

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90052/2025-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Câmera vídeo de segurança			
Descrição Detalhada: Câmera Vídeo De Segurança Tipo Sensor: Cmos 1/2.7, Resolução Horizontal: 1920PX, Resolução Vertical: 1080PX, Voltagem: 12V, Características Adicionais: Formato Bullet, Resolução Full Hd/ Infravermelho (, Cor: Colorida			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	100	Quantidade Mínima Cotada:	100
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	263,33		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	200
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (100)			

2 - Câmera vídeo			
Descrição Detalhada: Câmera Vídeo Tipo: Analógica Ip, Resolução: 736 X 480, 640 X 480, 320 X 240, 160 X 120, Ntsc, Resolução Horizontal: Mínimo 480 Linhas, Zoom Óptico: Mínimo 25X			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	100	Quantidade Mínima Cotada:	100
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	296,67		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	200
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (100)			

3 - Roteador			
Descrição Detalhada: Roteador Tipo Uso: Escritório Corporativo, Tipo Linha: Lp, Protocolo Lan: lpx, Protocolo Wan: Lapb, Velocidade: 2.048KB/S, Tensão Alimentação: 110/220V, Conectores: Db-25, Recurso Segurança: Filtragem Endereço, Recurso Gerenciamento: Telnet, Recurso Adicional: Compressão Dados			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	40	Quantidade Mínima Cotada:	40
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	1.199,64		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	80
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (40)			

4 - Conversor imagem			
Descrição Detalhada: Conversor Imagem Tipo Conversor: Encoder, Compatibilidade Sistemas: Transforma Sinal Câmera (Cftv) Em Um Sinal Ip, Saída Vídeo: Jpeg / H264, Características Adicionais: Armazenagem Local,Ajuste De Cor,Brilho E Contraste, Resolução: Horizontal 720 Linhas X Vertical 480 Linhas, Funções: Detecção De Movimentos, Criptografia Htpps, Conector Entrada: Rca / S-Vídeo, Conector Saída: Rj-45, Tensão Alimentação: 8 - 20V			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	29	Quantidade Mínima Cotada:	29
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	2.937,91		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	58
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (29)			

5 - Câmera vídeo de segurança

Descrição Detalhada: Câmera Vídeo De Segurança Tipo Sensor: Speed Dome, Resolução Horizontal: 470 Linhas, Resolução Vertical: 494PX, Características Adicionais: Móvel, Velocidade Variável E Ptz, Cor: Colorida

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6.369,76

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (30)

6 - Estabilizador tensão

Descrição Detalhada: Estabilizador Tensão Capacidade: 600VA, Tensão Alimentação Entrada: 115 / 220V, Características Adicionais: Com 04 Saídas, Tensão Saída: 115V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 761,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (40)

7 - Switch

Descrição Detalhada: Switch Quantidade Portas: 1UN, Alimentação: 110/220V, Características Adicionais: 8 Camaras Ip, RJ-45 Saida, Aplicação: Conectar Gravador De Video, Tipo: Poe Ativo Cftv-D

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 49

Quantidade Mínima Cotada: 49

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.222,82

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 98

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (49)

8 - Gerenciador imagem

Descrição Detalhada: Gerenciador Imagem Capacidade Compressão Imagem: 1,5KB, Tipo Rede: Protocolo Tcp/Ip, Velocidade Gravação: 30FPS, Tempo Armazenamento Imagem: 30D, Resolução: 320x240 E 640x480DPI, Função: Gravação Múltipla Simultânea, Detecção Mínima De M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 27

Quantidade Mínima Cotada: 27

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.996,47

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 54

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (27)

9 - Rede controle acesso

Descrição Detalhada: Rede Controle Acesso Componentes: Dispositivos Mecânicos De Bloqueio De Acesso, Disp, Velocidade Intercomunicação Dispositivos: 19200BPS, Comprimento Rede: 500M, Bitola Cabo: 0,75MM, Aplicação: Controle De Acesso Local De Pessoas E Veículos

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 26

Quantidade Mínima Cotada: 26

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.103,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 52

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (26)

10 - Sistema circuito fechado tv

Descrição Detalhada: Sistema Circuito Fechado Tv Componentes: Dvr 8 Canais, Tipo Sistema: Gravação Digital, Aplicação: Sistema De Segurança, Características Adicionais: Resolução De Até 4mp Lite Para Gravação

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 29

Quantidade Mínima Cotada: 29

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.554,77

Unidade de Fornecimento: Conjunto

Quantidade Máxima para Adesões: 58

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (29)

11 - Câmera vídeo de segurança

Descrição Detalhada: Câmera Vídeo De Segurança Tipo Sensor: Speed Dome, Resolução Horizontal: 1920MPX, Resolução Vertical: 1080MPX

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 777,15

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (100)

12 - Switch

Descrição Detalhada: Switch Quantidade Portas: 1UN, Alimentação: 110/220V, Características Adicionais: 8 Cameras Ip, Rj-45 Saida, Aplicação: Conectar Gravador De Video, Tipo: Poe Ativo Cftv-D

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 29

Quantidade Mínima Cotada: 29

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.532,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 58

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (29)

13 - Câmera vídeo de segurança

Descrição Detalhada: Câmera Vídeo De Segurança Tipo Sensor: Cmos 1/2.7, Resolução Horizontal: 1920PX, Resolução Vertical: 1080PX, Voltagem: 12V, Características Adicionais: Formato Bullet, Resolução Full Hd/ Infravermelho (, Cor: Colorida

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Quantidade Mínima Cotada: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 609,66

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 160

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (80)

14 - Sistema circuito fechado tv

Descrição Detalhada: Sistema Circuito Fechado Tv Componentes: 6 Microcâmeras Ccd Auto Íris Lente 3,6mm 380 Linha, Tipo Sistema: Digital Dvr-Flower P/ 8 Canais Expansível Até 16 C, Aplicação: Equipamentos De Cftv, Características Adicionais: Monitor, Teclado, Mouse, Cpu E Software De Gerenci

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 37

Quantidade Mínima Cotada: 37

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.030,00

Unidade de Fornecimento: Conjunto

Quantidade Máxima para Adesões: 74

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (37)

15 - Câmera vídeo de segurança

Descrição Detalhada: Câmera Vídeo De Segurança Tipo Sensor: Cmos 1/2.7, Resolução Horizontal: 1920PX, Resolução Vertical: 1080PX, Voltagem: 12V, Características Adicionais: Formato Bullet, Resolução Full Hd/ Infravermelho (, Cor: Colorida

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 49

Quantidade Mínima Cotada: 49

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 574,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 98

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (49)

16 - Aparelho gravador

Descrição Detalhada: Aparelho Gravador Formato Gravação: Mpeg, Tensão Alimentação: 110V, Capacidade: 200GB, Mídia: Disco Rígido, Entrada Vídeo: Conexão Bnc, Saída Vídeo: Conexão Svga, Resolução Imagem: 640 X 480 Pixel, Características Adicionais: Entrada Para 16 Câmeras

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 26

Quantidade Mínima Cotada: 26

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.108,22

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 52

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (26)

17 - Câmera vídeo de segurança

Descrição Detalhada: Câmera Vídeo De Segurança Tipo Sensor: Speed Dome, Resolução Horizontal: 470 Linhas, Luminosidade Mínima: Colorido 3 Lux E Preto E Branco 0,2LX, Aplicação: Circuito Fechado De Tv, Características Adicionais: Night & Day, 360° De Giros Contínuos, Prova D'Água, Relação Sinal / Ruído: > 47 Db, Cor: Colorida

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 37

Quantidade Mínima Cotada: 37

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.013,23

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 74

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (37)

18 - Gravador

Descrição Detalhada: Gravador/Reprodutor Tipo: 32 Canais, Sistema Gravação: Digital, Alimentação: 110/220V, Características Adicionais: Entrada De Áudio Bidirecional: 1-Ch/Rca (2.0 Vp-P., Interface: Plug & Play Com Até 16 Interfaces Redes Poe, Capacidade Armazenamento: Resolução De Gravação 6mp/5mp/4mp/1080 P/Uxga/720pMB, Aplicação: Segurança E Vigilância Eletrônica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 642,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (20)

19 - Gravador, reprodutor

Descrição Detalhada: Gravador/Reprodutor Tipo: Portátil, Sistema Gravação: Digital, Alimentação: 110/220V, Características Adicionais: Gravação Até 4 Canais, Processamento De Vídeo 4:4:, Garantia: 1 Ano, Interface: Usb 3.0 / Hdmi / Dvi / Ethernet, Capacidade Armazenamento: 1,5TB., Aplicação: Gravar/Reproduzir Por Meio De Software

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.086,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (20)

20 - Gravador, reprodutor

Descrição Detalhada: Gravador/Reprodutor Tipo: 16 Canais, Sistema Gravação: Digital, Alimentação: BivoltV, Características Adicionais: Full Hd, 4k, Conexões Hdmi E Vga, Interface: Plug & Play Com Até 16 Interfaces Redes Poe, Aplicação: Segurança E Vigilância Eletrônica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.001,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (20)

21 - Fonte alimentação

Descrição Detalhada: Fonte Alimentação Corrente Alimentação: 3A, Aplicação: Camaras De Segurança

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 49

Quantidade Mínima Cotada: 49

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 200,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 98

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (49)

22 - Fonte alimentação

Descrição Detalhada: Fonte Alimentação Tensão Saída: 12VDC, Corrente Saída: 5A

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 120,53

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (40)

23 - Receptor decodificador

Descrição Detalhada: Receptor Decodificador Tipo Decodificador: Dolby Digital Pro Logic II/Decoder Dts/Dolby Digi-, Tipo Processador: Dsp 24 Bits, Número Canais: 05 Canais Amplificadores, Potência: 70w Por Canal Em 8 Ohms, Tipo Conversor: Analógico Digital 24 Bits E 96 Khz, Características Adicionais: Thd 0,80% / Resposta De Frequência Com Largura De

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75

Quantidade Mínima Cotada: 75

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.323,96

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 150

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (75)

24 - Suporte caixa

Descrição Detalhada: Suporte Caixa Aplicação: Fixação/Encaixe De Tomadas E Interruptores, Uso: Módulo De Encaixe Em Placas 4x2" Ou 4x4", Característica Adicionais: Visa A Entrada Ou Saída De Cabos Diretamente Da Pa, Tipo: Módulo Tampo Com Furo De 9,5 Mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 49

Quantidade Mínima Cotada: 49

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 285,19

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 98

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (49)

25 - Equipamentos diversos para serviços profissionais

Descrição Detalhada: Equipamentos Diversos Para Serviços Profissionais Tipo 2: Appliance De Backup, Padrão 1: Capacidade 72 Tb, Uso 1: Centro De Processamento De Dados, Características Adicionais 2: Compatibilidade Rack De 19"

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 610,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (20)

26 - Gravador, reproduutor

Descrição Detalhada: Gravador/Reprodutor Tipo: Portátil, Sistema Gravação: Digital, Alimentação: 110/220V, Características Adicionais: Gravação Até 4 Canais, Processamento De Vídeo 4:4:, Garantia: 1 Ano, Interface: Usb 3.0 / Hdmi / Dvi / Ethernet, Capacidade Armazenamento: 1,5TB., Aplicação: Gravar/Reproduzir Por Meio De Software

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.232,21

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (20)

27 - Fechadura elétrica

Descrição Detalhada: Fechadura Elétrica Material: Metal, Tipo Abertura: Digital/Código, Tipo Uso: Interno, Tipo Cilindro: Fixo, Tensão Alimentação: 12V, Aplicação: Porta

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 181,28

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (40)

28 - Bandeja suporte equipamentos

Descrição Detalhada: Bandeja Suporte Equipamentos Aplicação: Sistema De Cabeamento Estruturado, Características Adicionais: Painei De Fechamento Angular Para Fixação Em Rack, Largura: 19POL, Altura: 1u

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 129,83

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (40)

29 - Disco Magnético

Descrição Detalhada: Disco Magnético Memória: 10TB., Velocidade Transferência: 6.0GB/S, Aplicação: Servidor Storage, Tamanho: 26.11 X 101.85 X 146.99MM, Modelo: Hd Nas, Velocidade Mínima Disco: 7200RPM, Características Adicionais: Raid, Interface: Sata Iii, Tipo: Interno

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 33

Quantidade Mínima Cotada: 33

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.437,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 66

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (33)

30 - Sistema circuito fechado tv

Descrição Detalhada: Sistema Circuito Fechado Tv Componentes: Gravador Nvr 16 Canais, Tipo Sistema: Tecnologia Hd/Analogica, Aplicação: Sistema De Segurança, Características Adicionais: Gravação Com Resolução De Até 6 Megapixels, Supor-

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.028,00

Unidade de Fornecimento: Conjunto

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (20)

31 - Estante rack

Descrição Detalhada: Estante Rack Tipo: Parede, Padrão: 19" X 8u, Estrutura: Aço Minimizado, Portas: Frontal, Porta Frontal: Com Tranca, Cor: Cinza, Características Adicionais: Fixação Dianteira Para Equipamentos, Organizadores De Cabo: Dupla Prensa Cabos Pg21 E Pg29, Tipo Fixação: Porcas E Parafusos, Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática A Pó Texturizada, Aplicação: Equipamentos De Segurança Eletrônica - Cftv, Capacidade Carga: 100KG, Altura Externa: 432MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 633,59

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (8)

32 - Sistema circuito fechado tv

Descrição Detalhada: Sistema Circuito Fechado Tv Componentes: Dvr 8 Canais, Tipo Sistema: Gravação Digital, Aplicação: Sistema De Segurança, Características Adicionais: Resolução De Até 4mp Lite Para Gravação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 95

Quantidade Mínima Cotada: 95

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 842,96

Unidade de Fornecimento: Conjunto

Quantidade Máxima para Adesões: 190

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (95)

33 - Estabilizador tensão

Descrição Detalhada: Estabilizador Tensão Tensão Alimentação Entrada: BivoltV, Tipo: Nobreak, Quantidade Tomadas Saída: 8, Capacidade Nominal: 1.500VA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 21

Quantidade Mínima Cotada: 21

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.145,68

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 42

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (21)

34 - Estabilizador tensão

Descrição Detalhada: Estabilizador Tensão Tensão Alimentação Entrada: BivoltV, Características Adicionais: Monofásico, Quantidade Tomadas Saída: 8 Senoidal, Tensão Saída: BivoltV, Fator Potência: 0,98, Capacidade Nominal: 5KVA, Tipo Alarme: Sonoro, Display Lcd

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6.608,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (2)

35 - Fonte alimentação ininterrupta

Descrição Detalhada: Fonte Alimentação Ininterrupta Referência: Nobreak Sms Manager Et Iii, Capacidade: 700VA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 151

Quantidade Mínima Cotada: 151

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 569,81

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 302

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (151)

36 - Fonte alimentação ininterrupta

Descrição Detalhada: Fonte Alimentação Ininterrupta Tipo: On-Line Interativo, Tensão Entrada: 120V, Tensão Saída: 120V, Frequência: 60HZ, Tipo Onda: Senoidal, Software: Power Chute Plus, Autonomia Bateria: 7 Min A Plena Carga, Modelo: Su 3000 Net, Número De Fases: Monofásico, Capacidade: 3KVA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 29

Quantidade Mínima Cotada: 29

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.128,37

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 58

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (29)

37 - Estabilizador tensão

Descrição Detalhada: Estabilizador Tensão Tipo: Microprocessado, Quantidade Tomadas Saída: 4, Aplicação: Microcomputador, Normas Técnicas: Nbr 14373, Capacidade Nominal: 500VA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 394

Quantidade Mínima Cotada: 394

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 202,38

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 788

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (394)

38 - Fonte alimentação ininterrupta

Descrição Detalhada: Fonte Alimentação Ininterrupta Tipo: No-Break, Tensão Entrada: 220v/Monofásica FnV, Tensão Saída: 220V, Tipo Estabilizador Interno: Bypass Automático E Manual, Frequência: +/- 10% 60HZ, Tipo Onda: Senoidal Pura, Bateria: Internas, Fator Potência: >0,98, Variação Entrada: +/- 20%PER, Eficiência: 92%PER, Variação Frequência Entrada: 60hz +/- 10% Sem RedeHZ, Fator De Crista: 3:1, Capacidade Nominal: 10KVA, Componentes: Transformador Isolador, Características Adicionais 1: Entrada/Saída Por Barra De Terminais, 7kw, Fator D

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19.123,18

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (8)

39 - Estabilizador tensão

Descrição Detalhada: Estabilizador Tensão Tensão Alimentação Entrada: BivoltV, Características Adicionais: Bypass Automático E Manual, Freqüência: 60HZ, Tipo: Microcontrolado, Tensão Saída: BivoltV, Variação Entrada: +/- 15%, Fator Potência: 0,8, Capacidade Nominal: 20KVA, Quantidade Fases: Bifásico (2f+N+T), Tipo Onda: Senoidal

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 87.633,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (5)

40 - Estabilizador tensão

Descrição Detalhada: Estabilizador Tensão Tensão Alimentação Entrada: BivoltV, Características Adicionais: Bypass Automático E Manual, Freqüência: 60HZ, Tipo: Microcontrolado, Tensão Saída: BivoltV, Variação Entrada: +/- 15%, Fator Potência: 0,8, Capacidade Nominal: 15KVA, Quantidade Fases: Trifásico (3f+N+T), Tipo Onda: Senoidal

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 39.996,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (5)

41 - Televisor

Descrição Detalhada: Televisor Tamanho Tela: 50POL, Voltagem: 220V, Características Adicionais: 4k, 2 Hdmi, 2 Usb, Bluetooth, Tipo Tela: Cristal Líquido, Acessórios: Controle Remoto

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.640,26

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (3)

42 - Suporte de videocassete , televisao

Descrição Detalhada: Suporte De Videocassete / Televisao Material: Aço Carbono, Tipo: Teto, Tamanho: Televisores Lcd/Led/Plasma 32 A 60", Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática, Cor: Preta, Características Adicionais: Articulável E Inclinável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 360,42

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (8)

43 - Televisor

Descrição Detalhada: Televisor Tamanho Tela: 46POL, Voltagem: 110/220V, Características Adicionais: Full Hd, Entrada Usb, Tipo Tela: Led, Acessórios: Controle Remoto

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.260,79

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (5)

44 - Suporte de videocassete , televisao

Descrição Detalhada: Suporte De Videocassete / Televisao Material: Aço Carbono, Tipo: Teto, Tamanho: Televisores Lcd/Led/Plasma 32 A 60", Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática, Cor: Preta, Características Adicionais: Articulável E Inclinável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 621,13

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (15)

45 - Concentrador

Descrição Detalhada: Concentrador Sistema Conexão: Cabo Usb, Tipo Conexão Saída: Cabo Usb Tipo A Para Computador, Quantidade Conexão Entrada: 1UN, Quantidade Conexão Saída: 4UN, Velocidade Processamento: 1,5; 12; 480MB/S, Características Adicionais: Padrão Plug And Play/Compatível Microsoft Windows, Tipo Conexão Entrada: Cabo Usb Tipo B Para Hub

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 244,97

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (2)

46 - Concentrador

Descrição Detalhada: Concentrador Gerenciamento: Roteamento, Tipo Rede: Ethernet, Sistema Conexão: Par Trançado, Tipo Concentrador: Primário, Tipo Conexão Saída: RJ-45, Quantidade Conexão Entrada: 24UN, Quantidade Conexão Saída: 24UN, Velocidade Processamento: 10/100MB/S, Quantidade Canais: 24UN, Tensão Alimentação: 110/220V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 658,03

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (2)

47 - Placa captura vídeo

Descrição Detalhada: Placa Captura Vídeo Padrão: Externa, Formato Vídeo: 4k, Taxa Quadros: 60 Quadros/Segundo, Características Adicionais: Saída De Vídeo: Hdmi, Usb 3.0 Conectado Ao Pc, Resolução De Entrada: 3840x2160 60fps, Resolução De Saída: 3840 X 2160 Pixels

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 620,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (2)

48 - Estabilizador tensão

Descrição Detalhada: Estabilizador Tensão Tensão Alimentação Entrada: 115/127/220V, Características Adicionais: Mínimo De Conexões De Saída: 5,,Tomadas Nbr 14136, Tipo: Nobreak Senoidal, Tensão Saída: 115V, Fator Potência: 0,5, Capacidade Nominal: 1500VA, Tipo Onda: Senoidal

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.682,66

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (3)

49 - Estabilizador tensão

Descrição Detalhada: Estabilizador Tensão Tensão Alimentação Entrada: 127V, Frequência: 60HZ, Tipo: Microcontrolado, Tensão Saída: 127V, Variação Entrada: +/- 15%, Fator Potência: 0,8, Capacidade Nominal: 2KVA, Quantidade Fases: Monofásico (F+N+T), Tipo Onda: Senoidal

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.712,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (3)

50 - Caixa acústica

Descrição Detalhada: Caixa Acústica Tipo: Amplificada, Potência: 40WRMS, Tamanho Alto-Falante: 12POL, Resposta Frequência: 80 Hz A 20 Khz, Características Adicionais: 3 Equalizações, Entrada:2 Microfones,Cd,Pc,Videokê

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 508,66

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (4)

51 - Amplificador de áudio

Descrição Detalhada: Amplificador De Áudio Potência Saída: 63W, Características Adicionais: 01 Canal, Com Bluetooth, Frequência: 20 Hz A 20KHZ

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 879,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (2)

52 - Câmera vídeo de segurança

Descrição Detalhada: Câmera Vídeo De Segurança Tipo Sensor: Speed Dome, Resolução Horizontal: 470 Linhas, Resolução Vertical: 494PX, Características Adicionais: Móvel, Velocidade Variável E Ptz, Cor: Colorida

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6.369,76

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (10)

53 - Gerenciador imagem

Descrição Detalhada: Gerenciador Imagem Capacidade Compressão Imagem: 1,5KB, Tipo Rede: Protocolo Tcp/Ip, Velocidade Gravação: 30FPS, Tempo Armazenamento Imagem: 30D, Resolução: 320x240 E 640x480DPI, Função: Gravação Múltipla Simultânea, Detecção Mínima De M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.996,47

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (2)

54 - Rede controle acesso

Descrição Detalhada: Rede Controle Acesso Componentes: Dispositivos Mecânicos De Bloqueio De Acesso, Disp, Velocidade Intercomunicação Dispositivos: 19200BPS, Comprimento Rede: 500M, Bitola Cabo: 0,75MM, Aplicação: Controle De Acesso Local De Pessoas E Veículos

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.103,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (3)

55 - Sistema circuito fechado tv

Descrição Detalhada: Sistema Circuito Fechado Tv Componentes: 6 Microcâmeras Ccd Auto Íris Lente 3,6mm 380 Linha, Tipo Sistema: Digital Dvr-Flower P/ 8 Canais Expansível Até 16 C, Aplicação: Equipamentos De Cftv, Características Adicionais: Monitor, Teclado, Mouse, Cpu E Software De Gerenci

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.030,00

Unidade de Fornecimento: Conjunto

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (12)

56 - Aparelho gravador

Descrição Detalhada: Aparelho Gravador Formato Gravação: Mpeg, Tensão Alimentação: 110V, Capacidade: 200GB, Mídia: Disco Rígido, Entrada Vídeo: Conexão Bnc, Saída Vídeo: Conexão Svga, Resolução Imagem: 640 X 480 Pixel, Características Adicionais: Entrada Para 16 Câmeras

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.108,22

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (3)

57 - Câmera vídeo de segurança

Descrição Detalhada: Câmera Vídeo De Segurança Tipo Sensor: Speed Dome, Resolução Horizontal: 470 Linhas, Luminosidade Mínima: Colorido 3 Lux E Preto E Branco 0,2LX, Aplicação: Circuito Fechado De Tv, Características Adicionais: Night & Day, 360° De Giros Contínuos, Prova D'Água, Relação Sinal / Ruído: > 47 Db, Cor: Colorida

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6.013,23

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (12)

58 - Receptor decodificador

Descrição Detalhada: Receptor Decodificador Tipo Decodificador: Dolby Digital Pro Logic li/Decoder Dts/Dolby Digi-, Tipo Processador: Dsp 24 Bits, Número Canais: 05 Canais Amplificadores, Potência: 70w Por Canal Em 08 Ohms, Tipo Conversor: Analógico Digital 24 Bits E 96 Khz, Características Adicionais: Thd 0,80% / Resposta De Frequência Com Largura De

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.323,96

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (25)

59 - Disco Magnético

Descrição Detalhada: Disco Magnético Memória: 10TB., Velocidade Transferência: 6.0GB/S, Aplicação: Servidor Storage, Tamanho: 26.11 X 101.85 X 146.99MM, Modelo: Hd Nas, Velocidade Mínima Disco: 7200RPM, Características Adicionais: Raid, Interface: Sata Iii, Tipo: Interno

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.437,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 14

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (7)

60 - Sistema circuito fechado tv

Descrição Detalhada: Sistema Circuito Fechado Tv Componentes: Dvr 8 Canais, Tipo Sistema: Gravação Digital, Aplicação: Sistema De Segurança, Características Adicionais: Resolução De Até 4mp Lite Para Gravação

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 842,96

Unidade de Fornecimento: Conjunto

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (25)

61 - Fonte alimentação ininterrupta

Descrição Detalhada: Fonte Alimentação Ininterrupta Referência: Nobreak Sms Manager Et Iii, Capacidade: 700VA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 35

Quantidade Mínima Cotada: 35

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 569,81

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 70

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (35)

62 - Fonte alimentação ininterrupta

Descrição Detalhada: Fonte Alimentação Ininterrupta Tipo: On-Line Interativo, Tensão Entrada: 120V, Tensão Saída: 120V, Frequência: 60HZ, Tipo Onda: Senoidal, Software: Power Chute Plus, Autonomia Bateria: 7 Min A Plena Carga, Modelo: Su 3000 Net, Número De Fases: Monofásico, Capacidade: 3KVA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Quantidade Mínima Cotada: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.128,37

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 18

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (9)

Descrição Detalhada: Scanner Tipo: Mesa, Cromatismo: Policromático, Tipo Digitalização: Simplex/Duplex, Interface: Usb, Tipo Alimentador Papel: Automático De Documentos (Adf) Para 50 Folhas, Formato: A4, Carta, Ofício, Características Adicionais: Captura Mínima 600x600 Ppp/Usb Com Cabo Incluído, Software: Ocr, Frequência: 60HZ, Voltagem: Bivolt

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19.123,18

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (2)