

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90051/2025-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - FITA ISOLANTE ELÉTRICA ADESIVA

Descrição Detalhada: FITA ISOLANTE ELETRICA ADESIVA MATERIAL DORSO: FILME DE PVC ANTI-CHAMA , TIPO ADESIVO: A BASE DE RESINA E BORRACHA , LARGURA NOMINAL: 19 MM, ESPESSURA NOMINAL: 0,19 MM, COMPRIMENTO NOMINAL: 20 M, COR: PRETA , RESISTENCIA A TENSÃO: ATE 8,5 KV, ALONGAMENTO: MINIMO DE 150% , RESISTENCIA A TRACAO: MINIMO DE 27,3 N/CM , CARACTERISTICAS ADICIONAIS: ADESÃO AO ACO MINIMA DE 2,70 N/CM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 720 **Quantidade Mínima Cotada:** 720

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,40

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (720)

2 - ABRAÇADEIRA

Descrição Detalhada: ABRAÇADEIRA DE NYLON 3,6 MM X 150 MM; COR PRETA; DIAMETRO MAXIMO 35 MM; TENSÃO MINIMA CONTRA RUPTURA 8 KG; CLASSE DE TEMPERATURA 40°C A 85°C, AUTOEXTINGUIVEL, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES, SIMILAR NA QUALIDADE A MARCA ALUMBRA.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60 **Quantidade Mínima Cotada:** 60

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,95

Unidade de Fornecimento: PACOTE 100,00 UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (60)

3 - ARRUELA

Descrição Detalhada: ARRUELA MATERIAL: FERRO , DIAMETRO INTERNO: 1/4 POL, DIAMETRO EXTERNO: 11/16 POL, TRATAMENTO SUPERFICIAL: ZINCADO , TIPO: LISA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,09

Unidade de Fornecimento: CENTENA 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (20)

4 - BUCHA PARAFUSO

Descrição Detalhada: BUCHA PARA TIJOLO MACICO PARAFUSO Nº 6

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300 **Quantidade Mínima Cotada:** 300

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,20

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (300)

5 - BUCHA PARAFUSO

Descrição Detalhada: BUCHA PARA TIJOLO MACICO PARAFUSO Nº 8

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 360

Quantidade Mínima Cotada: 360

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,30

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (360)

6 - PARAFUSO ROSCA MADEIRA

Descrição Detalhada: PARAFUSO PHILLIPS ROSCA SOBERBA PARA BUCHA Nº 6 (3,5X40MM)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Quantidade Mínima Cotada: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,06

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (1000)

7 - PARAFUSO ROSCA MADEIRA

Descrição Detalhada: PARAFUSO PHILLIPS ROSCA SOBERBA PARA BUCHA Nº 8 (4,8X50MM)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Quantidade Mínima Cotada: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,29

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (1000)

8 - BASE RELÉ FOTOELÉTRICO ILUMINAÇÃO

Descrição Detalhada: BASE RELE FOTOELETRICO ILUMINACAO TENSÃO NOMINAL: 127/220 V, CORRENTE NOMINAL: 10 A, TIPO MONTAGEM: ENCAIXE NA TOMADA CONFORMADO NYLON COM ALTO PODER, USO: FOTOCELULA, MATERIAL: POLIPROPILENO INJETADO TRATADO ESTABILIZADORES DE, MATERIAL CONTATO: LATAO ESTANHADO PRESO AO CORPO POR SIST.REBITAGEM, FIXAÇÃO: EM AÇO SAE-1010/20 C/ACABAMENTO GALVANIZADO A FOGO, TIPO CONDUTOR: COM CORES DE IDENTIFICAÇÃO E ISOLADOS EM PVC, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PERMITE RETIRADA DA TOMADA S/DESCONECTAR OS CABOS

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 20,67

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (100)

9 - LUMINÁRIA

Descrição Detalhada: LUMINARIA PARA 2 LAMPADAS (32W/40W), CORPO SEMIFACETADO EM ACO, LINHA INDUSTRIAL, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO DE 0,6 MM TRATADA E PINTURA ELETROSTATICA A PO NA COR BRANCA.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 77,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (40)

10 - PLAFONIER

Descrição Detalhada: PLAFONIER PVC BRANCO COM SOQUETE DE PORCELANA E-27; POTENCIA MAXIMA DE 200 W;

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 470

Quantidade Mínima Cotada: 470

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,09

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (470)

11 - RECEPTÁCULO LÂMPADA

Descrição Detalhada: RECEPTACULO DE PORCELANA, BOCAL E27

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,80

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (300)

12 - RECEPTÁCULO LÂMPADA

Descrição Detalhada: RECEPTACULO DE PORCELANA, BOCAL E40

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120

Quantidade Mínima Cotada: 120

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,90

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (120)

13 - RECEPTÁCULO LÂMPADA

Descrição Detalhada: RECEPTACULO E27 PLASTICO COM RABIXO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,10

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (200)

14 - RELÉ FOTELÉTRICO

Descrição Detalhada: RELE FOTOCELULA COM BASE- TENSAO: 110/220V ~ 50 /60HZ. - FUNCIONAMENTO: ACIONA A CARGA DURANTE A NOITE E DESLIGA DURANTE O DIA. - TIPO DE CONTATO QUANDO DESENERGIZADO: NORMALMENTE FECHADO (NF).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 145

Quantidade Mínima Cotada: 145

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 21,50

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (145)

15 - RELÉ FOTELÉTRICO

Descrição Detalhada: RELE FOTOCELULA - TENSAO: 110/220V ~ 50/60HZ. - FUNCIONAMENTO: ACIONA A CARGA DURANTE A NOITE E DESLIGA DURANTE O DIA. - TIPO DE CONTATO QUANDO DESENERGIZADO: NORMALMENTE FECHADO (NF).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 600

Quantidade Mínima Cotada: 600

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 27,50

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (600)

16 - SOQUETE LÂMPADA

Descrição Detalhada: SOQUETE GIRATORIO ANTI-VIBRATORIO EM POLICARBONATO, COM ROTOR DE SEGURANCA PARA LAMPADA LED TUBULAR T8 - 40W, TIPO BASE G13 DE ENGATE RAPIDO, TENSAO MAXIMA OPERACAO 250

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120

Quantidade Mínima Cotada: 120

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,90

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (120)

17 - CAPACITOR

Descrição Detalhada: CAPACITOR AR CONDICIONADO SPLIT 20UF 380V / 440V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 16,45

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (30)

18 - CAPACITOR

Descrição Detalhada: CAPACITOR AR CONDICIONADO SPLIT 25UF 380V / 440V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 29,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (30)

19 - CAPACITOR**Descrição Detalhada:** CAPACITOR AR CONDICIONADO SPLIT 30UF 380V / 440V**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 30**Quantidade Mínima Cotada:** 30**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 27,00**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Pirassununga/SP (30)**20 - CAPACITOR****Descrição Detalhada:** CAPACITOR AR CONDICIONADO SPLIT 40UF 380V / 440V**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 30**Quantidade Mínima Cotada:** 30**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 35,55**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Pirassununga/SP (30)**21 - CAPACITOR****Descrição Detalhada:** CAPACITOR AR CONDICIONADO SPLIT 50UF 380V / 440V**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 30**Quantidade Mínima Cotada:** 30**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 26,70**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Pirassununga/SP (30)**22 - CAPACITOR****Descrição Detalhada:** CAPACITOR DUPLO 25+2.5UF 450VAC PARA AR CONDICIONADO**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 30**Quantidade Mínima Cotada:** 30**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 22,00**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Pirassununga/SP (30)**23 - CAPACITOR****Descrição Detalhada:** CAPACITOR DUPLO 35+2.5UF 450VAC PARA AR CONDICIONADO**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 30**Quantidade Mínima Cotada:** 30**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 29,30**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Pirassununga/SP (30)

24 - CAPACITOR**Descrição Detalhada:** CAPACITOR DUPLO 40+4UF 450VAC PARA AR CONDICIONADO**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 30**Quantidade Mínima Cotada:** 30**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 18,00**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Pirassununga/SP (30)**25 - CAPACITOR****Descrição Detalhada:** CAPACITOR DUPLO 50+3UF 450VAC PARA AR CONDICIONADO**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 30**Quantidade Mínima Cotada:** 30**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 34,20**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Pirassununga/SP (30)**26 - CAPACITOR****Descrição Detalhada:** CAPACITOR VENTILADOR EVAPORADORA 1,5UF**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 30**Quantidade Mínima Cotada:** 30**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 18,00**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Pirassununga/SP (30)**27 - CAPACITOR****Descrição Detalhada:** CAPACITOR VENTILADOR EVAPORADORA 2,5UF**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 30**Quantidade Mínima Cotada:** 30**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 5,65**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Pirassununga/SP (30)**28 - CAPACITOR****Descrição Detalhada:** CAPACITOR VENTILADOR EVAPORADORA 2UF**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 30**Quantidade Mínima Cotada:** 30**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 6,20**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Pirassununga/SP (30)

29 - CAPACITOR

Descrição Detalhada: CAPACITOR VENTILADOR EVAPORADORA 3UF

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,15

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (30)

30 - EXTENSÃO ELÉTRICA

Descrição Detalhada: EXTENSAO ELETRICA CABO PP CARRETEL 2X4,0MM 20A - 30 METROS

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 17

Quantidade Mínima Cotada: 17

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 600,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (17)

31 - EXTENSÃO ELÉTRICA

Descrição Detalhada: EXTENSAO ELETRICA COMPATIBILIDADE ESTENDE E MULTIPLICA EM TRES PONTOS AS TOMADAS COM CABO FLEXIVEL COMPRIMENTO DE 5 METROS CORRENTE DE 10ª POTENCIA MAXIMA DE: 250V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 26

Quantidade Mínima Cotada: 26

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 38,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (26)

32 - EXTENSÃO ELÉTRICA

Descrição Detalhada: FILTRO LINHA, TENSAO ALIMENTACAO 110/220 V, CORRENTE MAXIMA 10 A, QUANTIDADE SAIDA 5 TOMADAS COM 3 PINOS TIPO FEMEA COM ATERRAMENTO 3 METROS

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 29,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (50)

33 - TRANSFORMADOR POTENCIAL

Descrição Detalhada: TRANSFORMADOR DE POTENCIA TP 1000VA 13800- 220X110V 0,3P75

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5.000,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (2)

34 - ESPIRADUTO

Descrição Detalhada: TUBO ESPIRAL PRETO PARA ORGANIZACAO DE CABOS REFERENCIA 3/4 POLEGADAS, DIAMETRO EXTERNO DE 20 MM, COM POSSIBILIDADE DE AMARRACAO DE CABOS COM ATE 100MM DE DIAMETRO. CAIXA COM 50 METROS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 700

Quantidade Mínima Cotada: 700

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,15

Unidade de Fornecimento: EMBALAGEM 1,50 M

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (700)

35 - BRAÇADEIRA ELETRODUTO

Descrição Detalhada: ABRACADEIRA ELETRODUTO, MATERIAL GALVANIZADA, BITOLA 3/4", TIPO D COM CUNHA, APLICACAO FIXACAO DE ELETRODUTOS

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70

Quantidade Mínima Cotada: 70

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,69

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (70)

36 - BRAÇADEIRA ELETRODUTO

Descrição Detalhada: ABRACADEIRA ELETRODUTO, MATERIAL GALVANIZADA, BITOLA 1 POL, TIPO D COM CUNHA, APLICACAO FIXACAO DE ELETRODUTOS

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,19

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (50)

37 - CONEXÃO ELETRODUTO

Descrição Detalhada: CONECTOR TIPO UNIDUT DE 3/4" EM ALUMINIO COM ROSCA BSP PARA CAIXA MULTIPLA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 230

Quantidade Mínima Cotada: 230

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,60

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (230)

38 - CONEXÃO ELETRODUTO

Descrição Detalhada: CONECTORES DE ALUMINIO TIPO UNIDUT BITOLA 1"

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120

Quantidade Mínima Cotada: 120

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,98

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (120)

39 - CONEXÃO ELETRODUTO

Descrição Detalhada: CONECTOR TIPO UNIDUT DE 1" EM ALUMINIO COM ROSCA BSP PARA CAIXA MULTIPLA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,56

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (100)

40 - CURVA ELETRODUTO

Descrição Detalhada: CURVAS DE ELETRODUTO EM 90° BITOLA ¾" GALVANIZADO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 90

Quantidade Mínima Cotada: 90

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,91

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (90)

41 - CURVA ELETRODUTO

Descrição Detalhada: CURVAS DE ELETRODUTO EM 90° BITOLA 1" GALVANIZADO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 90

Quantidade Mínima Cotada: 90

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,04

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (90)

42 - CARREGADOR BATERIA

Descrição Detalhada: CARREGADOR ELETRONICO FLUTUANTE BATERIAS P/ GRUPO GERADOR 12VDC/24VDC BIVOLT

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 454,80

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (6)

43 - MUFLA

Descrição Detalhada: MUFLA EXTERNA MODULAR 12/20KV - CONDUTOR DE 25 - 95 MMZISOLACAO POLIMERICA 14,8/27MM, COM 4 SAIAS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18

Quantidade Mínima Cotada: 18

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 302,91

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (18)

44 - MUFLA

Descrição Detalhada: MUFLA EXTERNA MODULAR 12/20KV - CONDUTOR DE 120
- 240 MMZ ISOLACAO POLIMERICA 21,5/36MM, COM 4 SAIAS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18

Quantidade Mínima Cotada: 18

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 302,91

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (18)

45 - ISOLADOR ROLDANA

Descrição Detalhada: CONJUNTO ISOLADOR TIPO ROLDANA DE PORCELANA VERTICAL 1 X 1 PARA POSTE, ARMACAO PRESS BOW E
ROLDANA 72 X 72 DE PORCELANA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 126

Quantidade Mínima Cotada: 126

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 33,72

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (126)

46 - CRUZETA POLIMÉRICA

Descrição Detalhada: CRUZETA DE FIBRA DE VIDRO PARA REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA, FABRICADA COM RESINA A
BASE DE POLIESTER REFORCADA COM FIBRA DE VIDRO, DIMENSOES: 90X90X2400

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 215

Quantidade Mínima Cotada: 215

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 360,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (215)

47 - POSTE CONCRETO

Descrição Detalhada: POSTE DE CONCRETO CONICO DISTRIBUICAO, 11 METROS, CARGA NOMINAL 600DAN.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.253,33

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (12)

48 - CABO ELÉTRICO NÚ COBRE

Descrição Detalhada: CABO COBREADO NU 16MM 7 FIOS PARA ATERRAMETO
(M). EM CONFORMIDADE E APROVADO PELA ASSOCIACAO BRASILEIRA PELA QUALIDADE DOS FIOS E CABOS
ELETRICOS - QUALIFIO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 20,91

Unidade de Fornecimento: METRO 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (300)

49 - CABO ELÉTRICO NÚ COBRE

Descrição Detalhada: CABO COBREADO NU 35MM 7 FIOS PARA ATERRAMETO (M). EM CONFORMIDADE E APROVADO PELA ASSOCIACAO BRASILEIRA PELA QUALIDADE DOS FIOS E CABOS ELETRICOS - QUALIFIO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 24,00

Unidade de Fornecimento: METRO 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (300)

50 - CAIXA TERMINAL ELETRICO

Descrição Detalhada: CAIXA DE INSPECAO DE ATERRAMENTO CONICA PVC PRETO 200X230MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 133

Quantidade Mínima Cotada: 133

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 20,41

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (133)

51 - CONECTOR

Descrição Detalhada: CONECTOR TIPO SPLIT-BOLT DE COBRE 16MM (UN)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,43

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (150)

52 - CONECTOR

Descrição Detalhada: CONECTOR TIPO SPLIT-BOLT DE COBRE 35MM (UN)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13,06

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (150)

53 - PROTETOR CONTRA SURTO TRANSITORIO ELETRICO - RAIOS / DESCARGA ATMOSFERICA

Descrição Detalhada: DPS 275V CLASSE I,II 60KA – DIN -

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 104,64

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (500)

54 - CABO ELÉTRICO MULTIPLEXADO

Descrição Detalhada: CABO DE ALUMINIO, TRIPLEX, BIFASICO, 10MM2, COM NEUTRO NU E 02 CONDUTORES ISOLADOS. EM CONFORMIDADE E APROVADO PELA ASSOCIACAO BRASILEIRA PELA QUALIDADE DOS FIOS E CABOS ELETRICOS - QUALIFIO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Quantidade Mínima Cotada: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,00

Unidade de Fornecimento: METRO 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (1000)

55 - CABO ELÉTRICO ISOLADO

Descrição Detalhada: CABO DE COBRE FLEXIVEL, ISOLACAO PVC, TIPO BWF ANTIFLAM, TENSAO DE ISOLAMENTO 450/750V 70°, ENCORDAMENTO CLASSES 4 OU 5, CONTENDO IDENTIFICACAO NO CABO DO FABRIC ANTE, ISOLACAO, DIAMETRO, TEMPERATURA E NORMA. SECAO NOMINAL 1,5 MM2. (100M). EM CONFORMIDADE E APROVADO PELA ASSOCIACAO BRASILEIRA PELA QUALIDADE DOS FIOS E CABOS ELETRICOS - QUALIFIO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 124,00

Unidade de Fornecimento: ROLO 100,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (60)

56 - CABO ELÉTRICO ISOLADO

Descrição Detalhada: CABO DE COBRE FLEXIVEL, ISOLACAO PVC, TIPO BWF ANTIFLAM, TENSAO DE ISOLAMENTO 450/750V 70°, ENCORDAMENTO CLASSES 4 OU 5, CONTENDO IDENTIFICACAO NO CABO DO FABRIC ANTE, ISOLACAO, DIAMETRO, TEMPERATURA E NORMA. SECAO NOMINAL 2,5 MM2. (100M). EM CONFORMIDADE E APROVADO PELA ASSOCIACAO BRASILEIRA PELA QUALIDADE DOS FIOS E CABOS ELETRICOS - QUALIFIO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 17

Quantidade Mínima Cotada: 17

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 180,00

Unidade de Fornecimento: TONELADA 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (17)

57 - CABO ELÉTRICO ISOLADO

Descrição Detalhada: CABO DE COBRE FLEXIVEL, ISOLACAO PVC, TIPO BWF ANTIFLAM, TENSAO DE ISOLAMENTO 450/750V 70°, ENCORDAMENTO CLASSES 4 OU 5, CONTENDO IDENTIFICACAO NO CABO DO FABRICANTE, ISOLACAO, DIAMETRO, TEMPERATURA E NORMA. SECAO NOMINAL 10 MM2. (100M). EM CONFORMIDADE E APROVADO PELA ASSOCIACAO BRASILEIRA PELA QUALIDADE DOS FIOS E CABOS ELETRICOS - QUALIFIO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 34

Quantidade Mínima Cotada: 34

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 793,00

Unidade de Fornecimento: ROLO 100,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (34)

58 - CABO ELÉTRICO ISOLADO

Descrição Detalhada: CABO DE COBRE FLEXIVEL, ISOLACAO PVC, TIPO BWF ANTIFLAM, TENSAO DE ISOLAMENTO 450/750V 70°, ENCORDOAMENTO CLASSES 4 OU 5, CONTENDO IDENTIFICACAO NO CABO DO FABRICANTE, ISOLACAO, DIAMETRO, TEMPERATURA E NORMA. SECAO NOMINAL 16 MM2. (100M).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.114,16

Unidade de Fornecimento: ROLO 100,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (25)

59 - CABO ELÉTRICO ISOLADO

Descrição Detalhada: COTA PRINCIPAL - CABO DE COBRE FLEXIVEL, ISOLACAO PVC, TIPO BWF ANTIFLAM, TENSAO DE ISOLAMENTO 450 /750V 70°, ENCORDOAMENTO CLASSES 4 OU 5, CONTENDO IDENTIFICACAO NO CABO DO FABRICANTE, ISOLACAO, DIAMETRO, TEMPERATURA E NORMA. SECAO NOMINAL 25 MM2. (100M). EM CONFORMIDADE E APROVADO PELA ASSOCIACAO BRASILEIRA PELA QUALIDADE DOS FIOS E CABOS ELETRICOS - QUALIFIO.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 178

Quantidade Mínima Cotada: 178

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.475,00

Unidade de Fornecimento: ROLO 100,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (178)

60 - CABO ELÉTRICO ISOLADO

Descrição Detalhada: CABO DE COBRE FLEXIVEL, ISOLACAO PVC, TIPO BWF ANTIFLAM, TENSAO DE ISOLAMENTO 450/750V 70°, ENCORDOAMENTO CLASSES 4 OU 5, CONTENDO IDENTIFICACAO NO CABO DO FABRICANTE, ISOLACAO, DIAMETRO, TEMPERATURA E NORMA. SECAO NOMINAL 35 MM2. (100M). EM CONFORMIDADE E APROVADO PELA ASSOCIACAO BRASILEIRA PELA QUALIDADE DOS FIOS E CABOS ELETRICOS - QUALIFIO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.149,00

Unidade de Fornecimento: ROLO 100,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (1)

61 - CABO ELÉTRICO ISOLADO

Descrição Detalhada: CABO DE COBRE FLEXIVEL, ISOLACAO PVC, TIPO BWF ANTIFLAM, TENSAO DE ISOLAMENTO 450/750V 70°, ENCORDOAMENTO CLASSES 4 OU 5, CONTENDO IDENTIFICACAO NO CABO DO FABRICANTE, ISOLACAO, DIAMETRO, TEMPERATURA E NORMA. SECAO NOMINAL 4 MM2. (100M). EM CONFORMIDADE E APROVADO PELA ASSOCIACAO BRASILEIRA PELA QUALIDADE DOS FIOS E CABOS ELETRICOS - QUALIFIO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45

Quantidade Mínima Cotada: 45

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 308,44

Unidade de Fornecimento: ROLO 100,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (45)

62 - CABO ELÉTRICO ISOLADO

Descrição Detalhada: CABO DE COBRE FLEXIVEL, ISOLACAO PVC, TIPO BWF ANTIFLAM, TENSAO DE ISOLAMENTO 450/750V 70°, ENCORDOAMENTO CLASSES 4 OU 5, CONTENDO IDENTIFICACAO NO CABO DO FABRICANTE, ISOLACAO, DIAMETRO, TEMPERATURA E NORMA. SECAO NOMINAL 50 MM2. (M)EM CONFORMIDADE E APROVADO PELA ASSOCIACAO BRASILEIRA PELA QUALIDADE DOS FIOS E CABOS ELETRICOS - QUALIFIO.EM CONFORMIDADE E APROVADO PELA ASSOCIACAO BRASILEIRA PELA QUALIDADE DOS FIOS E CABOS ELETRICOS - QUALIFIO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 38,69

Unidade de Fornecimento: METRO 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (100)

63 - CABO ELÉTRICO ISOLADO

Descrição Detalhada: COTA PRINCIPAL - CABO DE COBRE FLEXIVEL, ISOLACAO PVC, TIPO BWF ANTIFLAM, TENSAO DE ISOLAMENTO 450 /750V 70°, ENCORDOAMENTO CLASSES 4 OU 5, CONTENDO IDENTIFICACAO NO CABO DO FABRICANTE, ISOLACAO, DIAMETRO, TEMPERATURA E NORMA. SECAO NOMINAL 6 MM2. (100M). EM CONFORMIDADE E APROVADO PELA ASSOCIACAO BRASILEIRA PELA QUALIDADE DOS FIOS E CABOS ELETRICOS - QUALIFIO.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 210

Quantidade Mínima Cotada: 210

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 625,00

Unidade de Fornecimento: ROLO 100,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (210)

64 - CABO ELÉTRICO ISOLADO

Descrição Detalhada: CABO DE COBRE FLEXIVEL, ISOLACAO PVC, TIPO BWF ANTIFLAM, TENSAO DE ISOLAMENTO 450/750V 70°, ENCORDOAMENTO CLASSES 4 OU 5, CONTENDO IDENTIFICACAO NO CABO DO FABRICANTE, ISOLACAO, DIAMETRO, TEMPERATURA E NORMA. SECAO NOMINAL 70 MM2. (M). EM CONFORMIDADE E APROVADO PELA ASSOCIACAO BRASILEIRA PELA QUALIDADE DOS FIOS E CABOS ELETRICOS - QUALIFIO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 48,00

Unidade de Fornecimento: METRO 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (100)

65 - CABO ELÉTRICO ISOLADO

Descrição Detalhada: CABO DE COBRE FLEXIVEL, ISOLACAO PVC, TIPO BWF ANTIFLAM, TENSAO DE ISOLAMENTO 1KV 70°, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, CONTENDO IDENTIFICACAO NO CABO DO FABRICANTE, ISOLACAO, DIAMETRO, TEMPERATURA E NORMA. SECAO NOMINAL 95 MM2. (M). EM CONFORMIDADE E APROVADO PELA ASSOCIACAO BRASILEIRA PELA QUALIDADE DOS FIOS E CABOS ELETRICOS - QUALIFIO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 76,49

Unidade de Fornecimento: METRO 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (100)

66 - CORDÃO ELÉTRICO FLEXÍVEL

Descrição Detalhada: CABO ELETRICO DE COBRE, ISOLADO DUPLO (PARALELO FLEXIVEL), BRANCO, ANTI-CHAMA, 2X2,5 MM2, ROLO C/ 100 METROS.EM CONFORMIDADE E APROVADO PELA ASSOCIACAO BRASILEIRA PELA QUALIDADE DOS FIOS E CABOS ELETRICOS - QUALIFIO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 23

Quantidade Mínima Cotada: 23

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 204,90

Unidade de Fornecimento: ROLO 100,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (23)

67 - CORDÃO ELÉTRICO FLEXÍVEL

Descrição Detalhada: CABO ELETRICO DE COBRE, ISOLADO DUPLO (PARALELO FLEXIVEL), BRANCO, ANTI-CHAMA, 2X4 MM2, ROLO C/ 100 METROS.EM CONFORMIDADE E APROVADO PELA ASSOCIACAO BRASILEIRA PELA QUALIDADE DOS FIOS E CABOS ELETRICOS - QUALIFIO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 21

Quantidade Mínima Cotada: 21

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 354,60

Unidade de Fornecimento: ROLO 100,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (21)

68 - CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL

Descrição Detalhada: CABO FLEXIVEL PP, 2 X 2,5MM, COBERTURA COMPOSTO TERMOPLASTICO POLIVINILICO TIPO PVC/ST5. (100M).EM CONFORMIDADE E APROVADO PELA ASSOCIACAO BRASILEIRA PELA QUALIDADE DOS FIOS E CABOS ELETRICOS - QUALIFIO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 13

Quantidade Mínima Cotada: 13

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 584,00

Unidade de Fornecimento: BOBINA 1000,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (13)

69 - CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL

Descrição Detalhada: CABO FLEXIVEL PP, 4 X 10MM, COBERTURA HEPR5. CONDUTOR: FIOS DE COBRE ELETROLITICO, TEMPERA MOLE, CLASSE 5 DE ENCORDAMENTO (EXTRAFLEXIVEL). (M). EM CONFORMIDADE E APROVADO PELA ASSOCIACAO BRASILEIRA PELA QUALIDADE DOS FIOS E CABOS ELETRICOS - QUALIFIO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 44,86

Unidade de Fornecimento: METRO 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (500)

70 - CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL

Descrição Detalhada: CABO FLEXIVEL PP, 4 X 16MM, COBERTURA HEPR. CONDUTOR: FIOS DE COBRE ELETROLITICO, TEMPERA MOLE, CLASSE 5 DE ENCORDOAMENTO (EXTRAFLEXIVEL). (M).EM CONFORMIDADE E APROVADO PELA ASSOCIACAO BRASILEIRA PELA QUALIDADE DOS FIOS E CABOS ELETRICOS - QUALIFIO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 69,91

Unidade de Fornecimento: METRO 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (500)

71 - CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL

Descrição Detalhada: CABO FLEXIVEL PP, 4 X 2,5MM, COBERTURA COMPOSTO TERMOPLASTICO POLIVINILICO TIPO PVC/ST5. CONDUTOR: FIOS DE COBRE ELETROLITICO, TEMPERA MOLE, CLASSE 5 DE ENCORDOAMENTO (EXTRAFLEXIVEL). (METRO).EM CONFORMIDADE E APROVADO PELA ASSOCIACAO BRASILEIRA PELA QUALIDADE DOS FIOS E CABOS ELETRICOS - QUALIFIO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 800

Quantidade Mínima Cotada: 800

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11,55

Unidade de Fornecimento: METRO 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (800)

72 - CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL

Descrição Detalhada: CABO FLEXIVEL PP, 4 X 4MM, COBERTURA COMPOSTO TERMOPLASTICO POLIVINILICO TIPO PVC/ST5. CONDUTOR: FIOS DE COBRE ELETROLITICO, TEMPERA MOLE, CLASSE 5 DE ENCORDOAMENTO (EXTRAFLEXIVEL). EM CONFORMIDADE E APROVADO PELA ASSOCIACAO BRASILEIRA PELA QUALIDADE DOS FIOS E CABOS ELETRICOS - QUALIFIO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 800

Quantidade Mínima Cotada: 800

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 16,19

Unidade de Fornecimento: METRO 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (800)

73 - CABO ELÉTRICO MULTIPLEXADO

Descrição Detalhada: CABO MULTIPLEX ATE 1,2KV, MATERIAL CONDUTOR ALUMINIO, MATERIAL ISOLAMENTO PVC TERMOFIXO, QUANTIDADE FASES 3 E 1 NEUTRO. SECAO CABO 16 MM2. EM CONFORMIDADE E APROVADO PELA ASSOCIACAO BRASILEIRA PELA QUALIDADE DOS FIOS E CABOS ELETRICOS - QUALIFIO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Quantidade Mínima Cotada: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14,50

Unidade de Fornecimento: METRO 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (1000)

74 - CABO ELÉTRICO NÚ COBRE

Descrição Detalhada: CABO COBRE NU CLASSE 2A ABNT NBR 6524 95MM.EM CONFORMIDADE E APROVADO PELA ASSOCIACAO BRASILEIRA PELA QUALIDADE DOS FIOS E CABOS ELETRICOS - QUALIFIO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Quantidade Mínima Cotada: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 75,59

Unidade de Fornecimento: METRO 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (1000)

75 - CABO ELÉTRICO POTÊNCIA MÉDIA TENSÃO

Descrição Detalhada: CABO SINGELO DE MEDIA TENSAO ALUMINIO 12/20 KV 35MMZ XLPE.EM CONFORMIDADE E APROVADO PELA ASSOCIACAO BRASILEIRA PELA QUALIDADE DOS FIOS E CABOS ELETRICOS - QUALIFIO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 148,40

Unidade de Fornecimento: METRO 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (500)

76 - CABO ELÉTRICO POTÊNCIA MÉDIA TENSÃO

Descrição Detalhada: CABO SINGELO DE MEDIA TENSAO ALUMINIO 12/20 KV 50MMZ XLPE.EM CONFORMIDADE E APROVADO PELA ASSOCIACAO BRASILEIRA PELA QUALIDADE DOS FIOS E CABOS ELETRICOS - QUALIFIO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 148,40

Unidade de Fornecimento: METRO 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (500)

77 - BRAÇO CHUVEIRO

Descrição Detalhada: BRACO CHUVEIRO, MATERIAL: ALUMINIO, ACABAMENTO: CROMADO, COMPRIMENTO: 40 CM, BITOLA: 1,2 POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 130

Quantidade Mínima Cotada: 130

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,50

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (130)

78 - CHUVEIRO ELÉTRICO

Descrição Detalhada: CHUVEIRO MULTITEMPERATURA 220V – 4600W TIPO LORENZETTI MAXI DUCHA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 60,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (150)

79 - CHUVEIRO ELÉTRICO

Descrição Detalhada: DUCHA/CHUVEIRO ELETRONICO 220V TIPO LORENZETTI ELETRONICO ADVANCED/TOP - 7500W

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 110,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (150)

80 - RESISTÊNCIA ELÉTRICA

Descrição Detalhada: RESISTENCIA 220V 7500W COMPATIVEL COM LORENZETTI ELETRONICO ADVANCED/TOP

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 37,63

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (150)

81 - RESISTÊNCIA ELÉTRICA

Descrição Detalhada: RESISTENCIA COMPATIVEL COM LORENZETTI MAXI DUCHA/MAXI BANHO ULTRA 5500W 220V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 18,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (100)

82 - RESISTÊNCIA ELÉTRICA

Descrição Detalhada: RESISTENCIA COMPATIVEL LORENZETTI LORENZETTI MAXI - DUCHA 220V -4600W

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,09

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (100)

83 - BOTÃO COMANDO

Descrição Detalhada: BOTAO COGUMELO EMERGENCIA VERMELHO Ø 22 MM, SEM GRAVACAO 22MM GIRAR DESTRAVAR COM DOIS BLOCOS NF

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19,55

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (5)

84 - BOTÃO COMANDO**Descrição Detalhada:** BOTAO DE COMANDO FACEADO 22MM 1NA + 1 NF VERDE**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 12**Quantidade Mínima Cotada:** 12**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 19,55**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Pirassununga/SP (12)**85 - BOTÃO COMANDO****Descrição Detalhada:** BOTAO DE COMANDO FACEADO 22MM 1NF VERMELHO**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 12**Quantidade Mínima Cotada:** 12**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 19,55**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Pirassununga/SP (12)**86 - CHAVE ELÉTRICA ROTATIVA****Descrição Detalhada:** CHAVE COMUTADORA SELETORA PLASTICA 22MM MANOPLA LONGA 2 POSICOES FIXAS 2 NA**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 12**Quantidade Mínima Cotada:** 12**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 27,33**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Pirassununga/SP (12)**87 - CHAVE ELÉTRICA ROTATIVA****Descrição Detalhada:** CHAVE COMUTADORA SELETORA PLASTICA 22MM MANOPLA LONGA 3 POSICOES FIXAS 2NA**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 12**Quantidade Mínima Cotada:** 12**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 26,00**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Pirassununga/SP (12)**88 - CHAVE MAGNÉTICA****Descrição Detalhada:** CHAVE MAGNETICA DE PARTIDA DIRETA 1CV TRIFASICA 220V**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 2**Quantidade Mínima Cotada:** 2**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 234,00**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Pirassununga/SP (2)

89 - CHAVE MAGNÉTICA**Descrição Detalhada:** CHAVE MAGNETICA DE PARTIDA DIRETA 2CV TRIFASICA 220V**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 2**Quantidade Mínima Cotada:** 2**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 185,00**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Pirassununga/SP (2)**90 - CHAVE MAGNÉTICA****Descrição Detalhada:** CHAVE MAGNETICA DE PARTIDA DIRETA 2CV TRIFASICA 440V**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 2**Quantidade Mínima Cotada:** 2**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 180,00**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Pirassununga/SP (2)**91 - CHAVE MAGNÉTICA****Descrição Detalhada:** CHAVE MAGNETICA DE PARTIDA DIRETA 3CV TRIFASICA 220V**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 2**Quantidade Mínima Cotada:** 2**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 185,00**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Pirassununga/SP (2)**92 - CHAVE MAGNÉTICA****Descrição Detalhada:** CHAVE MAGNETICA DE PARTIDA DIRETA 3CV TRIFASICA 440V**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 2**Quantidade Mínima Cotada:** 2**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 214,90**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Pirassununga/SP (2)**93 - CHAVE MAGNÉTICA****Descrição Detalhada:** CHAVE MAGNETICA DE PARTIDA DIRETA 5CV TRIFASICA 220V**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 2**Quantidade Mínima Cotada:** 2**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 239,40**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Pirassununga/SP (2)

94 - CHAVE MAGNÉTICA

Descrição Detalhada: CHAVE MAGNETICA DE PARTIDA DIRETA 5CV TRIFASICA 440V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 258,47

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (2)

95 - CONTATOR

Descrição Detalhada: CHAVE MAGNETICA DE PARTIDA DIRETA 220V 12A TRIPOLAR 1NA 1NF

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 222,29

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (10)

96 - CONTATOR

Descrição Detalhada: CONTATOR DE POTENCIA 220V 18A TRIPOLAR 1NA 1NF

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 165,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (10)

97 - CONTATOR

Descrição Detalhada: CONTATOR DE POTENCIA 220V 25A TRIPOLAR 1NA 1NF

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 150,29

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (10)

98 - CONTATOR

Descrição Detalhada: CONTATOR DE POTENCIA 220V 65A TRIPOLAR 1NA 1NF

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 445,49

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (10)

99 - CONTATOR

Descrição Detalhada: CONTATOR DE POTENCIA 220V 9A TRIPOLAR 1NA 1NF

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 114,08

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (20)

100 - CONTATOR

Descrição Detalhada: CONTATOR DE POTENCIA, TRIFASICO, TIPO 1NA + 1NF, 220V, 32A

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 381,06

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (30)

101 - CONTATOR

Descrição Detalhada: CONTATOR. CORRENTE NOMINAL 50A. POTENCIA MAXIMA DO MOTOR (CARGA) EM 220V, 15CV; EM 380, 22CV E EM 660V, 33CV. CORRENTE TERMICA CONVENCIONAL 750A. TENSÃO MAXIMA ADMISSIVEL NOS CONTATOS DA CARGA 660V.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 26

Quantidade Mínima Cotada: 26

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 310,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (26)

102 - CONTATOR

Descrição Detalhada: MINI CONTATOR 220 VCA 16A TRIPOLAR 1NF

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 60,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (10)

103 - CHAVE PARTIDA ESTÁTICA

Descrição Detalhada: SOFT-STARTER, COM PARAMETRIZACAO VIA HMI, PARA MOTOR DE ATE 15CV 220-380-440V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.854,47

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (6)

104 - SECCIONADOR

Descrição Detalhada: CHAVE SECCIONADORA UNIPOLAR 15KV 400A ABERTURA SEM CARGA E COM ATERRAMENTO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 809,10

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (15)

105 - CONECTOR ELÉTRICO

Descrição Detalhada: CONECTOR DERIVACAO PERFURANTE CDP 16 - 150 / 4 - 35MM2.(UN)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 900

Quantidade Mínima Cotada: 900

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (900)

106 - CONECTOR ELÉTRICO

Descrição Detalhada: CONECTOR PERFURANTE CDP 16-95 X 1,5 – 10MM2 COM CAPA (UN)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 900

Quantidade Mínima Cotada: 900

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (900)

107 - CONECTOR ELÉTRICO

Descrição Detalhada: CONECTOR SINDAL CERAMICO TRIPOLAR 6MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 240

Quantidade Mínima Cotada: 240

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,89

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (240)

108 - LUVA EMENDA COMPRESSÃO

Descrição Detalhada: EMENDA RETA PARA CABO SECAO 10MM', ISOLAMENTO 3,6/6KV, CONFORME NBR 7732, DA ABNT.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (100)

109 - LUVA EMENDA COMPRESSÃO

Descrição Detalhada: EMENDA RETA PARA CABO SECAO 16MM', ISOLAMENTO 3,6/6KV, CONFORME NBR 7732, DA ABNT.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,47

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (100)

110 - LUVA EMENDA COMPRESSÃO

Descrição Detalhada: EMENDA RETA PARA CABO SECAO 25MM', ISOLAMENTO 3,6/6KV, CONFORME NBR 7732, DA ABNT.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,10

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (100)

111 - LUVA EMENDA COMPRESSÃO

Descrição Detalhada: EMENDA RETA PARA CABO SECAO 35MM', ISOLAMENTO 3,6/6KV, CONFORME NBR 7732, DA ABNT.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,10

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (100)

112 - LUVA EMENDA COMPRESSÃO

Descrição Detalhada: EMENDA RETA PARA CABO SECAO 50MM', ISOLAMENTO 3,6/6KV, CONFORME NBR 7732, DA ABNT.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,80

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (50)

113 - LUVA EMENDA COMPRESSÃO

Descrição Detalhada: EMENDA RETA PARA CABO SECAO 70MM', ISOLAMENTO 3,6/6KV, CONFORME NBR 7732, DA ABNT.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,66

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (50)

114 - LUVA EMENDA COMPRESSÃO

Descrição Detalhada: EMENDA RETA PARA CABO SECAO 95MM', ISOLAMENTO 3,6/6KV, CONFORME NBR 7732, DA ABNT.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,50

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (50)

115 - TERMINAL ELÉTRICO

Descrição Detalhada: TERMINAL DE COMPRESSAO OLHAL 10MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,06

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (200)

116 - TERMINAL ELÉTRICO

Descrição Detalhada: TERMINAL DE COMPRESSAO OLHAL 16MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,40

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (100)

117 - TERMINAL ELÉTRICO

Descrição Detalhada: TERMINAL DE COMPRESSAO OLHAL PARA CABOS DE 120MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13,90

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (100)

118 - TERMINAL ELÉTRICO

Descrição Detalhada: TERMINAL DE COMPRESSAO OLHAL PARA CABOS DE 25MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,95

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (100)

119 - TERMINAL ELÉTRICO

Descrição Detalhada: TERMINAL DE COMPRESSAO OLHAL PARA CABOS DE 35MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,85

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (100)

120 - TERMINAL ELÉTRICO

Descrição Detalhada: TERMINAL DE COMPRESSAO OLHAL PARA CABOS DE 50MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,60

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (100)

121 - TERMINAL ELÉTRICO

Descrição Detalhada: TERMINAL DE COMPRESSAO OLHAL PARA CABOS DE 70MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,62

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (100)

122 - TERMINAL ELÉTRICO

Descrição Detalhada: TERMINAL DE COMPRESSAO OLHAL PARA CABOS DE 95MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,23

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (100)

123 - TERMINAL ELÉTRICO

Descrição Detalhada: TERMINAL PRE ISOLADO OLHAL 2,5MM (PCT 100)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 18,82

Unidade de Fornecimento: EMBALAGEM 100,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (2)

124 - TERMINAL ELÉTRICO

Descrição Detalhada: TERMINAL PRE ISOLADO OLHAL 4MM A 6MM (PCT 100)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 46,00

Unidade de Fornecimento: EMBALAGEM 100,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (2)

125 - TERMINAL CABO

Descrição Detalhada: TERMINAL TUBULAR 10MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,29

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (150)

126 - TERMINAL CABO

Descrição Detalhada: TERMINAL TUBULAR 16MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,42

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (150)

127 - TERMINAL CABO

Descrição Detalhada: TERMINAL TUBULAR 2,5MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250

Quantidade Mínima Cotada: 250

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,57

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (250)

128 - TERMINAL CABO

Descrição Detalhada: TERMINAL TUBULAR 4MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250

Quantidade Mínima Cotada: 250

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,15

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (250)

129 - TERMINAL CABO**Descrição Detalhada:** TERMINAL TUBULAR 6MM**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 250**Quantidade Mínima Cotada:** 250**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 0,24**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Pirassununga/SP (250)**130 - CONECTOR PARALELO****Descrição Detalhada:** LUVA DE EMENDA BIMETALICA CU70MM AL95MM**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 50**Quantidade Mínima Cotada:** 50**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 29,14**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Pirassununga/SP (50)**131 - CONECTOR PARALELO****Descrição Detalhada:** LUVA DE EMENDA BIMETALICA CU95MM AL120MM**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 100**Quantidade Mínima Cotada:** 100**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 32,38**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Pirassununga/SP (100)**132 - CONECTOR PARALELO****Descrição Detalhada:** LUVA DE EMENDA PARA CABOS DE COBRE 70MM - EQUIVALENTE INTELLI**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 100**Quantidade Mínima Cotada:** 100**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 9,28**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Pirassununga/SP (100)**133 - CONECTOR PARALELO****Descrição Detalhada:** LUVA DE EMENDA PARA CABOS DE COBRE 95MM - EQUIVALENTE INTELLI**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 100**Quantidade Mínima Cotada:** 100**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 12,20**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Pirassununga/SP (100)

134 - CANALETA

Descrição Detalhada: CANALETA SISTEMA X FECHADA COM ADESIVO PVC BRANCA, 20 X 12 X 2000 MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15,99

Unidade de Fornecimento: BARRIL 1,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (50)

135 - CONDULETE

Descrição Detalhada: CONDULETE MULTIPLO BITOLA ¾" GALVANIZADO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 210

Quantidade Mínima Cotada: 210

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,50

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (210)

136 - CONDULETE

Descrição Detalhada: CONDULETE MULTIPLO BITOLA 1" GALVANIZADO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 110

Quantidade Mínima Cotada: 110

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,16

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (110)

137 - ELETRODUTO

Descrição Detalhada: ELETRODUTO, ACO GALVANIZADO, GALVANIZADO ELETROLITICO E ZINCADO A FOGO, COMPRIMENTO: 3 M, ACESSORIOS: LUVA E PROTETOR DE ROSCA, PADRAO: MEDIO, DIAMETRO NOMINAL: 1 POL,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 34

Quantidade Mínima Cotada: 34

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 67,20

Unidade de Fornecimento: BARRA 3,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (34)

138 - ELETRODUTO

Descrição Detalhada: ELETRODUTO, ACO GALVANIZADO, GALVANIZADO ELETROLITICO E ZINCADO A FOGO, COMPRIMENTO: 3 M, ACESSORIOS: LUVA E PROTETOR DE ROSCA, PADRAO: MEDIO, DIAMETRO NOMINAL: 3/4 POL, DIAMETRO EXTERNO: MIN. 25,20 MAX.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 54

Quantidade Mínima Cotada: 54

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 40,00

Unidade de Fornecimento: BARRA 3,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (54)

139 - LÂMPADA LED

Descrição Detalhada: LAMPADA DE LED ALTA POTENCIA, 30W, LUZ BRANCA, BASE E27, BIVOLT

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 310

Quantidade Mínima Cotada: 310

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,51

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (310)

140 - LÂMPADA LED

Descrição Detalhada: LAMPADA DE LED, BASE E27, BIVOLT, LUZ BRANCA, TEMPERATURA DE COR 6.500K, POTENCIA 15W, BULBO 60

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 550

Quantidade Mínima Cotada: 550

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,29

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (550)

141 - LÂMPADA LED

Descrição Detalhada: LAMPADA LED, TENSÃO NOMINAL BIVOLT, POTENCIA NOMINAL 11 A 10 W, BRANCO FRIO, TIPO BASE G13, FORMATO TUBULAR, COMPRIMENTO 600 MM, FREQUENCIA NOMINAL 60 HZ

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,99

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (500)

142 - LÂMPADA LED

Descrição Detalhada: LAMPADA TUBULAR LED HO / 40W / T8 / COMP = 2400MM / BASE G13 / TEMP. COR 6500K / FLUXO LUMINOSO 3800LM / VIDA UTIL (L70) 25.000H

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 39,59

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (300)

143 - LÂMPADA LED

Descrição Detalhada: LAMPADA;LED;TUBULAR;20W;BIVOLT;T8;G13;1200MM LAMPADA LED TUBULAR; BRANCO FRIO, TENSÃO BIVOLT; T8; BASE G13; VIDA UTIL (L70) 25.000H.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,79

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (500)

144 - REFLETOR

Descrição Detalhada: REFLETOR DE LED 300W EXTRA FORTE, BIVOLT, IP66, 6500K, 24000LM, CARCACA NA COR PRETO, COM BASE PARA FIXACAO E AJUSTE.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 90

Quantidade Mínima Cotada: 90

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 94,50

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (90)

145 - REFLETOR

Descrição Detalhada: REFLETOR HOLOFOTE SUPER LED - BIVOLT - 100W. TENSÃO: 100 -240V AC. - FREQUENCIA: 50/ 60HZ - IP66 - LUMINOSIDADE: 7500 LUMENS

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 48,06

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (150)

146 - REFLETOR

Descrição Detalhada: REFLETOR HOLOFOTE SUPER LED BRANCO FRIO 50W 90~250V BIVOLT, IP65 POTENCIA: 50W. TENSÃO: 90~250V AC. FREQUENCIA: 50/ 60HZ.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 260

Quantidade Mínima Cotada: 260

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 49,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (260)

147 - LUMINÁRIA

Descrição Detalhada: LUMINARIA DE EMERGENCIA AUTONOMA COM 30 LEDS, BIVOLT, BATERIA LITIO, 3,7 V 500 MAH

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 222

Quantidade Mínima Cotada: 222

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (222)

148 - LUMINÁRIA

Descrição Detalhada: LUMINARIA QUADRADA HIGH BAY INDUSTRIAL LED, POTENCIA MAXIMA 150W, FLUXO LUMINOSO MINIMO 22500LM, TENSÃO BIVOLT AUTOMATICO, VIDA UTIL 50.000 H, INDICE DE PROTECAO IP 65 OU SUPERIOR, ANGULO DE ABERTURA 120°

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Quantidade Mínima Cotada: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 485,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (80)

149 - REFLETOR

Descrição Detalhada: LUMINARIA HIGH BAY MODULAR LED 330W EFICIENCIA
>=162LM/W 5000K – IP66, LED SMD, - VIDA UTIL 90.000H OU SUPERIOR. FLUXO LUMINOSO 53.460 LM, FP>0,98, IRC >
70– ANGULO DE ABERTURA 30° X 30°, CORPO EM ALUMINIO E LENTE EM POLICARBONATO INJETADO, RESISTENCIA
A IMPACTO IK09, GARANTIA 5 ANOS, PROTECAO
ANTISSURTO INCLUSA NO DRIVER,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 47

Quantidade Mínima Cotada: 47

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.676,78

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (47)

150 - REFLETOR

Descrição Detalhada: LUMINARIA HIGH BAY MODULAR LED 330W EFICIENCIA
>=162LM/W 5000K – IP66, LED SMD, - VIDA UTIL 90.000H OU SUPERIOR. FLUXO LUMINOSO 53.460 LM, FP>0,98, IRC >
70, – ANGULO DE ABERTURA 60° X 60°, CORPO EM ALUMINIO E LENTE EM POLICARBONATO INJETADO, RESISTENCIA
A IMPACTO IK09, GARANTIA 5 ANOS, PROTECAO ANTISSURTO INCLUSA NO DRIVER,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Quantidade Mínima Cotada: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.677,27

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (24)

151 - LUMINÁRIA

Descrição Detalhada: LUMINARIA TIPO HIGH BAY INDUSTRIAL 100W 5000K 90.000H TECNOLOGIA DO LED SMD
LENTE EM POLICARBONATO – SIMILAR ZAGONEL
OLYMPUS ZL-6722

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120

Quantidade Mínima Cotada: 120

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 330,75

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (120)

152 - LUMINÁRIA

Descrição Detalhada: PLAFON EMBUTIR QUADRADO 18W 127/220V 6500K 22 X 22CM COM CORPO EM ALUMINIO E DIFUSOR EM
POLICARBONATO. 25.000H

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 21,27

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (500)

153 - LUMINÁRIA

Descrição Detalhada: PLAFON EMBUTIR QUADRADO 24W 127/220V 6500K 30 X 30 CM COM CORPO EM ALUMINIO E DIFUSOR EM POLICARBONATO. 25.000H

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 27,20

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (500)

154 - REFLETOR

Descrição Detalhada: REFLETOR DE LED INDUSTRIAL 500W 4000K SMD 170LM/W FP>0,98, IP 67 DPS 10 KV|12K 90.000H ANGULO DE ABERTURA 90° – CORPO EM ALUMINIO INJETADO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 402,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (60)

155 - LUMINÁRIA

Descrição Detalhada: ILUMINACAO PUBLICA 70W DPS 10 KV/12 KA C/ SOQUETE PARA FOTOCELULA 7 PINOS ANSI C136.41 – VIDA UTIL 100.000, CORPO EM ALUMINIO INJETADO, LENTE EM POLICARBONATO FIXACAO ENTRE 30MM ATE 63MM – GARANTIA 5ANOS

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 331,39

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (300)

156 - LUMINÁRIA

Descrição Detalhada: LUMINARIA POSTE PUBLICA LED 150W, TIPO PETALA, BIVOLT, ESTRUTURA EM ALUMINIO INJETADO, IP67 (USO EXTERNO), RESISTENTE A AGUA LENTE EM POLICARBONATO FIXACAO ENTRE 30MM ATE 63MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Quantidade Mínima Cotada: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 156,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (80)

157 - INTERRUPTOR

Descrição Detalhada: CONJUNTO 4X2 INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES (PLACA + MECANISMO); COR PLACA BRANCA; MATERIAL ANTICHAMA; 10A - 250V; PADRAO BRASILEIRO; CERTIFICADO INMETRO; ABNT NBR 60669-1; GARANTIA MINIMA 5 ANOS; SIMILAR NA QUALIDADE A MARCA PIAL.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 130

Quantidade Mínima Cotada: 130

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,10

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (130)

158 - INTERRUPTOR

Descrição Detalhada: CONJUNTO 4X2 INTERRUPTOR 2 TECLA PARALELA (PLACA + MECANISMO); COR PLACA BRANCA; MATERIAL ANTICHAMA; 10A - 250V; PADRAO BRASILEIRO; CERTIFICADO INMETRO; ABNT NBR 60669-1; GARANTIA MINIMA 5 ANOS; SIMILAR NA QUALIDADE A MARCA PIAL.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70

Quantidade Mínima Cotada: 70

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 17,91

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (70)

159 - INTERRUPTOR

Descrição Detalhada: CONJUNTO 4X2 INTERRUPTOR 2 TECLA SIMPLES (PLACA + MECANISMO); COR PLACA BRANCA; MATERIAL ANTICHAMA; 10A - 250V; PADRAO BRASILEIRO; CERTIFICADO INMETRO; ABNT NBR 60669-1; GARANTIA MINIMA 5 ANOS; SIMILAR NA QUALIDADE A MARCA PIAL.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70

Quantidade Mínima Cotada: 70

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11,66

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (70)

160 - ESPELHO TOMADA

Descrição Detalhada: ESPELHO CEGO 4X2; MATERIAL ANTICHAMA; PADRAO BRASILEIRO; CERTIFICADO INMETRO; GARANTIA MINIMA 5 ANOS; SIMILAR NA QUALIDADE A MARCA PIAL.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,47

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (40)

161 - INTERRUPTOR

Descrição Detalhada: INTERRUPTOR PARALELO 10A 250V, QUANTIDADE SECOES: 1 UN, SEM PLACA, TIPO SILENTOQUE 1001

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 54

Quantidade Mínima Cotada: 54

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,22

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (54)

162 - INTERRUPTOR

Descrição Detalhada: INTERRUPTOR SIMPLES MODULAR DE EMBUTIR COM 01 TECLAS, TENSÃO DE 250V, CORRENTE 10A, COR BRANCA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 102

Quantidade Mínima Cotada: 102

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,85

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (102)

163 - INTERRUPTOR

Descrição Detalhada: INTERRUPTOR SIMPLES MODULAR DE EMBUTIR COM 02 TECLAS, TENSÃO DE 250V, CORRENTE 10A, COR BRANCA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 96

Quantidade Mínima Cotada: 96

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,46

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (96)

164 - INTERRUPTOR

Descrição Detalhada: INTERRUPTOR, TIPO: PARALELO (THREE-WAY), 1 TECLA VERTICAL, QUANTIDADE SECOES: 1 UN, APLICACAO: CAIXA 4 X 2 POL, POSICAO RELATIVA: EMBUTIR, TENSÃO NOMINAL: 250 V, CORRENTE NOMINAL: 10 A

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 26

Quantidade Mínima Cotada: 26

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,54

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (26)

165 - TAMPA CONDULETE

Descrição Detalhada: CONJUNTO TAMPA CONDULETE ALUMINIO 3/4 POL, TIPO ACIONAMENTO COM INTERRUPTOR TECLA SIMPLES, TENSÃO NOMINAL: 250 V, CORRENTE NOMINAL: 10 A, NORMAS TECNICAS: NBRIEC 60669

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15,90

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (60)

166 - TOMADA

Descrição Detalhada: TOMADA 2P+T 10A/250V, EXTERNA UNIVERSAL 03 PINOS, COM ESPELHO PARA CONDULETE DE ALUMINIO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70

Quantidade Mínima Cotada: 70

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,90

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (70)

167 - TOMADA

Descrição Detalhada: TOMADA 2P+T 20A/250V, EXTERNA UNIVERSAL 03 PINOS, COM ESPELHO PARA CONDULETE DE ALUMINIO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70

Quantidade Mínima Cotada: 70

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14,20

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (70)

168 - TOMADA

Descrição Detalhada: TOMADA PREDIAL 1 MODULO BRANCA 2P+T 10A 250V PARA SISTEMA X COMPLETO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70

Quantidade Mínima Cotada: 70

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11,90

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (70)

169 - TOMADA

Descrição Detalhada: TOMADA PREDIAL 2 MODULOS BRANCA 2P+T 10A/250V COM PLACA 4X2

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 330

Quantidade Mínima Cotada: 330

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,19

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (330)

170 - TOMADA

Descrição Detalhada: TOMADA PREDIAL 2 MODULOS BRANCA 2P+T 20A/250V COM PLACA 4X2

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 330

Quantidade Mínima Cotada: 330

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,50

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (330)

171 - TOMADA

Descrição Detalhada: TOMADA PREDIAL 4 MODULOS BRANCA 2P+T 10A/250V COM PLACA 4X4

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 130

Quantidade Mínima Cotada: 130

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 22,85

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (130)

172 - TOMADA

Descrição Detalhada: TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR SEXTAVADA MODELO SILENTOQUE, 10A 250V, UNIVERSAL, 3 PINOS CILINDRICOS Ø 4 MM, COM PLACA ESPELHO 2'X4' COR BRANCA, ACOMPANHA 4 PARAFUSOS DE FIXACAO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 370

Quantidade Mínima Cotada: 370

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 23,39

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (370)

173 - TOMADA

Descrição Detalhada: TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR SEXTAVADA MODELO SILENTOQUE, 20A 250V, UNIVERSAL, 3 PINOS CILINDRICOS Ø 4,8 MM, COM PLACA ESPELHO 2'X4' COR BRANCA, ACOMPANHA 4 PARAFUSOS DE FIXACAO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 370

Quantidade Mínima Cotada: 370

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 18,90

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (370)

174 - TOMADA

Descrição Detalhada: TOMADA, MODELO DUPLA, TIPO EMBUTIR, CORRENTE NOMINAL 10 A, TENSAO NOMINAL 250 V, NUMERO POLOS 2 P + T, APLICACAO INSTALACAO ELETRICA COM PLACA ESPELHO BRANCO 4 X 2

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 220

Quantidade Mínima Cotada: 220

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,84

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (220)

175 - ADAPTADOR

Descrição Detalhada: ADAPTADORES DE TOMADA (PADRAO ANTIGO PARA NOVO)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,12

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (50)

176 - ADAPTADOR

Descrição Detalhada: ADAPTADORES DE TOMADA (PADRAO NOVO PARA ANTIGO)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70

Quantidade Mínima Cotada: 70

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,41

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (70)

177 - PLUGUE

Descrição Detalhada: PLUG FEMEA REFORCADO, UNIVERSAL 3 PINOS 2P+T, CORPO EM TERMOPLASTICO DE ENGENHARIA E PARTES CONDUTORAS EM LIGA DE COBRE, MINIMO 10A X 250V. INMETRO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 380

Quantidade Mínima Cotada: 380

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,89

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (380)

178 - PLUGUE

Descrição Detalhada: PLUG FEMEA REFORCADO, UNIVERSAL 3 PINOS 2P+T, CORPO EM TERMOPLASTICO DE ENGENHARIA E PARTES CONDUTORAS EM LIGA DE COBRE, MINIMO 20A X 250V. INMETRO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 380

Quantidade Mínima Cotada: 380

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,90

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (380)

179 - PLUGUE

Descrição Detalhada: PLUGUE 3 SAIDAS ("T"); ENTRADA 2P + T PINOS CILINDRICOS Ø 4 MM; SAIDAS 2P + T ORIFICIOS Ø 4 MM; COR CINZA; PADRAO BRASILEIRO; 10A-250V; SIMILAR NA QUALIDADE A MARCA PIAL. INMETRO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 310

Quantidade Mínima Cotada: 310

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,49

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (310)

180 - PLUGUE

Descrição Detalhada: PLUGUE ADAPTADOR REVERSO; ENTRADA 2P + T Ø 4 MM (MACHO); SAIDA 2P Ø 4 MM (FEMEA); COR CINZA; PADRAO BRASILEIRO; 15A-250V; SIMILAR NA QUALIDADE A MARCA PIAL.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120

Quantidade Mínima Cotada: 120

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,30

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (120)

181 - PLUGUE

Descrição Detalhada: PLUGUE MACHO PVC, 2P+T, 250V / 10 A.INMETRO COR PRETA; PADRAO BRASILEIRO; SIMILAR NA QUALIDADE A MARCA PIAL.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 380

Quantidade Mínima Cotada: 380

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,39

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (380)

182 - PLUGUE

Descrição Detalhada: PLUGUE MACHO 90° REFORCADO USO PROFISSIONAL /INDUSTRIAL 2P + T, 20A/250V; COR PRETA; PADRAO BRASILEIRO; SIMILAR NA QUALIDADE A MARCA PIAL.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 380

Quantidade Mínima Cotada: 380

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,99

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (380)

183 - DISJUNTOR BAIXA TENSÃO

Descrição Detalhada: DISJUNTOR BAIXA TENSÃO BIFASICO, FUNCIONAMENTO TERMOMAGNETICO, CORRENTE NOMINAL 16 A, NUMERO DE FASES BIPOLAR, CURVA DE DISPARO C, APLICACAO INSTALACOES ELETRICAS, PADRAO DIN, SIMILAR NA QUALIDADE A MARCA WEG.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 102

Quantidade Mínima Cotada: 102

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 29,39

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (102)

184 - DISJUNTOR BAIXA TENSÃO

Descrição Detalhada: DISJUNTOR BAIXA TENSÃO BIFASICO, FUNCIONAMENTO TERMOMAGNETICO, CORRENTE NOMINAL 20 A, NUMERO DE FASES BIPOLAR, CURVA DE DISPARO C, APLICACAO INSTALACOES ELETRICAS, PADRAO DIN, SIMILAR NA QUALIDADE A MARCA WEG.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 102

Quantidade Mínima Cotada: 102

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 40,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (102)

185 - DISJUNTOR BAIXA TENSÃO

Descrição Detalhada: DISJUNTOR BAIXA TENSÃO BIFÁSICO, FUNCIONAMENTO TERMOMAGNÉTICO, CORRENTE NOMINAL 25 A, NÚMERO DE FASES BIPOLAR, CURVA DE DISPARO C, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, PADRÃO DIN, SIMILAR NA QUALIDADE A MARCA WEG.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 110

Quantidade Mínima Cotada: 110

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 31,90

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (110)

186 - DISJUNTOR BAIXA TENSÃO

Descrição Detalhada: DISJUNTOR BAIXA TENSÃO BIFÁSICO, FUNCIONAMENTO TERMOMAGNÉTICO, CORRENTE NOMINAL 32 A, NÚMERO DE FASES BIPOLAR, CURVA DE DISPARO C, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, PADRÃO DIN, SIMILAR NA QUALIDADE A MARCA WEG.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 140

Quantidade Mínima Cotada: 140

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 20,89

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (140)

187 - DISJUNTOR BAIXA TENSÃO

Descrição Detalhada: DISJUNTOR BAIXA TENSÃO BIFÁSICO, FUNCIONAMENTO TERMOMAGNÉTICO, CORRENTE NOMINAL 40 A, NÚMERO DE FASES BIPOLAR, CURVA DE DISPARO C, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, PADRÃO DIN, SIMILAR NA QUALIDADE A MARCA WEG.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 40,20

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (150)

188 - DISJUNTOR BAIXA TENSÃO

Descrição Detalhada: DISJUNTOR BAIXA TENSÃO MONOFÁSICO, FUNCIONAMENTO TERMOMAGNÉTICO, CORRENTE NOMINAL 20 A, NÚMERO DE FASES BIPOLAR, CURVA DE DISPARO C, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, PADRÃO DIN, SIMILAR NA QUALIDADE A MARCA WEG.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,67

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (100)

189 - DISJUNTOR BAIXA TENSÃO

Descrição Detalhada: DISJUNTOR BAIXA TENSÃO MONOFÁSICO, FUNCIONAMENTO TERMOMAGNÉTICO, CORRENTE NOMINAL 25 A, NÚMERO DE FASES BIPOLAR, CURVA DE DISPARO C, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, PADRÃO DIN, SIMILAR NA QUALIDADE À MARCA WEG.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 54

Quantidade Mínima Cotada: 54

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,75

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (54)

190 - DISJUNTOR BAIXA TENSÃO

Descrição Detalhada: DISJUNTOR BAIXA TENSÃO MONOFÁSICO, FUNCIONAMENTO TERMOMAGNÉTICO, CORRENTE NOMINAL 32 A, NÚMERO DE FASES BIPOLAR, CURVA DE DISPARO C, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, PADRÃO DIN, SIMILAR NA QUALIDADE À MARCA WEG.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 134

Quantidade Mínima Cotada: 134

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,47

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (134)

191 - DISJUNTOR BAIXA TENSÃO

Descrição Detalhada: DISJUNTOR BAIXA TENSÃO MONOPOLAR, FUNCIONAMENTO TERMOMAGNÉTICO, CORRENTE NOMINAL 10 A, NÚMERO DE FASES BIPOLAR, CURVA DE DISPARO C, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, PADRÃO DIN, SIMILAR NA QUALIDADE À MARCA WEG.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75

Quantidade Mínima Cotada: 75

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,80

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (75)

192 - DISJUNTOR BAIXA TENSÃO

Descrição Detalhada: DISJUNTOR BAIXA TENSÃO MONOPOLAR, FUNCIONAMENTO TERMOMAGNÉTICO, CORRENTE NOMINAL 16 A, NÚMERO DE FASES BIPOLAR, CURVA DE DISPARO C, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, PADRÃO DIN, SIMILAR NA QUALIDADE À MARCA WEG.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,87

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (200)

193 - DISJUNTOR BAIXA TENSÃO

Descrição Detalhada: DISJUNTOR BAIXA TENSÃO TRIFÁSICO, FUNCIONAMENTO TERMOMAGNÉTICO, CORRENTE NOMINAL 40 A, NÚMERO DE FASES BIPOLAR, CURVA DE DISPARO C, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, PADRÃO DIN, SIMILAR NA QUALIDADE A MARCA WEG.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 53,18

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (100)

194 - DISJUNTOR BAIXA TENSÃO

Descrição Detalhada: DISJUNTOR BAIXA TENSÃO TRIFÁSICO, FUNCIONAMENTO TERMOMAGNÉTICO, CORRENTE NOMINAL 50 A, NÚMERO DE FASES BIPOLAR, CURVA DE DISPARO C, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, PADRÃO DIN, SIMILAR NA QUALIDADE A MARCA WEG.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Quantidade Mínima Cotada: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 53,18

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (80)

195 - DISJUNTOR BAIXA TENSÃO

Descrição Detalhada: DISJUNTOR BAIXA TENSÃO TRIFÁSICO, FUNCIONAMENTO TERMOMAGNÉTICO, CORRENTE NOMINAL 63 A, NÚMERO DE FASES BIPOLAR, CURVA DE DISPARO C, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, PADRÃO DIN, SIMILAR NA QUALIDADE A MARCA WEG.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Quantidade Mínima Cotada: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 68,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (80)

196 - INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL

Descrição Detalhada: INTERRUPTOR DR 2 POLOS 40 AMPERES 30MA 4,5KA, DIN, VIDA ÚTIL 10.000 MANOBRAS ELÉTRICAS E MECÂNICAS

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 106,45

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (100)

197 - DISJUNTOR-MOTOR

Descrição Detalhada: DISJUNTOR MOTOR TRIPOLAR, TENSAO 440VCA, CORRENTE DE AJUSTE 18 A 25A. SIMILAR A MARCA SIEMENS

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 26

Quantidade Mínima Cotada: 26

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 384,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (26)

198 - DISJUNTOR-MOTOR

Descrição Detalhada: DISJUNTOR MOTOR TRIPOLAR, TENSAO 440VCA, CORRENTE DE AJUSTE 25 A 32A. SIMILAR A MARCA SIEMENS

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 26

Quantidade Mínima Cotada: 26

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 448,56

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (26)

199 - DISJUNTOR BAIXA TENSÃO

Descrição Detalhada: DISJUNTOR BAIXA TENSÃO FUNCIONAMENTO: TERMOMAGNETICO , CORRENTE NOMINAL: 100 A, FREQUENCIA NOMINAL: 50/60 HZ, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRIPOLAR, CAIXA MOLDADA, TENSAO DE ISOLAMENTO 800V , TENSAO NOMINAL: 690 V, CURVA DE DISPARO: C , APLICACAO: INSTALACOES ELETRICAS , PADRAO: DIN

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 201,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (5)

200 - DISJUNTOR BAIXA TENSÃO

Descrição Detalhada: DISJUNTOR BAIXA TENSÃO FUNCIONAMENTO: TERMOMAGNETICO , CORRENTE NOMINAL: 150 A, FREQUENCIA NOMINAL: 50/60 HZ, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRIPOLAR, CAIXA MOLDADA, TENSAO DE ISOLAMENTO 800V , TENSAO NOMINAL: 690 V, CURVA DE DISPARO: C , APLICACAO: INSTALACOES ELETRICAS , PADRAO: DIN

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 449,90

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (5)

201 - DISJUNTOR BAIXA TENSÃO

Descrição Detalhada: DISJUNTOR BAIXA TENSÃO FUNCIONAMENTO: TERMOMAGNETICO , CORRENTE NOMINAL: 200 A, FREQUENCIA NOMINAL: 50/60 HZ, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRIPOLAR, CAIXA MOLDADA, TENSAO DE ISOLAMENTO 800V , TENSAO NOMINAL: 690 V, CURVA DE DISPARO: C , APLICACAO: INSTALACOES ELETRICAS , PADRAO: DIN

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 230,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (5)

202 - FUSÍVEL NH**Descrição Detalhada:** FUSIVEL NH 2 DE 250A 500V**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 26**Quantidade Mínima Cotada:** 26**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 74,30**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Pirassununga/SP (26)**203 - FUSÍVEL NH****Descrição Detalhada:** FUSIVEL NH 2 DE 300A 500V ULTRA RAPIDO**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 20**Quantidade Mínima Cotada:** 20**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 74,30**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Pirassununga/SP (20)**204 - RELÉ TÉRMICO****Descrição Detalhada:** RELE DE SOBRECARGA TRIPOLAR (AZ) RW17-2D3-U032 AJUSTE 22-32A, WEG OU SIMILAR**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 30**Quantidade Mínima Cotada:** 30**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 203,70**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Pirassununga/SP (30)**205 - RELÉ TÉRMICO****Descrição Detalhada:** RELE DE SOBRECARGA TRIPOLAR (AZ) RW27-2D3-U023 AJUSTE 15-23A, WEG OU SIMILAR**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 30**Quantidade Mínima Cotada:** 30**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 128,25**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Pirassununga/SP (30)**206 - RELÉ FALTA DE FASE E TERRA****Descrição Detalhada:** RELE FALTA DE FASE RPW-FF-D66 220-240VCA, WEG OU SIMILAR, DIN**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 28**Quantidade Mínima Cotada:** 28**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 146,50**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Pirassununga/SP (28)

207 - RELÉ FALTA DE FASE E TERRA

Descrição Detalhada: RELE FALTA DE FASE RPW-FF-D74 440-480VCA, WEG OU SIMILAR, DIN

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Quantidade Mínima Cotada: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 155,59

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (24)

208 - RELÉ TÉRMICO

Descrição Detalhada: RELE TERMICO, TRIFASICO, 220V, AJUSTE DE 11A ATE 17A

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 180,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (6)

209 - RELÉ TÉRMICO

Descrição Detalhada: RELE TERMICO, TRIFASICO, 220V, AJUSTE DE 1A ATE 1,6A

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 78,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (5)

210 - RELÉ TÉRMICO

Descrição Detalhada: RELE TERMICO, TRIFASICO, 220V, AJUSTE DE 32A ATE 45A

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 26

Quantidade Mínima Cotada: 26

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 157,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (26)

211 - RELÉ TÉRMICO

Descrição Detalhada: RELE TERMICO, TRIFASICO, 220V, AJUSTE DE 45A ATE 63A

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 135,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (30)

212 - RELÉ TÉRMICO

Descrição Detalhada: RELE TERMICO, TRIFASICO, 220V, AJUSTE DE 8A ATE 12,5A

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 114,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (5)

213 - ELO FUSÍVEL

Descrição Detalhada: ELO FUSIVEL PARA CHAVE DE DISTRIBUICAO DE 100 AMPERES, TENSAO 15KV – 20K (ASSIMETRICO).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (50)

214 - QUADRO ELÉTRICO

Descrição Detalhada: QUADRO DE COMANDO DE SOBREPOR 300X300X150MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 168,07

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (30)

215 - QUADRO DISTRIBUIÇÃO

Descrição Detalhada: QUADRO DE DISTRIBUICAO EM PVC PARA 12 DISJUNTORES TIPO DIN SOBREPOR

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 13

Quantidade Mínima Cotada: 13

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 57,34

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (13)

216 - QUADRO DISTRIBUIÇÃO

Descrição Detalhada: QUADRO DISTRIBUICAO SOBREPOR PVC PARA 6 DISJUNTORES

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 26

Quantidade Mínima Cotada: 26

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 52,78

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (26)

217 - QUADRO DISTRIBUIÇÃO

Descrição Detalhada: QUADRO DISTRIBUICAO SOBREPOR PVC PARA 8 DISJUNTORES

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 13

Quantidade Mínima Cotada: 13

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 51,59

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (13)

218 - CHAVE PARTIDA ESTATICA

Descrição Detalhada: SOFT-STARTER, COM PARAMETRIZACAO VIA HMI, PARA MOTOR DE ATE 150CV 440V 200A

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14.280,59

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (2)

219 - TRANSMISSOR DE NÍVEL

Descrição Detalhada: TELECOMANDO PARA MONITORAMENTO E CONTROLE DE NIVEL DE RESERVATORIOS COM COMUNICACAO BIDIRECIONAL COM 4 ENTRADAS DIGITAIS, 5 SAIDAS DIGITAIS (UMA SAIDA DE FALHA DE COMUNICACAO), 2 ENTRADAS E 2 SAIDAS ANALOGICAS 0/4-20MA, NAS DUAS UNIDADES. KIT COMPLETO ANTENAS, CABOS E FONTES.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7.360,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (2)

220 - CAPACITOR

Descrição Detalhada: CAPACITOR AR CONDICIONADO SPLIT 60UF 380V / 440V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 26,70

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (30)

221 - FINCAPINO PEÇAS / ACESSÓRIOS

Descrição Detalhada: FINCAPINO MAGNETIZADO AMARELO 27 - SIMILAR ANCORA CX100

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 55,28

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (10)

222 - FINCAPINO PEÇAS / ACESSÓRIOS

Descrição Detalhada: PINO COM ARRUELA CONICA PARA FIXACAO A POLVORA ACAO INDIRETA 7,6 X 28 MM COM 100 PECAS

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 37,91

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (10)

223 - SOQUETE LÂMPADA

Descrição Detalhada: RECEPTACULO ADAPTADOR DE PORCELANA. ADAPTADOR DE PORCELANA QUE PERMITE MUDAR O BOCAL DE E-27 PARA BOCAL E-40 DE LAMPADAS DE VAPOR METALICO/SODIO. SERA UTILIZADOS EM LAMPADAS 150W/250W.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 62

Quantidade Mínima Cotada: 62

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,50

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (62)

224 - SOQUETE LÂMPADA

Descrição Detalhada: RECEPTACULO DE PORCELANA ADAPTADOR, BOCAL E40 PARA E27

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 62

Quantidade Mínima Cotada: 62

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,50

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (62)

225 - ABRAÇADEIRA

Descrição Detalhada: ABRACADEIRA SUPORTE PARA MUFLA, TIPO SCOTCHCAST ACO, GF 20 32MM.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 79,38

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (12)

226 - PERFIL METAL FERROSO

Descrição Detalhada: CRUZETA METALICA U GALVANIZADO A FOGO - PARA ESTRUTURA HT 150 MM (H) X 5000 MM (C) (UN)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 717,51

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (20)

227 - TERMINAL ELÉTRICO

Descrição Detalhada: CONECTOR BIMETALICO TERM TUBULAR ALUMI/COBRE 70MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 23,90

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (50)

228 - TERMINAL ELÉTRICO

Descrição Detalhada: CONECTOR BIMETALICO TERM TUBULAR ALUMI/COBRE 95MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 24,69

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (50)

229 - QUADRO ELÉTRICO

Descrição Detalhada: ROBOZINHO QUADRO DE TOMADAS CANTEIRO DE OBRA COM 12 TOMADAS 2P+T COM DISJUNTOR 50A TRIFASICO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.852,05

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (10)

230 - LUMINÁRIA

Descrição Detalhada: BLOCO DE ILUMINACAO EMERGENCIA LED AUTONOMO BIVOLT, POTENCIA 4W, AUTONOMIA DE 4 HORAS, DOIS FOCOS ARTICULADOS, 1200 LM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 179,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (20)

231 - INTERRUPTOR

Descrição Detalhada: INTERRUPTOR PREDIAL 1 MODULO BRANCA 10A 250V PARA SISTEMA X COMPLETO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,80

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (100)

232 - BATERIA RECARREGÁVEL

Descrição Detalhada: BATERIA RECARREGAVEL APLICACAO: LUMINARIA DE EMERGENCIA , SISTEMA ELETROQUIMICO: CHUMBO-ACIDO , TENSÃO NOMINAL: 6 V, CAPACIDADE NOMINAL: 4 A

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 52

Quantidade Mínima Cotada: 52

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 52,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (52)

233 - LIMPADOR CONTATO ELÉTRICO/ELETRÔNICO

Descrição Detalhada: LIMPADOR CONTATO ELETRICO/ELETRONICO APLICACAO: LIMPEZA COMPONENTES ELETRICOS , APRESENTACAO: SPRAY

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 36

Quantidade Mínima Cotada: 36

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 23,94

Unidade de Fornecimento: FRASCO 425,00 G

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (36)

234 - GRAXA

Descrição Detalhada: GRAXA TIPO BASE: OLEO SINTETICO, BRONZE COLOIDAL, SABOES METALICOS , TIPO ADITIVOS: ANTIOXIDANTE/ANTICORROSIVO , APLICACAO: PROTECAO E LUBRIFICACAO DE CONTATOS ELETRICOS , CONSISTENCIA NLGI: 2 , CARACTERISTICAS ADICIONAIS: COR COBRE

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 350,00

Unidade de Fornecimento: QUILOGRAMA 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (2)

235 - CABO ELÉTRICO ISOLADO

Descrição Detalhada: COTA RESERVADA DO ITEM 59 - CABO DE COBREFLEXIVEL, ISOLACAO PVC, TIPO BWF ANTIFLAM, TENSÃO DE ISOLAMENTO 450/750V 70°, ENCORDAMENTO CLASSES 4 OU 5, CONTENDO IDENTIFICACAO NO CABO DO FABRICANTE, ISOLACAO, DIAMETRO, TEMPERATURA E NORMA. SECAO NOMINAL 25 MM2. (100M)EM CONFORMIDADE E APROVADO PELA ASSOCIACAO BRASILEIRA PELA QUALIDADE DOS FIOS E CABOS ELETRICOS - QUALIFIO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 32

Quantidade Mínima Cotada: 32

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.475,00

Unidade de Fornecimento: ROLO 100,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (32)

236 - CABO ELÉTRICO ISOLADO

Descrição Detalhada: COTA RESERVADA DO ITEM 63 - CABO DE COBRE FLEXIVEL, ISOLACAO PVC, TIPO BWF ANTIFLAM, TENSÃO DE ISOLAMENTO 450/750V 70°, ENCORDOAMENTO CLASSES 4 OU 5, CONTENDO IDENTIFICACAO NO CABO DO FABRICANTE, ISOLACAO, DIAMETRO, TEMPERATURA E NORMA. SECAO NOMINAL 6 MM2. (100M)EM CONFORMIDADE E APROVADO PELA ASSOCIACAO BRASILEIRA PELA QUALIDADE DOS FIOS E CABOS ELETRICOS - QUALIFIO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	50	Quantidade Mínima Cotada:	50
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	625,00		
Unidade de Fornecimento:	ROLO 100,00 M	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Pirassununga/SP (50)		

237 - LUMINÁRIA

Descrição Detalhada: COTA RESERVADA DO ITEM 155 -ILUMINACAO PUBLICA 70W DPS 10 KV/12 KA C/ SOQUETE PARA FOTOCELULA 7 PINOS ANSI C136.41 – VIDA UTIL 100.000, CORPO EM ALUMINIO INJETADO, LENTE EM POLICARBONATO FIXACAO ENTRE 30MM ATE 63MM – GARANTIA 5ANOS

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	50	Quantidade Mínima Cotada:	50
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	331,39		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Pirassununga/SP (50)		