

Anexo II do TR - RELAÇÃO DE ITENS						
GRUPO	ITEM	CATMAT	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE MÍNIMA	QUANTIDADE MÁXIMA
1	1	437318	KIT COMPLETO PARA CATETERIZAÇÃO CENTRAL POR INSERÇÃO PERIFÉRICA, COMPOSTO POR: CATETER , CAPAZ DE PROMOVER A REDUÇÃO DA AGREGAÇÃO DE PLAQUETAS E A FORMAÇÃO DE TROMBOS NA SUPERFÍCIE DO CATETER, MONO LUMEN 3FR, 55CM DE COMPRIMENTO, DIÂMETRO INTERNO DE 20GA, VÁLVULA ATIVADA SOBRE PRESSÃO NO HOB DO CATETER, SUPORTA ATÉ 325 PSI DE PRESSÃO; KIT DE ACESSO POR MICRO PUNÇÃO COMPOSTO DE AGULHA DE 21GA X 7CM COM SISTEMA DE SEGURANÇA E PONTA ECOGÊNICA, FIO GUIA DE 70CM COM REVESTIMENTO HIDROFÍLICO, FITA MÉTRICA ESTÉRIL, SERINGA LUER LOCK 10ML; BISTURI COM TRAVA DE SEGURANÇA, BAINHA/DILATADOR DESCARTÁVEL DE 10CM E DISPOSITIVO DE FIXAÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DO CATETER(CONFORME NR32).	UN	1	393
	2	437315	KIT COMPLETO PARA CATETERIZAÇÃO CENTRAL POR INSERÇÃO PERIFÉRICA, COMPOSTO POR: CATETER CAPAZ DE PROMOVER A REDUÇÃO DA AGREGAÇÃO DE PLAQUETAS E A FORMAÇÃO DE TROMBOS NA SUPERFÍCIE DO CATETER, MONO LUMEN 4FR, 55CM DE COMPRIMENTO, DIÂMETRO INTERNO DE 17GA , VÁLVULA ATIVADA SOBRE PRESSÃO NO HOB DO CATETER, SUPORTA ATÉ 325 PSI DE PRESSÃO; KIT DE ACESSO POR MICRO PUNÇÃO COMPOSTO DE AGULHA DE 21GA X 7CM COM SISTEMA DE SEGURANÇA E PONTA ECOGÊNICA, FIO GUIA DE 70CM COM REVESTIMENTO HIDROFÍLICO, FITA MÉTRICA ESTÉRIL, SERINGA LUER LOCK 10ML; BISTURI COM TRAVA DE SEGURANÇA, BAINHA/DILATADOR DESCARTÁVEL DE 10CM E DISPOSITIVO DE FIXAÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DO CATETER(CONFORME NR32)	UN	1	540
	3	437316	KIT COMPLETO PARA CATETERIZAÇÃO CENTRAL POR INSERÇÃO PERIFÉRICA, COMPOSTO POR: CATETER EM CARBOTANO TERMOPLÁSTICO E POLÍMERO PERMANENTE E DE NÃO ELUIÇÃO(ENDEXO), CAPAZ DE PROMOVER A REDUÇÃO DA AGREGAÇÃO DE PLAQUETAS E A FORMAÇÃO DE TROMBOS NA SUPERFÍCIE DO CATETER, MONO LUMEN 5FR, 55CM DE COMPRIMENTO, DIÂMETRO INTERNO 15,5GA, VÁLVULA ATIVADA SOBRE PRESSÃO NO HOB DO CATETER, SUPORTA ATÉ 325 PSI DE PRESSÃO; KIT DE ACESSO POR MICRO PUNÇÃO COMPOSTO DE AGULHA DE 21GA X 7CM COM SISTEMA DE SEGURANÇA E PONTA ECOGÊNICA, FIO GUIA DE 70CM COM REVESTIMENTO HIDROFÍLICO, FITA MÉTRICA ESTÉRIL, SERINGA LUER LOCK 10ML; BISTURI COM TRAVA DE SEGURANÇA, BAINHA/DILATADOR DESCARTÁVEL DE 10CM E DISPOSITIVO DE FIXAÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DO CATETER(CONFORME NR32) COM FORNECIMENTO EM COMODATO DE APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA PARA O HFAG, MATERIAL GABINETE PORTÁTIL, VOLTAGEM 110V/220V, ALTA RESOLUÇÃO. COMPONENTES: CABO DE FORÇA E 1 TRANSDUTOR. USO: PUNÇÃO VENOSA.	UN	1	413
	4	437327	KIT COMPLETO PARA CATETERIZAÇÃO CENTRAL POR INSERÇÃO PERIFÉRICA, COMPOSTO POR: CATETER , CAPAZ DE PROMOVER A REDUÇÃO DA AGREGAÇÃO DE PLAQUETAS E A FORMAÇÃO DE TROMBOS NA SUPERFÍCIE DO CATETER, DUPLO LUMEN 5FR, 55CM DE COMPRIMENTO, DIÂMETRO INTERNO 17,5/17,5GA, VÁLVULA ATIVADA SOBRE PRESSÃO NOS HOB DO CATETER, SUPORTA ATÉ 325 PSI DE PRESSÃO; KIT DE ACESSO POR MICRO PUNÇÃO COMPOSTO DE AGULHA DE 21GA X 7CM COM SISTEMA DE SEGURANÇA E PONTA ECOGÊNICA, FIO GUIA DE 70CM COM REVESTIMENTO HIDROFÍLICO, FITA MÉTRICA ESTÉRIL, SERINGA LUER LOCK 10ML; BISTURI COM TRAVA DE SEGURANÇA, BAINHA/DILATADOR DESCARTÁVEL DE 10CM E DISPOSITIVO DE FIXAÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DO CATETER(CONFORME NR32)	UN	1	907
	5	437325	KIT COMPLETO PARA CATETERIZAÇÃO CENTRAL POR INSERÇÃO PERIFÉRICA, COMPOSTO POR: CATETER CAPAZ DE PROMOVER A REDUÇÃO DA AGREGAÇÃO DE PLAQUETAS E A FORMAÇÃO DE TROMBOS NA SUPERFÍCIE DO CATETER, DUPLO LUMEN 6FR, 55CM DE COMPRIMENTO, VÁLVULA ATIVADA SOBRE PRESSÃO NOS HOB DO CATETER, SUPORTA ATÉ 325 PSI DE PRESSÃO; KIT DE ACESSO POR MICRO PUNÇÃO COMPOSTO DE AGULHA DE 21GA X 7CM COM SISTEMA DE SEGURANÇA E PONTA ECOGÊNICA, FIO GUIA DE 70CM COM REVESTIMENTO HIDROFÍLICO, FITA MÉTRICA ESTÉRIL, SERINGA LUER LOCK 10ML; BISTURI COM TRAVA DE SEGURANÇA, BAINHA/DILATADOR DESCARTÁVEL DE 10CM E DISPOSITIVO DE FIXAÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DO CATETER(CONFORME NR32)	UN	1	271

6	438862	CATETER CENTRAL DE ACESSO PERIFERICO 55CM, ALTA PRESSÃO, HÍBRIDO, TRIPLO LUMEN, 6 FR VALVULADO (VALVULA PROXIMAL DE SEGURANÇA ATIVADA POR PRESSÃO EM DUAS VIAS E UMA VIA NÃO VALVULADA PARA MEDIÇÃO DA PRESSÃO VENOSA CENTRAL(PVC), CONSTITUIDO DE POLIURETANO DE TERCEIRA GERAÇÃO, SUPORTA 325 PSI DE PRESSÃO KIT DE ACESSO POR MICRO PUNÇÃO COMPOSTO DE: AGULHA 21GX7CM COM SISTEMA DE SEGURANÇA, FIO GUIA DE 70CM COM REVESTIMENTO HIDROFÍLICO, FITA MÉTRICA ESTÉRIL, CONJUNTO DE FLUSH, SERINGA LUER LOCK 10ML, BISTURI COM TRAVA DE SEGURANÇA, BAINHA / DILATADOR DESCARTÁVEL DE 10CM E DISPOSITIVO PARA A ESTABILIZAÇÃO E FIXAÇÃO DO CATETER	UN	1	461
7	483841	FIXADOR DE ESTABILIZADOR PARA CATETERES CENTRAL, PERIFERICO E OUTROS, SISTEMA MODULAR CONSTITUIDO DE POLIURETANO; DOMOS COM SISTEMA DE GANCHOS QUE PERMITEM O ENCAIXE NAS ABAS DOS CATETERES ; FLEXÍVEIS ; HIPOALERGENICOS; TRANSPARENTE; MICROPERFURADO	UN	1	7046
8	423563	CATETER, MATERIAL PVC, TIPO TERMODILUIÇÃO SWAN GANZ, COMPRIMENTO 110, CALIBRE 7,5, REVESTIMENTO DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 6 VIAS	UN	1	78
9	448125	CONJUNTO (I), TIPO PERCUTÂNEO INTRODUTOR P/ SWAN GANZ 8,5FR, COMPOSIÇÃO EM POLIURETANO, RADIOPACO, PONTA AFUNILADA, COMPONENTES INJETOR LATERAL, GUIA METÁLICO FLEXÍVEL PONTA EM J, OUTROS COMPONENTES DILATADOR, ANTI-REFLEXO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL BAINHA PROTEÇÃO DO CATETER C/ VÁLVULA DE AJUSTE, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTÉRIL	UN	1	80
10	455708	KIT COSET SISTEMA FECHADO PARA INFUSÃO DE INJETADO FRIO PARA SWAN GANZ	UN	1	15
11	423563	CONJUNTO (I), TIPO INTRODUTOR VENOSO P/SWAN GANZ, COMPOSIÇÃO 8,5FR; 21CM; ACOPLADO A CATETER CENTRAL, COMPONENTES TRIPLO LÚMEN (12,14 E 16G), SWANGANZ DE 7,5FR; 110CM, OUTROS COMPONENTES RADIOPACO, SISTEMA INTERMITENTE DE INFUSÃO FRIA(DC), CARACTERÍSTICA ADICIONAL SISTEMA DE FIXAÇÃO, ANTIMICROBIANA, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTÉRIL	UN	1	313
12	601057	ELETRODO, TIPO ENDOCÁRDICO, APLICAÇÃO MARCAPASSO TEMPORÁRIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 5 FR, MARCADORES DISTÂNCIA 10 EM 10CM P/IMPLANTE, CARACTERÍSTICA ADICIONAL C/DIRECIONADOR PARA FLUXO(BALÃO), MATERIAL CONDUTOR INTERNO, AÇO INOX REVESTIDO POLIURETANO, COMPRIMENTO 110	UN	1	161
13	455708	CONJUNTO MONITORIZAÇÃO, COMPONENTES SENSOR POR PRESSÃO DE PULSO, 2 TORNEIRAS 3 VIAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DISPOSITIVO 3ML PARA INFUSÃO, EQUIPO, TUBO PRESSÃO, ADICIONAIS 4 TAMPAS SOBRESSALENTES, COMPATIBILIDADE COMPATÍVEL COM MONITOR VIGILEO, TIPO USO MEDIDA CONTÍNUA DÉBITO CARDÍACO	UN	1	170
14	417113	KIT DE MONITORIZAÇÃO COMPOSTO DE TRANSDUTOR DE PRESSÃO PARA MEDIDA DE DÉBITO CARDÍACO INTERMITENTE POR TERMODILUIÇÃO TRANSPULMONAR E CONTÍNUO POR CALIBRAÇÃO DA CURVA DE PRESSÃO, LINHA DE SORO E SENSOR DE TEMPERATURA DA SOLUÇÃO INJETADA. PARA USO EXCLUSIVO EM MONITOR DE AVALIAÇÃO DA FUNÇÃO HEPÁTICA E DÉBITO CARDÍACO POR TERMODILUIÇÃO TRANSPULMONAR.	UN	1	160
15	446815	CATETER 2F RADIOPACO COM SENSOR DE FIBRA ÓPTICA PARA MEDIDA DA SATURAÇÃO VENOSA CENTRAL DE OXIGÊNIO, COMPRIMENTO TOTAL DE 95CM, 37CM, COMPATÍVEL COM VÁRIOS MODELOS DE CATETERES VENOSOS CENTRAIS CONVENCIONAIS. COM FORNECIMENTO EM COMODATO DE CABO/MÓDULO COMPATÍVEL COM MONITOR DE DEBITO CARDÍACO E FUNÇÃO HEPÁTICA AVANÇADO MODELO PULSIOFLEX.	UN	1	219
16	417114	CATETER MONITORIZAÇÃO, TIPO MEDIÇÃO DE DÉBITO CARDÍACO P/ TERMODILUIÇÃO QUANTIDADE DUAS VIAS, TAMANHO 4, COMPRIMENTO 16, ESTERILIDADE ESTÉRIL, USO ÚNICO, MATERIAL POLIURETANO RADIOPACO, COMPONENTES KIT COM DILATADOR, AGULHAS 18 E 20G, COMPONENTE 1 FIO GUIA EM NITINOL, 0,021", 60 CM, COMPONENTES ADICIONAIS LÚMEN DISTAL 23 G.	UN	1	65
17	417113	CATETER MONITORIZAÇÃO, TIPO MEDIÇÃO DE DÉBITO CARDÍACO P/ TERMODILUIÇÃO QUANTIDADE DUAS VIAS, TAMANHO 5, COMPRIMENTO 20, ESTERILIDADE ESTÉRIL, USO ÚNICO, MATERIAL POLIURETANO RADIOPACO, COMPONENTES KIT COM DILATADOR, AGULHAS 18 E 20G, COMPONENTE 1 FIO GUIA EM NITINOL, 0,021", 60 CM, COMPONENTES ADICIONAIS LÚMEN DISTAL 22 G.	UN	1	85
18	457496	MANIFOLD, MATERIAL POLICARBONATO TRANSPARENTE, COMPONENTE 5 TORNEIRAS COM CINCO VIAS, ESTERILIDADE ESTÉRIL, PRESSÃO ATÉ 1050, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VÁLVULA COM ROTATOR, APLICAÇÃO INFUSÃO DE MEDICAMENTOS E SOLUÇÕES EM PROCEDIMENTO	UN	1	1260
19	457493	MANIFOLD, MATERIAL POLICARBONATO TRANSPARENTE, COMPONENTE 3 TORNEIRAS COM TRÊS VIAS, ESTERILIDADE ESTÉRIL, PRESSÃO ATÉ 1050, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VÁLVULA COM ROTATOR, APLICAÇÃO INFUSÃO DE MEDICAMENTOS E SOLUÇÕES EM PROCEDIMENTO	UN	1	1120

	20	438092	CÂNULA, MATERIAL POLIVINIL FLEXÍVEL, TIPO ESTÉRIL E DESCARTÁVEL, FORMATO C/ FLANGE AJUSTÁVEL, USO TRAQUEOSTOMIA, TAMANHO 7, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BALÃO BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME	UN	1	310
	21	423626	CÂNULA, MATERIAL POLIVINIL FLEXÍVEL, TIPO ESTÉRIL E DESCARTÁVEL, FORMATO C/ FLANGE AJUSTÁVEL, USO TRAQUEOSTOMIA, TAMANHO 8,5, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BALÃO BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME	UN	1	280
	22	423758	CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA DE METAL, COM SUBCÂNULA E GUIA, COMPRIMENTO MÉDIO, NÚMERO 05	UN	1	229
	23	423759	CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA DE METAL, COM SUBCÂNULA E GUIA, COMPRIMENTO MÉDIO, NÚMERO 06	UN	1	219
	24	423636	CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA, MATERIAL POLÍMERO, MODELO CURTA, DIÂMETRO 7, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SUPERFÍCIE LISA PONTA ARREDONDADA, ACESSÓRIOS MANDRIL COM GUIA, COMPONENTES BALÃO DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, OUTROS COMPONENTES COM DISPOSITIVO DE FONAÇÃO, ESTERILIDADE ESTÉRIL, EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL	UN	1	243
	25	423634	CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA, MATERIAL POLÍMERO, MODELO CURTA, DIÂMETRO 8, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SUPERFÍCIE LISA PONTA ARREDONDADA, ACESSÓRIOS MANDRIL COM GUIA, COMPONENTES BALÃO DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, OUTROS COMPONENTES COM DISPOSITIVO DE FONAÇÃO, ESTERILIDADE ESTÉRIL, EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL	UN	1	243
	26	451251	TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL PVC FLEXÍVEL TRANSPARENTE, TAMANHO 7,5, APLICAÇÃO C/ LÚMEN ADICIONAL P/ ASPIRAÇÃO SUBGLÓTICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONECTOR PADRÃO 15MM, TIPO BALÃO DE GRANDE VOLUME E BAIXA PRESSÃO, TRANSMITÂNCIA LINHA RADIOPACA EM TODA EXTENSÃO, COMPONENTES C/ VÁLVULA AUTOVEDANTE, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL	UN	1	727
	27	451256	TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL PVC FLEXÍVEL TRANSPARENTE, TAMANHO 8,0, APLICAÇÃO C/ LÚMEN ADICIONAL P/ ASPIRAÇÃO SUBGLÓTICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONECTOR PADRÃO 15MM, TIPO BALÃO DE GRANDE VOLUME E BAIXA PRESSÃO, TRANSMITÂNCIA LINHA RADIOPACA EM TODA EXTENSÃO, COMPONENTES C/ VÁLVULA AUTOVEDANTE, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL	UN	1	1007
	28	451254	TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL PVC FLEXÍVEL TRANSPARENTE, TAMANHO 8,5, APLICAÇÃO C/ LÚMEN ADICIONAL P/ ASPIRAÇÃO SUBGLÓTICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONECTOR PADRÃO 15MM, TIPO BALÃO DE GRANDE VOLUME E BAIXA PRESSÃO, TRANSMITÂNCIA LINHA RADIOPACA EM TODA EXTENSÃO, COMPONENTES C/ VÁLVULA AUTOVEDANTE, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL	UN	1	736
	29	451124	MÁSCARA LARÍNGEA, MATERIAL SILICONE, TAMANHO 3, ESTERILIDADE ESTÉRIL, TIPO USO DESCARTÁVEL, APLICAÇÃO ANESTESIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS C/TUBO DRENAGEM DUPLO,ISENTA LATÉX,EM ' L'	UN	1	165
	30	451125	MÁSCARA LARÍNGEA, MATERIAL SILICONE, TAMANHO 4, ESTERILIDADE ESTÉRIL, TIPO USO DESCARTÁVEL, APLICAÇÃO ANESTESIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS C/TUBO DRENAGEM DUPLO,ISENTA LATÉX,EM ' L'	UN	1	258
	31	451126	MÁSCARA LARÍNGEA, MATERIAL SILICONE, TAMANHO 5, ESTERILIDADE ESTÉRIL, TIPO USO DESCARTÁVEL, APLICAÇÃO ANESTESIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS C/TUBO DRENAGEM DUPLO,ISENTA LATÉX,EM ' L'	UN	1	243
	32	454581	MÁSCARA DE INALAÇÃO / NEBULIZAÇÃO, MATERIAL PVC TRANSPARENTE, MODELO HUDSON, TAMANHO MÉDIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICA E COM PRESILHA ELÁSTICA	UN	1	443
	33	436868	MACRONEBULIZADOR, MATERIAL COPO ACRÍLICO, CAPACIDADE 500, TIPO TAMPA EM PLÁSTICO INJETADO ALTA RESISTÊNCIA, TIPO TUBO TRAQUEIA EM PVC FLEXÍVEL, COMPRIMENTO TUBO 1,30, ACESSÓRIOS MÁSCARA FACIAL, ADICIONAIS CONEXÃO METAL COM ROSCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONJUNTO (COPO,TAMPA,TRAQUEIA,MÁSCARA) AUTOCLAVÁVEL.	UN	1	390
	34	454550	MÁSCARA, MATERIAL PVC TRANSPARENTE, MODELO HUDSON, TAMANHO MÉDIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICA E COM PRESILHA ELÁSTICA, PRÓPRIA PARA TRAQUEOSTOMIA	UN	1	416
	35	450964	CÂNULA, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO GUEDEL, FORMATO C/PEÇA CONECTORA NA EXTREM.PROXIMAL FIXAR CADARÇO, TAMANHO 2	UN	1	253
	36	450965	CÂNULA, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO GUEDEL, FORMATO C/PEÇA CONECTORA NA EXTREM.PROXIMAL FIXAR CADARÇO, TAMANHO 3	UN	1	224
	37	422820	CÂNULA, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO GUEDEL, FORMATO C/PEÇA CONECTORA NA EXTREM.PROXIMAL FIXAR CADARÇO, TAMANHO 4	UN	1	220

	38	455144	CIRCUITO P/ VENTILADOR PULMONAR, TIPO COMPLETO, TAMANHO ADULTO, MATERIAL SILICONE, COMPATIBILIDADE COMPATÍVEL C/ RESPIRADOR MAQUET SERVO S, COMPONENTES AUTOCLAVÁVEL, 3 DRENOS POLISSULFONA TRANSPARENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 5 TRAQUÉIAS CORRUGADAS SILICONE 22X22CM, CONECTOR Y	UN	1	498
	39	387142	APLICADOR, USO AEROCÂMARA RETRÁTIL, APLICAÇÃO CONEXÃO UNIVERSAL PARA TRAQUÉIAS RESPIRADOR, TIPO PEQUENO ESPAÇO MORTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL	UN	1	936
	40	408461	CONJUNTO (I), TIPO CRICOTIOTOMIA DE EMERGÊNCIA, COMPOSIÇÃO TUBO CONECTOR, CÂNULA TRAQUEAL COM DILATADOR, COMPONENTES AGULHA INTRODUTORA COM GUIA E BAINHA 9FR, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTÉRIL	UN	1	285
	41	615987	KIT DESCARTÁVEL COMPOSTO DE CIRCUITO RESPIRATÓRIO ADULTO COM RAMO INSPIRATÓRIO DE 22MM DE DIÂMETRO COM FIO AQUECIDO INTERNO DE 1,5M DE COMPRIMENTO E COM PORTAS DE ENTRADA PROXIMAL E DISTAL PARA OS SENSORES DE TEMPERATURA E FLUXO. CONTEM CÂMARA DE ÁGUA AUTO-ALIMENTÁVEL E RAMO SECO DE 0,5M DE COMPRIMENTO; ADAPTADOR COM DUAS ENTRADAS PARA MISTURA DE GÁS, CONEXÃO 22MM F; CONEXÃO COM CÂNULAS NASAIS COMPOSTAS DE ELASTÔMERO TERMOPLÁSTICO MACIO E FLEXÍVEL COM TIRAS PARA FIXAÇÃO CEFÁLICA TAMANHOS PEQUENO, MÉDIO E GRANDE E CAPACIDADE DE OFERTAR FLUXOS TERAPÊUTICOS ATÉ 60L/MIN. EXTENSÃO COM TECNOLOGIA DE MEMBRANA RESPIRÁVEL (SEMIPERMEÁVEL) QUE PERMITE QUE O VAPOR DE ÁGUA SE DIFUNDA PELAS PAREDES DO CIRCUITO RESPIRATÓRIO EVITANDO A CONDENSÇÃO. CONEXÃO GIRATÓRIA EM 360º DE 22MM COMPATÍVEL COM SISTEMA AQUECIDO. CORDÃO PARA SUPORTE DO CIRCUITO. PRODUTOS DE USO ÚNICO POR PACIENTE.	UN	1	283
	42	454824	MATERIAL PARA SISTEMA PNEUMÁTICO, TIPO PERNEIRA 7/8, COMPATÍVEL PARA SISTEMA DE COMPRESSÃO INTERMITENTE, TAMANHO ADULTO, TIPO USO DESCARTÁVEL	UN	1	739
	43	443831	BRAÇADEIRA NYLON, COM FECHAMENTO DE VELCRO TAMANHO ADULTO, COMPATÍVEL COM MONITOR DE LEITO NIHON KHODEN MODELO MU 671-RK	UN	1	385
	44	443830	BRAÇADEIRA NYLON, COM FECHAMENTO DE VELCRO TAMANHO OBESO, COMPATÍVEL COM MONITOR DE LEITO NIHON KHODEN MODELO MU 671-RK	UN	1	250
	45	456409	REANIMADOR, MATERIAL BORRACHA SILICONIZADA, TIPO MANUAL, VOLUME DE COMPRESSÃO 800, CAPACIDADE DO AMBU E RESERVATÓRIO 1500, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VÁLVULA POPOFF 40CM H ² O, CONEXÕES ISO STANDART 8382, COMPONENTES VÁLVULA PEEP 2 A 10CM H ² O, MÁSCARA BORRACHA SILICONE, TAMANHO ADULTO.	UN	1	550
	46	460824	CONECTOR RETO PARA PEÇA EM "T", USO MÉDICO, NOME CONECTOR UNIVERSAL ADAPTÁVEL - USO MEDIC	UN	1	310
	47	458780	CONECTOR USO MÉDICO, TIPO UNIVERSAL EM T, TAMANHO 7/8 X 7/8, APLICAÇÃO ADAPTÁVEL A CIRCUITO DE TRAQUÉIAS	UN	1	286
	48	482134	POSICIONADOR DE PÉS, MATERIAL ESPUMA TIPO CAIXA DE OVO, TIPO FECHAMENTO FECHO EM VELCRO, TAMANHO ÚNICO	UN	1	524
	49	464632	MÁSCARA VENTILAÇÃO, MATERIAL SILICONE TRANSPARENTE, TIPO ANATÔMICA, INDICAÇÃO ADULTO, APLICAÇÃO PARA REANIMADOR MANUAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CONECTOR UNIVERSAL PARA VÁLVULA DE SAÍDA, USO AUTOCLAVÁVEL	UN	1	1036
	50	453771	ELETRODO, TIPO PÁS ADESIVAS, APLICAÇÃO USO EM DESFIBRILADOR EXTERNO SEMIAUTOMÁTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BIFÁSICO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL DESCARTÁVEL, TIPO USO ADULTO COMPATÍVEL COM MARCA ZOLL.	UN	1	357
	51	277835	REGULADOR DE VÁCUO, TIPO P/ ASPIRAÇÃO TORÁCICA, COMPONENTES FRASCO POLICARBONATO GRADUADO DE 0 A 25CM H ₂ O, TIPO REGISTRO REGISTRO REGULADOR FLUXO C/AJUSTE PRECISO DRENAGEM, TIPO CONECTOR ENTRADA ROSCA FÊMEA 9/16" X 18FIOS, SAÍDA ROSCA MACHO, APLICAÇÃO CONEXÃO P/REDE VÁCUO OU BOMBAS ELÉTRICAS	UN	1	62
	52	616982	SONDA, MATERIAL SILICONE, TIPO RETAL C/ BALÃO, QUANTIDADE VIAS 2 VIAS LATERAIS P/ INFLAR E IRRIGAR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EXTENSÃO C/ CONECTOR P/ BOLSA COLETORA, APLICAÇÃO INCONTINÊNCIA FECAL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, COMPONENTES VÁLVULA ANTIRREFLUXO, MODELO KIT C/ SERINGA 60ML E 3 BOLSAS DE 1L	UN	1	95
	53	619205	REFIL DE BOLSA COLETORA DE EFLUENTE COMPATÍVEL COM SISTEMA DE CONTROLE DE INCONTINÊNCIA FECAL, DESCARTÁVEL, TRANSPARENTE, GRADUADA COM CAPACIDADE DE 1000ML, COM VÁLVULA ANTI-REFLUXO, SISTEMA DE FECHAMENTO POR PRESSÃO COM TAMPA ACOPLADA AO ANEL DA BOLSA PARA PREVENÇÃO DE INFECÇÃO CRUZADA E PRESILHAS DE FIXAÇÃO DA BOLSA AO LEITO DO PACIENTE.	UN	1	197
	54	396205	ROLO, MATERIAL ESPUMA, DENSIDADE 28, REVESTIMENTO NAPA IMPERMEÁVEL, COMPRIMENTO 85CM, LARGURA 20CM, APLICAÇÃO MUDANÇA DE DECÚBITO, COR AZUL ROYAL.	UN	1	332

55	291911	ROLO, MATERIAL ESPUMA, DENSIDADE 28, REVESTIMENTO NAPA IMPERMEÁVEL, COMPRIMENTO 40CM, LARGURA 15CM, APLICAÇÃO MUDANÇA DE DECÚBITO, COR AZUL ROYAL.	UN	1	332
56	443093	LENÇO UMEDECIDO PARA HIGIENE CORPORAL, MATERIAL: POLIÉSTER, TAMANHO: CERCA DE 20X20 CM, COMPONENTES: IMPREGNADO COM SABONETE, AGENTES HIDRATANTES, TIPO USO: DESCARTÁVEL.	UN	1	536934
57	477288	PROTETOR CUTÂNEO, ASPECTO FÍSICO: EM SPRAY, COMPOSIÇÃO: HEXANODILDISILOXANO, POLÍMERO ACRÍLICO, MATERIAL: POLIFENILMETILSILOXANO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÃO ALCOÓLICO, ATÓXICO	UN	1	546
58	483401	PELÍCULA ADESIVA, MATERIAL: POLIURETANO, PERMEABILIDADE: PERMEÁVEL A GASES E IMPERMEÁVEL A LÍQUIDOS, OPACIDADE: TRANSPARENTE, DIMENSÕES : CERCA DE 10 X 15 CM, COMPONENTE: PLACA DE GEL C, CLOREXIDINA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS : FENESTRADO, USO: FIXAR Sonda E CATÉTER, ESTERILIDADE : HIPOALERGÊNICO, ESTÉRIL, USO ÚNICO, EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL	UN	1	4912
59	483399	PELÍCULA ADESIVA, MATERIAL: POLIURETANO, PERMEABILIDADE: PERMEÁVEL A GASES E IMPERMEÁVEL A LÍQUIDOS, OPACIDADE: TRANSPARENTE, DIMENSÕES : CERCA DE 7,5 X 10 CM, COMPONENTE: PLACA DE GEL C, CLOREXIDINA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS : FENESTRADO, USO: FIXAR Sonda E CATÉTER, ESTERILIDADE : HIPOALERGÊNICO, ESTÉRIL, USO ÚNICO, EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL	UN	1	4412
60	456740	CATETER MONITORIZAÇÃO, TIPO: ARTERIAL, TAMANHO: CERCA DE 4 FRENCH, COMPRIMENTO: CERCA DE 12 CM, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, USO ÚNICO, MATERIAL: POLIURETANO, COMPONENTES: KIT C, FIO GUIA E AGULHA INTRODUTORA 18 GA, COMPONENTE I: ABA P, SUTURA E FIXAÇÃO	UN	1	409
61	457456	CATETER PAM RADIAL: CATETER MONITORIZAÇÃO, TIPO ARTERIAL, TAMANHO: CERCA DE 4 FRENCH, COMPRIMENTO: CERCA DE 6 CM, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, USO ÚNICO, MATERIAL: POLIURETANO, COMPONENTES: KIT COM FIO GUIA E AGULHA INTRODUTORA 20G. COMPONENTE: ABA PARA SUTURA FIXAÇÃO.	UN	1	672
62	443020	BOLSA PRESSÓRICA, MATERIAL: POLÍMERO, TIPO: INDICADOR DE PRESSÃO C, MANÔMETRO, TIPO FECHAMENTO: C, TRAVA DE SEGURANÇA, CAPACIDADE: CAPACIDADE DE ARMAZENAR BOLSA INFUSÃO ATÉ 1000 ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MANGUITO, PERA E VÁLVULA	UN	1	149
63	452990	GUIA P, INTUBAÇÃO TRAQUEAL, MODELO: TIPO BOUGIE VENTILADO, MATERIAL HASTE: POLÍMERO, TAMANHO : ADULTO, ESTERILIDADE : ESTÉRIL, DESCARTÁVEL	UN	1	286
64	443019	BOLSA PRESSÓRICA PARA INFUSÃO DE LÍQUIDOS SOB PRESSÃO CONSTANTE, CONFECCIONADA EM MATERIAL SINTÉTICO IMPERMEÁVEL, COM PERA DE INSUFLAÇÃO E MANÔMETRO DE ALTA PRECISÃO. FECHAMENTO EM VELCRO, DISPOSITIVO DE FIXAÇÃO AO SUPORTE E FRASCOS. CAPACIDADE 500 ML	UN	1	430
65	427908	CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA METÁLICA Nº4 COMPOSTA DE 3 PARTES: CÂNULA INTERNA, CÂNULA EXTERNA E MANDRIL. DISPOSITIVO UTILIZADO PARA PERMITIR A VENTILAÇÃO E MANUTENÇÃO DA RESPIRAÇÃO DO PACIENTE. FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL	UN	1	135
66	423626	CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA, MATERIAL POLÍMERO RADIOPACO, MODELO LONGO, DIÂMETRO 8,5 CM. COM: SUPERFÍCIE LISA, PONTA ARREDONDADA. ACESSÓRIOS: MANDRIL COM GUIA E OBTURADOR. COMPONENTES: BALÃO DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL	UN	1	362
67	427874	CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA, MATERIAL POLÍMERO, RADIOPACO, MODELO LONGA, DIÂMETRO 6,5 CM. COM: SUPERFÍCIE LISA, PONTA ARREDONDADA, ACESSÓRIOS MANDRIL COM GUIA E OBTURADOR. COMPONENTES: BALÃO DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, ESTÉRIL EMBALAGEM INDIVIDUAL	UN	1	330
68	427875	CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA, MATERIAL POLÍMERO, RADIOPACO, MODELO LONGA, DIÂMETRO 7,5 CM. COM: SUPERFÍCIE LISA, PONTA ARREDONDADA, ACESSÓRIOS: MANDRIL COM GUIA E OBTURADOR, COMPONENTES: BALÃO DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL.	UN	1	350
69	423630	CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA, MATERIAL PVC FLEXÍVEL, USO DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, DIÂMETRO INTERNO 10 CM, COMPONENTES: COM GUIA Sonda, PONTA ARREDONDADA, APLICAÇÃO PACIENTES COM VARIAÇÕES ANATÔMICAS, OUTROS COMPONENTES: ASA AJUSTÁVEL COM ANEL ROSQUEADO, COM:: CONECTOR PADRÃO, COM BALÃO DE BAIXA PRESSÃO	UN	1	171

70	433147	CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA, MATERIAL PVC FLEXÍVEL, USO ESTÉRIL E DESCARTÁVEL., DIÂMETRO INTERNO 8 CM. COMPONENTES: COM GUIA SONDA, PONTA ARREDONDADA, APLICAÇÃO PACIENTES COM VARIAÇÕES ANATÔMICAS. OUTROS COMPONENTES: ASA AJUSTÁVEL COM ANEL ROSQUEADO, COM: CONECTOR PADRÃO, COM BALÃO DE BAIXA PRESSÃO	UN	1	321
71	438091	CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA, MATERIAL PVC FLEXÍVEL, USO ESTÉRIL E DESCARTÁVEL., DIÂMETRO INTERNO 9 CM. COMPONENTES: COM GUIA SONDA, PONTA ARREDONDADA, APLICAÇÃO PACIENTES COM VARIAÇÕES ANATÔMICAS, OUTROS COMPONENTES: ASA AJUSTÁVEL COM ANEL ROSQUEADO, COM: CONECTOR PADRÃO, COM BALÃO DE BAIXA PRESSÃO	UN	1	306
72	423633	CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA, MATERIAL: POLÍMERO RADIOPACO, DIÂMETRO CERCA DE 6,0 CM. COM: SUPERFÍCIE LISA, PONTA ARREDONDADA, ACESSÓRIOS: 02 CONECTORES UNIVERSAIS. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL.	UN	1	246
73	423636	CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA, MATERIAL: POLÍMERO RADIOPACO, DIÂMETRO CERCA DE 7,0 CM. COM: SUPERFÍCIE LISA, PONTA ARREDONDADA, ACESSÓRIOS 02 CONECTORES UNIVERSAIS. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL	UN	1	340
74	422824	CÂNULA OROFARÍNGEA, MATERIAL POLIURETANO, TAMANHO Nº 0, COM: GUEDEL COMCONECTOR EXTREMIDADE PROXIMAL E ORIFÍCIO, USO ESTÉRIL E DESCARTÁVEL.	UN	1	187
75	422819	CÂNULA OROFARÍNGEA, MATERIAL POLIURETANO, TAMANHO Nº 1, COM: GUEDEL COMCONECTOR EXTREMIDADE PROXIMAL E ORIFÍCIO, USO ESTÉRIL E DESCARTÁVEL.	UN	1	187
76	422818	CÂNULA OROFARÍNGEA, MATERIAL POLIURETANO, TAMANHO Nº 5, COM: GUEDEL COMCONECTOR EXTREMIDADE PROXIMAL E ORIFÍCIO, USO ESTÉRIL E DESCARTÁVEL.	UN	1	260
77	437300	CATETER CENTRAL, APLICAÇÃO ACESSO VENOSO CENTRAL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, TIPO USO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIURETANO, TIPO PONTA TRIPLO LÚMEN, DIÂMETRO 8 FR COM LUMENS 14G, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS KIT C/ FIO GUIA, INTRODUTOR, DILATADOR, COMPRIMENTO CATETER 20 CM, TIPO FIXAÇÃO CLAMP P/ FIXAÇÃO DO CATETER	UN	1	1000
78	437300	CATETER CENTRAL, APLICAÇÃO ACESSO VENOSO CENTRAL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, TIPO USO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIURETANO, TIPO PONTA TRIPLO LÚMEN, DIÂMETRO 8 FR COM LUMENS 16 G, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS KIT C/ FIO GUIA, INTRODUTOR, DILATADOR, COMPRIMENTO CATETER 20 CM, TIPO FIXAÇÃO CLAMP P/ FIXAÇÃO DO CATETER	UN	1	1105
79	437300	CATETER CENTRAL, APLICAÇÃO ACESSO VENOSO CENTRAL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, TIPO USO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIURETANO, TIPO PONTA TRIPLO LÚMEN, DIÂMETRO 8 FR COM LUMENS 18G, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS KIT C/ FIO GUIA, INTRODUTOR, DILATADOR, COMPRIMENTO CATETER 20 CM, TIPO FIXAÇÃO CLAMP P/ FIXAÇÃO DO CATETER	UN	1	588
80	440246	CATETER EM POLIURETANO PARA OXIMETRIA VENOSA CENTRAL, USO COMPATÍVEL COM MONITOR VIGILEU (EDWARDS). COMPRIMENTO 20 CM, CALIBRE 8,5, MINIMAMENTE INVASIVO. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL.	UN	1	289
81	481530	FITA PARA FIXAÇÃO DE CÂNULAS DE TRAQUEOSTOMIA , EM ESPUMA DE POLIÉSTER, COBERTURA ATOALHADA E AVELUDADA E FECHAMENTO EM VELCRO, TAMANHO ADULTO	UN	1	1100
82	481521	FIXADOR DE TUBO ORO TRAQUEAL MATERIAL MALHA DE ALGODÃO, SISTEMA DE FIXAÇÃO COM VELCRO, COMPRIMENTO MÍNIMO 48 CM, LARGURA MÍNIMA 15 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACOLCHOADO E COM ELÁSTICO REGU-LADOR, EMBALADO INDIVIDUALMENTE.	UN	1	2113
83	481527	FIXADOR PARA TUBO ENDOTRAQUEAL, CONFECCIONADO EM TECIDO DE ALGODÃO, ATÓXICO, HIPOALÉRGICO. COM VELCRO NAS EXTREMIDADES, PARA FIXAÇÃO.	UN	1	2608
84	481522	FIXADOR TUBO OROTRAQUEAL, SISTEMA FIXAÇÃO COM ADESIVO E LACRE, DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMANHO ADULTO	UN	1	2143
85	452988	GUIA P/ ENTUBAÇÃO TRAQUEAL, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO ADULTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ANTEPARO DE SEGURANÇA	UN	1	1055
86	613764	MANTA TÉRMICA ADULTO, CORPO INTEIRO, DESCARTÁVEL NÃO METÁLICA, ISENTO DE LÁTEX, MICROFURADA PARA MELHOR CONDUÇÃO DO AR QUENTE. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 180CMX90CM. TIRAS ADESIVAS INTEGRADAS, CAMADAS EXTERNAS DE NÃO-TECIDO, EM POLIETILENO E CELULOSE. FORNECIMENTO DA MÁQUINA PARA AQUECIMENTO DA MANTA EM COMODATO.	UN	1	1204

87	454408	SISTEMA FECHADO ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, CÂNULA EM 'Y', VIA IRRIGAÇÃO C/ VÁLVULA ANTI-REFLUXO, Sonda graduada C/MARCA COLORIDA/ COBERTURA SILICONIZADA, VÁLVULA SUÇÃO VÁLVULA COM TRAVA DE SEGURANÇA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 8 FR, APLICAÇÃO P/ TRAQUEOSTOMIA, ESTERILIDADE ESTÉRIL	UN	1	420
88	454394	SISTEMA FECHADO ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, CÂNULA EM 'Y', VIA IRRIGAÇÃO C/ VÁLVULA ANTI-REFLUXO, Sonda graduada C/MARCA COLORIDA/ COBERTURA SILICONIZADA, VÁLVULA SUÇÃO VÁLVULA COM TRAVA DE SEGURANÇA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 10 FR, APLICAÇÃO P/ TRAQUEOSTOMIA, ESTERILIDADE ESTÉRIL	UN	1	470
89	454391	SISTEMA FECHADO ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, CÂNULA EM 'Y', VIA IRRIGAÇÃO C/ VÁLVULA ANTI-REFLEXO, Sonda graduada C/MARCA COLORIDA/ COBERTURA SILICONIZADA, VÁLVULA SUÇÃO VÁLVULA COM TRAVA DE SEGURANÇA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MATERIAL ESTÉRIL, APLICAÇÃO TUBO ENDOTRAQUEAL 6 FR	UN	1	410
90	454395	SISTEMA FECHADO ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, CÂNULA CONECTOR DE ARTICULAÇÃO DUPLA, VIA DE IRRIGAÇÃO COM TRAVA ANTI-REFLUXO, Sonda de, APROXIMADAMENTE, 50 CM. GRADUADA E PROTEGIDA, VÁLVULA DE SUÇÃO COM TRAVA DE SEGURANÇA. TAMANHO 12F. ESTÉRIL E DESCARTÁVEL	UN	1	2197
91	454404	SISTEMA FECHADO ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, CÂNULA EM"Y", VIA IRRIGAÇÃO COM VÁLVULA ANTI-REFLUXO, Sonda graduada com MARCA COLORIDA, COBERTURA SILICONIZADA, VÁLVULA DE SUÇÃO COM TRAVA DE SEGURANÇA. TAMANHO 10 F. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL.	UN	1	470
92	454405	SISTEMA FECHADO ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, CÂNULA EM"Y", VIA IRRIGAÇÃO COM VÁLVULA ANTI-REFLUXO, Sonda graduada com MARCA COLORIDA, COBERTURA SILICONIZADA, VÁLVULA DE SUÇÃO COM TRAVA DE SEGURANÇA. TAMANHO 12 F. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL.	UN	1	570
93	454392	SISTEMA FECHADO ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, CÂNULA EM"Y", VIA IRRIGAÇÃO COM VÁLVULA ANTI-REFLUXO, Sonda graduada com MARCA COLORIDA, COBERTURA SILICONIZADA, VÁLVULA DE SUÇÃO COM TRAVA DE SEGURANÇA. TAMANHO 14 F. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL.	UN	1	655
94	454393	SISTEMA FECHADO ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, CÂNULA EM"Y", VIA IRRIGAÇÃO COM VÁLVULA ANTI-REFLUXO, Sonda graduada com MARCA COLORIDA, COBERTURA SILICONIZADA, VÁLVULA DE SUÇÃO COM TRAVA DE SEGURANÇA. TAMANHO 16 F. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL.	UN	1	560
95	454208	TUBO ENDOBRONQUEAL, MATERIAL PVC, TAMANHO 35 F DIREITO, ESTERILIDADE ESTÉRIL, LÚMEN DUPLO (BRONQUEAL E TRAQUEAL), UTILIZAÇÃO DESCARTÁVEL, APLICAÇÃO CONECTORES SEMI MONTADOS, COM BALÃO TRAQUEAL BAIXA PRESSÃO, BALÃO CONTROLE, COMPONENTE VÁLVULA ENCAIXE, MANDRIL, LINHA RADIOPACA, COR TRANSPARENTE, ACESSÓRIOS CATETER ASPIRAÇÃO COM DISPOSITIVO REGULADOR, CONEXÕES	UN	1	154
96	454190	TUBO ENDOBRONQUEAL, MATERIAL PVC, TAMANHO 35 F ESQUERDO, ESTERILIDADE ESTÉRIL, LÚMEN DUPLO (BRONQUEAL E TRAQUEAL), UTILIZAÇÃO DESCARTÁVEL, COM AJUSTÁVEL ENTRE 0 E 10 CM DE H2O, COM BALÕES E VÁL, COMPONENTE Sonda de ASPIRAÇÃO	UN	1	104
97	454206	TUBO ENDOBRONQUEAL, MATERIAL PVC, TAMANHO 37 F DIREITO, LÚMEN DUPLO (BRONQUEAL E TRAQUEAL), APLICAÇÃO ANESTESIOLOGIA. ESTÉRIL E DESCARTÁVEL.	UN	1	104
98	454222	TUBO ENDOBRONQUEAL, MATERIAL PVC, TAMANHO 37 F ESQUERDO LÚMEN DUPLO (BRONQUEAL E TRAQUEAL), APLICAÇÃO BRONQUEAL E TRAQUEAL, COM BALÕES E VÁLVULAS INDIVIDUAIS, SEM SISTEMA CPAP. ESTÉRIL E DESCARTÁVEL.	UN	1	104
99	451219	TUBO ENDOTRAQUEAL EM POLIVINIL FLEXÍVEL E MACIO, 7F, COM PONTA ARREDONDADA, TRANSPARENTE, BALÃO DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO. ESTÉRIL E DESCARTÁVEL.	UN	1	623
100	451227	TUBO ENDOTRAQUEAL EM POLIVINIL FLEXÍVEL E MACIO, 8 F, COM PONTA ARREDONDADA, TRANSPARENTE, BALÃO DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO. ESTÉRIL E DESCARTÁVEL.	UN	1	546
101	451218	TUBO ENDOTRAQUEAL EM POLIVINIL FLEXÍVEL E MACIO, 8,5 F, COM PONTA ARREDONDADA, TRANSPARENTE, BALÃO DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO. ESTÉRIL E DESCARTÁVEL.	UN	1	303

	102	451217	TUBO ENDOTRAQUEAL EM POLIVINIL FLEXÍVEL E MACIO, 9 F, COM PONTA ARREDONDADA, TRANSPARENTE, BALÃO DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO. ESTÉRIL E DESCARTÁVEL.	UN	1	280
	103	451427	TUBO ENDOTRAQUEAL EM PVC SILICONIZADO FLEXÍVEL E TRANSPARENTE, 5 F, ATÓXICO, SEM BALÃO. ESTÉRIL E DESCARTÁVEL.	UN	1	185
	104	451342	TUBO ENDOTRAQUEAL EM PVC SILICONIZADO, 5,0 F, ARAMADO, COM FIO GUIA INSERIDO, PROTETOR MORDEDURA, CONECTOR 15 MM, BALÃO DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO. ESTÉRIL E DESCARTÁVEL.	UN	1	170
	105	451356	TUBO ENDOTRAQUEAL EM PVC SILICONIZADO, 5,5 F, ARAMADO, COM FIO GUIA INSERIDO, PROTETOR MORDEDURA, CONECTOR 15 MM, BALÃO DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO. ESTÉRIL E DESCARTÁVEL.	UN	1	183
	106	451382	TUBO ENDOTRAQUEAL EM PVC SILICONIZADO, 6 F, ARAMADO, COM FIO GUIA INSERIDO, PROTETOR MORDEDURA, CONECTOR 15 MM, BALÃO DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO. ESTÉRIL E DESCARTÁVEL.	UN	1	331
	107	451383	TUBO ENDOTRAQUEAL EM PVC SILICONIZADO, 6,5 F, ARAMADO, COM FIO GUIA INSERIDO, PROTETOR MORDEDURA, CONECTOR 15 MM, BALÃO DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO. ESTÉRIL E DESCARTÁVEL.	UN	1	330
	108	451380	TUBO ENDOTRAQUEAL EM PVC SILICONIZADO, 7 F, ARAMADO, COM FIO GUIA INSERIDO, PROTETOR MORDEDURA, CONECTOR 15 MM, BALÃO DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO. ESTÉRIL E DESCARTÁVEL.	UN	1	693
	109	451373	TUBO ENDOTRAQUEAL EM PVC SILICONIZADO, 7,5 F, ARAMADO, COM FIO GUIA INSERIDO, PROTETOR MORDEDURA, CONECTOR 15 MM, BALÃO DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO. ESTÉRIL E DESCARTÁVEL.	UN	1	1020
	110	451385	TUBO ENDOTRAQUEAL EM PVC SILICONIZADO, 8 F, ARAMADO, COM FIO GUIA INSERIDO, PROTETOR MORDEDURA, CONECTOR 15 MM, BALÃO DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO. ESTÉRIL E DESCARTÁVEL.	UN	1	343
	111	451379	TUBO ENDOTRAQUEAL EM PVC SILICONIZADO, 8,5 F, ARAMADO, COM FIO GUIA INSERIDO, PROTETOR MORDEDURA, CONECTOR 15 MM, BALÃO DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO. ESTÉRIL E DESCARTÁVEL.	UN	1	315
	112	451378	TUBO ENDOTRAQUEAL EM PVC SILICONIZADO, 9 F, ARAMADO, COM FIO GUIA INSERIDO, PROTETOR MORDEDURA, CONECTOR 15 MM, BALÃO DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO. ESTÉRIL E DESCARTÁVEL.	UN	1	260
	113	451374	TUBO ENDOTRAQUEAL EM PVC SILICONIZADO, 9,5 F, ARAMADO, COM FIO GUIA INSERIDO, PROTETOR MORDEDURA, CONECTOR 15 MM, BALÃO DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO. ESTÉRIL E DESCARTÁVEL.	UN	1	235
	114	451193	TUBO ENDOTRAQUEAL EM PVC TRANSPARENTE, SILICONIZADO, ATÓXICO, TAMANHO 2,5 CM, COM MARCADOR RADIOPACO, SEM BALÃO. ESTÉRIL.	UN	1	235
	115	451197	TUBO ENDOTRAQUEAL EM PVC TRANSPARENTE, SILICONIZADO, ATÓXICO, TAMANHO 3,5 CM, COM MARCADOR RADIOPACO, SEM BALÃO. ESTÉRIL.	UN	1	251
	116	451198	TUBO ENDOTRAQUEAL EM PVC TRANSPARENTE, SILICONIZADO, ATÓXICO, TAMANHO 4 CM, COM MARCADOR RADIOPACO, SEM BALÃO. ESTÉRIL.	UN	1	231
	117	451192	TUBO ENDOTRAQUEAL EM PVC TRANSPARENTE, SILICONIZADO, ATÓXICO, TAMANHO 4,5 CM, COM MARCADOR RADIOPACO, SEM BALÃO. ESTÉRIL.	UN	1	241
	118	451202	TUBO ENDOTRAQUEAL EM PVC TRANSPARENTE, SILICONIZADO, ATÓXICO, TAMANHO 5,5 CM, COM MARCADOR RADIOPACO, SEM BALÃO. ESTÉRIL.	UN	1	231
	119	451237	TUBO ENDOTRAQUEAL, FORMATO ANATÔMICO, COM ORIFÍCIO NA EXTREMIDADE DISTAL E LATERAL. TAMANHO 4 F ESTÉRIL E DESCARTÁVEL.	UN	1	225
	120	451425	TUBO ENDOTRAQUEAL, FORMATO ANATÔMICO, COM ORIFÍCIO NA EXTREMIDADE DISTAL E LATERAL. TAMANHO 4,5 F. ESTÉRIL E DESCARTÁVEL.	UN	1	225

	121	451434	TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL POLIVINIL, TAMANHO 3,0 F, RADIOPACO, PONTA ARREDONDADA, SEM BALÃO, CONECTOR ADAPTÁVEL. ESTÉRIL E DESCARTÁVEL.	UN	1	245
	122	451436	TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL PVC SILICONIZADO TRANSPARENTE, ATÓXICO, TAMANHO Nº 3,5F, COM MARCADOR RADIOPACO, SEM BALÃO, ORIFÍCIO LATERAL DE MURPHY. ESTÉRIL E DESCARTÁVEL.	UN	1	235
	123	451435	TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL PVC SILICONIZADO, TAMANHO 2,5 F, COM MARCADOR RADIOPACO, S/ BALÃO. ESTÉRIL E DESCARTÁVEL.	UN	1	235



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO

Documento:	ANEXO II - RELAÇÃO DE ITENS
Data/Hora de Criação:	18/06/2025 15:56:08
Páginas do Documento:	9
Páginas Totais (Doc. + Ass.)	10
Hash MD5:	da2927c461b9216366af6af1dcc2dcfd
Verificação de Autenticidade:	https://autenticidade-documento.sti.fab.mil.br/assinatura

Este documento foi assinado e conferido eletronicamente com fundamento no artigo 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República pelos assinantes abaixo:

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Major IRIS DE PAULA SANTOS no dia 17/07/2025 às 10:09:59 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Cap HUGO NASCIMENTO SILVA no dia 18/07/2025 às 10:10:01 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por 1º Ten WÂNIA SILVA SANTOS DE ARRUDA no dia 22/07/2025 às 07:35:33 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por 1º Ten RACKEL MARIA DE MELO OLIVEIRA no dia 22/07/2025 às 07:51:11 no horário oficial de Brasília.

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO