

## ANEXO I

**TABELA DE ITEM E ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS (1.1. do TR)**

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO DETALHADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CATSER | QTD.<br>MÍNIMA | UNIDADE | VALOR<br>UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|---------|-------------------|-------------|
| 1    | Serviço de confecção e instalação de toldo/cobertura piramidal em estrutura metálica fixa no chão com pintura anticorrosiva, com fornecimento e instalação de cobertura com material laminado de PVC com tecido de poliéster, resistente a rasgos e furos, alta durabilidade, suporta fortes trações, aditivos anti UV, antifungos e anti oxidante que evitam amarelar e ressecar a lona, bloqueia os raios solares, 100% impermeável, fácil limpeza e manutenção, cor a escolha no momento da confecção dentre as disponíveis do fabricante de preferência azul, bege ou cinza, garantia de 2 anos, referência da cobertura lona Durasol Night & Day ou superior | 25240  | 310            | M²      | 299,54            | 92.857,40   |
| 2    | Serviço de recuperação de toldo/cobertura piramidal em estrutura metálica fixa no chão com pintura anticorrosiva, com substituição da cobertura existente com com instalação de material laminado de PVC com tecido de poliéster, resistente a rasgos e furos, alta durabilidade, suporta fortes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 25240  | 310            | M²      | 299,54            | 92.857,40   |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |     |    |        |           |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|----|--------|-----------|
|   | trações, aditivos anti UV, antifungos e anti oxidante que evitam amarelar e ressecar a lona, bloqueia os raios solares, 100% impermeável, fácil limpeza e manutenção, cor a escolha no momento da confecção dentre as disponíveis do fabricante de preferência azul, bege ou cinza, garantia de 2 anos, referência da cobertura lona Durasol Night & Day ou superior                                                                                                                                                                                                                                              |       |     |    |        |           |
| 3 | Serviço de confecção e instalação de toldo/cobertura fixa reta com estrutura metálica pintada anticorrosiva e cobertura com material laminado de PVC com tecido de poliéster, resistente a rasgos e furos, alta durabilidade, suporta fortes trações, aditivos anti UV, antifungos e anti oxidante que evitam amarelar e ressecar a lona, bloqueia os raios solares, 100% impermeável, fácil limpeza e manutenção, cor a escolha no momento da confecção dentre as disponíveis do fabricante de preferência azul, bege ou cinza, garantia de 2 anos, referência da cobertura lona Durasol Night & Day ou superior | 25240 | 100 | M² | 299,54 | 29.954,00 |
| 4 | Serviço de recuperação de toldo/cobertura fixa reta com estrutura metálica pintada anticorrosiva e substituição da cobertura com material laminado de PVC com tecido de poliéster, resistente a rasgos e furos, alta durabilidade, suporta fortes trações, aditivos anti UV, antifungos e anti oxidante que evitam amarelar e ressecar a lona, bloqueia os raios solares, 100% impermeável, fácil limpeza e manutenção, cor a escolha no momento da confecção dentre as disponíveis                                                                                                                               | 17809 | 100 | M² | 299,54 | 29.954,00 |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |     |    |        |           |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|----|--------|-----------|
|          | do fabricante de preferência azul, bege ou cinza, garantia de 2 anos, referência da cobertura lona Durasol Night & Day ou superior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |     |    |        |           |
| <b>5</b> | Serviço de confecção e instalação de toldo/cobertura fixa frente curva com estrutura metálica pintada anticorrosiva e cobertura com material laminado de PVC com tecido de poliéster, resistente a rasgos e furos, alta durabilidade, suporta fortes trações, aditivos anti UV, antifungos e anti oxidante que evitam amarelar e ressecar a lona, bloqueia os raios solares, 100% impermeável, fácil limpeza e manutenção, cor a escolha no momento da confecção dentre as disponíveis do fabricante de preferência azul, bege ou cinza, garantia de 2 anos, referência da cobertura lona Durasol Night & Day ou superior | 17809 | 100 | M² | 299,54 | 29.954,00 |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |     |    |        |           |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|----|--------|-----------|
| <b>6</b> | Serviço de recuperação de toldo/cobertura fixa frente curva com estrutura metálica pintada anticorrosiva e substituição de cobertura com material laminado de PVC com tecido de poliéster, resistente a rasgos e furos, alta durabilidade, suporta fortes trações, aditivos anti UV, antifungos e anti oxidante que evitam amarelar e ressecar a lona, bloqueia os raios solares, 100% impermeável, fácil limpeza e manutenção, cor a escolha no momento da confecção | 25240 | 100 | M² | 279,54 | 27.954,00 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|----|--------|-----------|

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |     |    |        |           |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|----|--------|-----------|
|          | dentre as disponíveis do fabricante de preferência azul, bege ou cinza, garantia de 2 anos, referência da cobertura lona Durasol Night & Day ou superior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |     |    |        |           |
| <b>7</b> | Serviço de confecção e instalação de toldo/cobertura capota com estrutura metálica pintada anticorrosiva e cobertura com material laminado de PVC com tecido de poliéster, resistente a rasgos e furos, alta durabilidade, suporta fortes trações, aditivos anti UV, antifungos e anti oxidante que evitam amarelar e ressecar a lona, bloqueia os raios solares, 100% impermeável, fácil limpeza e manutenção, cor a escolha no momento da confecção dentre as disponíveis do fabricante de preferência azul, bege ou cinza, garantia de 2 anos, referência da cobertura lona Durasol Night & Day ou superior      | 25240 | 100 | M² | 299,54 | 29.954,00 |
| <b>8</b> | Serviço de recuperação de toldo/cobertura capota com estrutura metálica pintada anticorrosiva e substituição da cobertura com material laminado de PVC com tecido de poliéster, resistente a rasgos e furos, alta durabilidade, suporta fortes trações, aditivos anti UV, antifungos e anti oxidante que evitam amarelar e ressecar a lona, bloqueia os raios solares, 100% impermeável, fácil limpeza e manutenção, cor a escolha no momento da confecção dentre as disponíveis do fabricante de preferência azul, bege ou cinza, garantia de 2 anos, referência da cobertura lona Durasol Night & Day ou superior | 25240 | 100 | M² | 279,54 | 27.954,00 |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |     |    |        |           |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|----|--------|-----------|
| <b>9</b>  | Serviço de confecção e instalação de toldo/cobertura mediterrâneo com estrutura retrátil de alumínio e puxadores para recolhimento, cobertura com material laminado de PVC com tecido de poliéster, resistente a rasgos e furos, alta durabilidade, suporta fortes trações, aditivos anti UV, antifungos e anti oxidante que evitam amarelar e ressecar a lona, bloqueia os raios solares, 100% impermeável, fácil limpeza e manutenção, cor a escolha no momento da confecção dentre as disponíveis do fabricante de preferência azul, bege ou cinza, garantia de 2 anos, referência da cobertura lona Durasol Night & Day ou superior          | 17809 | 100 | M² | 299,54 | 29.954,00 |
| <b>10</b> | Serviço de recuperação de toldo/cobertura mediterrâneo com estrutura retrátil de alumínio e puxadores para recolhimento, com substituição de cobertura com material laminado de PVC com tecido de poliéster, resistente a rasgos e furos, alta durabilidade, suporta fortes trações, aditivos anti UV, antifungos e anti oxidante que evitam amarelar e ressecar a lona, bloqueia os raios solares, 100% impermeável, fácil limpeza e manutenção, cor a escolha no momento da confecção dentre as disponíveis do fabricante de preferência azul, bege ou cinza, garantia de 2 anos, referência da cobertura lona Durasol Night & Day ou superior | 17809 | 100 | M² | 299,54 | 29.954,00 |
| <b>11</b> | Serviço de confecção e instalação de toldo/cobertura cortina com estrutura retrátil em rolo metálico pintado anticorrosivo,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 17809 | 100 | M² | 299,54 | 29.954,00 |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |     |    |        |           |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|----|--------|-----------|
|    | sistema de manivela, presilhas e mosquetões para fixação no chão, hastes para fixação e recolhimento, cobertura com material laminado de PVC com tecido de poliéster, resistente a rasgos e furos, alta durabilidade, suporta fortes trações, aditivos anti UV, antifungos e anti oxidante que evitam amarelar e ressecar a lona, bloqueia os raios solares, 100% impermeável, fácil limpeza e manutenção, cor a escolha no momento da confecção dentre as disponíveis do fabricante de preferência azul, bege ou cinza, garantia de 2 anos, referência da cobertura lona Durasol Night & Day ou superior                                                                                                                                      |       |     |    |        |           |
| 12 | Serviço de recuperação de toldo/cobertura cortina com estrutura retrátil em rolo metálico pintado anticorrosivo, sistema de manivela, presilhas e mosquetões para fixação no chão, hastes para fixação e recolhimento, com substituição da cobertura com material laminado de PVC com tecido de poliéster, resistente a rasgos e furos, alta durabilidade, suporta fortes trações, aditivos anti UV, antifungos e anti oxidante que evitam amarelar e ressecar a lona, bloqueia os raios solares, 100% impermeável, fácil limpeza e manutenção, cor a escolha no momento da confecção dentre as disponíveis do fabricante de preferência azul, bege ou cinza, garantia de 2 anos, referência da cobertura lona Durasol Night & Day ou superior | 17809 | 100 | M² | 279,54 | 27.954,00 |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |     |    |        |           |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|----|--------|-----------|
| <b>13</b> | Serviço de confecção e instalação de toldo/cobertura cortina em tela microperfurada, estrutura retrátil em rolo metálico pintado anticorrosivo, sistema de manivela, presilhas e mosquetões para fixação no chão, hastes para fixação e recolhimento, cobertura de lona em PVC emborrachado com tela microperfurada (micro furo) que permitem a entrada de ar, material à prova d'água, com protetor UV, resistente a impactos, cores creme, branco, cinza, preto ou azul a ser definida no momento do levantamento das medidas          | 17809 | 100 | M² | 299,54 | 29.954,00 |
| <b>14</b> | Serviço de recuperação de toldo/cobertura cortina em tela microperfurada, estrutura retrátil em rolo metálico pintado anticorrosivo, sistema de manivela, presilhas e mosquetões para fixação no chão, hastes para fixação e recolhimento, com substituição da cobertura de lona em PVC emborrachado com tela microperfurada (micro furo) que permitem a entrada de ar, material à prova d'água, com protetor UV, resistente a impactos, cores creme, branco, cinza, preto ou azul a ser definida no momento do levantamento das medidas | 17809 | 100 | M² | 266,54 | 26.654,00 |
| <b>15</b> | Serviço de confecção e instalação de toldo/cobertura cortina vertical em tela solar screen 5%, estrutura retrátil em rolo metálico pintado anticorrosivo, sistema de manivela, presilhas e mosquetões para fixação no chão,                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 25240 | 100 | M² | 266,54 | 26.654,00 |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |     |    |        |           |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|----|--------|-----------|
|    | hastes para fixação e recolhimento, cobertura de lona em 75% PVC e 25% poliéster, material à prova d'água, com proteção UV, resistente a impactos, cores creme, branco, cinza, preto ou azul a ser definida no momento do levantamento das medidas                                                                                                                                                                                                                                          |       |     |    |        |           |
| 16 | Serviço de recuperação de toldo/cobertura cortina vertical em tela solar screen 5% com substituição da tela, estrutura retrátil em rolo metálico pintado anticorrosivo, sistema de manivela, presilhas e mosquetões para fixação no chão, hastes para fixação e recolhimento, cobertura de lona em 75% PVC e 25% poliéster, material à prova d'água, com proteção UV, resistente a impactos, cores creme, branco, cinza, preto ou azul a ser definida no momento do levantamento das medida | 25240 | 100 | M² | 299.54 | 29.954,00 |

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| <b>VALOR TOTAL ESTIMADO</b> | <b>R\$ 592.470,80</b> |
|-----------------------------|-----------------------|

Brasília, (VIDE DATA DE ASSINATURA ELETRÔNICA).

(ASSINATURA ELETRÔNICA CADASTRAL)

JOSE ATTIANESI 1º Ten QOEA

Presidente da Comissão de Planejamento



MINISTÉRIO DA DEFESA  
COMANDO DA AERONÁUTICA

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO

|                               |                                                                                                                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Documento:                    | Anexo I- itens detalhados                                                                                                         |
| Data/Hora de Criação:         | 21/08/2025 18:01:46                                                                                                               |
| Páginas do Documento:         | 8                                                                                                                                 |
| Páginas Totais (Doc. + Ass.)  | 9                                                                                                                                 |
| Hash MD5:                     | 4dddb8cc5aa6436943744e460a84e740                                                                                                  |
| Verificação de Autenticidade: | <a href="https://autenticidade-documento.sti.fab.mil.br/assinatura">https://autenticidade-documento.sti.fab.mil.br/assinatura</a> |

Este documento foi assinado e conferido eletronicamente com fundamento no artigo 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República pelos assinantes abaixo:

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Terceiro Sargento CARLOS ANDRÉ SANTOS DE OLIVEIRA no dia 27/08/2025 às 10:59:42 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Primeiro Sargento LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA no dia 27/08/2025 às 11:10:29 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por 1º Ten JORE ATTIANESI no dia 27/08/2025 às 11:14:05 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Soldado 2a. Classe JOÃO VICTOR COSTA SANTOS no dia 28/08/2025 às 09:52:01 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Cel RICARDO ALVES DOS SANTOS no dia 29/08/2025 às 10:55:57 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Civil ALEXANDRE RODRIGUES DE SOUZA no dia 15/10/2025 às 10:22:55 no horário oficial de Brasília.

## CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO