

5 - MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL

Descrição Detalhada: CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Quantidade Mínima Cotada: 1000

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 67,40

Unidade de Fornecimento: MZ

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (1000)

Grupo: G1

6 - MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL

Descrição Detalhada: REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 MZ E 10MZ. AF_02/2023_PE

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 140,27

Unidade de Fornecimento: MZ

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (500)

Grupo: G1

7 - MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL

Descrição Detalhada: REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 MZ. AF_02/2023_PE

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 600

Quantidade Mínima Cotada: 600

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 126,61

Unidade de Fornecimento: MZ

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (600)

Grupo: G1

8 - MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL

Descrição Detalhada: PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250

Quantidade Mínima Cotada: 250

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 63,68

Unidade de Fornecimento: MZ

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (250)

Grupo: G1

9 - MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL**Descrição Detalhada:** PISO EM ALTA RESISTENCIA MOLDADO NO LOCAL 12 MM**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 200**Quantidade Mínima Cotada:** 200**Critério de Julgamento:** Maior Desconto**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 121,42**Unidade de Fornecimento:** MZ**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50**Local de Entrega (Quantidade):** Lagoa Santa/MG (200)**Grupo:** G1**10 - MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL****Descrição Detalhada:** EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 250**Quantidade Mínima Cotada:** 250**Critério de Julgamento:** Maior Desconto**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 109,28**Unidade de Fornecimento:** MZ**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50**Local de Entrega (Quantidade):** Lagoa Santa/MG (250)**Grupo:** G1**11 - MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL****Descrição Detalhada:** PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCACAO DAS JUNTAS, APLICACAO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 200**Quantidade Mínima Cotada:** 200**Critério de Julgamento:** Maior Desconto**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 124,03**Unidade de Fornecimento:** MZ**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50**Local de Entrega (Quantidade):** Lagoa Santa/MG (200)**Grupo:** G1**12 - MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL****Descrição Detalhada:** CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, NAO ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 1100**Quantidade Mínima Cotada:** 1100**Critério de Julgamento:** Maior Desconto**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 71,13**Unidade de Fornecimento:** MZ**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50**Local de Entrega (Quantidade):** Lagoa Santa/MG (1100)**Grupo:** G1

13 - MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL**Descrição Detalhada:** PISO EM TACO DE MADEIRA 7X21CM, FIXADO COM COLA BASE DE PVA. AF_09/2020**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 400**Quantidade Mínima Cotada:** 400**Critério de Julgamento:** Maior Desconto**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 341,48**Unidade de Fornecimento:** MZ**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50**Local de Entrega (Quantidade):** Lagoa Santa/MG (400)**Grupo:** G1**14 - MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL****Descrição Detalhada:** RECOLOCACAO DE TACOS SOLTOS COM COLA**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 150**Quantidade Mínima Cotada:** 150**Critério de Julgamento:** Maior Desconto**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 76,19**Unidade de Fornecimento:** MZ**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50**Local de Entrega (Quantidade):** Lagoa Santa/MG (150)**Grupo:** G1**15 - MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL****Descrição Detalhada:** RETIRADA DE PISO EM TACOS DE MADEIRA**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 400**Quantidade Mínima Cotada:** 400**Critério de Julgamento:** Maior Desconto**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 16,41**Unidade de Fornecimento:** MZ**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50**Local de Entrega (Quantidade):** Lagoa Santa/MG (400)**Grupo:** G1**16 - MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL****Descrição Detalhada:** ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTENCIA.
AF_09/2021**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 650**Quantidade Mínima Cotada:** 650**Critério de Julgamento:** Maior Desconto**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 41,44**Unidade de Fornecimento:** MZ**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50**Local de Entrega (Quantidade):** Lagoa Santa/MG (650)**Grupo:** G1

17 - MANUTENÇÃO , REFORMA PREDIAL**Descrição Detalhada:** CORTE DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM SERRA DE DISCO DIAMANTADO PARA PISOS**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 500**Quantidade Mínima Cotada:** 500**Critério de Julgamento:** Maior Desconto**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 14,38**Unidade de Fornecimento:** M**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50**Local de Entrega (Quantidade):** Lagoa Santa/MG (500)**Grupo:** G1**18 - MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL****Descrição Detalhada:** LIMPEZA FINAL DA OBRA**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 5000**Quantidade Mínima Cotada:** 5000**Critério de Julgamento:** Maior Desconto**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 5,19**Unidade de Fornecimento:** MZ**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50**Local de Entrega (Quantidade):** Lagoa Santa/MG (5000)**Grupo:** G1**19 - MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL****Descrição Detalhada:** REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 350**Quantidade Mínima Cotada:** 350**Critério de Julgamento:** Maior Desconto**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 78,35**Unidade de Fornecimento:** MZ**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50**Local de Entrega (Quantidade):** Lagoa Santa/MG (350)**Grupo:** G1**20 - CONSTRUÇÃO / MANUTENÇÃO / REFORMA - TELHADO****Descrição Detalhada:** RETIRADA DE TELHAMENTO PERFIL E MATERIAL QUALQUER, EXCETO BARRO**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 20000**Quantidade Mínima Cotada:** 20000**Critério de Julgamento:** Maior Desconto**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 12,01**Unidade de Fornecimento:** MZ**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50**Local de Entrega (Quantidade):** Lagoa Santa/MG (20000)**Grupo:** G2

21 - CONSTRUÇÃO / MANUTENÇÃO / REFORMA - TELHADO**Descrição Detalhada:** ESTRUTURA DE MADEIRA TESOURADA PARA TELHA PERFIL ONDULADO - VAOS 7,01 A 10,00 M**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 250**Quantidade Mínima Cotada:** 250**Critério de Julgamento:** Maior Desconto**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 179,22**Unidade de Fornecimento:** MZ**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50**Local de Entrega (Quantidade):** Lagoa Santa/MG (250)**Grupo:** G2**22 - CONSTRUÇÃO / MANUTENÇÃO / REFORMA - TELHADO****Descrição Detalhada:** TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 AGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 1000**Quantidade Mínima Cotada:** 1000**Critério de Julgamento:** Maior Desconto**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 29,07**Unidade de Fornecimento:** MZ**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50**Local de Entrega (Quantidade):** Lagoa Santa/MG (1000)**Grupo:** G2**23 - CONSTRUÇÃO / MANUTENÇÃO / REFORMA - TELHADO****Descrição Detalhada:** TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 8 MM, COM ATÉ 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019_PS**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 19200**Quantidade Mínima Cotada:** 19200**Critério de Julgamento:** Maior Desconto**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 131,33**Unidade de Fornecimento:** MZ**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50**Local de Entrega (Quantidade):** Lagoa Santa/MG (19200)**Grupo:** G2**24 - Construção , manutenção , reforma - telhado****Descrição Detalhada:** CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 2000**Quantidade Mínima Cotada:** 2000**Critério de Julgamento:** Maior Desconto**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 88,42**Unidade de Fornecimento:** M**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50**Local de Entrega (Quantidade):** Lagoa Santa/MG (2000)**Grupo:** G2

25 - Construção , manutenção , reforma - telhado

Descrição Detalhada: RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Quantidade Mínima Cotada: 1000

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 80,64

Unidade de Fornecimento: M

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (1000)

Grupo: G2

26 - Construção , manutenção , reforma - telhado

Descrição Detalhada: CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUSO ACESSORIOS DE FIXACAO E ICAMENTO. AF_07/2019

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 105,78

Unidade de Fornecimento: M

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (500)

Grupo: G2

27 - CONSTRUÇÃO / MANUTENÇÃO / REFORMA - TELHADO

Descrição Detalhada: DEMOLICAO MANUAL DE CAMADA IMPERMEABILIZANTE

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2600

Quantidade Mínima Cotada: 2600

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 23,10

Unidade de Fornecimento: MZ

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (2600)

Grupo: G2

28 - Construção , manutenção , reforma - telhado

Descrição Detalhada: LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE CANALETAS OU TUBULACOES DE AGUAS PLUVIAIS

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 16,60

Unidade de Fornecimento: M

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (500)

Grupo: G2

29 - Construção , manutenção , reforma - telhado**Descrição Detalhada:** RETIRADA DE CUMEEIRA, ESPIGAO OU RUFO PERFIL QUALQUER**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 800**Quantidade Mínima Cotada:** 800**Critério de Julgamento:** Maior Desconto**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 15,01**Unidade de Fornecimento:** M**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50**Local de Entrega (Quantidade):** Lagoa Santa/MG (800)**Grupo:** G2**30 - CONSTRUÇÃO / MANUTENÇÃO / REFORMA - TELHADO****Descrição Detalhada:** SUBCOBERTURA COM MANTA PLASTICA REVESTIDA POR PELICULA DE ALUMINO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 500**Quantidade Mínima Cotada:** 500**Critério de Julgamento:** Maior Desconto**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 24,70**Unidade de Fornecimento:** MZ**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50**Local de Entrega (Quantidade):** Lagoa Santa/MG (500)**Grupo:** G2**31 - CONSTRUÇÃO / MANUTENÇÃO / REFORMA - TELHADO****Descrição Detalhada:** TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINACAO MAIOR QUE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 800**Quantidade Mínima Cotada:** 800**Critério de Julgamento:** Maior Desconto**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 54,29**Unidade de Fornecimento:** MZ**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50**Local de Entrega (Quantidade):** Lagoa Santa/MG (800)**Grupo:** G2**32 - Construção , manutenção , reforma - telhado****Descrição Detalhada:** CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSORIOS DE FIXACAO E ICAMENTO. AF_07/2019**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 300**Quantidade Mínima Cotada:** 300**Critério de Julgamento:** Maior Desconto**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 95,97**Unidade de Fornecimento:** M**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50**Local de Entrega (Quantidade):** Lagoa Santa/MG (300)**Grupo:** G2

33 - CONSTRUÇÃO / MANUTENÇÃO / REFORMA - TELHADO

Descrição Detalhada: RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 28,69

Unidade de Fornecimento: MZ

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (500)

Grupo: G2

34 - CONSTRUÇÃO / MANUTENÇÃO / REFORMA - TELHADO

Descrição Detalhada: TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 132,42

Unidade de Fornecimento: MZ

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (500)

Grupo: G2

35 - CONSTRUÇÃO / MANUTENÇÃO / REFORMA - TELHADO

Descrição Detalhada: TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE ICAMENTO. AF_07/2019

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2000

Quantidade Mínima Cotada: 2000

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 76,49

Unidade de Fornecimento: MZ

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (2000)

Grupo: G2

36 - CONSTRUÇÃO / MANUTENÇÃO / REFORMA - TELHADO

Descrição Detalhada: TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE ICAMENTO. AF_07/2019

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2000

Quantidade Mínima Cotada: 2000

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 205,42

Unidade de Fornecimento: MZ

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (2000)

Grupo: G2

37 - CONSTRUÇÃO / MANUTENÇÃO / REFORMA - TELHADO

Descrição Detalhada: TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2000

Quantidade Mínima Cotada: 2000

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 53,34

Unidade de Fornecimento: MZ

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (2000)

Grupo: G2

38 - CONSTRUÇÃO / MANUTENÇÃO / REFORMA - TELHADO

Descrição Detalhada: IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICACAO DE PRIMER ASFALTICO, E=4MM. AF_09/2023

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Quantidade Mínima Cotada: 1000

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 142,80

Unidade de Fornecimento: MZ

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (1000)

Grupo: G2

39 - CONSTRUÇÃO / MANUTENÇÃO / REFORMA - TELHADO

Descrição Detalhada: IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA, 4 DEMAOS, REFORCADA COM VEU DE POLIESTER (MAV). AF_09/2023

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250

Quantidade Mínima Cotada: 250

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 71,57

Unidade de Fornecimento: MZ

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (250)

Grupo: G2

40 - Construção , manutenção , reforma - telhado

Descrição Detalhada: TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 39,53

Unidade de Fornecimento: M

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (300)

Grupo: G2

41 - CONSTRUÇÃO / MANUTENÇÃO / REFORMA - TELHADO

Descrição Detalhada: LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06 /2022

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 39,38

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (100)

Grupo: G2

42 - CONSTRUÇÃO / MANUTENÇÃO / REFORMA - TELHADO

Descrição Detalhada: JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06 /2022

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Quantidade Mínima Cotada: 80

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 156,48

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (80)

Grupo: G2

43 - CONSTRUÇÃO / MANUTENÇÃO / REFORMA - TELHADO

Descrição Detalhada: JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 54,08

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (50)

Grupo: G2

44 - Construção , manutenção , reforma - telhado

Descrição Detalhada: TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSOES INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2020

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 375,81

Unidade de Fornecimento: UN

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (20)

Grupo: G2

45 - Construção , manutenção , reforma - telhado

Descrição Detalhada: CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSOES INTERNAS: 0,6 X0,6X0,5 M. AF_12/2020

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 484,79

Unidade de Fornecimento: UN

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (20)

Grupo: G2

46 - CONSTRUÇÃO / MANUTENÇÃO / REFORMA - TELHADO

Descrição Detalhada: PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=5CM. AF_09/2023

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2000

Quantidade Mínima Cotada: 2000

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 109,34

Unidade de Fornecimento: MZ

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (2000)

Grupo: G2

47 - CONSTRUÇÃO / MANUTENÇÃO / REFORMA - TELHADO

Descrição Detalhada: REMOCAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Quantidade Mínima Cotada: 1000

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,48

Unidade de Fornecimento: MZ

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (1000)

Grupo: G2

48 - CONSTRUÇÃO / MANUTENÇÃO / REFORMA - TELHADO

Descrição Detalhada: FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXACAO. AF_08/2023_PS

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 76,64

Unidade de Fornecimento: MZ

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (500)

Grupo: G2

49 - CONSTRUÇÃO / MANUTENÇÃO / REFORMA - TELHADO

Descrição Detalhada: FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXACAO.
AF_08/2023_PS

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 91,09

Unidade de Fornecimento: MZ

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (500)

Grupo: G2

50 - SERVIÇOS DE ALVENARIA

Descrição Detalhada: RETIRADA DE BANCADA INCLUINDO PERTENCES

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 180

Quantidade Mínima Cotada: 180

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 91,10

Unidade de Fornecimento: MZ

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (180)

Grupo: G3

51 - SERVIÇOS DE ALVENARIA

Descrição Detalhada: DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVACAO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 109,45

Unidade de Fornecimento: M3

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (300)

Grupo: G3

52 - SERVIÇOS DE ALVENARIA

Descrição Detalhada: ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1800

Quantidade Mínima Cotada: 1800

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 75,33

Unidade de Fornecimento: MZ

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (1800)

Grupo: G3

53 - SERVIÇOS DE ALVENARIA

Descrição Detalhada: IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_09/2023

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000 **Quantidade Mínima Cotada:** 1000

Critério de Julgamento: Maior Desconto **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 39,37

Unidade de Fornecimento: MZ **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (1000)

Grupo: G3

54 - SERVIÇOS DE ALVENARIA

Descrição Detalhada: CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2000 **Quantidade Mínima Cotada:** 2000

Critério de Julgamento: Maior Desconto **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,07

Unidade de Fornecimento: MZ **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (2000)

Grupo: G3

55 - SERVIÇOS DE ALVENARIA

Descrição Detalhada: EMBOCO, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA ENTRE 5MZ E 10MZ, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000 **Quantidade Mínima Cotada:** 1000

Critério de Julgamento: Maior Desconto **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 49,89

Unidade de Fornecimento: MZ **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (1000)

Grupo: G3

56 - SERVIÇOS DE ALVENARIA

Descrição Detalhada: EMBOCO, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA MAIOR QUE 10MZ, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000 **Quantidade Mínima Cotada:** 1000

Critério de Julgamento: Maior Desconto **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 31,81

Unidade de Fornecimento: MZ **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (1000)

Grupo: G3

57 - SERVIÇOS DE ALVENARIA

Descrição Detalhada: MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500 **Quantidade Mínima Cotada:** 500

Critério de Julgamento: Maior Desconto **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 42,03

Unidade de Fornecimento: MZ **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (500)

Grupo: G3

58 - SERVIÇOS DE ALVENARIA

Descrição Detalhada: EXECUCAO DE REBOCO EM ALVENARIA, PREPARO EM BETONEIRA 320 LITROS.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000 **Quantidade Mínima Cotada:** 1000

Critério de Julgamento: Maior Desconto **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 18,85

Unidade de Fornecimento: MZ **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (1000)

Grupo: G3

59 - SERVIÇOS DE ALVENARIA

Descrição Detalhada: PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VAOS. AF_07/2023_PS

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300 **Quantidade Mínima Cotada:** 300

Critério de Julgamento: Maior Desconto **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 127,19

Unidade de Fornecimento: MZ **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (300)

Grupo: G3

60 - INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO HIDROSSANITÁRIAS

Descrição Detalhada: TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 600 **Quantidade Mínima Cotada:** 600

Critério de Julgamento: Maior Desconto **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15,62

Unidade de Fornecimento: M **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (600)

Grupo: G4

61 - INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO HIDROSSANITÁRIAS

Descrição Detalhada: TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 900

Quantidade Mínima Cotada: 900

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 23,42

Unidade de Fornecimento: M

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (900)

Grupo: G4

62 - INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO HIDROSSANITÁRIAS

Descrição Detalhada: TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 18,72

Unidade de Fornecimento: M

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (200)

Grupo: G4

63 - INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO HIDROSSANITÁRIAS

Descrição Detalhada: TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 20,73

Unidade de Fornecimento: M

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (300)

Grupo: G4

64 - INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO HIDROSSANITÁRIAS

Descrição Detalhada: TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 400

Quantidade Mínima Cotada: 400

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 33,05

Unidade de Fornecimento: M

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (400)

Grupo: G4

65 - INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO HIDROSSANITÁRIAS

Descrição Detalhada: TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 53,66

Unidade de Fornecimento: M

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (300)

Grupo: G4

66 - INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO HIDROSSANITÁRIAS

Descrição Detalhada: TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 73,77

Unidade de Fornecimento: M

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (200)

Grupo: G4

67 - INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO HIDROSSANITÁRIAS

Descrição Detalhada: TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250

Quantidade Mínima Cotada: 250

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 27,62

Unidade de Fornecimento: M

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (250)

Grupo: G4

68 - INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO HIDROSSANITÁRIAS

Descrição Detalhada: TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 34,59

Unidade de Fornecimento: M

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (500)

Grupo: G4

69 - INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO HIDROSSANITÁRIAS

Descrição Detalhada: TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 400

Quantidade Mínima Cotada: 400

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 42,98

Unidade de Fornecimento: M

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (400)

Grupo: G4

70 - INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO HIDROSSANITÁRIAS

Descrição Detalhada: TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 48,18

Unidade de Fornecimento: M

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (500)

Grupo: G4

71 - INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO HIDROSSANITÁRIAS

Descrição Detalhada: TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 69,36

Unidade de Fornecimento: M

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (300)

Grupo: G4

72 - Instalação , manutenção hidrossanitárias

Descrição Detalhada: REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 159,37

Unidade de Fornecimento: UN

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (20)

Grupo: G4

73 - Instalação , manutenção hidrossanitárias

Descrição Detalhada: REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45

Quantidade Mínima Cotada: 45

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 267,02

Unidade de Fornecimento: UN

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (45)

Grupo: G4

74 - INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO HIDROSSANITÁRIAS

Descrição Detalhada: REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 35

Quantidade Mínima Cotada: 35

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 247,06

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (35)

Grupo: G4

75 - Instalação , manutenção hidrossanitárias

Descrição Detalhada: REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 35

Quantidade Mínima Cotada: 35

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 151,15

Unidade de Fornecimento: UN

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (35)

Grupo: G4

76 - Instalação , manutenção hidrossanitárias

Descrição Detalhada: VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 483,69

Unidade de Fornecimento: UN

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (40)

Grupo: G4

77 - INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO HIDROSSANITÁRIAS

Descrição Detalhada: MICTORIO SIFONADO LOUCA BRANCA - PADRAO MEDIO
- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 910,49

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (40)

Grupo: G4

78 - Instalação , manutenção hidrossanitárias

Descrição Detalhada: LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 35

Quantidade Mínima Cotada: 35

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 335,74

Unidade de Fornecimento: UN

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (35)

Grupo: G4

79 - Instalação , manutenção hidrossanitárias

Descrição Detalhada: LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 452,54

Unidade de Fornecimento: UN

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (20)

Grupo: G4

80 - Instalação , manutenção hidrossanitárias

Descrição Detalhada: TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70

Quantidade Mínima Cotada: 70

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 94,25

Unidade de Fornecimento: UN

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (70)

Grupo: G4

81 - Instalação , manutenção hidrossanitárias

Descrição Detalhada: TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70

Quantidade Mínima Cotada: 70

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 163,69

Unidade de Fornecimento: UN

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (70)

Grupo: G4

82 - INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO HIDROSSANITÁRIAS

Descrição Detalhada: TORNEIRA PLASTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 29,53

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (20)

Grupo: G4

83 - INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO HIDROSSANITÁRIAS

Descrição Detalhada: REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 103,57

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (25)

Grupo: G4

84 - INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO HIDROSSANITÁRIAS

Descrição Detalhada: REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 141,14

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (15)

Grupo: G4

85 - INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO HIDROSSANITÁRIAS

Descrição Detalhada: REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 495,44

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (40)

Grupo: G4

86 - INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO HIDROSSANITÁRIAS

Descrição Detalhada: CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 712,98

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (40)

Grupo: G4

87 - Instalação , manutenção hidrossanitárias

Descrição Detalhada: TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 0,60 M E ALTURA = 0,10 M. AF_12/2020

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 127,36

Unidade de Fornecimento: UN

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (40)

Grupo: G4

88 - INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO HIDROSSANITÁRIAS

Descrição Detalhada: ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 50,36

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (60)

Grupo: G4

89 - INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO HIDROSSANITÁRIAS**Descrição Detalhada:** LIMPEZA E DESENTUPIMENTO MANUAL DE TUBULACAO DE ESGOTO PREDIAL**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 200**Quantidade Mínima Cotada:** 200**Critério de Julgamento:** Maior Desconto**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 15,56**Unidade de Fornecimento:** M**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50**Local de Entrega (Quantidade):** Lagoa Santa/MG (200)**Grupo:** G4**90 - INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO HIDROSSANITÁRIAS****Descrição Detalhada:** VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA - PADRAO MEDIO, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 30**Quantidade Mínima Cotada:** 30**Critério de Julgamento:** Maior Desconto**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 682,84**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50**Local de Entrega (Quantidade):** Lagoa Santa/MG (30)**Grupo:** G4**91 - INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO HIDROSSANITÁRIAS****Descrição Detalhada:** PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 30**Quantidade Mínima Cotada:** 30**Critério de Julgamento:** Maior Desconto**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 51,48**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50**Local de Entrega (Quantidade):** Lagoa Santa/MG (30)**Grupo:** G4**92 - INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO HIDROSSANITÁRIAS****Descrição Detalhada:** KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 30**Quantidade Mínima Cotada:** 30**Critério de Julgamento:** Maior Desconto**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 181,66**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50**Local de Entrega (Quantidade):** Lagoa Santa/MG (30)**Grupo:** G4

93 - OBRAS CIVIS - PEQUENAS OBRAS / PINTURA EM GERAL**Descrição Detalhada:** LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 750**Quantidade Mínima Cotada:** 750**Critério de Julgamento:** Maior Desconto**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 13,18**Unidade de Fornecimento:** MZ**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50**Local de Entrega (Quantidade):** Lagoa Santa/MG (750)**Grupo:** G5**94 - OBRAS CIVIS - PEQUENAS OBRAS / PINTURA EM GERAL****Descrição Detalhada:** PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMAO). AF_01/2020**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 750**Quantidade Mínima Cotada:** 750**Critério de Julgamento:** Maior Desconto**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 15,25**Unidade de Fornecimento:** MZ**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50**Local de Entrega (Quantidade):** Lagoa Santa/MG (750)**Grupo:** G5**95 - OBRAS CIVIS - PEQUENAS OBRAS / PINTURA EM GERAL****Descrição Detalhada:** PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 750**Quantidade Mínima Cotada:** 750**Critério de Julgamento:** Maior Desconto**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 20,38**Unidade de Fornecimento:** MZ**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50**Local de Entrega (Quantidade):** Lagoa Santa/MG (750)**Grupo:** G5**96 - OBRAS CIVIS - PEQUENAS OBRAS / PINTURA EM GERAL****Descrição Detalhada:** PREPARO DE SUPERFÍCIE COM REMOÇÃO DE PINTURA E MASSA DE PAREDES E TETO DANIFICADOS.**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 1800**Quantidade Mínima Cotada:** 1800**Critério de Julgamento:** Maior Desconto**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 8,67**Unidade de Fornecimento:** MZ**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50**Local de Entrega (Quantidade):** Lagoa Santa/MG (1800)**Grupo:** G5

97 - OBRAS CIVIS - PEQUENAS OBRAS / PINTURA EM GERAL**Descrição Detalhada:** PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 2000**Quantidade Mínima Cotada:** 2000**Critério de Julgamento:** Maior Desconto**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 4,81**Unidade de Fornecimento:** MZ**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50**Local de Entrega (Quantidade):** Lagoa Santa/MG (2000)**Grupo:** G5**98 - OBRAS CIVIS - PEQUENAS OBRAS / PINTURA EM GERAL****Descrição Detalhada:** FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAIO. AF_04/2023**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 3600**Quantidade Mínima Cotada:** 3600**Critério de Julgamento:** Maior Desconto**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 5,58**Unidade de Fornecimento:** MZ**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50**Local de Entrega (Quantidade):** Lagoa Santa/MG (3600)**Grupo:** G5**99 - OBRAS CIVIS - PEQUENAS OBRAS / PINTURA EM GERAL****Descrição Detalhada:** FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAIO. AF_04/2023**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 1000**Quantidade Mínima Cotada:** 1000**Critério de Julgamento:** Maior Desconto**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 6,85**Unidade de Fornecimento:** MZ**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50**Local de Entrega (Quantidade):** Lagoa Santa/MG (1000)**Grupo:** G5**100 - OBRAS CIVIS - PEQUENAS OBRAS / PINTURA EM GERAL****Descrição Detalhada:** EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM TETO, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 1000**Quantidade Mínima Cotada:** 1000**Critério de Julgamento:** Maior Desconto**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 42,20**Unidade de Fornecimento:** MZ**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50**Local de Entrega (Quantidade):** Lagoa Santa/MG (1000)**Grupo:** G5

101 - OBRAS CIVIS - PEQUENAS OBRAS / PINTURA EM GERAL**Descrição Detalhada:** EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 6000**Quantidade Mínima Cotada:** 6000**Critério de Julgamento:** Maior Desconto**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 23,61**Unidade de Fornecimento:** MZ**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50**Local de Entrega (Quantidade):** Lagoa Santa/MG (6000)**Grupo:** G5**102 - OBRAS CIVIS - PEQUENAS OBRAS / PINTURA EM GERAL****Descrição Detalhada:** PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 3 DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 2000**Quantidade Mínima Cotada:** 2000**Critério de Julgamento:** Maior Desconto**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 34,43**Unidade de Fornecimento:** MZ**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50**Local de Entrega (Quantidade):** Lagoa Santa/MG (2000)**Grupo:** G5**103 - OBRAS CIVIS - PEQUENAS OBRAS / PINTURA EM GERAL****Descrição Detalhada:** PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER EPOXI. AF_05/2021**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 2000**Quantidade Mínima Cotada:** 2000**Critério de Julgamento:** Maior Desconto**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 90,92**Unidade de Fornecimento:** MZ**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50**Local de Entrega (Quantidade):** Lagoa Santa/MG (2000)**Grupo:** G5**104 - OBRAS CIVIS - PEQUENAS OBRAS / PINTURA EM GERAL****Descrição Detalhada:** PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 4000**Quantidade Mínima Cotada:** 4000**Critério de Julgamento:** Maior Desconto**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 16,48**Unidade de Fornecimento:** MZ**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50**Local de Entrega (Quantidade):** Lagoa Santa/MG (4000)**Grupo:** G5

105 - OBRAS CIVIS - PEQUENAS OBRAS / PINTURA EM GERAL

Descrição Detalhada: PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPOXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Quantidade Mínima Cotada: 1000

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,99

Unidade de Fornecimento: M

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (1000)

Grupo: G5

106 - OBRAS CIVIS - PEQUENAS OBRAS / PINTURA EM GERAL

Descrição Detalhada: PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAS. AF_04/2023

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19,60

Unidade de Fornecimento: MZ

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (500)

Grupo: G5

107 - OBRAS CIVIS - PEQUENAS OBRAS / PINTURA EM GERAL

Descrição Detalhada: APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PANOS COM PRESENCIA DE VAOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_03/2024

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5000

Quantidade Mínima Cotada: 5000

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 26,84

Unidade de Fornecimento: MZ

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (5000)

Grupo: G5

108 - OBRAS CIVIS - PEQUENAS OBRAS / PINTURA EM GERAL

Descrição Detalhada: APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCIA DE VAOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMAS. AF_03/2024

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Quantidade Mínima Cotada: 1000

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 36,35

Unidade de Fornecimento: MZ

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (1000)

Grupo: G5

109 - OBRAS CIVIS - PEQUENAS OBRAS / PINTURA EM GERAL

Descrição Detalhada: APLICACAO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES, ESPESSURA DE 1,0CM. AF_03/2023

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 350

Quantidade Mínima Cotada: 350

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 38,30

Unidade de Fornecimento: MZ

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (350)

Grupo: G5

110 - OBRAS CIVIS - PEQUENAS OBRAS / PINTURA EM GERAL

Descrição Detalhada: LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICACAO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 400

Quantidade Mínima Cotada: 400

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,73

Unidade de Fornecimento: MZ

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (400)

Grupo: G5

111 - OBRAS CIVIS - PEQUENAS OBRAS / PINTURA EM GERAL

Descrição Detalhada: PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 23,62

Unidade de Fornecimento: MZ

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (300)

Grupo: G5

112 - OBRAS CIVIS - PEQUENAS OBRAS / PINTURA EM GERAL

Descrição Detalhada: PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 2 DEMAOS. AF_01/2021

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 28,69

Unidade de Fornecimento: MZ

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (150)

Grupo: G5

113 - INSTALAÇÃO / REMOÇÃO DE DIVISÓRIA / PAINEL / PERSIANA / JANELA / PORTA / ESQUADRIA EM GERAL

Descrição Detalhada: INSTALACAO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 181,59

Unidade de Fornecimento: MZ

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (300)

Grupo: G6

114 - INSTALAÇÃO / REMOÇÃO DE DIVISÓRIA / PAINEL / PERSIANA / JANELA / PORTA / ESQUADRIA EM GERAL

Descrição Detalhada: KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.255,55

Unidade de Fornecimento: UN

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (20)

Grupo: G6

115 - INSTALAÇÃO / REMOÇÃO DE DIVISÓRIA / PAINEL / PERSIANA / JANELA / PORTA / ESQUADRIA EM GERAL

Descrição Detalhada: KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.268,43

Unidade de Fornecimento: UN

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (20)

Grupo: G6

116 - INSTALAÇÃO / REMOÇÃO DE DIVISÓRIA / PAINEL / PERSIANA / JANELA / PORTA / ESQUADRIA EM GERAL

Descrição Detalhada: KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.364,41

Unidade de Fornecimento: UN

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (20)

Grupo: G6

117 - INSTALAÇÃO / REMOÇÃO DE DIVISÓRIA / PAINEL / PERSIANA / JANELA / PORTA / ESQUADRIA EM GERAL

Descrição Detalhada: KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.417,82

Unidade de Fornecimento: UN

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (20)

Grupo: G6

118 - INSTALAÇÃO / REMOÇÃO DE DIVISÓRIA / PAINEL / PERSIANA / JANELA / PORTA / ESQUADRIA EM GERAL

Descrição Detalhada: PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS. AF_12/2019

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.020,31

Unidade de Fornecimento: UN

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (20)

Grupo: G6

119 - INSTALAÇÃO / REMOÇÃO DE DIVISÓRIA / PAINEL / PERSIANA / JANELA / PORTA / ESQUADRIA EM GERAL

Descrição Detalhada: JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FIXACAO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2024

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 606,01

Unidade de Fornecimento: MZ

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (30)

Grupo: G6

120 - INSTALAÇÃO / REMOÇÃO DE DIVISÓRIA / PAINEL / PERSIANA / JANELA / PORTA / ESQUADRIA EM GERAL

Descrição Detalhada: JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXACAO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2024

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 316,77

Unidade de Fornecimento: MZ

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (20)

Grupo: G6

121 - INSTALAÇÃO / REMOÇÃO DE DIVISÓRIA / PAINEL / PERSIANA / JANELA / PORTA / ESQUADRIA EM GERAL

Descrição Detalhada: INSTALACAO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMINIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 424,10

Unidade de Fornecimento: MZ

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (300)

Grupo: G6

122 - INSTALAÇÃO / REMOÇÃO DE DIVISÓRIA / PAINEL / PERSIANA / JANELA / PORTA / ESQUADRIA EM GERAL

Descrição Detalhada: PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS. AF_01/2021

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.624,90

Unidade de Fornecimento: UN

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (10)

Grupo: G6

123 - INSTALAÇÃO / REMOÇÃO DE DIVISÓRIA / PAINEL / PERSIANA / JANELA / PORTA / ESQUADRIA EM GERAL

Descrição Detalhada: PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSORIOS. AF_01/2021

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 805,02

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (10)

Grupo: G6

124 - INSTALAÇÃO / REMOÇÃO DE DIVISÓRIA / PAINEL / PERSIANA / JANELA / PORTA / ESQUADRIA EM GERAL

Descrição Detalhada: INSTALACAO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 406,73

Unidade de Fornecimento: MZ

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (50)

Grupo: G6

125 - INSTALAÇÃO / REMOÇÃO DE DIVISÓRIA / PAINEL / PERSIANA / JANELA / PORTA / ESQUADRIA EM GERAL**Descrição Detalhada:** REMOCAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 20**Quantidade Mínima Cotada:** 20**Critério de Julgamento:** Maior Desconto**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 32,29**Unidade de Fornecimento:** MZ**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50**Local de Entrega (Quantidade):** Lagoa Santa/MG (20)**Grupo:** G6**126 - INSTALAÇÃO / REMOÇÃO DE DIVISÓRIA / PAINEL / PERSIANA / JANELA / PORTA / ESQUADRIA EM GERAL****Descrição Detalhada:** REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 80**Quantidade Mínima Cotada:** 80**Critério de Julgamento:** Maior Desconto**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 12,50**Unidade de Fornecimento:** MZ**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50**Local de Entrega (Quantidade):** Lagoa Santa/MG (80)**Grupo:** G6**127 - INSTALAÇÃO / REMOÇÃO DE DIVISÓRIA / PAINEL / PERSIANA / JANELA / PORTA / ESQUADRIA EM GERAL****Descrição Detalhada:** PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRAULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS. AF_01/2021**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 5**Quantidade Mínima Cotada:** 5**Critério de Julgamento:** Maior Desconto**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 3.756,18**Unidade de Fornecimento:** UN**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50**Local de Entrega (Quantidade):** Lagoa Santa/MG (5)**Grupo:** G6**128 - INSTALAÇÃO , MANUTENÇÃO ELÉTRICA - PREDIAL, INDUSTRIAL****Descrição Detalhada:** CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MMZ, ANTI- CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 1575**Quantidade Mínima Cotada:** 1575**Critério de Julgamento:** Maior Desconto**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 3,77**Unidade de Fornecimento:** M**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50**Local de Entrega (Quantidade):** Lagoa Santa/MG (1575)**Grupo:** G7

129 - INSTALAÇÃO , MANUTENÇÃO ELÉTRICA - PREDIAL, INDUSTRIAL

Descrição Detalhada: CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MMZ, ANTI- CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6300

Quantidade Mínima Cotada: 6300

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,45

Unidade de Fornecimento: M

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (6300)

Grupo: G7

130 - INSTALAÇÃO , MANUTENÇÃO ELÉTRICA - PREDIAL, INDUSTRIAL

Descrição Detalhada: CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MMZ, ANTI- CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1575

Quantidade Mínima Cotada: 1575

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11,73

Unidade de Fornecimento: M

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (1575)

Grupo: G7

131 - INSTALAÇÃO , MANUTENÇÃO ELÉTRICA - PREDIAL, INDUSTRIAL

Descrição Detalhada: CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MMZ, ANTI- CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1575

Quantidade Mínima Cotada: 1575

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 31,64

Unidade de Fornecimento: M

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (1575)

Grupo: G7

132 - INSTALAÇÃO , MANUTENÇÃO ELÉTRICA - PREDIAL, INDUSTRIAL

Descrição Detalhada: CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MMZ, 0,6/1,0 KV, PARA REDE AEREA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2020

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1575

Quantidade Mínima Cotada: 1575

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 30,91

Unidade de Fornecimento: M

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (1575)

Grupo: G7

133 - INSTALAÇÃO , MANUTENÇÃO ELÉTRICA - PREDIAL, INDUSTRIAL

Descrição Detalhada: CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MMZ, 0,6/1,0 KV, PARA REDE AEREA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2020

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1575

Quantidade Mínima Cotada: 1575

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 64,49

Unidade de Fornecimento: M

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (1575)

Grupo: G7

134 - INSTALAÇÃO , MANUTENÇÃO ELÉTRICA - PREDIAL, INDUSTRIAL

Descrição Detalhada: CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95 MMZ, ANTI- CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1050

Quantidade Mínima Cotada: 1050

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 122,63

Unidade de Fornecimento: M

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (1050)

Grupo: G7

135 - INSTALAÇÃO , MANUTENÇÃO ELÉTRICA - PREDIAL, INDUSTRIAL

Descrição Detalhada: CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 150 MMZ, ANTI- CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1050

Quantidade Mínima Cotada: 1050

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 192,69

Unidade de Fornecimento: M

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (1050)

Grupo: G7

136 - INSTALAÇÃO , MANUTENÇÃO ELÉTRICA - PREDIAL, INDUSTRIAL

Descrição Detalhada: CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 240 MMZ, ANTI- CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1050

Quantidade Mínima Cotada: 1050

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 312,53

Unidade de Fornecimento: M

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (1050)

Grupo: G7

137 - Instalação , manutenção elétrica - predial, industrial

Descrição Detalhada: CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 59

Quantidade Mínima Cotada: 59

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 42,20

Unidade de Fornecimento: UN

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (59)

Grupo: G7

138 - Instalação , manutenção elétrica - predial, industrial

Descrição Detalhada: CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 59

Quantidade Mínima Cotada: 59

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 24,31

Unidade de Fornecimento: UN

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (59)

Grupo: G7

139 - Instalação , manutenção elétrica - predial, industrial

Descrição Detalhada: CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 85

Quantidade Mínima Cotada: 85

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15,54

Unidade de Fornecimento: UN

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (85)

Grupo: G7

140 - INSTALAÇÃO , MANUTENÇÃO ELÉTRICA - PREDIAL, INDUSTRIAL

Descrição Detalhada: DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 126

Quantidade Mínima Cotada: 126

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 18,47

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (126)

Grupo: G7

141 - INSTALAÇÃO , MANUTENÇÃO ELÉTRICA - PREDIAL, INDUSTRIAL**Descrição Detalhada:** DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 70**Quantidade Mínima Cotada:** 70**Critério de Julgamento:** Maior Desconto**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 100,67**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50**Local de Entrega (Quantidade):** Lagoa Santa/MG (70)**Grupo:** G7**142 - INSTALAÇÃO , MANUTENÇÃO ELÉTRICA - PREDIAL, INDUSTRIAL****Descrição Detalhada:** DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 119**Quantidade Mínima Cotada:** 119**Critério de Julgamento:** Maior Desconto**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 87,47**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50**Local de Entrega (Quantidade):** Lagoa Santa/MG (119)**Grupo:** G7**143 - INSTALAÇÃO , MANUTENÇÃO ELÉTRICA - PREDIAL, INDUSTRIAL****Descrição Detalhada:** DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 84**Quantidade Mínima Cotada:** 84**Critério de Julgamento:** Maior Desconto**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 91,08**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50**Local de Entrega (Quantidade):** Lagoa Santa/MG (84)**Grupo:** G7**144 - INSTALAÇÃO , MANUTENÇÃO ELÉTRICA - PREDIAL, INDUSTRIAL****Descrição Detalhada:** DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 70**Quantidade Mínima Cotada:** 70**Critério de Julgamento:** Maior Desconto**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 95,35**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50**Local de Entrega (Quantidade):** Lagoa Santa/MG (70)**Grupo:** G7

145 - INSTALAÇÃO , MANUTENÇÃO ELÉTRICA - PREDIAL, INDUSTRIAL**Descrição Detalhada:** DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 70**Quantidade Mínima Cotada:** 70**Critério de Julgamento:** Maior Desconto**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 109,92**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50**Local de Entrega (Quantidade):** Lagoa Santa/MG (70)**Grupo:** G7**146 - INSTALAÇÃO , MANUTENÇÃO ELÉTRICA - PREDIAL, INDUSTRIAL****Descrição Detalhada:** DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 70**Quantidade Mínima Cotada:** 70**Critério de Julgamento:** Maior Desconto**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 115,31**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50**Local de Entrega (Quantidade):** Lagoa Santa/MG (70)**Grupo:** G7**147 - INSTALAÇÃO , MANUTENÇÃO ELÉTRICA - PREDIAL, INDUSTRIAL****Descrição Detalhada:** DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 70**Quantidade Mínima Cotada:** 70**Critério de Julgamento:** Maior Desconto**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 115,31**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50**Local de Entrega (Quantidade):** Lagoa Santa/MG (70)**Grupo:** G7**148 - INSTALAÇÃO , MANUTENÇÃO ELÉTRICA - PREDIAL, INDUSTRIAL****Descrição Detalhada:** DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 56**Quantidade Mínima Cotada:** 56**Critério de Julgamento:** Maior Desconto**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 109,18**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50**Local de Entrega (Quantidade):** Lagoa Santa/MG (56)**Grupo:** G7

149 - INSTALAÇÃO , MANUTENÇÃO ELÉTRICA - PREDIAL, INDUSTRIAL

Descrição Detalhada: DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 150 A, PADRAO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA),CORRENTE 10 KA - FORNCECIMENTO E INSTALACAO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 477,39

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (10)

Grupo: G7

150 - INSTALAÇÃO , MANUTENÇÃO ELÉTRICA - PREDIAL, INDUSTRIAL

Descrição Detalhada: DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 200 A, PADRAO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA),CORRENTE 10KA - FORNCECIMENTO E INSTALACAO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.992,19

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (10)

Grupo: G7

151 - Instalação , manutenção elétrica - predial, industrial

Descrição Detalhada: DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 60 A ATE 100 A - FORNCECIMENTO E INSTALACAO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 325,33

Unidade de Fornecimento: UN

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (10)

Grupo: G7

152 - Instalação , manutenção elétrica - predial, industrial

Descrição Detalhada: DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 11

Quantidade Mínima Cotada: 11

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 636,90

Unidade de Fornecimento: UN

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (11)

Grupo: G7

153 - Instalação , manutenção elétrica - predial, industrial

Descrição Detalhada: DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.532,04

Unidade de Fornecimento: UN

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (4)

Grupo: G7

154 - Instalação , manutenção elétrica - predial, industrial

Descrição Detalhada: DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 958,37

Unidade de Fornecimento: UN

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (7)

Grupo: G7

155 - Instalação , manutenção elétrica - predial, industrial

Descrição Detalhada: DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 400A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.048,40

Unidade de Fornecimento: UN

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (4)

Grupo: G7

156 - INSTALAÇÃO , MANUTENÇÃO ELÉTRICA - PREDIAL, INDUSTRIAL

Descrição Detalhada: LAMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_09/2024_PS

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 77

Quantidade Mínima Cotada: 77

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 34,27

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (77)

Grupo: G7

161 - Instalação , manutenção elétrica - predial, industrial

Descrição Detalhada: LUMINARIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSLUCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 3690 A 4800 LM, POTENCIA DE 35 W A 41 W

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 35

Quantidade Mínima Cotada: 35

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 404,49

Unidade de Fornecimento: UN

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (35)

Grupo: G7

162 - INSTALAÇÃO , MANUTENÇÃO ELÉTRICA - PREDIAL, INDUSTRIAL

Descrição Detalhada: LUMINARIA QUADRADA DE EMBUTIR TIPO CALHA ABERTA, COM REFLETOR E ALETA PARABOLICAS EM ALUMINIO DE ALTO BRILHO, PARA 4 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W/16 W/18 W

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 35

Quantidade Mínima Cotada: 35

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 243,67

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (35)

Grupo: G7

163 - INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO ELÉTRICA - PREDIAL, INDUSTRIAL

Descrição Detalhada: INTERRUPTOR COM 3 TECLAS SIMPLES E PLACA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 105

Quantidade Mínima Cotada: 105

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 54,02

Unidade de Fornecimento: CJ

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (105)

Grupo: G7

164 - INSTALAÇÃO , MANUTENÇÃO ELÉTRICA - PREDIAL, INDUSTRIAL

Descrição Detalhada: CAIXA PARA TOMADAS: DE ENERGIA, RJ, SOBRESSALENTE, INTERRUPTOR OU ESPELHO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA, PARA RODAPE TECNICO DUPLO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70

Quantidade Mínima Cotada: 70

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 41,40

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (70)

Grupo: G7

165 - INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO ELÉTRICA - PREDIAL, INDUSTRIAL

Descrição Detalhada: INTERRUPTOR COM 1 TECLA PARALELO E PLACA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 35

Quantidade Mínima Cotada: 35

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 29,45

Unidade de Fornecimento: CJ

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (35)

Grupo: G7

166 - INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO ELÉTRICA - PREDIAL, INDUSTRIAL

Descrição Detalhada: INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E PLACA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 35

Quantidade Mínima Cotada: 35

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 31,20

Unidade de Fornecimento: CJ

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (35)

Grupo: G7

167 - INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO ELÉTRICA - PREDIAL, INDUSTRIAL

Descrição Detalhada: TOMADA 2P+T DE 10 A - 250 V, COMPLETA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 35

Quantidade Mínima Cotada: 35

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 31,04

Unidade de Fornecimento: CJ

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (35)

Grupo: G7

168 - INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO ELÉTRICA - PREDIAL, INDUSTRIAL

Descrição Detalhada: TOMADA 2P+T DE 20 A - 250 V, COMPLETA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 35

Quantidade Mínima Cotada: 35

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 31,04

Unidade de Fornecimento: CJ

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (35)

Grupo: G7

169 - INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO ELÉTRICA - PREDIAL, INDUSTRIAL**Descrição Detalhada:** TOMADA 3P+T DE 63 A, BLINDADA INDUSTRIAL DE EMBUTIR**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 14**Quantidade Mínima Cotada:** 14**Critério de Julgamento:** Maior Desconto**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 339,08**Unidade de Fornecimento:** CJ**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50**Local de Entrega (Quantidade):** Lagoa Santa/MG (14)**Grupo:** G7**170 - INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO ELÉTRICA - PREDIAL, INDUSTRIAL****Descrição Detalhada:** TOMADA 3P+T DE 32 A, BLINDADA INDUSTRIAL DE SOBREPOR NEGATIVA**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 14**Quantidade Mínima Cotada:** 14**Critério de Julgamento:** Maior Desconto**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 341,09**Unidade de Fornecimento:** CJ**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50**Local de Entrega (Quantidade):** Lagoa Santa/MG (14)**Grupo:** G7**171 - Instalação , manutenção elétrica - predial, industrial****Descrição Detalhada:** QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 14**Quantidade Mínima Cotada:** 14**Critério de Julgamento:** Maior Desconto**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 672,22**Unidade de Fornecimento:** UN**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50**Local de Entrega (Quantidade):** Lagoa Santa/MG (14)**Grupo:** G7**172 - INSTALAÇÃO , MANUTENÇÃO ELÉTRICA - PREDIAL, INDUSTRIAL****Descrição Detalhada:** QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 18**Quantidade Mínima Cotada:** 18**Critério de Julgamento:** Maior Desconto**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 812,23**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50**Local de Entrega (Quantidade):** Lagoa Santa/MG (18)**Grupo:** G7

173 - INSTALAÇÃO , MANUTENÇÃO ELÉTRICA - PREDIAL, INDUSTRIAL

Descrição Detalhada: QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 11

Quantidade Mínima Cotada: 11

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.647,47

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (11)

Grupo: G7

174 - Instalação , manutenção elétrica - predial, industrial

Descrição Detalhada: QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 11

Quantidade Mínima Cotada: 11

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 106,27

Unidade de Fornecimento: UN

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (11)

Grupo: G7

175 - INSTALAÇÃO , MANUTENÇÃO ELÉTRICA - PREDIAL, INDUSTRIAL

Descrição Detalhada: ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 310

Quantidade Mínima Cotada: 310

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 27,33

Unidade de Fornecimento: M

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (310)

Grupo: G7

176 - INSTALAÇÃO , MANUTENÇÃO ELÉTRICA - PREDIAL, INDUSTRIAL

Descrição Detalhada: ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 520

Quantidade Mínima Cotada: 520

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,14

Unidade de Fornecimento: M

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (520)

Grupo: G7

177 - INSTALAÇÃO , MANUTENÇÃO ELÉTRICA - PREDIAL, INDUSTRIAL**Descrição Detalhada:** CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR SOB CARGA PARA 400 A - 15 KV - COM PROLONGADOR**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 18**Quantidade Mínima Cotada:** 18**Critério de Julgamento:** Maior Desconto**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 2.438,30**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50**Local de Entrega (Quantidade):** Lagoa Santa/MG (18)**Grupo:** G7**178 - INSTALAÇÃO , MANUTENÇÃO ELÉTRICA - PREDIAL, INDUSTRIAL****Descrição Detalhada:** CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR SECA PARA 600 / 630 A - 15 KV - COM PROLONGADOR**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 4**Quantidade Mínima Cotada:** 4**Critério de Julgamento:** Maior Desconto**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 2.319,00**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50**Local de Entrega (Quantidade):** Lagoa Santa/MG (4)**Grupo:** G7**179 - INSTALAÇÃO , MANUTENÇÃO ELÉTRICA - PREDIAL, INDUSTRIAL****Descrição Detalhada:** CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01 /2020**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 28**Quantidade Mínima Cotada:** 28**Critério de Julgamento:** Maior Desconto**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 123,48**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50**Local de Entrega (Quantidade):** Lagoa Santa/MG (28)**Grupo:** G7**180 - INSTALAÇÃO , MANUTENÇÃO ELÉTRICA - PREDIAL, INDUSTRIAL****Descrição Detalhada:** ISOLADOR PEDESTAL PARA 15 KV - FORNECIMENTO E INSTALACAO**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 70**Quantidade Mínima Cotada:** 70**Critério de Julgamento:** Maior Desconto**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 188,10**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50**Local de Entrega (Quantidade):** Lagoa Santa/MG (70)**Grupo:** G7

181 - Instalação , manutenção elétrica - predial, industrial

Descrição Detalhada: PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO, TENSAO NOMINAL 15 KV, CORRENTE NOMINAL DE DESCARGA 5 KA - FORNCECIMENTO E INSTALACAO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 34

Quantidade Mínima Cotada: 34

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 253,33

Unidade de Fornecimento: UN

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (34)

Grupo: G7

182 - INSTALAÇÃO , MANUTENÇÃO ELÉTRICA - PREDIAL, INDUSTRIAL

Descrição Detalhada: BASE DE FUSIVEL TRIPOLAR DE 15 KV - FORNCECIMENTO E INSTALACAO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 11

Quantidade Mínima Cotada: 11

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.234,07

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (11)

Grupo: G7

183 - INSTALAÇÃO , MANUTENÇÃO ELÉTRICA - PREDIAL, INDUSTRIAL

Descrição Detalhada: FUSIVEL TIPO HH PARA 15 KV DE 2,5 A ATE 50 A - FORNCECIMENTO E INSTALACAO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 21

Quantidade Mínima Cotada: 21

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 248,52

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (21)

Grupo: G7

184 - INSTALAÇÃO , MANUTENÇÃO ELÉTRICA - PREDIAL, INDUSTRIAL

Descrição Detalhada: FUSIVEL TIPO HH PARA 15 KV DE 60 A ATE 100 A

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 437,50

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (7)

Grupo: G7

185 - INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO ELÉTRICA - PREDIAL, INDUSTRIAL**Descrição Detalhada:** TERMINAL MODULAR (MUFLA) UNIPOLAR INTERNO PARA CABO ATE 70 MMZ/15 KV**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 21**Quantidade Mínima Cotada:** 21**Critério de Julgamento:** Maior Desconto**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 553,03**Unidade de Fornecimento:** CJ**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50**Local de Entrega (Quantidade):** Lagoa Santa/MG (21)**Grupo:** G7**186 - INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO ELÉTRICA - PREDIAL, INDUSTRIAL****Descrição Detalhada:** TERMINAL MODULAR (MUFLA) UNIPOLAR EXTERNO PARA CABO ATE 70 MMZ/15 KV**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 3**Quantidade Mínima Cotada:** 3**Critério de Julgamento:** Maior Desconto**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 659,44**Unidade de Fornecimento:** CJ**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50**Local de Entrega (Quantidade):** Lagoa Santa/MG (3)**Grupo:** G7**187 - INSTALAÇÃO , MANUTENÇÃO ELÉTRICA - PREDIAL, INDUSTRIAL****Descrição Detalhada:** CABO DE COBRE NU 50 MMZ MEIO-DURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 350**Quantidade Mínima Cotada:** 350**Critério de Julgamento:** Maior Desconto**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 80,19**Unidade de Fornecimento:** M**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50**Local de Entrega (Quantidade):** Lagoa Santa/MG (350)**Grupo:** G7**188 - INSTALAÇÃO , MANUTENÇÃO ELÉTRICA - PREDIAL, INDUSTRIAL****Descrição Detalhada:** CABO DE COBRE NU 70 MMZ MEIO-DURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 70**Quantidade Mínima Cotada:** 70**Critério de Julgamento:** Maior Desconto**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 104,95**Unidade de Fornecimento:** M**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50**Local de Entrega (Quantidade):** Lagoa Santa/MG (70)**Grupo:** G7

189 - INSTALAÇÃO , MANUTENÇÃO ELÉTRICA - PREDIAL, INDUSTRIAL**Descrição Detalhada:** ELO FUSIVEL 10 K - 15 KV - FORNECIMENTO E INSTALACAO**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 21**Quantidade Mínima Cotada:** 21**Critério de Julgamento:** Maior Desconto**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 31,71**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50**Local de Entrega (Quantidade):** Lagoa Santa/MG (21)**Grupo:** G7**190 - INSTALAÇÃO , MANUTENÇÃO ELÉTRICA - PREDIAL, INDUSTRIAL****Descrição Detalhada:** ELO FUSIVEL 8 K - 15 KV - FORNECIMENTO E INSTALACAO**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 21**Quantidade Mínima Cotada:** 21**Critério de Julgamento:** Maior Desconto**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 29,33**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50**Local de Entrega (Quantidade):** Lagoa Santa/MG (21)**Grupo:** G7**191 - INSTALAÇÃO , MANUTENÇÃO ELÉTRICA - PREDIAL, INDUSTRIAL****Descrição Detalhada:** CRUZETA POLIMERICA 90X112X2400 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 38**Quantidade Mínima Cotada:** 38**Critério de Julgamento:** Maior Desconto**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 456,54**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50**Local de Entrega (Quantidade):** Lagoa Santa/MG (38)**Grupo:** G7**192 - INSTALAÇÃO , MANUTENÇÃO ELÉTRICA - PREDIAL, INDUSTRIAL****Descrição Detalhada:** ISOLADOR, TIPO PINO, PARA TENSAO 15 KV - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2020**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 28**Quantidade Mínima Cotada:** 28**Critério de Julgamento:** Maior Desconto**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 38,27**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50**Local de Entrega (Quantidade):** Lagoa Santa/MG (28)**Grupo:** G7

193 - INSTALAÇÃO , MANUTENÇÃO ELÉTRICA - PREDIAL, INDUSTRIAL

Descrição Detalhada: LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 98 W ATE 137 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2020

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 35

Quantidade Mínima Cotada: 35

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 480,45

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (35)

Grupo: G7

194 - OBRAS CIVIS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

Descrição Detalhada: RECOMPOSICAO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFALTICO (AQUISICAO EM USINA), PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO DEMOLICAO DO PAVIMENTO. AF_12/2020

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.924,34

Unidade de Fornecimento: M3

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (200)

Grupo: G8

195 - OBRAS CIVIS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

Descrição Detalhada: CONSTRUCAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTACAO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40%-60% COM CIMENTO - 8%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 313,63

Unidade de Fornecimento: M3

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (100)

Grupo: G8

196 - OBRAS CIVIS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

Descrição Detalhada: BASE DE BICA CORRIDA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 284,16

Unidade de Fornecimento: M3

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (100)

Grupo: G8

197 - OBRAS CIVIS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

Descrição Detalhada: DEMOLICAO MECANIZADA DE PAVIMENTO OU PISO EM CONCRETO, INCLUSIVE FRAGMENTACAO, CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATE 1 QUILOMETRO E DESCARREGAMENTO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1600

Quantidade Mínima Cotada: 1600

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 39,03

Unidade de Fornecimento: MZ

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (1600)

Grupo: G8

198 - OBRAS CIVIS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

Descrição Detalhada: EXECUCAO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 22,0 CM. AF_04 /2022

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1600

Quantidade Mínima Cotada: 1600

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 286,22

Unidade de Fornecimento: MZ

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (1600)

Grupo: G8

199 - OBRAS CIVIS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

Descrição Detalhada: DEMOLICAO (LEVANTAMENTO) MECANIZADA DE PAVIMENTO ASFALTICO, INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATE 1 QUILOMETRO E DESCARREGAMENTO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2960

Quantidade Mínima Cotada: 2960

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 34,30

Unidade de Fornecimento: MZ

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (2960)

Grupo: G8

200 - OBRAS CIVIS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

Descrição Detalhada: REMOCAO DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA METALICA - MATERIAL REJEITADO E MISTURADO POR VEGETACAO, ISOPOR, MANTA ASFALTICA E LA DE VIDRO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 153,87

Unidade de Fornecimento: M3

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (200)

Grupo: G8

201 - OBRAS CIVIS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA**Descrição Detalhada:** RESTAURACAO DE PAVIMENTO ASFALTICO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 592**Quantidade Mínima Cotada:** 592**Critério de Julgamento:** Maior Desconto**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 1.940,78**Unidade de Fornecimento:** M3**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50**Local de Entrega (Quantidade):** Lagoa Santa/MG (592)**Grupo:** G8**202 - OBRAS CIVIS DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO****Descrição Detalhada:** ARMACAO UTILIZANDO ACO CA-25 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 1600**Quantidade Mínima Cotada:** 1600**Critério de Julgamento:** Maior Desconto**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 14,80**Unidade de Fornecimento:** QUILOGRAMA**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50**Local de Entrega (Quantidade):** Lagoa Santa/MG (1600)**Grupo:** G9**203 - OBRAS CIVIS DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO****Descrição Detalhada:** ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 1600**Quantidade Mínima Cotada:** 1600**Critério de Julgamento:** Maior Desconto**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 25,30**Unidade de Fornecimento:** QUILOGRAMA**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50**Local de Entrega (Quantidade):** Lagoa Santa/MG (1600)**Grupo:** G9**204 - OBRAS CIVIS DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO****Descrição Detalhada:** ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 100**Quantidade Mínima Cotada:** 100**Critério de Julgamento:** Maior Desconto**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 123,10**Unidade de Fornecimento:** M3**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50**Local de Entrega (Quantidade):** Lagoa Santa/MG (100)**Grupo:** G9

205 - OBRAS CIVIS DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO

Descrição Detalhada: LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

Critério de Julgamento: Maior Desconto **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 252,87

Unidade de Fornecimento: M3 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (100)

Grupo: G9

206 - OBRAS CIVIS DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO

Descrição Detalhada: COMPACTACAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. AF_09/2021

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000 **Quantidade Mínima Cotada:** 1000

Critério de Julgamento: Maior Desconto **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,32

Unidade de Fornecimento: MZ **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (1000)

Grupo: G9

207 - OBRAS CIVIS DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO

Descrição Detalhada: ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q- 92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500 **Quantidade Mínima Cotada:** 500

Critério de Julgamento: Maior Desconto **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 20,82

Unidade de Fornecimento: MZ **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (500)

Grupo: G9

208 - OBRAS CIVIS DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO

Descrição Detalhada: CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Maior Desconto **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 632,01

Unidade de Fornecimento: M3 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (50)

Grupo: G9

209 - OBRAS CIVIS DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO

Descrição Detalhada: DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 142,32

Unidade de Fornecimento: M3

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (50)

Grupo: G9

210 - OBRAS CIVIS DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO

Descrição Detalhada: LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 47,67

Unidade de Fornecimento: M3

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (50)

Grupo: G9

211 - OBRAS CIVIS DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO

Descrição Detalhada: CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 144

Quantidade Mínima Cotada: 144

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 39,55

Unidade de Fornecimento: M3

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (144)

Grupo: G9

212 - OBRAS CIVIS DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO

Descrição Detalhada: TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2160

Quantidade Mínima Cotada: 2160

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,67

Unidade de Fornecimento: M3XKM

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (2160)

Grupo: G9

213 - OBRAS CIVIS DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO

Descrição Detalhada: GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELETRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHP DIURNO. AF_02/2016

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 96 **Quantidade Mínima Cotada:** 96

Critério de Julgamento: Maior Desconto **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 126,26

Unidade de Fornecimento: H **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (96)

Grupo: G9

214 - OBRAS CIVIS DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO

Descrição Detalhada: ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 25CM, ESCAVACAO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000 **Quantidade Mínima Cotada:** 1000

Critério de Julgamento: Maior Desconto **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 110,16

Unidade de Fornecimento: M **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (1000)

Grupo: G9

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL	1850	MZ
2	MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL	100	MZ
3	MANUTENÇÃO , REFORMA PREDIAL	30	M
4	MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL	200	MZ
5	MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL	1000	MZ
6	MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL	500	MZ
7	MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL	600	MZ
8	MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL	250	MZ
9	MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL	200	MZ
10	MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL	250	MZ
11	MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL	200	MZ
12	MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL	1100	MZ
13	MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL	400	MZ
14	MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL	150	MZ
15	MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL	400	MZ
16	MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL	650	MZ
17	MANUTENÇÃO , REFORMA PREDIAL	500	M
18	MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL	5000	MZ
19	MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL	350	MZ

Grupo 2			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
20	CONSTRUÇÃO / MANUTENÇÃO / REFORMA - TELHADO	20000	MZ
21	CONSTRUÇÃO / MANUTENÇÃO / REFORMA - TELHADO	250	MZ
22	CONSTRUÇÃO / MANUTENÇÃO / REFORMA - TELHADO	1000	MZ
23	CONSTRUÇÃO / MANUTENÇÃO / REFORMA - TELHADO	19200	MZ
24	Construção , manutenção , reforma - telhado	2000	M
25	Construção , manutenção , reforma - telhado	1000	M
26	Construção , manutenção , reforma - telhado	500	M
27	CONSTRUÇÃO / MANUTENÇÃO / REFORMA - TELHADO	2600	MZ
28	Construção , manutenção , reforma - telhado	500	M

29	Construção , manutenção , reforma - telhado	800	M
30	CONSTRUÇÃO / MANUTENÇÃO / REFORMA - TELHADO	500	MZ
31	CONSTRUÇÃO / MANUTENÇÃO / REFORMA - TELHADO	800	MZ
32	Construção , manutenção , reforma - telhado	300	M
33	CONSTRUÇÃO / MANUTENÇÃO / REFORMA - TELHADO	500	MZ
34	CONSTRUÇÃO / MANUTENÇÃO / REFORMA - TELHADO	500	MZ
35	CONSTRUÇÃO / MANUTENÇÃO / REFORMA - TELHADO	2000	MZ
36	CONSTRUÇÃO / MANUTENÇÃO / REFORMA - TELHADO	2000	MZ
37	CONSTRUÇÃO / MANUTENÇÃO / REFORMA - TELHADO	2000	MZ
38	CONSTRUÇÃO / MANUTENÇÃO / REFORMA - TELHADO	1000	MZ
39	CONSTRUÇÃO / MANUTENÇÃO / REFORMA - TELHADO	250	MZ
40	Construção , manutenção , reforma - telhado	300	M
41	CONSTRUÇÃO / MANUTENÇÃO / REFORMA - TELHADO	100	UNIDADE
42	CONSTRUÇÃO / MANUTENÇÃO / REFORMA - TELHADO	80	UNIDADE
43	CONSTRUÇÃO / MANUTENÇÃO / REFORMA - TELHADO	50	UNIDADE
44	Construção , manutenção , reforma - telhado	20	UN
45	Construção , manutenção , reforma - telhado	20	UN
46	CONSTRUÇÃO / MANUTENÇÃO / REFORMA - TELHADO	2000	MZ
47	CONSTRUÇÃO / MANUTENÇÃO / REFORMA - TELHADO	1000	MZ
48	CONSTRUÇÃO / MANUTENÇÃO / REFORMA - TELHADO	500	MZ
49	CONSTRUÇÃO / MANUTENÇÃO / REFORMA - TELHADO	500	MZ

Grupo 3			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
50	SERVIÇOS DE ALVENARIA	180	MZ
51	SERVIÇOS DE ALVENARIA	300	M3
52	SERVIÇOS DE ALVENARIA	1800	MZ
53	SERVIÇOS DE ALVENARIA	1000	MZ
54	SERVIÇOS DE ALVENARIA	2000	MZ
55	SERVIÇOS DE ALVENARIA	1000	MZ
56	SERVIÇOS DE ALVENARIA	1000	MZ
57	SERVIÇOS DE ALVENARIA	500	MZ
58	SERVIÇOS DE ALVENARIA	1000	MZ
59	SERVIÇOS DE ALVENARIA	300	MZ

Grupo 4			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
60	INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO HIDROSSANITÁRIAS	600	M
61	INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO HIDROSSANITÁRIAS	900	M
62	INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO HIDROSSANITÁRIAS	200	M
63	INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO HIDROSSANITÁRIAS	300	M
64	INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO HIDROSSANITÁRIAS	400	M
65	INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO HIDROSSANITÁRIAS	300	M
66	INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO HIDROSSANITÁRIAS	200	M
67	INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO HIDROSSANITÁRIAS	250	M
68	INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO HIDROSSANITÁRIAS	500	M
69	INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO HIDROSSANITÁRIAS	400	M
70	INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO HIDROSSANITÁRIAS	500	M
71	INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO HIDROSSANITÁRIAS	300	M
72	Instalação , manutenção hidrossanitárias	20	UN
73	Instalação , manutenção hidrossanitárias	45	UN
74	INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO HIDROSSANITÁRIAS	35	UNIDADE
75	Instalação , manutenção hidrossanitárias	35	UN
76	Instalação , manutenção hidrossanitárias	40	UN
77	INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO HIDROSSANITÁRIAS	40	UNIDADE
78	Instalação , manutenção hidrossanitárias	35	UN
79	Instalação , manutenção hidrossanitárias	20	UN
80	Instalação , manutenção hidrossanitárias	70	UN
81	Instalação , manutenção hidrossanitárias	70	UN
82	INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO HIDROSSANITÁRIAS	20	UNIDADE
83	INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO HIDROSSANITÁRIAS	25	UNIDADE
84	INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO HIDROSSANITÁRIAS	15	UNIDADE
85	INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO HIDROSSANITÁRIAS	40	UNIDADE
86	INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO HIDROSSANITÁRIAS	40	UNIDADE
87	Instalação , manutenção hidrossanitárias	40	UN

88	INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO HIDROSSANITÁRIAS	60	UNIDADE
89	INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO HIDROSSANITÁRIAS	200	M
90	INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO HIDROSSANITÁRIAS	30	UNIDADE
91	INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO HIDROSSANITÁRIAS	30	UNIDADE
92	INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO HIDROSSANITÁRIAS	30	UNIDADE

Grupo 5			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
93	OBRAS CIVIS - PEQUENAS OBRAS / PINTURA EM GERAL	750	MZ
94	OBRAS CIVIS - PEQUENAS OBRAS / PINTURA EM GERAL	750	MZ
95	OBRAS CIVIS - PEQUENAS OBRAS / PINTURA EM GERAL	750	MZ
96	OBRAS CIVIS - PEQUENAS OBRAS / PINTURA EM GERAL	1800	MZ
97	OBRAS CIVIS - PEQUENAS OBRAS / PINTURA EM GERAL	2000	MZ
98	OBRAS CIVIS - PEQUENAS OBRAS / PINTURA EM GERAL	3600	MZ
99	OBRAS CIVIS - PEQUENAS OBRAS / PINTURA EM GERAL	1000	MZ
100	OBRAS CIVIS - PEQUENAS OBRAS / PINTURA EM GERAL	1000	MZ
101	OBRAS CIVIS - PEQUENAS OBRAS / PINTURA EM GERAL	6000	MZ
102	OBRAS CIVIS - PEQUENAS OBRAS / PINTURA EM GERAL	2000	MZ
103	OBRAS CIVIS - PEQUENAS OBRAS / PINTURA EM GERAL	2000	MZ
104	OBRAS CIVIS - PEQUENAS OBRAS / PINTURA EM GERAL	4000	MZ
105	OBRAS CIVIS - PEQUENAS OBRAS / PINTURA EM GERAL	1000	M
106	OBRAS CIVIS - PEQUENAS OBRAS / PINTURA EM GERAL	500	MZ
107	OBRAS CIVIS - PEQUENAS OBRAS / PINTURA EM GERAL	5000	MZ
108	OBRAS CIVIS - PEQUENAS OBRAS / PINTURA EM GERAL	1000	MZ
109	OBRAS CIVIS - PEQUENAS OBRAS / PINTURA EM GERAL	350	MZ
110	OBRAS CIVIS - PEQUENAS OBRAS / PINTURA EM GERAL	400	MZ
111	OBRAS CIVIS - PEQUENAS OBRAS / PINTURA EM GERAL	300	MZ
112	OBRAS CIVIS - PEQUENAS OBRAS / PINTURA EM GERAL	150	MZ

Grupo 6			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
113	INSTALAÇÃO / REMOÇÃO DE DIVISÓRIA / PAINEL / PERSIANA / JANELA / PORTA / ESQUADRIA EM GERAL	300	MZ
114	INSTALAÇÃO / REMOÇÃO DE DIVISÓRIA / PAINEL / PERSIANA / JANELA / PORTA / ESQUADRIA EM GERAL	20	UN
115	INSTALAÇÃO / REMOÇÃO DE DIVISÓRIA / PAINEL / PERSIANA / JANELA / PORTA / ESQUADRIA EM GERAL	20	UN
116	INSTALAÇÃO / REMOÇÃO DE DIVISÓRIA / PAINEL / PERSIANA / JANELA / PORTA / ESQUADRIA EM GERAL	20	UN
117	INSTALAÇÃO / REMOÇÃO DE DIVISÓRIA / PAINEL / PERSIANA / JANELA / PORTA / ESQUADRIA EM GERAL	20	UN
118	INSTALAÇÃO / REMOÇÃO DE DIVISÓRIA / PAINEL / PERSIANA / JANELA / PORTA / ESQUADRIA EM GERAL	20	UN
119	INSTALAÇÃO / REMOÇÃO DE DIVISÓRIA / PAINEL / PERSIANA / JANELA / PORTA / ESQUADRIA EM GERAL	30	MZ
120	INSTALAÇÃO / REMOÇÃO DE DIVISÓRIA / PAINEL / PERSIANA / JANELA / PORTA / ESQUADRIA EM GERAL	20	MZ
121	INSTALAÇÃO / REMOÇÃO DE DIVISÓRIA / PAINEL / PERSIANA / JANELA / PORTA / ESQUADRIA EM GERAL	300	MZ
122	INSTALAÇÃO / REMOÇÃO DE DIVISÓRIA / PAINEL / PERSIANA / JANELA / PORTA / ESQUADRIA EM GERAL	10	UN
123	INSTALAÇÃO / REMOÇÃO DE DIVISÓRIA / PAINEL / PERSIANA / JANELA / PORTA / ESQUADRIA EM GERAL	10	UNIDADE
124	INSTALAÇÃO / REMOÇÃO DE DIVISÓRIA / PAINEL / PERSIANA / JANELA / PORTA / ESQUADRIA EM GERAL	50	MZ
125	INSTALAÇÃO / REMOÇÃO DE DIVISÓRIA / PAINEL / PERSIANA / JANELA / PORTA / ESQUADRIA EM GERAL	20	MZ
126	INSTALAÇÃO / REMOÇÃO DE DIVISÓRIA / PAINEL / PERSIANA / JANELA / PORTA / ESQUADRIA EM GERAL	80	MZ
127	INSTALAÇÃO / REMOÇÃO DE DIVISÓRIA / PAINEL / PERSIANA / JANELA / PORTA / ESQUADRIA EM GERAL	5	UN

Grupo 7			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
128	INSTALAÇÃO , MANUTENÇÃO ELÉTRICA - PREDIAL, INDUSTRIAL	1575	M
129	INSTALAÇÃO , MANUTENÇÃO ELÉTRICA - PREDIAL, INDUSTRIAL	6300	M
130	INSTALAÇÃO , MANUTENÇÃO ELÉTRICA - PREDIAL, INDUSTRIAL	1575	M
131	INSTALAÇÃO , MANUTENÇÃO ELÉTRICA - PREDIAL, INDUSTRIAL	1575	M
132	INSTALAÇÃO , MANUTENÇÃO ELÉTRICA - PREDIAL, INDUSTRIAL	1575	M
133	INSTALAÇÃO , MANUTENÇÃO ELÉTRICA - PREDIAL, INDUSTRIAL	1575	M
134	INSTALAÇÃO , MANUTENÇÃO ELÉTRICA - PREDIAL, INDUSTRIAL	1050	M
135	INSTALAÇÃO , MANUTENÇÃO ELÉTRICA - PREDIAL, INDUSTRIAL	1050	M

136	INSTALAÇÃO , MANUTENÇÃO ELÉTRICA - PREDIAL, INDUSTRIAL	1050	M
137	Instalação , manutenção elétrica - predial, industrial	59	UN
138	Instalação , manutenção elétrica - predial, industrial	59	UN
139	Instalação , manutenção elétrica - predial, industrial	85	UN
140	INSTALAÇÃO , MANUTENÇÃO ELÉTRICA - PREDIAL, INDUSTRIAL	126	UNIDADE
141	INSTALAÇÃO , MANUTENÇÃO ELÉTRICA - PREDIAL, INDUSTRIAL	70	UNIDADE
142	INSTALAÇÃO , MANUTENÇÃO ELÉTRICA - PREDIAL, INDUSTRIAL	119	UNIDADE
143	INSTALAÇÃO , MANUTENÇÃO ELÉTRICA - PREDIAL, INDUSTRIAL	84	UNIDADE
144	INSTALAÇÃO , MANUTENÇÃO ELÉTRICA - PREDIAL, INDUSTRIAL	70	UNIDADE
145	INSTALAÇÃO , MANUTENÇÃO ELÉTRICA - PREDIAL, INDUSTRIAL	70	UNIDADE
146	INSTALAÇÃO , MANUTENÇÃO ELÉTRICA - PREDIAL, INDUSTRIAL	70	UNIDADE
147	INSTALAÇÃO , MANUTENÇÃO ELÉTRICA - PREDIAL, INDUSTRIAL	70	UNIDADE
148	INSTALAÇÃO , MANUTENÇÃO ELÉTRICA - PREDIAL, INDUSTRIAL	56	UNIDADE
149	INSTALAÇÃO , MANUTENÇÃO ELÉTRICA - PREDIAL, INDUSTRIAL	10	UNIDADE
150	INSTALAÇÃO , MANUTENÇÃO ELÉTRICA - PREDIAL, INDUSTRIAL	10	UNIDADE
151	Instalação , manutenção elétrica - predial, industrial	10	UN
152	Instalação , manutenção elétrica - predial, industrial	11	UN
153	Instalação , manutenção elétrica - predial, industrial	4	UN
154	Instalação , manutenção elétrica - predial, industrial	7	UN
155	Instalação , manutenção elétrica - predial, industrial	4	UN
156	INSTALAÇÃO , MANUTENÇÃO ELÉTRICA - PREDIAL, INDUSTRIAL	77	UNIDADE
157	INSTALAÇÃO , MANUTENÇÃO ELÉTRICA - PREDIAL, INDUSTRIAL	2500	M
158	INSTALAÇÃO , MANUTENÇÃO ELÉTRICA - PREDIAL, INDUSTRIAL	700	UNIDADE
159	Instalação , manutenção elétrica - predial, industrial	14	UN
160	Instalação , manutenção elétrica - predial, industrial	35	UN
161	Instalação , manutenção elétrica - predial, industrial	35	UN
162	INSTALAÇÃO , MANUTENÇÃO ELÉTRICA - PREDIAL, INDUSTRIAL	35	UNIDADE
163	INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO ELÉTRICA - PREDIAL, INDUSTRIAL	105	CJ
164	INSTALAÇÃO , MANUTENÇÃO ELÉTRICA - PREDIAL, INDUSTRIAL	70	UNIDADE
165	INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO ELÉTRICA - PREDIAL, INDUSTRIAL	35	CJ
166	INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO ELÉTRICA - PREDIAL, INDUSTRIAL	35	CJ
167	INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO ELÉTRICA - PREDIAL, INDUSTRIAL	35	CJ
168	INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO ELÉTRICA - PREDIAL, INDUSTRIAL	35	CJ
169	INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO ELÉTRICA - PREDIAL, INDUSTRIAL	14	CJ
170	INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO ELÉTRICA - PREDIAL, INDUSTRIAL	14	CJ
171	Instalação , manutenção elétrica - predial, industrial	14	UN
172	INSTALAÇÃO , MANUTENÇÃO ELÉTRICA - PREDIAL, INDUSTRIAL	18	UNIDADE
173	INSTALAÇÃO , MANUTENÇÃO ELÉTRICA - PREDIAL, INDUSTRIAL	11	UNIDADE
174	Instalação , manutenção elétrica - predial, industrial	11	UN
175	INSTALAÇÃO , MANUTENÇÃO ELÉTRICA - PREDIAL, INDUSTRIAL	310	M
176	INSTALAÇÃO , MANUTENÇÃO ELÉTRICA - PREDIAL, INDUSTRIAL	520	M
177	INSTALAÇÃO , MANUTENÇÃO ELÉTRICA - PREDIAL, INDUSTRIAL	18	UNIDADE
178	INSTALAÇÃO , MANUTENÇÃO ELÉTRICA - PREDIAL, INDUSTRIAL	4	UNIDADE
179	INSTALAÇÃO , MANUTENÇÃO ELÉTRICA - PREDIAL, INDUSTRIAL	28	UNIDADE
180	INSTALAÇÃO , MANUTENÇÃO ELÉTRICA - PREDIAL, INDUSTRIAL	70	UNIDADE
181	Instalação , manutenção elétrica - predial, industrial	34	UN
182	INSTALAÇÃO , MANUTENÇÃO ELÉTRICA - PREDIAL, INDUSTRIAL	11	UNIDADE
183	INSTALAÇÃO , MANUTENÇÃO ELÉTRICA - PREDIAL, INDUSTRIAL	21	UNIDADE
184	INSTALAÇÃO , MANUTENÇÃO ELÉTRICA - PREDIAL, INDUSTRIAL	7	UNIDADE
185	INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO ELÉTRICA - PREDIAL, INDUSTRIAL	21	CJ
186	INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO ELÉTRICA - PREDIAL, INDUSTRIAL	3	CJ
187	INSTALAÇÃO , MANUTENÇÃO ELÉTRICA - PREDIAL, INDUSTRIAL	350	M
188	INSTALAÇÃO , MANUTENÇÃO ELÉTRICA - PREDIAL, INDUSTRIAL	70	M
189	INSTALAÇÃO , MANUTENÇÃO ELÉTRICA - PREDIAL, INDUSTRIAL	21	UNIDADE
190	INSTALAÇÃO , MANUTENÇÃO ELÉTRICA - PREDIAL, INDUSTRIAL	21	UNIDADE
191	INSTALAÇÃO , MANUTENÇÃO ELÉTRICA - PREDIAL, INDUSTRIAL	38	UNIDADE
192	INSTALAÇÃO , MANUTENÇÃO ELÉTRICA - PREDIAL, INDUSTRIAL	28	UNIDADE
193	INSTALAÇÃO , MANUTENÇÃO ELÉTRICA - PREDIAL, INDUSTRIAL	35	UNIDADE

Grupo 8			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
194	OBRAS CIVIS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	200	M3
195	OBRAS CIVIS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	100	M3
196	OBRAS CIVIS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	100	M3
197	OBRAS CIVIS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	1600	MZ

198	OBRAS CIVIS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	1600	MZ
199	OBRAS CIVIS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	2960	MZ
200	OBRAS CIVIS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	200	M3
201	OBRAS CIVIS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	592	M3

Grupo 9			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
202	OBRAS CIVIS DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO	1600	QUILOGRAMA
203	OBRAS CIVIS DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO	1600	QUILOGRAMA
204	OBRAS CIVIS DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO	100	M3
205	OBRAS CIVIS DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO	100	M3
206	OBRAS CIVIS DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO	1000	MZ
207	OBRAS CIVIS DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO	500	MZ
208	OBRAS CIVIS DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO	50	M3
209	OBRAS CIVIS DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO	50	M3
210	OBRAS CIVIS DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO	50	M3
211	OBRAS CIVIS DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO	144	M3
212	OBRAS CIVIS DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO	2160	M3XKM
213	OBRAS CIVIS DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO	96	H
214	OBRAS CIVIS DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO	1000	M