

BASE AÉREA DE ANÁPOLIS

Estudo Técnico Preliminar 69/2025

1. Informações Básicas

Número do processo: 67281.007752/2025-20

2. Descrição da necessidade

Compete, ao Grupo de Saúde de Anápolis, prestar assistência médico-hospitalar e odontológica ao efetivo militar da BAAN e unidades a ela sediadas /subordinadas, ao pessoal na inatividade em sua área de abrangência, bem como aos seus dependentes, desenvolvendo atividades de Medicina Curativa, Preventiva, Aeroespacial e Ocupacional, realizando atendimento primário de saúde; encaminhar para escalões de atendimento de saúde com maiores recursos os pacientes que excederem sua capacidade de atendimento; prestar atendimentos médicos e odontológicos em nível ambulatorial, podendo realizar internações de pacientes com patologias clínicas e cirúrgicas dentro do nível de 2º escalão intermediário; dispor de laboratório, radiologia e ultrassonografia para realização de exames de rotina e dispor de Centro Cirúrgico, com capacidade apenas de realizar cirurgias de pequeno porte e procedimentos cirúrgicos ambulatoriais.

Os materiais constantes na planilha são imprescindíveis para suprir os diversos setores da unidade ou ainda para substituir os equipamentos obsoletos, dando mais confiabilidade nos diagnósticos fazendo com que o Grupo de Saúde de Anápolis cumpra com a sua missão primordial.

3. Área requisitante

Área Requisitante	Responsável
Seção de Gestão Hospitalar do GSAU-BAAN	Junio ONOFRE de Oliveira 1T QOCON ADM

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

Os itens objeto deste certame deverão atender aos requisitos mínimos de qualidade, utilidade, resistência e segurança usualmente chamados "normas técnicas" e elaboradas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, eventualmente existentes, nos termos da Lei 4.150 de 1962.

Os bens constantes deste instrumento deverão, sempre que possível atender aos critérios de sustentabilidade ambiental.

5. Levantamento de Mercado

O levantamento de mercado realizado dos materiais a serem adquiridos, foi feito conforme preconiza o inciso I, Art. 5º da INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES_ME Nº 65, DE 7 DE JULHO DE 2021.

Foi realizada uma consulta de preços que antecedeu ao levantamento final dos Preços de Referência ou Preço Estimado, que ocorreu através de consulta simples em lojas e fornecedores físicos e ou pela internet, dos preços praticados em balcão no mercado regional varejista na época de sua realização.

Diante do levantamento, a solução que atende aos interesses e necessidades da Administração é a aquisição por meio de pessoa jurídica capacitada para o fornecimento dos materiais, pelo Sistema de Registro de Preços, pregão eletrônico.

Apesar da impossibilidade de se escolher "Marca ou Fabricante" para os produtos licitados, o fato não impediu a equipe de planejamento de realizar a Pesquisa de Preços com a média de três orçamentos baseada em materiais da linha industrial ou profissional e de primeira linha, o que poderá refletir em defasagem ante as propostas que ocorrerão durante a realização do certame.

Para a aquisição dos materiais, as empresas e em especial os órgãos públicos, efetivam a contratação de forma semelhante à que se pretende adotar, cumprindo as respectivas exigências legais, normativas e editalícias.

O tipo de solução escolhido pela equipe de planejamento é a aquisição por meio do Sistema de Registro de Preços, motivado pelo Inciso I, do Art. 11, da Lei 14.133/2021, por se revelar a mais vantajosa, pois permite a evolução significativa do planejamento das atividades da Administração, facultatividade na aquisição do objeto licitado e por permitir discricionariedade de agir conforme suas necessidades flexibilizando suas despesas de forma parcelada, possibilitando a devida adequação aos recursos disponíveis, permitindo a realização de aquisições que demandam um menor tempo à medida que as necessidades vão surgindo, o que reflete em menores estoques internos, baixos riscos de obsolescência de materiais e menor capital mobilizado.

A Administração optou pela não locação de bens por não ser vantajoso para o Órgão, tendo em vista que a aquisição dos itens representa um investimento patrimonial e, elimina os custos com mensalidades que, futuramente se tornaria mais oneroso em comparação à compra dos materiais. Levou-se em consideração também a longa duração dos itens, bem como redução dos riscos contratuais.

Outro motivo para o SRP ser adotado é pela sua característica essencial em permitir aquisições motivado pelos incisos I - “quando, pelas características do Objeto, houver necessidade de contratações permanentes ou freqüentes”; e V – “quando, pela natureza do objeto, não for possível definir previamente o quantitativo a ser demandado pela Administração;” todos do Art. 3º, do Decreto nº 11.462, de 31 de março de 2023.

A aquisição será por unidade de medida descrita na planilha Mapa Comparativo de Preços e nas quantidades necessárias para atender as necessidades da Administração, não sendo esta obrigada a empenhar quando não for necessário.

Em face da possibilidade de adesão, não foi encontrado em outros Órgãos e Entidades da esfera federal, atas de registro de preços vigentes que atendessem a necessidade da presente aquisição, alinhada e respaldada no Programa Anual de Aquisição /Contratação de Bens e Serviços da BAAN para o exercício de 2025, ficando vedada aos órgãos e entidades da Administração Pública federal a adesão à ata de registro de preços gerenciada por Órgão e Entidade estadual, distrital ou municipal, conforme o Parágrafo 8º, do Art. 86, da Lei 14.133, de 1º de abril de 2021.

6. Descrição da solução como um todo

A aquisição dos itens constantes deste processo visa a melhoria na qualidade, bem como a manutenção dos atendimentos em todos os setores do Grupo de Saúde de Anápolis.

O prazo de entrega dos produtos é de no máximo 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho pelo fornecedor. Os bens deverão ser entregues no Grupo de Saúde de Anápolis (Seção de Gestão Hospitalar), no endereço BR 414, km 04, Zona Rural, Anápolis-GO, no horário das 09 horas às 17 horas.

O início da contagem do prazo de entrega dos produtos será considerado a partir da data do recebimento da nota de empenho ao e-mail do fornecedor, conforme informado em sua proposta final do pregão.

Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 05 (cinco) dias, pelo responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes na proposta.

Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações da proposta, devendo ser substituídos no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo de aplicação das penalidades.

Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 15 (cinco) dias, contados do fim recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

A estimativa das quantidades a serem contratadas levou em consideração as situações descritas abaixo:

- **Inclusão de itens novos/ substituição de itens tecnologicamente obsoletos:** com o intuito de atualização dos equipamentos para proporcionar a evolução dos tratamentos hoje aplicados. Para isso, são necessários aparelhos com diagnósticos mais eficazes e modernos, garantindo assim mais precisão e qualidade nos tratamentos de todos os militares e seus dependentes;
- **Acréscimo no número de equipamentos atuais:** em razão de aumento já existente na quantidade de usuários do Sistema de Saúde (Anexo I), o qual está em constante expansão, um vez que a Base Aérea de Anápolis tem aumentado a robustez de sua estrutura (tanto operacional quanto de apoio) devido seu papel operacional de destaque no cenário nacional, principalmente com a chegada dos aviões C-390 Millennium e futuramente o F-39 Gripen;

Além disso, pretende-se alcançar benefícios diretos e indiretos com o fortalecimento institucional do Grupo de Saúde de Anápolis pela sua capacidade de atendimento aos pacientes, sem esquecer também aspectos de economicidade, eficácia, eficiência, de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros. Tudo isso resultará na maior qualidade de serviços oferecidos, alinhando-se, portanto, aos objetivos estratégicos previstos no Plano Estratégico do Comando da Aeronáutica.

8. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R\$): 502.363,68

O custo estimado desta aquisição e o respectivo valor máximo foram apurados mediante consulta no painel de preços e buscas por sítios eletrônicos.

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

O objeto sofrerá parcelamento da solução. Considerando os princípios da economicidade, da ampla competitividade e da busca pela proposta mais vantajosa para a Administração Pública, justifica-se o parcelamento da aquisição de materiais permanentes objeto deste processo licitatório.

A divisão do objeto em itens individualizados, de acordo com as especificações técnicas e finalidades de uso dos bens, permite a participação de um número maior e mais diversificado de fornecedores, especialmente microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar nº 123 /2006. Tal medida contribui para a economia local e regional, além de promover maior isonomia entre os participantes.

O parcelamento se mostra viável e vantajoso, tendo em vista que:

- Permite maior especialização dos fornecedores, possibilitando a oferta de bens com melhor relação custo-benefício;
- Amplia a competitividade, resultando em preços mais vantajosos para a Administração;
- Não compromete a funcionalidade ou a integração dos bens, uma vez que os materiais possuem finalidades distintas e independentes entre si.

Destaca-se também que o parcelamento está em conformidade com o disposto no art. 40, inciso XI, da Lei nº 14.133/2021, que estabelece que o edital de licitação deverá conter, quando for o caso, a possibilidade de o objeto ser adjudicado por item ou por lote, desde que técnica e economicamente viável.

Dessa forma, a adoção do parcelamento é medida que atende aos princípios da legalidade, da eficiência, da vantajosidade e do interesse público, assegurando maior eficácia à contratação pretendida.

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

Não haverá contratações correlatas e/ou interdependentes, ou seja, os materiais em comento serão adquiridos de forma independente.

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

De acordo com o Regimento Interno do GSAU-BAAN, cabe a este Grupo de Saúde prover a assistência médico-hospitalar, farmacêutica, odontológica, laboratorial, de fisioterapia e ultrassonografia aos militares e seus dependentes, ao pessoal na inatividade em sua área de abrangência das Unidades Sediadas na Base Aérea de Anápolis para desenvolvimento em atividades de medicina curativa, preventiva, aeroespacial e ocupacional, realizando atendimento primário de saúde; encaminhando para escalões de atendimento de saúde com maiores recursos os pacientes que excederem sua capacidade de atendimento; prestando atendimentos médicos e odontológicos em nível ambulatorial, podendo realizar internações de pacientes com patologias clínicas e cirúrgicas dentro do nível de 2º escalão intermediário; dispondo de laboratório, radiologia e ultrassonografia para realização de exames de rotina e dispondo de Centro Cirúrgico, com capacidade apenas de realizar cirurgias de pequeno porte e procedimentos cirúrgicos ambulatorial.

Dessa forma, este processo tem por objetivo a aquisição de material permanente de Natureza de Despesa 44.90.52 (MATERIAL PERMANENTE), referente aos subitens 08 (APARELHOS, UTENSÍLIOS OU EQUIPAMENTOS DE USO MÉDICO, ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR), 33 (EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO), 42 (MOBILIÁRIO EM GERAL), 51 (PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS).

12. Benefícios a serem alcançados com a contratação

O presente processo de aquisição visa o fortalecimento institucional do Grupo de Saúde de Anápolis, para assegurar que seus diversos setores possuam todos os equipamentos necessários para garantir a qualidade dos serviços prestados aos usuários do sistema de saúde, trazendo assim mais confiabilidade nos diagnósticos e, desta forma, fazendo com que o Grupo de Saúde de Anápolis cumpra com a sua missão primordial, alinhando-se, portanto, aos objetivos estratégicos previstos no Plano Estratégico do Comando da Aeronáutica.

13. Providências a serem Adotadas

As providências necessárias para adequação do ambiente serão realizadas previamente à aquisição dos bens, utilizando para isso recursos internos (mão-de-obra/ material), visando a adequação das estruturas (espaço físico), infraestrutura elétrica e infraestrutura tecnológica/ redes. Desta forma, viabilizando o alcance dos resultados pretendidos com a contratação e evitando o atraso do início dos trabalhos da contratada.

14. Possíveis Impactos Ambientais

Os bens constantes no Termo de Referência deverão contemplar os seguintes critérios de sustentabilidade ambiental, quando for o caso:

- a) que sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico ou biodegradável;
- b) que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares;
- c) que devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento;
- d) que não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs); e
- e) que viabilizem o incentivo ao desenvolvimento de sistemas de gestão ambiental e empresarial voltados para a melhoria dos processos produtivos e ao reaproveitamento dos resíduos sólidos, incluídos a recuperação e o aproveitamento energético.

Nos termos do Decreto nº 2.783, de 1998, e Resolução CONAMA nº 267, de 14/09/2000, é vedada a oferta de produto ou equipamento que contenha ou faça uso de qualquer das substâncias que destroem a Camada de Ozônio – SDO, abrangidas pelo Protocolo de Montreal, notadamente CFCs, Halons, CTC e triclouroetano, à exceção dos permitidos pelo Protocolo de Montreal, conforme artigo 1º, parágrafo único, do Decreto nº 2.783, de 1998, e artigo 4º da Resolução CONAMA nº 267, de 14/09/2000.

15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara **viável** esta contratação.

15.1. Justificativa da Viabilidade

Com base nos resultados pretendidos, especialmente no que tange à solução de mercado escolhida, que inclui critérios e prática de sustentabilidade, a Equipe de Planejamento considera que a contratação é viável, além de ser necessária para o atendimento das necessidades e interesses da Administração.

16. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

JUNIO ONOFRE DE OLIVEIRA

Agente de contratação

Despacho: Aprovo:

JULIANA BUSTAMANTE PORTO

Autoridade competente

Lista de Anexos

Atenção: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg", ".jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo são anexados diretamente a este documento.

- Anexo I - ____ANEXO I - EFETIVO e USUÁRIOS.pdf (48.06 KB)
- Anexo II - DFD 2023.pdf (162.35 KB)
- Anexo III - GSAU-AN.pdf (382.19 KB)
- Anexo IV - Estatística 2021.pdf (6.73 KB)
- Anexo V - Estatística 2022.pdf (6.2 KB)

GRUPO DE SAÚDE DE ANÁPOLIS (GSAU-AN)

EFETIVO	
SEÇÃO	MILITARES
CMT DO ESQUADRÃO DE SAÚDE DE ANÁPOLIS (CMT)	1
SEÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO E AMBULATORIAL (SAMA)	17
SUBSEÇÃO DE CIRÚRGIAS (SSCIR)	6
SUBSEÇÃO DE INTERNAÇÃO (SSINTER)	4
SUBSEÇÃO DE AMBULATÓRIOS (SSAMB)	3
SUBSEÇÃO DE EMERGÊNCIAS (SSEMER)	8
SEÇÃO DE JUNTAS DE SAÚDE (SJS)	6
SEÇÃO DE MEDICINA PREVENTIVA (SMEDP)	3
SEÇÃO ADMINISTRATIVA (SADMSAU)	3
SUBSEÇÃO DE ALMOXARIFADO (SSALM)	6
CENTRO DE ESTUDOS (CE)	5
SUBSEÇÃO DE ARQUIVO MÉDICO E ESTATÍSTICO (SSAME)	10
SUBSEÇÃO DE INFRAESTRUTURA (SSIE)	2
SUBSEÇÃO DO FUNDO DE SAÚDE (SSFS)	20
SUBSEÇÃO DE CONTABILIDADE HOSPITALAR (SSCH)	3
SEÇÃO AEROMÉDICA (SAERO)	3
SEÇÃO AUXILIAR DA SDSAU (SASAU)	2
SEÇÃO DE COMANDO (SCMDO)	1
SECRETARIA DA SEÇÃO DE COMANDO (SSCMDO)	5
SUBSEÇÃO DE LABORATÓRIOS (SSLAB)	13
SUBSEÇÃO DE FARMÁCIA (SSFAR)	5
SUBSEÇÃO DE FISIOTERAPIA (SSFIS)	8
SUBSEÇÃO DE RADIOLOGIA (SSRAD)	6
SUBSEÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA (SSFON)	1
SUBSEÇÃO DE PSICOLOGIA (SSPSC)	1
NUCLEO DE GERONTOLOGIA E GERIATRIA (NUGG)	4
SEÇÃO DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO (SAOD)	2
SUBSEÇÃO DE CLÍNICAS DA SEÇÃO DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO (SSCLO)	22
SUBSEÇÃO ADMINISTRATIVA DA ODONTO (SSADMOD)	4
SEÇÃO DE ENFERMAGEM (SENF)	3
SEÇÃO DE INFORMAÇÕES LOGÍSTICAS (SIL)	2
PROGRAMA ASSISTENCIAL INTEGRADO (PASIN)	2
CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE (CAIS)	2
TOTAL DE MILITARES	183

NÚMERO DE USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE	
MÊS	MÉDIA MENSAL
2019	7105
2020	7210
2021	7510

2021 vs 2019: aumento de 6% na quantidade de usuários.

Documento de Formalização da Demanda 01/2023 - GSAU

1. Informações Básicas

Área requisitante

Grupo de Saúde

Descrição sucinta do objeto

Data da conclusão da contratação

09/10/2023

Aquisição de Material Permanente

UASG

120624

Editado por

1T QOCON ADM Júnio ONOFRE de Oliveira

2. Justificativa de necessidade

Diante da necessidade de aumentar a qualidade e a segurança na prestação do atendimento médico-hospitalar, aliada às exigências dos órgãos assistenciais de saúde, estabelecidos principalmente através da RESOLUÇÃO-RDC Nº 2, DE 25 DE JANEIRO DE 2010 da ANVISA que dispõe sobre o gerenciamento de tecnologias em saúde em estabelecimentos e aprova o regulamento técnico que estabelece os requisitos mínimos para o Gerenciamento de Tecnologias, faz-se necessária a contratação de empresas especializadas para manutenção preventiva e corretiva, de equipamentos hospitalares, fisioterapêuticos, odontológicos e laboratoriais do Grupo de Saúde de Anápolis.

O Grupo de Saúde tem grande fluxo de atendimento com pacientes militares e dependentes oriundos dos diversos Esquadrões/Unidades sediadas em Anápolis, cabendo aos diversos setores manter o pessoal e equipamentos disponíveis para atuar a qualquer hora, em caso de emergência, estabelecendo rotina e padronização dos procedimentos em coordenação com os diversos setores para realização de cirurgias e atendimentos ambulatoriais e ainda esterilização do material necessário aos diversos setores. Diante disso, faz-se necessária a manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos médico-hospitalares, laboratoriais, odontológicos e de fisioterapia garantindo assim o seu correto funcionamento para que supram a total necessidade quando utilizados.

Almeja-se com o objetivo estabelecer um melhor controle das atividades do Grupo através de seus equipamentos e o conhecimento prévio dos itens ou recursos necessários para garantir a operação, dando confiabilidade nos resultados dos exames laboratoriais e o estabelecimento de uma maior resolutividade no atendimento ao paciente. Uma das condições para se atingir tal meta é prover manutenções periódicas preventivas e corretivas dos equipamentos de acordo com orientações técnicas do fabricante.

3. Metodologia utilizada para estimar a quantidade

As quantidades solicitadas no processo foram estimadas conforme a demanda histórica dos setores do Grupo de Saúde da Base Aérea de Anápolis.

4. Materiais

4.1 Materiais

Nº do item	Descrição	Catmat	Natureza de Despesa	Unidade de Medida	Quantidade	Justificativa
1	ANALISADOR PARÂMETROS EQUIPAMENTO SAÚDE, FUNÇÕES: VENTILADOR PULMONAR, PARÂMETROS: FLUXO, PRESSÃO, TEMPERATURA, UMIDADE, OXIGÊNIO, FREQUÊNCIA: -, + 300 SLPm; -, + 160 MBAR; 0 A 50°C; 0 A 100%, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TELA LCD, CONTROLE STAND ALONE E COMPUTADOR, ADICIONAL 1: ARMAZENAMENTO DE RESULTADOS EM MEMÓRIA, ADICIONAL 2: PORTÁTIL.	458738	44.90.52.08	UN	4	Reforma e adequação de estrutura do Grupo de Saúde, a pedido do Cmtc do GSAU.
2	APARELHO DE ULTRASSOM ODONTOLÓGICO COM JATO DE BICARBONATO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TRANSDUTOR ULTRASSOM: SISTEMA PIEZOELETRICO ATIVADO ATRAVÉS DE PASTILHAS CERÂMICAS EM FREQUÊNCIA DE 30.000 HZ. PEÇA DE MÃO DO JATO DE BICARBONATO: REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL. PAINEL COM COMANDOS PRÓXIMOS COM SELETORES DIGITAIS E REGULADORES MAIS SUAVES: SELETOR DIGITAL DE OPERAÇÃO (JATO DE BICARBONATO/ULTRASSOM). SELETOR DIGITAL DE FUNÇÃO. OPÇÃO DE 3 FUNÇÕES PROGRAMÁVEIS: PERIO, ENDO E SCALLING. AJUSTE FINO DO AR COM REGISTRO EXCLUSIVO PARA REGULAGEM FINA DO FLUXO DE AR DO JATO DE BICARBONATO. AJUSTE FINO DA ÁGUA NOS PROCEDIMENTOS COM REFRIGERAÇÃO. OFERECE IRRIGAÇÃO CONSTANTE COM CONTROLE DE FLUXO. PERMITE TAMBÉM A REALIZAÇÃO DE TRABALHOS A SECO: CONDENSACÃO DE AMALGAMA, CIMENTAÇÃO DE ONLAYS/INLAYS, ETC.AJUSTE FINO DA POTÊNCIA, ADEQUADO A CADA TIPO DE PROCEDIMENTO. TECLA GERAL LIGA/DESLIGA COM LED INDICATIVO NO PAINEL. CAPAS AUTOCLAVÁVEIS COM TERMOPLÁSTICO ESPECIAL PERMITE FIRMEZA NO MANUSEIO E PRECISÃO NOS MOVIMENTOS. O APARELHO VEM ACOMPANHADO DE 1 CAPA EXTRA, REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL. ALIMENTAÇÃO: BIVOLT. POTÊNCIA: 60 VA. CONSUMO: 0,43 A. FUSÍVEL: 1A. FREQUÊNCIA DAS VIBRAÇÕES DO ULTRASSOM: 30.000HZ. PRESSÃO DE ENTRADA DE AR COMPRIMIDO: MÁXIMA: 80PSI / MÍNIMA: 70PSI. PRESSÃO DE ENTRADA DE ÁGUA: MÁXIMA: 40PSI/MÍNIMA: 20PSI. APARELHO COMPATÍVEL AO JET SONIC PLUS - GNATUS.	416674	44.90.52.08	UN	7	Reforma e adequação de estrutura do Grupo de Saúde, a pedido do Cmtc do GSAU.
3	APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR TIPO LED DE AMPLO ESPECTRO DE COMPRIMENTOS DE ONDA (395-480) CAPAZES DE POLIMERIZAR TODOS OS MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, MESMO OS QUE NÃO SEJAM POLIMERIZÁVEIS COM A MAIORIA DAS LUZES LED, ASSIM COMO UMA LENTE CONCEBIDA ESPECIFICAMENTE PARA ASSEGURAR UMA POLIMERIZAÇÃO DE CONCENTRAÇÃO MÁXIMA. OFERECE TRÊS MODOS DIFERENTES DE INTENSIDADE DE LUZ (POTÊNCIA STANDARD 1000 MW/CM², ALTA POTÊNCIA 1400 MW/CM², EXTRA POTÊNCIA 3200 MW/CM²). MODELO ECONÔMICO E LEVE COM APENAS 77 G, APRESENTA O PERFIL FINO QUE GARANTE UM EXCELENTE ACESSO, FEIXE DE COLIMAÇÃO QUE PROPORCIONA UMA POLIMERIZAÇÃO COMPLETA E UNIFORME, TEMPO DE EXPOSIÇÃO DE 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15 E 20 SEGUNDOS. APARELHO TIPO VALO FOTOPOLIMERIZADOR, ULTRADENT PRODUCTS, INC. EMBALAGEM COM UM APARELHO, 04 BATERIAS RECARREGÁVEIS, 01 CARREGADOR, 50 BARREIRAS PROTETORAS, 01 SUPORTE E 01 PROTETOR DE LUZ.	410459	44.90.52.08	UN	6	Reforma e adequação de estrutura do Grupo de Saúde, a pedido do Cmtc do GSAU.
4	BALANÇA PESAR PESSOAS, CAPACIDADE: ATÉ 200 KG, DIVISÃO: 50 G, ALIMENTAÇÃO: BATERIA V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PLATAFORMA DE VIDRO, DISPLAY LCD	457790	44.90.52.08	UN	2	Reforma e adequação de estrutura do Grupo de Saúde, a pedido do Cmtc do GSAU.
5	COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO DE ALTA PRESSÃO 250 L CAPACIDADE PARA 05 CONSULTÓRIOS. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DESLOCAMENTO TEÓRICO (PCM) / (LITROS/MIN): 20 / 566 DIMENSÕES (C/ EMBALAGEM), C X L X H (MM): 540 X 1020 X 1700 NÚMERO DE ESTÁGIOS: 2 NÚMERO DE PÓLOS: 2 PESO C/ EMBALAGEM (KG): 238 POTÊNCIA (KW): 3,7 POTÊNCIA DO MOTOR (HP): 5 PRESSÃO DE OPERAÇÃO MÁXIMA (LIBRAS/POL²) / BAR: 120 / 8,3 PRESSÃO DE OPERAÇÃO MÍNIMA (LIBRAS/POL²/BAR): 80/5,5 VOLUME DO RESERVATÓRIO (LITROS): 261 UNIDADE COMPRESSORA - Nº DE ESTÁGIOS: 2 UNIDADE COMPRESSORA - Nº DE PISTÕES: 2-V EQUIPAMENTO COMPATÍVEL COM CSV 20 250L HP – SCHULZ – 922.7778-0; COD 37738 SCHULZ.	416014	44.90.52.08	UN	4	Reforma e adequação de estrutura do Grupo de Saúde, a pedido do Cmtc do GSAU.
6	COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO, CAPACIDADE RESERVATÓRIO VOLUME INTERNO ATÉ 40 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ISENTO ÓLEO, TANQUE PINTURA INTERNA ANTICORROSIVA, VOLTAGEM 220 V, COMPONENTE ADICIONAL VÁLVULA DE SEGURANÇA, MANÔMETRO, DRENO P/ÁGUA.	413210	44.90.52.08	UN	2	Reforma e adequação de estrutura do Grupo de Saúde, a pedido do Cmtc do GSAU.
7	CONJUNTO ACADÊMICO,COMPONENTE ALTAROTAÇÃO, ROLAMENTO AÇOINOXIDÁVEL, 400.00 RP M,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS3 FUROS, SACA BROCA,CABEÇA PADRÃO,COMPONENTES 1MICROMOTOR, CONTRAÂNGULO, PEÇA RETA,CARACTERÍSTICA PEÇAS DEBAIXA ROTAÇÃO,TRANSMISSÃO 1:1, C/REFRIGERAÇÃO EXTERNA,TIPO ENCAIXE CONEXÃOBORDEN (2 FUROS),APRESENTAÇÃO ESTOJO,CONJUNTO COMPLETO,ACESSÓRIOS ÓLEOLUBRIFICANTE	422198	44.90.52.08	UN	10	Reforma e adequação de estrutura do Grupo de Saúde, a pedido do Cmtc do GSAU.
8	DEFIBRILADOR, TIPO: EXTERNO AUTOMÁTICO, RECURSOS INTEGRADOS: CARDIOVERSOR C, SINCRONISMO, TIPO ONDA: BIFÁSICA, TEMPO MÁXIMO CARGA: ATÉ 10 S, PESO: CERCA DE 6 KG, ALIMENTAÇÃO: 110/220V, BATERIA EXTERNA, COMPONENTE: TELAS P, CARGA REGULÁVEL DE 1 A 360J, COMPONENTES ADICIONAIS: CABO DE FORÇA 3 PINOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BOTÃO LIGA,DESLIGA FRONTAL, TIPO MÓDULO: PORTÁTIL, C, ALÇA TRANSPORTE.	425249	44.90.52.08	UN	12	Reforma e adequação de estrutura do Grupo de Saúde, a pedido do Cmtc do GSAU.

9	FOTÓFORO, TIPO LÂMPADA: LUZ FRIA, BRANCA 5500K E 7100LUX. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PILHAS, BATERIA DE LÍTIO E REDE LED, TIPO FIXAÇÃO: CINTA DE CABEÇA COM FAIXA DE AJUSTE, OUTROS COMPONENTES: FOCO AJUSTÁVEL.	371834	44.90.52.08	UN	4	Reforma e adequação de estrutura do Grupo de Saúde, a pedido do Cmte do GSAU.
10	GAVETEIRO CLÍNICO COMPOSTO POR 01 GAVETA DE 06 CM E 5 GAVETAS DE 12 CM, AMBAS COM BOIOS EM ABS. ESTRUTURA EM MDF COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO, PUXADORES EM ALÇA MODELO ITALIANO COM PONTEIRAS CROMADAS E PINTURA EPÓXI, GAVETAS PLÁSTICAS EM POLIESTIRENO MOLDADAS EM VACUM-FORMING SEM CANTOS VIVOS, CORREDIÇÃOS EM METAL COM PINTURA EPÓXI COM RODÍZIOS COM STOP E DESLIZE SUAVE. FRENTE EM MDF POST-FORMING VERTICAL COM LINHAS ARREDONDADAS E REVESTIDO INTERNA E EXTERNAMENTE. RODÍZIOS EM NYLON RÍGIDO DE ALTA RESISTÊNCIA. COR BRANCA. MEDIDAS EXTERNAS – COMPRIMENTO 50 CM, ALTURA TAMPO 80 CM, LARGURA 51 CM. PESO LÍQUIDO 35 KG. MATERIAL COMPATÍVEL COM GAVETEIRO CLÍNICO 51 COM RODÍZIOS ODONTOPLY.	399749	44.90.52.08	UN	7	Reforma e adequação de estrutura do Grupo de Saúde, a pedido do Cmte do GSAU.
11	MICROSCÓPIO, TIPO DE ANÁLISE: ÓTICO, TIPO: BINOCULAR, AUMENTO: C, OBJETIVAS ATÉ 100X, OCULARES ATÉ 10X, COMPONENTES: ILUMINAÇÃO EM LED, REFLETIDA E TRANSMITIDA, ADICIONAL: INCLINAÇÃO ATÉ 30°	440806	44.90.52.08	UN	2	Reforma e adequação de estrutura do Grupo de Saúde, a pedido do Cmte do GSAU.
12	OTOSCÓPIO, TIPO: CLÍNICO, MODELO: PORTÁTIL, ALIMENTAÇÃO: LUZ HALÓGENA 2,5V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: GRAMPO FIXAÇÃO P, BOLSO C, BOTÃO LIGA, DESLIGA, ZOOM ÓPTICO:LENTE GIRATÓRIA, AUMENTO EM ATÉ 3 VEZES, COMPONENTES: JOGO DE ESPÉCULOS, TIPO CABO: CABO METAL CROMADO E PLÁSTICO	425771	44.90.52.08	UN	22	Reforma e adequação de estrutura do Grupo de Saúde, a pedido do Cmte do GSAU.
13	RELÓGIO TERMO-HIGRÔMETRO, TIPO: DIGITAL COM TERMOPAR, TIPO DISPLAY: LCD, FONTE ALIMENTAÇÃO: BATERIA, ALTURA: 108 MM, COMPRIMENTO: 58 MM, ESPESSURA: 15 MM, PESO: 100 G, FAIXA TEMPERATURA INTERNA: 0 A -50 °C, FAIXA TEMPERATURA EXTERNA: -50 A -70 °C, FAIXA MEDIÇÃO UNIDADE RELATIVA: 20 A 90 PER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FUNÇÃO MÍNIMA,MÁXIMA COM 3 LEITURAS SIMULTÂNEAS, COM SENSOR EXTERNO	235374	44.90.52.08	UN	10	Reforma e adequação de estrutura do Grupo de Saúde, a pedido do Cmte do GSAU.
14	ESCOVÓDROMO PORTÁTIL COM 6 PIAS, COMPOSTO POR 6 ESPELHOS COM SUPORTE EM FORMA DE BOCA DE PVC EXPANDIDO RÍGIDO DE ESPUMA HOMOGÊNEA E CÉLULAS FECHADAS QUE IMPEDEM A PASSAGEM DE ÁGUA, 6 PLACAS PERSONALIZADAS COM O NOME DA INSTITUIÇÃO DE 49,5X30 CM, 3 RESERVATÓRIOS PARA ÁGUA POTÁVEL EM PVC DE MATÉRIA-PRIMA PURA E ATÓXICA, NÃO DEIXA ODORES, CAPACIDADE PARA 15 LITROS MEDINDO APROXIMADAMENTE 35X26X26CM, TORNEIRA DE NYLON QUE RESISTE A FORTES IMPACTOS SEM DANIFICAR E POSSUI EM SEU INTERIOR ANÉIS DE BORRACHA NITRILICA, POSSUI ANÉIS DE VEDAÇÃO FLEXÍVEIS, 3 RESERVATÓRIOS PARA ÁGUA UTILIZADA EM PVC DE MATÉRIA-PRIMA PURA E ATÓXICA, QUE NÃO DEIXA ODORES, CAPACIDADE PARA 15 LITROS MEDINDO APROXIMADAMENTE 35X26X26CM, 6 PIAS DE POLIPROPILENO DE 34,5X26X20 CM, COM TUBO EXTENSIVO DE POLIPROPILENO, MATERIAL NÃO ADERENTE A GORDURA, PEÇA ÚNICA QUE EVITA A VAZAMENTOS, 6 SUPORTES METÁLICOS DE 1,72X60CM, COM PINTURA EM EPÓXI BRANCO, 3 SUPORTES METÁLICOS COM DUAS BASES CADA MEDINDO 33X32X91 CM, E PINTURA EM EPÓXI BRANCO. SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE: D-EXPRESS OU SIMILAR.	445671	44.90.52.08	UN	4	Reforma e adequação de estrutura do Grupo de Saúde, a pedido do Cmte do GSAU.
15	CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA, TIPO REVESTIMENTO PVC SEM COSTURA, TIPO ENCOSTO CABECEIRA BIARTICULADA, TIPO CONTROLE COMANDO PEDAL PARA CADEIRA E REFLETOR, EQUIPO ACOPLADO, BANDEJA, 3 TERMINAIS BORDEN, TIPO REFLETOR HALÓGENO, TIPO UNIDADE AUXILIAR CUBA, 2 SUGADORES, SERINGA.	407981	44.90.52.08	UN	2	Reforma e adequação de estrutura do Grupo de Saúde, a pedido do Cmte do GSAU.
16	SELADORA EMBALAGEM, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, VOLTAGEM: 110,220 V, FUNCIONAMENTO: MANUAL, APLICAÇÃO: P, EMBALAGEM DE ESTERILIZAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: C, CONTROLE DE TEMPERATURA E SUPORTE P, BOBINA	466474	44.90.52.08	UN	3	Reforma e adequação de estrutura do Grupo de Saúde, a pedido do Cmte do GSAU.
17	AUTOCLAVE ODONTOLÓGICA 21 LITROS DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: MATERIAL ALUMÍNIO E AÇO INOX, CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO EM AÇO INOX, ISOLADA COM MANTA DE LÃ DE VIDRO; ESPAÇO SUFICIENTE PARA ESTERILIZAÇÃO DE CAIXAS E EMBALAGENS CIRÚRGICAS; SUPORTE COM DUAS BANDEJAS EM ALUMÍNIO, PERFURADAS, REMOVÍVEIS; EFICIÊNCIA BASEADA EM TRÊS FATORES: TEMPERATURA DO VAPOR SATURADO DA ÁGUA, TEMPO DE EXPOSIÇÃO E PRESSÃO DE EFEITO LETAL PARA QUALQUER MICRO-ORGANISMO; SISTEMA DE VEDAÇÃO DA PORTA COM GUARNIÇÃO DE SILICONE DE ALTO DESEMPENHO, RESISTENTE À VARIAÇÃO DE TEMPERATURA E PRESSÃO; PORTA COM BARREIRA EXTERNA QUE EVITE O CONTATO COM PARTES QUENTES E VAPORES; ABASTECIMENTO MANUAL DA CÂMARA; SENSOR DE AQUECIMENTO QUE DESLIGA A RESISTÊNCIA CASO A TEMPERATURA ULTRAPASSE O LIMITE AJUSTADO; POSSIBILITE LIMPEZA TOTAL DA CÂMARA INTERNA, EVITANDO CONTAMINAÇÕES E INCRUSTAÇÕES E AUMENTANDO A VIDA ÚTIL DO EQUIPAMENTO.	389392	44.90.52.08	UN	3	Reforma e adequação de estrutura do Grupo de Saúde, a pedido do Cmte do GSAU.
18	ACESSÓRIO PARA RADIOLOGIA, TIPO: SENSOR DIGITAL INTRAORAL, DIMENSÕES: CERCA DE 30 X 42 MM, COMPONENTES: CABO E CONECTOR USB	426489	44.90.52.08	UN	3	Reforma e adequação de estrutura do Grupo de Saúde, a pedido do Cmte do GSAU.
19	APARELHO AVALIAÇÃO GORDURA CORPORAL, MÉTODO: BIOIMPEDÂNCIA, FUNÇÃO: MASSA CELULAR CORPORAL,EXTRACELULAR,MAGRA,GORDA, FUNÇÕES BÁSICAS: MASSA CORPORAL,TX METABÓLICA BASAL,ÁGUA CORP.TOTAL, ADICIONAIS: ÁGUA INTRACELULAR,EXTRACELULAR,RELAÇÃO ECM,BCM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: RETÂNCIA +OU-0,2%,AMPLITUDE 0-300 OHMS,RES. 0,1OHM, RESISTÊNCIA: PRECISÃO + OU - 1%, AMPLITUDE: 200-1500 OHMS, RESOLUÇÃO: 0,1 OHMS, ÂNGULO DE FASE PRECISÃO +OU- 0,2%,0 A 20°,0,10MHZ	305065	44.90.52.08	UN	2	Reforma e adequação de estrutura do Grupo de Saúde, a pedido do Cmte do GSAU.
20	BALANÇA PEDIÁTRICA, AÇO INOX, CAPACIDADE 15 QUILOS BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL TIPO PEDIÁTRICA, COM BASE CONFECCIONADA EM FERRO FUNDIDO, CONCHA CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL OU OUTRO MATERIAL COMPATÍVEL COM A FINALIDADE, E COM REVESTIMENTO FIXO DE PLÁSTICO ACOLCHOADO, CAPACIDADE PARA 15 KG, PODENDO CONTRER RÉGUA PARA MEDIÇÃO	442508	44.90.52.08	UN	2	Reforma e adequação de estrutura do Grupo de Saúde, a pedido do Cmte do GSAU.
21	CHUVEIRO E LAVA-OLHOS, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI, ACIONAMENTO: MANUAL ATRAVÉS DE HASTE TRIANGULAR E PLACA EMPURRE, TIPO FIXAÇÃO: DIRETAMENTE NO CHÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ACESSÓRIOS EM AÇO CARBONO	443713	44.90.52.08	UN	2	Reforma e adequação de estrutura do Grupo de Saúde, a pedido do Cmte do GSAU.
22	DISPOSITIVO P/ MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS, TIPO :TIPO BALANÇA PEDIÁTRICA, MODELO: ELÉTRICA. MATERIAL: GABINETE PLÁSTICO, COMPONTE I: C/ VISOR E AJUSTE DIGITAL, COMPONENTE II: CONCHA ANATÔMICA EM POLIPROPILENO INJETADO, COMPONENTE III: PÉS REGULÁVEIS, ADICIONAL: MEMÓRIA, TRAVA. CAPACIDADE MÁXIMA CARGA: ATÉ 15KG	442508	44.90.52.08	UN	2	Reforma e adequação de estrutura do Grupo de Saúde, a pedido do Cmte do GSAU.
23	DISPOSITIVO P/ MEDIDAS ANTROPOMÉTRICASTIPO: TIPO RÉGUA MATERIAL: ALUMÍNIO ANODIZADO ESCALA GRADUAÇÃO: C/ ESCALA MÉTRICA - MM E CM FAIXA MEDIÇÃO: CERCA DE 2,0 M COMPONENTE II: C/ CURSOR DESLIZANTE COMPONENTE III: BILATERAL, DOBRÁVEL ADICIONAL: C/ BASE METÁLICA E TAPETE DE BORRACHA, PORTÁTIL	442930	44.90.52.08	UN	2	Reforma e adequação de estrutura do Grupo de Saúde, a pedido do Cmte do GSAU.
24	MACA CLÍNICA MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL ACABAMENTO DA SUPERFÍCIE: ESMALTADO RODAS: SEM RODÍZIOS, PÉS FIXO COMPRIMENTO: ATÉ 2,00 M LARGURA: CERCA DE 0,90 M ALTURA: CERCA DE 1,00 M CAPACIDADE DE CARCA: ATÉ 250 KG COMPONENTES: C/ SUPORTE PARA LENÇOL DESCARTÁVEL CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CABECEIRA REGULÁVEL POR CREMALHEIRA ACESSÓRIOS: LEITO FIXO C/ COLCHÃO, COURVIN	442253	44.90.52.08		30	Reforma e adequação de estrutura do Grupo de Saúde, a pedido do Cmte do GSAU.
25	MACA CLÍNICA MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL COMPONENTES: SUPORTE SORO REMOVÍVEL ALTURA: CERCA DE 0,80 M COMPRIMENTO: ATÉ 2,00 M CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 01: GRADES ESCAMOTEÁVEIS ACABAMENTO DAS RODAS: RODAS TERMOPLÁSTICA COMPONENTES 01: SUPORTE PARA CILINDRO DE O2 RODAS: 4 RODÍZIOS DE 6", FREIO NOS 4 RODÍZIOS CAPACIDADE DE CARCA: ATÉ 150 KG LARGURA: CERCA DE 0,60 M CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CABECEIRA REGULÁVEL POR CREMALHEIRA ACESSÓRIOS: COLCHONETE	402596	44.90.52.08	UN	4	Reforma e adequação de estrutura do Grupo de Saúde, a pedido do Cmte do GSAU.

26	CADEIRA SOBRE LONGARINA MATERIAL ASSENTO E ENCOSTO: FIBRA DE VIDRO COM POLIÉSTER MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO: COURVIN COR: PRETA QUANTIDADE ASSENTOS: 3 CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ESPESSURA MÍNIMA 50MM, SEM COSTURA, ERGONOMICA MATERIAL ESTOFAMENTO: ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO MATERIAL ESTRUTURA: TUBO AÇO	275485	44.90.52.08	UN	8	Reforma e adequação de estrutura do Grupo de Saúde, a pedido do Cnte do GSAU.
27	BIOMBO HOSPITALAR MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL TIPO: TRIPLO DOBRÁVEL ALTURA: CERCA DE 1,80 M COMPRIMENTO: COMPRIMENTO 1,80 APROXIMADAMENTE, ABERTO TIPO DE RODÍZIO: PONTEIRAS GIRATÓRIAS	444802	44.90.52.08	UN	22	Reforma e adequação de estrutura do Grupo de Saúde, a pedido do Cnte do GSAU.
28	CONJUNTO ESCOLAR, COMPONENTES: 1 MESA E 4 CADEIRAS, MATERIAL: MADEIRA E AÇO, TAMANHO: CJC-01, MATERIAL TAMPO: MDF, TRATAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA: ANTIFERRUGINOSO E PINTURA EM EPÓXI-PÓ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, REVESTIMENTO TAMPO: LAMINADO MELAMÍNICO, COR: VARIADA	459155	44.90.52.08	UN	4	Reforma e adequação de estrutura do Grupo de Saúde, a pedido do Cnte do GSAU.
29	GRAVADOR DE M.A.P.A., APLICAÇÃO-MONITORIZAÇÃO AMBULATORIAL PRESSÃO ARTERIAL, AUTONOMIA SISTEMA-AUTONOMIA MÍNIMA 24HS, ACESSÓRIOS-BRACADEIRA COM MANGUITO,4 PILHAS RECARREGÁVEIS, OUTROS COMPONENTES:RECARREGADOR DE PILHAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS-MONITOR PRESSÃO,ESTOJO E CINTO COURO,CABO CONECTOR, TIPO PROGRAMAÇÃO:SOFTWARE WINDOWS, COMPONENTES:MANUAL DE INSTRUÇÃO	373613	44.90.52.08	UN	4	Reforma e adequação de estrutura do Grupo de Saúde, a pedido do Cnte do GSAU.
30	MATERIAL FISIOTERAPIA, TIPO: BANCO BOBATH, MATERIAL: MADEIRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 5 BANQUETAS, MATERIAL: MADEIRA, MEDIDAS DO PRODUTO: 1° - 0,70 C X 0,28 L X 0,43 ALT - MAIOR BANCO, 2° - 0,65 C X 0,28 L X 0,37 ALT, 3° - 0,60 C X 0,28 L X 0,30 ALT, 4° - 0,55 C X 0,28 L X 0,23 ALT, 5° - 0,50 C X 0,28 L X 0,17 ALT, 6° - 0,45 C X 0,28 L X 0,10 ALT - MENOR BANCO	468506	44.90.52.08	UN	4	Reforma e adequação de estrutura do Grupo de Saúde, a pedido do Cnte do GSAU.
31	MASSAGEADOR FACIAL FRIO, CALOR E VIBRAÇÃO. MODELO: ELÉTRICO, OPERAÇÃO: C/ CONTROLE DE INTENSIDADE E TEMPERATURA. MASSAGEADOR FACIAL COM FUNÇÃO DE RESFRIAMENTO E AQUECIMENTO ALIADOS A VIBRAÇÕES, TEMPERATURA MÁXIMA: 42°C, TEMPERATURA MÍNIMA: 5°C, VIBRAÇÃO: 8600RPM, TEMPO DE CARGA: 3 HORAS, CAPACIDADE DA BATERIA: 850MAH, PESO: 120G, DIMENSÕES: 15,5CM X 5,1CM X 4,4CM (C X L X A)	460733	44.90.52.08	UN	4	Reforma e adequação de estrutura do Grupo de Saúde, a pedido do Cnte do GSAU.
32	APARELHO NEURODYN 10 CANAIS (VERSÃO 3.0) É UMA COMPLETA UNIDADE COM 10 CANAIS DE SAÍDA PARA APLICAÇÃO DE CORRENTE ELÉTRICA VIA ELETRODOS EM CONTATO DIRETO COM O PACIENTE, COM CONTROLES DE INTENSIDADES INDEPENDENTES QUE PODEM SER UTILIZADOS NAS FORMAS CONTÍNUAS, SINCRÔNICA, RECÍPROCA, DE DESOBSTRUÇÃO E SEQUENCIAL. UM ESTIMULADOR TRANSCUTÂNEO NEUROMUSCULAR INDICADO PARA AS NECESSIDADES NAS ÁREAS DE REABILITAÇÃO FÍSICA E ESTÉTICA. PRODUZ CORRENTE DE MÉDIA FREQUÊNCIA, CORRENTE AUSSIE E CORRENTE RUSSA PARA O TRATAMENTO DE DISFUNÇÕES NEUROLÓGICAS, ORTOPÉDICAS, TRAUMATOLÓGICAS E ESTÉTICAS COMO ELETROLIPOLÍSE E DRENAGEM LINFÁTICA.	412028	44.90.52.08	UN	20	Reforma e adequação de estrutura do Grupo de Saúde, a pedido do Cnte do GSAU.
33	APARELHO DE PRESSÃO TIPO PULSO, COM VELCRO, TECNOLOGIA INTELLISENSE-QUE INFLA O MANGUITO DE ACORDO COM CADA PESSOA, SENSOR DE POSICIONAMENTO QUE GUIA O PULSO NA ALTURA CORRETA DO CORAÇÃO, DETECTOR DE BATIMENTOS CARDÍACOS IRREGULARES- DETECTA E ALERTA O USUÁRIO CASO HAJA ALGUM TIPO DE ARRITMIA IDENTIFICADA. ARMAZENA AS 30 ÚLTIMAS LEITURAS, 2 PILHAS/BATERIAS DO TIPO AAA, JÁ INCLUIDAS.	436498	44.90.52.08	UN	20	Reforma e adequação de estrutura do Grupo de Saúde, a pedido do Cnte do GSAU.
34	ESTETO DE ALTA SENSIBILIDADE ACÚSTICA PARA UM DESEMPENHO EXCEPCIONAL NA AVALIAÇÃO. COM DIAFRAGMAS SINTONIZÁVEIS. AUSCULTADOR DE DOIS LADOS COM DIAFRAGMAS SINTONIZÁVEIS EM AMBOS OS LADOS, PARA USO ADULTO E PEDIÁTRICO. DIAFRAGMA DE PEÇA ÚNICA E SEM FENDAS. COM TUBO BIAURICULAR. AS HASTES DE AÇO INOXIDÁVEL. MAIS MALLEÁVEIS. OLIVAS DE SELAMENTO SUAVE. CAMPÂNULA TRADICIONAL. SEM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL OU PLASTIFICANTES FTALATOS.	438922	44.90.52.08	UN	40	Reforma e adequação de estrutura do Grupo de Saúde, a pedido do Cnte do GSAU.
35	PISTOLA DE MASSAGEM COM MALETA DE TRANSPORTE, CARREGADOR, 4 PEÇAS DE MASSAGEM, COM DIMENSÕES: PESO DE 1.03 KG, TAMANHO: 25*23 CM.MODO DE COMUTAÇÃO: INTERRUPTOR DUPLO + PODER + ENGRENAGEM. ROTAÇÕES DO MOTOR: 1200-3200 RPM. TIPO DE INTERFACE: DC. TENSÃO DE ENTRADA: 100-240 V. FONTE DE ALIMENTAÇÃO: BATERIA DE LÍTHIO RECARREGÁVEL. MASSAGEM NA CABEÇA: 4 PCS. FREQUÊNCIA DE VELOCIDADE: NÍVEL 3. NÍVEL 1 1800 GOLPES/MIN. NÍVEL 2 2400 GOLPES/MIN. NÍVEL 3 320 GOLPES /MIN	460733	44.90.52.08	UN	4	Reforma e adequação de estrutura do Grupo de Saúde, a pedido do Cnte do GSAU.
36	LASERTERAPIA E TERAPIA FOTODINÂMICA BIVOLT + PULSEIRA ILIB + PONTEIRA ACUPUNTURA. LASER DE BAIXA INTENSIDADE PARA UTILIZAÇÃO EM PROCEDIMENTOS FISIOTERÁPICOS, PORTÁTIL. POSSUE DOIS COMPRIMENTOS DE ONDA- LASER TERAPÊUTICO VERMELHO DE 100MW, COMPRIMENTO DE ONDA DE 660NM+/-10NM E MEIO ATIVO SEMICONDUTOR INGAAP- LASER TERAPÊUTICO INFRAVERMELHO DE MW, COMPRIMENTO DE ONDA DE 808NM+/-10NM E MEIO ATIVO SEMICONDUTOR GAA1 DADOSTÉCNICOS: DIMENSÕES: 320MM X 250MM X 120MM (CXLXA)- COR: BRANCO- PESO: 1,6 KG- ALIMENTAÇÃO: BATERIA DE LI-ION 7,6V/700MA- TEMPO PARA CARGA COMPLETA: 60 A 120 MINUTOS- ALIMENTAÇÃO CARREGADOR DE BATERIA: VE: 100-220V~/50-60HZ / VS: 9V/1,2A- ÁREA DO FEIXE LASER DE SAÍDA NO BICO DA CANETA LASER: 3MM2- COMPRIMENTO DE ONDA: 660NM (LASER VERMELHO) E 808NM (LASER INFRAVERMELHO)MATERIS INCLUIDOS: LASERTERAPIA E TERAPIA FOTODINÂMICA BIVOLT2 ÓCULOS DE PROTEÇÃO 660NM - 780NM OU 808NM (PROFISSIONAL)02 ÓCULOS DE SEGURANÇA BLOQUEADOR (PACIENTE)01 PROTOCOLOS CLÍNICOS (VERSÃO DIGITAL CD)01 PULSEIRA PARA TERAPIA DE ILIB - MM OPTICS E 01 PONTEIRA ACUPUNTURA	469312	44.90.52.08	UN	4	Reforma e adequação de estrutura do Grupo de Saúde, a pedido do Cnte do GSAU.
37	MATERIAL FISIOTERAPIA, TIPO: BOTA PROTETORA DE CALCÂNEO, MATERIAL: FACE INTERNA POLIÉSTER, FACE EXTERNA POLIAMIDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ALMOFADADA C, FIBRAS DE SILICONE, TAMANHO: INFANTIL, COMPONENTES: REGULÁVEL C, VELCRO OBS. BOTA PNEUMÁTICA DE COMPRESSÃO KIT COMPLETO 6 CÂMARAS - COMPRESSOR 6 CANAIS - CONTROLE REMOTO E MOCHILA, PORTÁTIL 220 VOLTS	436361	44.90.52.08	UN	4	Reforma e adequação de estrutura do Grupo de Saúde, a pedido do Cnte do GSAU.
38	KIT PARA MASSAGEM COM PEDRAS VULCÂNICAS (BASALTO), COM BOLSA AQUECEDORA 220 VOLTS COM REGULAGEM DE TEMPERATURA TAMANHO, TEMPERATURA MÁXIMA 75C 6 PEDRAS BASALTO VULCÂNICO PARA MASSAGEM TODO CORPO COM FORMAS E TAMANHOS VARIADOS.	290250	44.90.52.08	UN	4	Reforma e adequação de estrutura do Grupo de Saúde, a pedido do Cnte do GSAU.
39	MESA AUXILIAR COM 03 PRATELEIRAS, NA COR BRANCA, MATERIAL: MDF. POSSUI 03 PRATELEIRAS, PESO MÁXIMO PERMITIDO: 10KG POR PRATELEIRA COM 04 RODÍZIOS, DIMENSÕES: PROFUNDIDADE DAS PRATELEIRAS: 46,8CM; LARGURA: 46CM; ALTURA: 72,6CM.	458307	44.90.52.08	UN	4	Reforma e adequação de estrutura do Grupo de Saúde, a pedido do Cnte do GSAU.

40	MATERIAL FISIOTERAPIA, TIPO: APARELHO TENS,FES, APLICAÇÃO: ONDA RETANGULAR BIFÁSICA SIMÉTRICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TEMPORIZADOR AJUSTÁVEL, LCD, MEMÓRIA, 4 CABOS, COMPONENTES: 4 CANAIS INDEPENDENTES, ISOLADOS, VOLTAGEM: 110,220 V. OBS. THORK APARELHO DE TERAPIA POR ONDAS DE CHOQUE COM 1 APLICADOR COM 9 MILHÕES DE DISPAROS SEPARADOS EM 3 PROJETOIS COM 3 MILHÕES CADA UM E 8 PONTEIRAS DIFERENTES.	415961	44.90.52.08	UN	4	Reforma e adequação de estrutura do Grupo de Saúde, a pedido do Cnte do GSAU.
41	BASE CONSTRUÍDA EM POLIESTIRENO COM ESPELHO EM SUA PARTE SUPERIOR. ESTRUTURA EM ACRÍLICO DE 15 MM. VOLTAGEM: BI-VOLT DIMENSÕES: BASE COMPRIMENTO: 49 CM, LARGURA: 50 CM, ALTURA: 6,5 CM, ACRÍLICO, COMPRIMENTO: 43,5 CM, LARGURA: 41 CM, ALTURA: 13 CM	412924	44.90.52.08	UN	4	Reforma e adequação de estrutura do Grupo de Saúde, a pedido do Cnte do GSAU.
42	APARELHO COM 5 CORRENTES. CORRENTE AUSSIE, CORRENTE MICROPOLARIZADA (PMES), CORRENTE POLARIZADA (POL), MICROCORRENTE (MENS), ALTA FREQUÊNCIA (HF), MASSAGEM AURA. VOLTAGEM: BIVOLT: 127/240 V (50/60 HZ), MODOS: CONTINUO, SINCRONIZADO, PULSADO E SEQUENCIAL. FREQUENCIA PORTADORA: 1 KHZ E 4KHZ. FREQUÊNCIA DE OPERAÇÃO: 1 A 120 HZ. DURAÇÃO DO BURST: 2 MS E 4 MS. INTENSIDADE: 1 A 140 MA. RISE: 1 A 09 SEG. ON: 1 A 60 SEG. DECAY: 1 A 09 SEG. OFF: 1 A 60 SEG. TEMPO TOTAL: 1 A 60 MIN	412028	44.90.52.08	UN	4	Reforma e adequação de estrutura do Grupo de Saúde, a pedido do Cnte do GSAU.
43	APARELHO DE PILATES STEP CHAIR COM ESTRUTURA EM MADEIRA EUCALIPTO GRANDIS PROVENIENTE DE REBOREASTAMENTO. ESTRUTURA EM AÇO CARBONO, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPOXI PRETA MICRO TEXTURIZADA. ESTOFAMENTO EM ESPUMA AGLOMERADA DE ALTA DENSIDADE (AG150). REVESTIMENTO EM COURÍSSIMO. MOLAS FABRICADAS EM AÇO CARBONO CLASSE C, RECEBEM UM TRATAMENTO ANTICORROSIVO NO METAL, TECNOLOGIA KTL, QUE PROTEGE A MOLLA 5X MAIS QUE O TRADICIONAL TRATAMENTO NIQUELADO, ALTURA ASSENTO: 0,62 M; ALTURA C/ BENGALAS: 1,44 M; LARGURA: 0,67 M; COMPRIMENTO: 0,88 M.	319329	44.90.52.08	UN	4	Reforma e adequação de estrutura do Grupo de Saúde, a pedido do Cnte do GSAU.
44	SOFÁ LE CORBUSIER, MATERIAL ESTRUTURA: CROMADO, REVESTIMENTO: COURO SINTÉTICO, QUANTIDADE MÓDULOS: 1 UN, COR: PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM BRAÇOS ESTOFADOS, PÉS METÁLICOS, QUANTIDADE ASSENTOS: 2 UN, LARGURA: 1,30 M, PROFUNDIDADE: 0,70 M, ALTURA: 0,70 M	381010	44.90.52.08	UN	2	Reforma e adequação de estrutura do Grupo de Saúde, a pedido do Cnte do GSAU.
45	KIT 2 POLTRONAS, MATERIAL ESTRUTURA: MADEIRA, MATERIAL ESTOFAMENTO: ESPUMA D20 E D26, REVESTIMENTO: CORINO, QUANTIDADE MÓDULOS: 1 UN, COR: MARROM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM BRAÇOS ESTOFADOS, PÉS EM ALUMÍNIO, QUANTIDADE ASSENTOS: 1 UN, LARGURA: 0,84 M, PROFUNDIDADE: 0,67 M, ALTURA: 0,84 M	373610	44.90.52.08	UN	4	Reforma e adequação de estrutura do Grupo de Saúde, a pedido do Cnte do GSAU.
46	CONJUNTO MESA E CADEIRA AJUSTÁVEL, MATERIAL ESTRUTURA: AÇO CARBONO, MATERIAL TAMPO MESA: MDF, COR TAMPO MESA: CINZA, QUANTIDADE GAVETAS MESA: 1 UN, LARGURA MESA: 0,70 M, PROFUNDIDADE MESA: 50 CM, ALTURA MESA: 0,70 M, COR ESTRUTURA MESA: CINZA, PINTURA MESA: EPOXI ELETROSTÁTICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: AJUSTÁVEL, LARGURA CADEIRA: 0,345 M, PROFUNDIDADE CADEIRA: 27 CM, ALTURA CADEIRA: 0,40 M, COR ESTRUTURA CADEIRA: CINZA, PINTURA: EPOXI ELETROSTÁTICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: AJUSTÁVEL	459155	44.90.52.08	UN	2	Reforma e adequação de estrutura do Grupo de Saúde, a pedido do Cnte do GSAU.
47	NICHO ORGANIZADOR 6 GAVETAS, LARGURA: 108 CM, PROFUNDIDADE: 33,5 CM, ALTURA: 83 CM, MATERIAL: MADEIRA MDF E MDP, PINTURA: UV, QUANTIDADE GAVETAS: 6, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TIPOS DE PÉS RODÍZIOS	234523	44.90.52.08	UN	2	Reforma e adequação de estrutura do Grupo de Saúde, a pedido do Cnte do GSAU.
48	EQUIPAMENTO DIAGNÓSTICO CLÍNICO, MÉTODO: FOTOMETRIA DE REFLETÂNCIA, AJUSTE: AJUSTE DIGITAL, C/ PAINEL DE CONTROLE, PROGRAMÁVEL, MEMÓRIA: MEMÓRIA ATÉ 100 TESTES, CAPACIDADE: ATÉ 10 PARÂMETROS URINÁRIOS, ACESSÓRIOS: COM IMPRESSORA, LEITOR CÓDIGO BARRAS. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: ANALISADOR SEMIAUTOMÁTICO DE URINA, EQUIPAMENTO NOVO, TELA TOUCHSCREEN, CALIBRAÇÃO AUTOMÁTICA, CARREGAMENTO CONTÍNUO DAS AMOSTRAS, REGISTRO AUTOMÁTICO DOS RESULTADOS, TRANSPORTE, LEITURA E DESCARTE DAS TIRAS AUTOMATIZADO.	429510	44.90.52.08	UN	4	Reforma e adequação de estrutura do Grupo de Saúde, a pedido do Cnte do GSAU.
49	MICROSCÓPIO CIRÚRGICO, ACESSÓRIOS: MONO E BINOCULAR AJUSTE DPT, ZOOM AUTOMÁTICO, COMPONENTES: FIBRA ÓTICA COAXIAL, FOCO VARIÁVEL CERCA 200/500 MM, TIPO ADAPTADOR: VÍDEO E REGISTRO IMAGEM C/ DIVISOR LUZ, TIPO BASE: BRAÇOS C/ FREIO ELETROMAGNÉTICO X/Y, ESTATIVA SOLO, OUTROS COMPONENTES: FONTE LUZ FRIA, MONITOR LED, FLUORESCÊNCIA	458424	44.90.52.08	UN	4	Reforma e adequação de estrutura do Grupo de Saúde, a pedido do Cnte do GSAU.
50	LIXEIRA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL POLIDO, ALTURA: 32 CM, APLICAÇÃO: COLETA SELETIVA DE LIXO, CAPACIDADE: 5 L, DIÂMETRO: 22 CM, TIPO: COM TAMPA E PEDAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CESTO INTERNO POLIETILENO	306966	44.90.52.08	UN	40	Reforma e adequação de estrutura do Grupo de Saúde, a pedido do Cnte do GSAU.
51	MONITOR MULTIPARÂMETRO, COMPONENTES: ALARMES, USO: DE NEONATAL A ADULTO, PARÂMETROS: ECG, PNI, PI, SPO2, TEMP, RESP, DC, REGISTROS: MÍNIMO 8 CURVAS SIMULTÂNEAS, TIPO DE TELA: TELA LCD CERCA 15", ALTA RESOLUÇÃO, TIPO: PRÉ CONFIGURADO/MODULAR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONECTIVIDADE DE REDE, ACESSÓRIOS: COMPLETO COM CABOS E SENSORES. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: EQUIPAMENTO PARA TRANSPORTE AEROMÉDICO QUE SUPORTE PRESSÃO ATMOSFÉRICA, CALOR, UMIDADE E IMPACTO.	456628	44.90.52.08	UN	12	Reforma e adequação de estrutura do Grupo de Saúde, a pedido do Cnte do GSAU.
52	BOMBA DE INFUSÃO, MATERIAL: POLICARBONATO, TIPO: VOLUMÉTRICAS (LINEAR), VAZÃO: 0,1 A 999,9 ML/H, ADMINISTRAÇÃO: ENTERAL/PARENTERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ALÇA PARA TRANSPORTE, TECLADO DE MEMBRANA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 01: SENSOR DE PRESSÃO, PROGRAMAÇÃO: PROGRAMAÇÃO ML/H, GOTAS, VOLUME/TEMPO, DOSE: DOSE EM MG, MCG, MMOL E MEQ, DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: EQUIPAMENTO PARA TRANSPORTE AEROMÉDICO QUE SUPORTE PRESSÃO ATMOSFÉRICA, CALOR, UMIDADE E IMPACTO.	406357	44.90.52.08	UN	24	Reforma e adequação de estrutura do Grupo de Saúde, a pedido do Cnte do GSAU.
53	VENTILADOR ARTIFICIAL ELÉTRICO, MODELO: NEONATAL/PEDIÁTRICO/ADULTO, MODOS VENTILAÇÃO: VCV, SIMV, CPAP, A/C, VNI, BILEVEL, PARÂMETROS VENTILATÓRIOS: PARÂMETROS VC, FR, FIO2, PEEP, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 01: BATERIA INTERNA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 02: TELA MONITORIZAÇÃO GRÁFICA, ALARMES: ALARMES AUDIOVISUAIS, CIRCUITOS: COM CIRCUITOS E FILTROS. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: COM TURBINAGERADOR INTERNO PARA TRANSPORTE AEROMÉDICO QUE SUPORTE PRESSÃO ATMOSFÉRICA, CALOR, UMIDADE E IMPACTO.	427770	44.90.52.08	UN	12	Reforma e adequação de estrutura do Grupo de Saúde, a pedido do Cnte do GSAU.
54	ASPIRADOR CIRÚRGICO, MODELO: ELÉTRICO MÓVEL, PRESSÃO DE VÁCUO: CERCA DE 750 MMHG, FLUXO DE ASPIRAÇÃO: DE 31 A 49 LPM, TIPO FRASCO: 2 FRASCOS EM PLÁSTICO, VOLUME: CERCA DE 4 L X 4 L, COMPONENTES: SISTEMA ANTITRANSBORDAMENTO, FILTRO BACTERIOLÓGICO, ADICIONAIS: ACIONAMENTO POR PEDAL. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: EQUIPAMENTO PARA TRANSPORTE AEROMÉDICO QUE SUPORTE PRESSÃO ATMOSFÉRICA, CALOR, UMIDADE E IMPACTO.	459191	44.90.52.08	UN	8	Reforma e adequação de estrutura do Grupo de Saúde, a pedido do Cnte do GSAU.
55	DEFIBRILADOR, TIPO: CARDIOVERSOR C/ SINCRONISMO, RECURSOS INTEGRADOS: MONITOR ECG / MP TRANSTORÁCICO, TIPO ONDA: BIFÁSICA, TEMPO MÁXIMO CARGA: ATÉ 10 S, MEMÓRIA: GRAVAÇÃO ECG / EVENTOS, PESO: CERCA DE 8 KG, ALIMENTAÇÃO: BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL, COMPONENTE: PÁS USO ADULTO / INFANTIL INTEGRADOS, COMPONENTE I: CABO 5 VIAS, TIPO MÓDULO: PORTÁTIL, C/ ALÇA TRANSPORTE. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: EQUIPAMENTO PARA TRANSPORTE AEROMÉDICO QUE SUPORTE PRESSÃO ATMOSFÉRICA, CALOR, UMIDADE E IMPACTO. AS PÁS ACOPLADAS NA PARTE SUPERIOR DO EQUIPAMENTO, COM IMPRESSORA DE ELETROCARDIOGRAMA INTEGRADA.	405274	44.90.52.08	UN	8	Reforma e adequação de estrutura do Grupo de Saúde, a pedido do Cnte do GSAU.

56	CILINDRO GÁS, MATERIAL: ALUMÍNIO, CAPACIDADE ARMAZENAGEM: 10 L, TIPO GÁS: OXIGÊNIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM REGULADOR DE PRESSÃO 0-4 L/MIN. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: EQUIPAMENTO PARA TRANSPORTE AEROMÉDICO QUE SUPORTE PRESSÃO ATMOSFÉRICA, CALOR, UNIDADE E IMPACTO. COM CAPACIDADE DE 4 MIL LITROS. CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA TRANSPORTE AEROMÉDICO TIPO M120/M150 COM VÁLVULA ABNT 218-1: RESTANTE À PRESSÃO, NÃO CORROSIVO, APROPRIADO PARA GASES MAIS ÚMIDOS E TEMPERATURAS MAIS BAIXAS. SUPERFÍCIE EXTERNA ESCOVADA E NÃO MAGNÉTICA. ADEQUADO PARA USAR PERTO DE EQUIPAMENTOS MAGNÉTICOS E SENSÍVEIS. CONFECCIONADO EM LIGA EQUILIBRADA DE ALUMÍNIO-MAGNÉSIO-SILICONE. PRESSÃO DE SERVIÇO: MÍNIMO 153 BAR; CAPACIDADE DE OXIGÊNIO EM LITROS DE OXIGÊNIO: ATÉ 1731,6 LITROS; DIÂMETRO EXTERNO: MÁX 184,2 MM; COMPRIMENTO: ATÉ 596,6 MM; PESO: ATÉ 10,2 KG; VOLUME INTERNO EM LITROS DE ÁGUA: ATÉ 10,7 LITROS	482803	44.90.52.08	UN	20	Reforma e adequação de estrutura do Grupo de Saúde, a pedido do Cmte do GSAU.
57	CILINDRO GÁS, MATERIAL: ALUMÍNIO, TIPO GÁS: OXIGÊNIO, VOLUME: 1 M3. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: PARA TRANSPORTE AEROMÉDICO, RESISTENTE À PRESSÃO, NÃO CORROSIVO, APROPRIADO PARA GASES MAIS ÚMIDOS E TEMPERATURAS MAIS BAIXAS. SUPERFÍCIE EXTERNA ESCOVADA E NÃO MAGNÉTICA. ADEQUADO PARA USAR PERTO DE EQUIPAMENTOS MAGNÉTICOS E SENSÍVEIS. CONFECCIONADO EM LIGA EQUILIBRADA DE ALUMÍNIO-MAGNÉSIO-SILICONE. PRESSÃO DE SERVIÇO: MÍNIMO 139 BAR; CAPACIDADE DE OXIGÊNIO EM LITROS DE OXIGÊNIO: ATÉ 416,3 LITROS; DIÂMETRO EXTERNO: MÁX 111,1 MM; COMPRIMENTO: ATÉ 411,2 MM; PESO: ATÉ 2,2 KG; VOLUME INTERNO EM LITROS DE ÁGUA: ATÉ 2,8 LITROS	365567	44.90.52.08	UN	21	Reforma e adequação de estrutura do Grupo de Saúde, a pedido do Cmte do GSAU.
58	VÁLVULA REGULADORA CILINDRO GÁS, TIPO FECHAMENTO: MANUAL. COMPONENTES: 1 MANÔMETRO, MATERIAL: FERRO, TRATAMENTO SUPERFICIAL: CROMADO, TIPO ROSCA: PARA OXIGÊNIO. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: REGULADOR DE PRESSÃO FIXA DE OXIGÊNIO PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO, ABNT 218-1: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: PRESSÃO DE ENTRADA ATÉ 300KGf/CM²; PRESSÃO FIXA 3,5 KGf/CM²; VÁLVULA DE SEGURANÇA CALIBRADA EM 6,5KGf/CM²; DIMENSÕES BÁSICAS: LARGURA (MM) 180; ALTURA (MM) 78; PROFUNDIDADE (MM) 105; PESO (KG) 0,900; MANÔMETROS: ALTA PRESSÃO ESCALA DE 0 À 315 KGf/CM²; FABRICADO EM LATÃO (POLIDO E CROMADO), COMPLETAMENTE LIMPO E ISENTO DE GRAXAS/ÓLEOS, TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA E AÇO INOX. DIAFRAGMA: FABRICADO EM AÇO INOX. COMPLETA ISENÇÃO DE ÍTENS DE BORRACHA EM SEU INTERIOR. VÁLVULA DE SEGURANÇA: CALIBRADA PARA ADMITIR PRESSÃO DE 6,5KGf/CM². APÓS ESTA PRESSÃO, O GÁS É ELIMINADO PARA O AMBIENTE; NÃO OFERECENDO NENHUM RISCO DE ROMPIMENTO DO DIAFRAGMA DE AÇO INOX E NEM A INTEGRIDADE DO USUÁRIO.	247160	44.90.52.08	UN	30	Reforma e adequação de estrutura do Grupo de Saúde, a pedido do Cmte do GSAU.
59	FLUXÔMETRO, MATERIAL FILTRO: AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE FLUXO: 0.1 A 4 L/MIN, APLICAÇÃO: CONTROLE FLUXO OXIGÊNIO MEDICINAL, PRESSÃO: PRESSÃO CALIBRAÇÃO ATÉ 3,5 KGf/CM², TIPO CONEXÃO: CONEXÕES CONFORME ABNT NBR 11906, TIPO ESCALA: ESCALA NUMÉRICA, COMPONENTES: FLUTUADOR ESFÉRICO, EM ALUMÍNIO ANODIZADO E TERMOP, CONEXÃO SAÍDA: CONEXÃO SAÍDA CRESÇA EM LATÃO CROMADO	451856	44.90.52.08	UN	30	Reforma e adequação de estrutura do Grupo de Saúde, a pedido do Cmte do GSAU.
60	VÁLVULA, TIPO: DE ISOLAÇÃO, MATERIAL: AÇO CARBONO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: VÁLVULA TIPO YOKE DE ISOLAMENTO PARA GÁS. PARA ISOLAR E BLOQUEAR REFLUXO DO CLORO QUANDO A TROCA DE CILINDRO SEM BUIÃO, HATE EM MONEL, COM GRAMPO TIPO YOKE, EM AÇO GALVANIZADO, REVESTIDO COM EPOXI, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO CHLORINE INSTITUTE.	479878	44.90.52.08	UN	14	Reforma e adequação de estrutura do Grupo de Saúde, a pedido do Cmte do GSAU.
61	REGULADOR PRESSÃO, TIPO EQUIPAMENTO: 2 MANÔMETROS, PRESSÃO MÁXIMA SAÍDA: 0 A 10 BAR, PRESSÃO MÁXIMA ENTRADA: 220 BAR, MATERIAL CORPO: LATÃO FORJADO E CROMADO, APLICAÇÃO: CILINDRO DE OXIGÊNIO, VAZÃO: 30 M3/H. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: UTILIZADO PARA REDUZIR A PRESSÃO DE SAÍDA DOS CILINDROS E RESERVATÓRIOS, PARA REGULAR A PRESSÃO SEGURA EXIGIDOS PELO EQUIPAMENTO E PARA OBTER UMA PRESSÃO DEFINIDA DE USO, MANTENDO-A CONSTANTE. PARA OXIGÊNIO. PRESSÃO MÁXIMA DE ENTRADA: 315KGf/CM² - PRESSÃO MÁXIMA SAÍDA: 25KGf/CM², REGULADOR OXIGÊNIO.	461665	44.90.52.08	UN	14	Reforma e adequação de estrutura do Grupo de Saúde, a pedido do Cmte do GSAU.
62	VÁLVULA REGULADORA CILINDRO GASES, COMPONENTES: FLUXÔMETRO CILINDRO GASES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: VÁLVULA DE SEGURANÇA- CALIBRADA PARA ADMITIR PRESSÃO DE 7 KGf/CM² PARA OS REGULADORES DE PRESSÃO FIXA E AJUSTÁVEL E ENTRE 10 E 11KGf/CM² PARA O PRIMEIRO ESTÁGIO E 9 KGf/CM² PARA O SEGUNDO ESTÁGIO DO REGULADOR DUPL0 ESTÁGIO, DISPONÍVEIS PARA OXIGÊNIO E AR COMPRIMIDO, MANÔMETRO DE ALTA PRESSÃO: INDICA A CAPACIDADE ATUAL DO CILINDRO, MANÔMETRO DE BAIXA PRESSÃO: INDICA A PRESSÃO CALIBRADA PARA SAÍDA, DIAFRAGMA: FABRICADO EM AÇO INOX OU BORRACHA.	478004	44.90.52.08	UN	14	Reforma e adequação de estrutura do Grupo de Saúde, a pedido do Cmte do GSAU.
63	CAIXA PROTETORA EQUIPAMENTO, TIPO: CASE, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ESTOJO RÍGIDO SEM ESPUMA PROJETADO COM VÁLVULA AUTOMÁTICA QUE EQUALIZA A PRESSÃO, TAMPA COM ANEL DE VEDAÇÃO, DE SILICONE À PROVA D'ÁGUA, ALÇAS DE BORRACHA MOLDADA E FERRAGENS DE AÇO INOXIDÁVEL. GRANDES ALÇAS DOBRÁVEIS PARA 2 PESSOAS, 4 RODAS FORTES DE POLIURETANO COM ROLAMENTOS DE AÇO INOXIDÁVEL, À PROVA D'ÁGUA, À PROVA DE ESMAGAMENTO E À PROVA DE POEIRA, NÚCLEO DE CÉLULA ABERTA COM DESIGN DE PAREDE SÓLIDA/FORTE E LEVE DE 3 NÍVEIS COM TAMPA DE ESPUMA ENROLADA, ALÇA DE CARRINHO DE EXTENSÃO RETRÁTIL, FECHOS FÁCEIS DE ABERTURA DUPLA, PROTETORES DE CADEADO DE AÇO INOXIDÁVEL, VÁLVULA AUTOMÁTICA DE EQUALIZAÇÃO DE PRESSÃO. DIMENSÃO EXTERIOR : APROX. 52.5 x 43.7 x 21.3 CM. QUALIDADE SIMILAR À CASE PELICAN.	469156	44.90.52.08	UN	6	Reforma e adequação de estrutura do Grupo de Saúde, a pedido do Cmte do GSAU.
64	DIVISÓRIA, TIPO: ORGANIZADOR DE CASE/DIVISÓRIA PARA MALETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PARA PROTEÇÃO DE EQUIPAMENTOS, DOIS PAINÉIS DE PAREDE PERIMETRAL, TRÊS DIVISÓRIAS, VINTE (20) PINOS E ABAS DE PUXAR, UMA FERRAMENTA DE CORTE, ESPUMA DE TAMPA CONVOLUTA E ESPUMA DE FUNDO, DIMENSÕES APROXIMADAMENTE: 51 x 20 x 28 CM. QUALIDADE SIMILAR À ACESSÓRIO DA CASE PELICAN.	457445	44.90.52.08	UN	6	Reforma e adequação de estrutura do Grupo de Saúde, a pedido do Cmte do GSAU.
65	APARELHO ULTRASSONOGRAFIA, TIPO: PORTÁTIL, DIGITAL, ALTA RESOLUÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BATERIA RECARREGÁVEL, CHIP CMOS INTEGRADO, MODOS : MODO M, MODO B, DOPPLER COLORIDO, CONEXÃO COM DISPOSITIVOS MÓVEIS, BATERIA INTEGRADA E CARREGAMENTO SEM FIOS, PROFUNDIDADE MÍNIMA/MÁXIMA DE VARREDURA : 2CM / 30CM.	449853	44.90.52.08	UN	3	Reforma e adequação de estrutura do Grupo de Saúde, a pedido do Cmte do GSAU.
66	ELETROCARDÍOGRAFO, MODELO: PORTÁTIL, DIGITAL, TIPO: BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL, TIPO REGISTRO: 12 DERIVAÇÕES SIMULTÂNEAS, VOLTAGEM: 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CABO PACIENTE, SOFTWARE, PORTA USB PARA COMUNICAÇÃO COM MICROCOMPUTADORES, MEMÓRIA INTERNA PARA ARMAZENAMENTO DE ATÉ 100 REGISTROS DE ECG PARA POSTERIOR IMPRESSÃO OU TRANSFERÊNCIA EM PDF ATRAVÉS DE REDE ETHERNET OU CONEXÃO USB, TECLADO TOUCH SCREEN ALFA NUMÉRICO COM SIMPLES OPERAÇÃO E COM BOTÕES DE ÚNICO TOQUE, TELA DE LCD COLORIDA, PAPEL TÉRMICO DE 80MM.	458264	44.90.52.08	UN	4	Reforma e adequação de estrutura do Grupo de Saúde, a pedido do Cmte do GSAU.
67	LIXEIRA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL POLIDO, APLICAÇÃO: COLETA DE LIXO, CAPACIDADE: 10 L, TIPO: COM TAMPA E PEDAL ACOPLADOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FORMATO REDONDO COM PONTEIRAS PROTETORAS	239740	44.90.52.08	UN	25	Reforma e adequação de estrutura do Grupo de Saúde, a pedido do Cmte do GSAU.
68	NEGATOSCÓPIO, MATERIAL VISOR: VISOR ACRÍLICO, ADICIONAL: FIXAÇÃO POR ÍMÃ, DIMENSÕES: CERCA DE 400 X 500 X 7 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ILUMINAÇÃO EM LED, MATERIAL ESTRUTURA: CHAPA AÇO	472671	44.90.52.08	UN	5	Reforma e adequação de estrutura do Grupo de Saúde, a pedido do Cmte do GSAU.
69	BALANÇA PESAR PESSOAS, DIVISÃO: 100 G, FREQUÊNCIA: 50/60 HZ, CAPACIDADE: 200 KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MOSTRADOR LCD E ANTROPÔMETRO. ALIMENTAÇÃO: 110/220 V	344981	44.90.52.08	UN	4	Reforma e adequação de estrutura do Grupo de Saúde, a pedido do Cmte do GSAU.

70	MACA CLÍNICA, MATERIAL: TUBULAR EM FERRO, TIPO: CARRO MACA, ACABAMENTO DA SUPERFÍCIE: PINTURA EPÓXI, ACABAMENTO DAS RODAS: RODAS TERMOPLÁSTICA, RODAS: 4 RODÍZIOS DE 5", FREIO NOS 4 RODÍZIOS, COMPRIMENTO: ATÉ 1,90 M, LARGURA: CERCA DE 0,60 M, ALTURA: CERCA DE 0,80 M, CAPACIDADE DE CARCA: ATÉ 150 KG, COMPONENTES: SUPORTE SORO REMOVÍVEL, COMPONENTES 01: PÁRA CHOQUE EMBORRACHADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CABECEIRA REGULÁVEL POR CREMALHEIRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 01: GRADES LATERAIS REBATÍVEIS, ACESSÓRIOS: LEITO FIXO C/ COLCHÃO, COURVIN	463247	44.90.52.08	UN	10	Reforma e adequação de estrutura do Grupo de Saúde, a pedido do Cnte do GSAU.
71	CAMA HOSPITALAR, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO: ELÉTRICA, RODAS: RODÍZIOS C/ FREIOS, CAPACIDADE DE CARGA: ATÉ 300 KG, TIPOS DE ACIONAMENTO: CONTROLE REMOTO, COMPONENTES: CABECEIRA E PESEIRA REMOVÍVEIS PLÁSTICO, COMPONENTES 01: ALTURA REGULÁVEL, BATERIA RECARREGÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TRENDELEMBURG, FOWLER E REVERSO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 01: GRADES ESCAMOTEÁVEIS, DIMENSÃO: CERCA DE 2,00 X 0,90 M	467637	44.90.52.08	UN	4	Reforma e adequação de estrutura do Grupo de Saúde, a pedido do Cnte do GSAU.
72	SUPORTE PARA SORO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL OU ALUMÍNIO, REGULAGEM: REGULAGEM DE ALTURA, RODÍZIOS: COM RODÍZIOS DE 2", GANCHOS: 4 GANCHOS	415940	44.90.52.08	UN	9	Reforma e adequação de estrutura do Grupo de Saúde, a pedido do Cnte do GSAU.
73	ESCADA HOSPITALAR, MATERIAL: ESTRUTURA EM AÇO INOXIDÁVEL, NÚMERO DEGRAUS: 2 DEGRAUS, REVESTIMENTO DEGRAUS: ANTIDERRAPANTE EM ALUMÍNIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PÉS COM PONTEIRA DE BORRACHA	473316	44.90.52.08	UN	30	Reforma e adequação de estrutura do Grupo de Saúde, a pedido do Cnte do GSAU.
74	POLTRONA RECLINÁVEL, ESTRUTURA EM MADEIRA 25MM MECANISMO EM AÇO, ENCOSTO COM ENCHIMENTO EM FIBRA DE SILICONE E ASSENTO EM ESPUMA D26, REVESTIMENTO SINTÉTICO, PÉ FIXO, SUPORTA ATÉ 150 KG, 4 PÉS	484081	44.90.52.08	UN	6	Reforma e adequação de estrutura do Grupo de Saúde, a pedido do Cnte do GSAU.
75	MESA GINECOLÓGICA, ESTRUTURA: MADEIRA, ACABAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA: LAMINADO DECORATIVO, MATERIAL LEITO: ESTOFADO, ACABAMENTO SUPERFICIAL MATERIAL LEITO: COURVIN, TIPO MOVIMENTO: ANTERIOR, POSTERIOR, CENTRAL E TRENDELEMBURG, ACABAMENTO PÉS: PONTEIRA PLÁSTICA, MATERIAL GAVETA ESCOAMENTO LÍQUIDOS: CHAPA AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL GAVETA ESCOAMENTO: INOXIDÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 3 GAVETAS E 2 PORTAS LATERAIS, MATERIAL PORTA-COXA: ESTOFADO, REVESTIMENTO PORTA-COXA: COURVIN, ACABAMENTO SUPERFICIAL PORTA-COXA: CROMADO	211580	44.90.52.08	UN	2	Reforma e adequação de estrutura do Grupo de Saúde, a pedido do Cnte do GSAU.
76	MESA DE MAYO, MATERIAL: ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO INOX, ALTURA: ALTURA REGULÁVEL, COMPONENTES: BANDEJA AÇO INOX MÍNIMO DE 46 X 30CM, OUTROS COMPONENTES: 3 RODÍZIOS	415922	44.90.52.08	UN	2	Reforma e adequação de estrutura do Grupo de Saúde, a pedido do Cnte do GSAU.
77	POLTRONA RECLINÁVEL, MATERIAL: AÇO, COMPONENTES: ESPUMA ALTA DENSIDADE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PÉS PONTEIRA BORRACHA, ACABAMENTO: COM BRAÇOS, LARGURA: 58 CM, ALTURA: 77 CM, ESTRUTURA: REVESTIDO EM CURVIM, APLICAÇÃO: HOSPITALAR, MODELO: ENCOSTO E BRAÇO REGULÁVEL	481485	44.90.52.08	UN	10	Reforma e adequação de estrutura do Grupo de Saúde, a pedido do Cnte do GSAU.
78	CADEIRA CLÍNICA, APLICAÇÃO: ODONTOLOGIA, MATERIAL: TUBO DE AÇO, ACABAMENTO DA ESTRUTURA: PINTURA POLIURETANA, TIPO DE ASSENTO: ASSENTO GIRATÓRIO E ALTURA REGULÁVEL, ACABAMENTO DO ASSENTO: POLIURETANO INJETADO, PVC LAMINADO SEM COSTURA, TIPO DE PÉS: COM 5 RODÍZIOS, ACIONAMENTO: A GÁS, INCLINAÇÃO ENCOSTO: ENCOSTO REGULAGEM HORIZONTAL	407919	44.90.52.08	UN	4	Reforma e adequação de estrutura do Grupo de Saúde, a pedido do Cnte do GSAU.
79	SOFÁ-CAMA, MATERIAL: COURO, LARGURA: APROXIMADAMENTE 1,80 M, PROFUNDIDADE: APROXIMADAMENTE 80 CM, MATERIAL ESTRUTURA: AÇO TUBULAR E LONGARINAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 3 LUGARES: BRAÇOS DESLIZANTES, ENCOSTO REMOVÍVEL	438033	44.90.52.08	UN	4	Reforma e adequação de estrutura do Grupo de Saúde, a pedido do Cnte do GSAU.
80	PRATELEIRA, MATERIAL: MADEIRA MDF, LARGURA: 120 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FIXAÇÃO: MÃO FRANCESA DE 20 CM, ESPESSURA: 2 CM, COR: BRANCO, PROFUNDIDADE: 30 CM, REVESTIMENTO: LAMINADO MELAMÍNICO	452543	44.90.52.08	UN	36	Reforma e adequação de estrutura do Grupo de Saúde, a pedido do Cnte do GSAU.
81	LIXEIRA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE: 20 L, TIPO: COM TAMPA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DIÂMETRO: 34 CM, ALTURA: 50 CM DOBRADIÇA, PEDAL PAR	484435	44.90.52.08	UN	20	Reforma e adequação de estrutura do Grupo de Saúde, a pedido do Cnte do GSAU.
82	CADEIRA DE RODAS, TIPO FUNCIONAMENTO: MANUAL, TIPO CONSTRUTIVO: FIXA, MATERIAL ESTRUTURA: AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO ESTRUTURA: ESMALTADO, TIPO USO: BANHO, TAMANHO: ADULTO, TIPO ENCOSTO: ENCOSTO FIXO, ACABAMENTO DO ENCOSTO E ASSENTO: PLÁSTICO RESISTENTE, TIPO DE PNEU: PNEUS DIANTEIROS MACIÇOS, TIPO PNEU TRASEIRO: TRASEIRO MACIÇO, APOIO PÉS: APOIO PÉS FIXO, CAPACIDADE MÁXIMA: ATÉ 250 KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ENCAIXE PARA VASO SANITÁRIO	404339	44.90.52.08	UN	2	Reforma e adequação de estrutura do Grupo de Saúde, a pedido do Cnte do GSAU.
83	BANCO, TIPO: ARTICULADO, APLICAÇÃO: HOSPITALAR PARA BANHO, MATERIAL: AÇO GALVANIZADO	485563	44.90.52.08	UN	4	Reforma e adequação de estrutura do Grupo de Saúde, a pedido do Cnte do GSAU.
84	BOMBA DE INFUSÃO, MATERIAL: POLICARBONATO, TIPO: VOLUMÉTRICAS (LINEAR), VAZÃO: 0.1 A 1500 ML/H, ADMINISTRAÇÃO: ENTERAL PARENTERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ALÇA PARA TRANSPORTAR, TUBO DE MEMBRANA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 01: COMPATÍVEL COM SERINGA, PROGRAMAÇÃO: PROGRAMAÇÃO ML/H, GOTAS, VOLUME/TEMPO, ALARME: ALARME, ACESSÓRIOS: BATERIA RECARREGÁVEL, DOSE: DOSE EM MG, MCG, MMOL E MEQ	421327	44.90.52.08	UN	6	Reforma e adequação de estrutura do Grupo de Saúde, a pedido do Cnte do GSAU.
85	CARRO DE EMERGÊNCIA HOSPITALAR, RODÍZIOS: COM RODÍZIOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 01: SUPORTE SORO E CILINDRO DE O2, GAVETAS: 04 GAVETAS, SENDO A 1ª COM DIVISÃO, SUPORTE: SUPORTE PARA MONITOR, BASE GIRATÓRIA, ACESSÓRIOS 01: EXTENSÃO ELÉTRICA, MÍNIMO 5 METROS E ATÉ 7 PLUGS, ACESSÓRIOS 02: TRAVA DE GAVETAS COM LACRE, ESTRUTURA: CHAPAS DE AÇO INOXIDÁVEL, ACESSÓRIOS: TÁBUA DE MASSAGEM CARDÍACA	410761	44.90.52.08	UN	4	Reforma e adequação de estrutura do Grupo de Saúde, a pedido do Cnte do GSAU.
86	LIXEIRA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE: 120 L, APLICAÇÃO: COLETA DE LIXO	481130	44.90.52.08	UN	4	Reforma e adequação de estrutura do Grupo de Saúde, a pedido do Cnte do GSAU.
87	APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO: 12.000 BTU/H, VAZÃO AR: 430 M3/H, TENSÃO: 220 V, MODELO: PORTÁTIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1: COM CONTROLE REMOTO	485550	44.90.52.08	UN	30	Reforma e adequação de estrutura do Grupo de Saúde, a pedido do Cnte do GSAU.
88	APARELHO PURIFICADOR DE ÁGUA, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO: 0,250 L/H, VAZÃO: 60 L/H, CAPACIDADE: 3.000 L, COR: BRANCA, TIPO: 7 ETAPAS FILTRAGEM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: REDUZ A ACIDEZ DA ÁGUA E EQUILIBRA O PH, TIPO FIXAÇÃO: PAREDE/BANCADA, MATERIAL GABINETE: CHAPA AÇO CARBONO, VOLTAGEM: 110/220 V, ACESSÓRIOS: BICA ARTICULÁVEL, FILTRO	600201	44.90.52.08	UN	6	Reforma e adequação de estrutura do Grupo de Saúde, a pedido do Cnte do GSAU.
89	CAFETEIRA ELÉTRICA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, APLICAÇÃO: INDUSTRIAL, CAPACIDADE: 30 L, OLTAGEM: 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FORMATO RETANGULAR, AÇO AISI 430-0,6 MM	304534	44.90.52.08	UN	3	Reforma e adequação de estrutura do Grupo de Saúde, a pedido do Cnte do GSAU.
90	GAVETEIRO MÓVEL, MATERIAL: MADEIRA MDP, QUANTIDADE GAVETAS: 4 UN, ALTURA: 63,5 CM, LARGURA: 311 MM, PROFUNDIDADE: 468 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: GAVETAS COM INTERIOR EM AÇO, CORREDIÇAS METÁLICAS, ESPESSURA TAMPO: 18 MM	486922	44.90.52.08	UN	15	Reforma e adequação de estrutura do Grupo de Saúde, a pedido do Cnte do GSAU.
91	ARMÁRIO, MATERIAL: MDF, ACABAMENTO SUPERFICIAL LAMINADO MELAMÍNICO, ALTURA: 2,40 M, COR: BRANCA, TIPO: ALTO, LARGURA: 86 CM, TIPO PORTAS: COM PUXADORES E FECHADURA, PROFUNDIDADE: 60 CM, QUANTIDADE PORTAS: 2 UN	462518	44.90.52.08	UN	18	Reforma e adequação de estrutura do Grupo de Saúde, a pedido do Cnte do GSAU.

92	GAVETEIRO MÓVEL, MATERIAL: MADEIRA MDF, ACABAMENTO SUPERFICIAL: LAMINADO MELAMÍNICO, ALTURA: 660 MM, MATERIAL GAVETA: MADEIRA MDF, COR: BRANCO, LARGURA: 450 MM, TAMANHO: 45X50X66 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM 2 GAVETAS MÉDIAS E 1 GAVETÃO NA PARTE INFERIOR, PROFUNDIDADE: 500 MM, QUANTIDADE GAVETAS: 5 UN, TIPO REVESTIMENTO: LAMINADO MELAMÍNICO, TIPO PÉS: COM RODÍZIOS DÚPLIOS	237784	44.90.52.08	UN	2	Reforma e adequação de estrutura do Grupo de Saúde, a pedido do Cmtc do GSAU.
93	FOCO, ALTURA: ALTURA AJUSTÁVEL, LUMINOSIDADE: CERCA DE 20.000 LUX, RODÍZIOS: BASE METÁLICA, C/ PINTURA EPÓXI, C/ RODÍZIOS, LÂMPADA / VIDA ÚTIL: LED MÍN 20.000 H, ESTRUTURA 1: HASTE RÍGIDA E PARTE SUPERIOR FLEXÍVEL CROMADAS, TIPO: CLÍNICO, PORTÁTIL	482047	44.90.52.08	UN	2	Reforma e adequação de estrutura do Grupo de Saúde, a pedido do Cmtc do GSAU.
94	SUPORTE SACO HAMPER, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO: ESTRUTURA TUBULAR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 3 RODÍZIOS 2", ACESSÓRIOS: SACO ALGODÃO CRÚ, CAPACIDADE: 100 L	422626	44.90.52.08	UN	4	Reforma e adequação de estrutura do Grupo de Saúde, a pedido do Cmtc do GSAU.
95	COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO, CAPACIDADE RESERVATÓRIO: VOLUME INTERNO ATÉ 40 L, COMPONENTE ADICIONAL: VÁLVULA DE SEGURANÇA, MANÔMETRO, DRENO P/ ÁGUA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTA ÓLEO, TANQUE PINTURA INTERNA ANTICORROSIVA, VOLTAGEM: 220 V	413210	44.90.52.08	UN	4	Reforma e adequação de estrutura do Grupo de Saúde, a pedido do Cmtc do GSAU.
96	ARMÁRIO, MATERIAL: AÇO, TIPO: ALTO COM 02 PORTAS, TIPO PORTAS: COM MAÇANETAS E CHAVES, ALTURA: 1,98 M, LARGURA: 1,20 M, PROFUNDIDADE: 0,50 M, QUANTIDADE PRATELEIRAS: 04 INTERNAS REGULÁVEIS E REMOVÍVEIS	302487	44.90.52.08	UN	2	Reforma e adequação de estrutura do Grupo de Saúde, a pedido do Cmtc do GSAU.
97	ARMÁRIO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, ALTURA: 1625 MM, ESPESSURA: 1 MM, TIPO: ALTO, LARGURA: 820 MM, PROFUNDIDADE: 550 MM, QUANTIDADE PORTAS: 2 UN, QUANTIDADE PRATELEIRAS: 04	601382	44.90.52.08	UN	10	Reforma e adequação de estrutura do Grupo de Saúde, a pedido do Cmtc do GSAU.
98	LAVADORA ULTRASSÔNICA, MODELO: HORIZONTAL, DE BANCADA, MATERIAL: GABINETE E TAMPA EM AÇO INOXIDÁVEL, AJUSTE: PAINEL DIGITAL, CAPACIDADE: CERCA DE 9 L, TEMPERATURA: TEMPERATURA ATÉ 60 °C, ADICIONAL 1: CESTO C/ SAÍDAS P/ CERCA DE 12, CANULADOS, CARACTERÍSTICA: ABASTECIMENTO E ESCOAMENTO MANUAL	480952	44.90.52.08	UN	4	Reforma e adequação de estrutura do Grupo de Saúde, a pedido do Cmtc do GSAU.
99	EQUIPAMENTO LABORATÓRIO, COMPONENTES: ATÉ 600 PPM (CO2), ATÉ 15.000 PPM (H2O), CAPACIDADE: ATÉ 4 CANAIS, AJUSTE: AJUSTE DIGITAL, C/ TELA SENSÍVEL TOQUE, PROGRAMÁVEL, MÉTODO: DE FLUORESCÊNCIA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: PORTÁTIL, TIPO: QUANTITATIVO DE TROCA GASOSA	426541	44.90.52.08	UN	4	Reforma e adequação de estrutura do Grupo de Saúde, a pedido do Cmtc do GSAU.
100	BANCO GIRATÓRIO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO DE PÉS: PÉS FIXO COM PONTEIRA DE BORRACHA, ACABAMENTO DA ESTRUTURA: PINTURA EM EPÓXI, TIPO DE ASSENTO: ASSENTO GIRATÓRIO E ALTURA REGULÁVEL, DIÂMETRO: CERCA DE 35 CM DE DIÂMETRO	465346	44.90.52.08	UN	8	Reforma e adequação de estrutura do Grupo de Saúde, a pedido do Cmtc do GSAU.
101	FRIGOBAR, CAPACIDADE: 76 A 86 L, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 110/220 V, COR: BRANCA	327808	44.90.52.08	UN	10	Reforma e adequação de estrutura do Grupo de Saúde, a pedido do Cmtc do GSAU.
102	FORNO MICROONDAS, MATERIAL: AÇO, CAPACIDADE: 20 L, COR: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM PRATO GIRATÓRIO, POTÊNCIA: 620 W, VOLTAGEM: 110 V	463062	44.90.52.08	UN	4	Reforma e adequação de estrutura do Grupo de Saúde, a pedido do Cmtc do GSAU.
103	ARMÁRIO Estante, MATERIAL: MADEIRA AGLOMERADA, TIPO: ALTO, ACABAMENTO SUPERFICIAL: LAMINADO MELAMÍNICO, ALTURA: 1,60 M, LARGURA: 0,80 M, PROFUNDIDADE: 0,50 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM PORTAS, QUANTIDADE PRATELEIRAS: 4 UN, COR: BRANCA	268502	44.90.52.08	UN	3	Reforma e adequação de estrutura do Grupo de Saúde, a pedido do Cmtc do GSAU.
104	FRIGOBAR, CAPACIDADE: 100 A 130 L, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 220 V, COR: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SELO PROCEL, CONSUMO MÁXIMO: 15 KW/H	486187	44.90.52.08	UN	10	Reforma e adequação de estrutura do Grupo de Saúde, a pedido do Cmtc do GSAU.
105	BANCADA COM PIA E ARMÁRIO, COMPONENTES: BANCADA EM GRANITO/CUBA EM INOX/ARMÁRIO EM MADEIRA, APLICAÇÃO: BANHEIRO, COMPRIMENTO BANCADA: 1,20 M, PROFUNDIDADE BANCADA: 0,55 M, COMPRIMENTO ARMÁRIO: 1,18 M, PROFUNDIDADE ARMÁRIO: 0,50 M, REVESTIMENTO ARMÁRIO: LAMINADO MELAMÍNICO	235998	44.90.52.08	UN	5	Reforma e adequação de estrutura do Grupo de Saúde, a pedido do Cmtc do GSAU.
106	TELEVISOR, TAMANHO TELA: 55 POL, VOLTAGEM: BIVOLT V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SMART, ENTRADAS HDMI, USB, BLUETOOTH, WIFI, TIPO TELA: LED, ACESSÓRIOS: CONTROLE REMOTO	601702	44.90.52.08	UN	8	Reforma e adequação de estrutura do Grupo de Saúde, a pedido do Cmtc do GSAU.
107	TELEVISOR, TAMANHO TELA: 40 POL, VOLTAGEM: 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FULL HD, SMART TV, DVT, WIDESCREEN, BLUETOOTH, WIFI, 2 ENTRADAS RF, TIPO TELA: LED, ACESSÓRIOS: CONTROLE REMOTO	412075	44.90.52.08	UN	6	Reforma e adequação de estrutura do Grupo de Saúde, a pedido do Cmtc do GSAU.
108	ARMÁRIO Estante, MATERIAL: MADEIRA, REVESTIMENTO: LAMINADO MELAMÍNICO, ALTURA: 2 M, COR: BRANCO, ACABAMENTO SUPERFICIAL: TEXTURIZADO, QUANTIDADE PRATELEIRAS: 5 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM PORTAS, ALTO, SEM FUNDO (EM FORMA DE NICHOS)	485626	44.90.52.08	UN	2	Reforma e adequação de estrutura do Grupo de Saúde, a pedido do Cmtc do GSAU.
109	BANCADA PARA COMPUTADOR, MATERIAL: MADEIRA MDF, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BRANCA, APROX ALTURA: 78CM X LARGURA 1,60M X PROFUNDIDADE 60CM	481236	44.90.52.08	UN	2	Reforma e adequação de estrutura do Grupo de Saúde, a pedido do Cmtc do GSAU.
110	ARMÁRIO, MATERIAL: MADEIRA MDF, ALTURA: 2,10 M, TIPO: ALTO COM DUAS PORTAS, LARGURA: 0,74 M, PROFUNDIDADE: 45 A 50 CM	480995	44.90.52.08	UN	4	Reforma e adequação de estrutura do Grupo de Saúde, a pedido do Cmtc do GSAU.
111	GAVETEIRO FIXO, MATERIAL: MDP, ALTURA: 74 CM, MATERIAL GAVETA: MDP, LARGURA: 40 CM, PROFUNDIDADE: 60 CM, QUANTIDADE GAVETAS: 4 UN, TIPO REVESTIMENTO: LAMINADO MELAMÍNICO	480019	44.90.52.08	UN	2	Reforma e adequação de estrutura do Grupo de Saúde, a pedido do Cmtc do GSAU.
112	POLTRONA, MATERIAL BASE: TUBO AÇO, ALTURA: 91 CM, MATERIAL ASSENTO E ENCOSTO: MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA E ESPUMA EXPANDIDA, COR TECIDO: PRETO, TIPO: FIXA, LARGURA: 57 CM, PROFUNDIDADE: 66 CM, MATERIAL ESTRUTURA: AÇO, COR ESTRUTURA: PRATA, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO: COURO ECOLÓGICO, TIPO ESPALDAR: MÉDIO, ACABAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA: POLIDO / CROMADO	469444	44.90.52.08	UN	47	Reforma e adequação de estrutura do Grupo de Saúde, a pedido do Cmtc do GSAU.
113	MESA ESCRITÓRIO, ALTURA: 740 MM, LARGURA: 1600 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MESA EM "L", PROFUNDIDADE: 600 MM, MATERIAL ESTRUTURA: TUBO AÇO, ACABAMENTO ESTRUTURA: PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, MATERIAL TAMPO: MADEIRA, REVESTIMENTO TAMPO: LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO, PADRÃO ACABAMENTO TAMPO: MADEIRADO, COR TAMPO: MADEIRADO, ESPESSURA TAMPO: 25 MM	476425	44.90.52.08	UN	4	Reforma e adequação de estrutura do Grupo de Saúde, a pedido do Cmtc do GSAU.
114	CADEIRA ESCRITÓRIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ERGONOMICA, ESPUMA 55 A 60 KG/M3, 5 PÉS, RODÍZIOS, MATERIAL: ESTRUTURA: TUBO AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO: COURO SINTÉTICO, MATERIAL ENCOSTO: ESPUMA POLIURETANO INJETADO, MATERIAL ASSENTO: ESPUMA POLIURETANO INJETADO, TIPO BASE: GIRATÓRIA/REGULAGEM ALTURA PISTÃO GÁS, TIPO ENCOSTO: ESPALDAR MÉDIO REGULÁVEL, APOIO BRAÇO: COM BRAÇOS REGULÁVEIS	460942	44.90.52.08	UN	12	Reforma e adequação de estrutura do Grupo de Saúde, a pedido do Cmtc do GSAU.

115	MESA COM SUPORTE PARA REFEIÇÃO, MATERIAL ESTRUTURA: AÇO, MATERIAL TAMPO: MADEIRA, REVESTIMENTO TAMPO: LAMINADO MELAMÍNICO, COMPRIMENTO TAMPO: 0,60 M, LARGURA TAMPO: 0,40 M, ALTURA: 1,20 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM RODÍZIOS E MANIVELA REGULAGEM ALTURA	422563	44.90.52.08	UN	4	Reforma e adequação de estrutura do Grupo de Saúde, a pedido do Cnte do GSAU.
116	MESA, MATERIAL ESTRUTURA: MADEIRA, MATERIAL TAMPO: VIDRO, COR: BRANCA, COMPRIMENTO: 1800 MM, LARGURA: 800 MM, ALTURA: 745 MM, ESPESSURA TAMPO: 40 MM, FORMATO: RETANGULAR	485786	44.90.52.08	UN	5	Reforma e adequação de estrutura do Grupo de Saúde, a pedido do Cnte do GSAU.
117	CADEIRA, MATERIAL: AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL: PINTURA EPÓXI, COR: PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ENCOSTO E ASSENTO ACOLCHOADOS, SAPATAS PLÁSTICAS, TIPO: SEM BRAÇO, REVESTIMENTO: COURO SINTÉTICO/CORINO	350572	44.90.52.08	UN	2	Reforma e adequação de estrutura do Grupo de Saúde, a pedido do Cnte do GSAU.
118	MESA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA: AÇO, MATERIAL TAMPO: MDP, QUANTIDADE GAVETAS: 2 UN, LARGURA: 1,20 M, PROFUNDIDADE: 0,60 M, ALTURA: 0,74 M, ESPESSURA TAMPO: 15 MM	483246	44.90.52.08	UN	2	Reforma e adequação de estrutura do Grupo de Saúde, a pedido do Cnte do GSAU.
119	MESA MADEIRA, REVESTIMENTO: LAMINADO MELAMÍNICO, TAMANHO APROX. COMPRIMENTO : 2 M, LARGURA: 0,90 M, ALTURA: 0,80 M	373745	44.90.52.08	UN	2	Reforma e adequação de estrutura do Grupo de Saúde, a pedido do Cnte do GSAU.
120	GAVETEIRO MÓVEL, MATERIAL: MADEIRA MDF, TIPO REVESTIMENTO: LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO, QUANTIDADE GAVETAS: 4 UN, ALTURA: 74 CM, LARGURA: 400 MM, PROFUNDIDADE: 60 CM, COR: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FECHADURA, BASE EM AÇO NA COR PRETA COM RODÍZIOS	456789	44.90.52.08	UN	4	Reforma e adequação de estrutura do Grupo de Saúde, a pedido do Cnte do GSAU.
121	POLTRONA, MATERIAL ESTRUTURA: MADEIRA, MATERIAL ASSENTO E ENCOSTO: MADEIRA E ESPUMA D26, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO: COURO SINTÉTICO, TIPO: FIXA, LARGURA: 64 CM, PROFUNDIDADE: 52 CM, ALTURA: 77 CM, MATERIAL BASE: MADEIRA	461908	44.90.52.08	UN	3	Reforma e adequação de estrutura do Grupo de Saúde, a pedido do Cnte do GSAU.
122	ESCRIVANINHA, MATERIAL: MELAMÍNICO, COR: BRANCA, LARGURA: 1,50 M, PROFUNDIDADE: 0,65 M, QUANTIDADE GAVETAS: 2 UN	271713	44.90.52.08	UN	8	Reforma e adequação de estrutura do Grupo de Saúde, a pedido do Cnte do GSAU.
123	ARMÁRIO VITRINE, MATERIAL: PORTA: VIDRO 3MM, MATERIAL PRATELEIRAS: 4 PRATELEIRAS VIDRO C/ 4MM ESPESSURA, QUANTIDADE PORTAS: 2 PORTAS UN, TIPO FECHADURA: FECHADURA CILÍNDRICA, ALTURA: 1,65 M, LARGURA: 0,65 M, PROFUNDIDADE: 0,40 M, APLICAÇÃO: USO HOSPITALAR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FUNDO E TETO EM CHAPA AÇO ESMALTADO	365063	44.90.52.08	UN	4	Reforma e adequação de estrutura do Grupo de Saúde, a pedido do Cnte do GSAU.
124	MESA, TIPO: CABECEIRA COM MESA REFEIÇÃO ACOPLADA, MATERIAL ESTRUTURA: TUBO AÇO, MATERIAL TAMPO: MADEIRA, REVESTIMENTO TAMPO: REVESTIDO C/TAMPA PLÁSTICA, COMPRIMENTO TAMPO: 0,40 M, LARGURA TAMPO: 0,80 M, ALTURA: MÍNIMO 0,90 M MÁXIMO 1,35 M, COR: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM RODÍZIOS 2" E ALTURA REGULÁVEL C/TRAVA, APLICAÇÃO: HOSPITALAR	347768	44.90.52.08	UN	8	Reforma e adequação de estrutura do Grupo de Saúde, a pedido do Cnte do GSAU.
125	MESA CABECEIRA, MATERIAL: MDF, TIPO GAVETA: DESLIZANTE C/ TRILHOS, TIPO PUXADORES: METAL CROMADO, QUANTIDADE GAVETAS: 3 UN, COR: BRANCA, LARGURA: 0,45 M, ALTURA: 0,58 M, PROFUNDIDADE: 0,45 M	463046	44.90.52.08	UN	4	Reforma e adequação de estrutura do Grupo de Saúde, a pedido do Cnte do GSAU.
126	SUPORTE DE VIDEOCASSETE / TELEVISAO, MATERIAL: AÇO, TIPO: PAREDE ARTICULADO, TAMANHO: PARA TV ATÉ 65", ACABAMENTO SUPERFICIAL: PINTURA ELETROSTÁTICA	472939	44.90.52.08	UN	4	Reforma e adequação de estrutura do Grupo de Saúde, a pedido do Cnte do GSAU.
127	PORTA, TIPO: LISA, DE CORRER, ACABAMENTO SUPERFICIAL: LAMINADO MELAMÍNICO, LARGURA: 0,80 M, ALTURA: 2,10 M, ESPESSURA: 3 CM, COR: BRANCA, MATERIAL: MADEIRA, COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO INCLUSO	465517	44.90.52.08	UN	6	Reforma e adequação de estrutura do Grupo de Saúde, a pedido do Cnte do GSAU.
128	QUADRO AVISOS, MATERIAL: VIDRO SERIGRAFADO, COMPRIMENTO: 1,20 M, LARGURA: 0,80 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TIPO LOUSA PARA ANOTAÇÕES, ESPESSURA: 6 MM	439825	44.90.52.08	UN	4	Reforma e adequação de estrutura do Grupo de Saúde, a pedido do Cnte do GSAU.
129	ARMÁRIO, COR: BRANCA, TIPO: ALTO, QUANTIDADE PORTAS: 2 UN, ALTURA: 1625 MM, LARGURA: 820 MM, PROFUNDIDADE: 550 MM, QUANTIDADE PRATELEIRAS: 04, ESPESSURA: 1 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM CHAVE	601382	44.90.52.08	UN	2	Reforma e adequação de estrutura do Grupo de Saúde, a pedido do Cnte do GSAU.
130	CAMA, MATERIAL: ESPUMA/TECIDO POLIÉSTER, TIPO: BOX/SOLTEIRO, MODELO: COM GUARDA COSTAS ESPUMA D20 50X88X188CM, COMPRIMENTO: 1,88 CM, LARGURA: 0,88 CM, RATAMENTO SUPERFICIAL: TECIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PÉS ROSQUEÁVEIS; SUPORTA ATÉ 110KG	486268	44.90.52.08	UN	4	Reforma e adequação de estrutura do Grupo de Saúde, a pedido do Cnte do GSAU.
131	MESA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA: AÇO, MATERIAL TAMPO: MDF, REVESTIMENTO TAMPO: LAMINADO MELAMÍNICO, COR TAMPO: BRANCA, QUANTIDADE GAVETAS: 2 UN, LARGURA: 600 MM, ALTURA: 0,75 M, COR ESTRUTURA: BRANCA, COMPRIMENTO: 1400 MM, ACABAMENTO ESTRUTURA: PINTURA ELETROSTÁTICA, ESPESSURA TAMPO: 25 MM	601720	44.90.52.08	UN	4	Reforma e adequação de estrutura do Grupo de Saúde, a pedido do Cnte do GSAU.
132	ESPELHO, MATERIAL: VIDRO CRISTAL LAPIDADO, FORMATO: RETANGULAR, ESPESSURA: 4 MM, COMPRIMENTO: 80 CM, LARGURA: 80 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ESPELHO QUADRADO PARA BANHEIRO, MODELO PADRÃO HOSPITALAR.	439637	44.90.52.08	UN	1	Reforma e adequação de estrutura do Grupo de Saúde, a pedido do Cnte do GSAU.
133	POLTRONA DE ESPERA COM ASSENTO E ENCOSTO EM PEÇA ÚNICA (MONOBLOCO) FORMATO OVAL COM ASSENTO MEDINDO 450 MM PROFUNDIDADE E 520 MM DE LARGURA E ENCOSTO MEDINDO 520MM LARGURA E 350MM DE ALTURA. ESTRUTURA INTERNA EM INSERTO METÁLICO CONFECCIONADO EM PERFIS DE AÇO DE DIVERSAS DIMENSÕES, SOLDADOS PELO PROCESSO MIG, EM FORMATO PEÇA ÚNICA, ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO EM MOLDE ESPECIAL, DE DENSIDADE MÍNIMA DE 54 KG/M³ INDEFORMÁVEL, ISENTA DE CFC, ALTA RESILIÊNCIA, ALTA RESISTÊNCIA À PROPAGAÇÃO DE RASGO, ALTA TENSÃO DE ALONGAMENTO E RUPTURA, BAIXA FADIGA DINÂMICA E BAIXA DEFORMAÇÃO PERMANENTE. REVESTIMENTO EM MATERIAL VINÍLICO COMPOSTO POR POLICLORETO DE VINILA 86% PLASTIFICADO, 14% POLIÉSTER/ALGODÃO (50/50%) ADITIVADO CONTRA RAIOS UV, ESTRUTURA FABRICADA EM AÇO ESPECIAL COM PÉS EM PERFIS CONIFICADOS, ACABAMENTO CROMADO E SAPATAS NIVELADORES.	482637	44.90.52.08	UN	25	Reforma e adequação de estrutura do Grupo de Saúde, a pedido do Cnte do GSAU.
134	TELEVISOR, TIPO: SMART TV, TAMANHO TELA: 50 POL., VOLTAGEM: 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 4K, 2 HDMI, 2 USB, BLUETOOTH, ALEXA BIUT IN, TIPO TELA: CRISTAL LÍQUIDO, ACESSÓRIOS: CONTROLE REMOTO. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: TELA 50" RESOLUÇÃO UHD 4K (3840 X 2160), FREQUÊNCIA 60HZ, PROCESSADOR PROCESSADOR CRYSTAL 4K, PQI (PICTURE QUALITY INDEX) 2000, HDR (HIGH DYNAMIC RANGE) HDR, HDR 10+ , HLG (HYBRID LOG GAMMA), DOLBY DIGITAL PLUS, POTÊNCIA (RMS) 20W, TIPO DE ALTO-FALANTE 02 CANAIS, BLUETOOTH DE ÁUDIO, INTERAÇÃO POR VOZ, ALEXA INTEGRADO, GOOGLE ASSISTANT INTEGRADO, TV PLUS , NAVEGADOR (WEB BROWSER), ACESSO REMOTO, WIFI DIRECT, HDMI 03, USB 01	480490	44.90.52.08	UN	6	Reforma e adequação de estrutura do Grupo de Saúde, a pedido do Cnte do GSAU.
135	TOTEM TOUCH SCREEN 18,5 POLEGADAS COM IMPRESSORA NÃO FISCAL - IDX START - SOFTWARE PARA CONTROLE DE FILA DE ESPERA. TOTEM EM AÇO CARBONO, TELA DE 18,5 (16:9) POLEGADAS TOUCHSCREEN INFRARED (10 POINTS), IMPRESSORA NÃO FISCAL INTEGRADA (TÉRMICA); CPU INTEGRADA COM: PLACA MÃE, SSD 120GB, MEMÓRIA RAM DE 4GB , PLACA DE VIDEO E SOM ON-BOARD, PROCESSADOR CORE I3. PORTA COM CHAVE; SAPATA NIVELADORA; GARANTIA: 12 MESES; DIMENSÕES COM BASE: (LXAXP) MM: 372 X 1555 X 400. PESO: 50 KG. PADRÃO DE COR: BRANCA / PRETA / CINZA.	470404	44.90.52.08	UN	6	Reforma e adequação de estrutura do Grupo de Saúde, a pedido do Cnte do GSAU.

136	APARELHO PURIFICADOR DE ÁGUA, TIPO: TRIPLA FILTRAGEM, VOLTAGEM: 110/220 V, MATERIAL: GABINETE: METÁLICO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO: 5,20 L/H, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ÁGUA GELADA E ÁGUA NATURAL, TIPO FIXAÇÃO: PAREDE/BANCADA. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: TEMPERATURA MÉDIA DA SAÍDA DA TUBULAÇÃO: 8°C; VIDA ÚTIL DO ELEMENTO FILTRANTE: 4.000 LITROS; TEMPERATURA AMBIENTE MÍN. E MÁX. DE TRABALHO: 5°C A 42°C; TENSÃO 127V OU 220V-60HZ; CONSUMO 140W.	450978	44.90.52.08	UN	6	Reforma e adequação de estrutura do Grupo de Saúde, a pedido do Cnte do GSAU.
137	MESA COM TAMPO CONFECCIONADO EM CHAPAS DE MDP OU MDF, ESPESSURA DE 25MM, REVESTIDA NAS DUAS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO, BORDAS PROTEGIDAS POR FITA DE POLIESTIRENO DE 2MM EM TODO CONTO RNO COM ACABAMENTO NAS CORES SEMELHANTES AO REVESTIMENTO DO TAMPO. PAINEL FRONTAL COM ALTURA DE 350MM CONFECCIONADO EM CHAPAS DE MDP OU MDF, ESPESSURA DE 18MM, REVESTIDA NAS DUAS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO. BORDAS PROTEGIDAS POR FITA DE POLIESTIRENO DE 1MM EM TODO CONTO RNO COM ACABAMENTO NAS CORES SEMELHANTES AO REVESTIMENTO DO TAMPO. DIMENSÕES APROXIMADAS 1500X600X740MM. ESTRUTURA VERTICAL FORMADA POR COLUNAS METÁLICAS COMPOSTAS DE CHAPA CONFORMADAS DE ESPESSURA 0,9MM, COM DISTÂNCIA ENTRE SI DE 50MM, FORMANDO ASSIM DUTOS PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO COM CALHA DE FECHAMENTO EXTERNO SACÁVEL CONFECCIONADA EM CHAPA METÁLICA 0,9MM DOBRADA. SUPORTE SUPERIOR EM CHAPA CONFORMADA DE 2MM. DOTADA DE GAVETEIRO SUSPENSO DE DUAS GAVETAS. LATERAIS CONFECCIONADAS EM MDP OU MDF, ESPESSURA DE 18MM, REVESTIDA NAS DUAS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO. ACABAMENTO EM CORES SÓLIDAS E MADEIRADAS, COM RESISTÊNCIA A IMPACTOS E TERMICAMENTE ESTÁVEL. MONTANTE CONFECCIONADO NO MESMO MATERIAL, DO TAMPO COM ESPESSURA DE 15MM E ACABAMENTO EM FITA PS DE 1,0MM NA COR SEMELHANTE AO REVESTIMENTO COM RESISTÊNCIA A IMPACTOS E TERMICAMENTE ESTÁVEL. FRENTES DE GAVETAS CONFECCIONADAS NO MESMO MATERIAL DAS LATERAIS COM ESPESSURA DE 18MM E ACABAMENTO EM FITA PS DE 2,0MM NA COR SEMELHANTE AO REVESTIMENTO (CORES SÓLIDAS E MADEIRADAS), COM RESISTÊNCIA A IMPACTOS E TERMICAMENTE ESTÁVEL. FECHADURA COM ACABAMENTO CROMADO, COM APLICAÇÃO NA PRIMEIRA GAVETA, POSSIBILITANDO O TRAVAMENTO LATERAL DAS GAVETAS SIMULTANEAMENTE. CONTEM 02 PEÇAS DE CHAVES COM CAPA PLÁSTICA "ESCAMOTEÁVEL" COM ACABAMENTO PRETO, DUPLA FACE E EXTRAÇÃO, ROTAÇÃO DE 180°, CILINDRO COM CORPO DE 20 MM DE COMPRIMENTO E DIÂMETRO DE 19MM COM 2(DUAS) ABAS PARA FIXAÇÃO, QUE É FEITO NA FRENTE DO GAVETEIRO. DIMENSÕES APROXIMADAS 400X450X240MM. GAVETAS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO SAE 1006 A 1008 COM 0,6MM DE ESPESSURA, COM PINTURA EPOXI A PÓ NA COR CRISTAL, CORREDIÇAS DE 400MM DE COMPRIMENTO, FABRICADAS EM CHAPA DE AÇO DOBRADA NA COR DAS GAVETAS, ROLDANAS EM NYLON, CORREDIÇAS FIXADAS AS LATERAIS DO GAVETEIRO POR MEIO DE PARAFUSOS CHIP CABEÇA CHATA PHILLIPS COM ACABAMENTO BICROMATIZADO. LATERAIS E MONTANTES FIXADOS POR MEIO DE TAMBOR DE GIRO DE 15MM EM ZAMAK COM PARAFUSO DE MONTAGEM RÁPIDA M6X20MM, COM CAVILHAS DE MADEIRA DE Ø8X30MM, E PARAFUSOS AUTOATARRAXANTES COM ACABAMENTO BICROMATIZADO. PUXADORES EM ZAMAK NA COR ALUMÍNIO.	481262	44.90.52.08	UN	27	Reforma e adequação de estrutura do Grupo de Saúde, a pedido do Cnte do GSAU.
138	POLITRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO COM ASSENTO DE 520MM DE LARGURA E 490MM DE PROFUNDIDADE COM INSERTO EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA. ESTOFAMENTO EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA, ISENTA DE CFC, COM ALTA RESILIÊNCIA, ALTA RESISTÊNCIA A PROPAGAÇÃO DE RASGO, ALTA TENSÃO DE ALONGAMENTO E RUPTURA, BAIXA FADIGA DINÂMICA E BAIXA DEFORMAÇÃO PERMANENTE COM DENSIDADE CONTROLADA DE 54KG/M³. CAPA DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO INJETADA EM POLIPROPILENO TEXTURIZADO. ENCOSTO COM LARGURA DE 470MM NA PARTE INFERIOR E COM 360MM NA PARTE SUPERIOR, COM 560MM DE ALTURA. INSERTO DO ENCOSTO EM RESINA DE ENGENHARIA TERMOPLÁSTICA INJETADA COM ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA COM APOIO LOMBAR. ESTOFAMENTO EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA, ISENTA DE CFC, COM ALTA RESILIÊNCIA, RESISTÊNCIA A PROPAGAÇÃO DE RASGO, ALTA TENSÃO DE ALONGAMENTO E RUPTURA, BAIXA FADIGA DINÂMICA E BAIXA DEFORMAÇÃO PERMANENTE COM DENSIDADE CONTROLADA DE 54KG/M³. REVESTIMENTO EM MATERIAL VINÍLICO COMPOSTO POR POLICLORETO DE VINILA 80%, PLASTIFICADO, 14% POLIÉSTER/ ALGODÃO (50/50%) ADITIVADO CONTRA RAIOS UV. BRAÇO INJETADO EM POLIAMIDA 6 COM 30% DE FIBRA DE VIDRO, INJETADOS SOB PRESSÃO, MONTADO EM APOIA-BRACO INTEGRADO TAMBÉM EM POLIAMIDA 6 COM 30% DE FIBRA DE VIDRO, FIXADOS POR BOTÃO DE ACIONAMENTO. SISTEMA DE REGULAGEM DE BRAÇO COM 7 POSIÇÕES, ATRAVÉS DE BOTÃO LOCALIZADO NA PARTE SUPERIOR FRONTAL DO BRAÇO, NA POSIÇÃO MÍNIMA O BRAÇO COM 225MM DE ALTURA, NA POSIÇÃO MÁXIMA O BRAÇO POSSUI 285 MM DE ALTURA (CURSO DE 67 MM), CONTADO A PARTIR DA FÁCIE DE APOIO NO ASSENTO. APOIO LOMBAR COM REGULAGEM DE ALTURA COM CURSO DE 63MM EM 10 POSIÇÕES. CAPA EM RESINA DE ENGENHARIA POLIAMIDA (NYLON 6) DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA E DURABILIDADE, FIXADA AO SUPORTE DE ENCOSTO. A REGULAGEM FEITA POR AÇO MOLÉ COM ACIONAMENTO AUTOMÁTICO, SEM NECESSIDADE DE BOTÕES, COLUNA GIRATÓRIA COM REGULAGEM DE ALTURA POR ACIONAMENTO A GÁS COM CURSO DE 120MM, EM AÇO TUBULAR SAE 1008/1010 - DIÂMETRO EXTERNO DE 28 MM, COM CONFIGURAÇÃO INFERIOR E SUPERIOR. PISTÕES A GÁS PARA REGULAGEM DE ALTURA DE ACORDO COM A NORMA DIN 4550, CLASSE 3, FIXADOS AO TUBO CENTRAL, ATRAVÉS DE PORCA RÁPIDA, BASE PRODUZIDA POR PROCESSO DE INJEÇÃO EM POLIAMIDA 6 COM 30% DE FIBRA DE VIDRO, SISTEMA ACLARADO DE ACOPLAMENTO A COLUNA CENTRAL ATRAVÉS DE CONE MORSE PADRÃO, SOBRE INJETADO EM ANEL DE AÇO ABNT 1006/1010. CINCO HASTES EM FORMATO PIRAMIDAL, QUE PERMITE JUNÇÃO DE RODÍZIOS OU SAPATAS PLÁSTICAS DESLIZANTES POR MEIO DE PINO DE ENCAIXE COM 11MM DE DIÂMETRO. ACABAMENTO TEXTURIZADO. RODÍZIOS COM ROLDANA E CAPA INCORPORADORA INJETADA EM NYLON POLIAMIDA 6 NA COR PRETA, COM ÓTIMA RESISTÊNCIA À ABRASÃO. DOBRO DE DUPLA GIRO, POSSUI EIXO EM AÇO ABNT 1010/1020 HORIZONTAL DE LIGAÇÃO ENTRE RODAS. REGULAGEM ANGULAR DO ASSENTO E ENCOSTO SIMULTÂNEO COM UMA RELAÇÃO DE 1º DO ASSENTO PARA 3,25º DO ENCOSTO. ALAVANCA DE REGULAGEM DA ALTURA DO ASSENTO LOCALIZADA NA PARTE DA FRENTE À DIREITA DO MECANISMO NA POSIÇÃO SENTADO. REGULAGEM DE ANGULAÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO COMANDADA POR ALAVANCA, NA PARTE TRASEIRA DIREITA DO MECANISMO, SISTEMA DE ARTICULAÇÃO DO ENCOSTO COMANDO POR MOLAS.	602320	44.90.52.08	UN	45	Reforma e adequação de estrutura do Grupo de Saúde, a pedido do Cnte do GSAU.
139	CADEIRA INTERLOCUTOR COM BRAÇOS. ASSENTO MEDINDO 490MM DE LARGURA E 460MM DE PROFUNDIDADE COM INSERTO EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA. ESTOFAMENTO EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA, ISENTA DE CFC, COM ALTA RESILIÊNCIA, ALTA RESISTÊNCIA A PROPAGAÇÃO DE RASGO, ALTA TENSÃO DE ALONGAMENTO E RUPTURA, BAIXA FADIGA DINÂMICA E BAIXA DEFORMAÇÃO PERMANENTE COM DENSIDADE CONTROLADA DE 54KG/M³. CAPA DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO INJETADA EM POLIPROPILENO TEXTURIZADO COM BORDAS ARREDONDADAS QUE DISPENSAM O USO DO PERFIL DE PVC. ENCOSTO INICIANDO COM LARGURA DE 405MM NA PARTE INFERIOR E FINALIZANDO COM 305MM NA PARTE SUPERIOR, COM 380MM DE ALTURA. INSERTO FABRICADO EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA COM 7 LÂMINAS DE 1,5 MM CADA, TOTALIZANDO 10,5MM DE ESPESSURA, Prensada a quente, em formato anatômico. ESTOFAMENTO EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA, ISENTA DE CFC, COM ALTA RESILIÊNCIA, ALTA RESISTÊNCIA A PROPAGAÇÃO DE RASGO, ALTA TENSÃO DE ALONGAMENTO E RUPTURA, BAIXA FADIGA DINÂMICA E BAIXA DEFORMAÇÃO PERMANENTE COM DENSIDADE CONTROLADA DE 54KG/M³. BRAÇOS FIXOS EM NYLON INJETADO CARREGADO COM FIBRA DE VIDRO NA COR PRETO, BASE COM ESTRUTURA CONTÍNUA CONFECCIONADA EM AÇO TUBULAR SAE 1008/1010 CURVADOS DE 1"X2,25MM, QUE SUPORTA UMA CARGA DE 200KG NO ASSENTO E 76KG NO ENCOSTO, CONFORME NORMA TÉCNICA ABNT/NBR 1362. SAPATAS DE AJUSTE E DESLIZANTES INJETADAS EM POLIPROPILENO. SUPORTE PARA ENCOSTO COM REGULAGEM DE ALTURA FABRICADO EM CHAPA DE AÇO ESPECIAL COM 6,00 MM DE ESPESSURA.	486278	44.90.52.08	UN	50	Reforma e adequação de estrutura do Grupo de Saúde, a pedido do Cnte do GSAU.
140	ARMÁRIO 800X500X1100MM - ARMÁRIO COM TAMPO CONFECCIONADO EM MDP OU MDF, ORIUNDO DE MADEIRAS CERTIFICADAS DE REFORESTAMENTO COM SELO FSC, ESPESSURA DE 25MM, REVESTIDA NAS DUAS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO. BORDAS PROTEGIDAS POR FITA ABS DE 2MM EM TODO CONTO RNO COM ACABAMENTO NAS CORES SEMELHANTES AO REVESTIMENTO DO TAMPO. DIMENSÕES APROXIMADAS 800X500X1100MM. FUNDO, LATERAIS, BASE, 01 PRATELEIRA MÓVEL E 01 FIXA, CONFECCIONADOS EM MDP OU MDF, 18MM DE ESPESSURA, REVESTIDOS NAS DUAS FACES COM MESMO ACABAMENTO DO TAMPO E BORDAS SUPERIOR E INFERIOR COM FITA ABS DE 1MM, COM ACABAMENTO NAS CORES SEMELHANTE AO DO REVESTIMENTO. SUPORTES METÁLICOS DE SUSTENTAÇÃO PARA PRATELEIRAS MÓVEIS. DUAS PORTAS CONFECCIONADAS EM MDP OU MDF, 18MM DE ESPESSURA, REVESTIDAS NAS DUAS FACES COM MESMO ACABAMENTO DO TAMPO E BORDAS SUPERIOR E INFERIOR COM FITA ABS DE 2MM, COM ACABAMENTO NAS CORES SEMELHANTE AO DO REVESTIMENTO. PORTAS DOTADAS DE FECHADURA TIPO TAMBOR COM CHAVES ESCAMOTEÁVEIS, PUXADORES TIPO ALÇA CONFECCIONADOS EM ZAMAK E SEIS DOBRADIÇAS COM ABERTURA 270°. LATERAIS, BASE E TAMPO FIXADOS POR MEIO DE TAMBOR DE GIRO DE 15MM EM ZAMAK COM PARAFUSO DE MONTAGEM RÁPIDA M6X20MM, POSSUINDO AINDA CAVILHAS DE MADEIRA DE Ø8X30MM, E DEMAIS PARAFUSOS AUTOATARRAXANTES COM ACABAMENTO BICROMATIZADO. RODAPÉ METÁLICO CONFECCIONADO EM TUBO 40X20MM COM ESPESSURA DE 0,75MM EM CORPO ÚNICO. NIVELADORES INJETADOS EM POLIURETANO DE ALTA DENSIDADE, COM PARAFUSO ZINCADO BRANCO DE 5/16X11" SEXTAVADO.	483343	44.90.52.08	UN	20	Reforma e adequação de estrutura do Grupo de Saúde, a pedido do Cnte do GSAU.
141	PORTA, TIPO: DE GIRO, LARGURA: 0,80 M, ALTURA: 2,10 M, ESPESSURA: 10 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FECHADURA, PUXADOR DE MADEIRA, MATERIAL: VIDRO TEMPERADO, COR: INCOLOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 2 FOLHAS DE ALUMÍNIO BRANCO SOB MEDIDA. FAZER SOB MEDIDA - EMPRESA ESPECIALIZADA	397646	44.90.52.08	UN	3	Reforma e adequação de estrutura do Grupo de Saúde, a pedido do Cnte do GSAU.
142	PORTA, TIPO: AUTOMÁTICA, LARGURA: 2,50 M, ALTURA: 2,30 M, ESPESSURA: 10 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ESTRUTURA DE METAL, SENSOR DE PRESENÇA ABREFECHA, MATERIAL: VIDRO TEMPERADO, TRANSMITÂNCIA: TRANSPARENTE, COR: INCOLOR. FAZER SOB MEDIDA. COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO INCLUSO.	457105	44.90.52.08	UN	4	Reforma e adequação de estrutura do Grupo de Saúde, a pedido do Cnte do GSAU.
143	APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO: 60.000 BTU/H, TIPO: SPLIT, FREQUÊNCIA: 60 HZ, TENSÃO: 220 V. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: IONIZADOR, DUPLA SWING, FUNÇÃO RESTART, FUNÇÃO ECONOMIA DE ENERGIA, FASE TRIFÁSICA, SERPENTINA: COBRE, COMPRESSOR: ROTATIVO. COM GARANTIA E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO INCLUIDOS.	480929	44.90.52.08	UN	12	Reforma e adequação de estrutura do Grupo de Saúde, a pedido do Cnte do GSAU.

144	EQUIPAMENTO DIAGNÓSTICO CLÍNICO, MÉTODO: PIGASOMETRIA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: PORTÁTIL, COM DUAS BATERIAS DE LÍTRIO 9V, BATERIA RECARREGÁVEL, VISOR CRISTAL LÍQUIDO, DIGITALIZADOR A LASER	429502	44.90.52.08	UN	4	Reforma e adequação de estrutura do Grupo de Saúde, a pedido do Cmté do GSAU.
145	DIVÁ CLÍNICO; MATERIAL ESTRUTURA: ESTRUTURA TUBULAR AÇO INOX; COMPRIMENTO: CERCA DE 1,80 M; LARGURA: CERCA DE 0,70 M; ALTURA: CERCA DE 0,80 M; MATERIAL ESTOFAMENTO: ESPUMA DENSIDADE 28; REVESTIMENTO: REVESTIDO EM COURVIN; ACESSÓRIOS: CABECEIRA REGULÁVEL; CARACTERÍSTICA ADICIONAL: LEITO FIXO, CABECEIRA MÓVEL	428414	44.90.52.08	UN	20	Reforma e adequação de estrutura do Grupo de Saúde, a pedido do Cmté do GSAU.
146	DISPOSITIVO P/ MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS; TIPO: TIPO BALANÇA C/ RÉGUA; MODELO: ELÉTRICA; MATERIAL: AÇO C/ PINTURA ELETROSTÁTICA; ESCALA GRADUAÇÃO: C/ ESCALA MÉTRICA - MM E CM; FAIXA MEDIÇÃO: CERCA DE 2,0 M; COMPONENTE I: C/ VISOR DIGITAL; COMPONENTE II: TAPETE DE BORRACHA; COMPONENTE III: PÉS REGULÁVEIS; CAPACIDADE MÁXIMA CARGA: ATÉ 300 KG	442492	44.90.52.08	UN	20	Reforma e adequação de estrutura do Grupo de Saúde, a pedido do Cmté do GSAU.
147	DISPOSITIVO P/ MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS; TIPO: TIPO BALANÇA PEDIÁTRICA; MODELO: ELÉTRICA; MATERIAL: GABINETE PLÁSTICO; COMPONENTE I: C/ VISOR E AJUSTE DIGITAL; COMPONENTE II: CONCHA ANATÔMICA EM POLIPROPILENO INJETADO; COMPONENTE III: PÉS REGULÁVEIS; CAPACIDADE MÁXIMA CARGA: ATÉ 20 KG	472667	44.90.52.08	UN	5	Reforma e adequação de estrutura do Grupo de Saúde, a pedido do Cmté do GSAU.
148	NEGATOSCÓPIO; MATERIAL ESTRUTURA: CHAPA AÇO; ACABAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA: TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO; MATERIAL VISOR: ACRÍLICO; COMPRIMENTO: CERCA DE 50 CM; LARGURA: CERCA DE 40 CM; TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 110 OU 220; APLICAÇÃO: C/ 1 CORPO P/ FIXAÇÃO EM PAREDE; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PRENDEDOR RADIOGRAFIA NO CORPO,TECLA LIGA/DESLIGA.	421216	44.90.52.08	UN	20	Reforma e adequação de estrutura do Grupo de Saúde, a pedido do Cmté do GSAU.
149	MESA CENTRO; MATERIAL ESTRUTURA: MADEIRA MDF; MATERIAL TAMPO: VIDRO; ESPESSURA TAMPO: 10 MM; FORMATO: QUADRADO; COMPRIMENTO: 70 CM; LARGURA: 70 CM; ALTURA: 500 MM; COR ESTRUTURA: MADEIRADO; ACABAMENTO BORDAS: RETAS ENCABEÇADAS FITA DE BORDO; REVESTIMENTO: LAMINADO MELAMÍNICO; ESPESSURA: 25 MM	603573	44.90.52.08	UN	5	Reforma e adequação de estrutura do Grupo de Saúde, a pedido do Cmté do GSAU.
150	CAFETEIRA ELÉTRICA; MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL; APLICAÇÃO: INDUSTRIAL; CAPACIDADE: 6 L; VOLTAGEM: 220 V; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 2 TORNEIRAS E 2 DEPÓSITOS. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: FABRICADA EM AÇO INOX 200. RECIPIENTE DO CAFÉ ESMALTADO, PARA MELHOR CONSERVAÇÃO DO SABOR DO CAFÉ. CAPACIDADE: 6,0L; POTÊNCIA: 1300W; TENSÃO ELÉTRICA: 110V / 220V	301713	44.90.52.08	UN	5	Reforma e adequação de estrutura do Grupo de Saúde, a pedido do Cmté do GSAU.
151	LONGARINA 3 LUGARES COM BRAÇOS, LARGURA DE 1890MM. ASSENTO (03 UNS) COM 490MM DE LARGURA E 460MM DE PROFUNDIDADE COM INSERTO EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA. ESTOFAMENTO EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA, ISENTA DE CFC, COM ALTA RESILIÊNCIA, ALTA RESISTÊNCIA A PROPAGAÇÃO DE RASGO, ALTA TENSÃO DE ALONGAMENTO E RUPTURA, BAIXA FADIGA DINÂMICA E BAIXA DEFORMAÇÃO PERMANENTE COM DENSIDADE CONTROLADA DE 54KG/M³. CAPA DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO INJETADA EM POLIPROPILENO TEXTURIZADO COM BORDAS ARREDONDADAS. ENCOSTO (02) INICIANDO COM LARGURA DE 405MM NA PARTE INFERIOR E FINALIZANDO COM 305MM NA PARTE SUPERIOR, COM 380MM DE ALTURA. INSERTO FABRICADO EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA COM 7 LÂMINAS DE 1,5 MM CADA, TOTALIZANDO 10,5MM DE ESPESSURA. PRENSADA A QUENTE, EM FORMATO ANATÔMICO. ESTOFAMENTO EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA, ISENTA DE CFC, COM ALTA RESILIÊNCIA, ALTA RESISTÊNCIA A PROPAGAÇÃO DE RASGO, ALTA TENSÃO DE ALONGAMENTO E RUPTURA, BAIXA FADIGA DINÂMICA E BAIXA DEFORMAÇÃO PERMANENTE COM DENSIDADE CONTROLADA DE 54KG/M³. SUPORTES PARA ENCOSTOS FABRICADOS EM CHAPA DE AÇO ESPECIAL COM 6 MM DE ESPESSURA. BRAÇOS FIXOS EM NYLON INJETADO CARREGADO COM FIBRA DE VIDRO NA COR PRETA. LONGARINA - BARRA PORTANTE CONFECCIONADA EM AÇO TUBULAR RETANGULAR DE 80 X 40MM COM PAREDE DE 1,5MM. ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI NA COR PRETA, COM PÉS MÓVEIS, FABRICADOS EM TUBOS DE AÇO DE SECÇÃO TRANSVERSAL OVAL DE 60X30MM E ESPESSURA DE 2 MM, SOLDADO ATRAVÉS DE PROCESSO MIG A UMA COLUNA CONFECCIONADA EM TUBO OBLONGO 90 X 30MM COM ESPESSURA DE 2MM E REBAIXO SUPERIOR PARA ENCAIXE DA LONGARINA. SOBRE A LONGARINA SÃO FIXADOS, DOIS SUPORTES DE ASSENTO CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO SAE 1006/1008 COM ESPESSURA DE 3MM. SUPORTES DOS ENCOSTOS CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO 5/16". AS PARTES METÁLICAS RECEBEM TRATAMENTO DE FOSFATIZAÇÃO A BASE DE ZINCO, COM PARTES PINTADAS ATRAVÉS DE PINTURA ELETROSTÁTICA EM TINTA EPÓXI EM PÓ TEXTURIZADA, POLIMERIZADA EM ESTUFA A 200°C, COM PELÍCULA DE NO MÍNIMO 70 MICRONS.	358840	44.90.52.08	UN	25	Reforma e adequação de estrutura do Grupo de Saúde, a pedido do Cmté do GSAU.
152	CONJUNTO LIXEIRA COLETA SELETIVA, MATERIAL: POLIETILENO ALTA DENSIDADE, CAPACIDADE: 50 L, QUANTIDADE LIXEIRAS: 4 UN, COR: AZUL, VERMELHA, VERDE E AMARELA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TAMPA CAPACETE E SUPORTE METÁLICO, TRATAMENTO SUPERFICIAL: U.V	409684	44.90.52.08	UN	3	Reforma e adequação de estrutura do Grupo de Saúde, a pedido do Cmté do GSAU.
153	FRAGMENTADORA PAPEL, TENSÃO MOTOR: 220 V, TIPO: AUTOMÁTICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FRAGMENTADORA NÍVEL 4	600193	44.90.52.08	UN	12	Reforma e adequação de estrutura do Grupo de Saúde, a pedido do Cmté do GSAU.
154	POLTRONA, MATERIAL ESTRUTURA: MADEIRA, MATERIAL ASSENTO E ENCOSTO: MADEIRA E ESPUMA D26, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO: COURO SINTÉTICO, TIPO: FIXA, LARGURA: 64 CM, PROFUNDIDADE: 52 CM, ALTURA: 77 CM, MATERIAL BASE: MADEIRA	482637	44.90.52.08	UN	30	Reforma e adequação de estrutura do Grupo de Saúde, a pedido do Cmté do GSAU.
155	MESA CENTRO, MATERIAL ESTRUTURA: MADEIRA MDF, MATERIAL TAMPO: CRISTAL, ESPESSURA TAMPO: 12 MM, FORMATO: QUADRADO, COMPRIMENTO: 1,10 M, LARGURA: 1,10 M, ALTURA: 0,40 M, ACABAMENTO TAMPO: LAPIDADO E POLIDO, ACABAMENTO BORDAS: CANTO MOEDA, ACABAMENTO ESTRUTURA: FOLHEADO DE IMBUIA	486086	44.90.52.08	UN	6	Reforma e adequação de estrutura do Grupo de Saúde, a pedido do Cmté do GSAU.
156	CABINE ACÚSTICA P/ AUDIOMETRIA; MATERIAL: VISOR TRIPLO VIDRO; TIPO FECHAMENTO: PORTA COM BORRACHA VEDAÇÃO, ISOLAMENTO: ACÚSTICO; DIMENSÕES: 1,2 X 1,2 X 2 M; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONTROLES: ELÉTRICOS; EXTERNOS, LUZ: INTERNA; REVESTIMENTO: REVESTIMENTO EXTERNO/INTERNO MADEIRA OU CORTIÇA.	376632	44.90.52.08	UN	2	Reforma e adequação de estrutura do Grupo de Saúde, a pedido do Cmté do GSAU.
157	COLPOSCÓPIO; TIPO: SISTEMA VIDEOCOLPOSCOPIA ÓTICA; CAPACIDADE AUMENTO: AUMENTO MÍNIMO 10X, ZOOM MÍNIMO 1 A 6; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: VIDEOCOLPOSCÓPIO BRAÇO CONTRAPESO HORIZONTAL; TIPO REGULAGEM: CONTROLE CÂMARA DIGITAL, MONITOR LCD, IMPRESSORA; OUTROS COMPONENTES: CABO DE LUZ, SUPORTE, FILTRO MOIRÉ, FONTE DE LUZ	381267	44.90.52.08	UN	2	Reforma e adequação de estrutura do Grupo de Saúde, a pedido do Cmté do GSAU.
158	PINÇA CIRÚRGICA, MODELO 1: HARTMANN, FORMATO PONTA: PONTA RETA, TIPO PONTA: SERRILHADA, HASTE: HASTE ANGULADA, COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 16 CM, COMPONENTE: S/ CREMALHEIRA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL.	474436	44.90.52.08	UN	5	Reforma e adequação de estrutura do Grupo de Saúde, a pedido do Cmté do GSAU.
159	FOTÓFORO; TIPO LÂMPADA: LED CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM ILUMINAÇÃO COAXIAL, REGULAGEM LUMINOSIDADE; TIPO FIXAÇÃO: CINTA DE CABEÇA COM FAIXA DE AJUSTE; OUTROS COMPONENTES: CÂMARA FILMADORA	430558	44.90.52.08	UN	5	Reforma e adequação de estrutura do Grupo de Saúde, a pedido do Cmté do GSAU.

160	CARDIOTOCÓGRAFO;MODELO: P/ FETO GEMELAR;AJUSTE: PAINEL CONTROLE DIGITAL C/ TELA GRÁFICA;COMPONENTE 1: 1 TRANSDUTOR;CONTRAÇÃO UTERINA MATERNA TOCO;COMPONENTE 2: 2 TRANSDUTORES US - FREQUÊNCIA CARDÍACA FETAL;COMPONENTE;MARCADOR MOVIMENTO FETAL;COMPONENTE 4: C/ CINTAS;OUTROS COMPONENTES: C/ IMPRESSORA;INTEGRADA;ADICIONAIS: C/ MEMÓRIA INTERNA	454854	44.90.52.08	UN	2	Reforma e adequação de estrutura do Grupo de Saúde, a pedido do Cmte do GSAU.
161	CADEIRA CLÍNICA;APLICAÇÃO: GINECOLÓGICA;MATERIAL: ESTRUTURA EM AÇO;ACABAMENTO DA ESTRUTURA: PINTURA EM EPÓXI; TIPO DE ASSENTO: ASSENTO, PERNEIRA REGULÁVEL, ACABAMENTO DO ASSENTO: ESTOFADO, REVESTIDO EM COURVIM; TIPO DE PÉS: 4 RODÍZIOS C/ TRAVA; ACONAMENTO: ELÉTRICO; CAPACIDADE: ATÉ 250 KG; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PORTA COXAS E CALCANHEIRAS REGULÁVEIS; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 01: PEDAL COMANDO, SUPORTE LENÇOL	427252	44.90.52.08	UN	2	Reforma e adequação de estrutura do Grupo de Saúde, a pedido do Cmte do GSAU.
162	PIÇA CIRÚRGICA GINECOLOGIA;MODELO 2: THOMAS GAYLOR;FORMATO PONTA: PONTA CURVA;HASTE: HASTE ANGULADA; COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 24 CM; COMPONENTE: C/ CREMALHEIRA; MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL; ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL	467950	44.90.52.08	UN	5	Reforma e adequação de estrutura do Grupo de Saúde, a pedido do Cmte do GSAU.
163	GRAVADOR DE M.A.P.A.APLICAÇÃO: MONITORIZAÇÃO AMBULATORIAL PRESSÃO ARTERIAL; AUTONOMIA SISTEMA: AUTONOMIA MÍNIMA 48HS; ACESSÓRIOS: CARTÃO MEMÓRIA, 5 JOGOS BRAÇADEIRAS E MANGUITOS; OUTROS COMPONENTES: RECARREGADOR DE PILHAS; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 2 JOGOS BATERIAIS RECARREGÁVEIS	387192	44.90.52.08	UN	4	Reforma e adequação de estrutura do Grupo de Saúde, a pedido do Cmte do GSAU.
164	BALANÇA ELETRÔNICA; CAPACIDADE PESAGEM: 150 KG; TIPO: DIGITAL; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM SISTEMA DE MEDIÇÃO DE BIOPEDÂNCIA; VOLTAGEM: 110/220 V	385395	44.90.52.08	UN	4	Reforma e adequação de estrutura do Grupo de Saúde, a pedido do Cmte do GSAU.
165	APARELHO ELETROESTIMULADOR NEUROMUSCULAR;COMPONENTES: MÍN. 4 CANAIS, CONTROLES INTENSIDADE INDEPENDENTES;ADICIONAIS: TIMER, TECLADO TOQUE, TEMPORIZADOR, ELETRODOS;ALIMENTAÇÃO: 110/220V; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TENS, FES, RUSSA, INTERFERENCIAL; ACESSÓRIOS: CABO FORÇA, CABOS CONEXÃO PACIENTE, CABO C/ CANETA; OPERAÇÃO: RAMPA ON, OFF, RISE E DECAY; ACESSÓRIOS 1: 5 TUBOS GEL, 2 FUSÍVEIS SOBRESSALENTE	415956	44.90.52.08	UN	4	Reforma e adequação de estrutura do Grupo de Saúde, a pedido do Cmte do GSAU.
166	EQUIPAMENTO LASER TERAPÊUTICO; FONTE: DIODO; COMPRIMENTO ONDA: VERMELHO E INFRATERMELHO; POTENCIA DE SAÍDA: 100 MW; MÉTODO APLICAÇÃO: PEÇA DE MÃO E SUPORTE; VOLTAGEM SISTEMA PRINCIPAL: 220 V; MODO DE OPERAÇÃO: OPERAÇÃO CONTÍNUA; COMPONENTES ADICIONAIS: ÓCULOS DE PROTEÇÃO	460169	44.90.52.08	UN	4	Reforma e adequação de estrutura do Grupo de Saúde, a pedido do Cmte do GSAU.
167	PAINEL HOSPITALAR. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: PLACA DE ALUMÍNIO COMPOSTO NA COR BRANCA / FITA DE BORDA AZUL. 01 PONTO DE O2, 01 PONTO DE AR COMPRIMIDO, 01 PONTO DE VÁCUO, 02 PONTOS DE TOMADAS 110V 10A, 02 PONTOS DE TOMADAS 220V 20A, 01 PONTO DE MÓDULO CEGO (CHAMADA DE ENFERMAGEM), 01 LUMINÁRIA C/LED	456278	44.90.52.08	UN	10	Reforma e adequação de estrutura do Grupo de Saúde, a pedido do Cmte do GSAU.

5. Responsáveis

Ordem	Nome	Cargo/Função
1	IT QOCON ADM Júlio ONOFRE de Oliveira	Chefe da Seção de Gestão
2	3S ISABELLA Moura Rodrigues da Nóbrega	Membro da Equipe de Planejamento
3	Ten Cel Int JULIANA BUSTAMANTE PORTO	Ordenadora de Despesas

6. Anexos

Nenhum anexo.



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE ANÁPOLIS
RELATÓRIO DE BMP POR DEPENDENCIA (Analítico)

Pag.: 1 de 137
Data: 19/09/2022
Hora: 13:38:47
PAT2002R25 V 10.26

Valores devem ser considerados em: R\$ - REAL

Parâmetros: Unidade: GSAU-AN - Sigilo: Todos - Sit: Todas - Conta: Todas - Classe: Todas - Depend: Todas

Dependência: APAT - ASSESSORIA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES DO TRABALHO

Conta: 1.2.3.1.1.01.01 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO

Classe	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Sit	Qtd	Vl. Atualizado - Deprec. Acum. =	Vl. Líquido
6685	1989409	Termômetro De Globo Digital Mod. Tgd-200	A	1	404,42	331,70
	1989410	Termômetro Digital Descrição Display Lcd De 3 1/2 Dígitos Escala -10 + 150°C Resol. E Precisão 0,1°C Indicador E Módulo-Sensor (Destacavel) C/3 Sondas Cálculo De Ibutg Int. E Ext. Taxa Amostragem 3 Seg. Com Congelam. Leitura Temp. Oper. -10 A	A	1	2.281,92	1.871,16
	1989464	Termometro Digital Descrição Display Lcd De 3 1/2 Dígitos Escala -10 + 150°C Resol E 0,1°C Indicador E Modulo Sensor Destacavel C/3 Sondas Cálculo De Ibutg Int. E Ext. Taxa Amostragem 3 Seg C/ Congelam. Leitura Temp. Oper. -10a	A	1	2.281,92	1.871,16
	1989467	Luxímetro Diigital Descrição Display Lcd 3 1/2 Dígitos Escala 0 A 100.000lux Em 3 Faixas Precisão +-5% + 2 Dígitos Seleção De Luz Temp. Oper. 0 A 50°C C/ Os Seg. Acessórios Sonda Foto Sensora Em Foto Diodo De Silício Com Filtro Correção De Cor Es	A	1	343,00	281,08
Total da Classe (6685)				4	5.311,26	4.355,10
Total da Conta (1.2.3.1.1.01.01)				4	5.311,26	4.355,10

Conta: 1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Classe	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Sit	Qtd	Vl. Atualizado - Deprec. Acum. =	Vl. Líquido
7110	2027387	Cadeira Giratória Com Espaldar Médio, Estofado Rev. Em Tecido Azul	A	1	90,12	70,40
	2027390	Cadeira Para Servidor Na Cor Azul Com Apoio Para Braços	A	1	34,51	26,97
	2027400	Armário Em Aglomerado Rev. Em Melaminico, C/ 3 Part., 2 Portas, Med. 1,60x0,46x0,80, Marca Securit	A	1	198,90	155,69
	2027402	Mesa Para Micro, Tampo Melaminico, Sup. P/ Teclado, Med. 80x60x74cm, Marca Alberflex	A	1	139,00	108,84
	2027405	Mesa Para Servidor C/ Tampo Rev. Em Laminado Melaminico, Na Cor Ovo, Gaveteiro C/ 3 Gavetas, Estrutura Metálica Preta, Med. 120x80x74	A	1	26,50	20,70
	382122	Mesa De Centro Em Madeira Jacarandá-Tijolinho, Modelo M - -08c (SISPAT: 3892002 - FCG: 3892)	A	1	48,00	4,80
	382515	Porta Telefone Revestido Em Fórmica Caviuna Fosca 204-Rf, Castor, Marca Fiel (SISPAT: 2154001 - FCG: 2154)	A	1	35,00	3,50
	383353	Mesas Em (L), Cor Bege Pós-Fórmicas. (SISPAT: 3595001 - FCG: 3595)	A	1	250,00	25,00
	394575	Cadeira Operacional Giratória Com Encosto Baixo, Marca Marelli. (SISPAT: 8189075 - FCG: 8189)	A	1	250,00	25,00
	398616	Cadeira Executiva Giratória Gás Com Regulagens Sem Apoio De Braços E Revestimento Em Vinil, Marca Flexibase. (SISPAT: 6304004 - FCG: 6304)	A	1	240,00	24,00
Total da Classe (7110)				10	1.312,03	464,90
Total da Conta (1.2.3.1.1.03.03)				10	1.312,03	464,90
Total da Dependência (APAT)				14	6.623,29	4.820,00

Detentor da carga:

Legenda Situação: A-Em uso B-Bem cedido D-Est.distrib. G-Aguard.confirmação L-A alienar N-Est.interno P-Em reparo R-A reparar T-Em trânsito



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE ANÁPOLIS
RELATÓRIO DE BMP POR DEPENDENCIA (Analítico)

Pag.: 2 de 137
Data: 19/09/2022
Hora: 13:38:47
PAT2002R25 V 10.26

Valores devem ser considerados em: R\$ - REAL

Parâmetros: Unidade: GSAU-AN - Sigilo: Todos - Sit: Todas - Conta: Todas - Classe: Todas - Depend: Todas

Dependência: CAIS - CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE

Conta: 1.2.3.1.1.03.01 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS

Classe	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Sit	Qtd	Vl. Atualizado - Deprec. Acum. =	Vl. Líquido
7210	1560168	Frigobar, Modelo Crc-12a, Consul	A	1	529,99 240,00	289,99
Total da Classe (7210)				1	529,99 240,00	289,99
Total da Conta (1.2.3.1.1.03.01)				1	529,99 240,00	289,99

Conta: 1.2.3.1.1.03.02 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Classe	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Sit	Qtd	Vl. Atualizado - Deprec. Acum. =	Vl. Líquido
7110	1044480	Mesa Medindo 1,30x0,76x0,70p(M), Com Tampo Mdf 25mm Na Cor Pau Marfim, Com Três Gavetas Fixas, Com Tranca Simultânea, Sustentação Pannel Mdf 18mm, Revestido Em Fórmica Texturizada Na Cor Almond, Sapatas Niveladoras Em Aço. (SISPAT: 259027 - FCG: 259)	A	1	632,63 377,58	255,05
	1044813	Conexão Com Angulo 90°, Medindo 0,68x068l (M), Com Tampo Mdf 25mm Na Cor Pau Marfim, Acabamento Com Ponteira Em Pvc Rígido. (SISPAT: 261032 - FCG: 261)	A	1	105,40 63,00	42,40
	1044814	Conexão Com Angulo 90°, Medindo 0,68x068l (M), Com Tampo Mdf 25mm Na Cor Pau Marfim, Acabamento Com Ponteira Em Pvc Rígido. (SISPAT: 261033 - FCG: 261)	A	1	105,40 63,00	42,40
	1044835	Suporte Para Cpu E Estabilizador Medindo 0,28x0,68x0,44p (M) Na Cor Almond C/ Rodízios. (SISPAT: 278004 - FCG: 278)	A	1	70,87 42,42	28,45
	1044956	Mesa Medindo 1,10x0,80px0,76a (M), Com Tampo Em Mdf 25mm Na Cor Pau Marfim, Pannel Lateral E Sustentação Em Mdf 18mm Revestido Em Fórmica Texturizada Na Cor Almond, Com Sapatas Niveladoras Em Aço E Porta Retrátil Deslizante Para Teclado. (SISPAT: 503003 - FCG: 503)	A	1	332,01 198,66	133,35
Total da Classe (7110)				5	1.246,31 744,66	501,65
Total da Conta (1.2.3.1.1.03.02)				5	1.246,31 744,66	501,65

Conta: 1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Classe	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Sit	Qtd	Vl. Atualizado - Deprec. Acum. =	Vl. Líquido
7105	1951827	Armário De Segurança Ams1 - Nº SÉRIE: 8558101250293	A	1	70,79 12,19	58,60
Total da Classe (7105)				1	70,79 12,19	58,60
7110	1260051	Arquivo Em Aço E Madeira	A	1	29,85 18,90	10,95
	1260060	Arquivo Em Madeira	A	1	29,85 18,90	10,95
	1265230	Arquivo Em Madeira	A	1	14,59 9,66	4,93
	382718	Cadeira Tipo Interlocutor , Marca Critex (SISPAT: 3432011 - FCG: 3432)	A	1	27,60 18,90	8,70
	394947	Carinho Para Cpu Em Madeira Mdf Padrão Mogno, Com 04 Rodízios De Locomoção Em Plástico Na Cor Preta. (SISPAT: 8585030 - FCG: 8585)	A	1	20,42 14,70	5,72
Total da Classe (7110)				5	122,31 81,06	41,25
Total da Conta (1.2.3.1.1.03.03)				6	193,10 93,25	99,85

Legenda Situação: A-Em uso B-Bem cedido D-Est.distrib. G-Aguard.confirmação L-A alienar N-Est.interno P-Em reparo R-A reparar T-Em trânsito



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE ANÁPOLIS
RELATÓRIO DE BMP POR DEPENDENCIA (Analítico)

Valores devem ser considerados em: R\$ - REAL

Pag.: 3 de 137
Data: 19/09/2022
Hora: 13:38:47
PAT2002R25 V 10.26

Parâmetros: Unidade: GSAU-AN - Sigilo: Todos - Sit: Todas - Conta: Todas - Classe: Todas - Depend: Todas

Dependência: CAIS - CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE

Total da Dependência (CAIS)	12	1.969,40	1.077,91	891,49
-----------------------------	----	----------	----------	--------

Detentor da carga:

Legenda Situação: A-Em uso B-Bem cedido D-Est.distrib. G-Aguard.confirmação L-A alienar N-Est.interno P-Em reparo R-A reparar T-Em trânsito



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE ANÁPOLIS

RELATÓRIO DE BMP POR DEPENDENCIA (Analítico)

Valores devem ser considerados em: R\$ - REAL

Pag.: 4 de 137

Data: 19/09/2022

Hora: 13:38:47

PAT2002R25 V 10.26

Parâmetros: Unidade: GSAU-AN - Sigilo: Todos - Sit: Todas - Conta: Todas - Classe: Todas - Depend: Todas

Dependência: SADMSAU - SEÇÃO ADMINISTRATIVA DO ES-AN

Conta: 1.2.3.1.1.01.02 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO

Classe	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Sit	Qtd	Vl. Atualizado - Deprec. Acum. =	Vl. Líquido
5895	2144357	Patch Panel 24 Portas Rj45 Cat6	A	1	498,00 33,20	464,80
	2144358	Patch Panel 24 Portas Rj45 Cat6	A	1	498,00 33,20	464,80
	2144359	Patch Panel 24 Portas Rj45 Cat6	A	1	498,00 33,20	464,80
	2144360	Patch Panel 24 Portas Rj45 Cat6	A	1	498,00 33,20	464,80
Total da Classe (5895)				4	1.992,00 132,80	1.859,20
Total da Conta (1.2.3.1.1.01.02)				4	1.992,00 132,80	1.859,20

Conta: 1.2.3.1.1.02.01 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Classe	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Sit	Qtd	Vl. Atualizado - Deprec. Acum. =	Vl. Líquido
7035	2128800	Desktop Dell Optiplex 3080 Mff, Intel Core I3-10300t, Com Monitor Dell De 21.5 P2219h	A	1	4.119,00 247,16	3.871,84
	2128801	Desktop Dell Optiplex 3080 Mff, Intel Core I3-10300t, Com Monitor Dell De 21.5 P2219h	A	1	4.119,00 247,16	3.871,84
	2128802	Desktop Dell Optiplex 3080 Mff, Intel Core I3-10300t, Com Monitor Dell De 21.5 P2219h	A	1	4.119,00 247,16	3.871,84
	2128803	Desktop Dell Optiplex 3080 Mff, Intel Core I3-10300t, Com Monitor Dell De 21.5 P2219h	A	1	4.119,00 247,16	3.871,84
Total da Classe (7035)				4	16.476,00 988,64	15.487,36
Total da Conta (1.2.3.1.1.02.01)				4	16.476,00 988,64	15.487,36

Conta: 1.2.3.1.1.03.01 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS

Classe	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Sit	Qtd	Vl. Atualizado - Deprec. Acum. =	Vl. Líquido
7210	2189075	Ar Condicionado 12.000 Btus Elgin	A	1	1.680,00 50,40	1.629,60
Total da Classe (7210)				1	1.680,00 50,40	1.629,60
Total da Conta (1.2.3.1.1.03.01)				1	1.680,00 50,40	1.629,60

Conta: 1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Classe	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Sit	Qtd	Vl. Atualizado - Deprec. Acum. =	Vl. Líquido
7110	2013540	Cadeira Diretor Girat. Com Bço	A	1	241,90 57,92	183,98
	284993	Mesa Delta, Mdo. 1,40x1,60x0,60x0,74, No Padrão Noce, Ref.: 761416. (SISPAT: 440213 - FCG: 14056)	A	1	200,86 56,76	144,10
	284997	Mesa Delta, Mdo. 1,60x1,60x0,60x0,74, No Padrão Noce, Ref.: 751616. (SISPAT: 440217 - FCG: 14058)	A	1	195,62 54,62	141,00
	285002	Gaveteiro Volante, No Padrão Noce, Ref.: 21015/40. (SISPAT: 440226 - FCG: 14062)	A	1	87,68 78,91	8,77
	285238	Gaveteiro Fixo C/ 03 Gavetas, No Padrão Noce. Ref.: 21015/40. (SISPAT: 440309 - FCG: 14108)	A	1	48,00 43,20	4,80
	382545	Longarinas, De 04 Lugares , Com Base Em Metalon Duplo E Concha De Polipropileno Na Cor Cinza Modelo Long - 4pl8 Marca Compet (SISPAT: 3410001 - FCG: 3410)	A	1	50,04 34,44	15,60
	382546	Longarinas, De 04 Lugares , Com Base Em Metalon Duplo E Concha De Polipropileno Na Cor Cinza Modelo Long - 4pl8 Marca Compet (SISPAT: 3410002 - FCG: 3410)	A	1	50,04 34,44	15,60
	382547	Longarinas, De 04 Lugares , Com Base Em Metalon Duplo E Concha De Polipropileno Na Cor Cinza Modelo Long - 4pl8 Marca Compet (SISPAT: 3410003 - FCG: 3410)	A	1	50,04 34,44	15,60

Legenda Situação: A-Em uso B-Bem cedido D-Est.distrib. G-Aguard.confirmação L-A alienar N-Est.interno P-Em reparo R-A reparar T-Em trânsito



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE ANÁPOLIS

RELATÓRIO DE BMP POR DEPENDENCIA (Analítico)

Valores devem ser considerados em: R\$ - REAL

Pag.: 5 de 137

Data: 19/09/2022

Hora: 13:38:47

PAT2002R25 V 10.26

Parâmetros: Unidade: GSAU-AN - Sigilo: Todos - Sit: Todas - Conta: Todas - Classe: Todas - Depend: Todas

Dependência: SADMSAU - SEÇÃO ADMINISTRATIVA DO ES-AN

Classe	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Sit	Qtd	Vl. Atualizado - Deprec. Acum. =	Vl. Líquido	
7110	382548	Longarinas, De 04 Lugares , Com Base Em Metalon Duplo E Concha De Polipropileno Na Cor Cinza Modelo Long - 4pl8 Marca Compet (SISPAT: 3410004 - FCG: 3410)	A	1	50,04	34,44	15,60
	382549	Longarinas, De 04 Lugares , Com Base Em Metalon Duplo E Concha De Polipropileno Na Cor Cinza Modelo Long - 4pl8 Marca Compet (SISPAT: 3410005 - FCG: 3410)	A	1	50,04	34,44	15,60
	382550	Longarinas, De 04 Lugares , Com Base Em Metalon Duplo E Concha De Polipropileno Na Cor Cinza Modelo Long - 4pl8 Marca Compet (SISPAT: 3410006 - FCG: 3410)	A	1	50,04	34,44	15,60
	382551	Longarinas, De 04 Lugares , Com Base Em Metalon Duplo E Concha De Polipropileno Na Cor Cinza Modelo Long - 4pl8 Marca Compet (SISPAT: 3410007 - FCG: 3410)	A	1	50,04	34,44	15,60
	382552	Longarinas, De 04 Lugares , Com Base Em Metalon Duplo E Concha De Polipropileno Na Cor Cinza Modelo Long - 4pl8 Marca Compet (SISPAT: 3410008 - FCG: 3410)	A	1	50,04	34,44	15,60
	382989	Longarina De 03 Lugares Com Metalom Duplo E Concha De Poliptopileno Na Cor Cinza Modelo Long - 3 Pl8, Marca Compet. (SISPAT: 4320001 - FCG: 4320)	A	1	37,41	25,83	11,58
	382990	Longarina De 03 Lugares Com Metalom Duplo E Concha De Poliptopileno Na Cor Cinza Modelo Long - 3 Pl8, Marca Compet. (SISPAT: 4320002 - FCG: 4320)	A	1	37,41	25,83	11,58
	382991	Longarina De 03 Lugares Com Metalom Duplo E Concha De Poliptopileno Na Cor Cinza Modelo Long - 3 Pl8, Marca Compet. (SISPAT: 4320003 - FCG: 4320)	A	1	37,41	25,83	11,58
	382992	Longarina De 03 Lugares Com Metalom Duplo E Concha De Poliptopileno Na Cor Cinza Modelo Long - 3 Pl8, Marca Compet. (SISPAT: 4320004 - FCG: 4320)	A	1	37,41	25,83	11,58
	383001	Longarina De 03 Lugares Com Metalom Duplo E Concha De Poliptopileno Na Cor Cinza Modelo Long - 3 Pl8, Marca Compet. (SISPAT: 4320013 - FCG: 4320)	A	1	37,41	25,83	11,58
	383201	Longarina De 4 Lugares Com Metalom Duplo E Concha De Polipropileno Na Cor Cinza Modelo Long - 4pl8 Marca Compet (SISPAT: 3437001 - FCG: 3437)	A	1	50,04	34,44	15,60
	383211	Longarina De 4 Lugares Com Metalom Duplo E Concha De Polipropileno Na Cor Cinza Modelo Long - 4pl8 Marca Compet (SISPAT: 3446001 - FCG: 3446)	A	1	50,04	34,44	15,60
	Total da Classe (7110)				20	1.461,51	764,96
7125	284764	Armario Baixo, Mdo. 0,80x0,50x0,74, No Padrão Noce, Ref. 75027. (SISPAT: 440374 - FCG: 14148)	A	1	75,91	21,31	54,60
	Total da Classe (7125)				1	75,91	21,31
7195	393535	Púlpito Em Compensado De 18mm, Revestido Em Fórmica Com Plataforma Para Leitura Nas Dimensões De 1,30m X 0,80m E Uma Prateleira Para Acondicionamento De Materiais E Documentos. (SISPAT: 9739001 - FCG: 9739)	A	1	533,60	356,70	176,90
	393536	Armário Para Retroprojektor Em Compensado De 18mm Na Cor Marfim. (SISPAT: 9740001 - FCG: 9740)	A	1	441,60	295,20	146,40
	393537	Tablado Em Madeira Com Superfície Acarpetada, Com 30cm De Altura E Disposto Em Módulos Perfazendo Total De Área De 5,80m X 2,50m, Com Resistência Suficiente Para Acomodar Até 4 Pessoas Simultaneamente Sobre O Mesmo. (SISPAT: 9741001 - FCG: 9741)	A	1	1.518,00	1.014,75	503,25
	Total da Classe (7195)				3	2.493,20	1.666,65
Total da Conta (1.2.3.1.1.03.03)				24	4.030,62	2.452,92	1.577,70

Conta: 1.2.3.1.1.04.05 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO

Classe	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Sit	Qtd	Vl. Atualizado - Deprec. Acum. =	Vl. Líquido	
6730	391506	Projektor Multimídia Min 2000 Lumenns, Marca Nec Np 115. (SISPAT: 10214001 - FCG: 10214)	A	1	874,00	584,25	289,75

Legenda Situação: A-Em uso B-Bem cedido D-Est.distrib. G-Aguard.confirmação L-A alienar N-Est.interno P-Em reparo R-A reparar T-Em trânsito



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE ANÁPOLIS
RELATÓRIO DE BMP POR DEPENDENCIA (Analítico)

Valores devem ser considerados em: R\$ - REAL

Pag.: 6 de 137
Data: 19/09/2022
Hora: 13:38:47
PAT2002R25 V 10.26

Parâmetros: Unidade: GSAU-AN - Sigilo: Todos - Sit: Todas - Conta: Todas - Classe: Todas - Depend: Todas

Dependência: SADMSAU - SEÇÃO ADMINISTRATIVA DO ES-AN

Classe	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Sit	Qtd	Vl. Atualizado	- Deprec. Acum.	= Vl. Líquido
6730							
		Total da Classe (6730)		1	874,00	584,25	289,75
		Total da Conta (1.2.3.1.1.04.05)		1	874,00	584,25	289,75
		Total da Dependência (SADMSAU)		34	25.052,62	4.209,01	20.843,61

Detentor da carga:

Legenda Situação: A-Em uso B-Bem cedido D-Est.distrib. G-Aguard.confirmação L-A alienar N-Est.interno P-Em reparo R-A reparar T-Em trânsito



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE ANÁPOLIS
RELATÓRIO DE BMP POR DEPENDENCIA (Analítico)

Valores devem ser considerados em: R\$ - REAL

Pag.: 7 de 137
Data: 19/09/2022
Hora: 13:38:47
PAT2002R25 V 10.26

Parâmetros: Unidade: GSAU-AN - Sigilo: Todos - Sit: Todas - Conta: Todas - Classe: Todas - Depend: Todas

Dependência: CE - CENTRO DE ESTUDOS DA SADMSAU

Conta: 1.2.3.1.1.01.02 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO						
Classe	Nº	BMP	Nomenclatura/componente	Sit	Qtd	Vl. Atualizado - Deprec. Acum. = Vl. Líquido
5895	2013236		Camera Bc 950 960-000866 Logitech	A	1	1.577,00 336,32 1.240,68
Total da Classe (5895)					1	1.577,00 336,32 1.240,68
Total da Conta (1.2.3.1.1.01.02)					1	1.577,00 336,32 1.240,68

Conta: 1.2.3.1.1.03.01 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS						
Classe	Nº	BMP	Nomenclatura/componente	Sit	Qtd	Vl. Atualizado - Deprec. Acum. = Vl. Líquido
7105	2018301		Condicionador De Ar Split Inverter 24.000 Btus Elgin	A	1	3.037,50 728,96 2.308,54
Total da Classe (7105)					1	3.037,50 728,96 2.308,54
Total da Conta (1.2.3.1.1.03.01)					1	3.037,50 728,96 2.308,54
Total da Dependência (CE)					2	4.614,50 1.065,28 3.549,22

Detentor da carga:

Legenda Situação: A-Em uso B-Bem cedido D-Est.distrib. G-Aguard.confirmação L-A alienar N-Est.interno P-Em reparo R-A reparar T-Em trânsito



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE ANÁPOLIS

RELATÓRIO DE BMP POR DEPENDENCIA (Analítico)

Valores devem ser considerados em: R\$ - REAL

Pag.: 8 de 137

Data: 19/09/2022

Hora: 13:38:47

PAT2002R25 V 10.26

Parâmetros: Unidade: GSAU-AN - Sigilo: Todos - Sit: Todas - Conta: Todas - Classe: Todas - Depend: Todas

Dependência: SOD - SEÇÃO DE ODONTOLOGIA

Conta: 1.2.3.1.1.01.25 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							
Classe	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Sit	Qtd	Vl. Atualizado - Deprec. Acum. =	Vl. Líquido	
3419	390022	Bebedouro De Pressão Com Gabinete Em Aço Inox 43 Escovado, Funcionamento Com Gás R134, Estrutura Própria Para Fixação Em Parede, Tampo Em Aço Inox 304l Escovado Com Ralo Safonado, Depósitos De Água Em Aço Inox 304l (Próprio Para Alimentos) Com Serpentina De Cobre Externa, Torneira De Jato Plástico Injetado Com Protetor Bocal, Serve Gelada E Natural, Acionamento Elétrico Da Torneira Através De Botões Alojados Em Pannel Plástico E Com Sistema Braille, Regulador De Pressão Do Jato De Água, Termostato Fixo Para Controle Automático Da Temperatura Da Água, Filtro E Pré-Filtro Interno De Fácil Acesso, Capacidade De Refrigeração Para 300 Pessoas/Hora, Marca Ibbl. (SISPAT: 8193001 - FCG: 8193)	A	1	654,05	453,46	200,59
	390023	Bebedouro De Pressão Com Gabinete Em Aço Inox 43 Escovado, Funcionamento Com Gás R134, Estrutura Própria Para Fixação Em Parede, Tampo Em Aço Inox 304l Escovado Com Ralo Safonado, Depósitos De Água Em Aço Inox 304l (Próprio Para Alimentos) Com Serpentina De Cobre Externa, Torneira De Jato Plástico Injetado Com Protetor Bocal, Serve Gelada E Natural, Acionamento Elétrico Da Torneira Através De Botões Alojados Em Pannel Plástico E Com Sistema Braille, Regulador De Pressão Do Jato De Água, Termostato Fixo Para Controle Automático Da Temperatura Da Água, Filtro E Pré-Filtro Interno De Fácil Acesso, Capacidade De Refrigeração Para 300 Pessoas/Hora, Marca Ibbl. (SISPAT: 8193002 - FCG: 8193)	A	1	654,05	453,46	200,59
Total da Classe (3419)				2	1.308,10	906,92	401,18
Total da Conta (1.2.3.1.1.01.25)				2	1.308,10	906,92	401,18
Conta: 1.2.3.1.1.02.01 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							
Classe	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Sit	Qtd	Vl. Atualizado - Deprec. Acum. =	Vl. Líquido	
7025	2105940	Udp Daten Dc3e-S Amd R5 2400g Linux	A	1	2.169,20	618,26	1.550,94
Total da Classe (7025)				1	2.169,20	618,26	1.550,94
7035	1765258	Computador Itautec St4160 - N° SÉRIE: M699601000118	A	1	328,50	263,25	65,25
	1765522	Monitor Positivo L1742p-Bf - N° SÉRIE: TCH3269826881106187	A	1	131,39	105,30	26,09
Total da Classe (7035)				2	459,89	368,55	91,34
Total da Conta (1.2.3.1.1.02.01)				3	2.629,09	986,81	1.642,28
Conta: 1.2.3.1.1.03.01 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS							
Classe	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Sit	Qtd	Vl. Atualizado - Deprec. Acum. =	Vl. Líquido	
4110	385725	Aparelho De Ar Condicionado 12.000 Btu, 220 Volts, Marca Elgin. (SISPAT: 5866005 - FCG: 5866)	A	1	435,89	309,96	125,93
Total da Classe (4110)				1	435,89	309,96	125,93
7210	1560170	Frigobar, Modelo Crc-12a, Consul	A	1	529,99	240,00	289,99
	2187429	Aparelho De Ar-Condicionado 12.000 Btus, 220v, Marca Gree Gsw12-22.	A	1	1.000,00	37,50	962,50

Legenda Situação: A-Em uso B-Bem cedido D-Est.distrib. G-Aguard.confirmação L-A alienar N-Est.interno P-Em reparo R-A reparar T-Em trânsito



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE ANÁPOLIS

RELATÓRIO DE BMP POR DEPENDENCIA (Analítico)

Valores devem ser considerados em: R\$ - REAL

Pag.: 9 de 137

Data: 19/09/2022

Hora: 13:38:47

PAT2002R25 V 10.26

Parâmetros: Unidade: GSAU-AN - Sigilo: Todos - Sit: Todas - Conta: Todas - Classe: Todas - Depend: Todas

Dependência: SOD - SEÇÃO DE ODONTOLOGIA

Classe	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Sit	Qtd	Vl. Atualizado - Deprec. Acum. =	Vl. Líquido
7210						
Total da Classe (7210)				2	1.529,99	277,50
Total da Conta (1.2.3.1.1.03.01)				3	1.965,88	587,46

Conta: 1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Classe	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Sit	Qtd	Vl. Atualizado - Deprec. Acum. =	Vl. Líquido
7105	374012	Guarda Roupas Em Aço, Com Duas Porta. (SISPAT: 1731001 - FCG: 1731)	A	1	76,45	53,30
	374018	Guarda Roupas Em Aço, Com Duas Porta. (SISPAT: 1731007 - FCG: 1731)	A	1	76,45	53,30
	383091	Armário De Aço 2 Portas (Esp 01/1-Spe-D, Agr-2). (SISPAT: 4942020 - FCG: 4942)	A	1	147,20	100,80
	383093	Armário De Aço 2 Portas (Esp 01/1-Spe-D, Agr-2). (SISPAT: 4942022 - FCG: 4942)	A	1	147,20	98,40
	383094	Armário De Aço 2 Portas (Esp 01/1-Spe-D, Agr-2). (SISPAT: 4942023 - FCG: 4942)	A	1	147,20	98,40
	383095	Armário De Aço 2 Portas (Esp 01/1-Spe-D, Agr-2). (SISPAT: 4942024 - FCG: 4942)	A	1	147,20	98,40
	383096	Armário De Aço 2 Portas (Esp 01/1-Spe-D, Agr-2). (SISPAT: 4942025 - FCG: 4942)	A	1	147,20	98,40
	383097	Armário De Aço 2 Portas (Esp 01/1-Spe-D, Agr-2). (SISPAT: 4942026 - FCG: 4942)	A	1	147,20	98,40
	383100	Armário De Aço 2 Portas (Esp 01/1-Spe-D, Agr-2). (SISPAT: 4942029 - FCG: 4942)	A	1	147,20	98,40
	383101	Armário De Aço 2 Portas (Esp 01/1-Spe-D, Agr-2). (SISPAT: 4942030 - FCG: 4942)	A	1	147,20	98,40
	383102	Armário De Aço 2 Portas (Esp 01/1-Spe-D, Agr-2). (SISPAT: 4942031 - FCG: 4942)	A	1	147,20	98,40
	383103	Armário De Aço 2 Portas (Esp 01/1-Spe-D, Agr-2). (SISPAT: 4942032 - FCG: 4942)	A	1	147,20	98,40
	383104	Armário De Aço 2 Portas (Esp 01/1-Spe-D, Agr-2). (SISPAT: 4942033 - FCG: 4942)	A	1	147,20	98,40
	383105	Armário De Aço 2 Portas (Esp 01/1-Spe-D, Agr-2). (SISPAT: 4942034 - FCG: 4942)	A	1	147,20	98,40
Total da Classe (7105)				14	1.919,30	1.289,80
7110	1562303	Estante Metálica Com 07 Prateleiras, Cor Cinza, Dimensões 2,25x0,92x0,31m.	A	1	331,25	150,00
	1562304	Estante Metálica Com 07 Prateleiras, Cor Cinza, Dimensões 2,25x0,92x0,31m.	A	1	331,25	150,00
	1562305	Estante Metálica Com 07 Prateleiras, Cor Cinza, Dimensões 2,25x0,92x0,31m.	A	1	331,25	150,00
	1562306	Estante Metálica Com 07 Prateleiras, Cor Cinza, Dimensões 2,25x0,92x0,31m.	A	1	331,25	150,00
	1562307	Estante Metálica Com 07 Prateleiras, Cor Cinza, Dimensões 2,25x0,92x0,31m.	A	1	331,25	150,00
	1562308	Estante Metálica Com 07 Prateleiras, Cor Cinza, Dimensões 2,25x0,92x0,31m.	A	1	331,25	150,00
	2170089	Mesa Escritório Material Estrutura Tubo Metálico	A	1	205,00	13,86
	284365	Cadeira C/Rodizio Chapa Nr 18, Espuma Injetada, Tecido Azul Mesclado, Marca Camel. (SISPAT: 324385 - FCG: 1712)	A	1	23,96	15,58
	285006	Mesa Delta Mdo 1,40x1,40x0,60x0,74, No Padrão Noce, Ref. 751414. (SISPAT: 440230 - FCG: 14065)	A	1	185,95	51,85
	285017	Gaveteiro Volante C/04 Gavetas, No Padrão Noce, Ref. 51011/40. (SISPAT: 440241 - FCG: 14068)	A	1	87,68	78,91
	379321	Armário De Aço 2 Portas (Esp 01/1-Spe-D, Agr-2)2. (SISPAT: 4614041 - FCG: 4614)	A	1	108,61	75,03
	382085	Mesa Securit, Modelo 32.704, Com Duas Ou Três Gavetas Do Lado Direito E O Tampo Medindo 1,20x0,62m. (SISPAT: 167022 - FCG: 167)	A	1	92,97	66,36
	394122	Mesa Orgânica (Estrutura Metálica Ergosoft 180 Graus), Com 02 Painéis Frontais, 02 Estruturas Laterais Em Aço Em Forma De I Padrão Mogno. (SISPAT: 8583002 - FCG: 8583)	A	1	123,20	85,69
	394123	Mesa Orgânica (Estrutura Metálica Ergosoft 180 Graus), Com 02 Painéis Frontais, 02 Estruturas Laterais Em Aço Em Forma De I Padrão Mogno. (SISPAT: 8583003 - FCG: 8583)	A	1	123,20	85,69
	394124	Mesa Orgânica (Estrutura Metálica Ergosoft 180 Graus), Com 02 Painéis Frontais, 02 Estruturas Laterais Em Aço Em Forma De I Padrão Mogno. (SISPAT: 8583004 - FCG: 8583)	A	1	123,20	85,69

Legenda Situação: A-Em uso B-Bem cedido D-Est.distrib. G-Aguard.confirmação L-A alienar N-Est.interno P-Em reparo R-A reparar T-Em trânsito



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE ANÁPOLIS

RELATÓRIO DE BMP POR DEPENDENCIA (Analítico)

Valores devem ser considerados em: R\$ - REAL

Pag.: 10 de 137

Data: 19/09/2022

Hora: 13:38:47

PAT2002R25 V 10.26

Parâmetros: Unidade: GSAU-AN - Sigilo: Todos - Sit: Todas - Conta: Todas - Classe: Todas - Depend: Todas

Dependência: SOD - SEÇÃO DE ODONTOLOGIA

Classe	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Sit	Qtd	Vl. Atualizado - Deprec. Acum. =	Vl. Líquido	
7110	394417	Cadeira Operacional Giratória Com Encosto Baixo, Marca Marelli. (SISPAT: 8189049 - FCG: 8189)	A	1	112,55	78,31	34,24
	394418	Cadeira Operacional Giratória Com Encosto Baixo, Marca Marelli. (SISPAT: 8189050 - FCG: 8189)	A	1	112,55	78,31	34,24
	394419	Cadeira Operacional Giratória Com Encosto Baixo, Marca Marelli. (SISPAT: 8189051 - FCG: 8189)	A	1	112,55	78,31	34,24
	394420	Cadeira Operacional Giratória Com Encosto Baixo, Marca Marelli. (SISPAT: 8189052 - FCG: 8189)	A	1	112,55	80,22	32,33
	394599	Gaveteiro Volante Em Madeira Mdf Padrão Mogno, Com 03 Gavetas Com Fechaduras, Sendo 01 Para Pastas Suspensas. (SISPAT: 8584023 - FCG: 8584)	A	1	61,95	42,64	19,31
	394600	Gaveteiro Volante Em Madeira Mdf Padrão Mogno, Com 03 Gavetas Com Fechaduras, Sendo 01 Para Pastas Suspensas. (SISPAT: 8584024 - FCG: 8584)	A	1	61,95	42,64	19,31
	394945	Carrinho Para Cpu Em Madeira Mdf Padrão Mogno, Com 04 Rodízios De Locomoção Em Plástico Na Cor Preta. (SISPAT: 8585028 - FCG: 8585)	A	1	20,42	14,35	6,07
	394946	Carrinho Para Cpu Em Madeira Mdf Padrão Mogno, Com 04 Rodízios De Locomoção Em Plástico Na Cor Preta. (SISPAT: 8585029 - FCG: 8585)	A	1	20,42	14,35	6,07
	395104	Armário Alto Fechado Em Madeira Mdf Padrão Mogno, Med. 900 X 478 X 1600mm, Com 02 Portas Com Giro De Até 270 Graus E 03 Prateleiras Internas. (SISPAT: 8586018 - FCG: 8586)	A	1	242,93	172,20	70,73
	395232	Armário Alto Fechado Em Madeira Mdf Padrão Mogno, Med. 900 X 478 X 1600mm, Com 02 Portas Com Giro De Até 270 Graus E 03 Prateleiras Internas. (SISPAT: 8586019 - FCG: 8586)	A	1	242,93	172,20	70,73
Total da Classe (7110)				25	4.162,07	2.232,19	1.929,88
7125	395023	Prateleira Pr-44 Cor Cinza De Aço (SISPAT: 2165094 - FCG: 2165)	A	1	25,95	16,34	9,61
	395024	Prateleira Pr-44 Cor Cinza De Aço (SISPAT: 2165095 - FCG: 2165)	A	1	25,95	16,34	9,61
	395025	Prateleira Pr-44 Cor Cinza De Aço (SISPAT: 2165096 - FCG: 2165)	A	1	25,95	16,34	9,61
	395026	Prateleira Pr-44 Cor Cinza De Aço (SISPAT: 2165097 - FCG: 2165)	A	1	25,95	16,34	9,61
	395027	Prateleira Pr-44 Cor Cinza De Aço (SISPAT: 2165098 - FCG: 2165)	A	1	25,95	15,91	10,04
	395448	Guarda-Roupa Marca Inestam, Mod. 602, C/ 4 Vãos. (SISPAT: 2772016 - FCG: 2772)	A	1	92,00	61,50	30,50
	395452	Guarda-Roupa Marca Inestam, Mod. 602, C/ 4 Vãos. (SISPAT: 2772020 - FCG: 2772)	A	1	92,00	61,50	30,50
	395453	Guarda-Roupa Marca Inestam, Mod. 602, C/ 4 Vãos. (SISPAT: 2772021 - FCG: 2772)	A	1	92,00	61,50	30,50
	395454	Guarda-Roupa Marca Inestam, Mod. 602, C/ 4 Vãos. (SISPAT: 2772022 - FCG: 2772)	A	1	92,00	61,50	30,50
	Total da Classe (7125)				9	497,75	327,27
7195	394215	Armário De Aço, Esp. 01-1 - Sped, Agr-2. (SISPAT: 8328018 - FCG: 8328)	A	1	83,32	57,81	25,51
	394216	Armário De Aço, Esp. 01-1 - Sped, Agr-2. (SISPAT: 8328019 - FCG: 8328)	A	1	83,32	57,81	25,51
	394218	Armário De Aço, Esp. 01-1 - Sped, Agr-2. (SISPAT: 8328021 - FCG: 8328)	A	1	83,32	57,81	25,51
	394219	Armário De Aço, Esp. 01-1 - Sped, Agr-2. (SISPAT: 8328022 - FCG: 8328)	A	1	83,32	57,81	25,51
	394726	Armário De Aço, Esp. 01-1 - Sped, Agr-2. (SISPAT: 8328151 - FCG: 8328)	A	1	83,32	57,81	25,51
	394877	Armário De Aço, Esp. 01-1 - Sped, Agr-2. (SISPAT: 8328152 - FCG: 8328)	A	1	83,32	57,81	25,51
	Total da Classe (7195)				6	499,92	346,86
Total da Conta (1.2.3.1.1.03.03)				54	7.079,04	4.196,12	2.882,92
Total da Dependência (SOD)				62	12.982,11	6.677,31	6.304,80

Legenda Situação: A-Em uso B-Bem cedido D-Est.distrib. G-Aguard.confirmação L-A alienar N-Est.interno P-Em reparo R-A reparar T-Em trânsito



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE ANÁPOLIS
RELATÓRIO DE BMP POR DEPENDENCIA (Analítico)

Valores devem ser considerados em: R\$ - REAL

Pag.: 11 de 137
Data: 19/09/2022
Hora: 13:38:47
PAT2002R25 V 10.26

Parâmetros: Unidade: GSAU-AN - Sigilo: Todos - Sit: Todas - Conta: Todas - Classe: Todas - Depend: Todas

Dependência: SOD - SEÇÃO DE ODONTOLOGIA

Detentor da carga:

Legenda Situação: A-Em uso B-Bem cedido D-Est.distrib. G-Aguard.confirmação L-A alienar N-Est.interno P-Em reparo R-A reparar T-Em trânsito



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE ANÁPOLIS

RELATÓRIO DE BMP POR DEPENDENCIA (Analítico)

Valores devem ser considerados em: R\$ - REAL

Pag.: 12 de 137

Data: 19/09/2022

Hora: 13:38:47

PAT2002R25 V 10.26

Parâmetros: Unidade: GSAU-AN - Sigilo: Todos - Sit: Todas - Conta: Todas - Classe: Todas - Depend: Todas

Dependência: SAME - SEÇÃO DE ARQUIVO MÉDICO E ESTATÍSTICA

Conta: 1.2.3.1.1.01.02 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO

Classe	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Sit	Qtd	Vl. Atualizado - Deprec. Acum. =	Vl. Líquido
5895	387715	Fax Panasonic, Modelo Kx-F890, 110v, Nº Série 7kcr068081. (SISPAT: 10271001 - FCG: 10271)	A	1	51,48 27,72	23,76
Total da Classe (5895)				1	51,48 27,72	23,76
Total da Conta (1.2.3.1.1.01.02)				1	51,48 27,72	23,76

Conta: 1.2.3.1.1.01.25 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Classe	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Sit	Qtd	Vl. Atualizado - Deprec. Acum. =	Vl. Líquido
3419	391259	Ventilador De Teto 220 Volts Com Três Pás, Lâmpada Central, Na Cor Branca, Cúpula De Plástico E Chave Para Acionamento Autoreverso, Marca Loren. (SISPAT: 5300001 - FCG: 5300)	A	1	79,63 56,70	22,93
Total da Classe (3419)				1	79,63 56,70	22,93
4110	392143	Ventilador De Teto 220 Volts Com Três Pás, Lâmpada Central Na Cor Branca, Cúpula De Plástico E Chave Para Acionamento Autoreverso, Marca Loren. (SISPAT: 4743001 - FCG: 4743)	A	1	40,16 28,14	12,02
	392144	Ventilador De Teto 220 Volts Com Três Pás, Lâmpada Central Na Cor Branca, Cúpula De Plástico E Chave Para Acionamento Autoreverso, Marca Loren. (SISPAT: 4743002 - FCG: 4743)	A	1	40,16 28,14	12,02
Total da Classe (4110)				2	80,32 56,28	24,04
Total da Conta (1.2.3.1.1.01.25)				3	159,95 112,98	46,97

Conta: 1.2.3.1.1.02.01 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Classe	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Sit	Qtd	Vl. Atualizado - Deprec. Acum. =	Vl. Líquido
7025	2105629	Notebook Thinkpad E490	A	1	4.200,00 1.386,00	2.814,00
	2105630	Notebook Thinkpad E490	A	1	4.200,00 1.386,00	2.814,00
Total da Classe (7025)				2	8.400,00 2.772,00	5.628,00
7435	284807	Microcomputador Optiplex 745 Dt, Marca Dell. (SISPAT: 394635 - FCG: 4400)	A	1	149,00 134,10	14,90
	284817	Monitor Lcd De 17 Polegadas. (SISPAT: 394142 - FCG: 4402)	A	1	57,94 0,00	57,94
	389787	Computador Procomputer Composto De: Cpu, Monitor Samsung, Estabilizador Sms, Teclado E Mouse. (SISPAT: 3406001 - FCG: 3406)	A	1	75,00 0,00	75,00
	391129	Scanner Hp Scanjet 7800 4xl198a B1g Sheet-Feed. (SISPAT: 8962001 - FCG: 8962)	A	1	191,80 0,00	191,80
	391338	Computador Procomputer Composto De Gabinete, Monitor, Estabilizador, Teclado E Mouse. (SISPAT: 5294001 - FCG: 5294)	A	1	37,50 0,00	37,50
	391339	Computador Procomputer Composto De Gabinete, Monitor, Estabilizador, Teclado E Mouse. (SISPAT: 5294002 - FCG: 5294)	A	1	37,50 0,00	37,50
	391889	Hub 3com Modelo 3c 16670a, Com 12 Portas Rj45 E Um Transceiver Para Fibra Óptica (SISPAT: 17002 - FCG: 17)	A	1	2,70 2,43	0,27
	392220	Computador Iv Alcabyt. (SISPAT: 9814002 - FCG: 9814)	A	1	169,70 0,00	169,70
Total da Classe (7435)				8	721,14 136,53	584,61

Legenda Situação: A-Em uso B-Bem cedido D-Est.distrib. G-Aguard.confirmação L-A alienar N-Est.interno P-Em reparo R-A reparar T-Em trânsito



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE ANÁPOLIS

RELATÓRIO DE BMP POR DEPENDENCIA (Analítico)

Valores devem ser considerados em: R\$ - REAL

Pag.: 13 de 137

Data: 19/09/2022

Hora: 13:38:47

PAT2002R25 V 10.26

Parâmetros: Unidade: GSAU-AN - Sigilo: Todos - Sit: Todas - Conta: Todas - Classe: Todas - Depend: Todas

Dependência: SAME - SEÇÃO DE ARQUIVO MÉDICO E ESTATÍSTICA

Total da Conta (1.2.3.1.1.02.01) 10 9.121,14 2.908,53 6.212,61

Conta: 1.2.3.1.1.03.01 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS

Classe	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Sit	Qtd	Vl. Atualizado - Deprec. Acum. =	Vl. Líquido
7210	1482934	Unidade Ext. E Int. Evap. Cond. Ar Split 9000.	A	1	815,09	419,09
	1560172	Frigobar, Modelo Crc-12a, Consul	A	1	529,99	289,99
	2188803	Ar Condicionado 18.000 Btus Elgin	A	1	2.380,00	2.290,75
Total da Classe (7210)				3	3.725,08	2.999,83
7730	1604154	Tv Led Full Hd 22p Marca Samsung	A	1	433,99	266,59
Total da Classe (7730)				1	433,99	266,59
Total da Conta (1.2.3.1.1.03.01)				4	4.159,07	3.266,42

Conta: 1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Classe	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Sit	Qtd	Vl. Atualizado - Deprec. Acum. =	Vl. Líquido
7105	1917504	Mesa P/ Impressora, Tampo Rev. Lam. Melaminico, Cor Ovo, Abertura Central P/Form, Bandeja, Est.Me Pi Med. 0,73x0,80x0,60 Marca Italma	A	1	476,00	333,20
Total da Classe (7105)				1	476,00	333,20
7110	1508242	Conjuntos De Arquivos Deslizantes Com 20 Faces, Composto Por 01 Módulo De Duas Faces, Terminal Fixo Medindo 2.200x2284x440mm, 04 Módulos De Quatro Faces Intermediário Deslizante, Medindo 2200x2284x860mm E Vão Operacional De 800mm. A Composição Interna Do Conjunto Deverá Ser Com 120 Suportes Para Pasta Pendular, Marca London.	A	1	13.655,43	7.178,23
	284283	Poltrona Giratoria De Chefia C/Braços, Revestida Em Tecido Mesclado Cinza/Preto (A14), Modelo Trebbia, Marca Jobema, Base C/ Mecanismo Relax, Marca Flexform. (SISPAT: 443464 - FCG: 14515)	A	1	188,48	48,90
	284442	Cadeira C/Rodizio Chapa Nr 18, Espuma Injetada, Tecido Azul Mesclado, Marca Camel. (SISPAT: 324389 - FCG: 1712)	A	1	18,64	4,90
	284446	Cadeira Executiva Giroflex C/Braços Az-01 Cor Azul. (SISPAT: 348907 - FCG: 2147)	A	1	53,88	14,02
	284475	Cadeira Giratória Operacional C/Braços, Revestida Em Tecido Mesclado Cinza/Preto (A14), Modelo Trebbia, Marca Jobema; Base C/ Mecanismo Back Sistem, Marca Flexform. (SISPAT: 445509 - FCG: 14534)	A	1	163,65	42,50
	284476	Cadeira Giratória Operacional C/Braços, Revestida Em Tecido Mesclado Cinza/Preto (A14), Modelo Trebbia, Marca Jobema; Base C/ Mecanismo Back Sistem, Marca Flexform. (SISPAT: 443508 - FCG: 14535)	A	1	163,65	42,50
	284829	Poltrona Diretor Giratória Com Apoio De Braços, Espaldar Médio, Regulagem De Altura Do Assento Através De Pistão, Relax Com Travamento Multiponto, Assento E Encosto Em Madeira Compensada Multilaminas Termoldadas Anatomicamente Dentro Das Nortas De Argonomia, Recoberta Por Espuma Injetada Em Tecido 100% Polyester Azul Escuro C/Capa De Poliuretado De Alto Impacto Sob Assento E Contra Encosto Estrutura E Pintura Em Epoxi-Po Preta. (SISPAT: 202188 - FCG: 10274)	A	1	228,95	59,50
	284830	Poltrona Diretor Giratória Com Apoio De Braços, Espaldar Médio, Regulagem De Altura Do Assento Através De Pistão, Relax Com Travamento Multiponto, Assento E Encosto Em Madeira Compensada Multilaminas Termoldadas Anatomicamente Dentro Das Nortas De Argonomia, Recoberta Por Espuma Injetada Em Tecido 100% Polyester Azul Escuro C/Capa De Poliuretado De Alto Impacto Sob Assento E	A	1	228,95	59,50

Legenda Situação: A-Em uso B-Bem cedido D-Est.distrib. G-Aguard.confirmação L-A alienar N-Est.interno P-Em reparo R-A reparar T-Em trânsito



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE ANÁPOLIS

RELATÓRIO DE BMP POR DEPENDENCIA (Analítico)

Valores devem ser considerados em: R\$ - REAL

Pag.: 14 de 137

Data: 19/09/2022

Hora: 13:38:47

PAT2002R25 V 10.26

Parâmetros: Unidade: GSAU-AN - Sigilo: Todos - Sit: Todas - Conta: Todas - Classe: Todas - Depend: Todas

Dependência: SAME - SEÇÃO DE ARQUIVO MÉDICO E ESTATÍSTICA

Classe	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Sit	Qtd	Vl. Atualizado - Deprec. Acum. =	Vl. Líquido	
7110		Contra Encosto Estrutura E Pintura Em Epoxi-Po Preta. (SISPAT: 202189 - FCG: 10274)					
	382460	Poltrona Marca Securit, Modelo Pf5p, Fixa (SISPAT: 171093 - FCG: 171)	A	1	85,36	60,90	24,46
	382560	Cadeira Tipo Diretor , Marca Critex (SISPAT: 3427005 - FCG: 3427)	A	1	58,75	41,58	17,17
	382561	Cadeira Tipo Diretor , Marca Critex (SISPAT: 3427006 - FCG: 3427)	A	1	58,75	41,58	17,17
	382896	Cadeira Tipo Interlocutor , Marca Critex (SISPAT: 3432054 - FCG: 3432)	A	1	27,60	18,90	8,70
	383038	Cadeira Tipo Secretaria, Maca Critex (SISPAT: 3433010 - FCG: 3433)	A	1	29,02	21,00	8,02
	383039	Cadeira Tipo Secretaria, Maca Critex (SISPAT: 3433011 - FCG: 3433)	A	1	29,02	21,00	8,02
	383040	Cadeira Tipo Secretaria, Maca Critex (SISPAT: 3433012 - FCG: 3433)	A	1	29,02	21,00	8,02
	383041	Cadeira Tipo Secretaria, Maca Critex (SISPAT: 3433013 - FCG: 3433)	A	1	29,02	21,00	8,02
	383054	Cadeira Tipo Secretaria, Maca Critex (SISPAT: 3433027 - FCG: 3433)	A	1	29,02	21,00	8,02
	383113	Conjunto De Arquivo Deslizante De 16 Faces Composto Por: 06 Prateleiras Reguláveis Reforçadas Em Aço, 90 Bases Para Pastas Pendulares, 04 Borrachas De Vedação Em Todo Contorno Do Módulo, 08 Porta Etiquetas, 01 Trava Geral C/ Chave Tetra Para Maior Segurança, 08 Travas Individuais, 04 Volantes 01 Uma Porta. (SISPAT: 478001 - FCG: 478)	A	1	5.177,76	3.545,64	1.632,12
	383416	Mesa Melamínico 6 Gavetas, 1,70m Largurax 70cm Comprimento X 75cm Altura Na Cor Cinza (SISPAT: 1375001 - FCG: 1375)	A	1	142,27	100,80	41,47
	384226	Arquivo De Aço, Misto Ofício, Com Duas Gavetas Para Fichas 5/8 E Três Gavetas Para Pastas Suspensas, Cor Cinza Claro, Modelo Mo-05, Marca Marte. (SISPAT: 4947039 - FCG: 4947)	A	1	108,78	77,28	31,50
	395095	Armário Alto Fechado Em Madeira Mdf Padrão Mogno, Med. 900 X 478 X 1600mm, Com 02 Portas Com Giro De Até 270 Graus E 03 Prateleiras Internas. (SISPAT: 8586009 - FCG: 8586)	A	1	242,93	172,20	70,73
Total da Classe (7110)				21	20.748,93	11.415,46	9.333,47
7125	395461	Mesa De Aço Para Telefone, Marca Inestan Mod. 823, Tampo Em Fórmica E 1 Prateleira, Sobre Rodízios (SISPAT: 2774002 - FCG: 2774)	A	1	22,08	15,12	6,96
Total da Classe (7125)				1	22,08	15,12	6,96
7195	395195	Mesa Para Refeitório Com 6 Lugares, Medindo 1,60x0,80x0,75m, Marca Imosa. (SISPAT: 6973008 - FCG: 6973)	A	1	92,00	63,00	29,00
Total da Classe (7195)				1	92,00	63,00	29,00
Total da Conta (1.2.3.1.1.03.03)				24	21.339,01	11.636,38	9.702,63
Total da Dependência (SAME)				42	34.830,65	15.578,26	19.252,39

Detentor da carga:

Legenda Situação: A-Em uso B-Bem cedido D-Est.distrib. G-Aguard.confirmação L-A alienar N-Est.interno P-Em reparo R-A reparar T-Em trânsito



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE ANÁPOLIS
RELATÓRIO DE BMP POR DEPENDENCIA (Analítico)

Valores devem ser considerados em: R\$ - REAL

Pag.: 15 de 137
Data: 19/09/2022
Hora: 13:38:47
PAT2002R25 V 10.26

Parâmetros: Unidade: GSAU-AN - Sigilo: Todos - Sit: Todas - Conta: Todas - Classe: Todas - Depend: Todas

Dependência: SSCH - SUBSEÇÃO DE CONTABILIDADE HOSPITALAR DA SADMSAU

Conta: 1.2.3.1.1.03.01 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS								
Classe	Nº	BMP	Nomenclatura/componente	Sit	Qtd	Vl. Atualizado - Deprec. Acum. =	Vl. Líquido	
7210	2189079	Ar	Condicionado 9.000 Btus Elgin	A	1	1.600,00	48,00	1.552,00
Total da Classe (7210)					1	1.600,00	48,00	1.552,00
Total da Conta (1.2.3.1.1.03.01)					1	1.600,00	48,00	1.552,00
Total da Dependência (SSCH)					1	1.600,00	48,00	1.552,00

Detentor da carga:

Legenda Situação: A-Em uso B-Bem cedido D-Est.distrib. G-Aguard.confirmação L-A alienar N-Est.interno P-Em reparo R-A reparar T-Em trânsito



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE ANÁPOLIS
RELATÓRIO DE BMP POR DEPENDENCIA (Analítico)

Valores devem ser considerados em: R\$ - REAL

Pag.: 16 de 137
Data: 19/09/2022
Hora: 13:38:47
PAT2002R25 V 10.26

Parâmetros: Unidade: GSAU-AN - Sigilo: Todos - Sit: Todas - Conta: Todas - Classe: Todas - Depend: Todas

Dependência: FUNSA - FUNDO DE SAÚDE

Conta: 1.2.3.1.1.01.02 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO

Classe	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Sit	Qtd	Vl. Atualizado - Deprec. Acum. =	Vl. Líquido
3419	387404	Fac-Símile. (SISPAT: 8779004 - FCG: 8779)	A	1	87,23 48,30	38,93
Total da Classe (3419)				1	87,23 48,30	38,93
Total da Conta (1.2.3.1.1.01.02)				1	87,23 48,30	38,93

Conta: 1.2.3.1.1.01.05 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO

Classe	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Sit	Qtd	Vl. Atualizado - Deprec. Acum. =	Vl. Líquido
4240	388501	Cofre Com Porta E Chave Em Aço Na Cor Verde, Dimensões 23x18x20cm, Marca Aço Cofre. (SISPAT: 8092001 - FCG: 8092)	A	1	322,77 228,90	93,87
Total da Classe (4240)				1	322,77 228,90	93,87
Total da Conta (1.2.3.1.1.01.05)				1	322,77 228,90	93,87

Conta: 1.2.3.1.1.01.07 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS

Classe	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Sit	Qtd	Vl. Atualizado - Deprec. Acum. =	Vl. Líquido
6115	2013191	Nobreak Lone Interativo Pinot 2000 5-0 //	A	1	440,00 108,90	331,10
	2013192	Nobreak Lone Interativo Pinot 2000 5-0 //	A	1	440,00 108,90	331,10
Total da Classe (6115)				2	880,00 217,80	662,20
6250	385813	Estabilizador De Voltagem Sms 1 Kva Marca Revolution, 220/110v. (SISPAT: 2232001 - FCG: 2232)	A	1	90,36 67,62	22,74
Total da Classe (6250)				1	90,36 67,62	22,74
Total da Conta (1.2.3.1.1.01.07)				3	970,36 285,42	684,94

Conta: 1.2.3.1.1.02.01 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Classe	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Sit	Qtd	Vl. Atualizado - Deprec. Acum. =	Vl. Líquido
7025	2018291	Monitor Aoc 21,5" E2270swn (Vga, Full Hd 1920x1980)	A	1	450,00 222,75	227,25
	2018297	Microcomputador Ntc Pro Amd Fx - 5504 (Fx 6300/4gb/Hd1000/Dvd)	A	1	1.790,00 886,05	903,95
Total da Classe (7025)				2	2.240,00 1.108,80	1.131,20
7035	304338	Notebook Processador 02 Núcleos 139 Desempenho Medido Pelo Software Sysmark 2007, 4gb Memory 2x2 Ddr3 Dual Channel, 4 Portas Usb Sendo Uma E-Sata, 1 Porta Interna Para 3g, 1 Porta Video Vda, 1 Porta Vi Hdmi, 1 Porta Rj45 10/100/1000, Bluetooth 2.1 Integrada, Wireless Padrão 802.11 B/G/N, Antena Wi-Fi De Dupla Banda Integrada, Hard Drive 320gb Sata 5.400r, Placa Video Integrada De 384mb Compartilhada, Tela Led De 14 Wxga 1366x768 Webcam Integrada De Touchpad Com Tecnologia Multi-Touch, Gabinete Entrada Integrada De Cabo De Segurança (SISPAT: 5039033 - FCG: 5039 - Nº SÉRIE: R687761)	A	1	279,00 0,00	279,00

Legenda Situação: A-Em uso B-Bem cedido D-Est.distrib. G-Aguard.confirmação L-A alienar N-Est.interno P-Em reparo R-A reparar T-Em trânsito



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE ANÁPOLIS

RELATÓRIO DE BMP POR DEPENDENCIA (Analítico)

Valores devem ser considerados em: R\$ - REAL

Pag.: 17 de 137

Data: 19/09/2022

Hora: 13:38:47

PAT2002R25 V 10.26

Parâmetros: Unidade: GSAU-AN - Sigilo: Todos - Sit: Todas - Conta: Todas - Classe: Todas - Depend: Todas

Dependência: FUNSA - FUNDO DE SAÚDE

Classe	Nº	BMP	Nomenclatura/componente	Sit	Qtd	Vl. Atualizado	- Deprec. Acum.	= Vl. Líquido
7035								
			Total da Classe (7035)	A	1	279,00	0,00	279,00
7435	282475		Microcomputador Optiplex 745 Dt, Marca Dell. (SISPAT: 394606 - FCG: 4400)	A	1	828,54	745,69	82,85
	284715		Monitor De Video Lg 15 . (SISPAT: 395419 - FCG: 3345)	A	1	62,25	56,02	6,23
	284800		Microcomputador Optiplex 745 Dt, Marca Dell. (SISPAT: 394628 - FCG: 4400)	A	1	828,54	745,69	82,85
	284884		Monitor Lcd De 17 Polegadas. (SISPAT: 394147 - FCG: 4402)	A	1	223,61	201,25	22,36
			Total da Classe (7435)		4	1.942,94	1.748,65	194,29
			Total da Conta (1.2.3.1.1.02.01)		7	4.461,94	2.857,45	1.604,49

Conta: 1.2.3.1.1.03.01 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS

Classe	Nº	BMP	Nomenclatura/componente	Sit	Qtd	Vl. Atualizado	- Deprec. Acum.	= Vl. Líquido
4140	387843		Turbo Circulador De Ar , Com Controle Para Velocidades, 220v (SISPAT: 3060004 - FCG: 3060)	A	1	44,03	31,50	12,53
			Total da Classe (4140)		1	44,03	31,50	12,53
7210	1560171		Frigobar, Modelo Crc-12a, Consul	A	1	529,99	240,00	289,99
	2188868		Ar Condicionado 18.000 Btus Elgin	A	1	1.680,00	63,00	1.617,00
	2189080		Ar Condicionado 18.000 Btus Elgin	A	1	2.380,00	89,25	2.290,75
			Total da Classe (7210)		3	4.589,99	392,25	4.197,74
			Total da Conta (1.2.3.1.1.03.01)		4	4.634,02	423,75	4.210,27

Conta: 1.2.3.1.1.03.02 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Classe	Nº	BMP	Nomenclatura/componente	Sit	Qtd	Vl. Atualizado	- Deprec. Acum.	= Vl. Líquido
7110	1044009		Mesa Medindo 0,70lx0,76ax0,69p (M), Com Tampo Mdf 25mm Na Cor Pau Marfim, Com Teclado Deslizante Mdf 19mm Na Cor Pau Marfim Com Sustentação Pannel Mdf 18mm Revestido Em Fórmica Texturizada Na Cor Almond E Sapatas Niveladoras Em Aço. (SISPAT: 260010 - FCG: 260)	A	1	465,44	304,08	161,36
	1044242		Mesa Medindo 1,30lx0,76ax0,70p(M), Com Tampo Mdf 25mm Na Cor Pau Marfim, Com Três Gavetas Fixas, Com Tranca Simultânea, Sustentação Pannel Mdf 18mm, Revestido Em Fórmica Texturizada Na Cor Almond, Sapatas Niveladoras Em Aço. (SISPAT: 259010 - FCG: 259)	A	1	513,84	330,54	183,30
	1044267		Gaveteiro Volante Com 02 (Duas) Gavetas E Um Gavetão Para Pasta Suspensa Medindo 0,68ax0,45lx0,50p (M), Com Tampo Em Mdf 25mm Na Cor Pau Marfim Pannel Lateral E Sustentação Em Mdf 18mm, Revestida Com Fórmica Texturizada Na Cor Almond Com Rodízios Giratórios. (SISPAT: 270010 - FCG: 270)	A	1	183,04	119,28	63,76
	1044472		Mesa Medindo 1,30lx0,76ax0,70p(M), Com Tampo Mdf 25mm Na Cor Pau Marfim, Com Três Gavetas Fixas, Com Tranca Simultânea, Sustentação Pannel Mdf 18mm, Revestido Em Fórmica Texturizada Na Cor Almond, Sapatas Niveladoras Em Aço. (SISPAT: 259019 - FCG: 259)	A	1	513,84	330,54	183,30
			Total da Classe (7110)		4	1.676,16	1.084,44	591,72
7420	391960		Calculadora Dismac, Modelo 121-Pv, 12 Dígitos. Calculadora Dismac, Modelo 2112-Mpv, Séries Nº 322192, 322193, 322194, 1340454, 1340455, 1340557, 1946392, 19464190, 1942923,	A	1	46,53	32,76	13,77

Legenda Situação: A-Em uso B-Bem cedido D-Est.distrib. G-Aguard.confirmação L-A alienar N-Est.interno P-Em reparo R-A reparar T-Em trânsito



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE ANÁPOLIS

RELATÓRIO DE BMP POR DEPENDENCIA (Analítico)

Valores devem ser considerados em: R\$ - REAL

Pag.: 18 de 137

Data: 19/09/2022

Hora: 13:38:47

PAT2002R25 V 10.26

Parâmetros: Unidade: GSAU-AN - Sigilo: Todos - Sit: Todas - Conta: Todas - Classe: Todas - Depend: Todas

Dependência: FUNSA - FUNDO DE SAÚDE

Classe	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Sit	Qtd	Vl. Atualizado - Deprec. Acum. =	Vl. Líquido
7420		3731531, 3731071 7164912, 7164552, 08558917, 3731531, 322194, 134557, 7164912, 7164552, 3971482, 322192, 0858917, 1340455, 1942923, 19464190, 3971482. (SISPAT: 4365001 - FCG: 4365)				
Total da Classe (7420)				1	46,53	32,76
Total da Conta (1.2.3.1.1.03.02)				5	1.722,69	1.117,20

Conta: 1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Classe	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Sit	Qtd	Vl. Atualizado - Deprec. Acum. =	Vl. Líquido
7105	333121	Cadeira Fixa Com 04(Quatro) Pés, Sem Braços (SISPAT: 4904047 - FCG: 4904)	A	1	17,34	13,02
Total da Classe (7105)				1	17,34	13,02
7110	1288756	Mesa Para Computador Com Suporte Para Teclado	A	1	12,30	7,56
	1288790	Mesa Acoplada Em "L", Padrão Melamínico	A	1	331,75	203,70
	1288802	Gaveteiro Com 4 Gavetas E Rodízios, Padrão Melamínico, Cor Cinza, Marca Projeto, Med. 0,63x45,5x0,50m.	A	1	61,50	37,80
	1361931	Cadeira Diretor, Com Braços, Assento E Encosto Em Espuma Injetada Em Poliuretano, De Dendidade 45 Kg/M3, Marca Metalúrguca Rr	A	1	112,41	63,42
	1361932	Cadeira Diretor, Com Braços, Assento E Encosto Em Espuma Injetada Em Poliuretano, De Dendidade 45 Kg/M3, Marca Metalúrguca Rr	A	1	112,41	63,42
	1656165	Poltrona. Marca: Flexform.	A	1	50,91	20,40
	1656166	Poltrona. Marca: Flexform.	A	1	50,91	20,40
	1656179	Poltrona. Marca: Flexform.	A	1	50,91	20,40
	1656213	Poltrona. Marca: Runapel	A	1	153,30	62,00
	2013237	Cadeira Escritorio	A	1	190,00	47,19
	2013530	Cadeira Executiva Giratória S/ Braço	A	1	223,05	55,11
	2013531	Cadeira Executiva Giratória S/ Braço	A	1	223,05	55,11
	284217	Cadeira Fixa S/ Braços, Revestida Em Tecido Mesclado Cinza/Preto (A14), Modelo Trebbia, Marca Jobema; Estrutura Contínua, Marca Rhodes. (SISPAT: 444428 - FCG: 140)	A	1	91,85	68,95
	284357	Cadeira Fixa Sanfonada Chapa Nr18, Espuma Injetada, Tecido Azul Mesclado Marca Camel. (SISPAT: 347263 - FCG: 1555)	A	1	19,40	14,50
	284366	Cadeira C/Rodizio Chapa Nr 18, Espuma Injetada, Tecido Azul Mesclado, Marca Camel. (SISPAT: 324386 - FCG: 1712)	A	1	19,40	14,50
	284367	Cadeira C/Rodizio Chapa Nr 18, Espuma Injetada, Tecido Azul Mesclado, Marca Camel. (SISPAT: 324387 - FCG: 1712)	A	1	19,40	14,50
	382525	Estante Metálica Contendo 10 Prateleiras, Sendo Cada Uma Nas Medidas De 46 Cm De Largura Por 92 Cm De Comprimento. (SISPAT: 2231001 - FCG: 2231)	A	1	55,20	37,80
	382526	Estante Metálica Contendo 10 Prateleiras, Sendo Cada Uma Nas Medidas De 46 Cm De Largura Por 92 Cm De Comprimento. (SISPAT: 2231002 - FCG: 2231)	A	1	55,20	37,80
	382557	Cadeira Tipo Diretor , Marca Critex (SISPAT: 3427002 - FCG: 3427)	A	1	58,75	41,58
	382558	Cadeira Tipo Diretor , Marca Critex (SISPAT: 3427003 - FCG: 3427)	A	1	58,75	41,58
	382559	Cadeira Tipo Diretor , Marca Critex (SISPAT: 3427004 - FCG: 3427)	A	1	58,75	41,58
	382706	Cadeira Tipo Diretor , Marca Critex (SISPAT: 3427019 - FCG: 3427)	A	1	58,75	41,58

Legenda Situação: A-Em uso B-Bem cedido D-Est.distrib. G-Aguard.confirmação L-A alienar N-Est.interno P-Em reparo R-A reparar T-Em trânsito



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE ANÁPOLIS

RELATÓRIO DE BMP POR DEPENDENCIA (Analítico)

Valores devem ser considerados em: R\$ - REAL

Pag.: 19 de 137

Data: 19/09/2022

Hora: 13:38:47

PAT2002R25 V 10.26

Parâmetros: Unidade: GSAU-AN - Sigilo: Todos - Sit: Todas - Conta: Todas - Classe: Todas - Depend: Todas

Dependência: FUNSA - FUNDO DE SAÚDE

Classe	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Sit	Qtd	Vl. Atualizado	- Deprec. Acum. =	Vl. Líquido
7110	382724	Cadeira Tipo Interlocutor , Marca Critex (SISPAT: 3432017 - FCG: 3432)	A	1	27,60	18,90	8,70
	382725	Cadeira Tipo Interlocutor , Marca Critex (SISPAT: 3432018 - FCG: 3432)	A	1	27,60	18,90	8,70
	383034	Cadeira Tipo Secretaria, Maca Critex (SISPAT: 3433006 - FCG: 3433)	A	1	29,02	21,00	8,02
	383035	Cadeira Tipo Secretaria, Maca Critex (SISPAT: 3433007 - FCG: 3433)	A	1	29,02	21,00	8,02
	383036	Cadeira Tipo Secretaria, Maca Critex (SISPAT: 3433008 - FCG: 3433)	A	1	29,02	21,00	8,02
	383037	Cadeira Tipo Secretaria, Maca Critex (SISPAT: 3433009 - FCG: 3433)	A	1	29,02	21,00	8,02
	383202	Mesa Med. 1,06m X 0,68m X 0,75cm Tampo E Estrutura Em M.D.F 18mm Na Cor Branco Gelo C/ Detalhes Cinza C/ Suporte Retrátil P/ Teclado 0,68m X 0,35m Em M.D.F. 18mm C/ Rodízio; 02 Freios (SISPAT: 3439001 - FCG: 3439)	A	1	201,02	142,38	58,64
	383208	Mesa Med. 1,56m X 0,68m X 0,75cm Na Cor Cinza Cristal Tampo Confeccionado Em M.D.F De 18mm De Espessura Na Cor Cinza Cristal, Com Pés Duplos Com Ponteiros Nas Travessas Superiores E Inferiores E Sapatas Reguláveis Para Nivelamento Do Piso Gaveteiro De 3 Gavetas Com Fechadura Multipla , Confeccionado Em M.D.F E Frente De Mesmo Material E Cor Do Tampo Fixo À Mesa (SISPAT: 3443001 - FCG: 3443)	A	1	170,68	120,96	49,72
	383209	Conexão 90º Para Mesas Em L Medindo 0,68m X 0,68m Com Tampo Em M.D.F 18mm Na Cor Branco Gelo Com Detalhes Da Cor Cinza Cristal; (SISPAT: 3444001 - FCG: 3444)	A	1	73,60	50,40	23,20
	394285	Mesa Orgânica (Estrutura Metálica Ergosoft 180 Graus), Com 02 Painéis Frontais, 02 Estruturas Laterais Em Aço Em Forma De I Padrão Mogno. (SISPAT: 8583028 - FCG: 8583)	A	1	123,20	87,78	35,42
	394421	Cadeira Operacional Giratória Com Encosto Baixo, Marca Marelli. (SISPAT: 8189053 - FCG: 8189)	A	1	112,55	80,22	32,33
	394428	Mesa Orgânica (Estrutura Metálica Ergosoft 180 Graus), Com 02 Painéis Frontais, 02 Estruturas Laterais Em Aço Em Forma De I Padrão Mogno. (SISPAT: 8583029 - FCG: 8583)	A	1	123,20	87,78	35,42
	394595	Gaveteiro Volante Em Madeira Mdf Padrão Mogno, Com 03 Gavetas Com Fechaduras, Sendo 01 Para Pastas Suspensas. (SISPAT: 8584019 - FCG: 8584)	A	1	61,95	43,68	18,27
	394596	Gaveteiro Volante Em Madeira Mdf Padrão Mogno, Com 03 Gavetas Com Fechaduras, Sendo 01 Para Pastas Suspensas. (SISPAT: 8584020 - FCG: 8584)	A	1	61,95	43,68	18,27
	394940	Carrinho Para Cpu Em Madeira Mdf Padrão Mogno, Com 04 Rodízios De Locomoção Em Plástico Na Cor Preta. (SISPAT: 8585023 - FCG: 8585)	A	1	20,42	14,70	5,72
	394941	Carrinho Para Cpu Em Madeira Mdf Padrão Mogno, Com 04 Rodízios De Locomoção Em Plástico Na Cor Preta. (SISPAT: 8585024 - FCG: 8585)	A	1	20,42	14,70	5,72
Total da Classe (7110)				38	3.208,22	1.818,96	1.389,26
7125	395564	Mesa De Aço Para Telefone, Marca Inestan Mod. 823, Tampo Em Fórmica E 1 Prateleira, Sobre Rodízios (SISPAT: 2774003 - FCG: 2774)	A	1	22,08	15,12	6,96
Total da Classe (7125)				1	22,08	15,12	6,96
7195	1581519	Balcão Em Mdf Com Acabamento Mdf Mogno Brasil	A	1	2.992,08	1.325,20	1.666,88
	1581521	Balcão Em Mdf Branco Com Acabamento Em Mdf Mogno Brasil Med 0,78x0,78x1,85	A	1	609,18	269,60	339,58
Total da Classe (7195)				2	3.601,26	1.594,80	2.006,46
Total da Conta (1.2.3.1.1.03.03)				42	6.848,90	3.441,90	3.407,00

Conta: 1.2.3.1.1.99.10 - MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO

Classe	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Sit	Qtd	Vl. Atualizado	- Deprec. Acum. =	Vl. Líquido
--------	--------	-------------------------	-----	-----	----------------	-------------------	-------------

Legenda Situação: A-Em uso B-Bem cedido D-Est.distrib. G-Aguard.confirmação L-A alienar N-Est.interno P-Em reparo R-A reparar T-Em trânsito



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE ANÁPOLIS
RELATÓRIO DE BMP POR DEPENDENCIA (Analítico)

Valores devem ser considerados em: R\$ - REAL

Pag.: 20 de 137
Data: 19/09/2022
Hora: 13:38:47
PAT2002R25 V 10.26

Parâmetros: Unidade: GSAU-AN - Sigilo: Todos - Sit: Todas - Conta: Todas - Classe: Todas - Depend: Todas

Dependência: FUNSA - FUNDO DE SAÚDE

Classe	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Sit	Qtd	Vl. Atualizado - Deprec. Acum. =	Vl. Líquido
7520	1353698	Perfurador De Papel	A	1	12,00	12,00
	1353699	Perfurador De Papel	A	1	12,00	12,00
	1353700	Bandeja Simples Para Documento	A	1	10,00	10,00
	1353705	Tesoura	A	1	3,19	3,19
	1353706	Grampeador Pequeno	A	1	3,88	3,88
	1353708	Perfurador Pequeno	A	1	3,66	3,66
	1353711	Perfurador Pequeno	A	1	3,66	3,66
Total da Classe (7520)				7	48,39	48,39
Total da Conta (1.2.3.1.1.99.10)				7	48,39	
Total da Dependência (FUNSA)				70	19.096,30	8.402,92 10.644,99

Detentor da carga:

Legenda Situação: A-Em uso B-Bem cedido D-Est.distrib. G-Aguard.confirmação L-A alienar N-Est.interno P-Em reparo R-A reparar T-Em trânsito



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE ANÁPOLIS

RELATÓRIO DE BMP POR DEPENDENCIA (Analítico)

Valores devem ser considerados em: R\$ - REAL

Pag.: 21 de 137

Data: 19/09/2022

Hora: 13:38:47

PAT2002R25 V 10.26

Parâmetros: Unidade: GSAU-AN - Sigilo: Todos - Sit: Todas - Conta: Todas - Classe: Todas - Depend: Todas

Dependência: SSIE - SUBSEÇÃO DE INFRAESTRUTURA DA SADMSAU

Conta: 1.2.3.1.1.01.07 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS

Classe	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Sit	Qtd	Vl. Atualizado	- Deprec. Acum.	= Vl. Líquido
6115	1585738	Grupo Gerador, A Diesel 019g, Com 10m Cabo Flex Az 150mm E 30m Cabo Flex Pt 150mm - Nº SÉRIE: J13T028630	A	1	84.480,00	38.610,00	45.870,00
Total da Classe (6115)				1	84.480,00	38.610,00	45.870,00
Total da Conta (1.2.3.1.1.01.07)				1	84.480,00	38.610,00	45.870,00

Conta: 1.2.3.1.1.01.09 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA

Classe	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Sit	Qtd	Vl. Atualizado	- Deprec. Acum.	= Vl. Líquido
3419	390659	Torno Bancada Fixo Nº 2, Marca Somar. (SISPAT: 7383001 - FCG: 7383)	A	1	15,01	11,35	3,66
Total da Classe (3419)				1	15,01	11,35	3,66
3460	389911	Jogo De Chaves De Fenda 1/8 - 3/16 - 1/4 - 5/16 - 3/8 - Taurus. (SISPAT: 3364001 - FCG: 3364)	A	1	5,55	4,10	1,45
	389912	Jogo De Chave Combinada 6 A 22 Mayle (17 Peças) Belzer Mayle. (SISPAT: 3365001 - FCG: 3365)	A	1	26,55	19,27	7,28
Total da Classe (3460)				2	32,10	23,37	8,73
Total da Conta (1.2.3.1.1.01.09)				3	47,11	34,72	12,39

Conta: 1.2.3.1.1.03.01 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS

Classe	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Sit	Qtd	Vl. Atualizado	- Deprec. Acum.	= Vl. Líquido
3419	387225	Chuveiro Elétrico De 4.400w, 220v, Com Selo Do Inmetro, Marca Lorenzetti. (SISPAT: 7936028 - FCG: 7936)	A	1	10,22	7,66	2,56
	388427	Filtro De Entrada Fe 3000 Em Aço Inoxidável Para Uso Comercial E Industrial, Larg. 32,5m, Alt. 130cm, Prof. 32cm, Vasão 3350/H, Pressão 150 A 500 Kpa, Marca Europa. (SISPAT: 8888001 - FCG: 8888)	A	1	1.047,80	762,60	285,20
Total da Classe (3419)				2	1.058,02	770,26	287,76
7210	1550361	Purificador Acquiflex Herm. Branco/Azul.	A	1	246,26	116,61	129,65
Total da Classe (7210)				1	246,26	116,61	129,65
Total da Conta (1.2.3.1.1.03.01)				3	1.304,28	886,87	417,41

Conta: 1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Classe	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Sit	Qtd	Vl. Atualizado	- Deprec. Acum.	= Vl. Líquido
7110	381711	Armário Marca Securit, Mod. Pelotas, Com 2 Portas. (SISPAT: 155039 - FCG: 155)	A	1	105,82	80,15	25,67
	382036	Mesa Funcionário Marca Inestan, Mod. 505, Com Três Gavetas A Esquerda (Sendo Uma Maior E Uma À Direita). (SISPAT: 3061004 - FCG: 3061)	A	1	50,70	36,90	13,80
	382716	Cadeira Tipo Interlocutor , Marca Crítex (SISPAT: 3432009 - FCG: 3432)	A	1	25,35	18,45	6,90
	398255	Claviculario, Capacidade Para 100 Chaves, Dimensões (52x47x16,8cm), Todo Em Aço, Com Pintura Epoxi Na Cor Cinza, Com 100 Chaveiros E Suportes Numerados, Cartões De Controle Das Chaves	A	1	676,00	492,00	184,00

Legenda Situação: A-Em uso B-Bem cedido D-Est.distrib. G-Aguard.confirmação L-A alienar N-Est.interno P-Em reparo R-A reparar T-Em trânsito



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE ANÁPOLIS
RELATÓRIO DE BMP POR DEPENDENCIA (Analítico)

Pag.: 22 de 137
Data: 19/09/2022
Hora: 13:38:47
PAT2002R25 V 10.26

Valores devem ser considerados em: R\$ - REAL

Parâmetros: Unidade: GSAU-AN - Sigilo: Todos - Sit: Todas - Conta: Todas - Classe: Todas - Depend: Todas

Dependência: SSIE - SUBSEÇÃO DE INFRAESTRUTURA DA SADMSAU

Classe	Nº	BMP	Nomenclatura/componente	Sit	Qtd	Vl. Atualizado	- Deprec. Acum. =	Vl. Líquido
7110			Retiradas, Índice Para Identificação De Cada Chaveiro E Fechadura Com Duas Chaves, Modelo C1716. Marca Seton. (SISPAT: 6139001 - FCG: 6139)					
Total da Classe (7110)					4	857,87	627,50	230,37
7125	395161		Prateleira Pr-44 Cor Cinza De Aço (SISPAT: 2165129 - FCG: 2165)	A	1	23,80	17,63	6,17
	395162		Prateleira Pr-44 Cor Cinza De Aço (SISPAT: 2165130 - FCG: 2165)	A	1	23,80	17,63	6,17
	395163		Prateleira Pr-44 Cor Cinza De Aço (SISPAT: 2165131 - FCG: 2165)	A	1	23,80	17,63	6,17
	395164		Prateleira Pr-44 Cor Cinza De Aço (SISPAT: 2165132 - FCG: 2165)	A	1	23,80	17,63	6,17
	395165		Prateleira Pr-44 Cor Cinza De Aço (SISPAT: 2165133 - FCG: 2165)	A	1	23,80	17,63	6,17
	395166		Prateleira Pr-44 Cor Cinza De Aço (SISPAT: 2165134 - FCG: 2165)	A	1	23,80	17,63	6,17
	395167		Prateleira Pr-44 Cor Cinza De Aço (SISPAT: 2165135 - FCG: 2165)	A	1	23,80	17,63	6,17
	395168		Prateleira Pr-44 Cor Cinza De Aço (SISPAT: 2165136 - FCG: 2165)	A	1	23,80	17,63	6,17
	395169		Prateleira Pr-44 Cor Cinza De Aço (SISPAT: 2165137 - FCG: 2165)	A	1	23,80	17,63	6,17
	395170		Prateleira Pr-44 Cor Cinza De Aço (SISPAT: 2165138 - FCG: 2165)	A	1	23,80	17,63	6,17
	395171		Prateleira Pr-44 Cor Cinza De Aço (SISPAT: 2165139 - FCG: 2165)	A	1	23,80	17,63	6,17
	395580		Arquivo Modelo 105, Com 4 Gavetas Marca Inestan. (SISPAT: 2779004 - FCG: 2779)	A	1	119,99	87,33	32,66
Total da Classe (7125)					12	381,79	281,26	100,53
Total da Conta (1.2.3.1.1.03.03)					16	1.239,66	908,76	330,90

Conta: 1.2.3.1.1.99.10 - MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO								
Classe	Nº	BMP	Nomenclatura/componente	Sit	Qtd	Vl. Atualizado	- Deprec. Acum. =	Vl. Líquido
8110	1352776		Contetor 120 Litros Na Cor Cinza, Com Pedal	A	1	235,00	0,00	235,00
Total da Classe (8110)					1	235,00		235,00
Total da Conta (1.2.3.1.1.99.10)					1	235,00		
Total da Dependência (SSIE)					24	87.306,05	40.440,35	46.630,70

Detentor da carga:

Legenda Situação: A-Em uso B-Bem cedido D-Est.distrib. G-Aguard.confirmação L-A alienar N-Est.interno P-Em reparo R-A reparar T-Em trânsito



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE ANÁPOLIS

RELATÓRIO DE BMP POR DEPENDENCIA (Analítico)

Valores devem ser considerados em: R\$ - REAL

Pag.: 23 de 137

Data: 19/09/2022

Hora: 13:38:47

PAT2002R25 V 10.26

Parâmetros: Unidade: GSAU-AN - Sigilo: Todos - Sit: Todas - Conta: Todas - Classe: Todas - Depend: Todas

Dependência: SAERO - SEÇÃO AEROMÉDICA DO ES-AN

Conta: 1.2.3.1.1.01.01 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO

Classe	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Sit	Qtd	Vl. Atualizado - Deprec. Acum. =	Vl. Líquido
5280	385114	Fluxômetro De Oxigênio. (SISPAT: 7751001 - FCG: 7751)	A	1	15,26 5,33	9,93
Total da Classe (5280)				1	15,26 5,33	9,93
Total da Conta (1.2.3.1.1.01.01)				1	15,26 5,33	9,93

Conta: 1.2.3.1.1.01.03 - EQUIPAM/UTENSILIOS MEDICOS,ODONTO,LAB E HOSP

Classe	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Sit	Qtd	Vl. Atualizado - Deprec. Acum. =	Vl. Líquido
4240	384902	Conjunto Para Ambulância Tipo Pannel Com 3 Saídas, Oxigenação, Reanimação E Aspiração. (SISPAT: 10107001 - FCG: 10107)	A	1	1.407,01 391,14	1.015,87
Total da Classe (4240)				1	1.407,01 391,14	1.015,87
5280	384908	Maca Dobrável Para Ambulância, Marca Sitmed, Nº De Série 0016705. (SISPAT: 7755001 - FCG: 7755)	A	1	2.750,89 817,13	1.933,76
Total da Classe (5280)				1	2.750,89 817,13	1.933,76
6515	1381879	Defibrillator And Cardioscope - PN: R SERIES - Nº SÉRIE: AF13B027226	A	1	28.145,54 6.701,20	21.444,34
	1381981	Defibrillator And Cardioscope - PN: R SERIES - Nº SÉRIE: AF13C027651	A	1	28.145,54 6.701,20	21.444,34
	1404050	Oxímetro De Pulso Portátil, Marca Takaoka, Mod. Oxifast, Nº Série 1249 - PN: OXIFAST - Nº SÉRIE: 1249	A	1	2.240,00 633,92	1.606,08
	1530248	Dea - Desfibrilador Externo Automático Cmos Drake Life 400f	A	1	4.794,09 1.104,87	3.689,22
	1530249	Defibrillator/Monitor-Recorder System - PN: LIFE 400 PLUS FUTURA - Nº SÉRIE: 912013774	A	1	4.794,09 1.133,20	3.660,89
	1555144	Oxímetro De Pulso - PN: MSF-866 - Nº SÉRIE: 130703200181	A	1	1.966,72 448,84	1.517,88
	1555145	Oxímetro De Pulso - PN: MSF-866 - Nº SÉRIE: 130703200060	A	1	1.966,72 448,84	1.517,88
	1562486	Desfibrilador Automático Portátil - Heartsine - PN: DX 10 PLUS - Nº SÉRIE: 13C00424745	A	1	5.555,55 1.301,28	4.254,27
	1581533	Defibrillator/Monitor-Recorder System - PN: LIFE 400 PLUS FUTURA - Nº SÉRIE: 206020527	A	1	9.983,17 2.291,60	7.691,57
	1581911	Conj. Laringoscópio Adulto Lâminas 2,3,4	A	1	329,36 71,76	257,60
	1581912	Conj. Laringoscópio Adulto Lâminas 2,3,4	A	1	329,36 71,76	257,60
	1609611	Oxímetro De Pulso Portátil - Brazilian Endoscope	A	1	982,74 210,60	772,14
	1621157	Desfibrilador Samaritan Pad Heartsine - PN: DX 10 PLUS - Nº SÉRIE: 10C00209957	A	1	4.106,08 892,40	3.213,68
	1964033	Aspirador Portátil, Marca Inalamed. - PN: INL 6005-C - Nº SÉRIE: 104353530	A	1	1.500,00 233,45	1.266,55
	2197067	Defibrillator And Cardioscope - PN: AEDPLUS - Nº SÉRIE: X21I410288	A	1	9.038,18 80,34	8.957,84
	385671	Aspirador Elétrico De Secreções, Marca Ns, Mod. Ma 520 Aspira Max, Nº De Série 6969968. (SISPAT: 7742001 - FCG: 7742 - PN: MA-520 - Nº SÉRIE: 6969968)	A	1	296,19 90,98	205,21
	385672	Ventilador Mecânico Portátil, Marca K. Takaoka, Mod. Mini Ventilador 700, Nº De Série 29946. (SISPAT: 7743001 - FCG: 7743 - PN: MINI 700 - Nº SÉRIE: 29946)	A	1	2.676,47 820,66	1.855,81
	387449	Laringoscópio Marca Takaoka Com 04 Lâminas (Tam. 1/S; 2/S; 3/S E 4/S). (SISPAT: 2862001 - FCG: 2862)	A	1	327,71 91,02	236,69
	387738	Conjunto Para Ambulância Tipo Pannel Com Três Saídas, Oxigenação, Reanimação E Aspiração (SISPAT: 2989001 - FCG: 2989)	A	1	1.407,01 391,14	1.015,87
	388081	Bomba De Infusão Ot-701, N/S 23923. (SISPAT: 10273001 - FCG: 10273 - PN: OT-701 - Nº SÉRIE: 23923)	A	1	15.905,30 4.548,26	11.357,04
	388643	Ventilador (SISPAT: 7791001 - FCG: 7791 - PN: LOGIC 07 - Nº SÉRIE: BMP388081)	A	1	1.535,33 437,22	1.098,11
Total da Classe (6515)				21	126.025,15 28.704,54	97.320,61

Legenda Situação: A-Em uso B-Bem cedido D-Est.distrib. G-Aguard.confirmação L-A alienar N-Est.interno P-Em reparo R-A reparar T-Em trânsito



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE ANÁPOLIS

RELATÓRIO DE BMP POR DEPENDENCIA (Analítico)

Valores devem ser considerados em: R\$ - REAL

Pag.: 24 de 137

Data: 19/09/2022

Hora: 13:38:47

PAT2002R25 V 10.26

Parâmetros: Unidade: GSAU-AN - Sigilo: Todos - Sit: Todas - Conta: Todas - Classe: Todas - Depend: Todas

Dependência: SAERO - SEÇÃO AEROMÉDICA DO ES-AN

Classe	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Sit	Qtd	Vl. Atualizado - Deprec. Acum. =	Vl. Líquido	
6525	1485025	Imobilizador De Cabeça Adulto Imp-Ortocenter	A	1	123,93	29,64	94,29
	1485026	Imobilizador De Cabeça Adulto Imp-Ortocenter	A	1	123,93	29,64	94,29
	1485027	Imobilizador De Cabeça Adulto Imp-Ortocenter	A	1	123,93	29,64	94,29
	1485050	Prancha Uso Médico De Polietileno Não Dobrável, Comprimento 180cm, Largura 45cm, 3 Cintos Cores Diversas Tipo Aranha, Características Adicionais: 30 Peças De Mão, Flutuante, Radiotransparente.	A	1	303,42	69,03	234,39
	1485051	Prancha Uso Médico De Polietileno Não Dobrável, Comprimento 180cm, Largura 45cm, 3 Cintos Cores Diversas Tipo Aranha, Características Adicionais: 30 Peças De Mão, Flutuante, Radiotransparente.	A	1	303,42	69,03	234,39
	1485052	Prancha Uso Médico De Polietileno Não Dobrável, Comprimento 180cm, Largura 45cm, 3 Cintos Cores Diversas Tipo Aranha, Características Adicionais: 30 Peças De Mão, Flutuante, Radiotransparente.	A	1	303,42	69,03	234,39
Total da Classe (6525)				6	1.282,05	296,01	986,04
6530	1214022	Colar Cervical Resgate P, Marimar.	A	1	21,91	6,15	15,76
	1214024	Colar Cervical Resgate M, Marimar.	A	1	21,91	6,15	15,76
	1214042	Colar Cervical Resgate G, Marimar.	A	1	21,91	6,15	15,76
	1214045	Colar Cervical Resgate Pp, Marimar.	A	1	21,91	6,15	15,76
	1214047	Cinto Tipo Aranha Adulto, Marimar.	A	1	72,10	19,27	52,83
	1562462	Kit Laringoscópio Com 04 Lâminas Curvas	A	1	414,66	94,38	320,28
	1562463	Kit Laringoscópio Com 04 Lâminas Curvas	A	1	414,66	94,38	320,28
	1562465	Laringoscópio Infantil 3 C/ Lâminas Curvas	A	1	309,40	70,20	239,20
	1562466	Laringoscópio Infantil 3 C/ Lâminas Curvas	A	1	309,40	70,20	239,20
	1562468	Reanimador De Silicone Autoclável Infantil J G Moriya	A	1	102,16	22,62	79,54
	1562470	Reanimador De Silicone Autoclável Adulto Moriya	A	1	100,64	22,23	78,41
	1562472	Imobilizador Lateral De Cabeça Marimar	A	1	166,31	37,83	128,48
	1562473	Imobilizador Lateral De Cabeça Marimar	A	1	166,31	37,83	128,48
	1562474	Imobilizador Lateral De Cabeça Marimar	A	1	166,31	37,83	128,48
	1562481	Imobilizador Tipo Ked Adulto - Marimar	A	1	232,55	52,65	179,90
	1562482	Imobilizador Tipo Ked Adulto - Marimar	A	1	232,55	52,65	179,90
	1609167	Manequim Rcp Ad S/Orgãos C/Dispos. Armaz. De Dados E Impr.	A	1	3.704,52	794,04	2.910,48
	1858883	Colete Dorsal Tipo Ked Adulto	A	1	207,20	36,27	170,93
	1858884	Colete Dorsal Tipo Ked Adulto	A	1	207,20	36,27	170,93
	1858885	Colete Dorsal Tipo Ked Adulto	A	1	207,20	36,27	170,93
	1858886	Colete Dorsal Tipo Ked Adulto	A	1	207,20	36,27	170,93
	1858887	Colete Dorsal Tipo Ked Adulto	A	1	207,20	36,27	170,93
	1858889	Reanimador Man. C/ Reserv Adulto 6-100-7062	A	1	145,04	25,35	119,69
	1858890	Reanimador Man. C/ Reserv Adulto 6-100-7062	A	1	145,04	25,35	119,69
	1858891	Reanimador Man. C/ Reserv Adulto 6-100-7062	A	1	145,04	25,35	119,69
	1858892	Reanimador Man. C/ Reserv Adulto 6-100-7062	A	1	145,04	25,35	119,69
	1858893	Reanimador Man. C/ Reserv Adulto 6-100-7062	A	1	145,04	25,35	119,69
	1858894	Reanimador Man. C/ Reserv Adulto 6-100-7062	A	1	145,04	25,35	119,69
	1859289	Oxímetro De Pulso E Dedo Portatil (Spo2)	A	1	434,12	76,44	357,68
	1859290	Oxímetro De Pulso E Dedo Portatil (Spo2)	A	1	434,12	76,44	357,68
	1859291	Oxímetro De Pulso E Dedo Portatil (Spo2)	A	1	434,12	76,44	357,68

Legenda Situação: A-Em uso B-Bem cedido D-Est.distrib. G-Aguard.confirmação L-A alienar N-Est.interno P-Em reparo R-A reparar T-Em trânsito



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE ANÁPOLIS

RELATÓRIO DE BMP POR DEPENDENCIA (Analítico)

Valores devem ser considerados em: R\$ - REAL

Pag.: 25 de 137

Data: 19/09/2022

Hora: 13:38:47

PAT2002R25 V 10.26

Parâmetros: Unidade: GSAU-AN - Sigilo: Todos - Sit: Todas - Conta: Todas - Classe: Todas - Depend: Todas

Dependência: SAERO - SEÇÃO AEROMÉDICA DO ES-AN

Classe	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Sit	Qtd	Vl. Atualizado - Deprec. Acum. =	Vl. Líquido
6530	1859292	Oxímetro De Pulso E Dedo Portatil (Spo2)	A	1	434,12	357,68
	1859293	Oxímetro De Pulso E Dedo Portatil (Spo2)	A	1	434,12	357,68
	1862868	Imobilizador Lateral De Cabeça (Adulto/Infantil) / Cores Amarelo E Laranja	A	1	149,96	123,44
	1862869	Imobilizador Lateral De Cabeça (Adulto/Infantil) / Cores Amarelo E Laranja	A	1	149,96	123,44
	1862870	Imobilizador Lateral De Cabeça (Adulto/Infantil) / Cores Amarelo E Laranja	A	1	149,96	123,44
	1862871	Imobilizador Lateral De Cabeça (Adulto/Infantil) / Cores Amarelo E Laranja	A	1	149,96	123,44
	1862872	Imobilizador Lateral De Cabeça (Adulto/Infantil) / Cores Amarelo E Laranja	A	1	149,96	123,44
	1862873	Imobilizador Lateral De Cabeça (Adulto/Infantil) / Cores Amarelo E Laranja	A	1	149,96	123,44
	1862874	Imobilizador Lateral De Cabeça (Adulto/Infantil) / Cores Amarelo E Laranja	A	1	149,96	123,44
	1862875	Imobilizador Lateral De Cabeça (Adulto/Infantil) / Cores Amarelo E Laranja	A	1	149,96	123,44
	1862876	Imobilizador Lateral De Cabeça (Adulto/Infantil) / Cores Amarelo E Laranja	A	1	149,96	123,44
	1862877	Imobilizador Lateral De Cabeça (Adulto/Infantil) / Cores Amarelo E Laranja	A	1	149,96	123,44
	385673	Prancha Longa, Tipo Resgate, Em Compensado Naval Com 3 Tirantes De Engate Rápido. (SISPAT: 7748001 - FCG: 7748)	A	1	175,61	123,54
	385674	Cilindro De Oxigênio 16 Litros Com 04 Tirantes De Catraca. (SISPAT: 7749001 - FCG: 7749)	A	1	591,44	427,44
	385675	Válvula Reguladora De Oxigênio. (SISPAT: 7750001 - FCG: 7750)	A	1	207,39	145,89
	386670	Machila Térmica Para Ampolas Em Tecido Resistente, Tipo Nylon, Azul Marinho, Com Alças Pretas, Tamanho 0,38 X 0,32 X 0,18m, Dotada De Repartições Plásticas Transparentes, Marca Marimar. (SISPAT: 8876001 - FCG: 8876)	A	1	65,99	47,54
	386671	Machila Térmica Para Ampolas Em Tecido Resistente, Tipo Nylon, Azul Marinho, Com Alças Pretas, Tamanho 0,38 X 0,32 X 0,18m, Dotada De Repartições Plásticas Transparentes, Marca Marimar. (SISPAT: 8876002 - FCG: 8876)	A	1	65,99	47,54
	386672	Mochila Em Tecido Com Fios Tipo Cordura, Com Revestimento Térmico, Tamanho 0,38 X 0,38 X 0,18m, Pesando 0,880kg, Na Cor Azul, Para Abordagem De Vias Aéreas, Marca Marimar. (SISPAT: 8877001 - FCG: 8877)	A	1	65,91	47,46
	386673	Mochila Em Tecido Com Fios Tipo Cordura, Com Revestimento Térmico, Tamanho 0,38 X 0,38 X 0,18m, Pesando 0,880kg, Na Cor Azul, Para Abordagem De Vias Aéreas, Marca Marimar. (SISPAT: 8877002 - FCG: 8877)	A	1	65,90	47,45
	386674	Mochila Em Tecido Com Fios Tipo Cordura, Com Revestimento Térmico, Tamanho 0,38 X 0,38 X 0,18m, Pesando 0,880kg, Na Cor Vermelha, Para Realização De Acesso Venoso, Marca Marimar. (SISPAT: 8878001 - FCG: 8878)	A	1	65,90	47,45
	386675	Mochila Em Tecido Com Fios Tipo Cordura, Com Revestimento Térmico, Tamanho 0,38 X 0,38 X 0,18m, Pesando 0,880kg, Na Cor Vermelha, Para Realização De Acesso Venoso, Marca Marimar. (SISPAT: 8878002 - FCG: 8878)	A	1	65,90	47,45
	386676	Mochila Em Tecido Com Fios Tipo Cordura, Com Revestimento Térmico, Tamanho 0,38 X 0,38 X 0,18m, Pesando 0,880kg, Na Cor Laranja, Para Pequenas Cirurgias, Marca Marimar. (SISPAT: 8879001 - FCG: 8879)	A	1	65,90	47,45
	386677	Mochila Em Tecido Com Fios Tipo Cordura, Com Revestimento Térmico, Tamanho 0,38 X 0,38 X 0,18m, Pesando 0,880kg, Na Cor Laranja, Para Pequenas Cirurgias, Marca Marimar. (SISPAT: 8879002 - FCG: 8879)	A	1	65,90	47,45
	Total da Classe (6530)			54	13.557,48	10.720,75
	6630	1581839 Kit Medidor Glicose - PN: FREESTYLE LIBRE - Nº SÉRIE: M03E17AA0025	A	1	54,20	42,08
		1581840 Kit Medidor Glicose - PN: FREESTYLE LIBRE - Nº SÉRIE: M03E17AB2418	A	1	54,20	42,08

Legenda Situação: A-Em uso B-Bem cedido D-Est.distrib. G-Aguard.confirmação L-A alienar N-Est.interno P-Em reparo R-A reparar T-Em trânsito



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE ANÁPOLIS

RELATÓRIO DE BMP POR DEPENDENCIA (Analítico)

Valores devem ser considerados em: R\$ - REAL

Pag.: 26 de 137

Data: 19/09/2022

Hora: 13:38:47

PAT2002R25 V 10.26

Parâmetros: Unidade: GSAU-AN - Sigilo: Todos - Sit: Todas - Conta: Todas - Classe: Todas - Depend: Todas

Dependência: SAERO - SEÇÃO AEROMÉDICA DO ES-AN

Classe	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Sit	Qtd	Vl. Atualizado - Deprec. Acum. =	Vl. Líquido
6630	1581841	Kit Medidor Glicose - PN: FREESTYLE LIBRE - Nº SÉRIE: M03E17AA0090	A	1	54,20 12,12	42,08
Total da Classe (6630)				3	162,60 36,36	126,24
6640	386929	Prancha Imobilizadora Rígida (SISPAT: 4175001 - FCG: 4175)	A	1	175,61 52,07	123,54
	386930	Prancha Imobilizadora Rígida (SISPAT: 4175002 - FCG: 4175)	A	1	175,61 52,07	123,54
	386931	Prancha Imobilizadora Rígida (SISPAT: 4175003 - FCG: 4175)	A	1	175,61 52,07	123,54
	386932	Prancha Imobilizadora Rígida (SISPAT: 4175004 - FCG: 4175)	A	1	175,61 52,07	123,54
	386933	Colete Imobilizador K.E.D (SISPAT: 4176001 - FCG: 4176)	A	1	175,61 52,07	123,54
	386934	Colete Imobilizador K.E.D (SISPAT: 4176002 - FCG: 4176)	A	1	175,61 52,07	123,54
Total da Classe (6640)				6	1.053,66 312,42	741,24
Total da Conta (1.2.3.1.1.01.03)				92	146.238,84 33.394,33	112.844,51

Conta: 1.2.3.1.1.01.07 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS

Classe	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Sit	Qtd	Vl. Atualizado - Deprec. Acum. =	Vl. Líquido
6110	387929	Cabo De Energia Com 10m De Extensão E Duas Tomadas Tripolares. (SISPAT: 7757001 - FCG: 7757)	A	1	10,54 7,38	3,16
Total da Classe (6110)				1	10,54 7,38	3,16
6120	388875	Inversor De Tensão De Entrada (Dc): 12v (10 - 16v). Tensão De Saída (Ac): 110v +/- 5, Potência Nominal De Saída: 1000w, Alarme De Baixa Bateria, Proteção Contra Curto-Circuito: 1600w, Proteção Contra Superaquecimento: 65° C, Proteção Conexão Invertida, Com Selo Do Inmetro, Marca Hayonick. (SISPAT: 10213001 - FCG: 10213)	A	1	192,37 140,63	51,74
	388876	Inversor De Tensão De Entrada (Dc): 12v (10 - 16v). Tensão De Saída (Ac): 110v +/- 5, Potência Nominal De Saída: 1000w, Alarme De Baixa Bateria, Proteção Contra Curto-Circuito: 1600w, Proteção Contra Superaquecimento: 65° C, Proteção Conexão Invertida, Com Selo Do Inmetro, Marca Hayonick. (SISPAT: 10213002 - FCG: 10213)	A	1	192,37 140,63	51,74
Total da Classe (6120)				2	384,74 281,26	103,48
Total da Conta (1.2.3.1.1.01.07)				3	395,28 288,64	106,64

Conta: 1.2.3.1.1.01.09 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA

Classe	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Sit	Qtd	Vl. Atualizado - Deprec. Acum. =	Vl. Líquido
8120	390159	Cilindro De Oxigenação Tipo White Med. (SISPAT: 2997001 - FCG: 2997)	A	1	124,32 90,61	33,71
Total da Classe (8120)				1	124,32 90,61	33,71
Total da Conta (1.2.3.1.1.01.09)				1	124,32 90,61	33,71

Conta: 1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Classe	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Sit	Qtd	Vl. Atualizado - Deprec. Acum. =	Vl. Líquido
--------	--------	-------------------------	-----	-----	----------------------------------	-------------

Legenda Situação: A-Em uso B-Bem cedido D-Est.distrib. G-Aguard.confirmação L-A alienar N-Est.interno P-Em reparo R-A reparar T-Em trânsito



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE ANÁPOLIS
RELATÓRIO DE BMP POR DEPENDENCIA (Analítico)

Pag.: 27 de 137
Data: 19/09/2022
Hora: 13:38:47
PAT2002R25 V 10.26

Valores devem ser considerados em: R\$ - REAL

Parâmetros: Unidade: GSAU-AN - Sigilo: Todos - Sit: Todas - Conta: Todas - Classe: Todas - Depend: Todas

Dependência: SAERO - SEÇÃO AEROMÉDICA DO ES-AN

Classe	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Sit	Qtd	Vl. Atualizado - Deprec. Acum. =	Vl. Líquido
7110	382087	Mesa Securit, Modelo 32.704, Com Duas Ou Três Gavetas Do Lado Direito E O Tampo Medindo 1,20x0,62m. (SISPAT: 167024 - FCG: 167)	A	1	88,23	23,45
	382715	Cadeira Tipo Interlocutor , Marca Critex (SISPAT: 3432008 - FCG: 3432)	A	1	26,25	7,80
	383428	Arquivo De Aço Constituído Com 05 Gavetas, Sendo 03 Para Pasta Suspensa. (SISPAT: 1875001 - FCG: 1875)	A	1	72,55	19,25
Total da Classe (7110)				3	187,03	50,50
7195	1625589	Oxímetro De Dedo Mod Msf-866 Powerpack	A	1	208,33	120,19
	1625590	Oxímetro De Dedo Mod Msf-866 Powerpack	A	1	208,33	120,19
Total da Classe (7195)				2	416,66	240,38
Total da Conta (1.2.3.1.1.03.03)				5	603,69	290,88

Conta: 1.2.3.1.1.99.10 - MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO

Classe	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Sit	Qtd	Vl. Atualizado - Deprec. Acum. =	Vl. Líquido
6530	1358206	Reanimador Manual - Adulto	A	1	56,00	56,00
	1358207	Reanimador Manual - Adulto	A	1	56,00	56,00
	1358212	Bandagem Triangular	A	1	3,09	3,09
	1358213	Bandagem Triangular	A	1	3,09	3,09
	1358215	Bandagem Triangular	A	1	3,09	3,09
	1358216	Bandagem Triangular	A	1	3,09	3,09
	1358217	Bandagem Triangular	A	1	3,09	3,09
	1358241	Cobertor Aluminizado	A	1	11,16	11,16
	1358243	Cobertor Aluminizado	A	1	11,16	11,16
	1358244	Cobertor Aluminizado	A	1	11,16	11,16
	1358246	Cobertor Aluminizado	A	1	11,16	11,16
	1358248	Cobertor Aluminizado	A	1	11,16	11,16
	1358272	Cobertor Aluminizado	A	1	11,16	11,16
	1358371	Colar De Emergência G	A	1	10,80	10,80
	1358374	Colar De Emergência G	A	1	10,80	10,80
	1358376	Colar De Emergência G	A	1	10,80	10,80
	1358377	Colar De Emergência G	A	1	10,80	10,80
	1358379	Colar De Emergência P	A	1	10,56	10,56
	1358403	Colar De Emergência M	A	1	10,56	10,56
	1358412	Colar De Emergência M	A	1	10,56	10,56
	1358413	Colar De Emergência M	A	1	10,56	10,56
	1358414	Colar De Emergência M	A	1	10,56	10,56
	1358415	Colar De Emergência P	A	1	10,80	10,80
	1358416	Colar De Emergência P	A	1	10,80	10,80
	1358418	Colar De Emergência P	A	1	10,80	10,80
	1358473	Colar De Emergência P	A	1	10,80	10,80

Legenda Situação: A-Em uso B-Bem cedido D-Est.distrib. G-Aguard.confirmação L-A alienar N-Est.interno P-Em reparo R-A reparar T-Em trânsito



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE ANÁPOLIS
RELATÓRIO DE BMP POR DEPENDENCIA (Analítico)

Valores devem ser considerados em: R\$ - REAL

Pag.: 28 de 137
Data: 19/09/2022
Hora: 13:38:47
PAT2002R25 V 10.26

Parâmetros: Unidade: GSAU-AN - Sigilo: Todos - Sit: Todas - Conta: Todas - Classe: Todas - Depend: Todas

Dependência: SAERO - SEÇÃO AEROMÉDICA DO ES-AN

Classe	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Sit	Qtd	Vl. Atualizado - Deprec. Acum. =	Vl. Líquido	
6530	1358475	Colar De Emergência P	A	1	10,80	0,00	10,80
	1358480	Tala Aramada M (Laranja)	A	1	30,57	0,00	30,57
	1358482	Tala Aramada M (Laranja)	A	1	30,57	0,00	30,57
	1358501	Tala Aramada M (Laranja)	A	1	30,57	0,00	30,57
	1358505	Tala Aramada G (Verde)	A	1	30,57	0,00	30,57
	1358507	Tala Aramada G (Verde)	A	1	30,57	0,00	30,57
	1358508	Tala Aramada G (Verde)	A	1	30,57	0,00	30,57
	1358512	Tala Flex E.V.A	A	1	20,16	0,00	20,16
	1358513	Tala Flex E.V.A	A	1	20,16	0,00	20,16
	1358514	Tala Flex E.V.A	A	1	20,16	0,00	20,16
	1358516	Tala Flex E.V.A	A	1	20,16	0,00	20,16
	1358518	Tala Flex E.V.A	A	1	20,16	0,00	20,16
	1358519	Tala Flex E.V.A	A	1	20,16	0,00	20,16
	1358520	Tala Flex E.V.A	A	1	20,16	0,00	20,16
	1358521	Tala Flex E.V.A	A	1	20,16	0,00	20,16
	1358522	Tala Flex E.V.A	A	1	20,16	0,00	20,16
	1358523	Tala Flex E.V.A	A	1	20,16	0,00	20,16
	1358536	Colar Cervical De Resgate Tamanho P	A	1	25,00	0,00	25,00
	1358537	Colar Cervical De Resgate Tamanho M	A	1	25,00	0,00	25,00
	1358539	Colar Cervical De Resgate Tamanho G	A	1	25,00	0,00	25,00
	1358540	Conjunto De Imobilizadores Infláveis, Marca Phoenix, Acessórios: 02 Braços; 02 Pernas ; 01 Tornozelo; 01 Joelho E 01 Insuflador Manual	A	1	250,00	0,00	250,00
	Total da Classe (6530)				47	1.054,43	1.054,43
	Total da Conta (1.2.3.1.1.99.10)				47	1.054,43	
	Total da Dependência (SAERO)				149	148.431,82	34.091,72

Detentor da carga:

Legenda Situação: A-Em uso B-Bem cedido D-Est.distrib. G-Aguard.confirmação L-A alienar N-Est.interno P-Em reparo R-A reparar T-Em trânsito



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE ANÁPOLIS

RELATÓRIO DE BMP POR DEPENDENCIA (Analítico)

Valores devem ser considerados em: R\$ - REAL

Pag.: 29 de 137

Data: 19/09/2022

Hora: 13:38:47

PAT2002R25 V 10.26

Parâmetros: Unidade: GSAU-AN - Sigilo: Todos - Sit: Todas - Conta: Todas - Classe: Todas - Depend: Todas

Dependência: CCLIN - CÉLULA DE CLÍNICAS MÉDICAS

Conta: 1.2.3.1.1.01.03 - EQUIPAM/UTENSILIOS MEDICOS,ODONTO,LAB E HOSP

Classe	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Sit	Qtd	Vl. Atualizado - Deprec. Acum. =	Vl. Líquido
6515	159143	Projetor Ótico Essilor, Mod. C 26j, Fornecedor Raspail, Nº De Série: 1765. (SISPAT: 1354 - FCG: 1028 - Nº SÉRIE: 1765)	A	1	205,33 0,88	204,45
Total da Classe (6515)				1	205,33 0,88	204,45
6525	386879	Martelo Examinador De Reflexos Indicado Para Avaliação Neurológica Confeccionado Em Material Cromado Com Pincel E Agulha, Peso 0,35kg, Marca Profissional. (SISPAT: 9030001 - FCG: 9030)	A	1	35,76 10,25	25,51
	386880	Martelo Examinador De Reflexos Indicado Para Avaliação Neurológica Confeccionado Em Material Cromado Com Pincel E Agulha, Peso 0,35kg, Marca Profissional. (SISPAT: 9030002 - FCG: 9030)	A	1	46,98 13,53	33,45
	386881	Martelo Examinador De Reflexos Indicado Para Avaliação Neurológica Confeccionado Em Material Cromado Com Pincel E Agulha, Peso 0,35kg, Marca Profissional. (SISPAT: 9030003 - FCG: 9030)	A	1	35,76 10,25	25,51
Total da Classe (6525)				3	118,50 34,03	84,47
6540	1710633	Lensômetro De Leitura Interna, Marca Vision, Modelo Njc -4. - Nº SÉRIE: 8908674	A	1	1.733,33 136,84	1.596,49
	1710715	Monitor Lcd 19,5", Marca Philips, Modelo 200 V4l. - Nº SÉRIE: FX0A1432059302	A	1	233,33 18,48	214,85
Total da Classe (6540)				2	1.966,66 155,32	1.811,34
6640	386936	Monitor Portátil Para Determinação Quantitativa De Glicemia Armazenado Em Estojo, Com As Seguintes Características Técnicas: Tecnologia De Biosensor; Utiliza Tiras De Teste Accu-Chek Advantage Ii; Resultados Precisos Em 26 Segundos; Liga Automaticamente Ao Inserir A Tira De Teste; Armazena 1.000 Valores Com Análise Do Histórico; Faixa De Medição; De 10 A 600 Mg/Dl. Codificação Por Meio De Chip; Funciona Com 02 Pilhas Alcalinas Aaa - 1,5v (Pilha Palito); Solução Controle Accu-Chek Advantage Ii Que Permite A Verificação Da Precisão E Exatidão Do Sistema; Mensagens E Sugestões Personalizadas; Realiza Análise De Tendências, Médias E Gráficos; Personalização Do Tratamento Com A Inserção De Valores De Insulina, Carboidratos, Atividade Física, Hba1c (Hemoglobina Glicosilada), Cetona E Outros. Os Valores Armazenados Podem Ser Transferidos Para O Software Accu-Chek Camit Pro. Permite A Revisão Das Tendências De Glicemia Nos Vários Períodos De Tempo Personalizados, Auxiliando A Identificar Padrões. Calcula As Médias De Valores De 7, 14 E 30 Dias Para Os Vários Períodos De Tempo. Mostra Os Resultados Dos Testes De Glicemia, De Forma Rápida E Clara, Marca Roche. (SISPAT: 9029001 - FCG: 9029)	A	1	51,26 14,76	36,50
Total da Classe (6640)				1	51,26 14,76	36,50
Total da Conta (1.2.3.1.1.01.03)				7	2.341,75 204,99	2.136,76

Conta: 1.2.3.1.1.02.01 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Classe	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Sit	Qtd	Vl. Atualizado - Deprec. Acum. =	Vl. Líquido
7035	2115636	Apc Nobreak Back-Ups 1500va 825w Entrada Bivolt/Saida 115v Com 8 Tomadas - Bz1500xlb-Br	A	1	861,96 137,60	724,36
	2115676	Switch Cisco Catalyst 48 Portas C1-2960x-48lps-L Cisco One - Tipo 4 - Nº SÉRIE: STSP2424ABMZ	A	1	36.659,04 5.849,90	30.809,14
Total da Classe (7035)				2	37.521,00 5.987,50	31.533,50
7435	389267	Microcomputador Com A Seguinte Especificação: Placa Mãe Sus Cuv 4x, Processador Intel Pentium Iii 750mhz, Memória Dimm 128mb (Pc 133mhz), Placa Vídeo Agp 8mp, Floppy Drive De 1.44mb, Disco	A	1	14,50 13,05	1,45

Legenda Situação: A-Em uso B-Bem cedido D-Est.distrib. G-Aguard.confirmação L-A alienar N-Est.interno P-Em reparo R-A reparar T-Em trânsito



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE ANÁPOLIS

RELATÓRIO DE BMP POR DEPENDENCIA (Analítico)

Valores devem ser considerados em: R\$ - REAL

Pag.: 30 de 137

Data: 19/09/2022

Hora: 13:38:47

PAT2002R25 V 10.26

Parâmetros: Unidade: GSAU-AN - Sigilo: Todos - Sit: Todas - Conta: Todas - Classe: Todas - Depend: Todas

Dependência: CCLIN - CÉLULA DE CLÍNICAS MÉDICAS

Classe	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Sit	Qtd	Vl. Atualizado	Deprec. Acum. =	Vl. Líquido
7435		Rígido Padrão De 10gb, Placa De Som De 32 Bits, Cd Rom Padrão Ide De 52x, Placa De Rede Fastr Etherlink Xi Pci 10/100 Rj 45 3 Com, Caixas De Som, Teclado Ps2 Padrão Abnt2, Mouse Ps2, Sistema Operacional Windows Profissional Versão O M E Gabinete Atx De 300w. (SISPAT: 7998002 - FCG: 7998)					
389492		Impressora Hp Dest Jet (Sn Us59s1g16t) (SISPAT: 2732001 - FCG: 2732)	A	1	8,02	0,00	8,02
Total da Classe (7435)				2	22,52	13,05	9,47
Total da Conta (1.2.3.1.1.02.01)				4	37.543,52	6.000,55	31.542,97

Conta: 1.2.3.1.1.03.01 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS

Classe	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Sit	Qtd	Vl. Atualizado	Deprec. Acum. =	Vl. Líquido
4110	385242	Frigobar Com 120 Ou 130 Litros, Com Regulagem De Temperatura, Congelador, Aparador D Água, Na Cor Branca, 220 Volts, Aparelho Novo. (Marca Electrolux R-130) (SISPAT: 4655001 - FCG: 4655)	A	1	233,73	161,95	71,78
	385467	Ar Condicionado 12.000 Btu, 220 Volts. Aparelho Novo. (Marca Electrolux Ag-12) (SISPAT: 4656002 - FCG: 4656)	A	1	460,00	307,50	152,50
Total da Classe (4110)				2	693,73	469,45	224,28
Total da Conta (1.2.3.1.1.03.01)				2	693,73	469,45	224,28

Conta: 1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Classe	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Sit	Qtd	Vl. Atualizado	Deprec. Acum. =	Vl. Líquido
6530	392322	Mesa De Cabeceira, Modelo Semi-Luxo, Totalmente Construída Em Chapa De Aço Esmaltada, Com Uma Faveta E Uma Porta De Abrir Tampo Revestido Em Fórmica, Marca Metalgo (SISPAT: 3031007 - FCG: 3031)	A	1	143,63	99,22	44,41
Total da Classe (6530)				1	143,63	99,22	44,41
7110	383436	Armário De Aço Constituído Com 2 Portas De Abrir E 04 Prateleiras. (SISPAT: 1979001 - FCG: 1979)	A	1	67,95	46,74	21,21
	393605	Colchão De Espuma Solteiro, Fabricado Com Espuma De Alta Densidade 45 E Altura 22cm, Tecido 80% Viscose, Espuma 100% Poliuretano, Com Sistema De Respiros Para Ventilação E Aplicação De Actigard Garantindo Maior Resistência E Com Suporte Extra-Firme Para Pessoas Que Pesem Até 120kg, Tratamento Anti-Ácaro Na Espuma E No Tecido, Tamanho 22x78x188cm, Marca Renoví. (SISPAT: 10373005 - FCG: 10373)	A	1	180,29	125,05	55,24
	394264	Cadeira Operacional Giratória Com Encosto Baixo, Marca Marelli. (SISPAT: 8189030 - FCG: 8189)	A	1	112,55	78,31	34,24
	394265	Cadeira Operacional Giratória Com Encosto Baixo, Marca Marelli. (SISPAT: 8189031 - FCG: 8189)	A	1	112,55	78,31	34,24
	394266	Cadeira Operacional Giratória Com Encosto Baixo, Marca Marelli. (SISPAT: 8189032 - FCG: 8189)	A	1	112,55	78,31	34,24
	394401	Cadeira Operacional Giratória Com Encosto Baixo, Marca Marelli. (SISPAT: 8189033 - FCG: 8189)	A	1	112,55	78,31	34,24
	394402	Cadeira Operacional Giratória Com Encosto Baixo, Marca Marelli. (SISPAT: 8189034 - FCG: 8189)	A	1	112,55	78,31	34,24
	394403	Cadeira Operacional Giratória Com Encosto Baixo, Marca Marelli. (SISPAT: 8189035 - FCG: 8189)	A	1	112,55	78,31	34,24
	394404	Cadeira Operacional Giratória Com Encosto Baixo, Marca Marelli. (SISPAT: 8189036 - FCG: 8189)	A	1	112,55	78,31	34,24
	394405	Cadeira Operacional Giratória Com Encosto Baixo, Marca Marelli. (SISPAT: 8189037 - FCG: 8189)	A	1	112,55	78,31	34,24
	394944	Carrinho Para Cpu Em Madeira Mdf Padrão Mogno, Com 04 Rodízios De Locomoção Em Plástico Na Cor Preta. (SISPAT: 8585027 - FCG: 8585)	A	1	20,42	14,35	6,07

Legenda Situação: A-Em uso B-Bem cedido D-Est.distrib. G-Aguard.confirmação L-A alienar N-Est.interno P-Em reparo R-A reparar T-Em trânsito



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE ANÁPOLIS
RELATÓRIO DE BMP POR DEPENDENCIA (Analítico)

Valores devem ser considerados em: R\$ - REAL

Pag.: 31 de 137
Data: 19/09/2022
Hora: 13:38:47
PAT2002R25 V 10.26

Parâmetros: Unidade: GSAU-AN - Sigilo: Todos - Sit: Todas - Conta: Todas - Classe: Todas - Depend: Todas

Dependência: CCLIN - CÉLULA DE CLÍNICAS MÉDICAS

Classe	Nº	BMP	Nomenclatura/componente	Sit	Qtd	Vl. Atualizado - Deprec. Acum. =	Vl. Líquido	
7110								
			Total da Classe (7110)		11	1.169,06	812,62	356,44
7125	140393		Armario De Aco Com 2 Portas Tipo 2 - PN: FAB-D-097-U - Nº SÉRIE: 305-007630	A	1	183,95	72,91	111,04
	395584		Mesa Marca Inestan, Mod. M-45 Tfpc,C/ 03 Gavetas De Cada Lado (SISPAT: 2780001 - FCG: 2780)	A	1	73,60	49,20	24,40
			Total da Classe (7125)		2	257,55	122,11	135,44
			Total da Conta (1.2.3.1.1.03.03)		14	1.570,24	1.033,95	536,29
			Total da Dependência (CCLIN)		27	42.149,24	7.708,94	34.440,30

Detentor da carga:

Legenda Situação: A-Em uso B-Bem cedido D-Est.distrib. G-Aguard.confirmação L-A alienar N-Est.interno P-Em reparo R-A reparar T-Em trânsito



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE ANÁPOLIS

RELATÓRIO DE BMP POR DEPENDENCIA (Analítico)

Valores devem ser considerados em: R\$ - REAL

Pag.: 32 de 137

Data: 19/09/2022

Hora: 13:38:47

PAT2002R25 V 10.26

Parâmetros: Unidade: GSAU-AN - Sigilo: Todos - Sit: Todas - Conta: Todas - Classe: Todas - Depend: Todas

Dependência: SSAMB - SUBSEÇÃO DE AMBULATÓRIOS DA SAMA

Conta: 1.2.3.1.1.01.01 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO

Classe	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Sit	Qtd	Vl. Atualizado -	Deprec. Acum. =	Vl. Líquido
5280	385354	Balança Eletrônica Antropométrica Com Capacidade Para 200kg, Tapete De Borracha Antiderrapante, Pés Reguláveis Com Borracha Sintética, Régua Antropométrica, Com Escala De 2m, Chave Seletora Para 110/220v, Display Com 5 Dígitos E Função Da Tecla Tara No Painel Traseiro, Marca Weiny Mod. W-200a. (SISPAT: 8120001 - FCG: 8120)	A	1	664,95	216,48	448,47
	385355	Balança Mecânica Antropométrica, Carga Máxima De 150kg, Divisão De 100g, Estrutura E Base Em Ferro Fundido, Cursor Em Aço Inoxidável, Plataforma De Pesagem Medindo 36x27cm, Tapete De Borracha Antiderrapante, Marca Welmy. (SISPAT: 8121001 - FCG: 8121)	A	1	355,84	113,98	241,86
Total da Classe (5280)				2	1.020,79	330,46	690,33
6515	386076	Campímetro Topcom Mod. Sbp - -20, 110/220v 50/60hz Com Acessorios, Fab. Francesa, Forne Raspail. (SISPAT: 7768001 - FCG: 7768)	A	1	256,00	82,00	174,00
Total da Classe (6515)				1	256,00	82,00	174,00
Total da Conta (1.2.3.1.1.01.01)				3	1.276,79	412,46	864,33

Conta: 1.2.3.1.1.01.03 - EQUIPAM/UTENSILIOS MEDICOS,ODONTO,LAB E HOSP

Classe	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Sit	Qtd	Vl. Atualizado -	Deprec. Acum. =	Vl. Líquido
6515	1360687	Impedanciômetro Zodiac 901 C/ Impressora Gn Otometrics - PN: AT235XP - Nº SÉRIE: 984843	A	1	10.624,00	2.706,64	7.917,36
	1530239	Eletropagina De 12 Canais - Ep12 Dixtal	A	1	5.775,31	1.265,16	4.510,15
	1550546	Detector Fetal De Mesa Df4000 Medpej - PN: DF-4000 - Nº SÉRIE: 73237	A	1	574,86	133,08	441,78
	1964034	Aspirador Portátil, Marca Inalamed. - PN: INL 6005- C - Nº SÉRIE: 104353535	A	1	1.500,00	233,45	1.266,55
	1966893	Electrocardiograph - PN: CARDIOCARE 2000 - Nº SÉRIE: ES1000154	A	1	7.022,00	1.092,35	5.929,65
	2027225	Modulo De Analise De Holter - PN: 2042685-002 - Nº SÉRIE: BMP2720225	A	1	37.000,00	5.262,12	31.737,88
	384909	Lâmpada De Fenda Topcom Sl - 7e (SISPAT: 30001 - FCG: 30)	A	1	4.397,46	1.197,61	3.199,85
	384927	Colposcópio Marca D. F. Vasconcelos, Modelo Cpq-Mcm 3500 S/Nº 26359. (SISPAT: 9152001 - FCG: 9152 - PN: CPQ-MCN 3500 - Nº SÉRIE: 6061)	A	1	43.452,00	12.161,68	31.290,32
	386616	Booth Audiometric (SISPAT: 488001 - FCG: 488)	A	1	682,54	184,09	498,45
	387442	Balança Eletrônica Pediátrica C/ Capacidade Máxima Para 15 Kg, Marca Toledo, Ns 00074001041-Jb. (SISPAT: 2335001 - FCG: 2335)	A	1	1.068,08	310,78	757,30
	387448	Audiômetro Clínico Marca Allyn, Mod. Gs1 (Grasonstadler) N Série 0181. (SISPAT: 2861001 - FCG: 2861)	A	1	6.559,40	1.560,05	4.999,35
	388055	Aparelho De Pressão C/ Rodas Marca Tycos (SISPAT: 3667001 - FCG: 3667)	A	1	1.473,84	402,21	1.071,63
	388337	Tonômetro De Aplanção, Marca Haag-Streigh, Fab. Suica. (SISPAT: 5707001 - FCG: 5707)	A	1	4.922,27	1.345,21	3.577,06
	388639	Cartela Oftalmológica-Visão De Perto Em Português, Fab. Nacional. (SISPAT: 6383001 - FCG: 6383)	A	1	15,92	4,10	11,82
	388641	Caixa De Prisma Para Estudo De Estrabismo, Fab. Francesa, Forne Raspail. (SISPAT: 7769001 - FCG: 7769)	A	1	88,54	24,19	64,35
	388645	Compasso Para Estrabismo. (SISPAT: 8388001 - FCG: 8388)	A	1	168,78	45,92	122,86
	388646	Caixa De Prisma Para Estrabismo, Fab. Franc. Fornec. L. Ras Pail. (SISPAT: 8390001 - FCG: 8390)	A	1	8,68	2,46	6,22
	388647	Caixa De Prisma Para Estrabismo, Fab. Franc. Fornec. L. Ras Pail. (SISPAT: 8390002 - FCG: 8390)	A	1	8,68	2,46	6,22
	388648	Prisma Trifacetado De Goldmann, Fab. Franc. Fornec. L. Raspail. (SISPAT: 8391001 - FCG: 8391)	A	1	11,40	3,28	8,12
	388933	Pupímetro, Marca Bauch Lomb Cat 71.91.35. (SISPAT: 8471001 - FCG: 8471)	A	1	545,20	139,40	405,80

Legenda Situação: A-Em uso B-Bem cedido D-Est.distrib. G-Aguard.confirmação L-A alienar N-Est.interno P-Em reparo R-A reparar T-Em trânsito



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE ANÁPOLIS

RELATÓRIO DE BMP POR DEPENDENCIA (Analítico)

Valores devem ser considerados em: R\$ - REAL

Pag.: 33 de 137

Data: 19/09/2022

Hora: 13:38:47

PAT2002R25 V 10.26

Parâmetros: Unidade: GSAU-AN - Sigilo: Todos - Sit: Todas - Conta: Todas - Classe: Todas - Depend: Todas

Dependência: SSAMB - SUBSEÇÃO DE AMBULATÓRIOS DA SAMA

Classe	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Sit	Qtd	Vl. Atualizado - Deprec. Acum. =	Vl. Líquido	
6515							
		Total da Classe (6515)		20	125.898,96	28.076,24	97.822,72
6525	1360658	Bomba Vácuo Aspiradora Mod. 5005brst Mini Standart	A	1	221,52	54,53	166,99
	1360683	Audiômetro Amplivox De 15 Canal, Modelo A270 - Amplivox	A	1	5.865,43	1.448,53	4.416,90
	2018326	Monitor De Pressão Arterial Ambulatorial	A	1	9.840,52	1.399,68	8.440,84
	2018330	Adaptador Infravermelho 18077089	A	1	689,48	97,92	591,56
	385391	Negatoscópio De Um Corpo, Marca Emb, Med. 35x43 Cm. (SISPAT: 3042001 - FCG: 3042)	A	1	247,82	47,97	199,85
	385393	Negatoscópio De Um Corpo, Marca Emb, Med. 35x43 Cm. (SISPAT: 3042003 - FCG: 3042)	A	1	235,82	68,47	167,35
	385394	Negatoscópio De Um Corpo, Marca Emb, Med. 35x43 Cm. (SISPAT: 3042004 - FCG: 3042)	A	1	235,82	68,47	167,35
	385396	Negatoscopio 1 Corpo 220 V. (SISPAT: 3217002 - FCG: 3217)	A	1	235,82	68,47	167,35
	385397	Negatoscopio 1 Corpo 220 V. (SISPAT: 3217003 - FCG: 3217)	A	1	235,82	68,47	167,35
	385398	Negatoscopio 1 Corpo 220 V. (SISPAT: 3217004 - FCG: 3217)	A	1	235,82	68,47	167,35
	386385	Aparelho De Ultra-Som Com Três Transdutores. (SISPAT: 5789001 - FCG: 5789 - PN: 07037182 - Nº SÉRIE: 5927236-LH700)	A	1	46.253,41	12.698,70	33.554,71
		Total da Classe (6525)		11	64.297,28	16.089,68	48.207,60
6530	1344953	Fot´Foro Led 5w C/Est Alum + Bateria - Md	A	1	1.182,73	293,97	888,76
	1387691	Cadeira Oftalmo/Otorrino Grn - Mod. Expr - PN: ELEGANCE 1 - Nº SÉRIE: 4006	A	1	4.004,16	972,12	3.032,04
	1535086	Lixeira Inox 50 Lts Com Pedal	A	1	78,00	0,00	78,00
	1535087	Lixeira Inox 50 Lts Com Pedal	A	1	420,34	95,16	325,18
	1535088	Lixeira Inox 50 Lts Com Pedal	A	1	420,34	95,16	325,18
	1535089	Lixeira Inox 50 Lts Com Pedal	A	1	420,34	95,16	325,18
	1535090	Lixeira Inox 50 Lts Com Pedal	A	1	420,34	95,16	325,18
	1535091	Lixeira Inox 50 Lts Com Pedal	A	1	420,34	95,16	325,18
	1859431	Balança Digital Glass 200 Até 200kg	A	1	300,00	51,87	248,13
	384937	Carro De Curativos Totalmente Construído Em Aço In Oxidável, Cam Varanda No Tampo Superior E Inferior, Equipado Com Suporte Para Bacia E Balde, Montado Sobre Duas Rodas Giratórias De 80mm De Diâmetro, Dimensões 75x50x80cm, Ref. 552 Marca Metalgo (SISPAT: 3034001 - FCG: 3034)	A	1	267,41	72,98	194,43
	384940	Mesa Antropométrica Em Chapa De Aço Esmaltada Mod. Epoca E-136, C/ Curso De Medição De 0 A 85cm. (SISPAT: 3238001 - FCG: 3238)	A	1	376,92	102,91	274,01
	384953	Refletor Flexível Com Altura Variável, Fab, Nacional Autopiede, Tipo Mi-5121. Refletor Com Haste Flexível, Mi Marca Autopiedi (SISPAT: 4336001 - FCG: 4336)	A	1	220,27	60,27	160,00
	385414	Balança Antropométrica, Marca Filizola, Carga Máxima 150kg., Série 3134, Nº 77139 Balança Antropométrica, Marca Filizola, (150kg) Adulto.	A	1	790,61	215,25	575,36
	385415	Balança Antropométrica, Marca Filizola. (SISPAT: 5279002 - FCG: 5279) Balança Antropométrica, Marca Filizola, Carga Máxima 150kg., Série 3134, Nº 77139 Balança Antropométrica, Marca Filizola, (150kg) Adulto.	A	1	790,61	215,25	575,36
	385417	Balança Antropométrica, Marca Filizola. (SISPAT: 5279003 - FCG: 5279) Armário Vitrine C/ 03 Prateleiras De Vidro (35x50x1,50) De Altura Marca Reproman. (SISPAT: 5791002 - FCG: 5791)	A	1	398,42	108,65	289,77
	388369	Mesa Para Exame Clínico, Ref. S-500, Marca Socril (SISPAT: 519001 - FCG: 519)	A	1	198,78	54,53	144,25
	388685	Mesa P/ Exame Clínico C/ Elevação De Cabeceira. (SISPAT: 1369001 - FCG: 1369)	A	1	199,16	54,53	144,63
	388971	Cristal Trifacetado De Goldman. (SISPAT: 1571001 - FCG: 1571)	A	1	534,48	145,55	388,93

Legenda Situação: A-Em uso B-Bem cedido D-Est.distrib. G-Aguard.confirmação L-A alienar N-Est.interno P-Em reparo R-A reparar T-Em trânsito



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE ANÁPOLIS

RELATÓRIO DE BMP POR DEPENDENCIA (Analítico)

Valores devem ser considerados em: R\$ - REAL

Pag.: 34 de 137

Data: 19/09/2022

Hora: 13:38:47

PAT2002R25 V 10.26

Parâmetros: Unidade: GSAU-AN - Sigilo: Todos - Sit: Todas - Conta: Todas - Classe: Todas - Depend: Todas

Dependência: SSAMB - SUBSEÇÃO DE AMBULATÓRIOS DA SAMA

Classe	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Sit	Qtd	Vl. Atualizado - Deprec. Acum. =	Vl. Líquido	
6530	388972	Tonômetro De Aplanção. (SISPAT: 1574001 - FCG: 1574)	A	1	845,81	230,42	615,39
	388974	Oftalmoscópio Keepler. (SISPAT: 1576001 - FCG: 1576)	A	1	607,28	165,64	441,64
	388979	Mesa C/ Tampo Eletrico 110/220v. (SISPAT: 2730001 - FCG: 2730)	A	1	331,64	90,20	241,44
	388980	Mesa Eletrica P/ Lampada De Fenda Sem Tampo 110/220v (SISPAT: 2733001 - FCG: 2733 - PN: RT3000 - Nº SÉRIE: 355380)	A	1	306,00	84,00	222,00
	388981	Cadeira Oftalmológica Ref. A Coluna Start li (Eletrica). (SISPAT: 2734001 - FCG: 2734 - PN: ELEGANCE 1 - Nº SÉRIE: 7965)	A	1	3.377,11	944,58	2.432,53
	388982	Jogo De Lentes Cilindricas Acessorias P/ O Refrator Bl. (SISPAT: 2741001 - FCG: 2741)	A	1	256,92	70,11	186,81
	388983	Projeto Optotipo. (SISPAT: 2752001 - FCG: 2752)	A	1	1.978,89	539,15	1.439,74
Total da Classe (6530)				25	19.146,90	4.947,78	14.199,12
6540	1807775	Autorefrator Hrk 7000	A	1	23.553,04	4.312,62	19.240,42
	385389	Auto Refrator Kr 7000 (SISPAT: 892001 - FCG: 892 - PN: HRK-7000 - Nº SÉRIE: 7HK00014F0070)	A	1	19.227,36	5.764,56	13.462,80
	386923	Retinoscopio Eletrico (Cabo Eletrico) - M / Iname. (SISPAT: 2709001 - FCG: 2729)	A	1	2.319,48	633,04	1.686,44
	388687	Coluna Start li. (SISPAT: 1568001 - FCG: 1568 - PN: STYLE - Nº SÉRIE: 5365)	A	1	2.204,00	745,68	1.458,32
	388973	Lensômetro Topcom. (SISPAT: 1575001 - FCG: 1575 - PN: LM-S1 - Nº SÉRIE: 358520)	A	1	1.354,19	383,64	970,55
	Total da Classe (6540)				5	48.658,07	11.839,54
Total da Conta (1.2.3.1.1.01.03)				61	258.001,21	60.953,24	197.047,97

Conta: 1.2.3.1.1.01.07 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS

Classe	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Sit	Qtd	Vl. Atualizado - Deprec. Acum. =	Vl. Líquido	
5950	387343	Estabilizador De Voltagem 1kva, Série A, Entrada 170/240v, 60hz, C/ Regulador Manual, Fab. Ineltec. (SISPAT: 988003 - FCG: 988)	A	1	17,56	12,71	4,85
Total da Classe (5950)				1	17,56	12,71	4,85
6250	385809	Estabilizador De Voltagem C/ Entrada De 200v, Saída De 115 Potência Máxima, 1000 Va, Frequêncvia 60 Hz, Fusível De 10 A. (SISPAT: 1681002 - FCG: 1681)	A	1	125,90	92,25	33,65
	385810	Estabilizador De Voltagem C/ Entrada De 200v, Saída De 115 Potência Máxima, 1000 Va, Frequêncvia 60 Hz, Fusível De 10 A. (SISPAT: 1681003 - FCG: 1681)	A	1	125,90	92,25	33,65
Total da Classe (6250)				2	251,80	184,50	67,30
Total da Conta (1.2.3.1.1.01.07)				3	269,36	197,21	72,15

Conta: 1.2.3.1.1.01.25 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Classe	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Sit	Qtd	Vl. Atualizado - Deprec. Acum. =	Vl. Líquido	
3419	389164	Lente De Aumento (SISPAT: 891001 - FCG: 891)	A	1	290,35	200,90	89,45
Total da Classe (3419)				1	290,35	200,90	89,45

Legenda Situação: A-Em uso B-Bem cedido D-Est.distrib. G-Aguard.confirmação L-A alienar N-Est.interno P-Em reparo R-A reparar T-Em trânsito



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE ANÁPOLIS

RELATÓRIO DE BMP POR DEPENDENCIA (Analítico)

Valores devem ser considerados em: R\$ - REAL

Pag.: 35 de 137

Data: 19/09/2022

Hora: 13:38:47

PAT2002R25 V 10.26

Parâmetros: Unidade: GSAU-AN - Sigilo: Todos - Sit: Todas - Conta: Todas - Classe: Todas - Depend: Todas

Dependência: SSAMB - SUBSEÇÃO DE AMBULATÓRIOS DA SAMA

Total da Conta (1.2.3.1.1.01.25) 1 290,35 200,90 89,45

Conta: 1.2.3.1.1.02.01 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Classe	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Sit	Qtd	Vl. Atualizado - Deprec.	Acum. =	Vl. Líquido
7025	2105801	Monitor Led 21.5 Pt Wide 22mp55pj C/Usb 2.0	A	1	470,00	133,95	336,05
	2105802	Monitor Led 21.5 Pt Wide 22mp55pj C/Usb 2.0	A	1	470,00	133,95	336,05
	2105803	Monitor Led 21.5 Pt Wide 22mp55pj C/Usb 2.0	A	1	470,00	133,95	336,05
	2105804	Monitor Led 21.5 Pt Wide 22mp55pj C/Usb 2.0	A	1	470,00	133,95	336,05
	2105805	Monitor Led 21.5 Pt Wide 22mp55pj C/Usb 2.0	A	1	470,00	133,95	336,05
	2105806	Monitor Led 21.5 Pt Wide 22mp55pj C/Usb 2.0	A	1	470,00	133,95	336,05
	2105807	Monitor Led 21.5 Pt Wide 22mp55pj C/Usb 2.0	A	1	470,00	133,95	336,05
	2105808	Monitor Led 21.5 Pt Wide 22mp55pj C/Usb 2.0	A	1	470,00	133,95	336,05
	2105809	Monitor Led 21.5 Pt Wide 22mp55pj C/Usb 2.0	A	1	470,00	133,95	336,05
	2105810	Monitor Led 21.5 Pt Wide 22mp55pj C/Usb 2.0	A	1	470,00	133,95	336,05
	2105932	Udp Daten Dc3e-S Amd R5 2400g Linux	A	1	2.169,20	618,26	1.550,94
	2105933	Udp Daten Dc3e-S Amd R5 2400g Linux	A	1	2.169,20	618,26	1.550,94
	2105934	Udp Daten Dc3e-S Amd R5 2400g Linux	A	1	2.169,20	618,26	1.550,94
	2105935	Udp Daten Dc3e-S Amd R5 2400g Linux	A	1	2.169,20	618,26	1.550,94
	2105936	Udp Daten Dc3e-S Amd R5 2400g Linux	A	1	2.169,20	618,26	1.550,94
	2105937	Udp Daten Dc3e-S Amd R5 2400g Linux	A	1	2.169,20	618,26	1.550,94
	2105938	Udp Daten Dc3e-S Amd R5 2400g Linux	A	1	2.169,20	618,26	1.550,94
	2105939	Udp Daten Dc3e-S Amd R5 2400g Linux	A	1	2.169,20	618,26	1.550,94
	2105941	Udp Daten Dc3e-S Amd R5 2400g Linux	A	1	2.169,20	618,26	1.550,94
	2106944	Udp Daten Dc3e-S Amd R5 2400g Linux	A	1	2.169,20	618,26	1.550,94
	2106945	Udp Daten Dc3e-S Amd R5 2400g Linux	A	1	2.169,20	618,26	1.550,94
	2106946	Udp Daten Dc3e-S Amd R5 2400g Linux	A	1	2.169,20	618,26	1.550,94
	2106947	Udp Daten Dc3e-S Amd R5 2400g Linux	A	1	2.169,20	618,26	1.550,94
	2106948	Udp Daten Dc3e-S Amd R5 2400g Linux	A	1	2.169,20	618,26	1.550,94
	2106949	Udp Daten Dc3e-S Amd R5 2400g Linux	A	1	2.169,20	618,26	1.550,94
	2106950	Udp Daten Dc3e-S Amd R5 2400g Linux	A	1	2.169,20	618,26	1.550,94
	2106951	Udp Daten Dc3e-S Amd R5 2400g Linux	A	1	2.169,20	618,26	1.550,94
	2106952	Udp Daten Dc3e-S Amd R5 2400g Linux	A	1	2.169,20	618,26	1.550,94
	2106953	Udp Daten Dc3e-S Amd R5 2400g Linux	A	1	2.169,20	618,26	1.550,94
	2106954	Udp Daten Dc3e-S Amd R5 2400g Linux	A	1	2.169,20	618,26	1.550,94
	2106955	Udp Daten Dc3e-S Amd R5 2400g Linux	A	1	2.169,20	618,26	1.550,94
	2106956	Udp Daten Dc3e-S Amd R5 2400g Linux	A	1	2.169,20	618,26	1.550,94
	2106957	Udp Daten Dc3e-S Amd R5 2400g Linux	A	1	2.169,20	618,26	1.550,94
	2106958	Udp Daten Dc3e-S Amd R5 2400g Linux	A	1	2.169,20	618,26	1.550,94
	2106959	Udp Daten Dc3e-S Amd R5 2400g Linux	A	1	2.169,20	618,26	1.550,94
	2106960	Udp Daten Dc3e-S Amd R5 2400g Linux	A	1	2.169,20	618,26	1.550,94
	2106961	Udp Daten Dc3e-S Amd R5 2400g Linux	A	1	2.169,20	618,26	1.550,94
	2106962	Udp Daten Dc3e-S Amd R5 2400g Linux	A	1	2.169,20	618,26	1.550,94
	2106963	Udp Daten Dc3e-S Amd R5 2400g Linux	A	1	2.169,20	618,26	1.550,94

Legenda Situação: A-Em uso B-Bem cedido D-Est.distrib. G-Aguard.confirmação L-A alienar N-Est.interno P-Em reparo R-A reparar T-Em trânsito



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE ANÁPOLIS

RELATÓRIO DE BMP POR DEPENDENCIA (Analítico)

Valores devem ser considerados em: R\$ - REAL

Pag.: 36 de 137

Data: 19/09/2022

Hora: 13:38:47

PAT2002R25 V 10.26

Parâmetros: Unidade: GSAU-AN - Sigilo: Todos - Sit: Todas - Conta: Todas - Classe: Todas - Depend: Todas

Dependência: SSAMB - SUBSEÇÃO DE AMBULATÓRIOS DA SAMA

Classe	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Sit	Qtd	Vl. Atualizado - Deprec. Acum. =	Vl. Líquido	
7025	2106964	Udp Daten Dc3e-S Amd R5 2400g Linux	A	1	2.169,20	618,26	1.550,94
	2106965	Udp Daten Dc3e-S Amd R5 2400g Linux	A	1	2.169,20	618,26	1.550,94
	2106966	Udp Daten Dc3e-S Amd R5 2400g Linux	A	1	2.169,20	618,26	1.550,94
	2106967	Udp Daten Dc3e-S Amd R5 2400g Linux	A	1	2.169,20	618,26	1.550,94
	2106968	Udp Daten Dc3e-S Amd R5 2400g Linux	A	1	2.169,20	618,26	1.550,94
	2106969	Monitor Led 21.5 Pt Wide 22mp55pj C/Usb 2.0	A	1	470,00	133,95	336,05
	2106970	Monitor Led 21.5 Pt Wide 22mp55pj C/Usb 2.0	A	1	470,00	133,95	336,05
	2106971	Monitor Led 21.5 Pt Wide 22mp55pj C/Usb 2.0	A	1	470,00	133,95	336,05
	2106972	Monitor Led 21.5 Pt Wide 22mp55pj C/Usb 2.0	A	1	470,00	133,95	336,05
	2106973	Monitor Led 21.5 Pt Wide 22mp55pj C/Usb 2.0	A	1	470,00	133,95	336,05
	2106974	Monitor Led 21.5 Pt Wide 22mp55pj C/Usb 2.0	A	1	470,00	133,95	336,05
	2106975	Monitor Led 21.5 Pt Wide 22mp55pj C/Usb 2.0	A	1	470,00	133,95	336,05
	2106976	Monitor Led 21.5 Pt Wide 22mp55pj C/Usb 2.0	A	1	470,00	133,95	336,05
	2106978	Monitor Led 21.5 Pt Wide 22mp55pj C/Usb 2.0	A	1	470,00	133,95	336,05
	2106979	Monitor Led 21.5 Pt Wide 22mp55pj C/Usb 2.0	A	1	470,00	133,95	336,05
	2106980	Monitor Led 21.5 Pt Wide 22mp55pj C/Usb 2.0	A	1	470,00	133,95	336,05
	2106981	Monitor Led 21.5 Pt Wide 22mp55pj C/Usb 2.0	A	1	470,00	133,95	336,05
	2106982	Monitor Led 21.5 Pt Wide 22mp55pj C/Usb 2.0	A	1	470,00	133,95	336,05
	2106983	Monitor Led 21.5 Pt Wide 22mp55pj C/Usb 2.0	A	1	470,00	133,95	336,05
	2106984	Monitor Led 21.5 Pt Wide 22mp55pj C/Usb 2.0	A	1	470,00	133,95	336,05
	2106985	Monitor Led 21.5 Pt Wide 22mp55pj C/Usb 2.0	A	1	470,00	133,95	336,05
	2106986	Monitor Led 21.5 Pt Wide 22mp55pj C/Usb 2.0	A	1	470,00	133,95	336,05
	2106987	Monitor Led 21.5 Pt Wide 22mp55pj C/Usb 2.0	A	1	470,00	133,95	336,05
	2106988	Monitor Led 21.5 Pt Wide 22mp55pj C/Usb 2.0	A	1	470,00	133,95	336,05
	2106989	Monitor Led 21.5 Pt Wide 22mp55pj C/Usb 2.0	A	1	470,00	133,95	336,05
	2106990	Monitor Led 21.5 Pt Wide 22mp55pj C/Usb 2.0	A	1	470,00	133,95	336,05
	2106991	Monitor Led 21.5 Pt Wide 22mp55pj C/Usb 2.0	A	1	470,00	133,95	336,05
	2106992	Monitor Led 21.5 Pt Wide 22mp55pj C/Usb 2.0	A	1	470,00	133,95	336,05
	2106993	Monitor Led 21.5 Pt Wide 22mp55pj C/Usb 2.0	A	1	470,00	133,95	336,05
	2106994	Monitor Led 21.5 Pt Wide 22mp55pj C/Usb 2.0	A	1	470,00	133,95	336,05
Total da Classe (7025)				69	90.202,80	25.709,09	64.493,71
7035	2105625	Monitor 29wk600-W 29 Pol	A	1	2.100,00	661,50	1.438,50
	2105626	Monitor 29wk600-W 29 Pol	A	1	2.100,00	661,50	1.438,50
Total da Classe (7035)				2	4.200,00	1.323,00	2.877,00
Total da Conta (1.2.3.1.1.02.01)				71	94.402,80	27.032,09	67.370,71
Conta: 1.2.3.1.1.03.01 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS							
Classe	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Sit	Qtd	Vl. Atualizado - Deprec. Acum. =	Vl. Líquido	

Legenda Situação: A-Em uso B-Bem cedido D-Est.distrib. G-Aguard.confirmação L-A alienar N-Est.interno P-Em reparo R-A reparar T-Em trânsito



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE ANÁPOLIS

RELATÓRIO DE BMP POR DEPENDENCIA (Analítico)

Valores devem ser considerados em: R\$ - REAL

Pag.: 37 de 137

Data: 19/09/2022

Hora: 13:38:47

PAT2002R25 V 10.26

Parâmetros: Unidade: GSAU-AN - Sigilo: Todos - Sit: Todas - Conta: Todas - Classe: Todas - Depend: Todas

Dependência: SSAMB - SUBSEÇÃO DE AMBULATÓRIOS DA SAMA

Classe	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Sit	Qtd	Vl. Atualizado - Deprec. Acum. =	Vl. Líquido	
4110	1639387	Condensadora De Ar Split Hi-Wall 9.000 Btu/H 220v - Evaporadora De Ar Split Hi-Wall 9.000 Btu/H 220v	A	1	762,76	305,76	457,00
	1639388	Condensadora De Ar Split Hi-Wall 9.000 Btu/H 220v - Evaporadora De Ar Split Hi-Wall 9.000 Btu/H 220v	A	1	762,76	305,76	457,00
	1733320	Ar Condicionado Split Hiwall 12 Btus 220v	A	1	1.091,53	385,71	705,82
	Total da Classe (4110)			3	2.617,05	997,23	1.619,82
4120	386969	Condicionador De Ar De 12000 Btus. (SISPAT: 1607001 - FCG: 1607)	A	1	450,33	312,01	138,32
	Total da Classe (4120)			1	450,33	312,01	138,32
7210	2189086	Ar Condicionado 12.000 Btus Elgin	A	1	1.680,00	50,40	1.629,60
	2189087	Ar Condicionado 12.000 Btus Elgin	A	1	1.680,00	50,40	1.629,60
	2189088	Ar Condicionado 12.000 Btus Elgin	A	1	1.680,00	50,40	1.629,60
	2189089	Ar Condicionado 12.000 Btus Elgin	A	1	1.680,00	50,40	1.629,60
	2189090	Ar Condicionado 12.000 Btus Elgin	A	1	1.680,00	50,40	1.629,60
	2189091	Ar Condicionado 12.000 Btus Elgin	A	1	1.680,00	50,40	1.629,60
	2189092	Ar Condicionado 18.000 Btus Elgin	A	1	2.380,00	71,40	2.308,60
	Total da Classe (7210)			7	12.460,00	373,80	12.086,20
7730	1604153	Tv Led Full Hd 22p Marca Samsung	A	1	433,99	181,35	252,64
	Total da Classe (7730)			1	433,99	181,35	252,64
Total da Conta (1.2.3.1.1.03.01)				12	15.961,37	1.864,39	14.096,98

Conta: 1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Classe	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Sit	Qtd	Vl. Atualizado - Deprec. Acum. =	Vl. Líquido	
6530	392039	Mesa P/ Exames Ultrassonográficos Estofada C/ Porta Coxas. (SISPAT: 1760001 - FCG: 1760)	A	1	257,60	172,20	85,40
	392041	Escadinha De Dois Degraus Construída Em Aço Inoxidável, Montada Sobre Sapatas De Borrachas (SISPAT: 2977004 - FCG: 2977)	A	1	18,40	12,30	6,10
	392044	Banqueta Giratória De 4 Pés, Pintados, Com Assento Em Aço Inoxidável, Marca Metalgo (SISPAT: 2979003 - FCG: 2979)	A	1	42,50	29,11	13,39
	392045	Banqueta Giratória De 4 Pés, Pintados, Com Assento Em Aço Inoxidável, Marca Metalgo (SISPAT: 2979004 - FCG: 2979)	A	1	42,50	29,11	13,39
	392047	Armário Vitrine De Duas Portas E Quatro Prateleiras De Vidro, Medindo 0,40x0,66 X 1,65m, De Altura, Marca Metalgo. (SISPAT: 3028001 - FCG: 3028)	A	1	68,80	47,97	20,83
	392320	Mesa De Cabeceira, Modelo Semi-Luxo, Totalmente Construída Em Chapa De Aço Esmaltada, Com Uma Faveta E Uma Porta De Abrir Tampo Revestido Em Fórmica, Marca Metalgo (SISPAT: 3031005 - FCG: 3031)	A	1	143,63	99,22	44,41
	392321	Mesa De Cabeceira, Modelo Semi-Luxo, Totalmente Construída Em Chapa De Aço Esmaltada, Com Uma Faveta E Uma Porta De Abrir Tampo Revestido Em Fórmica, Marca Metalgo (SISPAT: 3031006 - FCG: 3031)	A	1	143,63	99,22	44,41
	392589	Mesa De Exame Clínico Tipo Diva, Em Tubos De Aço 1 1/4 Totalmente Esmaltada Com Sapatos De Borracha E Leito Estofado Em Plástico Medindo 1,90x0,60, Ref. 529, Marca Metalgo (SISPAT: 3040002 - FCG: 3040)	A	1	98,22	68,47	29,75

Legenda Situação: A-Em uso B-Bem cedido D-Est.distrib. G-Aguard.confirmação L-A alienar N-Est.interno P-Em reparo R-A reparar T-Em trânsito



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE ANÁPOLIS

RELATÓRIO DE BMP POR DEPENDENCIA (Analítico)

Valores devem ser considerados em: R\$ - REAL

Pag.: 38 de 137

Data: 19/09/2022

Hora: 13:38:47

PAT2002R25 V 10.26

Parâmetros: Unidade: GSAU-AN - Sigilo: Todos - Sit: Todas - Conta: Todas - Classe: Todas - Depend: Todas

Dependência: SSAMB - SUBSEÇÃO DE AMBULATÓRIOS DA SAMA

Classe	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Sit	Qtd	Vl. Atualizado - Deprec. Acum. =	Vl. Líquido	
6530	392590	Mesa De Exame Clínico Tipo Diva, Em Tubos De Aço 1 1/4 Totalmente Esmaltada Com Sapatos De Borracha E Leito Estofado Em Plásticos Medindo 1,90x0,60, Ref. 529, Marca Metalgo (SISPAT: 3040003 - FCG: 3040)	A	1	98,22	68,47	29,75
	392591	Mesa De Exame Clínico Tipo Diva, Em Tubos De Aço 1 1/4 Totalmente Esmaltada Com Sapatos De Borracha E Leito Estofado Em Plásticos Medindo 1,90x0,60, Ref. 529, Marca Metalgo (SISPAT: 3040004 - FCG: 3040)	A	1	98,22	68,47	29,75
	392869	Armário Vitrine De 01 Porta E 03 Prateleiras De Vidro, Med. 0,40x0,50x1,50m De Altura, Ref. JI0169 Jojalú (SISPAT: 4473001 - FCG: 4473)	A	1	26,61	18,45	8,16
Total da Classe (6530)				11	1.038,33	712,99	325,34
7110	1508238	Armário Alto Com 02 Portas 1,60 X 0,90	A	1	212,52	98,28	114,24
	1508239	Armário Alto Com 02 Portas 1,60 X 0,90	A	1	212,52	98,28	114,24
	2013397	Cadeira Executiva Giratória S/ Braço	A	1	223,05	53,44	169,61
	2013398	Cadeira Executiva Giratória S/ Braço	A	1	223,05	53,44	169,61
	2013399	Cadeira Executiva Giratória S/ Braço	A	1	223,05	53,44	169,61
	379319	Armário De Aço 2 Portas (Esp 01/1-Spe-D, Agr-2)2. (SISPAT: 4614039 - FCG: 4614)	A	1	108,61	75,03	33,58
	381629	Mesa De Aço Tlp Padrão Caviúna 3 Gavetas Modelo 3003. Mesa De Aço Para Datilografia Com Tampo Em Laminado Plástico Caviuna Natural, Comtrês Gavetas Iguais, Cor Castanho Claro, Modelo 3003, Marca Marte (SISPAT: 3882075 - FCG: 3882)	A	1	93,50	65,19	28,31
	381909	Mesa Mod. 501, C/ Tampo De Fórmica (SISPAT: 2995001 - FCG: 2995)	A	1	43,17	29,52	13,65
	381912	Mesa Mod. 501, C/ Tampo De Fórmica (SISPAT: 2995005 - FCG: 2995)	A	1	43,17	29,52	13,65
	381915	Armário De Aço Marca Inestan, Modelo 600, Com 5 Prateleiras Reguláveis, Porta De Abrir Com Vidro Medindo 1,70x0,40x0,40m (SISPAT: 2999001 - FCG: 2999)	A	1	101,20	67,65	33,55
	381918	Armário De Aço Marca Inestan, Modelo 600, Com 5 Prateleiras Reguláveis, Porta De Abrir Com Vidro Medindo 1,70x0,40x0,40m (SISPAT: 2999004 - FCG: 2999)	A	1	101,20	67,65	33,55
	381919	Armário De Aço Marca Inestan, Modelo 600, Com 5 Prateleiras Reguláveis, Porta De Abrir Com Vidro Medindo 1,70x0,40x0,40m (SISPAT: 2999005 - FCG: 2999)	A	1	101,20	67,65	33,55
	381920	Armário De Aço Marca Inestan, Modelo 600, Com 5 Prateleiras Reguláveis, Porta De Abrir Com Vidro Medindo 1,70x0,40x0,40m (SISPAT: 2999006 - FCG: 2999)	A	1	101,20	67,65	33,55
	382025	Armário De Aço Marca Inestan, Modelo 600, Com 5 Prateleiras Reguláveis, Porta De Abrir Com Vidro Medindo 1,70x0,40x0,40m (SISPAT: 2999008 - FCG: 2999)	A	1	101,20	67,65	33,55
	382026	Armário De Aço Marca Inestan, Modelo 600, Com 5 Prateleiras Reguláveis, Porta De Abrir Com Vidro Medindo 1,70x0,40x0,40m (SISPAT: 2999009 - FCG: 2999)	A	1	101,20	67,65	33,55
	382027	Armário De Aço Marca Inestan, Modelo 600, Com 5 Prateleiras Reguláveis, Porta De Abrir Com Vidro Medindo 1,70x0,40x0,40m (SISPAT: 2999010 - FCG: 2999)	A	1	101,20	67,65	33,55
	382037	Mesa Funcionário Marca Inestan, Mod. 505, Com Três Gavetas A Esquerda (Sendo Uma Maior E Uma À Direita). (SISPAT: 3061005 - FCG: 3061)	A	1	55,20	36,90	18,30
	382038	Mesa Funcionário Marca Inestan, Mod. 505, Com Três Gavetas A Esquerda (Sendo Uma Maior E Uma À Direita). (SISPAT: 3061006 - FCG: 3061)	A	1	55,20	36,90	18,30
	382039	Mesa Funcionário Marca Inestan, Mod. 505, Com Três Gavetas A Esquerda (Sendo Uma Maior E Uma À Direita). (SISPAT: 3061007 - FCG: 3061)	A	1	55,20	36,90	18,30
382040	Mesa Funcionário Marca Inestan, Mod. 505, Com Três Gavetas A Esquerda (Sendo Uma Maior E Uma À Direita). (SISPAT: 3061008 - FCG: 3061)	A	1	55,20	36,90	18,30	
382041	Mesa Funcionário Marca Inestan, Mod. 505, Com Três Gavetas A Esquerda (Sendo Uma Maior E Uma À Direita). (SISPAT: 3061009 - FCG: 3061)	A	1	55,20	36,90	18,30	

Legenda Situação: A-Em uso B-Bem cedido D-Est.distrib. G-Aguard.confirmação L-A alienar N-Est.interno P-Em reparo R-A reparar T-Em trânsito



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE ANÁPOLIS

RELATÓRIO DE BMP POR DEPENDENCIA (Analítico)

Valores devem ser considerados em: R\$ - REAL

Pag.: 39 de 137

Data: 19/09/2022

Hora: 13:38:47

PAT2002R25 V 10.26

Parâmetros: Unidade: GSAU-AN - Sigilo: Todos - Sit: Todas - Conta: Todas - Classe: Todas - Depend: Todas

Dependência: SSAMB - SUBSEÇÃO DE AMBULATÓRIOS DA SAMA

Classe	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Sit	Qtd	Vl. Atualizado - Deprec. Acum. =	Vl. Líquido	
7110	382387	Arquivo Acrílico Med. 22cm Altura, 31cm De Largura E 15cm De Comprimento (SISPAT: 2085001 - FCG: 2085)	A	1	33,97	23,37	10,60
	382563	Cadeira Tipo Diretor , Marca Critex (SISPAT: 3427010 - FCG: 3427)	A	1	58,75	40,59	18,16
	382564	Cadeira Tipo Diretor , Marca Critex (SISPAT: 3427011 - FCG: 3427)	A	1	58,75	40,59	18,16
	382565	Cadeira Tipo Diretor , Marca Critex (SISPAT: 3427012 - FCG: 3427)	A	1	58,75	40,59	18,16
	382566	Cadeira Tipo Diretor , Marca Critex (SISPAT: 3427013 - FCG: 3427)	A	1	58,75	40,59	18,16
	382702	Cadeira Tipo Diretor , Marca Critex (SISPAT: 3427015 - FCG: 3427)	A	1	58,75	40,59	18,16
	382703	Cadeira Tipo Diretor , Marca Critex (SISPAT: 3427016 - FCG: 3427)	A	1	58,75	40,59	18,16
	382717	Cadeira Tipo Interlocutor , Marca Critex (SISPAT: 3432010 - FCG: 3432)	A	1	27,60	18,45	9,15
	382873	Cadeira Tipo Interlocutor , Marca Critex (SISPAT: 3432031 - FCG: 3432)	A	1	27,60	18,45	9,15
	382874	Cadeira Tipo Interlocutor , Marca Critex (SISPAT: 3432032 - FCG: 3432)	A	1	27,60	18,45	9,15
	382875	Cadeira Tipo Interlocutor , Marca Critex (SISPAT: 3432033 - FCG: 3432)	A	1	27,60	18,45	9,15
	382877	Cadeira Tipo Interlocutor , Marca Critex (SISPAT: 3432035 - FCG: 3432)	A	1	27,60	18,45	9,15
	382878	Cadeira Tipo Interlocutor , Marca Critex (SISPAT: 3432036 - FCG: 3432)	A	1	27,60	18,45	9,15
	382879	Cadeira Tipo Interlocutor , Marca Critex (SISPAT: 3432037 - FCG: 3432)	A	1	27,60	18,45	9,15
	382880	Cadeira Tipo Interlocutor , Marca Critex (SISPAT: 3432038 - FCG: 3432)	A	1	27,60	18,45	9,15
	382881	Cadeira Tipo Interlocutor , Marca Critex (SISPAT: 3432039 - FCG: 3432)	A	1	27,60	18,45	9,15
	382882	Cadeira Tipo Interlocutor , Marca Critex (SISPAT: 3432040 - FCG: 3432)	A	1	27,60	18,45	9,15
	382883	Cadeira Tipo Interlocutor , Marca Critex (SISPAT: 3432041 - FCG: 3432)	A	1	27,60	18,45	9,15
	382884	Cadeira Tipo Interlocutor , Marca Critex (SISPAT: 3432042 - FCG: 3432)	A	1	27,60	18,45	9,15
	382885	Cadeira Tipo Interlocutor , Marca Critex (SISPAT: 3432043 - FCG: 3432)	A	1	27,60	18,45	9,15
	382886	Cadeira Tipo Interlocutor , Marca Critex (SISPAT: 3432044 - FCG: 3432)	A	1	27,60	18,45	9,15
	382887	Cadeira Tipo Interlocutor , Marca Critex (SISPAT: 3432045 - FCG: 3432)	A	1	27,60	18,45	9,15
	382888	Cadeira Tipo Interlocutor , Marca Critex (SISPAT: 3432046 - FCG: 3432)	A	1	27,60	18,45	9,15
	382891	Cadeira Tipo Interlocutor , Marca Critex (SISPAT: 3432049 - FCG: 3432)	A	1	27,60	18,45	9,15
	382892	Cadeira Tipo Interlocutor , Marca Critex (SISPAT: 3432050 - FCG: 3432)	A	1	27,60	18,45	9,15
	382893	Cadeira Tipo Interlocutor , Marca Critex (SISPAT: 3432051 - FCG: 3432)	A	1	27,60	18,45	9,15
	382898	Cadeira Tipo Interlocutor , Marca Critex (SISPAT: 3432056 - FCG: 3432)	A	1	27,60	18,45	9,15
	382996	Longarina De 03 Lugares Com Metalom Duplo E Concha De Poliptopileno Na Cor Cinza Modelo Long-3 Pl8, Marca Compet. (SISPAT: 4320008 - FCG: 4320)	A	1	37,41	25,83	11,58
	382997	Longarina De 03 Lugares Com Metalom Duplo E Concha De Poliptopileno Na Cor Cinza Modelo Long-3 Pl8, Marca Compet. (SISPAT: 4320009 - FCG: 4320)	A	1	37,41	25,83	11,58
	382998	Longarina De 03 Lugares Com Metalom Duplo E Concha De Poliptopileno Na Cor Cinza Modelo Long-3 Pl8, Marca Compet. (SISPAT: 4320010 - FCG: 4320)	A	1	37,41	25,83	11,58
	383053	Cadeira Tipo Secretaria, Maca Critex (SISPAT: 3433026 - FCG: 3433)	A	1	29,02	20,50	8,52
	383062	Cadeira Tipo Digitador, Marca Critex (SISPAT: 3434008 - FCG: 3434)	A	1	40,06	27,88	12,18
	383182	Armário Vitrine De 01 Porta E 03 Prateleiras De Vidro, Med. 0,40x0,50x1,49m De Altura, Ref. Mi-201. (SISPAT: 2506002 - FCG: 2506)	A	1	33,97	23,37	10,60
	383212	Longarina De 3 Lugares Com Metalom Duplo E Concha De Polipropileno Na Cor Cinza Sendo Montada Em 7 Pares Modelo Long - 6dpl8 Marca Compet (SISPAT: 3447001 - FCG: 3447)	A	1	37,41	25,83	11,58
	383213	Longarina De 3 Lugares Com Metalom Duplo E Concha De Polipropileno Na Cor Cinza Sendo Montada Em 7 Pares Modelo Long - 6dpl8 Marca Compet (SISPAT: 3447002 - FCG: 3447)	A	1	37,41	25,83	11,58
	383214	Longarina De 3 Lugares Com Metalom Duplo E Concha De Polipropileno Na Cor Cinza Sendo Montada	A	1	37,41	25,83	11,58

Legenda Situação: A-Em uso B-Bem cedido D-Est.distrib. G-Aguard.confirmação L-A alienar N-Est.interno P-Em reparo R-A reparar T-Em trânsito



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE ANÁPOLIS

RELATÓRIO DE BMP POR DEPENDENCIA (Analítico)

Valores devem ser considerados em: R\$ - REAL

Pag.: 40 de 137

Data: 19/09/2022

Hora: 13:38:47

PAT2002R25 V 10.26

Parâmetros: Unidade: GSAU-AN - Sigilo: Todos - Sit: Todas - Conta: Todas - Classe: Todas - Depend: Todas

Dependência: SSAMB - SUBSEÇÃO DE AMBULATÓRIOS DA SAMA

Classe	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Sit	Qtd	Vl. Atualizado - Deprec. Acum. =	Vl. Líquido	
7110		Em 7 Pares Modelo Long - 6dpl8 Marca Compet (SISPAT: 3447003 - FCG: 3447)					
	383215	Longarina De 3 Lugares Com Metalom Duplo E Concha De Polipropileno Na Cor Cinza Sendo Montada Em 7 Pares Modelo Long - 6dpl8 Marca Compet (SISPAT: 3447004 - FCG: 3447)	A	1	37,41	25,83	11,58
	383216	Longarina De 3 Lugares Com Metalom Duplo E Concha De Polipropileno Na Cor Cinza Sendo Montada Em 7 Pares Modelo Long - 6dpl8 Marca Compet (SISPAT: 3447005 - FCG: 3447)	A	1	37,41	25,83	11,58
	383217	Longarina De 3 Lugares Com Metalom Duplo E Concha De Polipropileno Na Cor Cinza Sendo Montada Em 7 Pares Modelo Long - 6dpl8 Marca Compet (SISPAT: 3447006 - FCG: 3447)	A	1	37,41	25,83	11,58
	383218	Longarina De 3 Lugares Com Metalom Duplo E Concha De Polipropileno Na Cor Cinza Sendo Montada Em 7 Pares Modelo Long - 6dpl8 Marca Compet (SISPAT: 3447007 - FCG: 3447)	A	1	37,41	25,83	11,58
	383262	Mesa De Auxiliar 40x40cm, Inox Com Estrutura De Tubos, Tampo E Prateleira Em Chapa De Aco Inox Sobre Rodizios (SISPAT: 765001 - FCG: 765)	A	1	128,82	88,97	39,85
	383339	Longarina De 3 Lugares Com Metalom Duplo E Concha De Polipropileno Na Cor Cinza Sendo Montada Em 7 Pares Modelo Long - 6dpl8 Marca Compet (SISPAT: 3447008 - FCG: 3447)	A	1	37,41	25,83	11,58
	383340	Longarina De 3 Lugares Com Metalom Duplo E Concha De Polipropileno Na Cor Cinza Sendo Montada Em 7 Pares Modelo Long - 6dpl8 Marca Compet (SISPAT: 3447009 - FCG: 3447)	A	1	37,41	25,83	11,58
	383341	Longarina De 3 Lugares Com Metalom Duplo E Concha De Polipropileno Na Cor Cinza Sendo Montada Em 7 Pares Modelo Long - 6dpl8 Marca Compet (SISPAT: 3447010 - FCG: 3447)	A	1	37,41	25,83	11,58
	383342	Longarina De 3 Lugares Com Metalom Duplo E Concha De Polipropileno Na Cor Cinza Sendo Montada Em 7 Pares Modelo Long - 6dpl8 Marca Compet (SISPAT: 3447011 - FCG: 3447)	A	1	37,41	25,83	11,58
	383343	Longarina De 3 Lugares Com Metalom Duplo E Concha De Polipropileno Na Cor Cinza Sendo Montada Em 7 Pares Modelo Long - 6dpl8 Marca Compet (SISPAT: 3447012 - FCG: 3447)	A	1	37,41	25,83	11,58
	383344	Longarina De 3 Lugares Com Metalom Duplo E Concha De Polipropileno Na Cor Cinza Sendo Montada Em 7 Pares Modelo Long - 6dpl8 Marca Compet (SISPAT: 3447013 - FCG: 3447)	A	1	37,41	25,83	11,58
	383345	Longarina De 3 Lugares Com Metalom Duplo E Concha De Polipropileno Na Cor Cinza Sendo Montada Em 7 Pares Modelo Long - 6dpl8 Marca Compet (SISPAT: 3447014 - FCG: 3447)	A	1	37,41	25,83	11,58
	383417	Mesa Melamínico 3 Gavetas 125cm Largura X 70cm Comprimento X 75 Cm De Altura Na Cor Cinza (SISPAT: 1377001 - FCG: 1377)	A	1	87,77	61,09	26,68
	384298	Mesa De Canto 600x1000x350mm. (SISPAT: 5033001 - FCG: 5033)	A	1	104,05	71,75	32,30
	394298	Mesa Com Tampo Em Cerejeira, Pés Em Aço, Com 03 (Três) Gavetas, Med. 60 X 119 X 73cm. (SISPAT: 9948002 - FCG: 9948)	A	1	170,73	118,08	52,65
Total da Classe (7110)				72	4.535,90	2.700,85	1.835,05
7125	395570	Mesa De Aço Para Telefone, Marca Inestan Mod. 823, Tampo Em Fórmica E 1 Prateleira, Sobre Rodizios (SISPAT: 2774010 - FCG: 2774)	A	1	22,08	14,76	7,32
	395571	Mesa De Aço Para Telefone, Marca Inestan Mod. 823, Tampo Em Fórmica E 1 Prateleira, Sobre Rodizios (SISPAT: 2774011 - FCG: 2774)	A	1	22,08	14,76	7,32
	395572	Mesa De Aço Para Telefone, Marca Inestan Mod. 823, Tampo Em Fórmica E 1 Prateleira, Sobre Rodizios (SISPAT: 2774013 - FCG: 2774)	A	1	22,08	14,76	7,32
Total da Classe (7125)				3	66,24	44,28	21,96
7195	394217	Armário De Aço, Esp. 01-1 - Sped, Agr-2. (SISPAT: 8328020 - FCG: 8328)	A	1	83,32	53,58	29,74
Total da Classe (7195)				1	83,32	53,58	29,74
7710	396590	Mesa De Aço, Marca Inestan, Mod. 504, C/ Gaveta De Cada Lado. (SISPAT: 3062004 - FCG: 3062)	A	1	46,00	30,75	15,25
	396591	Mesa De Aço, Marca Inestan, Mod. 504, C/ Gaveta De Cada Lado. (SISPAT: 3062007 - FCG: 3062)	A	1	46,00	30,75	15,25

Legenda Situação: A-Em uso B-Bem cedido D-Est.distrib. G-Aguard.confirmação L-A alienar N-Est.interno P-Em reparo R-A reparar T-Em trânsito



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE ANÁPOLIS
RELATÓRIO DE BMP POR DEPENDENCIA (Analítico)

Pag.: 41 de 137
Data: 19/09/2022
Hora: 13:38:47
PAT2002R25 V 10.26

Valores devem ser considerados em: R\$ - REAL

Parâmetros: Unidade: GSAU-AN - Sigilo: Todos - Sit: Todas - Conta: Todas - Classe: Todas - Depend: Todas

Dependência: SSAMB - SUBSEÇÃO DE AMBULATÓRIOS DA SAMA

Classe	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Sit	Qtd	Vl. Atualizado - Deprec. Acum. =	Vl. Líquido
7710	396592	Mesa De Aço, Marca Inestan, Mod. 504, C/ Gaveta De Cada Lado. (SISPAT: 3062008 - FCG: 3062)	A	1	46,00 30,75	15,25
Total da Classe (7710)				3	138,00 92,25	45,75
Total da Conta (1.2.3.1.1.03.03)				90	5.861,79 3.603,95	2.257,84

Conta: 1.2.3.1.1.04.05 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO

Classe	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Sit	Qtd	Vl. Atualizado - Deprec. Acum. =	Vl. Líquido
6650	391248	Projeto Tipo Bausch, Marca Xenônio C/ Cx De Lentes Cilíndricas, Cont. 02 Pares De Lentes 2,50 Cil. E 02 Pares De Lentes 5,00 Cil. (SISPAT: 3137001 - FCG: 3137)	A	1	1.803,20 1.205,40	597,80
Total da Classe (6650)				1	1.803,20 1.205,40	597,80
Total da Conta (1.2.3.1.1.04.05)				1	1.803,20 1.205,40	597,80

Conta: 1.2.3.1.1.99.09 - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS

Classe	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Sit	Qtd	Vl. Atualizado - Deprec. Acum. =	Vl. Líquido
7230	396229	Persiana 25mm Cor Preta, Horizontal Com 230 X 100cm. (SISPAT: 6298001 - FCG: 6298)	A	1	49,55 34,44	15,11
	396230	Persiana 25mm Cor Preta, Horizontal Com 244 X 100cm. (SISPAT: 6300001 - FCG: 6300)	A	1	57,04 38,13	18,91
Total da Classe (7230)				2	106,59 72,57	34,02
Total da Conta (1.2.3.1.1.99.09)				2	106,59 72,57	34,02

Conta: 1.2.3.1.1.99.10 - MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO

Classe	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Sit	Qtd	Vl. Atualizado - Deprec. Acum. =	Vl. Líquido
7025	2105970	Teclado Pt Usb Abnt2	A	1	25,30 0,00	25,30
	2105971	Teclado Pt Usb Abnt2	A	1	25,30 0,00	25,30
	2105972	Teclado Pt Usb Abnt2	A	1	25,30 0,00	25,30
	2105973	Teclado Pt Usb Abnt2	A	1	25,30 0,00	25,30
	2105974	Teclado Pt Usb Abnt2	A	1	25,30 0,00	25,30
	2105975	Teclado Pt Usb Abnt2	A	1	25,30 0,00	25,30
	2105976	Teclado Pt Usb Abnt2	A	1	25,30 0,00	25,30
	2105977	Teclado Pt Usb Abnt2	A	1	25,30 0,00	25,30
	2105978	Teclado Pt Usb Abnt2 Pmp 31/Sreg/2020	A	1	25,30 0,00	25,30
	2105979	Teclado Pt Usb Abnt2	A	1	25,30 0,00	25,30

Legenda Situação: A-Em uso B-Bem cedido D-Est.distrib. G-Aguard.confirmação L-A alienar N-Est.interno P-Em reparo R-A reparar T-Em trânsito



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE ANÁPOLIS
RELATÓRIO DE BMP POR DEPENDENCIA (Analítico)

Valores devem ser considerados em: R\$ - REAL

Pag.: 42 de 137
Data: 19/09/2022
Hora: 13:38:47
PAT2002R25 V 10.26

Parâmetros: Unidade: GSAU-AN - Sigilo: Todos - Sit: Todas - Conta: Todas - Classe: Todas - Depend: Todas

Dependência: SSAMB - SUBSEÇÃO DE AMBULATÓRIOS DA SAMA

Classe	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Sit	Qtd	Vl. Atualizado - Deprec. Acum. =	Vl. Líquido	
7025	2105990	Mouse Gn Usb Opt Pt 1000 Dpi Daten Lintech Cm-850u Imp	A	1	11,50	0,00	11,50
	2105991	Mouse Gn Usb Opt Pt 1000 Dpi Daten Lintech Cm-850u Imp	A	1	11,50	0,00	11,50
	2105992	Mouse Gn Usb Opt Pt 1000 Dpi Daten Lintech Cm-850u Imp	A	1	11,50	0,00	11,50
	2105993	Mouse Gn Usb Opt Pt 1000 Dpi Daten Lintech Cm-850u Imp	A	1	11,50	0,00	11,50
	2105994	Mouse Gn Usb Opt Pt 1000 Dpi Daten Lintech Cm-850u Imp	A	1	11,50	0,00	11,50
	2105995	Mouse Gn Usb Opt Pt 1000 Dpi Daten Lintech Cm-850u Imp	A	1	11,50	0,00	11,50
	2105996	Mouse Gn Usb Opt Pt 1000 Dpi Daten Lintech Cm-850u Imp	A	1	11,50	0,00	11,50
	2105997	Mouse Gn Usb Opt Pt 1000 Dpi Daten Lintech Cm-850u Imp	A	1	11,50	0,00	11,50
	2105998	Mouse Gn Usb Opt Pt 1000 Dpi Daten Lintech Cm-850u Imp	A	1	11,50	0,00	11,50
	2105999	Mouse Gn Usb Opt Pt 1000 Dpi Daten Lintech Cm-850u Imp	A	1	11,50	0,00	11,50
	2111435	Teclado Pt Usb Abnt2	A	1	25,30	0,00	25,30
	2111437	Teclado Pt Usb Abnt2	A	1	25,30	0,00	25,30
	2111438	Teclado Pt Usb Abnt2	A	1	25,30	0,00	25,30
	2111439	Teclado Pt Usb Abnt2	A	1	25,30	0,00	25,30
	2111440	Pmp 31/Sreg/2020	A	1	25,30	0,00	25,30
	2111441	Pmp 31/Sreg/2020	A	1	25,30	0,00	25,30
	2111442	Pmp 31/Sreg/2020	A	1	25,30	0,00	25,30
	2111443	Teclado Pt Usb Abnt2	A	1	25,30	0,00	25,30
	2111491	Mouse Usb Optico Pt 1000dpi	A	1	11,50	0,00	11,50
	2111492	Mouse Usb Optico Pt 1000dpi	A	1	11,50	0,00	11,50
	2111494	Mouse Usb Optico Pt 1000dpi	A	1	11,50	0,00	11,50
	2111496	Mouse Usb Optico Pt 1000dpi	A	1	11,50	0,00	11,50

Legenda Situação: A-Em uso B-Bem cedido D-Est.distrib. G-Aguard.confirmação L-A alienar N-Est.interno P-Em reparo R-A reparar T-Em trânsito



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE ANÁPOLIS
RELATÓRIO DE BMP POR DEPENDENCIA (Analítico)

Valores devem ser considerados em: R\$ - REAL

Pag.: 43 de 137
Data: 19/09/2022
Hora: 13:38:47
PAT2002R25 V 10.26

Parâmetros: Unidade: GSAU-AN - Sigilo: Todos - Sit: Todas - Conta: Todas - Classe: Todas - Depend: Todas

Dependência: SSAMB - SUBSEÇÃO DE AMBULATÓRIOS DA SAMA

Classe	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Sit	Qtd	Vl. Atualizado	- Deprec. Acum.	= Vl. Líquido
7025	2111497	Mouse Usb Optico Pt 1000dpi	A	1	11,50	0,00	11,50
	2111498	Mouse Usb Optico Pt 1000dpi	A	1	11,50	0,00	11,50
	2111499	Mouse Usb Optico Pt 1000dpi	A	1	11,50	0,00	11,50
	2111500	Mouse Usb Optico Pt 1000dpi	A	1	11,50	0,00	11,50
	2111502	Mouse Usb Optico Pt 1000dpi	A	1	11,50	0,00	11,50
	2111504	Mouse Usb Optico Pt 1000dpi	A	1	11,50	0,00	11,50
	2111509	Mouse Usb Optico Pt 1000dpi	A	1	11,50	0,00	11,50
	2111786	Mouse Usb Optico Pt 1000dpi	A	1	11,50	0,00	11,50
	2111787	Mouse Usb Optico Pt 1000dpi	A	1	11,50	0,00	11,50
	2111788	Mouse Usb Optico Pt 1000dpi	A	1	11,50	0,00	11,50
	2111789	Mouse Usb Optico Pt 1000dpi	A	1	11,50	0,00	11,50
	2111791	Mouse Usb Optico Pt 1000dpi	A	1	11,50	0,00	11,50
	2111792	Mouse Usb Optico Pt 1000dpi	A	1	11,50	0,00	11,50
	2111794	Mouse Usb Optico Pt 1000dpi	A	1	11,50	0,00	11,50
	2111795	Mouse Usb Optico Pt 1000dpi	A	1	11,50	0,00	11,50
	2111796	Mouse Usb Optico Pt 1000dpi	A	1	11,50	0,00	11,50
	2111797	Mouse Usb Optico Pt 1000dpi	A	1	11,50	0,00	11,50
	2111799	Mouse Usb Optico Pt 1000dpi	A	1	11,50	0,00	11,50
	2111801	Mouse Usb Optico Pt 1000dpi	A	1	11,50	0,00	11,50
	2111802	Mouse Usb Optico Pt 1000dpi	A	1	11,50	0,00	11,50

Legenda Situação: A-Em uso B-Bem cedido D-Est.distrib. G-Aguard.confirmação L-A alienar N-Est.interno P-Em reparo R-A reparar T-Em trânsito



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE ANÁPOLIS
RELATÓRIO DE BMP POR DEPENDENCIA (Analítico)

Valores devem ser considerados em: R\$ - REAL

Pag.: 44 de 137
Data: 19/09/2022
Hora: 13:38:47
PAT2002R25 V 10.26

Parâmetros: Unidade: GSAU-AN - Sigilo: Todos - Sit: Todas - Conta: Todas - Classe: Todas - Depend: Todas

Dependência: SSAMB - SUBSEÇÃO DE AMBULATÓRIOS DA SAMA

Classe	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Sit	Qtd	Vl. Atualizado	- Deprec. Acum.	= Vl. Líquido
7025	2111803	Mouse Usb Optico Pt 1000dpi	A	1	11,50	0,00	11,50
	2111805	Teclado Pt Usb Abnt2	A	1	25,30	0,00	25,30
	2111806	Teclado Pt Usb Abnt2	A	1	25,30	0,00	25,30
	2111807	Teclado Pt Usb Abnt2	A	1	25,30	0,00	25,30
	2111808	Teclado Pt Usb Abnt2	A	1	25,30	0,00	25,30
	2111810	Teclado Pt Usb Abnt2	A	1	25,30	0,00	25,30
	2111811	Teclado Pt Usb Abnt2	A	1	25,30	0,00	25,30
	2111812	Teclado Pt Usb Abnt2	A	1	25,30	0,00	25,30
	2111813	Teclado Pt Usb Abnt2	A	1	25,30	0,00	25,30
	2111814	Teclado Pt Usb Abnt2	A	1	25,30	0,00	25,30
	2111815	Teclado Pt Usb Abnt2	A	1	25,30	0,00	25,30
	2111816	Teclado Pt Usb Abnt2	A	1	25,30	0,00	25,30
	2111817	Teclado Pt Usb Abnt2	A	1	25,30	0,00	25,30
	2111818	Teclado Pt Usb Abnt2	A	1	25,30	0,00	25,30
	2111819	Teclado Pt Usb Abnt2	A	1	25,30	0,00	25,30
	2111820	Teclado Pt Usb Abnt2	A	1	25,30	0,00	25,30
	2111821	Teclado Pt Usb Abnt2	A	1	25,30	0,00	25,30
	2111822	Teclado Pt Usb Abnt2	A	1	25,30	0,00	25,30
Total da Classe (7025)				70	1.288,00		1.288,00
8530	1354336	Lixeira 20 Litros Na Cor Branca, Com Pedal	A	1	77,00	0,00	77,00
	1354337	Lixeira 20 Litros Na Cor Branca, Com Pedal	A	1	77,00	0,00	77,00
	1354338	Lixeira 20 Litros Na Cor Branca, Com Pedal	A	1	77,00	0,00	77,00

Legenda Situação: A-Em uso B-Bem cedido D-Est.distrib. G-Aguard.confirmação L-A alienar N-Est.interno P-Em reparo R-A reparar T-Em trânsito



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE ANÁPOLIS
RELATÓRIO DE BMP POR DEPENDENCIA (Analítico)

Valores devem ser considerados em: R\$ - REAL

Pag.: 45 de 137
Data: 19/09/2022
Hora: 13:38:47
PAT2002R25 V 10.26

Parâmetros: Unidade: GSAU-AN - Sigilo: Todos - Sit: Todas - Conta: Todas - Classe: Todas - Depend: Todas

Dependência: SSAMB - SUBSEÇÃO DE AMBULATÓRIOS DA SAMA

Classe	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Sit	Qtd	Vl. Atualizado - Deprec. Acum. =	Vl. Líquido	
8530	1354339	Lixeira 20 Litros Na Cor Branca, Com Pedal	A	1	77,00	0,00	77,00
	1354341	Lixeira 20 Litros Na Cor Branca, Com Pedal	A	1	77,00	0,00	77,00
	1354342	Lixeira 20 Litros Na Cor Branca, Com Pedal	A	1	77,00	0,00	77,00
	1354343	Lixeira 20 Litros Na Cor Branca, Com Pedal	A	1	77,00	0,00	77,00
	1354344	Lixeira 20 Litros Na Cor Branca, Com Pedal	A	1	77,00	0,00	77,00
	1354346	Lixeira 20 Litros Na Cor Branca, Com Pedal	A	1	77,00	0,00	77,00
	1354347	Lixeira 20 Litros Na Cor Branca, Com Pedal	A	1	77,00	0,00	77,00
	1354348	Lixeira 20 Litros Na Cor Branca, Com Pedal	A	1	77,00	0,00	77,00
	1354349	Lixeira 20 Litros Na Cor Branca, Com Pedal	A	1	77,00	0,00	77,00
Total da Classe (8530)				12	924,00		924,00
Total da Conta (1.2.3.1.1.99.10)				82	2.212,00		
Total da Dependência (SSAMB)				326	380.185,46	95.542,21	282.431,25

Detentor da carga:

Legenda Situação: A-Em uso B-Bem cedido D-Est.distrib. G-Aguard.confirmação L-A alienar N-Est.interno P-Em reparo R-A reparar T-Em trânsito



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE ANÁPOLIS

RELATÓRIO DE BMP POR DEPENDENCIA (Analítico)

Valores devem ser considerados em: R\$ - REAL

Pag.: 46 de 137

Data: 19/09/2022

Hora: 13:38:47

PAT2002R25 V 10.26

Parâmetros: Unidade: GSAU-AN - Sigilo: Todos - Sit: Todas - Conta: Todas - Classe: Todas - Depend: Todas

Dependência: SSCIR - SUBSEÇÃO DE CIRURGIAS DA SAMA

Conta: 1.2.3.1.1.01.03 - EQUIPAM/UTENSILIOS MEDICOS,ODONTO,LAB E HOSP

Classe	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Sit	Qtd	Vl. Atualizado - Deprec. Acum. =	Vl. Líquido	
6515	158663	Autoclave Automática, Modelo Ahmc-13, Marca Sercon (SISPAT: 6219 - FCG: 1474 - Nº SÉRIE: 08.3477)	A	1	17.680,93	4.280,81	13.400,12
	384930	Aspirador Portátil Com Bateria Carregavel 12 Volts Com Autonomia Mínima De Uma Hora De Funcionamento Em Carga Máxima, Vácuo De 635 Mm/Hg, Vazão De Fluxo De Ar 27l, Frasco Coletor De Vidro 3l Com Vacuo Max. 25pol/Hg, Potência Do Motor 190 Watts Dimensões: 420mm Comprimento X 200mm Largura X 420mm Altura (C/Frasco) E 210mm Altura (S/Frasco), Equipado Com Motor Silencioso E Exclusivo Sistema De Segurança Que Evita Transbordamento, Possui Tambem Filtro Anti-Bactericida Para Evitar Contaminação E Fonte Externa De Carregador De Bateria, Maeca Protec. (SISPAT: 9173001 - FCG: 9173 - PN: 17200 - Nº SÉRIE: 004307-01)	A	1	983,53	278,22	705,31
	384931	Surgical,Aspirator (SISPAT: 9651001 - FCG: 9651 - PN: 17200 - Nº SÉRIE: 1889)	A	1	685,70	192,22	493,48
	385670	Cardioversor, Marca Cmos Drake, Mod. Life 400mp, Nº De Série 206020527. Acessórios: 05 Eletrodos Não Descartáveis; 01 Cabo De Energia; 01 Cabo De Aterramento, 01 Cabo Adaptador Micro Estério 2 X 0,3mm Quadrado; 01 Conjunto De Cabos De Eletrocardiografia De 5 Derivações; 01 Frasco De Gel Condutor; 01 Conjunto Adulto De Pás De Desfibrilação; 01 Conjunto Pediátrico De Pás De Desfibrilação; 01 Conjunto De Pás Adesivas De Marca-Passo Transcutâneo. (SISPAT: 7740001 - FCG: 7740)	A	1	9.852,88	2.879,45	6.973,43
	386130	Bisturi Eletrônico, Marca Emai, Modelo Bp-100 Plus, 110/220v Com: Caneta Padrão, Pedal De Acionamento, Placa Neutra Em Inox, Cabo De Ligação Da Placa, Eletrodo Tipo Faca Reta Pequeno, Eletrodo Tipo Bola (2,1mm E 4,2mm), Eletrodo Tipo Alça Pequeno (4,5mm), Eletrodo Tipo Agulha De Depilação, Manual Do Usuário E Certificado De Garantia. (SISPAT: 5692001 - FCG: 5692 - PN: BP-100 PLUS - Nº SÉRIE: 031Q1431)	A	1	836,25	237,44	598,81
	386131	Bisturi Eletrônico, Marca Emai, Modelo Bp-400 Plus, 110/200v, Com Controle De Potência, Sinalização Audivisual, Alarme De Segurança, Acionamento Com Saídas Ativas, Bipolar E Formas De Onda, Acessórios: Caneta De Comando, Placa Neutra Em Inox, 10 Pontas De Corte E Coagulação, Pinça Bipolar, Cabo Bipolar, Pino Adaptador, Manual E Certificado De Garantia. (SISPAT: 5738001 - FCG: 5738 - PN: BP-100 PLUS - Nº SÉRIE: 031Q240)	A	1	5.975,81	1.695,56	4.280,25
	386386	Aparelho De Anestesia Com Servo Ventilador Fuji Maximus, Marca M. Takaoka. (SISPAT: 5939 - FCG: 5939 - PN: KT-10 NISSEI - Nº SÉRIE: 2520)	A	1	13.662,14	3.811,30	9.850,84
	386610	Mochos Para Centro Cirúrgico. (SISPAT: 296001 - FCG: 296)	A	1	64,02	17,63	46,39
	386611	Mochos Para Centro Cirúrgico. (SISPAT: 296002 - FCG: 296)	A	1	64,02	17,63	46,39
	386612	Mochos Para Centro Cirúrgico. (SISPAT: 296003 - FCG: 296)	A	1	64,02	17,63	46,39
	386613	Mochos Para Centro Cirúrgico. (SISPAT: 296004 - FCG: 296)	A	1	64,02	17,63	46,39
	386614	Afastador De Farabeuf, Ref.970, Fab. Nacional. (SISPAT: 416001 - FCG: 416)	A	1	20,39	5,74	14,65
	386615	Afastador De Farabeuf, Ref.970, Fab. Nacional. (SISPAT: 416002 - FCG: 416)	A	1	20,39	5,74	14,65
	386864	Leito Em Tubos Quadrados, Base Em Tubos Retangulares, Esmaltados, Encosto P/ Os Pés, Reclináveis Em Três Posições. (SISPAT: 792004 - FCG: 792)	A	1	236,98	64,37	172,61
	386865	Leito Em Tubos Quadrados, Base Em Tubos Retangulares, Esmaltados, Encosto P/ Os Pés, Reclináveis Em Três Posições. (SISPAT: 792005 - FCG: 792)	A	1	236,98	64,37	172,61
	386866	Estetoscópio (SISPAT: 817001 - FCG: 817)	A	1	16,10	4,51	11,59
	386867	Estetoscópio (SISPAT: 817002 - FCG: 817)	A	1	16,10	4,51	11,59
	386868	Bisturi Elétrico Transistorizado, Capacidade De Corte De Até 400w, C/ Incorporação De Monitor De Acoplamento De Placa Acompanhado De Porta Eletrodos (SISPAT: 822001 - FCG: 822 - PN: SS-700A - Nº SÉRIE: 150)	A	1	1.693,97	472,08	1.221,89
	386871	Aparelho De Anestesia Composto De Bloco Fluxímetro Para Oxigênio E Óxido Nitroso Com Iluminação Seletiva De Escalas, Variador Universal, Filtro Valvular Para Sistemas Com Absorção De Gás Carbono, Ventilador Com Controles De Frequência E Relação I/C Para Montagem De Sistema Aberto, Semi-	A	1	6.087,54	1.698,90	4.388,64

Legenda Situação: A-Em uso B-Bem cedido D-Est.distrib. G-Aguard.confirmação L-A alienar N-Est.interno P-Em reparo R-A reparar T-Em trânsito



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE ANÁPOLIS

RELATÓRIO DE BMP POR DEPENDENCIA (Analítico)

Valores devem ser considerados em: R\$ - REAL

Pag.: 47 de 137

Data: 19/09/2022

Hora: 13:38:47

PAT2002R25 V 10.26

Parâmetros: Unidade: GSAU-AN - Sigilo: Todos - Sit: Todas - Conta: Todas - Classe: Todas - Depend: Todas

Dependência: SSCIR - SUBSEÇÃO DE CIRURGIAS DA SAMA

Classe	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Sit	Qtd	Vl. Atualizado	- Deprec. Acum.	= Vl. Líquido
6515		Fechado E Fechado, Base Móvel Com Duas Gavetas E Prateleiras Para Monitor, Aspirador E Fluxímetro Externo De Oxigênio. (SISPAT: 945001 - FCG: 945 - PN: ORIGAMI ERGO - Nº SÉRIE: 557-SAMURAI III)					
	386882	Monitor Multiparamétrico (Cardioscópio) Com Parâmetro Ecg, Oximetria, Pressão Não Invasiva, Capnografia E Temperatura, Alimentação Elétrica 100-240vac - 50/60hz Bateria Interna Recarregável Com Autonomia De 01 Hora, Acessório: 01 Cabo De Força 03 Vias, 01 Fusível Sobressalente, 01 Cabo De Paciente 05 Vias, 05 Eletrodos Destacáveis De Ag/AgCl, 01 Sensor De Oximetria Permanente, 01 Manguito De Pni, Manual Do Usuário, Certificado De Garantia E Registro Em Vigor No Ministério Da Saúde, Marca Dixtal, Modelo Dx2021, Série 071501329. (SISPAT: 9038001 - FCG: 9038 - PN: DX 2021 - Nº SÉRIE: 71501329)	A	1	6.339,99	1.797,14	4.542,85
	387143	Unidade Compacta De Sucção. (SISPAT: 1294001 - FCG: 1294)	A	1	144,29	39,36	104,93
	387144	Afastador De Harrington C/ Fibras Ópticas De 32cm, Marca. (SISPAT: 1331001 - FCG: 1331)	A	1	144,03	39,36	104,67
	387145	Espéculo Vaginal De Collin N 2, C/ Fibras Ópticas Marca Edlo. (SISPAT: 1336001 - FCG: 1336)	A	1	58,82	17,22	41,60
	387148	Monitor Cardíaco C/ Oxímetro Scholar II. (SISPAT: 1370001 - FCG: 1370)	A	1	2.291,44	624,02	1.667,42
	387453	Par De Afastador Farabeuf Infantil, Med. 9cm. (SISPAT: 2889001 - FCG: 2889)	A	1	8,36	2,05	6,31
	387454	Par De Afastador Farabeuf Adulto. (SISPAT: 2890001 - FCG: 2890)	A	1	20,39	5,74	14,65
	387455	Par De Afastador Farabeuf Adulto. (SISPAT: 2890002 - FCG: 2890)	A	1	20,39	5,74	14,65
	387456	Par De Afastador Farabeuf Adulto. (SISPAT: 2890003 - FCG: 2890)	A	1	20,39	5,74	14,65
	387457	Par De Afastador Farabeuf Adulto. (SISPAT: 2890004 - FCG: 2890)	A	1	20,39	5,74	14,65
	387458	Par De Afastador Farabeuf Adulto. (SISPAT: 2890005 - FCG: 2890)	A	1	20,39	5,74	14,65
	387459	Par De Afastador Farabeuf Adulto. (SISPAT: 2890006 - FCG: 2890)	A	1	20,39	5,74	14,65
	387460	Par De Afastador Farabeuf Adulto. (SISPAT: 2890007 - FCG: 2890)	A	1	20,39	5,74	14,65
	387740	Afastador Deavar, Fig. 6, M-2972. (SISPAT: 3017001 - FCG: 3017)	A	1	7,40	2,05	5,35
	387741	Afastador Deavar, Fig. 6, M-2972. (SISPAT: 3017002 - FCG: 3017)	A	1	7,40	2,05	5,35
	387742	Afastador Deavar, Fig. 6, M-2972. (SISPAT: 3017003 - FCG: 3017)	A	1	7,40	2,05	5,35
	387743	Afastador Deavar, Fig. 6, M-2972. (SISPAT: 3017004 - FCG: 3017)	A	1	7,40	2,05	5,35
	387744	Afastador Deavar, Fig. 6, M-2972. (SISPAT: 3017005 - FCG: 3017)	A	1	7,40	2,05	5,35
	387747	Conjunto De Laringoscópio. (SISPAT: 3183002 - FCG: 3183)	A	1	448,80	122,59	326,21
	387757	Afastador De Farabeuf, Largura De 15mm, Jogo C/ 2. (SISPAT: 3221001 - FCG: 3221)	A	1	3,80	0,82	2,98
	387758	Afastador De Farabeuf, Largura De 15mm, Jogo C/ 2. (SISPAT: 3221002 - FCG: 3221)	A	1	3,80	0,82	2,98
	387761	Bomba De Infusão Adulto C/ Sistema De Propulsão Rotativo, Características Técnicas: Sistema De Propulsão Peristáltico Rotativo; Vazão 0,1 A 999,9 ml/h, Incremento Por 0,1 ml/h; Volume Limite 999,9ml, Tempo Limite De 1 Min A 99h59min, Programações ml/h X Volume Limite, Tempo X Volume Limite, Funções Especiais: Titulação Zerar Volume, Marca Santronic. (SISPAT: 9114001 - FCG: 9114 - PN: LF SMART - Nº SÉRIE: 46847R)	A	1	1.962,79	556,58	1.406,21
	388041	Afastador De Farabeuf, Largura De 15mm, Jogo C/ 2. (SISPAT: 3221003 - FCG: 3221)	A	1	3,80	0,82	2,98
	388042	Afastador De Farabeuf, Largura De 15mm, Jogo C/ 2. (SISPAT: 3221004 - FCG: 3221)	A	1	3,80	0,82	2,98
	388043	Afastador De Farabeuf, Largura De 15mm, Jogo C/ 2. (SISPAT: 3221005 - FCG: 3221)	A	1	3,80	0,82	2,98
	388044	Afastador De Gosset Grande. (SISPAT: 3222001 - FCG: 3222)	A	1	212,76	61,91	150,85
	388046	Hamper Pintado C/ Tripé E Rodízios. (SISPAT: 3254001 - FCG: 3254)	A	1	15,50	4,10	11,40
	388047	Hamper Pintado C/ Tripé E Rodízios. (SISPAT: 3254002 - FCG: 3254)	A	1	15,50	4,10	11,40
	388048	Hamper Pintado C/ Tripé E Rodízios. (SISPAT: 3254003 - FCG: 3254)	A	1	427,78	124,23	303,55
	388049	Hamper Pintado C/ Tripé E Rodízios. (SISPAT: 3254004 - FCG: 3254)	A	1	15,50	4,10	11,40
	388050	Balança Pl Recém-Nascido, Marca Filizola, N 37855 Carga Máxima 16kg. (SISPAT: 3294001 - FCG: 3294)	A	1	99,76	27,47	72,29

Legenda Situação: A-Em uso B-Bem cedido D-Est.distrib. G-Aguard.confirmação L-A alienar N-Est.interno P-Em reparo R-A reparar T-Em trânsito



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE ANÁPOLIS

RELATÓRIO DE BMP POR DEPENDENCIA (Analítico)

Valores devem ser considerados em: R\$ - REAL

Pag.: 48 de 137

Data: 19/09/2022

Hora: 13:38:47

PAT2002R25 V 10.26

Parâmetros: Unidade: GSAU-AN - Sigilo: Todos - Sit: Todas - Conta: Todas - Classe: Todas - Depend: Todas

Dependência: SSCIR - SUBSEÇÃO DE CIRURGIAS DA SAMA

Classe	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Sit	Qtd	Vl. Atualizado - Deprec. Acum. =	Vl. Líquido		
6515	388052	Afastador De Balfour, Mod. M -3036. (SISPAT: 3346001 - FCG: 3346)	A	1	322,63	93,89	228,74	
	388053	Afastador De Balfour, Mod. M -3036. (SISPAT: 3346002 - FCG: 3346)	A	1	322,63	93,89	228,74	
	388054	Afastador De Balfour Baby. (SISPAT: 3457001 - FCG: 3457)	A	1	616,88	179,58	437,30	
	388060	Afastador De Lange Hohman, 27cm Nº 39923 Synthes (SISPAT: 3950001 - FCG: 3950)	A	1	51,36	14,76	36,60	
	388061	Afastador De Adson 4x4 Garras Agudas 28mm De Profundidade 3050, Marca Z De Fabricação Zimmer (SISPAT: 3951001 - FCG: 3951)	A	1	350,52	95,94	254,58	
	388062	Afastador De Farabeuf De 12cm, Quinelato (SISPAT: 4006001 - FCG: 4006)	A	1	20,39	5,74	14,65	
	388076	Monitor De Paciente Mindray Básico, S/N Bx01128117. (SISPAT: 10154001 - FCG: 10154 - PN: PM-9000 EXPRESS - Nº SÉRIE: BX- 01128117)	A	1	25.900,06	7.248,70	18.651,36	
	388086	Aspirador Cirúrgico Auto-Stop Takaoka 17.200 Com Pedal E Um Frasco, Nº Série 461. (SISPAT: 10384001 - FCG: 10384 - PN: 17200 - Nº SÉRIE: 461)	A	1	439,82	124,72	315,10	
	388326	Afastador De Bennet, Médio, Inoxidável, Marca Edlo (SISPAT: 4027001 - FCG: 4027)	A	1	98,59	27,06	71,53	
	388327	Afastador De Iris Moria Usual Fenestrado, Ref. 801 (SISPAT: 4163001 - FCG: 4163)	A	1	23,52	6,56	16,96	
	388331	Afastador Deaver De 25x30cm Em Aço Inoxidável, Marca Edlo. (SISPAT: 5158001 - FCG: 5158)	A	1	38,96	10,66	28,30	
	388332	Afastador Daever De 38x30cm, Em Aço Inoxidável, Marca Edlo. (SISPAT: 5165001 - FCG: 5165)	A	1	38,96	10,66	28,30	
	388333	Afastador Richardson-Eastman De 24cm, Aço Inox., Marca Edlo. (SISPAT: 5185001 - FCG: 5185)	A	1	56,13	15,58	40,55	
	388334	Afastador Rombo De Hurd, Em Aço Inox., De 23cm, Marca Edlo. (SISPAT: 5186001 - FCG: 5186)	A	1	21,66	6,15	15,51	
	388335	Afastador Rombo De Hurd, Em Aço Inox., De 23cm, Marca Edlo. (SISPAT: 5186002 - FCG: 5186)	A	1	21,66	6,15	15,51	
	388336	Laringoscópio C/ Cabo Normal E 04 Lâminas Curvas - Recêm-Nascido, Infantil, Adolescente E Adulto, Marca Narcossul, Ref. 550c. (SISPAT: 5333001 - FCG: 5333)	A	1	398,43	108,65	289,78	
	388338	Afastador De Costelas Finochietto Médio. (SISPAT: 5720001 - FCG: 5720)	A	1	395,08	107,83	287,25	
	388339	Afastador De Costela Finochietto Grande. (SISPAT: 5721001 - FCG: 5721)	A	1	306,72	91,84	214,88	
	388360	Aspirador Cirúrgico Auto-Stop Takaoka 17.200 Com Pedal E Um Frasco, Nº Série 460. (SISPAT: 10385001 - FCG: 10385 - PN: 17200 - Nº SÉRIE: 460)	A	1	439,82	124,72	315,10	
	388365	Cardioversor, Componentes: Monitor Ecg/Bateria Interna Recarregável, Capacidade Carga 360 Joules, Marca Medtronic. (SISPAT: 10428001 - FCG: 10428 - PN: LIFEPAK-20 - Nº SÉRIE: 39093047)	A	1	50.318,18	14.082,84	36.235,34	
	388638	Lâmina Reta P/ Larigoscópio, Recêm-Nascido, Infantil, Adolescente E Adulto, Ref. 224 A 227, Marca Oftec. (SISPAT: 6027001 - FCG: 6027)	A	1	148,00	51,25	96,75	
	388649	Afastador De Doven 115x45mm, Com Empunhadura, Fab. Franc. Fornec. Bag. (SISPAT: 8395001 - FCG: 8395)	A	1	70,90	19,27	51,63	
	388930	Afastador De Doven 115x45mm, Com Empunhadura, Fab. Franc. Fornec. Bag. (SISPAT: 8395002 - FCG: 8395)	A	1	70,90	19,27	51,63	
	388931	Afastador De Doven 115x45mm, Com Empunhadura, Fab. Franc. Fornec. Bag. (SISPAT: 8395003 - FCG: 8395)	A	1	70,90	19,27	51,63	
	388932	Afastador De Doven 115x45mm, Com Empunhadura, Fab. Franc. Fornec. Bag. (SISPAT: 8395004 - FCG: 8395)	A	1	70,90	19,27	51,63	
	Total da Classe (6515)				75	151.259,42	41.828,75	109.430,67
	6520	956813	Carro Transporte De Alimentos Inox.	A	1	460,29	368,23	92,06
		956814	Carro Transporte De Alimentos Inox.	A	1	460,29	368,23	92,06
	Total da Classe (6520)				2	920,58	736,46	184,12
	6525	384928	Monitor Multiparamétrico (Cardioscópio) Com Parâmetro Ecg, Oximetria, Pressão Não Invasiva, Capnografia E Temperatura, Alimentação Elétrica 100-240vac - 50/60hz, Acessório: 01 Cabo De Força	A	1	10.504,06	2.856,06	7.648,00

Legenda Situação: A-Em uso B-Bem cedido D-Est.distrib. G-Aguard.confirmação L-A alienar N-Est.interno P-Em reparo R-A reparar T-Em trânsito



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE ANÁPOLIS

RELATÓRIO DE BMP POR DEPENDENCIA (Analítico)

Valores devem ser considerados em: R\$ - REAL

Pag.: 49 de 137

Data: 19/09/2022

Hora: 13:38:47

PAT2002R25 V 10.26

Parâmetros: Unidade: GSAU-AN - Sigilo: Todos - Sit: Todas - Conta: Todas - Classe: Todas - Depend: Todas

Dependência: SSCIR - SUBSEÇÃO DE CIRURGIAS DA SAMA

Classe	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Sit	Qtd	Vl. Atualizado	Deprec. Acum. =	Vl. Líquido
6525		03 Vias, 01 Fusível Sobressalente, 01 Cabo De Paciente 05 Vias, 05 Eletródos Destacáveis De Ag/Agl, 01 Sensor De Oximetria Permanente, 01 Manguito De Pni, Manual Do Usuário, Certificado De Garantia E Registro Em Vigor No Ministério Da Saúde, Marca Dixtal, Modelo Dx2020, Série 081303963. (SISPAT: 9160001 - FCG: 9160)					
384929		Bateria Para Monitor Multiparamétrico, Marca Dixtal, Modelo 2020. (SISPAT: 9161001 - FCG: 9161)	A	1	920,55	250,92	669,63
385178		Porta Saco Hamper Contruido Em Estrutura Em Tubo (22mm De Diâmetro) Cromada Com Três Pés E Rodízio De 50mm De Diâmetro, Não Acompanha Saco, Todo Em Inox, Dimensões: Altura 0,85m, Diâmetro 0,53m, Marca Goiás. (SISPAT: 9664001 - FCG: 9664)	A	1	427,78	124,23	303,55
385179		Porta Saco Hamper Contruido Em Estrutura Em Tubo (22mm De Diâmetro) Cromada Com Três Pés E Rodízio De 50mm De Diâmetro, Não Acompanha Saco, Todo Em Inox, Dimensões: Altura 0,85m, Diâmetro 0,53m, Marca Goiás. (SISPAT: 9664002 - FCG: 9664)	A	1	427,78	124,23	303,55
387169		Suporte De Soro C/ Tubo E Haste Em Inox Base De Barra Chata De Aço Maciço De 40x8mm, 4 Pés Com Rodízio De 1 1/2 Polegada De Diâmetro. Haste De Tubo Com Quatro Ganchos E Altura Regulavel. Tubo Guia Redondo De 25.40mm De Diâmetro Com Regulador De Altura, Altura 1,0m A 2,5m Marca Goiás. (SISPAT: 9108001 - FCG: 9108)	A	1	256,59	70,11	186,48
387170		Suporte De Soro C/ Tubo E Haste Em Inox Base De Barra Chata De Aço Maciço De 40x8mm, 4 Pés Com Rodízio De 1 1/2 Polegada De Diâmetro. Haste De Tubo Com Quatro Ganchos E Altura Regulavel. Tubo Guia Redondo De 25.40mm De Diâmetro Com Regulador De Altura, Altura 1,0m A 2,5m Marca Goiás. (SISPAT: 9108002 - FCG: 9108)	A	1	110,94	32,39	78,55
387171		Suporte De Soro C/ Tubo E Haste Em Inox Base De Barra Chata De Aço Maciço De 40x8mm, 4 Pés Com Rodízio De 1 1/2 Polegada De Diâmetro. Haste De Tubo Com Quatro Ganchos E Altura Regulavel. Tubo Guia Redondo De 25.40mm De Diâmetro Com Regulador De Altura, Altura 1,0m A 2,5m Marca Goiás. (SISPAT: 9108003 - FCG: 9108)	A	1	110,94	32,39	78,55
387172		Suporte De Soro C/ Tubo E Haste Em Inox Base De Barra Chata De Aço Maciço De 40x8mm, 4 Pés Com Rodízio De 1 1/2 Polegada De Diâmetro. Haste De Tubo Com Quatro Ganchos E Altura Regulavel. Tubo Guia Redondo De 25.40mm De Diâmetro Com Regulador De Altura, Altura 1,0m A 2,5m Marca Goiás. (SISPAT: 9108004 - FCG: 9108)	A	1	110,94	32,39	78,55
387173		Cama De Recuperação (Uti) C/ 3 Manivelas, Cama Com Movimentos Fawler E Trendelemburg, Acionado Através De Manivelas Escamoteáveis, Manivela Central Aciona O Movimento De Trendelemburg E Proclive Permitindo A Inclinação, Cabeceira Em Aço Inóx, Com Painei De Madeira Revestidos Com Laminado De Fórmica, Leito Em Chapa De Aço Perfurada, Com Grade Em Aço Inóx, Base Em Tubo De Aço, Com Rodas De 8 Polegadas De Diâmetro Com Freios Em Diagonal, Acompanha Suporte De Soro Na Cabeceira, Marca Ma. (SISPAT: 10088001 - FCG: 10088)	A	1	1.555,30	423,94	1.131,36
387176		Poltrona Reclinável, Construída Em Estrutura Em Tubos De 31,75mm De Diâmetro, Pés Em Tubos De Aço Redondo Duplo De 31,75 X 1,50mm, Encosto Reclinável Em Qualquer Posição, Estofamento Em Espuma Densidade 26, Não Deformável, Com Revestimento Em Courvim, Pintura Em Esmalte Poliuretano De Alta Resistência, Após Tratamento Químico Anti-Ferrugem, Dimensões Posição Normal: Prof. 0,80m, Larg. 0,70m, Alt., 0,50m, Posição Reclinada: Comp. 1,55m, Larg., 070m, Alt. 0,50, Marca Renascer. (SISPAT: 10089001 - FCG: 10089)	A	1	1.059,67	289,46	770,21
387177		Poltrona Reclinável, Construída Em Estrutura Em Tubos De 31,75mm De Diâmetro, Pés Em Tubos De Aço Redondo Duplo De 31,75 X 1,50mm, Encosto Reclinável Em Qualquer Posição, Estofamento Em Espuma Densidade 26, Não Deformável, Com Revestimento Em Courvim, Pintura Em Esmalte Poliuretano De Alta Resistência, Após Tratamento Químico Anti-Ferrugem, Dimensões Posição Normal: Prof. 0,80m, Larg. 0,70m, Alt., 0,50m, Posição Reclinada: Comp. 1,55m, Larg., 070m, Alt. 0,50, Marca Renascer. (SISPAT: 10089002 - FCG: 10089)	A	1	1.059,67	289,46	770,21
387178		Poltrona Reclinável, Construída Em Estrutura Em Tubos De 31,75mm De Diâmetro, Pés Em Tubos De Aço	A	1	1.059,67	289,46	770,21

Legenda Situação: A-Em uso B-Bem cedido D-Est.distrib. G-Aguard.confirmação L-A alienar N-Est.interno P-Em reparo R-A reparar T-Em trânsito



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE ANÁPOLIS

RELATÓRIO DE BMP POR DEPENDENCIA (Analítico)

Valores devem ser considerados em: R\$ - REAL

Pag.: 50 de 137

Data: 19/09/2022

Hora: 13:38:47

PAT2002R25 V 10.26

Parâmetros: Unidade: GSAU-AN - Sigilo: Todos - Sit: Todas - Conta: Todas - Classe: Todas - Depend: Todas

Dependência: SSCIR - SUBSEÇÃO DE CIRURGIAS DA SAMA

Classe	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Sit	Qtd	Vl. Atualizado	Deprec. Acum. =	Vl. Líquido
6525		Redondo Duplo De 31,75 X 1,50mm, Encosto Reclinável Em Qualquer Posição, Estofamento Em Espuma Densidade 26, Não Deformável, Com Revestimento Em Courvim, Pintura Em Esmalte Poliuretano De Alta Resistência, Após Tratamento Químico Anti-Ferrugem, Dimensões Posição Normal: Prof. 0,80m, Larg. 0,70m, Alt., 0,50m, Posição Reclinada: Comp. 1,55m, Larg., 0,70m, Alt. 0,50, Marca Renascer. (SISPAT: 10089003 - FCG: 10089)					
387462		Suporte De Soro C/ Tubo E Haste Em Inox Base De Barra Chata De Aço Maciço De 40x8mm, 4 Pés Com Rodízio De 1 1/2 Polegada De Diâmetro. Haste De Tubo Com Quatro Ganchos E Altura Regulavel. Tubo Guia Redondo De 25,40mm De Diâmetro Com Regulador De Altura, Altura 1,0m A 2,5m Marca Goiás. (SISPAT: 9108005 - FCG: 9108)	A	1	110,94	32,39	78,55
387463		Suporte De Soro C/ Tubo E Haste Em Inox Base De Barra Chata De Aço Maciço De 40x8mm, 4 Pés Com Rodízio De 1 1/2 Polegada De Diâmetro. Haste De Tubo Com Quatro Ganchos E Altura Regulavel. Tubo Guia Redondo De 25,40mm De Diâmetro Com Regulador De Altura, Altura 1,0m A 2,5m Marca Goiás. (SISPAT: 9108006 - FCG: 9108)	A	1	257,31	68,88	188,43
387465		Mesa Auxiliar Tipo Mayo, Inoxidável Com Base Em Tubos Redondos, Altura Regulável Com Fixador Tipo Morcete, Suporte Paa Bandeja Em Aço Inox De 5/16 Polegadas, Equipada Com Bandeja De Aço Inoxidável De 0,50 X 0,35m Dimensões: Altura Máxima De 1,48m E Altura Mínima De 0,93m, Marca Goiás. (SISPAT: 9110001 - FCG: 9110)	A	1	313,68	91,43	222,25
387466		Mesa Auxiliar Tipo Mayo, Inoxidável Com Base Em Tubos Redondos, Altura Regulável Com Fixador Tipo Morcete, Suporte Paa Bandeja Em Aço Inox De 5/16 Polegadas, Equipada Com Bandeja De Aço Inoxidável De 0,50 X 0,35m Dimensões: Altura Máxima De 1,48m E Altura Mínima De 0,93m, Marca Goiás. (SISPAT: 9110002 - FCG: 9110)	A	1	313,68	91,43	222,25
387467		Mesa Auxiliar Tipo Mayo, Inoxidável Com Base Em Tubos Redondos, Altura Regulável Com Fixador Tipo Morcete, Suporte Paa Bandeja Em Aço Inox De 5/16 Polegadas, Equipada Com Bandeja De Aço Inoxidável De 0,50 X 0,35m Dimensões: Altura Máxima De 1,48m E Altura Mínima De 0,93m, Marca Goiás. (SISPAT: 9110003 - FCG: 9110)	A	1	313,68	91,43	222,25
387468		Mesa Auxiliar Tipo Mayo, Inoxidável Com Base Em Tubos Redondos, Altura Regulável Com Fixador Tipo Morcete, Suporte Paa Bandeja Em Aço Inox De 5/16 Polegadas, Equipada Com Bandeja De Aço Inoxidável De 0,50 X 0,35m Dimensões: Altura Máxima De 1,48m E Altura Mínima De 0,93m, Marca Goiás. (SISPAT: 9110004 - FCG: 9110)	A	1	313,68	91,43	222,25
387469		Mesa Auxiliar Tipo Mayo, Inoxidável Com Base Em Tubos Redondos, Altura Regulável Com Fixador Tipo Morcete, Suporte Paa Bandeja Em Aço Inox De 5/16 Polegadas, Equipada Com Bandeja De Aço Inoxidável De 0,50 X 0,35m Dimensões: Altura Máxima De 1,48m E Altura Mínima De 0,93m, Marca Goiás. (SISPAT: 9110005 - FCG: 9110)	A	1	183,60	49,20	134,40
387470		Mesa Auxiliar Tipo Mayo, Inoxidável Com Base Em Tubos Redondos, Altura Regulável Com Fixador Tipo Morcete, Suporte Paa Bandeja Em Aço Inox De 5/16 Polegadas, Equipada Com Bandeja De Aço Inoxidável De 0,50 X 0,35m Dimensões: Altura Máxima De 1,48m E Altura Mínima De 0,93m, Marca Goiás. (SISPAT: 9110006 - FCG: 9110)	A	1	313,68	91,43	222,25
387471		Suporte Para Cestas Inox De Material Esterelizado Com Capacidade De 12 Cestos Tipo Solo, Marca Ortosíntese. (SISPAT: 9111001 - FCG: 9111)	A	1	2.433,89	663,38	1.770,51
387472		Módulo De Capnografia - Cardioscópio (Etco2) Para Aclopar Em Monitor Multiparamétrico Dx-2021, Fab. Dixtal, Nº Série 071501329, Módulo De Capnografia Destinado A Monitorização Contínua De Co2 Expirado Final E Da Frequência Respiratória, Apresentando Os Valores Da Capnometria, Respirações Por Minuto E A Curva De Capnografia, Utiliza A Tecnologia Do Fluxo Principal (Mainstream) Com Sensor De Estado Sólido E Adaptador Para Vias Aéreas Que Dispensam A Esterilização Do Sensor E Com Reduzido Espaço Morto Para Utilização Em Neonatologia, Tempo De Resposta Reduzida (< Que 60ms), Calibração Efetuada De Forma Rápida (< 60seg.), Atráves De Células Fechadas, Sem A	A	1	10.241,91	2.792,10	7.449,81

Legenda Situação: A-Em uso B-Bem cedido D-Est.distrib. G-Aguard.confirmação L-A alienar N-Est.interno P-Em reparo R-A reparar T-Em trânsito



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE ANÁPOLIS

RELATÓRIO DE BMP POR DEPENDENCIA (Analítico)

Valores devem ser considerados em: R\$ - REAL

Pag.: 51 de 137

Data: 19/09/2022

Hora: 13:38:47

PAT2002R25 V 10.26

Parâmetros: Unidade: GSAU-AN - Sigilo: Todos - Sit: Todas - Conta: Todas - Classe: Todas - Depend: Todas

Dependência: SSCIR - SUBSEÇÃO DE CIRURGIAS DA SAMA

Classe	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Sit	Qtd	Vl. Atualizado	Deprec. Acum. =	Vl. Líquido
6525		Necessidade De Gases Padrões, Alarmes Visuais E Sonoros, Com Limites Ajustáveis, Compensação Automática Da Pressão Barométrica E Altas Concentrações De N2o E O2 E Indicação De Inco2 (Co2 Inspirado) Para Valores Acima De 3mmhg, Produto Com Registro No Ministério Da Saúde E/Ou Certificado Pela Anvisa, Marca Dixtal. (SISPAT: 10090001 - FCG: 10090)					
388074		Negatoscópio De 2 Corpos Para Mesa Ou Parede, Armação Em Chapa De Aço, Com Chapa De Acrílico, Permite Luz Uniforme, Equipado Com Reator Silencioso, Partida Rápida E Duas Lâmpadas De 15 Watts, 110 Ou 220 Volts, Pintura Eletrostática A Pó, Com Eficiência Anticorrosiva Por Meio De Fosfatização, Dimensões: Comprimento 0,53m; Largura 0,74m; Profundidade 0,1m, Marca Goias. (SISPAT: 9136001 - FCG: 9136)	A	1	205,35	56,17	149,18
388083		Negatoscópio De 02 (Dois) Corpos, Marca Konex. (SISPAT: 10321001 - FCG: 10321)	A	1	2.090,34	608,03	1.482,31
388345		Kit Laringoscópio Infantil Em Inox, Composto De 1 Laringoscópio E 3 Lâminas Retas Nº 0, 1 E 2. Marca Mikate (Missouri). (SISPAT: 9137001 - FCG: 9137)	A	1	477,64	138,99	338,65
388347		Cesto Armado Inox 54 X 36 X 20cm Para Esterelização De Material Em Autoclave E Armazenamento De Material, Marca Sercon. (SISPAT: 9139001 - FCG: 9139)	A	1	34,30	9,43	24,87
388348		Cesto Armado Inox 54 X 36 X 20cm Para Esterelização De Material Em Autoclave E Armazenamento De Material, Marca Sercon. (SISPAT: 9139002 - FCG: 9139)	A	1	34,30	9,43	24,87
388349		Cesto Armado Inox 54 X 36 X 20cm Para Esterelização De Material Em Autoclave E Armazenamento De Material, Marca Sercon. (SISPAT: 9139003 - FCG: 9139)	A	1	34,30	9,43	24,87
388350		Cesto Armado Inox 54 X 36 X 20cm Para Esterelização De Material Em Autoclave E Armazenamento De Material, Marca Sercon. (SISPAT: 9139004 - FCG: 9139)	A	1	34,30	9,43	24,87
388351		Cesto Armado Inox 54 X 36 X 20cm Para Esterelização De Material Em Autoclave E Armazenamento De Material, Marca Sercon. (SISPAT: 9139005 - FCG: 9139)	A	1	34,30	9,43	24,87
388352		Cesto Armado Inox 54 X 36 X 20cm Para Esterelização De Material Em Autoclave E Armazenamento De Material, Marca Sercon. (SISPAT: 9139006 - FCG: 9139)	A	1	34,30	9,43	24,87
388353		Cesto Armado Inox 54 X 36 X 20cm Para Esterelização De Material Em Autoclave E Armazenamento De Material, Marca Sercon. (SISPAT: 9139007 - FCG: 9139)	A	1	34,30	9,43	24,87
388354		Cesto Armado Inox 54 X 36 X 20cm Para Esterelização De Material Em Autoclave E Armazenamento De Material, Marca Sercon. (SISPAT: 9139008 - FCG: 9139)	A	1	34,30	9,43	24,87
388355		Cesto Armado Inox 54 X 36 X 20cm Para Esterelização De Material Em Autoclave E Armazenamento De Material, Marca Sercon. (SISPAT: 9139009 - FCG: 9139)	A	1	34,30	9,43	24,87
388356		Cesto Armado Inox 54 X 36 X 20cm Para Esterelização De Material Em Autoclave E Armazenamento De Material, Marca Sercon. (SISPAT: 9139010 - FCG: 9139)	A	1	34,30	9,43	24,87
388357		Cesto Armado Inox 54 X 36 X 20cm Para Esterelização De Material Em Autoclave E Armazenamento De Material, Marca Sercon. (SISPAT: 9139011 - FCG: 9139)	A	1	34,30	9,43	24,87
388358		Cesto Armado Inox 54 X 36 X 20cm Para Esterelização De Material Em Autoclave E Armazenamento De Material, Marca Sercon. (SISPAT: 9139012 - FCG: 9139)	A	1	34,30	9,43	24,87
388359		Cesto Armado Inox 54 X 36 X 20cm Para Esterelização De Material Em Autoclave E Armazenamento De Material, Marca Sercon. (SISPAT: 9139013 - FCG: 9139)	A	1	34,30	9,43	24,87
388650		Cesto Armado Inox 54 X 36 X 20cm Para Esterelização De Material Em Autoclave E Armazenamento De Material, Marca Sercon. (SISPAT: 9139014 - FCG: 9139)	A	1	34,30	9,43	24,87
388651		Cesto Armado Inox 54 X 36 X 20cm Para Esterelização De Material Em Autoclave E Armazenamento De Material, Marca Sercon. (SISPAT: 9139015 - FCG: 9139)	A	1	34,30	9,43	24,87
388652		Cesto Armado Inox 54 X 36 X 20cm Para Esterelização De Material Em Autoclave E Armazenamento De Material, Marca Sercon. (SISPAT: 9139016 - FCG: 9139)	A	1	34,30	9,43	24,87
388653		Cesto Armado Inox 54 X 36 X 20cm Para Esterelização De Material Em Autoclave E Armazenamento De Material, Marca Sercon. (SISPAT: 9139017 - FCG: 9139)	A	1	34,30	9,43	24,87

Legenda Situação: A-Em uso B-Bem cedido D-Est.distrib. G-Aguard.confirmação L-A alienar N-Est.interno P-Em reparo R-A reparar T-Em trânsito



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE ANÁPOLIS

RELATÓRIO DE BMP POR DEPENDENCIA (Analítico)

Valores devem ser considerados em: R\$ - REAL

Pag.: 52 de 137

Data: 19/09/2022

Hora: 13:38:47

PAT2002R25 V 10.26

Parâmetros: Unidade: GSAU-AN - Sigilo: Todos - Sit: Todas - Conta: Todas - Classe: Todas - Depend: Todas

Dependência: SSCIR - SUBSEÇÃO DE CIRURGIAS DA SAMA

Classe	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Sit	Qtd	Vl. Atualizado - Deprec. Acum. =	Vl. Líquido
6525	388654	Cesto Armado Inox 54 X 36 X 20cm Para Esterelização De Material Em Autoclave E Armazenamento De Material, Marca Sercon. (SISPAT: 9139018 - FCG: 9139)	A	1	34,30	24,87
	388655	Suporte Para Cestas Inox De Material Esterelizado Com Capacidade De 06 Cestos Tipo Parede. Marca Sercon. (SISPAT: 9140001 - FCG: 9140)	A	1	2.433,13	1.769,75
Total da Classe (6525)				44	38.223,80	27.709,35
6530	1213998	Suporte E Cortador Duplo Para Bobinas De Papel, Grau Cirúrgico.	A	1	1.053,11	779,64
	1214001	Seladora Eletrônica Selapack.	A	1	1.509,48	1.117,52
	1214006	Mocho A Gas. Com Assento Estofado, Base 5 Pés Encapa.	A	1	196,92	146,08
	1214007	Mocho A Gas. Com Assento Estofado, Base 5 Pés Encapa.	A	1	196,92	146,08
	1214013	Mocho A Gas. Com Assento Estofado, Base 5 Pés Encapa.	A	1	196,92	146,08
	1271841	Autoclave Automática Horizontal Ac-96 - PN: VITALE CLASS 21 - Nº SÉRIE: 202403	A	1	20.493,26	15.079,88
	1271842	Autoclave Automática Horizontal Ac-96 - PN: VITALE CLASS 21 - Nº SÉRIE: 202404	A	1	20.493,26	15.079,88
	1442615	Seladora Automatica, Mod. Gs54, Fab. Getinge Sterilization Ab, Conf. 2013ns000006	A	1	6.184,44	4.836,99
	1535085	Lixeira Inox 50 Lts Com Pedal	A	1	420,34	325,18
	384938	Carro De Curativos Totalmente Construído Em Aço In Oxidável, Cam Varanda No Tampo Superior E Inferior, Equipado Com Suporte Para Bacia E Balde, Montado Sobre Duas Rodas Giratórias De 80mm De Diâmetro, Dimensões 75x50x80cm, Ref. 552 Marca Metalgo (SISPAT: 3034002 - FCG: 3034)	A	1	267,41	194,43
	384948	Maca De Transferência, Sistema Patenteado, Conjunto D4e 3 Partes, Ref. G-176-1, Marca Baumer. (SISPAT: 3326001 - FCG: 3326)	A	1	1.927,26	1.400,82
	385191	Escadinha De Metal Pintada C/ 2 Degraus De 6 Barras Por Degrau. Degraus S.600, Marca Reproman. (SISPAT: 4793001 - FCG: 4793)	A	1	60,37	43,97
	385192	Escadinha De Metal Pintada C/ 2 Degraus De 6 Barras Por Degrau. Degraus S.600, Marca Reproman. (SISPAT: 4793002 - FCG: 4793)	A	1	60,37	43,97
	385193	Escadinha De Metal Pintada C/ 2 Degraus De 6 Barras Por Degrau. Degraus S.600, Marca Reproman. (SISPAT: 4793003 - FCG: 4793)	A	1	60,37	43,97
	385416	Armário Vitrine C/ 03 Prateleiras De Vidro (35x50x1,50) De Altura Marca Reproman. (SISPAT: 5791001 - FCG: 5791)	A	1	398,42	289,77
	385677	Iluminação Operatória De Cabeça 951 Rubis 9 (2 Cupulas), Fab. Francesa, Fornec A.L.M. (SISPAT: 7780001 - FCG: 7780 - PN: HL-8 - Nº SÉRIE: 9035)	A	1	6.073,07	4.376,69
	385678	Iluminação Operatória Ecl 453 Tipo Agate, Fab. Francesa, Fornec A.L.M. (SISPAT: 7782001 - FCG: 7782 - PN: FA 2000 - Nº SÉRIE: 9532)	A	1	4.185,17	3.014,63
	385680	Carinho De Emergência, Fab. Francesa, Fornec A.T.M. Ohmeda. (SISPAT: 7790001 - FCG: 7790)	A	1	1.893,84	1.378,06
	387146	Berço Aquecido Irradiante. (SISPAT: 1367001 - FCG: 1367 - PN: 2051 - Nº SÉRIE: 8909780)	A	1	4.993,11	3.573,19
	387464	Carro Padiola De Transferência Para Centro Cirúrgico C/ Leito Construído Em Chapa De Aço Inoxidavel Provido De Pára-Choque Em Toda A Volta, Grades Laterais De Aço Inox, Possui Dois Carros Com Estrutura Totalmente De Aço Inoxidável, Com Acabamento Todo Polido, Rodas Tipo Tala Larga De 127mm De Diâmetro, Sendo Duas Com Sistema De Freio Dupla Ação, Leito Deslizante De Um Carro Para Outro Com Travamento Automático, Acompanha Suporte De Soro Em Inox E Colchonete, Dimensões: Comprimento 1,90m; Largura 0,60m E Altura 0,80m, Marca Goias. (SISPAT: 9109001 - FCG: 9109 - PN: MI-808-A - Nº SÉRIE: BMP388365)	A	1	2.366,99	1.700,61
	387759	Mesa Cirúrgica Para Pequena, Média E Grande Cirurgia C/ Tampo Em Acrílico, Radiotransparente, Construída Em Base Em T, Produzida Com Chapa De Aço 1020, Na Espessura De 6,5mm, Contando Com Revestimento De Aço Inoxidável, Sua Fixação É Feita Através De Rodas Retrâteis E Acionada Por Pedal, Tampo Dividido Em 5 Secções: Cabeça, Dorso, Renal (Comando Nos Dois Lados), Assento E	A	1	9.363,20	6.502,40

Legenda Situação: A-Em uso B-Bem cedido D-Est.distrib. G-Aguard.confirmação L-A alienar N-Est.interno P-Em reparo R-A reparar T-Em trânsito



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE ANÁPOLIS

RELATÓRIO DE BMP POR DEPENDENCIA (Analítico)

Valores devem ser considerados em: R\$ - REAL

Pag.: 53 de 137

Data: 19/09/2022

Hora: 13:38:47

PAT2002R25 V 10.26

Parâmetros: Unidade: GSAU-AN - Sigilo: Todos - Sit: Todas - Conta: Todas - Classe: Todas - Depend: Todas

Dependência: SSCIR - SUBSEÇÃO DE CIRURGIAS DA SAMA

Classe	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Sit	Qtd	Vl. Atualizado	- Deprec. Acum.	= Vl. Líquido
6530		Pernas, Réguas Corrediças Para Colocação De Acessórios, Coluna Com 4 Hastes De Aço 1045 Com Cromo Duro Retificado, Os Movimentos De Elevação Utilizam Sistema Hidráulico Acionado A Pedal, Marca Mec Sul. (SISPAT: 9112001 - FCG: 9112 - PN: PERFORMANCE - Nº SÉRIE: 754)					
	387771	Mesa Cirúrgica Mastertec 15 Eletro-Hidráulica, Nº Série 011052203. (SISPAT: 10142001 - FCG: 10142 - PN: PERFORMANCE - Nº SÉRIE: 11052203)	A	1	72.243,62	20.219,40	52.024,22
	387772	Foco Cirúrgico De Teto (SISPAT: 10143001 - FCG: 10143 - PN: HL-8 - Nº SÉRIE: 11052212)	A	1	44.377,07	12.420,40	31.956,67
	388084	Foco Cirúrgico, Tipo Portátil, Componentes Em Aço, Cúpula Fibra De Vidro, Marca Sismatec. (SISPAT: 10325001 - FCG: 10325 - PN: FA 2000 - Nº SÉRIE: 711135901)	A	1	19.252,35	5.388,42	13.863,93
	388362	Mesa Cirúrgica Em Aço Inox, Marca Baumer, Modelo A111-7, Série 75.01-93, Fabricação 28/12/1976. (SISPAT: 10387001 - FCG: 10387 - PN: A-600 - Nº SÉRIE: BMP388362)	A	1	1.894,51	537,32	1.357,19
	388683	Sistema De Iluminação Por Fibra Óptica Optilux, Marca Edlo, Composto De: A) Fonte De Luz, C/ Potência Máxima De 180w, 110/220v, 60hz C/ Dupla Saída Lumino, Mod. Compacto. B) Cabo De Fibra Óptica Formado Por Um Feixe De Fibra De Silica C/ 60 Micra, C/ Diâmetro De 5mm, Acondicionado No Interior De Uma Tranqueia De Metal C/ Revestimento Externo De Silicone. (SISPAT: 1328001 - FCG: 1328)	A	1	538,56	144,32	394,24
	388684	Valva Doyen Vaginal C/ Fibra Óptica De 45x90mm, Marca Edlo. (SISPAT: 1332001 - FCG: 1332)	A	1	65,55	18,04	47,51
	388977	Carro De Curativo C/ Tampo E Prateleira Inox., Tubos Cromados, Gradil No Tampop Revestido De Borracha. Rodas De 3, Med. 0,45x0,75x0,85m De Altura, Ref. Mi-606. (SISPAT: 2495001 - FCG: 2495)	A	1	186,28	50,84	135,44
	388986	Mesa Para Transporte Instrumental, Com Rodas (SISPAT: 2985001 - FCG: 2985)	A	1	72,29	19,68	52,61
	936146	Mesa De Mayo, inox, Com Bandeja Inox, Com Três Rodízios.	A	1	136,80	36,49	100,31
	936147	Mesa De Mayo, inox, Com Bandeja Inox, Com Três Rodízios.	A	1	136,80	36,49	100,31
	936148	Mesa De Mayo, inox, Com Bandeja Inox, Com Três Rodízios.	A	1	136,80	36,49	100,31
	936918	Carro De Emergência Inox, Quatro Gavetas, Com Rodízios 5". - PN: B-340 - Nº SÉRIE: BMP936918	A	1	821,57	223,86	597,71
	956808	Mesa Auxiliar Totalmente Aço.	A	1	285,65	75,85	209,80
	956809	Mesa Auxiliar Totalmente Aço.	A	1	285,65	75,85	209,80
	956810	Mesa Auxiliar Totalmente Aço.	A	1	285,65	75,85	209,80
	956851	Mocho (Branco Giratório) Pintado, Com Assento Estofado Com Rodízio.	A	1	191,96	50,84	141,12
	956852	Mocho (Branco Giratório) Pintado, Com Assento Estofado Com Rodízio.	A	1	191,96	50,84	141,12
Total da Classe (6530)				38	223.497,30	61.635,37	161.861,93
6640	1442614	Seladora Automatica, Mod. Gs54, Fab. Getinge Sterilization Ab, Conf. 2013ns000006 - PN: SEL 110 - Nº SÉRIE: 5408601033	A	1	6.184,44	1.394,96	4.789,48
	388329	Incubadora Biológica - Attest Leitura Rápida Marca 3m. (SISPAT: 4394001 - FCG: 4394 - PN: ATTEST 191 - Nº SÉRIE: 200973)	A	1	1.317,03	372,64	944,39
Total da Classe (6640)				2	7.501,47	1.767,60	5.733,87
Total da Conta (1.2.3.1.1.01.03)				161	421.402,57	116.482,63	304.919,94

Conta: 1.2.3.1.1.01.07 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS

Classe	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Sit	Qtd	Vl. Atualizado	- Deprec. Acum.	= Vl. Líquido
6530	386059	Bateria P/ Iluminação, Fab. Francesa, Fornec A.L.M. (SISPAT: 7781001 - FCG: 7781)	A	1	206,98	143,50	63,48
	386060	Bateria Eca 280 Conversor, P/ Iluminação Op., Fab. Francesa, Fornec A.L.M. (SISPAT: 7783001 - FCG:	A	1	103,89	71,75	32,14

Legenda Situação: A-Em uso B-Bem cedido D-Est.distrib. G-Aguard.confirmação L-A alienar N-Est.interno P-Em reparo R-A reparar T-Em trânsito



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE ANÁPOLIS
RELATÓRIO DE BMP POR DEPENDENCIA (Analítico)

Valores devem ser considerados em: R\$ - REAL

Pag.: 54 de 137
Data: 19/09/2022
Hora: 13:38:47
PAT2002R25 V 10.26

Parâmetros: Unidade: GSAU-AN - Sigilo: Todos - Sit: Todas - Conta: Todas - Classe: Todas - Depend: Todas

Dependência: SSCIR - SUBSEÇÃO DE CIRURGIAS DA SAMA

Classe	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Sit	Qtd	Vl. Atualizado	- Deprec. Acum. =	Vl. Líquido
6530	7783)						
Total da Classe (6530)				2	310,87	215,25	95,62
Total da Conta (1.2.3.1.1.01.07)				2	310,87	215,25	95,62

Conta: 1.2.3.1.1.01.09 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA

Classe	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Sit	Qtd	Vl. Atualizado	- Deprec. Acum. =	Vl. Líquido
5130	392291	Furadeira Elétrica, Canulada, 220 Volts, Velocidade Progressiva, Auto Reverso, Mandril 3/8. (SISPAT: 4746001 - FCG: 4746)	A	1	49,68	33,21	16,47
Total da Classe (5130)				1	49,68	33,21	16,47
Total da Conta (1.2.3.1.1.01.09)				1	49,68	33,21	16,47

Conta: 1.2.3.1.1.02.01 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Classe	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Sit	Qtd	Vl. Atualizado	- Deprec. Acum. =	Vl. Líquido
7435	392699	Microcomputador C/Placa Mae Pci E Suporte A Tecnologia Ubsprocessador C/ Velocidade E Performance Igual Ao Pentium A300 Mhz, Memória Ram Mínimo De 32 Mb Tipo Sdimm, Placa Video Integrdada Hd De Pelo Menos 3,2gb (Equilibrando Robustes Performance), Placa De Rede Ethernet Autosense E De Boa Qualidade, Gabinete Vertical C/ Fonte Silenciosa De 300w; Monitor Svga Color 14 (Mínimo) Resolução Mínima De 1024x768, Dotch Pitch 28 (Min) Resolução Ilimitada, Controle Frontis Low Emission Non Entrelaced , Voltagem Automática De 100 A 240v, Sinal De Vídeo Analógico (0,7vpp) Positivo Sync Separado C/ Ttl Nivel Positivo Ou Negativo Largura Da Fita Do Vídeo Máxima De 45mhz, Temperatura De Operação De 0 A 40 Graus C°, Unidade De 10% A 80%, Scanning De Frequência 31,47khz/70hz, 35,52khz/87hz, 37,86khz/56hz, 37,88khz/600,3hz Teclado, Mouse E Mouse Pad. (SISPAT: 1562004 - FCG: 1562)	A	1	6,00	5,40	0,60
Total da Classe (7435)				1	6,00	5,40	0,60
Total da Conta (1.2.3.1.1.02.01)				1	6,00	5,40	0,60

Conta: 1.2.3.1.1.03.01 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS

Classe	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Sit	Qtd	Vl. Atualizado	- Deprec. Acum. =	Vl. Líquido
7210	1263932	Ar Condicionado 10000 Btus, 220v, Consul Cbv 12.	A	1	597,00	369,00	228,00
	1263933	Ar Condicionado 10000 Btus, 220v, Consul Cbv 12.	A	1	597,00	369,00	228,00
	1263934	Ar Condicionado 10000 Btus, 220v, Consul Cbv 12.	A	1	597,00	369,00	228,00
	1263951	Ar Condicionado12.000 Btus, 220v Consul Cbv 12.	A	1	554,30	342,76	211,54
	1263952	Ar Condicionado12.000 Btus, 220v Consul Cbv 12.	A	1	554,30	342,76	211,54
	1263953	Ar Condicionado12.000 Btus, 220v Consul Cbv 12.	A	1	554,30	342,76	211,54
	1263954	Ar Condicionado12.000 Btus, 220v Consul Cbv 12.	A	1	554,30	342,76	211,54
	1550362	Purificador Acqflex Herm. Branco/Azul.	A	1	261,21	116,61	144,60

Legenda Situação: A-Em uso B-Bem cedido D-Est.distrib. G-Aguard.confirmação L-A alienar N-Est.interno P-Em reparo R-A reparar T-Em trânsito



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE ANÁPOLIS

RELATÓRIO DE BMP POR DEPENDENCIA (Analítico)

Valores devem ser considerados em: R\$ - REAL

Pag.: 55 de 137

Data: 19/09/2022

Hora: 13:38:47

PAT2002R25 V 10.26

Parâmetros: Unidade: GSAU-AN - Sigilo: Todos - Sit: Todas - Conta: Todas - Classe: Todas - Depend: Todas

Dependência: SSCIR - SUBSEÇÃO DE CIRURGIAS DA SAMA

Classe	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Sit	Qtd	Vl. Atualizado - Deprec. Acum. =	Vl. Líquido			
7210	2188877	Ar Condicionado 18.000 Btus Elgin	A	1	2.380,00	71,40	2.308,60		
	2188878	Ar Condicionado 18.000 Btus Elgin	A	1	2.380,00	71,40	2.308,60		
	2188881	Ar Condicionado 12.000 Btus Elgin	A	1	1.680,00	50,40	1.629,60		
	Total da Classe (7210)			11	10.709,41	2.787,85	7.921,56		
7290	385971	Frigobar 130 Litros, Com Regulagem Temperatura, Congelador Aparador D´Água, Cor Branca, 220 Volts - Eletrolux. (SISPAT: 5892006 - FCG: 5892)	A	1	322,00	215,25	106,75		
			Total da Classe (7290)			1	322,00	215,25	106,75
			Total da Conta (1.2.3.1.1.03.01)			12	11.031,41	3.003,10	8.028,31

Conta: 1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Classe	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Sit	Qtd	Vl. Atualizado - Deprec. Acum. =	Vl. Líquido	
6530	392042	Banqueta Giratória De 4 Pés, Pintados, Com Assento Em Aço Inoxidável, Marca Metalgo (SISPAT: 2979001 - FCG: 2979)	A	1	42,50	29,11	13,39
	392043	Banqueta Giratória De 4 Pés, Pintados, Com Assento Em Aço Inoxidável, Marca Metalgo (SISPAT: 2979002 - FCG: 2979)	A	1	42,50	29,11	13,39
	392046	Armário Vitrine De Duas Portas, 3 Prateleiras E Laterais De Vidro Construído Em Chapa De Aço Esmaltado, Medindo 0,40x0,66x1,64 De Altura, Marca Metalgo (SISPAT: 2990001 - FCG: 2990)	A	1	106,17	73,39	32,78
	392594	Cadeira De Metal Simples, De Construção Tubular, Com Assento Em Chapa De Aço, Totalmente Esmaltada, Marca Metalgo (SISPAT: 3056001 - FCG: 3056)	A	1	27,60	18,45	9,15
	392595	Cadeira De Metal Simples, De Construção Tubular, Com Assento Em Chapa De Aço, Totalmente Esmaltada, Marca Metalgo (SISPAT: 3056002 - FCG: 3056)	A	1	27,60	18,45	9,15
	392596	Cadeira De Metal Simples, De Construção Tubular, Com Assento Em Chapa De Aço, Totalmente Esmaltada, Marca Metalgo (SISPAT: 3056003 - FCG: 3056)	A	1	27,60	18,45	9,15
	392597	Cadeira De Metal Simples, De Construção Tubular, Com Assento Em Chapa De Aço, Totalmente Esmaltada, Marca Metalgo (SISPAT: 3056004 - FCG: 3056)	A	1	27,60	18,45	9,15
	392598	Cadeira De Metal Simples, De Construção Tubular, Com Assento Em Chapa De Aço, Totalmente Esmaltada, Marca Metalgo (SISPAT: 3056005 - FCG: 3056)	A	1	27,60	18,45	9,15
	392851	Mesa Semi-Circular Tampo Inox C/ Pés Cromados Mod. Epoca E-133-B, Med. 1,20x40x80. (SISPAT: 3234001 - FCG: 3234)	A	1	115,84	80,36	35,48
	392852	Mesa Semi-Circular Tampo Inox C/ Pés Cromados Mod. Epoca E-133-B, Med. 1,20x40x80. (SISPAT: 3234002 - FCG: 3234)	A	1	115,84	80,36	35,48
	392853	Mesa Auxiliar Tampo Inox Pés Cromados, Med. 100x50x80, Mod. Epoca E-130-B. (SISPAT: 3235001 - FCG: 3235)	A	1	80,95	55,76	25,19
	392854	Mesa Auxiliar Tampo Inox Pés Cromados, Med. 100x50x80, Mod. Epoca E-130-B. (SISPAT: 3235002 - FCG: 3235)	A	1	80,95	55,76	25,19
	393127	Armário Vitrine, C/ 03 Prateleiras E Laterais De Vidro, Med. 40x50x150cm De Altura, Marca Socrates, Ref. Sc-001. (SISPAT: 5281001 - FCG: 5281)	A	1	26,61	18,45	8,16
	Total da Classe (6530)				13	749,36	514,55
6645	389942	Relógio De Parede Marca Braseiko, Elétrico, Transistorizado, Alimentação A Pilha De 1,5v, 5 Rubis, Mod. 604. (SISPAT: 3140003 - FCG: 3140)	A	1	4,25	3,25	1,00

Legenda Situação: A-Em uso B-Bem cedido D-Est.distrib. G-Aguard.confirmação L-A alienar N-Est.interno P-Em reparo R-A reparar T-Em trânsito



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE ANÁPOLIS

RELATÓRIO DE BMP POR DEPENDENCIA (Analítico)

Valores devem ser considerados em: R\$ - REAL

Pag.: 56 de 137

Data: 19/09/2022

Hora: 13:38:47

PAT2002R25 V 10.26

Parâmetros: Unidade: GSAU-AN - Sigilo: Todos - Sit: Todas - Conta: Todas - Classe: Todas - Depend: Todas

Dependência: SSCIR - SUBSEÇÃO DE CIRURGIAS DA SAMA

Classe	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Sit	Qtd	Vl. Atualizado - Deprec. Acum. =	Vl. Líquido	
6645	389943	Relógio De Parede Marca Braseiko, Elétrico, Transitorizado, Alimentação A Pilha De 1,5v, 5 Rubis, Mod. 604. (SISPAT: 3140004 - FCG: 3140)	A	1	4,25	3,25	1,00
Total da Classe (6645)				2	8,50	6,50	2,00
7105	374013	Guarda Roupas Em Aço, Com Duas Porta. (SISPAT: 1731002 - FCG: 1731)	A	1	76,45	53,30	23,15
	374015	Guarda Roupas Em Aço, Com Duas Porta. (SISPAT: 1731004 - FCG: 1731)	A	1	76,45	53,30	23,15
	383092	Armário De Aço 2 Portas (Esp 01/1-Spe-D, Agr-2). (SISPAT: 4942021 - FCG: 4942)	A	1	147,20	98,40	48,80
Total da Classe (7105)				3	300,10	205,00	95,10
7110	379325	Armário De Aço 2 Portas (Esp 01/1-Spe-D, Agr-2)2. (SISPAT: 4614048 - FCG: 4614)	A	1	108,61	69,54	39,07
	379326	Armário De Aço 2 Portas (Esp 01/1-Spe-D, Agr-2)2. (SISPAT: 4614052 - FCG: 4614)	A	1	108,61	75,03	33,58
	382032	Armário, Mod. 201 Marca Inestan Com 2 Portas De Abrir. (SISPAT: 3001002 - FCG: 3001)	A	1	121,75	84,46	37,29
	382033	Armário, Mod. 201 Marca Inestan Com 2 Portas De Abrir. (SISPAT: 3001003 - FCG: 3001)	A	1	121,75	84,46	37,29
	382148	Mesa Reunião Marca Inestan, Mod. 507, Med. 0,800x0,90x2,50. (SISPAT: 3063002 - FCG: 3063)	A	1	110,40	73,80	36,60
	382200	Mesa Securit, Modelo 32.704, Com Duas Ou Três Gavetas Do Lado Direito E O Tampo Medindo 1,20x0,62m. (SISPAT: 167056 - FCG: 167)	A	1	92,97	64,78	28,19
	382462	Poltrona Marca Securit, Modelo Pf5p, Fixa (SISPAT: 171101 - FCG: 171)	A	1	85,36	59,45	25,91
	383050	Cadeira Tipo Secretaria, Maca Critex (SISPAT: 3433022 - FCG: 3433)	A	1	29,02	20,50	8,52
	383261	Mesa De Cabeceira Estandart, Com Estrutura Em Tubos Redondos Corpo Em Chapa De Aço Esmaltado (SISPAT: 764014 - FCG: 764)	A	1	92,72	63,96	28,76
Total da Classe (7110)				9	871,19	595,98	275,21
7125	140392	Armario De Aco Com 2 Portas Tipo 2 - PN: FAB-D-097-U - Nº SÉRIE: 305-007629	A	1	183,95	72,91	111,04
	393379	Armário Em Fórmica. (SISPAT: 3333001 - FCG: 3333)	A	1	49,55	34,44	15,11
	395455	Guarda-Roupa Marca Inestam, Mod. 602, C/ 4 Vãos. (SISPAT: 2772023 - FCG: 2772)	A	1	92,00	61,50	30,50
	395456	Guarda-Roupa Marca Inestam, Mod. 602, C/ 4 Vãos. (SISPAT: 2772024 - FCG: 2772)	A	1	92,00	61,50	30,50
	395566	Mesa De Aço Para Telefone, Marca Inestan Mod. 823, Tampo Em Fórmica E 1 Prateleira, Sobre Rodízios (SISPAT: 2774005 - FCG: 2774)	A	1	22,08	14,76	7,32
Total da Classe (7125)				5	439,58	245,11	194,47
Total da Conta (1.2.3.1.1.03.03)				32	2.368,73	1.567,14	801,59

Conta: 1.2.3.1.1.04.05 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO

Classe	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Sit	Qtd	Vl. Atualizado - Deprec. Acum. =	Vl. Líquido	
5820	393159	Rádio Gravador Com Cd Bs140, Marca Britânia Nº De Série Nif031794 A14c. (SISPAT: 7647001 - FCG: 7647)	A	1	76,35	53,30	23,05
Total da Classe (5820)				1	76,35	53,30	23,05
Total da Conta (1.2.3.1.1.04.05)				1	76,35	53,30	23,05

Conta: 1.2.3.1.1.99.10 - MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO

Legenda Situação: A-Em uso B-Bem cedido D-Est.distrib. G-Aguard.confirmação L-A alienar N-Est.interno P-Em reparo R-A reparar T-Em trânsito



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE ANÁPOLIS
RELATÓRIO DE BMP POR DEPENDENCIA (Analítico)

Pag.: 57 de 137
Data: 19/09/2022
Hora: 13:38:47
PAT2002R25 V 10.26

Valores devem ser considerados em: R\$ - REAL

Parâmetros: Unidade: GSAU-AN - Sigilo: Todos - Sit: Todas - Conta: Todas - Classe: Todas - Depend: Todas

Dependência: SSCIR - SUBSEÇÃO DE CIRURGIAS DA SAMA

Classe	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Sit	Qtd	Vl. Atualizado	- Deprec. Acum.	= Vl. Líquido
6530	1362631	Pinça Hemostática Reta 14 Cm	A	1	9,95	0,00	9,95
	1362633	Pinça Hemostática Reta 14cm	A	1	9,95	0,00	9,95
	1362642	Pinça Hemostática Reta 14cm	A	1	9,95	0,00	9,95
	1362643	Pinça Hemostática Reta 14cm	A	1	9,95	0,00	9,95
	1362644	Pinça Hemostática Reta De 14 Cm	A	1	9,95	0,00	9,95
	1362645	Pinça Hemostática Reta 14cm	A	1	9,95	0,00	9,95
	1362646	Pinça Hemostática Reta 14cm	A	1	9,95	0,00	9,95
	1362647	Pinça Hemostática Reta 14cm	A	1	9,95	0,00	9,95
	1362648	Pinça Hemostática Reta 14cm	A	1	9,95	0,00	9,95
	1362649	Pinça Hemostática Reta 14 Cm	A	1	9,95	0,00	9,95
	1362650	Pinça Hemostática Reta 14cm	A	1	9,95	0,00	9,95
	1362651	Pinça Hemostática Reta 14cm	A	1	9,95	0,00	9,95
	1362653	Pinça Hemostática Reta 14cm	A	1	9,95	0,00	9,95
	1362654	Pinça Hemostática Reta 14cm	A	1	9,95	0,00	9,95
	1362655	Pinça Hemostática Reta 14cm	A	1	9,95	0,00	9,95
	1362656	Pinça Hemostática Reta 14cm	A	1	9,95	0,00	9,95
	1362658	Pinça Hemostática Reta 14cm	A	1	9,95	0,00	9,95
	1362659	Pinça Hemostática Reta 14cm	A	1	9,95	0,00	9,95
	1362661	Pinça Hemostática Reta 14cm	A	1	9,95	0,00	9,95
	1362677	Pinça Hemostática Curva	A	1	9,95	0,00	9,95
	1362678	Pinça Hemostática Curva	A	1	9,95	0,00	9,95
	1362709	Pinça Hemostática Curva	A	1	9,95	0,00	9,95
	1362712	Pinça Hemostática Curva	A	1	9,95	0,00	9,95
	1362713	Pinça Hemostática Curva	A	1	9,95	0,00	9,95
	1362715	Pinça Hemostática Curva	A	1	9,95	0,00	9,95
	1362716	Pinça Hemostática Curva	A	1	9,95	0,00	9,95
	1362717	Pinça Hemostática Curva	A	1	9,95	0,00	9,95
	1362749	Pinça Hemostática Curva	A	1	9,95	0,00	9,95
	1362750	Pinça Hemostática Curva	A	1	9,95	0,00	9,95
	1362751	Pinça Hemostática Curva	A	1	9,95	0,00	9,95
	1362752	Pinça Hemostática Curva	A	1	9,95	0,00	9,95
	1362753	Pinça Hemostática Curva	A	1	9,95	0,00	9,95
	1362754	Pinça Hemostática Curva	A	1	9,95	0,00	9,95
	1362755	Pinça Hemostática Curva	A	1	9,95	0,00	9,95
	1362756	Pinça Hemostática Curva	A	1	9,95	0,00	9,95
	1362757	Pinça Hemostática Curva	A	1	9,95	0,00	9,95
	1362796	Pinça Hemostática Curva	A	1	9,95	0,00	9,95
	1362797	Pinça Hemostática Curva	A	1	9,95	0,00	9,95
	1362798	Pinça Hemostática Curva	A	1	9,95	0,00	9,95
	1362799	Cabo De Bisturi Nº3	A	1	4,60	0,00	4,60
	1362800	Cabo De Bisturi Nº 3	A	1	4,60	0,00	4,60
	1362801	Cabo De Bisturi Nº3	A	1	4,60	0,00	4,60

Legenda Situação: A-Em uso B-Bem cedido D-Est.distrib. G-Aguard.confirmação L-A alienar N-Est.interno P-Em reparo R-A reparar T-Em trânsito



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE ANÁPOLIS
RELATÓRIO DE BMP POR DEPENDENCIA (Analítico)

Valores devem ser considerados em: R\$ - REAL

Pag.: 58 de 137
Data: 19/09/2022
Hora: 13:38:47
PAT2002R25 V 10.26

Parâmetros: Unidade: GSAU-AN - Sigilo: Todos - Sit: Todas - Conta: Todas - Classe: Todas - Depend: Todas

Dependência: SSCIR - SUBSEÇÃO DE CIRURGIAS DA SAMA

Classe	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Sit	Qtd	Vl. Atualizado	- Deprec. Acum.	= Vl. Líquido
6530	1362803	Cabo De Bisturi Nº3	A	1	4,60	0,00	4,60
	1362804	Cabo De Bisturi Nº3	A	1	4,60	0,00	4,60
	1362805	Cabo De Bisturi Nº 3	A	1	4,60	0,00	4,60
	1362826	Cabo De Bisturi Nº3	A	1	4,60	0,00	4,60
	1362827	Porta Agulha Tipo Mathieu 14cm	A	1	19,62	0,00	19,62
	1362828	Cabo De Bisturi Nº4	A	1	4,60	0,00	4,60
	1362840	Cabo De Bisturi Nº4	A	1	4,60	0,00	4,60
	1362841	Cabo De Bisturi Nº 4	A	1	4,60	0,00	4,60
	1362842	Cabo De Bisturi Nº4	A	1	4,60	0,00	4,60
	1362843	Cabo De Bisturi Nº4	A	1	4,60	0,00	4,60
	1362844	Cabo De Bisturi Nº4	A	1	4,60	0,00	4,60
	1362845	Cabo De Bisturi Nº4	A	1	4,60	0,00	4,60
	1362967	Martelo Cirúrgico Marca Tenax	A	1	16,17	0,00	16,17
	1362968	Cuba Riniforme	A	1	13,00	0,00	13,00
	1362969	Cuba Riniforme	A	1	13,00	0,00	13,00
	1362970	Cuba Riniforme	A	1	13,00	0,00	13,00
	1362971	Cuba Riniforme	A	1	13,00	0,00	13,00
	1362972	Cuba Riniforme	A	1	13,00	0,00	13,00
	1362974	Pinça De Backaus	A	1	7,20	0,00	7,20
	1362975	Pinça Backaus	A	1	7,20	0,00	7,20
	1362976	Pinça Backaus	A	1	7,20	0,00	7,20
	1362977	Pinça Backaus	A	1	7,20	0,00	7,20
	1362978	Pinça Backaus	A	1	7,20	0,00	7,20
	1362979	Pinça Backaus	A	1	7,20	0,00	7,20
	1362980	Pinça Backaus	A	1	7,20	0,00	7,20
	1362981	Pinça Backaus	A	1	7,20	0,00	7,20
	1362982	Pinça Backaus	A	1	7,20	0,00	7,20
	1362983	Pinça Backaus	A	1	7,20	0,00	7,20
	1362984	Pinça Backaus	A	1	7,20	0,00	7,20
	1362985	Pinça Backaus	A	1	7,20	0,00	7,20
	1362986	Pinça Backaus	A	1	7,20	0,00	7,20
	1362987	Pinça Backaus	A	1	7,20	0,00	7,20
	1362988	Pinça Backaus	A	1	7,20	0,00	7,20
	1362989	Pinça Backaus	A	1	7,20	0,00	7,20
	1362990	Pinça Backaus	A	1	7,20	0,00	7,20
	1362991	Pinça Backaus	A	1	7,20	0,00	7,20
	1362992	Pinça Backaus	A	1	7,20	0,00	7,20
	1362993	Pinça Backaus	A	1	7,20	0,00	7,20
	1362994	Cuba Redonda	A	1	6,10	0,00	6,10
	1362995	Cuba Redonda	A	1	6,10	0,00	6,10
	1362996	Cuba Redonda	A	1	6,10	0,00	6,10
	1362997	Cuba Redonda	A	1	6,10	0,00	6,10

Legenda Situação: A-Em uso B-Bem cedido D-Est.distrib. G-Aguard.confirmação L-A alienar N-Est.interno P-Em reparo R-A reparar T-Em trânsito



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE ANÁPOLIS
RELATÓRIO DE BMP POR DEPENDENCIA (Analítico)

Valores devem ser considerados em: R\$ - REAL

Pag.: 59 de 137
Data: 19/09/2022
Hora: 13:38:47
PAT2002R25 V 10.26

Parâmetros: Unidade: GSAU-AN - Sigilo: Todos - Sit: Todas - Conta: Todas - Classe: Todas - Depend: Todas

Dependência: SSCIR - SUBSEÇÃO DE CIRURGIAS DA SAMA

Classe	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Sit	Qtd	Vl. Atualizado	- Deprec. Acum.	= Vl. Líquido
6530	1362998	Cuba Redonda	A	1	6,10	0,00	6,10
	1362999	Tesoura De Metzembraum Curva	A	1	8,41	0,00	8,41
	1363000	Tesoura De Metzembraum Curva	A	1	8,41	0,00	8,41
	1363001	Tesoura De Metzembraum Curva	A	1	8,41	0,00	8,41
	1363002	Tesoura De Metzembraum Curva	A	1	8,41	0,00	8,41
	1363003	Tesoura De Metzembraum Curva	A	1	8,41	0,00	8,41
	1363004	Tesoura De Metzembraum Curva	A	1	8,41	0,00	8,41
	1363005	Tesoura De Metzembraum Curva	A	1	8,41	0,00	8,41
	1363006	Tesoura Metzembraum Curva	A	1	8,41	0,00	8,41
	1363007	Tesoura Standart Reta	A	1	11,57	0,00	11,57
	1363008	Tesoura Standart Reta	A	1	11,57	0,00	11,57
	1363009	Pinça De Lahey	A	1	129,90	0,00	129,90
	1363010	Pinça De Lahey	A	1	129,90	0,00	129,90
	1363017	Histerolabo	A	1	29,52	0,00	29,52
	1363018	Pinça De Duval	A	1	33,49	0,00	33,49
	1363019	Pinça De Duval	A	1	33,44	0,00	33,44
	1363020	Pinça De Duval	A	1	33,44	0,00	33,44
	1363021	Pinça De Duval	A	1	33,44	0,00	33,44
	1363022	Pinça De Mixer	A	1	19,82	0,00	19,82
	1363023	Pinça De Mixer	A	1	19,82	0,00	19,82
	1363094	Cureta De Sins Cortantes	A	1	20,88	0,00	20,88
	1363096	Pinça Hemostática Halstead Mosquito	A	1	9,66	0,00	9,66
	1363097	Pinça Hemostática Halstead Mosquito	A	1	9,66	0,00	9,66
	1363098	Pinça Hemostática Halstead Mosquito	A	1	9,66	0,00	9,66
	1363099	Pinça Hemostática Halstead Mosquito	A	1	9,66	0,00	9,66
	1363100	Pinça Hemostática Halstead Mosquito	A	1	9,66	0,00	9,66
	1363101	Pinça Hemostática Halstead Mosquito	A	1	9,66	0,00	9,66
	1363102	Pinça Hemostática Halstead Mosquito	A	1	9,66	0,00	9,66
	1363103	Pinça Hemostática Halstead Mosquito	A	1	9,66	0,00	9,66
	1363105	Pinça Hemostática Halstead Mosquito	A	1	9,66	0,00	9,66
	1363106	Pinça Hemostática Halstead Mosquito	A	1	9,66	0,00	9,66
	1363107	Pinça Hemostática Halstead Mosquito	A	1	9,66	0,00	9,66
	1363110	Pinça Hemostática Halstead Mosquito	A	1	9,66	0,00	9,66
	1363111	Pinça Hemostática Halstead Mosquito	A	1	9,66	0,00	9,66
	1363112	Pinça Hemostática Halstead Mosquito	A	1	9,66	0,00	9,66
	1363113	Pinça Hemostática Halstead Mosquito	A	1	9,66	0,00	9,66
	1363114	Pinça De Winter	A	1	30,72	0,00	30,72
	1363115	Pinça De Winter	A	1	30,72	0,00	30,72
	1363117	Pinça De Cheron	A	1	17,88	0,00	17,88
	1363118	Pinça De Cheron	A	1	17,88	0,00	17,88
	1363121	Pinça De Cheron	A	1	17,88	0,00	17,88
	1363122	Pinça De Cheron	A	1	17,88	0,00	17,88

Legenda Situação: A-Em uso B-Bem cedido D-Est.distrib. G-Aguard.confirmação L-A alienar N-Est.interno P-Em reparo R-A reparar T-Em trânsito



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE ANÁPOLIS
RELATÓRIO DE BMP POR DEPENDENCIA (Analítico)

Pag.: 60 de 137
Data: 19/09/2022
Hora: 13:38:47
PAT2002R25 V 10.26

Valores devem ser considerados em: R\$ - REAL

Parâmetros: Unidade: GSAU-AN - Sigilo: Todos - Sit: Todas - Conta: Todas - Classe: Todas - Depend: Todas

Dependência: SSCIR - SUBSEÇÃO DE CIRURGIAS DA SAMA

Classe	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Sit	Qtd	Vl. Atualizado - Deprec. Acum. =	Vl. Líquido
6530	1363123	Pinça De Cheron	A	1	17,88	17,88
	1363124	Pinça De Cheron	A	1	17,88	17,88
	1363125	Pinça De Cheron	A	1	17,88	17,88
	1363126	Pinça De Cheron	A	1	17,88	17,88
	1363128	Pinça De Cheron	A	1	17,88	17,88
	1363129	Pinça De Cheron	A	1	17,88	17,88
	1363130	Pinça De Cheron	A	1	17,88	17,88
	1363131	Pinça De Cheron	A	1	17,88	17,88
	1363134	Pinça De Cheron	A	1	17,88	17,88
	1363135	Pinça De Cheron	A	1	17,88	17,88
	1363137	Pinça Para Colocar E Retirar Agrafes De Michel	A	1	30,00	30,00
	1363138	Pinça De Pozzi	A	1	22,23	22,23
	1363139	Pinça De Pozzi	A	1	22,23	22,23
	1363140	Pinça De Pozzi	A	1	22,23	22,23
	1363141	Pinça De Pozzi	A	1	22,23	22,23
	1363143	Pinça De Rochester - Pean Reta	A	1	12,61	12,61
	1363144	Pinça Rochester - Pean Reta	A	1	12,61	12,61
	1363145	Pinça Rochester - Pean Reta	A	1	12,61	12,61
	1363146	Pinça Rochester - Pean Reta	A	1	12,61	12,61
	1363147	Dilatador Uterino De Hegar Jogo	A	1	35,00	35,00
	1363148	Cureta De Novak	A	1	18,00	18,00
	1363150	Histerômetro De Collin	A	1	16,97	16,97
	1363151	Histerômetro De Collin	A	1	16,97	16,97
	1363152	Pinça De Satinsky	A	1	102,13	102,13
	1363153	Pinça De Satinsky	A	1	102,13	102,13
	1363154	Porta Algodão De Hartmann	A	1	14,78	14,78
	1363155	Escopro Reto De Stille	A	1	40,00	40,00
	1363156	Escopro Reto De Stille	A	1	40,00	40,00
	1363157	Escopro Curvo De Stille	A	1	40,00	40,00
	1363158	Escopro Curvo De Stille	A	1	40,00	40,00
	1363160	Pinça Para Osso De Lambotte Par	A	1	250,88	250,88
	1363161	Cizalha De Liston Curva	A	1	53,95	53,95
	1363162	Jogo De Meniscotomo De Smille	A	1	37,80	37,80
	1363163	Medidor De Profundidade Para Parafusos Tipo Zimmer	A	1	30,00	30,00
	1363164	Impactador Extrator De Smith Petersen	A	1	40,00	40,00
	1363165	Anuscópio De Bensaude	A	1	74,52	74,52
	1363166	Cureta De Volckman, Jogo	A	1	50,00	50,00
	1363167	Especulo Retal De Sins	A	1	70,83	70,83
	1363168	Cureta De Schoeder	A	1	23,85	23,85
	1363175	Cureta De Schoeder	A	1	23,85	23,85
	1363176	Cureta De Schoeder	A	1	23,85	23,85
	1363177	Cureta De Schoeder	A	1	23,85	23,85

Legenda Situação: A-Em uso B-Bem cedido D-Est.distrib. G-Aguard.confirmação L-A alienar N-Est.interno P-Em reparo R-A reparar T-Em trânsito



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE ANÁPOLIS
RELATÓRIO DE BMP POR DEPENDENCIA (Analítico)

Pag.: 61 de 137
Data: 19/09/2022
Hora: 13:38:47
PAT2002R25 V 10.26

Valores devem ser considerados em: R\$ - REAL

Parâmetros: Unidade: GSAU-AN - Sigilo: Todos - Sit: Todas - Conta: Todas - Classe: Todas - Depend: Todas

Dependência: SSCIR - SUBSEÇÃO DE CIRURGIAS DA SAMA

Classe	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Sit	Qtd	Vl. Atualizado - Deprec. Acum. =	Vl. Líquido
6530	1363178	Cureta De Schoeder	A	1	23,85	23,85
	1363179	Cureta De Schoeder	A	1	23,85	23,85
	1363180	Cureta De Sins Uterina Romba	A	1	40,00	40,00
	1363181	Cureta De Sins Uterina Romba	A	1	40,00	40,00
	1363182	Cureta De Sins Uterina Romba	A	1	40,00	40,00
	1363183	Cureta De Sins Uterina Romba	A	1	40,00	40,00
	1363185	Cureta De Sins Uterina Romba	A	1	40,00	40,00
	1363186	Cureta De Sins Uterina Romba	A	1	40,00	40,00
	1363187	Instrumental De Blount	A	1	30,00	30,00
	1363188	Punho De Serra De Gigli	A	1	8,09	8,09
	1363189	Mandril Em T Para Fios De Steinemann	A	1	60,00	60,00
	1363190	Estribo De Extenso Mod. Kirschener	A	1	70,00	70,00
	1363191	Cortador De Fios E Parafusos	A	1	80,00	80,00
	1363192	Pinça De Babcock Intestinal	A	1	20,50	20,50
	1363195	Pinça De Babcock Intestinal	A	1	20,50	20,50
	1363196	Pinça De Babcock Intestinal	A	1	20,50	20,50
	1363197	Pinça E Bobcock Intestinal	A	1	20,50	20,50
	1363198	Pinça Hemostática De Duval Boca Triangular	A	1	33,44	33,44
	1363199	Pinça Hemostática De Duval Boca Triangular	A	1	33,44	33,44
	1363200	Pinça Hemostática De Duval Boca Triangular	A	1	33,44	33,44
	1363201	Pinça Hemostática De Duval Boca Triangular	A	1	33,44	33,44
	1363202	Jogo De Pinças Para Cálculo De Randall	A	1	46,57	46,57
	1363203	Rugina De Farabeuf	A	1	25,23	25,23
	1363205	Pinça De Manguil Para Intubação	A	1	60,00	60,00
	1363206	Pinça De Manguil Para Intubação	A	1	60,00	60,00
	1363207	Serra Para Amputação	A	1	145,44	145,44
	1363210	Pinça De Clamp Intestinal De Pair	A	1	30,00	30,00
	1363211	Pinça De Abadie	A	1	177,84	177,84
	1363212	Pinça Museux	A	1	32,19	32,19
	1363213	Pinça Museux	A	1	32,19	32,19
	1363214	Pinça Museux	A	1	32,19	32,19
	1363218	Pinça Museux	A	1	32,19	32,19
	1363219	Pinça Museux	A	1	32,19	32,19
	1363220	Pinça De Wertheim - Cullen Renal	A	1	43,67	43,67
	1363222	Pinça Wertheim - Cullen Renal	A	1	43,67	43,67
	1363223	Pinça Faure Uterina	A	1	145,56	145,56
	1363224	Pinça Faure Uterina	A	1	145,56	145,56
	1363225	Pinça Faure Uterina	A	1	145,56	145,56
	1363226	Pinça Faure Uterina	A	1	145,56	145,56
	1363227	Pinça Faure Uterina	A	1	145,56	145,56
	1363228	Porta Agulha De Mayo Hegar	A	1	11,16	11,16
	1363229	Porta Agulha De Mayo Hegar	A	1	11,16	11,16

Legenda Situação: A-Em uso B-Bem cedido D-Est.distrib. G-Aguard.confirmação L-A alienar N-Est.interno P-Em reparo R-A reparar T-Em trânsito



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE ANÁPOLIS
RELATÓRIO DE BMP POR DEPENDENCIA (Analítico)

Valores devem ser considerados em: R\$ - REAL

Pag.: 62 de 137
Data: 19/09/2022
Hora: 13:38:47
PAT2002R25 V 10.26

Parâmetros: Unidade: GSAU-AN - Sigilo: Todos - Sit: Todas - Conta: Todas - Classe: Todas - Depend: Todas

Dependência: SSCIR - SUBSEÇÃO DE CIRURGIAS DA SAMA

Classe	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Sit	Qtd	Vl. Atualizado	- Deprec. Acum.	= Vl. Líquido
6530	1363230	Porta Agulha De Mayo Hegar	A	1	11,16	0,00	11,16
	1363231	Porta Agulha De Mayo Hegar	A	1	11,16	0,00	11,16
	1363232	Porta Agulha De Mayo Hegar	A	1	11,16	0,00	11,16
	1363233	Porta Agulha De Mayo Hegar	A	1	11,16	0,00	11,16
	1363234	Porta Agulha De Mayo Hegar	A	1	11,16	0,00	11,16
	1363235	Porta Agulha De Mayo Hegar	A	1	11,16	0,00	11,16
	1363236	Porta Agulha De Mayo Hegar	A	1	11,16	0,00	11,16
	1363237	Porta Agulha De Mayo Hegar	A	1	11,16	0,00	11,16
	1363244	Jogo De Bakes	A	1	300,00	0,00	300,00
	1363245	Tesoura Metzembraum Reta	A	1	8,41	0,00	8,41
	1363248	Tesoura Metzembraum Reta	A	1	8,41	0,00	8,41
	1363249	Tesoura Metzembraum Reta	A	1	8,41	0,00	8,41
	1363250	Tesoura Metzembraum Reta	A	1	8,41	0,00	8,41
	1363253	Tesoura Metzembraum Reta	A	1	8,41	0,00	8,41
	1363254	Tesoura De Metzembraum Reta	A	1	8,41	0,00	8,41
	1363255	Tesoura De Metzembraum Reta	A	1	8,41	0,00	8,41
	1363256	Tesoura De Metzembraum Reta	A	1	8,41	0,00	8,41
	1363257	Tesoura De Metzembraum Reta	A	1	8,41	0,00	8,41
	1363260	Tesoura De Metzembraum Reta	A	1	8,41	0,00	8,41
	1363527	Forceps Simpson Braun	A	1	300,00	0,00	300,00
	1363528	Pinça De Allis	A	1	15,12	0,00	15,12
	1363529	Pinça De Allis	A	1	15,12	0,00	15,12
	1363530	Pinça De Allis	A	1	15,12	0,00	15,12
	1363531	Pinça De Allis	A	1	15,12	0,00	15,12
	1363532	Pinça De Allis	A	1	15,12	0,00	15,12
	1363533	Pinça De Allis	A	1	15,12	0,00	15,12
	1363535	Pinça De Allis	A	1	15,12	0,00	15,12
	1363536	Pinça De Allis	A	1	15,12	0,00	15,12
	1363537	Pinça De Allis	A	1	15,12	0,00	15,12
	1363538	Pinça De Allis	A	1	15,12	0,00	15,12
	1363539	Pinça De Allis	A	1	15,12	0,00	15,12
	1363541	Pinça De Allis	A	1	15,12	0,00	15,12
	1363542	Pinça De Allis	A	1	15,12	0,00	15,12
	1363543	Pinça De Allis	A	1	15,12	0,00	15,12
	1363544	Pinça De Allis	A	1	15,12	0,00	15,12
	1363546	Pinça De Allis	A	1	15,12	0,00	15,12
	1363547	Pinça De Allis	A	1	15,12	0,00	15,12
	1363548	Pinça De Allis	A	1	15,12	0,00	15,12
	1363549	Pinça De Allis	A	1	15,12	0,00	15,12
	1363552	Bacia De Aço Inox	A	1	38,33	0,00	38,33
	1363553	Bacia De Aço Inox	A	1	38,33	0,00	38,33
	1363554	Bacia De Aço Inox	A	1	38,33	0,00	38,33

Legenda Situação: A-Em uso B-Bem cedido D-Est.distrib. G-Aguard.confirmação L-A alienar N-Est.interno P-Em reparo R-A reparar T-Em trânsito



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE ANÁPOLIS
RELATÓRIO DE BMP POR DEPENDENCIA (Analítico)

Pag.: 63 de 137
Data: 19/09/2022
Hora: 13:38:47
PAT2002R25 V 10.26

Valores devem ser considerados em: R\$ - REAL

Parâmetros: Unidade: GSAU-AN - Sigilo: Todos - Sit: Todas - Conta: Todas - Classe: Todas - Depend: Todas

Dependência: SSCIR - SUBSEÇÃO DE CIRURGIAS DA SAMA

Classe	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Sit	Qtd	Vl. Atualizado - Deprec. Acum. =	Vl. Líquido	
6530	1363555	Bacia De Aço Inox	A	1	38,33	0,00	38,33
	1363556	Tambor Para Gase Em Aço Inoxidável Marca Fast	A	1	52,85	0,00	52,85
	1363558	Tambor Para Gase Em Aço Inoxidável Marca Fast	A	1	52,85	0,00	52,85
	1363559	Tambor Para Gase Em Aço Inoxidável Marca Fast	A	1	52,85	0,00	52,85
	1363561	Tambor Para Gase Em Aço Inoxidável Marca Fast	A	1	52,85	0,00	52,85
	1363562	Caixa Metálica Em Aço Inox Com Tampa	A	1	30,00	0,00	30,00
	1363563	Caixa Metálica Em Aço Inox Com Tampa	A	1	30,00	0,00	30,00
	1363564	Caixa Metálica Em Aço Inox Com Tampa	A	1	30,00	0,00	30,00
	1363568	Cizalha De Stille	A	1	191,82	0,00	191,82
	1363569	Cizalha De Stille	A	1	191,82	0,00	191,82
	1363570	Cuba Retangular Marca Faet	A	1	11,81	0,00	11,81
	1363571	Cuba Retangular Marca Faet	A	1	11,81	0,00	11,81
	1363572	Cuba Retangular Marca Faet	A	1	11,81	0,00	11,81
	1363579	Contetor 120 Litros Na Cor Vermelha, Com Pedal	A	1	105,00	0,00	105,00
	1363737	Cabo De Bisturi Nº 3	A	1	4,60	0,00	4,60
	1363738	Cabo De Bisturi Nº 4	A	1	4,60	0,00	4,60
	1363739	Pinça De Foerster	A	1	23,76	0,00	23,76
	1363740	Pinça De Foerster	A	1	23,76	0,00	23,76
	1363741	Pinça De Foerster	A	1	23,76	0,00	23,76
	1363742	Pinça De Foerster	A	1	23,76	0,00	23,76
	1363743	Pinça Foerster	A	1	23,76	0,00	23,76
	1363744	Pinça De Cheron	A	1	17,88	0,00	17,88
	1363745	Pinça De Allis	A	1	15,12	0,00	15,12
	1363746	Caixa Metálica Em Aço Inox Com Tampa	A	1	30,00	0,00	30,00
Total da Classe (6530)				276	7.622,68		7.622,68
7610	1363575	Classificação Internacional De Doenças	A	1	10,00	0,00	10,00
	Total da Classe (7610)				1	10,00	
8530	1363576	Contetor 120 Litros Na Cor Branca, Com Pedal	A	1	108,00	0,00	108,00
	1363578	Contetor 120 Litros Na Cor Vermelha, Com Pedal	A	1	105,00	0,00	105,00
Total da Classe (8530)				2	213,00		213,00
Total da Conta (1.2.3.1.1.99.10)				279	7.845,68		
Total da Dependência (SSCIR)				489	443.091,29	121.360,03	313.885,58

Detentor da carga:

Legenda Situação: A-Em uso B-Bem cedido D-Est.distrib. G-Aguard.confirmação L-A alienar N-Est.interno P-Em reparo R-A reparar T-Em trânsito



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE ANÁPOLIS

RELATÓRIO DE BMP POR DEPENDENCIA (Analítico)

Valores devem ser considerados em: R\$ - REAL

Pag.: 64 de 137

Data: 19/09/2022

Hora: 13:38:47

PAT2002R25 V 10.26

Parâmetros: Unidade: GSAU-AN - Sigilo: Todos - Sit: Todas - Conta: Todas - Classe: Todas - Depend: Todas

Dependência: SSEMER - SUBSEÇÃO DE EMERGÊNCIAS DA SAMA

Conta: 1.2.3.1.1.01.01 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO

Classe	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Sit	Qtd	Vl. Atualizado - Deprec. Acum. =	Vl. Líquido
6670	385413	Balança Antropométrica, Marca Filizola, Carga Máxima 150kg., Série 3134, Nº 77139 Balança Antropométrica, Marca Filizola, (150kg) Adulto. Balança Antropométrica, Marca Filizola. (SISPAT: 5279001 - FCG: 5279 - PN: W 200/50 A - Nº SÉRIE: BMP385413)	A	1	790,61 228,78	561,83
Total da Classe (6670)				1	790,61 228,78	561,83
6685	2127632	Thermometer,Self-Indicating,Digital - PN: TG8818H - Nº SÉRIE: BMP2127632	A	1	427,03 39,94	387,09
	2127633	Termometro Clinico Com Infravermelho Marca: Cannyae Wise Usb - PN: TG8818H - Nº SÉRIE: BMP2127633	A	1	427,03 39,94	387,09
	2127634	Termometro Clinico Com Infravermelho Marca: Cannyae Wise Usb - PN: TG8818H - Nº SÉRIE: BMP2127634	A	1	427,03 39,94	387,09
Total da Classe (6685)				3	1.281,09 119,82	1.161,27
Total da Conta (1.2.3.1.1.01.01)				4	2.071,70 348,60	1.723,10

Conta: 1.2.3.1.1.01.03 - EQUIPAM/UTENSILIOS MEDICOS,ODONTO,LAB E HOSP

Classe	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Sit	Qtd	Vl. Atualizado - Deprec. Acum. =	Vl. Líquido
4240	384901	Unidade Móvel De Emergência Para Ambulância, Modelo 101, Composto De Carro Para Ambulância, Monitor Mx300 E Oxímetro De Pulso Oxp10, Marca Emai. (SISPAT: 5761001 - FCG: 5761)	A	1	4.333,47 1.179,16	3.154,31
Total da Classe (4240)				1	4.333,47 1.179,16	3.154,31
5120	384905	Medidor De Glicose Prestige Lx Kit. (SISPAT: 3218001 - FCG: 3218)	A	1	123,78 36,08	87,70
Total da Classe (5120)				1	123,78 36,08	87,70
6515	1345128	Desfibrilador Life 400 Futura Automático Cmos Drake 812126380 - PN: LIFE 400 PLUS FUTURA - Nº SÉRIE: 910082884	A	1	4.817,88 1.304,20	3.513,68
	1530216	Suporte Para Soro Alt. Fixa Pint. Com Rodízio Rotal.	A	1	114,06 25,74	88,32
	1530217	Suporte Para Soro Alt. Fixa Pint. Com Rodízio Rotal.	A	1	114,06 25,74	88,32
	1530222	Mesa Exame Clínico Pintada Com Colchão Rotal.	A	1	248,85 54,60	194,25
	1530223	Mesa Exame Clínico Pintada Com Colchão Rotal.	A	1	248,85 54,60	194,25
	1530235	Cadeira De Rodas Tipo Funcionamento Manual.	A	1	1.453,48 318,24	1.135,24
	1581836	Aspirador Cirúrgico Bomba Vácuo - PN: C-5000 - Nº SÉRIE: 8921401	A	1	1.414,89 310,80	1.104,09
	1581849	Kit Medidor Glicose	A	1	43,24 9,36	33,88
	1581915	Otoscópio 2.5 V Mark-ii C Espéculos E Estojo Macio - Md	A	1	322,42 70,98	251,44
	1966892	Electrocardiograph - PN: CARDIOCARE 2000 - Nº SÉRIE: ES1000150	A	1	7.022,00 1.092,35	5.929,65
	2027229	Esfigmomanometro Adulto - PN: ML176 - Nº SÉRIE: BMP2027229	A	1	65,80 9,28	56,52
	2027230	Esfigmomanometro Adulto - PN: ML176 - Nº SÉRIE: 4499239	A	1	65,80 9,28	56,52
	2079293	Nebulizador Tipo Central 4 Saídas, 4 Fluxômetros E Acessórios - PN: NEBCOM V - Nº SÉRIE: BMP2079293	A	1	1.440,00 140,80	1.299,20
	2079294	Nebulizador Tipo Central 4 Saídas, 4 Fluxômetros E Acessórios - PN: NEBCOM V - Nº SÉRIE: BMP2079294	A	1	1.440,00 140,80	1.299,20
	2127626	Otoscópio, Tipo Clínico, Portátil Com Lâmpada De Fibra Ópticae Lente De Aumento Marca: Mikatos -	A	1	238,00 20,14	217,86

Legenda Situação: A-Em uso B-Bem cedido D-Est.distrib. G-Aguard.confirmação L-A alienar N-Est.interno P-Em reparo R-A reparar T-Em trânsito



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE ANÁPOLIS

RELATÓRIO DE BMP POR DEPENDENCIA (Analítico)

Valores devem ser considerados em: R\$ - REAL

Pag.: 65 de 137

Data: 19/09/2022

Hora: 13:38:47

PAT2002R25 V 10.26

Parâmetros: Unidade: GSAU-AN - Sigilo: Todos - Sit: Todas - Conta: Todas - Classe: Todas - Depend: Todas

Dependência: SSEMER - SUBSEÇÃO DE EMERGÊNCIAS DA SAMA

Classe	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Sit	Qtd	Vl. Atualizado	Deprec. Acum.	= Vl. Líquido
6515		PN: REF 1000/LED - Nº SÉRIE: 80218930006					
	2138428	Monitor Multiparamétrico - Marca Philips - PN: EFFICIA CM 150 - Nº SÉRIE: CN92371195	A	1	19.072,57	1.356,32	17.716,25
	2138429	Sensor De Co2 Capnostat Circ Int Capno V - PN: CAPNOSTAT V DX2022 - Nº SÉRIE: 460345	A	1	6.988,82	496,96	6.491,86
	2150313	Ventilador Artificial Eletrônico, Cabo De Alimentação, Mangueira De Oxigênio, Bateria, Circuitos De 22mm (Adulto) E 15mm (Pediátrico). Filtros Maior E Menor. Marca Vyaire - Nº SÉRIE: L99773	A	1	38.379,02	1.692,40	36.686,62
	2150314	Ventilador Artificial Eletrônico, Cabo De Alimentação, Mangueira De Oxigênio, Bateria, Circuitos De 22mm (Adulto) E 15mm (Pediátrico). Filtros Maior E Menor. Marca Vyaire - Nº SÉRIE: L98792	A	1	38.379,02	1.705,70	36.673,32
	2150315	Ventilador Artificial Eletrônico, Cabo De Alimentação, Mangueira De Oxigênio, Bateria, Circuitos De 22mm (Adulto) E 15mm (Pediátrico). Filtros Maior E Menor. Marca Vyaire - Nº SÉRIE: L99775	A	1	38.379,02	1.705,70	36.673,32
	386132	Desfibrilador, Marca Emai, Modelo Dx10 Plus, 110/220v, Bateria 12 Vdc, Carga Regulável, Seleção Circuito De Aplicação, Circuito De Sincronismo, Descarga Automática, 3 Circuitos De Proteção, Acessórios: Cabo De Força De 3 Pinos, Par De Eletrodos Externos Adulto, Manual Do Usuário E Certificado De Garantia. (SISPAT: 5739001 - FCG: 5739 - PN: DX 10 PLUS - Nº SÉRIE: 031Q618)	A	1	7.240,94	2.170,82	5.070,12
	387151	Aspirador Cirúrgico C/ Frasco Coletor De 5000ml. (SISPAT: 1526001 - FCG: 1526 - PN: INL 6005-C - Nº SÉRIE: BMP387151)	A	1	172,53	48,30	124,23
	387739	Conjunto En-90 SOto/Oftalm. Abaixador De Língua E Acessório, Otoscópio Beta 200/3, 5v, Tong Depressor. (SISPAT: 3015001 - FCG: 3015)	A	1	327,70	89,38	238,32
	387751	Aparelho De Pressao Anerioide Adulto (SISPAT: 3210001 - FCG: 3210)	A	1	128,15	37,31	90,84
	387753	Aparelho De Pressao Anerioide Pediátrico (SISPAT: 3211001 - FCG: 3211)	A	1	72,66	21,32	51,34
	388077	Monitor De Paciente Mindray Básico, S/N Bx01128133. (SISPAT: 10158001 - FCG: 10158 - PN: PM-9000 EXPRESS - Nº SÉRIE: BX-01128133)	A	1	25.900,06	7.248,70	18.651,36
	388644	Laringoscópio P/ Carrinho De Emergência, Fab. Francesa, Fornec A.T.M. Ohmeda. (SISPAT: 7793001 - FCG: 7793)	A	1	262,50	71,34	191,16
Total da Classe (6515)				27	194.352,32	20.231,16	174.121,16
6525	1485044	Conjunto De Laringoscópio Com Lâminas Curvas - Md.	A	1	618,44	138,84	479,60
	2027192	Esfigmomanometro Analogico Anerioide Ate 300mmhg Adulto Obeso Bracadeira Em Nylon, Fecho Em Velcro - Premium	A	1	190,33	26,35	163,98
	385176	Porta Saco Hamper Contruido Em Estrutura Em Tubo (22mm De Diâmetro) Cromada Com Três Pés E Rodizio De 50mm De Diâmetro, Não Acompanha Saco, Todo Em Inox, Dimensões: Altura 0,85m, Diâmetro 0,53m, Marca Goiás. (SISPAT: 9662001 - FCG: 9662)	A	1	427,78	124,23	303,55
	385395	Negatoscopio 1 Corpo 220 V. (SISPAT: 3217001 - FCG: 3217)	A	1	235,82	68,47	167,35
	385663	Leito Para Unidade De Internação Com Quadro Construido Em Chapa De Aço Perfurada Com Estrutura Em Tubos Retangulares De 30x50mm E Estrutura Do Leito Em Tubos Retangulares De 25x25mm, Base Em Barra Chata Em Aço Laminado 10x20, De 100x6mm Calandrado E Acabamento Arredondado, Possui Duas Manivelas Articulaíveis Para Movimento Fowler, Com Proteção Em Chapa Arredondada E Manivela Para Trendelemburg, Cabeceira E Peseira (Verde Petróleo) Removíveis Confeccionadas Em Madeira De Fibra Compacta (Mdf), Revestidas Em Laminado Decorativo Com Acabamento Boleado E Laqueado, Marca Goiás. (SISPAT: 9665010 - FCG: 9665)	A	1	1.964,68	571,13	1.393,55
	385664	Leito Para Unidade De Internação Com Quadro Construido Em Chapa De Aço Perfurada Com Estrutura Em Tubos Retangulares De 30x50mm E Estrutura Do Leito Em Tubos Retangulares De 25x25mm, Base Em Barra Chata Em Aço Laminado 10x20, De 100x6mm Calandrado E Acabamento Arredondado, Possui Duas Manivelas Articulaíveis Para Movimento Fowler, Com Proteção Em Chapa Arredondada E Manivela Para Trendelemburg, Cabeceira E Peseira (Verde Petróleo) Removíveis Confeccionadas Em Madeira De Fibra Compacta (Mdf), Revestidas Em Laminado Decorativo Com	A	1	1.964,68	571,13	1.393,55

Legenda Situação: A-Em uso B-Bem cedido D-Est.distrib. G-Aguard.confirmação L-A alienar N-Est.interno P-Em reparo R-A reparar T-Em trânsito



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE ANÁPOLIS

RELATÓRIO DE BMP POR DEPENDENCIA (Analítico)

Valores devem ser considerados em: R\$ - REAL

Pag.: 66 de 137

Data: 19/09/2022

Hora: 13:38:47

PAT2002R25 V 10.26

Parâmetros: Unidade: GSAU-AN - Sigilo: Todos - Sit: Todas - Conta: Todas - Classe: Todas - Depend: Todas

Dependência: SSEMER - SUBSEÇÃO DE EMERGÊNCIAS DA SAMA

Classe	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Sit	Qtd	Vl. Atualizado	- Deprec. Acum.	= Vl. Líquido
6525		Acabamento Boleado E Laqueado, Marca Goias. (SISPAT: 9665011 - FCG: 9665)					
	386890	Estetoscópio Classic li - Preto. (SISPAT: 10085001 - FCG: 10085)	A	1	498,18	144,73	353,45
	386891	Estetoscópio Classic li - Preto. (SISPAT: 10085002 - FCG: 10085)	A	1	498,18	144,73	353,45
	387769	Carro Curativo Em Aço Inox Estrutura Tubular (25, 40mm De Diâmetro) Cromada, Tampo E Prateleira De Aço Inox, Com Guarnição Em Toda Volta Nos 2 Tamos, Rodízios De 2 Polegadas Equipado Com Balde E Bacia Inox Com Dimensões Aproximadas De 0,80m De Comp. X 0,43m De Larg., X 0,85 Alt., Marca Santa Luzia. (SISPAT: 10098001 - FCG: 10098)	A	1	718,24	208,69	509,55
	388082	Eletrocardiógrafo - Ekg 3000, Marca Bionet. (SISPAT: 10308001 - FCG: 10308)	A	1	8.451,44	2.457,54	5.993,90
Total da Classe (6525)				10	15.567,77	4.455,84	11.111,93
6530	1214014	Mocho A Gas. Com Assento Estofado, Base 5 Pés Encapa.	A	1	196,92	50,84	146,08
	1214017	Cardioversor Life 400 Plus - Futura Básico.	A	1	9.914,08	2.760,53	7.153,55
	1331880	Carro De Emergência Mod. Lifeaid La3-101 C/ Tomada E Dupla Trava - PN: LA3-101 - Nº SÉRIE: BMP1331880	A	1	5.463,24	1.374,24	4.089,00
	1344966	Carro Emergência Pint Tamp Inox	A	1	880,20	218,53	661,67
	1790927	Biombo Triplo Com Rodízio Mod.: Pss-3c - Fab.: R & B Wire Products, Inc - Ref.: Case Qac - Fms	A	1	1.186,03	68,51	1.117,52
	1858097	Aspirador Cirurgico Elétrico Com 2 Frascos 4000ml	A	1	5.000,00	866,58	4.133,42
	1858897	Reanimador Man. C/ Reserv Adulto 6-100-7062	A	1	146,99	25,35	121,64
	1859363	Balança Antropométrica Infantil Digital 109e - Até 15kg	A	1	679,99	117,78	562,21
	1862882	Suporte De Soro T.T Epóxi Pés Retang C/Rod	A	1	168,13	29,25	138,88
	1862883	Suporte De Soro T.T Epóxi Pés Retang C/Rod	A	1	168,13	29,25	138,88
	1897041	Cadeira De Rodas Manual Capacidade 100 Kg - Mod.:S-Ergo105f16ss	A	1	1.635,26	247,18	1.388,08
	2138430	Cabo De Ecg De 5 Vias Tipo Jacare	A	1	285,03	19,05	265,98
	2138432	Adaptador Vias Aéreas Adulto	A	1	384,12	25,65	358,47
	2138433	Transdutor De Temperatura	A	1	352,13	23,55	328,58
	384941	Suporte P/ Soro C/ 04 Ganchos, Haste Cromada, Altura Regulável Mod. Epoca E-167. (SISPAT: 3241002 - FCG: 3241)	A	1	110,94	32,39	78,55
	384942	Suporte P/ Soro C/ 04 Ganchos, Haste Cromada, Altura Regulável Mod. Epoca E-167. (SISPAT: 3241003 - FCG: 3241)	A	1	110,94	32,39	78,55
	384943	Suporte P/ Soro C/ 04 Ganchos, Haste Cromada, Altura Regulável Mod. Epoca E-167. (SISPAT: 3241004 - FCG: 3241)	A	1	110,94	32,39	78,55
	384944	Suporte P/ Soro C/ 04 Ganchos, Haste Cromada, Altura Regulável Mod. Epoca E-167. (SISPAT: 3241005 - FCG: 3241)	A	1	110,94	32,39	78,55
	385667	Mesa P/ Exame Clínico C/ Cabeceira Móvel E Colchão Reproman. (SISPAT: 6414001 - FCG: 6414)	A	1	122,98	33,62	89,36
	387478	Foco Cirúrgico Auxiliar Composto De 1 (Uma) Cúpula Redonda De 12,5cm De Diâmetro Ou Superior, Foco Equipado Com Bandeja Epóxi Aparafusada À Haste Principal E Tripé Em Ferro Pintado Epoxi Com 4 Rodízios, Foco Acompanha 3 (Três) Unidades De Lâmpada Fluorescente Redonda Com 22 Watts, Diâmetro Da Lente: 125mm Ou Superior, Lente De 5 Dioptrias (4x De Aumento Do Objetivo Visualizado) Voltagem 220v, Marca Microem/Fc 400. (SISPAT: 10096001 - FCG: 10096 - PN: FC 400 - Nº SÉRIE: 16440)	A	1	3.966,88	1.189,22	2.777,66
	388370	Cadeira De Rodas. (SISPAT: 651001 - FCG: 651)	A	1	171,86	46,74	125,12
	388371	Carro Curativo Em Estrutura Tubular Cromada, Tampo E Prateleira Em Aço Inox Sobre Rodízios Equipados Com Balde E Bacia (SISPAT: 766001 - FCG: 766)	A	1	253,16	69,29	183,87
	388374	Carro Móvel De Parada Cárdio-Respiratória, Sobre Rodízios Com Trava De Segurança, Suporte Para Soro Regulável, Suporte Para Cilindro De Oxigênio, Suporte Para Cardioversor Com Giro De 360 Graus E	A	1	1.707,36	496,51	1.210,85

Legenda Situação: A-Em uso B-Bem cedido D-Est.distrib. G-Aguard.confirmação L-A alienar N-Est.interno P-Em reparo R-A reparar T-Em trânsito



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE ANÁPOLIS

RELATÓRIO DE BMP POR DEPENDENCIA (Analítico)

Valores devem ser considerados em: R\$ - REAL

Pag.: 67 de 137

Data: 19/09/2022

Hora: 13:38:47

PAT2002R25 V 10.26

Parâmetros: Unidade: GSAU-AN - Sigilo: Todos - Sit: Todas - Conta: Todas - Classe: Todas - Depend: Todas

Dependência: SSEMER - SUBSEÇÃO DE EMERGÊNCIAS DA SAMA

Classe	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Sit	Qtd	Vl. Atualizado	- Deprec. Acum. =	Vl. Líquido
6530		Gavets Com Divisórias (SISPAT: 835001 - FCG: 835)					
	388682	Maca Hospitalar Equipada Com Grade De Proteção, Elevação De Cabeceira E Quatro Rodas, Sendo Duas Com Freio, Marca Stryker Ns: 9706034664. (SISPAT: 1260001 - FCG: 1260)	A	1	877,59	239,44	638,15
	388978	Serra Elétrica Para Cortar Gesso Tipo Sg, 220v, Ciel 50/60 Rpm 18000 (SISPAT: 2590001 - FCG: 2590)	A	1	1.521,06	442,39	1.078,67
	956839	Biombo 3 Faces, Pintado.	A	1	289,32	231,46	57,86
	956840	Biombo 3 Faces, Pintado.	A	1	274,71	219,77	54,94
	956847	Laringoscópio Infantil Com Lâminas Em Aço Curva Nº 0/1/2, Protec.	A	1	211,84	116,04	95,80
	956848	Fluxômetro 0-15 Lpm P/ 02 Protec.	A	1	33,99	27,19	6,80
	956849	Fluxômetro 0-15 Lpm P/ 02 Protec.	A	1	33,99	27,19	6,80
	956850	Fluxômetro 0-15 Lpm P/ 02 Protec.	A	1	33,99	27,19	6,80
Total da Classe (6530)				31	36.402,74	9.151,90	27.250,84
6545	1828545	Ventilador Artificial Eletrônico, Adulto E Pediátrico, Marca Newport, Modelo Ht70 Plus.	A	1	30.110,36	5.436,60	24.673,76
	1828546	Ventilador Artificial Eletrônico, Adulto E Pediátrico, Marca Newport, Modelo Ht70 Plus.	A	1	30.110,40	5.436,60	24.673,80
Total da Classe (6545)				2	60.220,76	10.873,20	49.347,56
Total da Conta (1.2.3.1.1.01.03)				72	311.000,84	45.927,34	265.073,50

Conta: 1.2.3.1.1.01.07 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS

Classe	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Sit	Qtd	Vl. Atualizado	- Deprec. Acum. =	Vl. Líquido
6250	385811	Estabilizador De Voltagem C/ Entrada De 200v, Saída De 115 Potência Máxima, 1000 Va, Frequêncvia 60 Hz, Fusível De 10 A. (SISPAT: 1681004 - FCG: 1681)	A	1	125,90	92,25	33,65
Total da Classe (6250)				1	125,90	92,25	33,65
Total da Conta (1.2.3.1.1.01.07)				1	125,90	92,25	33,65

Conta: 1.2.3.1.1.03.01 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS

Classe	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Sit	Qtd	Vl. Atualizado	- Deprec. Acum. =	Vl. Líquido
4110	1741640	Condicionador De Ar 18.000 Btus Komeco	A	1	2.449,40	865,80	1.583,60
Total da Classe (4110)				1	2.449,40	865,80	1.583,60
7210	1263940	Ar Condicionado 12.000 Btus, 220v, Consul Cbv 12.	A	1	597,00	369,00	228,00
	2189077	Ar Condicionado 12.000 Btus Elgin	A	1	1.680,00	50,40	1.629,60
	2189078	Ar Condicionado 12.000 Btus Elgin	A	1	1.680,00	50,40	1.629,60
Total da Classe (7210)				3	3.957,00	469,80	3.487,20
7730	1604152	Tv Led Full Hd 22p Marca Samsung	A	1	433,99	181,35	252,64
	1604155	Tv Led Full Hd 22p Marca Samsung	A	1	433,99	181,35	252,64

Legenda Situação: A-Em uso B-Bem cedido D-Est.distrib. G-Aguard.confirmação L-A alienar N-Est.interno P-Em reparo R-A reparar T-Em trânsito



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE ANÁPOLIS

RELATÓRIO DE BMP POR DEPENDENCIA (Analítico)

Valores devem ser considerados em: R\$ - REAL

Pag.: 68 de 137

Data: 19/09/2022

Hora: 13:38:47

PAT2002R25 V 10.26

Parâmetros: Unidade: GSAU-AN - Sigilo: Todos - Sit: Todas - Conta: Todas - Classe: Todas - Depend: Todas

Dependência: SSEMER - SUBSEÇÃO DE EMERGÊNCIAS DA SAMA

Classe	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Sit	Qtd	Vl. Atualizado - Deprec. Acum. =	Vl. Líquido	
7730							
		Total da Classe (7730)		2	867,98	362,70	505,28
		Total da Conta (1.2.3.1.1.03.01)		6	7.274,38	1.698,30	5.576,08

Conta: 1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Classe	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Sit	Qtd	Vl. Atualizado - Deprec. Acum. =	Vl. Líquido	
6530	392316	Mesa De Cabeceira, Modelo Semi-Luxo, Totalmente Construída Em Chapa De Aço Esmaltada, Com Uma Faveta E Uma Porta De Abrir Tampo Revestido Em Fórmica, Marca Metalgo (SISPAT: 3031001 - FCG: 3031)	A	1	143,63	99,22	44,41
	392317	Mesa De Cabeceira, Modelo Semi-Luxo, Totalmente Construída Em Chapa De Aço Esmaltada, Com Uma Faveta E Uma Porta De Abrir Tampo Revestido Em Fórmica, Marca Metalgo (SISPAT: 3031002 - FCG: 3031)	A	1	143,63	99,22	44,41
	392318	Mesa De Cabeceira, Modelo Semi-Luxo, Totalmente Construída Em Chapa De Aço Esmaltada, Com Uma Faveta E Uma Porta De Abrir Tampo Revestido Em Fórmica, Marca Metalgo (SISPAT: 3031003 - FCG: 3031)	A	1	143,63	99,22	44,41
	392592	Mesa Auxiliar Mayo Com Bandeja De Aço Inoxidável Altura Regalável, Base Pintada A Duco, Com Rodízios, Marca Metalgo (SISPAT: 3041001 - FCG: 3041)	A	1	59,62	41,41	18,21
	392868	Mesa Em Fórmica Branca, Com Divisões E Dimensões De 150x80x78cm. (SISPAT: 4210001 - FCG: 4210)	A	1	36,80	24,60	12,20
Total da Classe (6530)				5	527,31	363,67	163,64
7105	1951832	Armario De Segurança Ams1 - Nº SÉRIE: 1903021400054	A	1	69,38	11,44	57,94
	1951837	Armario De Segurança Ams1 - Nº SÉRIE: 8558101250256	A	1	70,79	11,66	59,13
	374014	Guarda Roupas Em Aço, Com Duas Porta. (SISPAT: 1731003 - FCG: 1731)	A	1	76,45	53,30	23,15
	383089	Armário De Aço 2 Portas (Esp 01/1-Spe-D, Agr-2). (SISPAT: 4942018 - FCG: 4942)	A	1	147,20	98,40	48,80
Total da Classe (7105)				4	363,82	174,80	189,02
7110	381709	Armário Marca Securit, Mod. Pelotas, Com 2 Portas. (SISPAT: 155036 - FCG: 155)	A	1	115,62	80,36	35,26
	381911	Mesa Mod. 501, C/ Tampo De Fórmica (SISPAT: 2995003 - FCG: 2995)	A	1	43,17	29,52	13,65
	381913	Mesa Mod. 501, C/ Tampo De Fórmica (SISPAT: 2995008 - FCG: 2995)	A	1	43,17	29,52	13,65
	382024	Armário De Aço Marca Inestan, Modelo 600, Com 5 Prateleiras Reguláveis, Porta De Abrir Com Vidro Medindo 1,70x0,40x0,40m (SISPAT: 2999007 - FCG: 2999)	A	1	101,20	67,65	33,55
	382028	Armário De Aço Marca Inestan, Modelo 600, Com 5 Prateleiras Reguláveis, Porta De Abrir Com Vidro Medindo 1,70x0,40x0,40m (SISPAT: 2999011 - FCG: 2999)	A	1	101,20	67,65	33,55
	382029	Armário De Aço Marca Inestan, Modelo 600, Com 5 Prateleiras Reguláveis, Porta De Abrir Com Vidro Medindo 1,70x0,40x0,40m (SISPAT: 2999012 - FCG: 2999)	A	1	101,20	67,65	33,55
	382198	Mesa Securit, Modelo 32.704, Com Duas Ou Três Gavetas Do Lado Direito E O Tampo Medindo 1,20x0,62m. (SISPAT: 167054 - FCG: 167)	A	1	92,97	64,78	28,19
	382199	Mesa Securit, Modelo 32.704, Com Duas Ou Três Gavetas Do Lado Direito E O Tampo Medindo 1,20x0,62m. (SISPAT: 167055 - FCG: 167)	A	1	92,97	64,78	28,19
	382524	Estante Metálica Contendo 05 Prateleiras, Sendo Cada Uma Nas Medidas De 45 Cm De Largura Por 95 Cm De Comprimento. (SISPAT: 2230001 - FCG: 2230)	A	1	27,60	18,45	9,15
	382727	Cadeira Tipo Interlocutor , Marca Critex (SISPAT: 3432020 - FCG: 3432)	A	1	27,60	18,45	9,15
382728	Cadeira Tipo Interlocutor , Marca Critex (SISPAT: 3432021 - FCG: 3432)	A	1	27,60	18,45	9,15	

Legenda Situação: A-Em uso B-Bem cedido D-Est.distrib. G-Aguard.confirmação L-A alienar N-Est.interno P-Em reparo R-A reparar T-Em trânsito



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE ANÁPOLIS

RELATÓRIO DE BMP POR DEPENDENCIA (Analítico)

Valores devem ser considerados em: R\$ - REAL

Pag.: 69 de 137

Data: 19/09/2022

Hora: 13:38:47

PAT2002R25 V 10.26

Parâmetros: Unidade: GSAU-AN - Sigilo: Todos - Sit: Todas - Conta: Todas - Classe: Todas - Depend: Todas

Dependência: SSEMER - SUBSEÇÃO DE EMERGÊNCIAS DA SAMA

Classe	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Sit	Qtd	Vl. Atualizado	- Deprec.	Acum. =	Vl. Líquido
7110	382729	Cadeira Tipo Interlocutor , Marca Critex (SISPAT: 3432022 - FCG: 3432)	A	1	27,60		18,45	9,15
	382730	Cadeira Tipo Interlocutor , Marca Critex (SISPAT: 3432023 - FCG: 3432)	A	1	27,60		18,45	9,15
	382731	Cadeira Tipo Interlocutor , Marca Critex (SISPAT: 3432024 - FCG: 3432)	A	1	27,60		18,45	9,15
	382993	Longarina De 03 Lugares Com Metalom Duplo E Concha De Poliptopileno Na Cor Cinza Modelo Long-3 P18, Marca Compet. (SISPAT: 4320005 - FCG: 4320)	A	1	37,41		25,83	11,58
	382994	Longarina De 03 Lugares Com Metalom Duplo E Concha De Poliptopileno Na Cor Cinza Modelo Long-3 P18, Marca Compet. (SISPAT: 4320006 - FCG: 4320)	A	1	37,41		25,83	11,58
	382995	Longarina De 03 Lugares Com Metalom Duplo E Concha De Poliptopileno Na Cor Cinza Modelo Long-3 P18, Marca Compet. (SISPAT: 4320007 - FCG: 4320)	A	1	37,41		25,83	11,58
	383260	Mesa De Cabeceira Estandart, Com Estrutura Em Tubos Redondos Corpo Em Chapa De Aço Esmaltado (SISPAT: 764013 - FCG: 764)	A	1	92,72		63,96	28,76
	393438	Poltrona Reclinável Construída Em Estrutura Em Tubos De 31,75 Mm De Diâmetro Pés Em Tubo De Aço Redondo Duplo De 31,75 X 1,50 Mm, Encosto Reclinável Em Qualquer Posição, Estofamento Em Espuma Densidade 26 Não Deformável, Com Revestimento E Courvtm, Pintura Em Esmalte Poliuretano De Alta Resistência, Após Tratamento Químico Anti-Ferrugem, Dimensões Posição Normal: Profundidade 0,80m; Largura 0,70m; Altura 0,50m; Posição Reclinada; Comprimento 1,55m; Largura 0,70m; Altura 0,50, Marca Força Médica. (SISPAT: 9660001 - FCG: 9660)	A	1	186,59		129,56	57,03
	393439	Poltrona Reclinável Construída Em Estrutura Em Tubos De 31,75 Mm De Diâmetro Pés Em Tubo De Aço Redondo Duplo De 31,75 X 1,50 Mm, Encosto Reclinável Em Qualquer Posição, Estofamento Em Espuma Densidade 26 Não Deformável, Com Revestimento E Courvtm, Pintura Em Esmalte Poliuretano De Alta Resistência, Após Tratamento Químico Anti-Ferrugem, Dimensões Posição Normal: Profundidade 0,80m; Largura 0,70m; Altura 0,50m; Posição Reclinada; Comprimento 1,55m; Largura 0,70m; Altura 0,50, Marca Força Médica. (SISPAT: 9660002 - FCG: 9660)	A	1	186,59		129,56	57,03
	393601	Colchão De Espuma Solteiro, Fabricado Com Espuma De Alta Densidade 45 E Altura 22cm, Tecido 80% Viscose, Espuma 100% Poliuretano, Com Sistema De Respiros Para Ventilação E Aplicação De Actigard Garantindo Maior Resistência E Com Suporte Extra-Firme Para Pessoas Que Pesem Até 120kg, Tratamento Anti-Ácaro Na Espuma E No Tecido, Tamanho 22x78x188cm, Marca Renovi. (SISPAT: 10373001 - FCG: 10373)	A	1	180,29		125,05	55,24
	393602	Colchão De Espuma Solteiro, Fabricado Com Espuma De Alta Densidade 45 E Altura 22cm, Tecido 80% Viscose, Espuma 100% Poliuretano, Com Sistema De Respiros Para Ventilação E Aplicação De Actigard Garantindo Maior Resistência E Com Suporte Extra-Firme Para Pessoas Que Pesem Até 120kg, Tratamento Anti-Ácaro Na Espuma E No Tecido, Tamanho 22x78x188cm, Marca Renovi. (SISPAT: 10373002 - FCG: 10373)	A	1	180,29		125,05	55,24
	393603	Colchão De Espuma Solteiro, Fabricado Com Espuma De Alta Densidade 45 E Altura 22cm, Tecido 80% Viscose, Espuma 100% Poliuretano, Com Sistema De Respiros Para Ventilação E Aplicação De Actigard Garantindo Maior Resistência E Com Suporte Extra-Firme Para Pessoas Que Pesem Até 120kg, Tratamento Anti-Ácaro Na Espuma E No Tecido, Tamanho 22x78x188cm, Marca Renovi. (SISPAT: 10373003 - FCG: 10373)	A	1	180,29		125,05	55,24
	393604	Colchão De Espuma Solteiro, Fabricado Com Espuma De Alta Densidade 45 E Altura 22cm, Tecido 80% Viscose, Espuma 100% Poliuretano, Com Sistema De Respiros Para Ventilação E Aplicação De Actigard Garantindo Maior Resistência E Com Suporte Extra-Firme Para Pessoas Que Pesem Até 120kg, Tratamento Anti-Ácaro Na Espuma E No Tecido, Tamanho 22x78x188cm, Marca Renovi. (SISPAT: 10373004 - FCG: 10373)	A	1	180,29		125,05	55,24
	393606	Colchão De Espuma Solteiro, Fabricado Com Espuma De Alta Densidade 45 E Altura 22cm, Tecido 80% Viscose, Espuma 100% Poliuretano, Com Sistema De Respiros Para Ventilação E Aplicação De Actigard Garantindo Maior Resistência E Com Suporte Extra-Firme Para Pessoas Que Pesem Até 120kg,	A	1	180,29		125,05	55,24

Legenda Situação: A-Em uso B-Bem cedido D-Est.distrib. G-Aguard.confirmação L-A alienar N-Est.interno P-Em reparo R-A reparar T-Em trânsito



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE ANÁPOLIS

RELATÓRIO DE BMP POR DEPENDENCIA (Analítico)

Valores devem ser considerados em: R\$ - REAL

Pag.: 70 de 137

Data: 19/09/2022

Hora: 13:38:47

PAT2002R25 V 10.26

Parâmetros: Unidade: GSAU-AN - Sigilo: Todos - Sit: Todas - Conta: Todas - Classe: Todas - Depend: Todas

Dependência: SSEMER - SUBSEÇÃO DE EMERGÊNCIAS DA SAMA

Classe	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Sit	Qtd	Vl. Atualizado - Deprec. Acum. =	Vl. Líquido	
7110		Tratamento Anti-Ácaro Na Espuma E No Tecido, Tamanho 22x78x188cm, Marca Renovi. (SISPAT: 10373006 - FCG: 10373)					
Total da Classe (7110)				25	2.336,68	1.608,43	728,25
7125	393499	Arquivo Modelo 105, Com 4 Gavetas Marca Inestan. (SISPAT: 4774001 - FCG: 4774)	A	1	67,95	46,74	21,21
Total da Classe (7125)				1	67,95	46,74	21,21
Total da Conta (1.2.3.1.1.03.03)				35	3.295,76	2.193,64	1.102,12

Conta: 1.2.3.1.1.99.10 - MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO

Classe	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Sit	Qtd	Vl. Atualizado - Deprec. Acum. =	Vl. Líquido		
6530	1355820	Imobilizador De Punho Médio	A	1	12,65	0,00	12,65	
	1355821	Imobilizador De Punho Médio	A	1	12,65	0,00	12,65	
	1355824	Imobilizador De Punho Grande	A	1	12,65	0,00	12,65	
	1355825	Imobilizador De Punho Grande	A	1	12,65	0,00	12,65	
	1355829	Tipóia Pequena	A	1	10,50	0,00	10,50	
	1355830	Tipóia Grande	A	1	14,00	0,00	14,00	
	1355832	Tipóia Grande	A	1	14,00	0,00	14,00	
	1355888	Abridor De Gesso De Hering Ref. 1644, Marca Erwinguth	A	1	67,20	0,00	67,20	
	1355889	Colar Cervical Resgate Tamanho "M"	A	1	14,00	0,00	14,00	
	1355890	Colar Cervical Resgate Tamanho "M"	A	1	14,00	0,00	14,00	
	1355891	Colar Cervical Resgate Tamanho "G"	A	1	14,00	0,00	14,00	
	1355892	Colar Cervical Resgate Tamanho "G"	A	1	14,00	0,00	14,00	
	1355898	Abre Gesso Beyer, Ref. 7615	A	1	38,50	0,00	38,50	
	2120317	Fluxômetro Oxigênio	A	1	47,00	0,00	47,00	
	2120343	Fluxômetro Ar Comprimido	A	1	48,00	0,00	48,00	
	2120344	Umidificador	A	1	10,50	0,00	10,50	
	2120345	Válvula Bi Oxigênio	A	1	42,00	0,00	42,00	
	2120347	Válvula Dupla Saída Y Oxigênio	A	1	49,00	0,00	49,00	
	Total da Classe (6530)				18	447,30		447,30
	7520	1355804	Lanterna Metálica, Com Capacidade Para 2 Pilhas Grande, Marca Ray-O-Vac Lanterna Eveready Roadbeam	A	1	46,00	0,00	46,00
Total da Classe (7520)				1	46,00		46,00	
8530	1354345	Lixeira 20 Litros Na Cor Branca, Com Pedal	A	1	77,00	0,00	77,00	
	1354351	Lixeira 20 Litros Na Cor Branca, Com Pedal	A	1	77,00	0,00	77,00	
	1355899	Contetor 120 Litros Na Cor Branca, Com Pedal	A	1	235,00	0,00	235,00	
	1355900	Lixeira 20 Litros Na Cor Branca, Com Pedal	A	1	77,00	0,00	77,00	
	1355901	Lixeira 20 Litros Na Cor Branca, Com Pedal	A	1	77,00	0,00	77,00	

Legenda Situação: A-Em uso B-Bem cedido D-Est.distrib. G-Aguard.confirmação L-A alienar N-Est.interno P-Em reparo R-A reparar T-Em trânsito



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE ANÁPOLIS
RELATÓRIO DE BMP POR DEPENDENCIA (Analítico)

Valores devem ser considerados em: R\$ - REAL

Pag.: 71 de 137
Data: 19/09/2022
Hora: 13:38:47
PAT2002R25 V 10.26

Parâmetros: Unidade: GSAU-AN - Sigilo: Todos - Sit: Todas - Conta: Todas - Classe: Todas - Depend: Todas

Dependência: SSEMER - SUBSEÇÃO DE EMERGÊNCIAS DA SAMA

Classe	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Sit	Qtd	Vl. Atualizado - Deprec. Acum. =	Vl. Líquido
8530	1355902	Lixeira 20 Litros Na Cor Branca, Com Pedal	A	1	77,00	77,00
	1355903	Lixeira 20 Litros Na Cor Branca, Com Pedal	A	1	77,00	77,00
Total da Classe (8530)				7	697,00	697,00
Total da Conta (1.2.3.1.1.99.10)				26	1.190,30	
Total da Dependência (SSEMER)				144	324.958,88	273.508,45

Detentor da carga:

Legenda Situação: A-Em uso B-Bem cedido D-Est.distrib. G-Aguard.confirmação L-A alienar N-Est.interno P-Em reparo R-A reparar T-Em trânsito



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE ANÁPOLIS

RELATÓRIO DE BMP POR DEPENDENCIA (Analítico)

Valores devem ser considerados em: R\$ - REAL

Pag.: 72 de 137

Data: 19/09/2022

Hora: 13:38:47

PAT2002R25 V 10.26

Parâmetros: Unidade: GSAU-AN - Sigilo: Todos - Sit: Todas - Conta: Todas - Classe: Todas - Depend: Todas

Dependência: SSINTER - SUBSEÇÃO DE INTERNAÇÃO DA SAMA

Conta: 1.2.3.1.1.01.01 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO

Classe	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Sit	Qtd	Vl. Atualizado - Deprec.	Acum. =	Vl. Líquido
6670	387370	Balança Digital Infantil (SISPAT: 10272001 - FCG: 10272 - PN: JUNIOR PLUS - Nº SÉRIE: 74001041-JB)	A	1	326,53	65,20	261,33
Total da Classe (6670)				1	326,53	65,20	261,33
Total da Conta (1.2.3.1.1.01.01)				1	326,53	65,20	261,33

Conta: 1.2.3.1.1.01.03 - EQUIPAM/UTENSILIOS MEDICOS,ODONTO,LAB E HOSP

Classe	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Sit	Qtd	Vl. Atualizado - Deprec.	Acum. =	Vl. Líquido
6515	1332151	Oxímetro De Pulso Oxilife Plus Cmos Drake. - PN: MSF-866 - Nº SÉRIE: 612122994	A	1	2.856,86	779,72	2.077,14
	1364707	Cadeira De Banho	A	1	342,72	79,56	263,16
	1485042	Conjunto De Laringoscópio Com Lâminas Curvas - Md. - PN: N- 1 - 09,5CM INFANTIL - Nº SÉRIE: BMP1485042	A	1	618,44	143,92	474,52
	1485043	Conjunto De Laringoscópio Com Lâminas Curvas - Md. - PN: REF. LAR 500 - Nº SÉRIE: BMP1485043	A	1	488,92	117,44	371,48
	1530209	Válvula Reguladora De Cil. Com Fluxômetro Oxigenio	A	1	139,34	30,42	108,92
	1530210	Válvula Reguladora De Cil. Com Fluxômetro Oxigenio	A	1	139,34	30,42	108,92
	1530211	Válvula Reguladora De Cil. Com Fluxômetro Oxigenio	A	1	139,34	30,42	108,92
	1581837	Aparelho De Pressão Arterial Digital Portátil	A	1	121,19	26,13	95,06
	1582207	Cama Fawler Ad Man 3 Man Com Leito Inox	A	1	2.024,92	445,38	1.579,54
	1582208	Cama Fawler Ad Man 3 Man Com Leito Inox	A	1	2.024,92	445,38	1.579,54
	1582209	Cama Fawler Ad Man 3 Man Com Leito Inox	A	1	2.024,92	445,38	1.579,54
	1582210	Cama Fawler Ad Man 3 Man Com Leito Inox	A	1	2.024,92	445,38	1.579,54
	1582211	Cama Fawler Ad Man 3 Man Com Leito Inox	A	1	2.024,92	445,38	1.579,54
	1582212	Cama Fawler Ad Man 3 Man Com Leito Inox	A	1	2.024,92	445,38	1.579,54
	1582213	Cama Fawler Ad Man 3 Man Com Leito Inox	A	1	2.024,92	445,38	1.579,54
	1582214	Cama Fawler Ad Man 3 Man Com Leito Inox	A	1	2.024,92	445,38	1.579,54
	1582215	Cama Fawler Ad Man 3 Man Com Leito Inox	A	1	2.024,92	445,38	1.579,54
	386861	Leito Para Acompanhante Em Tubos Quadrados, Esmaltado, Encosto Reclinável (Sofá - Cama Para Acompanhantes) (SISPAT: 782003 - FCG: 782)	A	1	324,00	88,15	235,85
	386862	Leito Para Acompanhante Em Tubos Quadrados, Esmaltado, Encosto Reclinável (Sofá - Cama Para Acompanhantes) (SISPAT: 782004 - FCG: 782)	A	1	324,00	88,15	235,85
	388058	Laringoscópio Com 03 Espéculos Nº 1,2 E 3, Marca Missouri (SISPAT: 3824001 - FCG: 3824 - PN: REF.700 - Nº SÉRIE: BMP388058)	A	1	477,64	142,38	335,26
	388059	Reanimador Manual Adulto Com Máscara, Marca Oxigel (SISPAT: 3825001 - FCG: 3825)	A	1	98,06	26,65	71,41
	388340	Suporte De Soro Com Haste Inox Cromada, Com Dois Ganchos, Altura Regulável, Base Pintado Na Cor Branca Com Rodízios, Marca Força Médica. (SISPAT: 6013001 - FCG: 6013)	A	1	110,94	32,39	78,55
	388341	Suporte De Soro Com Haste Inox Cromada, Com Dois Ganchos, Altura Regulável, Base Pintado Na Cor Branca Com Rodízios, Marca Força Médica. (SISPAT: 6013002 - FCG: 6013)	A	1	92,99	27,06	65,93
	388342	Suporte De Soro Com Haste Inox Cromada, Com Dois Ganchos, Altura Regulável, Base Pintado Na Cor Branca Com Rodízios, Marca Força Médica. (SISPAT: 6013003 - FCG: 6013)	A	1	92,99	27,06	65,93
	388343	Suporte De Soro Com Haste Inox Cromada, Com Dois Ganchos, Altura Regulável, Base Pintado Na Cor Branca Com Rodízios, Marca Força Médica. (SISPAT: 6013004 - FCG: 6013)	A	1	92,99	27,06	65,93
	388344	Suporte De Soro Com Haste Inox Cromada, Com Dois Ganchos, Altura Regulável, Base Pintado Na Cor	A	1	27,93	7,79	20,14

Legenda Situação: A-Em uso B-Bem cedido D-Est.distrib. G-Aguard.confirmação L-A alienar N-Est.interno P-Em reparo R-A reparar T-Em trânsito



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE ANÁPOLIS

RELATÓRIO DE BMP POR DEPENDENCIA (Analítico)

Valores devem ser considerados em: R\$ - REAL

Pag.: 73 de 137

Data: 19/09/2022

Hora: 13:38:47

PAT2002R25 V 10.26

Parâmetros: Unidade: GSAU-AN - Sigilo: Todos - Sit: Todas - Conta: Todas - Classe: Todas - Depend: Todas

Dependência: SSINTER - SUBSEÇÃO DE INTERNAÇÃO DA SAMA

Classe	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Sit	Qtd	Vl. Atualizado	- Deprec. Acum.	= Vl. Líquido
6515		Branca Com Rodízios, Marca Força Médica. (SISPAT: 6013005 - FCG: 6013)					
	388346	Bomba De Infusão Infantil Com Sistema De Propulsão Rotativo, Características Técnicas: Sistema De Propulsão Peristáltico Rotativo; Vazão 0,1 A 99,9 Ml/H, Incremento Por 0,1 Ml/H; Volume Limite 9999ml; Tempo Limite De 1 Min A 99h59min, Marca Santronic. (SISPAT: 9138001 - FCG: 9138 - PN: ST 670 T - N° SÉRIE: 31435S)	A	1	1.220,37	345,66	874,71
	388631	Suporte De Soro Com Haste Inox Cromada, Com Dois Ganchos, Altura Regulável, Base Pintado Na Cor Branca Com Rodízios, Marca Força Médica. (SISPAT: 6013006 - FCG: 6013)	A	1	92,99	27,06	65,93
	388632	Suporte De Soro Com Haste Inox Cromada, Com Dois Ganchos, Altura Regulável, Base Pintado Na Cor Branca Com Rodízios, Marca Força Médica. (SISPAT: 6013007 - FCG: 6013)	A	1	92,99	27,06	65,93
	388633	Suporte De Soro Com Haste Inox Cromada, Com Dois Ganchos, Altura Regulável, Base Pintado Na Cor Branca Com Rodízios, Marca Força Médica. (SISPAT: 6013008 - FCG: 6013)	A	1	92,99	27,06	65,93
	388634	Suporte De Soro Com Haste Inox Cromada, Com Dois Ganchos, Altura Regulável, Base Pintado Na Cor Branca Com Rodízios, Marca Força Médica. (SISPAT: 6013009 - FCG: 6013)	A	1	27,93	7,79	20,14
	388635	Suporte De Soro Com Haste Inox Cromada, Com Dois Ganchos, Altura Regulável, Base Pintado Na Cor Branca Com Rodízios, Marca Força Médica. (SISPAT: 6013010 - FCG: 6013)	A	1	110,94	32,39	78,55
	388642	Aspirador Cirúrgico Autônomo Ref. 420030, 2 Serviços Automático E.M.C. 110/220v 60hz, Com Acessórios, Fab. Francesa, Fornec E.M.C. (SISPAT: 7789001 - FCG: 7789 - PN: C-5000 - N° SÉRIE: 2168511)	A	1	1.064,00	297,36	766,64
Total da Classe (6515)				33	27.414,18	6.477,52	20.936,66
6525	1393058	Carro Maca Hosp Inox Elev P/Man Rod. 5"	A	1	1.186,62	277,29	909,33
	384934	Poltrona Reclinável Construída Em Estrutura Em Tubos De 31,75 Mm De Diâmetro Pés Em Tubo De Aço Redondo Duplo De 31,75 X 1,50 Mm, Encosto Reclinável Em Qualquer Posição, Estofamento Em Espuma Densidade 26 Não Deformável, Com Revestimento E Courvim, Pintura Em Esmalte Poliuretano De Alta Resistência, Após Tratamento Químico Anti-Ferrugem, Marca Força Médica. (SISPAT: 9659001 - FCG: 9659)	A	1	398,86	108,65	290,21
	384935	Poltrona Reclinável Construída Em Estrutura Em Tubos De 31,75 Mm De Diâmetro Pés Em Tubo De Aço Redondo Duplo De 31,75 X 1,50 Mm, Encosto Reclinável Em Qualquer Posição, Estofamento Em Espuma Densidade 26 Não Deformável, Com Revestimento E Courvim, Pintura Em Esmalte Poliuretano De Alta Resistência, Após Tratamento Químico Anti-Ferrugem, Marca Força Médica. (SISPAT: 9659002 - FCG: 9659)	A	1	738,24	214,84	523,40
	384936	Poltrona Reclinável Construída Em Estrutura Em Tubos De 31,75 Mm De Diâmetro Pés Em Tubo De Aço Redondo Duplo De 31,75 X 1,50 Mm, Encosto Reclinável Em Qualquer Posição, Estofamento Em Espuma Densidade 26 Não Deformável, Com Revestimento E Courvim, Pintura Em Esmalte Poliuretano De Alta Resistência, Após Tratamento Químico Anti-Ferrugem, Marca Força Médica. (SISPAT: 9659003 - FCG: 9659)	A	1	738,24	214,84	523,40
	385173	Poltrona Reclinável Construída Em Estrutura Em Tubos De 31,75 Mm De Diâmetro Pés Em Tubo De Aço Redondo Duplo De 31,75 X 1,50 Mm, Encosto Reclinável Em Qualquer Posição, Estofamento Em Espuma Densidade 26 Não Deformável, Com Revestimento E Courvim, Pintura Em Esmalte Poliuretano De Alta Resistência, Após Tratamento Químico Anti-Ferrugem, Marca Força Médica. (SISPAT: 9659004 - FCG: 9659)	A	1	398,86	108,65	290,21
	385174	Cadeira De Banho Fabricada Com Tubos Redondos De 22,22 Mm, Com Parede De 1,50 Mm, Possui Braços Laterais E Apoio Para Os Pés Removíveis, Assento Sanitário De Pvc Flexível, Encosto De Courvin De Alta Resistência, Rodas De 5 Polegadas De Diâmetro, Sendo As Duas Traseiras Com Freios, Pintura Eletrostática A Pó, Com Eficiência Anticorrosiva Por Meio De Fosfatização, Dimensões: Comprimento 0,77m Profundidade 0,60m; Altura 0,94m (Geral) Altura 0,52m; Largura 0,43m (Assento), Marca Goiás. (SISPAT: 9661001 - FCG: 9661)	A	1	188,43	51,25	137,18

Legenda Situação: A-Em uso B-Bem cedido D-Est.distrib. G-Aguard.confirmação L-A alienar N-Est.interno P-Em reparo R-A reparar T-Em trânsito



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE ANÁPOLIS

RELATÓRIO DE BMP POR DEPENDENCIA (Analítico)

Valores devem ser considerados em: R\$ - REAL

Pag.: 74 de 137

Data: 19/09/2022

Hora: 13:38:47

PAT2002R25 V 10.26

Parâmetros: Unidade: GSAU-AN - Sigilo: Todos - Sit: Todas - Conta: Todas - Classe: Todas - Depend: Todas

Dependência: SSINTER - SUBSEÇÃO DE INTERNAÇÃO DA SAMA

Classe	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Sit	Qtd	Vl. Atualizado	- Deprec.	Acum. =	Vl. Líquido
6525	385175	Cadeira De Banho Fabricada Com Tubos Redondos De 22,22 Mm, Com Parede De 1,50 Mm, Possui Braços Laterais E Apoio Para Os Pés Removíveis, Assento Sanitário De Pvc Flexível, Encosto De Courvin De Alta Resistência, Rodas De 5 Polegadas De Diâmetro, Sendo As Duas Traseiras Com Freios, Pintura Eletrostática A Pô, Com Eficiência Anticorrosiva Por Meio De Fosfatização, Dimensões: Comprimento 0,77m Profundidade 0,60m; Altura 0,94m (Geral) Altura 0,52m; Largura 0,43m (Assento), Marca Goiás. (SISPAT: 9661002 - FCG: 9661)	A	1	188,43		51,25	137,18
	385180	Leito Para Unidade De Internação Com Quadro Construído Em Chapa De Aço Perfurada Com Estrutura Em Tubos Retangulares De 30x50mm E Estrutura Do Leito Em Tubos Retangulares De 25x25mm, Base Em Barra Chata Em Aço Laminado 1020, De 100x6mm Calandrado E Acabamento Arredondado, Possui Duas Manivelas Articulaíveis Para Movimento Fowler, Com Proteção Em Chapa Arredondada E Manivela Para Trendelemburg, Cabeceira E Peseira (Verde Petróleo) Removíveis Confeccionadas Em Madeira De Fibra Compacta (Mdf), Revestidas Em Laminado Decorativo Com Acabamento Boleado E Laqueado, Marca Goiás. (SISPAT: 9665001 - FCG: 9665)	A	1	1.223,96		333,33	890,63
	385406	Leito Para Unidade De Internação Com Quadro Construído Em Chapa De Aço Perfurada Com Estrutura Em Tubos Retangulares De 30x50mm E Estrutura Do Leito Em Tubos Retangulares De 25x25mm, Base Em Barra Chata Em Aço Laminado 1020, De 100x6mm Calandrado E Acabamento Arredondado, Possui Duas Manivelas Articulaíveis Para Movimento Fowler, Com Proteção Em Chapa Arredondada E Manivela Para Trendelemburg, Cabeceira E Peseira (Verde Petróleo) Removíveis Confeccionadas Em Madeira De Fibra Compacta (Mdf), Revestidas Em Laminado Decorativo Com Acabamento Boleado E Laqueado, Marca Goiás. (SISPAT: 9665002 - FCG: 9665)	A	1	1.964,68		571,13	1.393,55
	385407	Leito Para Unidade De Internação Com Quadro Construído Em Chapa De Aço Perfurada Com Estrutura Em Tubos Retangulares De 30x50mm E Estrutura Do Leito Em Tubos Retangulares De 25x25mm, Base Em Barra Chata Em Aço Laminado 1020, De 100x6mm Calandrado E Acabamento Arredondado, Possui Duas Manivelas Articulaíveis Para Movimento Fowler, Com Proteção Em Chapa Arredondada E Manivela Para Trendelemburg, Cabeceira E Peseira (Verde Petróleo) Removíveis Confeccionadas Em Madeira De Fibra Compacta (Mdf), Revestidas Em Laminado Decorativo Com Acabamento Boleado E Laqueado, Marca Goiás. (SISPAT: 9665003 - FCG: 9665)	A	1	1.964,68		571,13	1.393,55
	385408	Leito Para Unidade De Internação Com Quadro Construído Em Chapa De Aço Perfurada Com Estrutura Em Tubos Retangulares De 30x50mm E Estrutura Do Leito Em Tubos Retangulares De 25x25mm, Base Em Barra Chata Em Aço Laminado 1020, De 100x6mm Calandrado E Acabamento Arredondado, Possui Duas Manivelas Articulaíveis Para Movimento Fowler, Com Proteção Em Chapa Arredondada E Manivela Para Trendelemburg, Cabeceira E Peseira (Verde Petróleo) Removíveis Confeccionadas Em Madeira De Fibra Compacta (Mdf), Revestidas Em Laminado Decorativo Com Acabamento Boleado E Laqueado, Marca Goiás. (SISPAT: 9665004 - FCG: 9665)	A	1	1.964,68		571,13	1.393,55
	385409	Leito Para Unidade De Internação Com Quadro Construído Em Chapa De Aço Perfurada Com Estrutura Em Tubos Retangulares De 30x50mm E Estrutura Do Leito Em Tubos Retangulares De 25x25mm, Base Em Barra Chata Em Aço Laminado 1020, De 100x6mm Calandrado E Acabamento Arredondado, Possui Duas Manivelas Articulaíveis Para Movimento Fowler, Com Proteção Em Chapa Arredondada E Manivela Para Trendelemburg, Cabeceira E Peseira (Verde Petróleo) Removíveis Confeccionadas Em Madeira De Fibra Compacta (Mdf), Revestidas Em Laminado Decorativo Com Acabamento Boleado E Laqueado, Marca Goiás. (SISPAT: 9665005 - FCG: 9665)	A	1	1.964,68		571,13	1.393,55
	385410	Leito Para Unidade De Internação Com Quadro Construído Em Chapa De Aço Perfurada Com Estrutura Em Tubos Retangulares De 30x50mm E Estrutura Do Leito Em Tubos Retangulares De 25x25mm, Base Em Barra Chata Em Aço Laminado 1020, De 100x6mm Calandrado E Acabamento Arredondado, Possui Duas Manivelas Articulaíveis Para Movimento Fowler, Com Proteção Em Chapa Arredondada E Manivela Para Trendelemburg, Cabeceira E Peseira (Verde Petróleo) Removíveis Confeccionadas Em	A	1	1.964,68		571,13	1.393,55

Legenda Situação: A-Em uso B-Bem cedido D-Est.distrib. G-Aguard.confirmação L-A alienar N-Est.interno P-Em reparo R-A reparar T-Em trânsito



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE ANÁPOLIS

RELATÓRIO DE BMP POR DEPENDENCIA (Analítico)

Valores devem ser considerados em: R\$ - REAL

Pag.: 75 de 137

Data: 19/09/2022

Hora: 13:38:47

PAT2002R25 V 10.26

Parâmetros: Unidade: GSAU-AN - Sigilo: Todos - Sit: Todas - Conta: Todas - Classe: Todas - Depend: Todas

Dependência: SSINTER - SUBSEÇÃO DE INTERNAÇÃO DA SAMA

Classe	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Sit	Qtd	Vl. Atualizado	- Deprec. Acum.	= Vl. Líquido
6525		Madeira De Fibra Compacta (Mdf), Revestidas Em Laminado Decorativo Com Acabamento Boleado E Laqueado, Marca Goias. (SISPAT: 9665006 - FCG: 9665)					
	385411	Leito Para Unidade De Internação Com Quadro Construído Em Chapa De Aço Perfurada Com Estrutura Em Tubos Retangulares De 30x50mm E Estrutura Do Leito Em Tubos Retangulares De 25x25mm, Base Em Barra Chata Em Aço Laminado 1020, De 100x6mm Calandrado E Acabamento Arredondado, Possui Duas Manivelas Articuláveis Para Movimento Fowler, Com Proteção Em Chapa Arredondada E Manivela Para Trendelemburg, Cabeceira E Peseira (Verde Petróleo) Removíveis Confeccionadas Em Madeira De Fibra Compacta (Mdf), Revestidas Em Laminado Decorativo Com Acabamento Boleado E Laqueado, Marca Goias. (SISPAT: 9665007 - FCG: 9665)	A	1	1.964,68	571,13	1.393,55
	385665	Mesa De Refeição Construída Em Tubo Redondo De 31,75mm De Diâmetro, Base Em Tubo Oblongo De 32x80mm E Pes De Sustentação Em Tubos De 20 X 50 Mm, Tampo Em Madeira Revestido Em Laminado Decorativo Na Parte Superior E Interior, Medindo 40 X 60 Cm, Com Altura Regulável Através De Manipulo Lateral, Possui Dois Rodízios De 2 Polegadas E Ponteiras Plásticas, Pintura Em Esmalte Poliuretano De Alta Resistência, Após Tratamento Químico Anti-Ferrugem, Dimensões Base: Comprimento 0,73m; Largura 0,38m; Altura 0,92m A 1,20m, Tampo De Refeição; Comprimento 0,61m; Largura 0,40m, Marca Goiás. (SISPAT: 9666001 - FCG: 9666)	A	1	153,56	41,82	111,74
	385666	Mesa De Refeição Construída Em Tubo Redondo De 31,75mm De Diâmetro, Base Em Tubo Oblongo De 32x80mm E Pes De Sustentação Em Tubos De 20 X 50 Mm, Tampo Em Madeira Revestido Em Laminado Decorativo Na Parte Superior E Interior, Medindo 40 X 60 Cm, Com Altura Regulável Através De Manipulo Lateral, Possui Dois Rodízios De 2 Polegadas E Ponteiras Plásticas, Pintura Em Esmalte Poliuretano De Alta Resistência, Após Tratamento Químico Anti-Ferrugem, Dimensões Base: Comprimento 0,73m; Largura 0,38m; Altura 0,92m A 1,20m, Tampo De Refeição; Comprimento 0,61m; Largura 0,40m, Marca Goiás. (SISPAT: 9666002 - FCG: 9666)	A	1	153,56	41,82	111,74
	385887	Mesa De Refeição Construída Em Tubo Redondo De 31,75mm De Diâmetro, Base Em Tubo Oblongo De 32x80mm E Pes De Sustentação Em Tubos De 20 X 50 Mm, Tampo Em Madeira Revestido Em Laminado Decorativo Na Parte Superior E Interior, Medindo 40 X 60 Cm, Com Altura Regulável Através De Manipulo Lateral, Possui Dois Rodízios De 2 Polegadas E Ponteiras Plásticas, Pintura Em Esmalte Poliuretano De Alta Resistência, Após Tratamento Químico Anti-Ferrugem, Dimensões Base: Comprimento 0,73m; Largura 0,38m; Altura 0,92m A 1,20m, Tampo De Refeição; Comprimento 0,61m; Largura 0,40m, Marca Goiás. (SISPAT: 9666003 - FCG: 9666)	A	1	153,56	41,82	111,74
	385888	Mesa De Refeição Construída Em Tubo Redondo De 31,75mm De Diâmetro, Base Em Tubo Oblongo De 32x80mm E Pes De Sustentação Em Tubos De 20 X 50 Mm, Tampo Em Madeira Revestido Em Laminado Decorativo Na Parte Superior E Interior, Medindo 40 X 60 Cm, Com Altura Regulável Através De Manipulo Lateral, Possui Dois Rodízios De 2 Polegadas E Ponteiras Plásticas, Pintura Em Esmalte Poliuretano De Alta Resistência, Após Tratamento Químico Anti-Ferrugem, Dimensões Base: Comprimento 0,73m; Largura 0,38m; Altura 0,92m A 1,20m, Tampo De Refeição; Comprimento 0,61m; Largura 0,40m, Marca Goiás. (SISPAT: 9666004 - FCG: 9666)	A	1	153,56	41,82	111,74
	385889	Mesa De Refeição Construída Em Tubo Redondo De 31,75mm De Diâmetro, Base Em Tubo Oblongo De 32x80mm E Pes De Sustentação Em Tubos De 20 X 50 Mm, Tampo Em Madeira Revestido Em Laminado Decorativo Na Parte Superior E Interior, Medindo 40 X 60 Cm, Com Altura Regulável Através De Manipulo Lateral, Possui Dois Rodízios De 2 Polegadas E Ponteiras Plásticas, Pintura Em Esmalte Poliuretano De Alta Resistência, Após Tratamento Químico Anti-Ferrugem, Dimensões Base: Comprimento 0,73m; Largura 0,38m; Altura 0,92m A 1,20m, Tampo De Refeição; Comprimento 0,61m; Largura 0,40m, Marca Goiás. (SISPAT: 9666005 - FCG: 9666)	A	1	153,56	41,82	111,74
	385890	Mesa De Refeição Construída Em Tubo Redondo De 31,75mm De Diâmetro, Base Em Tubo Oblongo De 32x80mm E Pes De Sustentação Em Tubos De 20 X 50 Mm, Tampo Em Madeira Revestido Em	A	1	153,56	41,82	111,74

Legenda Situação: A-Em uso B-Bem cedido D-Est.distrib. G-Aguard.confirmação L-A alienar N-Est.interno P-Em reparo R-A reparar T-Em trânsito



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE ANÁPOLIS

RELATÓRIO DE BMP POR DEPENDENCIA (Analítico)

Valores devem ser considerados em: R\$ - REAL

Pag.: 76 de 137
Data: 19/09/2022
Hora: 13:38:47
PAT2002R25 V 10.26

Parâmetros: Unidade: GSAU-AN - Sigilo: Todos - Sit: Todas - Conta: Todas - Classe: Todas - Depend: Todas

Dependência: SSINTER - SUBSEÇÃO DE INTERNAÇÃO DA SAMA

Classe	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Sit	Qtd	Vl. Atualizado	Deprec. Acum. =	Vl. Líquido
6525		Laminado Decorativo Na Parte Superior E Interior, Medindo 40 X 60 Cm, Com Altura Regulável Através De Manipulo Lateral, Possui Dois Rodízios De 2 Polegadas E Ponteiras Plásticas, Pintura Em Esmalte Poliuretano De Alta Resistência, Após Tratamento Químico Anti-Ferrugem, Dimensões Base: Comprimento 0,73m; Largura 0,38m; Altura 0,92m A 1,20m,Tampo De Refeição; Comprimento 0,61m; Largura 0,40m, Marca Goiás. (SISPAT: 9666006 - FCG: 9666)					
385891		Mesa De Refeição Construída Em Tubo Redondo De 31,75mm De Diâmetro, Base Em Tubo Oblongo De 32x80mm E Pes De Sustentação Em Tubos De 20 X 50 Mm, Tampo Em Madeira Revestido Em Laminado Decorativo Na Parte Superior E Interior, Medindo 40 X 60 Cm, Com Altura Regulável Através De Manipulo Lateral, Possui Dois Rodízios De 2 Polegadas E Ponteiras Plásticas, Pintura Em Esmalte Poliuretano De Alta Resistência, Após Tratamento Químico Anti-Ferrugem, Dimensões Base: Comprimento 0,73m; Largura 0,38m; Altura 0,92m A 1,20m,Tampo De Refeição; Comprimento 0,61m; Largura 0,40m, Marca Goiás. (SISPAT: 9666007 - FCG: 9666)	A	1	153,56	41,82	111,74
385892		Mesa De Refeição Construída Em Tubo Redondo De 31,75mm De Diâmetro, Base Em Tubo Oblongo De 32x80mm E Pes De Sustentação Em Tubos De 20 X 50 Mm, Tampo Em Madeira Revestido Em Laminado Decorativo Na Parte Superior E Interior, Medindo 40 X 60 Cm, Com Altura Regulável Através De Manipulo Lateral, Possui Dois Rodízios De 2 Polegadas E Ponteiras Plásticas, Pintura Em Esmalte Poliuretano De Alta Resistência, Após Tratamento Químico Anti-Ferrugem, Dimensões Base: Comprimento 0,73m; Largura 0,38m; Altura 0,92m A 1,20m,Tampo De Refeição; Comprimento 0,61m; Largura 0,40m, Marca Goiás. (SISPAT: 9666008 - FCG: 9666)	A	1	153,56	41,82	111,74
386139		Mesa De Refeição Construída Em Tubo Redondo De 31,75mm De Diâmetro, Base Em Tubo Oblongo De 32x80mm E Pes De Sustentação Em Tubos De 20 X 50 Mm, Tampo Em Madeira Revestido Em Laminado Decorativo Na Parte Superior E Interior, Medindo 40 X 60 Cm, Com Altura Regulável Através De Manipulo Lateral, Possui Dois Rodízios De 2 Polegadas E Ponteiras Plásticas, Pintura Em Esmalte Poliuretano De Alta Resistência, Após Tratamento Químico Anti-Ferrugem, Dimensões Base: Comprimento 0,73m; Largura 0,38m; Altura 0,92m A 1,20m,Tampo De Refeição; Comprimento 0,61m; Largura 0,40m, Marca Goiás. (SISPAT: 9666009 - FCG: 9666)	A	1	153,56	41,82	111,74
386140		Mesa De Refeição Construída Em Tubo Redondo De 31,75mm De Diâmetro, Base Em Tubo Oblongo De 32x80mm E Pes De Sustentação Em Tubos De 20 X 50 Mm, Tampo Em Madeira Revestido Em Laminado Decorativo Na Parte Superior E Interior, Medindo 40 X 60 Cm, Com Altura Regulável Através De Manipulo Lateral, Possui Dois Rodízios De 2 Polegadas E Ponteiras Plásticas, Pintura Em Esmalte Poliuretano De Alta Resistência, Após Tratamento Químico Anti-Ferrugem, Dimensões Base: Comprimento 0,73m; Largura 0,38m; Altura 0,92m A 1,20m,Tampo De Refeição; Comprimento 0,61m; Largura 0,40m, Marca Goiás. (SISPAT: 9666010 - FCG: 9666)	A	1	153,56	41,82	111,74
386141		Mesa De Refeição Construída Em Tubo Redondo De 31,75mm De Diâmetro, Base Em Tubo Oblongo De 32x80mm E Pes De Sustentação Em Tubos De 20 X 50 Mm, Tampo Em Madeira Revestido Em Laminado Decorativo Na Parte Superior E Interior, Medindo 40 X 60 Cm, Com Altura Regulável Através De Manipulo Lateral, Possui Dois Rodízios De 2 Polegadas E Ponteiras Plásticas, Pintura Em Esmalte Poliuretano De Alta Resistência, Após Tratamento Químico Anti-Ferrugem, Dimensões Base: Comprimento 0,73m; Largura 0,38m; Altura 0,92m A 1,20m,Tampo De Refeição; Comprimento 0,61m; Largura 0,40m, Marca Goiás. (SISPAT: 9666011 - FCG: 9666)	A	1	153,56	41,82	111,74
386142		Sofá Cama 2 Lugar Construída Em Estrutura De Longarina De Aço Em U E Tubos De 25x25mm, Pés Em Tubos De Aço Redondo Duplo De 31, 75x1,50mm, Pintado Em Esmalte Poliuretano De Alta Resistência, Após Tratamento Químico Antiferrugem, Assento E Encosto Com Estofamento Em Espuma Densidade 26 Não Deformável E Revestido Em Courvim, Braços Deslizantes Com Encostos Removíveis Para Ampliar As Extremidades, Transformando -Se Numa Cama De Solteiro, Marca Goiás. (SISPAT: 9667001 - FCG: 9667)	A	1	338,06	92,25	245,81

Legenda Situação: A-Em uso B-Bem cedido D-Est.distrib. G-Aguard.confirmação L-A alienar N-Est.interno P-Em reparo R-A reparar T-Em trânsito



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE ANÁPOLIS

RELATÓRIO DE BMP POR DEPENDENCIA (Analítico)

Valores devem ser considerados em: R\$ - REAL

Pag.: 77 de 137

Data: 19/09/2022

Hora: 13:38:47

PAT2002R25 V 10.26

Parâmetros: Unidade: GSAU-AN - Sigilo: Todos - Sit: Todas - Conta: Todas - Classe: Todas - Depend: Todas

Dependência: SSINTER - SUBSEÇÃO DE INTERNAÇÃO DA SAMA

Classe	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Sit	Qtd	Vl. Atualizado	- Deprec.	Acum. =	Vl. Líquido
6525	386143	Sofá Cama 2 Lugar Construída Em Estrutura De Longarina De Aço Em U E Tubos De 25x25mm, Pés Em Tubos De Aço Redondo Duplo De 31, 75x1,50mm, Pintado Em Esmalte Poliuretano De Alta Resistência, Após Tratamento Químico Antiferrugem, Assento E Encosto Com Estofamento Em Espuma Densidade 26 Não Deformável E Revestido Em Courvim, Braços Deslizantes Com Encostos Removíveis Para Ampliar As Extremidades, Transformando-Se Numa Cama De Solteiro, Marca Goiás. (SISPAT: 9667002 - FCG: 9667)	A	1	338,06		92,25	245,81
	386144	Sofá Cama 2 Lugar Construída Em Estrutura De Longarina De Aço Em U E Tubos De 25x25mm, Pés Em Tubos De Aço Redondo Duplo De 31, 75x1,50mm, Pintado Em Esmalte Poliuretano De Alta Resistência, Após Tratamento Químico Antiferrugem, Assento E Encosto Com Estofamento Em Espuma Densidade 26 Não Deformável E Revestido Em Courvim, Braços Deslizantes Com Encostos Removíveis Para Ampliar As Extremidades, Transformando-Se Numa Cama De Solteiro, Marca Goiás. (SISPAT: 9667003 - FCG: 9667)	A	1	338,06		92,25	245,81
	386145	Sofá Cama 2 Lugar Construída Em Estrutura De Longarina De Aço Em U E Tubos De 25x25mm, Pés Em Tubos De Aço Redondo Duplo De 31, 75x1,50mm, Pintado Em Esmalte Poliuretano De Alta Resistência, Após Tratamento Químico Antiferrugem, Assento E Encosto Com Estofamento Em Espuma Densidade 26 Não Deformável E Revestido Em Courvim, Braços Deslizantes Com Encostos Removíveis Para Ampliar As Extremidades, Transformando-Se Numa Cama De Solteiro, Marca Goiás. (SISPAT: 9667004 - FCG: 9667)	A	1	338,06		92,25	245,81
	386390	Mesa De Cabeceira Construída Em Madeira, Revestida Com Laminado Decorativo, Possui 2 Gavetas Em Madeira, Com Revestimento Interno E Puxadores, Rodízio De 2 Polegadas, Dimensões: Comprimento 0,50m; Profundidade 0,41m; Altura 0,75m; Marca Goiás. (SISPAT: 9669001 - FCG: 9669)	A	1	327,94		89,38	238,56
	386391	Mesa De Cabeceira Construída Em Madeira, Revestida Com Laminado Decorativo, Possui 2 Gavetas Em Madeira, Com Revestimento Interno E Puxadores, Rodízio De 2 Polegadas, Dimensões: Comprimento 0,50m; Profundidade 0,41m; Altura 0,75m; Marca Goiás. (SISPAT: 9669002 - FCG: 9669)	A	1	327,94		89,38	238,56
	386392	Mesa De Cabeceira Construída Em Madeira, Revestida Com Laminado Decorativo, Possui 2 Gavetas Em Madeira, Com Revestimento Interno E Puxadores, Rodízio De 2 Polegadas, Dimensões: Comprimento 0,50m; Profundidade 0,41m; Altura 0,75m; Marca Goiás. (SISPAT: 9669003 - FCG: 9669)	A	1	327,94		89,38	238,56
	386393	Mesa De Cabeceira Construída Em Madeira, Revestida Com Laminado Decorativo, Possui 2 Gavetas Em Madeira, Com Revestimento Interno E Puxadores, Rodízio De 2 Polegadas, Dimensões: Comprimento 0,50m; Profundidade 0,41m; Altura 0,75m; Marca Goiás. (SISPAT: 9669004 - FCG: 9669)	A	1	327,94		89,38	238,56
	386394	Mesa De Cabeceira Construída Em Madeira, Revestida Com Laminado Decorativo, Possui 2 Gavetas Em Madeira, Com Revestimento Interno E Puxadores, Rodízio De 2 Polegadas, Dimensões: Comprimento 0,50m; Profundidade 0,41m; Altura 0,75m; Marca Goiás. (SISPAT: 9669005 - FCG: 9669)	A	1	327,94		89,38	238,56
	386395	Mesa De Cabeceira Construída Em Madeira, Revestida Com Laminado Decorativo, Possui 2 Gavetas Em Madeira, Com Revestimento Interno E Puxadores, Rodízio De 2 Polegadas, Dimensões: Comprimento 0,50m; Profundidade 0,41m; Altura 0,75m; Marca Goiás. (SISPAT: 9669006 - FCG: 9669)	A	1	327,94		89,38	238,56
	386396	Mesa De Cabeceira Construída Em Madeira, Revestida Com Laminado Decorativo, Possui 2 Gavetas Em Madeira, Com Revestimento Interno E Puxadores, Rodízio De 2 Polegadas, Dimensões: Comprimento 0,50m; Profundidade 0,41m; Altura 0,75m; Marca Goiás. (SISPAT: 9669007 - FCG: 9669)	A	1	327,94		89,38	238,56
	386397	Mesa De Cabeceira Construída Em Madeira, Revestida Com Laminado Decorativo, Possui 2 Gavetas Em Madeira, Com Revestimento Interno E Puxadores, Rodízio De 2 Polegadas, Dimensões: Comprimento 0,50m; Profundidade 0,41m; Altura 0,75m; Marca Goiás. (SISPAT: 9669008 - FCG: 9669)	A	1	327,94		89,38	238,56
	386398	Mesa De Cabeceira Construída Em Madeira, Revestida Com Laminado Decorativo, Possui 2 Gavetas Em Madeira, Com Revestimento Interno E Puxadores, Rodízio De 2 Polegadas, Dimensões: Comprimento 0,50m; Profundidade 0,41m; Altura 0,75m; Marca Goiás. (SISPAT: 9669009 - FCG: 9669)	A	1	431,44		125,46	305,98
	386399	Mesa De Cabeceira Construída Em Madeira, Revestida Com Laminado Decorativo, Possui 2 Gavetas	A	1	327,94		89,38	238,56

Legenda Situação: A-Em uso B-Bem cedido D-Est.distrib. G-Aguard.confirmação L-A alienar N-Est.interno P-Em reparo R-A reparar T-Em trânsito



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE ANÁPOLIS

RELATÓRIO DE BMP POR DEPENDENCIA (Analítico)

Valores devem ser considerados em: R\$ - REAL

Pag.: 78 de 137
Data: 19/09/2022
Hora: 13:38:47
PAT2002R25 V 10.26

Parâmetros: Unidade: GSAU-AN - Sigilo: Todos - Sit: Todas - Conta: Todas - Classe: Todas - Depend: Todas

Dependência: SSINTER - SUBSEÇÃO DE INTERNAÇÃO DA SAMA

Classe	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Sit	Qtd	Vl. Atualizado	- Deprec. Acum.	= Vl. Líquido
6525		Em Madeira, Com Revestimento Interno E Puxadores, Rodízio De 2 Polegadas, Dimensões: Comprimento 0,50m; Profundidade 0,41m; Altura 0,75m; Marca Goiás. (SISPA: 9669010 - FCG: 9669)					
	386400	Mesa De Cabeceira Construída Em Madeira, Revestida Com Laminado Decorativo, Possui 2 Gavetas Em Madeira, Com Revestimento Interno E Puxadores, Rodízio De 2 Polegadas, Dimensões: Comprimento 0,50m; Profundidade 0,41m; Altura 0,75m; Marca Goiás. (SISPA: 9669011 - FCG: 9669)	A	1	431,44	125,46	305,98
	386634	Porta Saco Hamper Contruído Em Estrutura Em Tubo (22mm De Diâmetro) Cromada Com Três Pés E Rodízio De 50mm De Diâmetro, Não Acompanha Saco, Todo Em Inox, Dimensões: Altura 0,85m, Diâmetro 0,53m, Marca Goiás. (SISPA: 9670001 - FCG: 9670)	A	1	427,78	124,23	303,55
	386635	Porta Saco Hamper Contruído Em Estrutura Em Tubo (22mm De Diâmetro) Cromada Com Três Pés E Rodízio De 50mm De Diâmetro, Não Acompanha Saco, Todo Em Inox, Dimensões: Altura 0,85m, Diâmetro 0,53m, Marca Goiás. (SISPA: 9670002 - FCG: 9670)	A	1	427,78	124,23	303,55
	386636	Porta Saco Hamper Contruído Em Estrutura Em Tubo (22mm De Diâmetro) Cromada Com Três Pés E Rodízio De 50mm De Diâmetro, Não Acompanha Saco, Todo Em Inox, Dimensões: Altura 0,85m, Diâmetro 0,53m, Marca Goiás. (SISPA: 9670003 - FCG: 9670)	A	1	427,78	124,23	303,55
	386637	Porta Saco Hamper Contruído Em Estrutura Em Tubo (22mm De Diâmetro) Cromada Com Três Pés E Rodízio De 50mm De Diâmetro, Não Acompanha Saco, Todo Em Inox, Dimensões: Altura 0,85m, Diâmetro 0,53m, Marca Goiás. (SISPA: 9670004 - FCG: 9670)	A	1	427,78	124,23	303,55
	386638	Porta Saco Hamper Contruído Em Estrutura Em Tubo (22mm De Diâmetro) Cromada Com Três Pés E Rodízio De 50mm De Diâmetro, Não Acompanha Saco, Todo Em Inox, Dimensões: Altura 0,85m, Diâmetro 0,53m, Marca Goiás. (SISPA: 9670005 - FCG: 9670)	A	1	427,78	124,23	303,55
	386640	Luminária 1 Haste Flexível E Regulável Para Os Lados Ou Na Altura, Base Em Tubo Retangular (30 X 50mm), Pintura Eletrostática A Pó, Com Eficiência Anticorrosiva Por Meio De Fosfatização, Altura Regulável De 0,80 A 1,60m, Dimensões Diâmetro Do Assento: 0,37, Altura: 0,48 A 0,60m, Marca Goiás. (SISPA: 9672001 - FCG: 9672)	A	1	264,88	77,08	187,80
	386641	Carro Transporte De Bandejas Com Três Prateleiras Estrutura Tubular De 25,40mm De Diâmetro, Em Inox, Composto De Três Prateleiras De Aço Inox Com Guarnição Em Toda A Volta, Pára-Choque De Pvc Em Toda A Volta, Rodízio De 5" Dimensões: Comprimento 1,10m, Largura 0,65m, Altura 1,20m, Altura Entre As Prateleiras 0,26m, Marca Goiás. (SISPA: 9673001 - FCG: 9673)	A	1	399,83	108,24	291,59
	386642	Berço Pediátrico Com Estrutura Em Tubo Redondo (22 Mm De Diâmetro), Grades Fixas E Pés Com Rodízios De 2 Polegadas, Com Freio, Pintura Em Esmalte Poliuretano De Alta Resistência, Após Tratamento Químico Antiferrugem, Acompanha Colchonete Revestido Em Couvim, Dimensões: Comprimento 0,75m, Largura 0,42m Altura 0,95m, Marca Rotal. (SISPA: 9674001 - FCG: 9674)	A	1	162,18	44,28	117,90
	387174	Cama De Recuperação (Uti) C/ 3 Manivelas, Cama Com Movimentos Fawler E Trendelemburg, Acionado Através De Manivelas Escamoteáveis, Manivela Central Aciona O Movimento De Trendelemburg E Proclive Permitindo A Inclinação, Cabeceira Em Aço Inóx, Com Painei De Madeira Revestidos Com Laminado De Fórmica, Leito Em Chapa De Aço Perfurada, Com Grade Em Aço Inóx, Base Em Tubo De Aço, Com Rodas De 8 Polegadas De Diâmetro Com Freios Em Diagonal, Acompanha Suporte De Soro Na Cabeceira, Marca Ma. (SISPA: 10088002 - FCG: 10088)	A	1	1.964,68	571,13	1.393,55
	387175	Cama De Recuperação (Uti) C/ 3 Manivelas, Cama Com Movimentos Fawler E Trendelemburg, Acionado Através De Manivelas Escamoteáveis, Manivela Central Aciona O Movimento De Trendelemburg E Proclive Permitindo A Inclinação, Cabeceira Em Aço Inóx, Com Painei De Madeira Revestidos Com Laminado De Fórmica, Leito Em Chapa De Aço Perfurada, Com Grade Em Aço Inóx, Base Em Tubo De Aço, Com Rodas De 8 Polegadas De Diâmetro Com Freios Em Diagonal, Acompanha Suporte De Soro Na Cabeceira, Marca Ma. (SISPA: 10088003 - FCG: 10088)	A	1	1.964,68	571,13	1.393,55
Total da Classe (6525)				50	30.600,61	8.664,25	21.936,36

Legenda Situação: A-Em uso B-Bem cedido D-Est.distrib. G-Aguard.confirmação L-A alienar N-Est.interno P-Em reparo R-A reparar T-Em trânsito



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE ANÁPOLIS

RELATÓRIO DE BMP POR DEPENDENCIA (Analítico)

Valores devem ser considerados em: R\$ - REAL

Pag.: 79 de 137

Data: 19/09/2022

Hora: 13:38:47

PAT2002R25 V 10.26

Parâmetros: Unidade: GSAU-AN - Sigilo: Todos - Sit: Todas - Conta: Todas - Classe: Todas - Depend: Todas

Dependência: SSINTER - SUBSEÇÃO DE INTERNAÇÃO DA SAMA

Classe	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Sit	Qtd	Vl. Atualizado	- Deprec. Acum.	= Vl. Líquido
6530	1550543	Fluxometro 02 0-15 Model 2020 Ifab	A	1	50,31	11,31	39,00
	1550544	Fluxometro 02 0-15 Model 2020 Ifab	A	1	50,31	11,31	39,00
	1550545	Fluxometro 02 0-15 Model 2020 Ifab	A	1	50,31	11,31	39,00
	1550550	Carro Maca Em Aço Inox Cabeceira Regulável	A	1	2.048,76	446,16	1.602,60
	1896131	Suporte De Soro - Mod.: CI-lvs-31 - Fab.: Universal Medical Inc.	A	1	568,95	86,02	482,93
	1896132	Suporte De Soro - Mod.: CI-lvs-31 - Fab.: Universal Medical Inc.	A	1	568,95	86,02	482,93
	1896133	Suporte De Soro - Mod.: CI-lvs-31 - Fab.: Universal Medical Inc.	A	1	568,95	86,02	482,93
	1896134	Suporte De Soro - Mod.: CI-lvs-31 - Fab.: Universal Medical Inc.	A	1	568,95	86,02	482,93
	1896135	Suporte De Soro - Mod.: CI-lvs-31 - Fab.: Universal Medical Inc.	A	1	568,95	86,02	482,93
	1896136	Suporte De Soro - Mod.: CI-lvs-31 - Fab.: Universal Medical Inc.	A	1	568,95	86,02	482,93
	1896137	Suporte De Soro - Mod.: CI-lvs-31 - Fab.: Universal Medical Inc.	A	1	568,95	86,02	482,93
	1896138	Suporte De Soro - Mod.: CI-lvs-31 - Fab.: Universal Medical Inc.	A	1	568,95	86,02	482,93
	1896139	Suporte De Soro - Mod.: CI-lvs-31 - Fab.: Universal Medical Inc.	A	1	568,95	86,02	482,93
	1896140	Suporte De Soro - Mod.: CI-lvs-31 - Fab.: Universal Medical Inc.	A	1	568,95	86,02	482,93
	2164337	Cama Hospitalar Elétrica Marca: R.C - Móveis Ltda - PN: RC 203-E OREBE - Nº SÉRIE: 20205134525	A	1	10.000,00	444,40	9.555,60
	2164338	Cama Hospitalar Elétrica Marca: R.C - Móveis Ltda - PN: RC 203-E OREBE - Nº SÉRIE: 20205146011	A	1	10.000,00	444,40	9.555,60
	2164339	Cama Hospitalar Elétrica Marca: R.C - Móveis Ltda - PN: RC 203-E OREBE - Nº SÉRIE: 20205146010	A	1	10.000,00	444,40	9.555,60
	2164340	Cama Elétrica Hospitalar Fowler - PN: RC 203-E OREBE - Nº SÉRIE: 20205134539	A	1	10.000,00	444,40	9.555,60
	2164341	Cama Hospitalar Elétrica Marca: R.C - Móveis Ltda - PN: RC 203-E OREBE - Nº SÉRIE: 20205134554	A	1	10.000,00	444,40	9.555,60
	2164342	Cama Hospitalar Elétrica Marca: R.C - Móveis Ltda - PN: RC 203-E OREBE - Nº SÉRIE: 20205134507	A	1	10.000,00	444,40	9.555,60
	2164343	Cama Hospitalar Elétrica Marca: R.C - Móveis Ltda - PN: RC 203-E OREBE - Nº SÉRIE: 202051345243	A	1	10.000,00	444,40	9.555,60
	2164344	Cama Hospitalar Elétrica Marca: R.C - Móveis Ltda - PN: RC 203-E OREBE - Nº SÉRIE: 20205146022	A	1	10.000,00	444,40	9.555,60
	2164345	Cama Hospitalar Elétrica Marca: R.C - Móveis Ltda - PN: RC 203-E OREBE - Nº SÉRIE: 20205134516	A	1	10.000,00	444,40	9.555,60
	2164346	Cama Hospitalar Elétrica Marca: R.C - Móveis Ltda - PN: RC 203-E OREBE - Nº SÉRIE: 20205134503	A	1	10.000,00	444,40	9.555,60
	384945	Berço P/ Recêm-Nascido, Cromado, C/ Sapatas De Borracha Marca Fanem, Ref. 007-C. (SISPAT: 3306001 - FCG: 3306)	A	1	215,06	58,63	156,43
	384946	Berço P/ Recêm-Nascido, Cromado, C/ Sapatas De Borracha Marca Fanem, Ref. 007-C. (SISPAT: 3306002 - FCG: 3306)	A	1	215,06	58,63	156,43
	384947	Berço P/ Recêm-Nascido, Cromado, C/ Sapatas De Borracha Marca Fanem, Ref. 007-C. (SISPAT: 3306003 - FCG: 3306)	A	1	215,06	58,63	156,43
	385185	Mesa De Refeição Em Armação Tubulares Com Tampo De Fórmica, 40 X 60, Marca Santa Luzia. (SISPAT: 4573002 - FCG: 4573)	A	1	133,65	36,49	97,16
	385197	Aparelho P/ Fototerapia Sete Lâmpadas Fluorescentes Acionadas Por Interruptor, Mod. 007, Marca Fanem. (SISPAT: 5142001 - FCG: 5142)	A	1	1.494,28	407,95	1.086,33
	385420	Papagaio (Compadre), Fortinox. (SISPAT: 5847001 - FCG: 5847)	A	1	65,76	20,91	44,85
	385421	Papagaio (Compadre), Fortinox. (SISPAT: 5847002 - FCG: 5847)	A	1	66,72	19,27	47,45
	385422	Papagaio (Compadre), Fortinox. (SISPAT: 5847003 - FCG: 5847)	A	1	66,72	19,27	47,45
	385423	Papagaio (Compadre), Fortinox. (SISPAT: 5847004 - FCG: 5847)	A	1	66,72	19,27	47,45
	385424	Papagaio (Compadre), Fortinox. (SISPAT: 5847005 - FCG: 5847)	A	1	66,72	19,27	47,45
	385425	Papagaio (Compadre), Fortinox. (SISPAT: 5847006 - FCG: 5847)	A	1	66,72	19,27	47,45
	385429	Cadeira Simples De Metal Reproman 94029900. (SISPAT: 6410002 - FCG: 6410)	A	1	50,56	13,94	36,62
	385682	Carro De Emergência Cp 1000, Com 4 Rodízios De 4 Com Giro De 360º, 3 Gavetas (1 Com Divisões Para Medicamentos E 2 Para Instrumentos), Suporte Giratório Para Desfibrilador Ou Cardioversor, Mesa	A	1	3.067,76	892,16	2.175,60

Legenda Situação: A-Em uso B-Bem cedido D-Est.distrib. G-Aguard.confirmação L-A alienar N-Est.interno P-Em reparo R-A reparar T-Em trânsito



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE ANÁPOLIS

RELATÓRIO DE BMP POR DEPENDENCIA (Analítico)

Valores devem ser considerados em: R\$ - REAL

Pag.: 80 de 137

Data: 19/09/2022

Hora: 13:38:47

PAT2002R25 V 10.26

Parâmetros: Unidade: GSAU-AN - Sigilo: Todos - Sit: Todas - Conta: Todas - Classe: Todas - Depend: Todas

Dependência: SSINTER - SUBSEÇÃO DE INTERNAÇÃO DA SAMA

Classe	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Sit	Qtd	Vl. Atualizado - Deprec. Acum. =	Vl. Líquido	
6530		Superior Com Duas Divisões, Extensão Com 4 Tomadas De Força Com Cabo De 3m, Padrão Nema 2p+ T, Dimensões Com Relação A Base 520mm De Largura, 725mm De Comprimento, 1095mm De Altura, Suporte Para Cilindro De Oxigênio Com Capacidade De 3 Lts (Diâmetro 114) E Coluna De Soro, Marca Ecafix. (SISPAT: 8119001 - FCG: 8119)					
	387147	Aparelho Para Fototerapia (SISPAT: 1368001 - FCG: 1368 - PN: FOTOTERAPIA HALOGENA - Nº SÉRIE: 8909450)	A	1	3.214,80	963,84	2.250,96
	388976	Cadeira De Rodas Para Transporte De Paciente, Constituída De Metal Com Freios Nas Rodas Dianteiras E Apoio Para Os Pés Em Plástico Marca Baxmann. (SISPAT: 2329001 - FCG: 2329)	A	1	703,04	204,59	498,45
Total da Classe (6530)				39	117.597,82	8.596,41	109.001,41
6630	1530207	Kit Medidor Glicose Gtech Free - PN: FREESTYLE LIBRE - Nº SÉRIE: M03E14AB4969	A	1	45,56	10,48	35,08
Total da Classe (6630)				1	45,56	10,48	35,08
7110	387205	Mesa P/ Refeição P/ Doentes Acamados, Com Estrutura Construída Em Tubo De Aço Quadrado De 40x40m, Com Coluna De Elevação Telescópica Em Tubo Quadrado De 50x50mm, Base Provida De 02 Rodízios Giratórios De 2 De Diâmetro E 2 Ponteiros De Borracha Com Terminais De Polietileno Nas Pontas Dos Tubos (SISPAT: 4318001 - FCG: 4318)	A	1	279,79	76,67	203,12
	387206	Mesa P/ Refeição P/ Doentes Acamados, Com Estrutura Construída Em Tubo De Aço Quadrado De 40x40m, Com Coluna De Elevação Telescópica Em Tubo Quadrado De 50x50mm, Base Provida De 02 Rodízios Giratórios De 2 De Diâmetro E 2 Ponteiros De Borracha Com Terminais De Polietileno Nas Pontas Dos Tubos (SISPAT: 4318002 - FCG: 4318)	A	1	279,79	76,67	203,12
	387207	Mesa P/ Refeição P/ Doentes Acamados, Com Estrutura Construída Em Tubo De Aço Quadrado De 40x40m, Com Coluna De Elevação Telescópica Em Tubo Quadrado De 50x50mm, Base Provida De 02 Rodízios Giratórios De 2 De Diâmetro E 2 Ponteiros De Borracha Com Terminais De Polietileno Nas Pontas Dos Tubos (SISPAT: 4318003 - FCG: 4318)	A	1	279,79	76,67	203,12
	387208	Mesa P/ Refeição P/ Doentes Acamados, Com Estrutura Construída Em Tubo De Aço Quadrado De 40x40m, Com Coluna De Elevação Telescópica Em Tubo Quadrado De 50x50mm, Base Provida De 02 Rodízios Giratórios De 2 De Diâmetro E 2 Ponteiros De Borracha Com Terminais De Polietileno Nas Pontas Dos Tubos (SISPAT: 4318004 - FCG: 4318)	A	1	279,79	76,67	203,12
	387209	Mesa P/ Refeição P/ Doentes Acamados, Com Estrutura Construída Em Tubo De Aço Quadrado De 40x40m, Com Coluna De Elevação Telescópica Em Tubo Quadrado De 50x50mm, Base Provida De 02 Rodízios Giratórios De 2 De Diâmetro E 2 Ponteiros De Borracha Com Terminais De Polietileno Nas Pontas Dos Tubos (SISPAT: 4318005 - FCG: 4318)	A	1	279,79	76,67	203,12
Total da Classe (7110)				5	1.398,95	383,35	1.015,60
Total da Conta (1.2.3.1.1.01.03)				128	177.057,12	24.132,01	152.925,11
Conta: 1.2.3.1.1.01.25 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							
Classe	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Sit	Qtd	Vl. Atualizado - Deprec. Acum. =	Vl. Líquido	
4110	391567	Bebedouro Para Adulto. (SISPAT: 1524001 - FCG: 1524)	A	1	177,39	123,41	53,98
Total da Classe (4110)				1	177,39	123,41	53,98

Legenda Situação: A-Em uso B-Bem cedido D-Est.distrib. G-Aguard.confirmação L-A alienar N-Est.interno P-Em reparo R-A reparar T-Em trânsito



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE ANÁPOLIS

RELATÓRIO DE BMP POR DEPENDENCIA (Analítico)

Valores devem ser considerados em: R\$ - REAL

Pag.: 81 de 137

Data: 19/09/2022

Hora: 13:38:47

PAT2002R25 V 10.26

Parâmetros: Unidade: GSAU-AN - Sigilo: Todos - Sit: Todas - Conta: Todas - Classe: Todas - Depend: Todas

Dependência: SSINTER - SUBSEÇÃO DE INTERNAÇÃO DA SAMA

Total da Conta (1.2.3.1.1.01.25) 1 177,39 123,41 53,98

Conta: 1.2.3.1.1.03.01 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS

Classe	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Sit	Qtd	Vl. Atualizado - Deprec. Acum. =	Vl. Líquido	
4110	385243	Frigobar Com 120 Ou 130 Litros, Com Regulagem De Temperatura, Congelador, Aparador D Água, Na Cor Branca, 220 Volts, Aparelho Novo. (Marca Electrolux R-130) (SISPAT: 4655002 - FCG: 4655)	A	1	233,73	161,95	71,78
	385244	Frigobar Com 120 Ou 130 Litros, Com Regulagem De Temperatura, Congelador, Aparador D Água, Na Cor Branca, 220 Volts, Aparelho Novo. (Marca Electrolux R-130) (SISPAT: 4655003 - FCG: 4655)	A	1	233,73	161,95	71,78
	385464	Frigobar Com 120 Ou 130 Litros, Com Regulagem De Temperatura, Congelador, Aparador D Água, Na Cor Branca, 220 Volts, Aparelho Novo. (Marca Electrolux R-130) (SISPAT: 4655004 - FCG: 4655)	A	1	233,73	161,95	71,78
	385465	Frigobar Com 120 Ou 130 Litros, Com Regulagem De Temperatura, Congelador, Aparador D Água, Na Cor Branca, 220 Volts, Aparelho Novo. (Marca Electrolux R-130) (SISPAT: 4655005 - FCG: 4655)	A	1	233,73	161,95	71,78
	385468	Ar Condicionado 12.000 Btu, 220 Volts. Aparelho Novo. (Marca Electrolux Ag-12) (SISPAT: 4656003 - FCG: 4656)	A	1	460,00	307,50	152,50
	385469	Ar Condicionado 12.000 Btu, 220 Volts. Aparelho Novo. (Marca Electrolux Ag-12) (SISPAT: 4656004 - FCG: 4656)	A	1	460,00	307,50	152,50
	385470	Ar Condicionado 12.000 Btu, 220 Volts. Aparelho Novo. (Marca Electrolux Ag-12) (SISPAT: 4656005 - FCG: 4656)	A	1	460,00	307,50	152,50
	385471	Ar Condicionado 12.000 Btu, 220 Volts. Aparelho Novo. (Marca Electrolux Ag-12) (SISPAT: 4656006 - FCG: 4656)	A	1	460,00	307,50	152,50
	385472	Ar Condicionado 12.000 Btu, 220 Volts. Aparelho Novo. (Marca Electrolux Ag-12) (SISPAT: 4656007 - FCG: 4656)	A	1	460,00	307,50	152,50
	385473	Ar Condicionado 12.000 Btu, 220 Volts. Aparelho Novo. (Marca Electrolux Ag-12) (SISPAT: 4656008 - FCG: 4656)	A	1	460,00	307,50	152,50
	385474	Ar Condicionado 12.000 Btu, 220 Volts. Aparelho Novo. (Marca Electrolux Ag-12) (SISPAT: 4656009 - FCG: 4656)	A	1	460,00	307,50	152,50
	385475	Ar Condicionado 12.000 Btu, 220 Volts. Aparelho Novo. (Marca Electrolux Ag-12) (SISPAT: 4656010 - FCG: 4656)	A	1	460,00	307,50	152,50
	385476	Ar Condicionado 12.000 Btu, 220 Volts. Aparelho Novo. (Marca Electrolux Ag-12) (SISPAT: 4656011 - FCG: 4656)	A	1	460,00	307,50	152,50
	385477	Ar Condicionado 12.000 Btu, 220 Volts. Aparelho Novo. (Marca Electrolux Ag-12) (SISPAT: 4656012 - FCG: 4656)	A	1	460,00	307,50	152,50
	388739	Refrigerador Eletrolux R28 220v. (SISPAT: 1834001 - FCG: 1834)	A	1	359,73	225,33	134,40
Total da Classe (4110)				15	5.894,65	3.948,13	1.946,52
4430	388142	Fogão Ano 96, Marca Continental, Mod. Millenium, 06 (Seis) Bocas, Nº 3096-44822495. (SISPAT: 4654001 - FCG: 4654)	A	1	49,55	34,44	15,11
	Total da Classe (4430)				1	49,55	34,44
7105	2013232	Liquidificador Industrial 2l	A	1	744,61	178,56	566,05
	Total da Classe (7105)				1	744,61	178,56
7210	1482937	Unidade Ext. E Int. Evap. Cond. Ar Split 9000.	A	1	815,09	386,10	428,99
	1550363	Purificador Acquiflex Herm. Branco/Azul.	A	1	261,21	116,61	144,60

Legenda Situação: A-Em uso B-Bem cedido D-Est.distrib. G-Aguard.confirmação L-A alienar N-Est.interno P-Em reparo R-A reparar T-Em trânsito



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE ANÁPOLIS

RELATÓRIO DE BMP POR DEPENDENCIA (Analítico)

Valores devem ser considerados em: R\$ - REAL

Pag.: 82 de 137

Data: 19/09/2022

Hora: 13:38:47

PAT2002R25 V 10.26

Parâmetros: Unidade: GSAU-AN - Sigilo: Todos - Sit: Todas - Conta: Todas - Classe: Todas - Depend: Todas

Dependência: SSINTER - SUBSEÇÃO DE INTERNAÇÃO DA SAMA

Classe	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Sit	Qtd	Vl. Atualizado - Deprec. Acum. =	Vl. Líquido
7210						

Conta: 1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Classe	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Sit	Qtd	Vl. Atualizado - Deprec. Acum. =	Vl. Líquido	
6530	392599	Cadeira De Metal Simples, De Construção Tubular, Com Assento Em Chapa De Aço, Totalmente Esmaltada, Marca Metalgo (SISPAT: 3056006 - FCG: 3056)	A	1	27,60	18,45	9,15
	392850	Cadeira De Metal Simples, De Construção Tubular, Com Assento Em Chapa De Aço, Totalmente Esmaltada, Marca Metalgo (SISPAT: 3056007 - FCG: 3056)	A	1	27,60	18,45	9,15
	392866	Banco Em Fórmica Branca (SISPAT: 4209002 - FCG: 4209)	A	1	5,52	3,69	1,83
	392867	Banco Em Fórmica Branca (SISPAT: 4209003 - FCG: 4209)	A	1	5,52	3,69	1,83
	Total da Classe (6530)			4	66,24	44,28	21,96
7105	1586769	Armário Tipo 2 Em Aço, Na Cor Azul, Com Duas Portas, Um Espelho, Suporte Para Cabide, Alavanca Para Tranca E Tamanho De 1,00x1,90 Metros.	A	1	363,04	156,78	206,26
	1586770	Armário Tipo 2 Em Aço, Na Cor Azul, Com Duas Portas, Um Espelho, Suporte Para Cabide, Alavanca Para Tranca E Tamanho De 1,00x1,90 Metros.	A	1	363,04	156,78	206,26

Legenda Situação: A-Em uso B-Bem cedido D-Est.distrib. G-Aguard.confirmação L-A alienar N-Est.interno P-Em reparo R-A reparar T-Em trânsito



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE ANÁPOLIS

RELATÓRIO DE BMP POR DEPENDENCIA (Analítico)

Valores devem ser considerados em: R\$ - REAL

Pag.: 83 de 137

Data: 19/09/2022

Hora: 13:38:47

PAT2002R25 V 10.26

Parâmetros: Unidade: GSAU-AN - Sigilo: Todos - Sit: Todas - Conta: Todas - Classe: Todas - Depend: Todas

Dependência: SSINTER - SUBSEÇÃO DE INTERNAÇÃO DA SAMA

Classe	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Sit	Qtd	Vl. Atualizado - Deprec. Acum. =	Vl. Líquido	
7105	383090	Armário De Aço 2 Portas (Esp 01/1-Spe-D, Agr-2). (SISPAT: 4942019 - FCG: 4942)	A	1	147,20	98,40	48,80
	384328	Cama Beliche Em Aço. (SISPAT: 1879217 - FCG: 1879)	A	1	40,35	28,29	12,06
	384358	Cama De Solteiro Tipo Colonial, Envernizada Na Cor Natural, Medindo 1,94 X 0,85 X 0,35m. (SISPAT: 2579072 - FCG: 2579)	A	1	41,90	29,11	12,79
	Total da Classe (7105)			5	955,53	469,36	486,17
7110	1260108	Cadeira Para Funcionário	A	1	2,32	1,64	0,68
	382031	Armário, Mod. 201 Marca Inestan Com 2 Portas De Abrir. (SISPAT: 3001001 - FCG: 3001)	A	1	121,75	84,46	37,29
	382202	Mesa Securit, Modelo 32.704, Com Duas Ou Três Gavetas Do Lado Direito E O Tampo Medindo 1,20x0,62m. (SISPAT: 167058 - FCG: 167)	A	1	92,97	64,78	28,19
	383051	Cadeira Tipo Secretaria, Maca Critex (SISPAT: 3433023 - FCG: 3433)	A	1	29,02	20,50	8,52
	383253	Mesa De Cabeceira Estandart, Com Estrutura Em Tubos Redondos Corpo Em Chapa De Aço Esmaltado (SISPAT: 764006 - FCG: 764)	A	1	92,72	63,96	28,76
	383254	Mesa De Cabeceira Estandart, Com Estrutura Em Tubos Redondos Corpo Em Chapa De Aço Esmaltado (SISPAT: 764007 - FCG: 764)	A	1	92,72	63,96	28,76
	383255	Mesa De Cabeceira Estandart, Com Estrutura Em Tubos Redondos Corpo Em Chapa De Aço Esmaltado (SISPAT: 764008 - FCG: 764)	A	1	92,72	63,96	28,76
	383256	Mesa De Cabeceira Estandart, Com Estrutura Em Tubos Redondos Corpo Em Chapa De Aço Esmaltado (SISPAT: 764009 - FCG: 764)	A	1	92,72	63,96	28,76
	383257	Mesa De Cabeceira Estandart, Com Estrutura Em Tubos Redondos Corpo Em Chapa De Aço Esmaltado (SISPAT: 764010 - FCG: 764)	A	1	92,72	63,96	28,76
	383258	Mesa De Cabeceira Estandart, Com Estrutura Em Tubos Redondos Corpo Em Chapa De Aço Esmaltado (SISPAT: 764011 - FCG: 764)	A	1	92,72	63,96	28,76
	383259	Mesa De Cabeceira Estandart, Com Estrutura Em Tubos Redondos Corpo Em Chapa De Aço Esmaltado (SISPAT: 764012 - FCG: 764)	A	1	92,72	63,96	28,76
	393440	Sofá Cama 2 Lugar Construída Em Estrutura De Longarina De Aço Em U E Tubos De 25x25mm, Pés Em Tubos De Aço Redondo Duplo De 31, 75x1,50mm, Pintado Em Esmalte Poliuretano De Alta Resistência, Após Tratamento Químico Antiferrugem, Assento E Encosto Com Estofamento Em Espuma Densidade 26 Não Deformável E Revestido Em Courvim, Braços Deslizantes Com Encostos Removíveis Para Ampliar As Extremidades, Transformando-Se Numa Cama De Solteiro, Marca Goiás. (SISPAT: 9668001 - FCG: 9668)	A	1	230,00	153,75	76,25
	393441	Sofá Cama 2 Lugar Construída Em Estrutura De Longarina De Aço Em U E Tubos De 25x25mm, Pés Em Tubos De Aço Redondo Duplo De 31, 75x1,50mm, Pintado Em Esmalte Poliuretano De Alta Resistência, Após Tratamento Químico Antiferrugem, Assento E Encosto Com Estofamento Em Espuma Densidade 26 Não Deformável E Revestido Em Courvim, Braços Deslizantes Com Encostos Removíveis Para Ampliar As Extremidades, Transformando-Se Numa Cama De Solteiro, Marca Goiás. (SISPAT: 9668002 - FCG: 9668)	A	1	230,00	153,75	76,25
	393442	Sofá Cama 2 Lugar Construída Em Estrutura De Longarina De Aço Em U E Tubos De 25x25mm, Pés Em Tubos De Aço Redondo Duplo De 31, 75x1,50mm, Pintado Em Esmalte Poliuretano De Alta Resistência, Após Tratamento Químico Antiferrugem, Assento E Encosto Com Estofamento Em Espuma Densidade 26 Não Deformável E Revestido Em Courvim, Braços Deslizantes Com Encostos Removíveis Para Ampliar As Extremidades, Transformando-Se Numa Cama De Solteiro, Marca Goiás. (SISPAT: 9668003 - FCG: 9668)	A	1	230,00	153,75	76,25
	398103	Escada De Dois Degraus Com Piso De Borracha Antiderrapante Medindo 0,40m De Altura E Degraus Com 0,40m Largura 0,15 De Comprimento, Armação Tubular De 7/8 Polegadas Totalmente Esmaltada ,	A	1	22,65	15,58	7,07

Legenda Situação: A-Em uso B-Bem cedido D-Est.distrib. G-Aguard.confirmação L-A alienar N-Est.interno P-Em reparo R-A reparar T-Em trânsito



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE ANÁPOLIS

RELATÓRIO DE BMP POR DEPENDENCIA (Analítico)

Valores devem ser considerados em: R\$ - REAL

Pag.: 84 de 137

Data: 19/09/2022

Hora: 13:38:47

PAT2002R25 V 10.26

Parâmetros: Unidade: GSAU-AN - Sigilo: Todos - Sit: Todas - Conta: Todas - Classe: Todas - Depend: Todas

Dependência: SSINTER - SUBSEÇÃO DE INTERNAÇÃO DA SAMA

Classe	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Sit	Qtd	Vl. Atualizado	- Deprec. Acum.	= Vl. Líquido
7110		Cor Branca. (SISPAT: 7872001 - FCG: 7872)					
	398104	Escada De Dois Degraus Com Piso De Borracha Antiderrapante Medindo 0,40m De Altura E Degraus Com 0,40m Largura 0,15 De Comprimento, Armação Tubolar De 7/8 Polegadas Totalmente Esmaltada , Cor Branca. (SISPAT: 7872002 - FCG: 7872)	A	1	22,65	15,58	7,07
	398105	Escada De Dois Degraus Com Piso De Borracha Antiderrapante Medindo 0,40m De Altura E Degraus Com 0,40m Largura 0,15 De Comprimento, Armação Tubolar De 7/8 Polegadas Totalmente Esmaltada , Cor Branca. (SISPAT: 7872003 - FCG: 7872)	A	1	22,65	15,58	7,07
	398106	Escada De Dois Degraus Com Piso De Borracha Antiderrapante Medindo 0,40m De Altura E Degraus Com 0,40m Largura 0,15 De Comprimento, Armação Tubolar De 7/8 Polegadas Totalmente Esmaltada , Cor Branca. (SISPAT: 7872004 - FCG: 7872)	A	1	22,65	15,58	7,07
	398107	Escada De Dois Degraus Com Piso De Borracha Antiderrapante Medindo 0,40m De Altura E Degraus Com 0,40m Largura 0,15 De Comprimento, Armação Tubolar De 7/8 Polegadas Totalmente Esmaltada , Cor Branca. (SISPAT: 7872005 - FCG: 7872)	A	1	22,65	15,58	7,07
	398108	Escada De Dois Degraus Com Piso De Borracha Antiderrapante Medindo 0,40m De Altura E Degraus Com 0,40m Largura 0,15 De Comprimento, Armação Tubolar De 7/8 Polegadas Totalmente Esmaltada , Cor Branca. (SISPAT: 7872006 - FCG: 7872)	A	1	22,65	15,58	7,07
	398109	Escada De Dois Degraus Com Piso De Borracha Antiderrapante Medindo 0,40m De Altura E Degraus Com 0,40m Largura 0,15 De Comprimento, Armação Tubolar De 7/8 Polegadas Totalmente Esmaltada , Cor Branca. (SISPAT: 7872007 - FCG: 7872)	A	1	22,65	15,58	7,07
	398110	Escada De Dois Degraus Com Piso De Borracha Antiderrapante Medindo 0,40m De Altura E Degraus Com 0,40m Largura 0,15 De Comprimento, Armação Tubolar De 7/8 Polegadas Totalmente Esmaltada , Cor Branca. (SISPAT: 7872008 - FCG: 7872)	A	1	22,65	15,58	7,07
	398111	Escada De Dois Degraus Com Piso De Borracha Antiderrapante Medindo 0,40m De Altura E Degraus Com 0,40m Largura 0,15 De Comprimento, Armação Tubolar De 7/8 Polegadas Totalmente Esmaltada , Cor Branca. (SISPAT: 7872009 - FCG: 7872)	A	1	22,65	15,58	7,07
	398112	Escada De Dois Degraus Com Piso De Borracha Antiderrapante Medindo 0,40m De Altura E Degraus Com 0,40m Largura 0,15 De Comprimento, Armação Tubolar De 7/8 Polegadas Totalmente Esmaltada , Cor Branca. (SISPAT: 7872010 - FCG: 7872)	A	1	22,65	15,58	7,07
	398565	Suporte De Televisão Para Aparelho De 14 (Polegadas), Com Estrutura Em Aço, Quadrado, Na Cor Preta, Fixado Por Bucha Parafuso E Bucha. (SISPAT: 6152001 - FCG: 6152)	A	1	20,62	13,94	6,68
	398566	Suporte De Televisão Para Aparelho De 14 (Polegadas), Com Estrutura Em Aço, Quadrado, Na Cor Preta, Fixado Por Bucha Parafuso E Bucha. (SISPAT: 6152002 - FCG: 6152)	A	1	20,62	13,94	6,68
	398567	Suporte De Televisão Para Aparelho De 14 (Polegadas), Com Estrutura Em Aço, Quadrado, Na Cor Preta, Fixado Por Bucha Parafuso E Bucha. (SISPAT: 6152003 - FCG: 6152)	A	1	20,62	13,94	6,68
	398568	Suporte De Televisão Para Aparelho De 14 (Polegadas), Com Estrutura Em Aço, Quadrado, Na Cor Preta, Fixado Por Bucha Parafuso E Bucha. (SISPAT: 6152004 - FCG: 6152)	A	1	20,62	13,94	6,68
	398569	Suporte De Televisão Para Aparelho De 14 (Polegadas), Com Estrutura Em Aço, Quadrado, Na Cor Preta, Fixado Por Bucha Parafuso E Bucha. (SISPAT: 6152005 - FCG: 6152)	A	1	20,62	13,94	6,68
	398907	Cadeira Empilhável Em Polip. Base Fixa, Marca Flexibase. (SISPAT: 7922001 - FCG: 7922)	A	1	55,80	38,95	16,85
	398908	Cadeira Empilhável Em Polip. Base Fixa, Marca Flexibase. (SISPAT: 7922002 - FCG: 7922)	A	1	55,80	38,95	16,85
	398909	Cadeira Empilhável Em Polip. Base Fixa, Marca Flexibase. (SISPAT: 7922003 - FCG: 7922)	A	1	55,80	38,95	16,85
	398910	Cadeira Empilhável Em Polip. Base Fixa, Marca Flexibase. (SISPAT: 7922004 - FCG: 7922)	A	1	55,80	38,95	16,85
	398911	Cadeira Empilhável Em Polip. Base Fixa, Marca Flexibase. (SISPAT: 7922005 - FCG: 7922)	A	1	55,80	38,95	16,85
	398912	Cadeira Empilhável Em Polip. Base Fixa, Marca Flexibase. (SISPAT: 7922006 - FCG: 7922)	A	1	55,80	38,95	16,85

Legenda Situação: A-Em uso B-Bem cedido D-Est.distrib. G-Aguard.confirmação L-A alienar N-Est.interno P-Em reparo R-A reparar T-Em trânsito



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE ANÁPOLIS

RELATÓRIO DE BMP POR DEPENDENCIA (Analítico)

Valores devem ser considerados em: R\$ - REAL

Pag.: 85 de 137

Data: 19/09/2022

Hora: 13:38:47

PAT2002R25 V 10.26

Parâmetros: Unidade: GSAU-AN - Sigilo: Todos - Sit: Todas - Conta: Todas - Classe: Todas - Depend: Todas

Dependência: SSINTER - SUBSEÇÃO DE INTERNAÇÃO DA SAMA

Classe	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Sit	Qtd	Vl. Atualizado - Deprec. Acum. =	Vl. Líquido
7110						

Conta: 1.2.3.1.1.04.05 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO

Classe	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Sit	Qtd	Vl. Atualizado - Deprec. Acum. =	Vl. Líquido	
7290	392085	Televisão Colorida 14 Polegadas, Controle Remoto, Marca Philco Ns 045941. (SISPAT: 5358001 - FCG: 5358)	A	1	157,85	109,47	48,38
	392086	Televisão Colorida 14 Polegadas, Controle Remoto, Marca Philco Ns 091375. (SISPAT: 5365001 - FCG: 5365)	A	1	157,85	109,47	48,38
Total da Classe (7290)				2	315,70	218,94	96,76
Total da Conta (1.2.3.1.1.04.05)				2	315,70	218,94	96,76

Conta: 1.2.3.1.1.99.10 - MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO

Classe	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Sit	Qtd	Vl. Atualizado - Deprec. Acum. =	Vl. Líquido	
6530	1358012	Sopeira Térmica Completa, Cor Azul	A	1	50,00	0,00	50,00
	1358014	Sopeira Térmica Completa, Cor Azul	A	1	50,00	0,00	50,00
	1358015	Sopeira Térmica Completa, Cor Azul	A	1	50,00	0,00	50,00
	1358016	Sopeira Térmica Completa, Cor Azul	A	1	50,00	0,00	50,00
	1358017	Sopeira Térmica Completa, Cor Azul	A	1	50,00	0,00	50,00
	1358025	Sopeira Térmica Completa, Cor Azul	A	1	50,00	0,00	50,00
	1358026	Sopeira Térmica Completa, Cor Azul	A	1	50,00	0,00	50,00
	1358027	Sopeira Térmica Completa, Cor Azul	A	1	50,00	0,00	50,00
	1358030	Sopeira Térmica Completa, Cor Azul	A	1	50,00	0,00	50,00

Legenda Situação: A-Em uso B-Bem cedido D-Est.distrib. G-Aguard.confirmação L-A alienar N-Est.interno P-Em reparo R-A reparar T-Em trânsito



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE ANÁPOLIS
RELATÓRIO DE BMP POR DEPENDENCIA (Analítico)

Valores devem ser considerados em: R\$ - REAL

Pag.: 86 de 137
Data: 19/09/2022
Hora: 13:38:47
PAT2002R25 V 10.26

Parâmetros: Unidade: GSAU-AN - Sigilo: Todos - Sit: Todas - Conta: Todas - Classe: Todas - Depend: Todas

Dependência: SSINTER - SUBSEÇÃO DE INTERNAÇÃO DA SAMA

Classe	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Sit	Qtd	Vl. Atualizado - Deprec. Acum. =	Vl. Líquido	
6530	1358031	Sopeira Térmica Completa, Cor Azul	A	1	50,00	0,00	50,00
	1358040	Bandeja Térmica Luxo, Cor Azul	A	1	90,00	0,00	90,00
	1358041	Bandeja Térmica Luxo, Cor Azul	A	1	90,00	0,00	90,00
	1358042	Bandeja Térmica Luxo, Cor Azul	A	1	90,00	0,00	90,00
	1358043	Bandeja Térmica Luxo, Cor Azul	A	1	90,00	0,00	90,00
	1358044	Bandeja Térmica Luxo, Cor Azul	A	1	90,00	0,00	90,00
	1358076	Bandeja Térmica Luxo, Cor Azul	A	1	90,00	0,00	90,00
	1358077	Bandeja Térmica Luxo, Cor Azul	A	1	90,00	0,00	90,00
	1358078	Bandeja Térmica Luxo, Cor Azul	A	1	90,00	0,00	90,00
	1358079	Bandeja Térmica Luxo, Cor Azul	A	1	90,00	0,00	90,00
	1358080	Bandeja Térmica Luxo, Cor Marfim	A	1	90,00	0,00	90,00
	1358081	Bandeja Térmica Luxo, Cor Marfim	A	1	90,00	0,00	90,00
	1358082	Bandeja Térmica Luxo , Cor Marfim	A	1	90,00	0,00	90,00
	1358090	Bandeja Térmica Luxo, Cor Marfim	A	1	90,00	0,00	90,00
	1358091	Bandeja Térmica Luxo, Cor Marfim	A	1	90,00	0,00	90,00
Total da Classe (6530)				24	1.760,00	1.760,00	
7350	1357169	Bandeja Plástica Para Servir Alimentos	A	1	10,00	0,00	10,00
	1357170	Bandeja Plástica Para Servir Alimentos	A	1	10,00	0,00	10,00
	1357171	Bandeja Plástica Para Servir Alimentos	A	1	10,00	0,00	10,00
	1357173	Bandeja Plástica Para Servir Alimentos	A	1	10,00	0,00	10,00
	1357174	Bandeja Plástica Para Servir Alimentos	A	1	10,00	0,00	10,00
	1357175	Bandeja Plástica Para Servir Alimentos	A	1	10,00	0,00	10,00
	1357176	Bandeja Plástica Para Servir Alimentos	A	1	10,00	0,00	10,00
	1357177	Bandeja Plástica Para Servir Alimentos	A	1	10,00	0,00	10,00
	1357178	Bandeja Plástica Para Servir Alimentos	A	1	10,00	0,00	10,00
	1357179	Bandeja Plástica Para Servir Alimentos	A	1	10,00	0,00	10,00
	1357180	Bandeja Plástica Para Servir Alimentos	A	1	10,00	0,00	10,00
	1357202	Bandeja Plástica Para Servir Alimentos	A	1	10,00	0,00	10,00
	1357203	Bandeja Plástica Para Servir Alimentos	A	1	10,00	0,00	10,00
	1357204	Bandeja De Inóx Para Servir Alimentos	A	1	15,00	0,00	15,00
	1357266	Açucareiro 450 G	A	1	3,50	0,00	3,50
	1357267	Açucareiro 450 G	A	1	3,50	0,00	3,50
	1357275	Colher De Mesa Em Inóx	A	1	0,60	0,00	0,60
	1357276	Colher De Mesa Inóx	A	1	0,60	0,00	0,60
	1357277	Colher De Mesa Inóx	A	1	0,60	0,00	0,60
	1357278	Colher De Mesa Inóx	A	1	0,60	0,00	0,60
	1357279	Colher De Mesa Inóx	A	1	0,60	0,00	0,60
	1357280	Colher De Mesa Inóx	A	1	0,60	0,00	0,60
	1357281	Colher De Mesa Inóx	A	1	0,60	0,00	0,60
	1357282	Colher De Mesa Inóx	A	1	0,60	0,00	0,60

Legenda Situação: A-Em uso B-Bem cedido D-Est.distrib. G-Aguard.confirmação L-A alienar N-Est.interno P-Em reparo R-A reparar T-Em trânsito



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE ANÁPOLIS

RELATÓRIO DE BMP POR DEPENDENCIA (Analítico)

Valores devem ser considerados em: R\$ - REAL

Pag.: 87 de 137

Data: 19/09/2022

Hora: 13:38:47

PAT2002R25 V 10.26

Parâmetros: Unidade: GSAU-AN - Sigilo: Todos - Sit: Todas - Conta: Todas - Classe: Todas - Depend: Todas

Dependência: SSINTER - SUBSEÇÃO DE INTERNAÇÃO DA SAMA

Classe	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Sit	Qtd	Vl. Atualizado	- Deprec. Acum.	= Vl. Líquido
7350	1357341	Colher De Mesa Inóx	A	1	0,60	0,00	0,60
	1357342	Colher De Mesa Inóx	A	1	0,60	0,00	0,60
	1357344	Colher De Mesa Inóx	A	1	0,60	0,00	0,60
	1357345	Colher De Mesa Inóx	A	1	0,60	0,00	0,60
	1357346	Colher De Mesa Inóx	A	1	0,60	0,00	0,60
	1357347	Colher Para Café E Chá Inox	A	1	0,75	0,00	0,75
	1357349	Colher Para Café E Chá Inox	A	1	0,75	0,00	0,75
	1357350	Colher Para Café E Chá Inox	A	1	0,75	0,00	0,75
	1357354	Colher Para Café E Chá Inóx	A	1	0,75	0,00	0,75
	1357355	Colher Para Café E Chá Inox	A	1	0,75	0,00	0,75
	1357356	Colher Para Café E Chá Inox	A	1	0,75	0,00	0,75
	1357357	Colher Para Café E Chá Inox	A	1	0,75	0,00	0,75
	1357365	Colher Para Café E Chá Inox	A	1	0,75	0,00	0,75
	1357366	Colher Para Café E Chá Inox	A	1	0,75	0,00	0,75
	1357367	Colher Para Café E Chá Inox	A	1	0,75	0,00	0,75
	1357370	Colher Para Café E Chá Inox	A	1	0,75	0,00	0,75
	1357371	Concha Inox	A	1	15,20	0,00	15,20
	1357372	Concha Inox	A	1	15,20	0,00	15,20
	1357374	Concha Inox	A	1	15,20	0,00	15,20
	1357376	Copo Curto Santa Marina	A	1	0,90	0,00	0,90
	1357383	Copo Curto Santa Marina	A	1	0,90	0,00	0,90
	1357384	Copo Curto Santa Marina	A	1	0,90	0,00	0,90
	1357385	Copo Curto Santa Marina	A	1	0,90	0,00	0,90
	1357386	Copo Curto Santa Marina	A	1	0,90	0,00	0,90
	1357387	Copo Curto Santa Marina	A	1	0,90	0,00	0,90
	1357388	Copo Curto Santa Marina	A	1	0,90	0,00	0,90
	1357389	Copo Curto Santa Marina	A	1	0,90	0,00	0,90
	1357390	Copo Curto Santa Marina	A	1	0,90	0,00	0,90
	1357407	Copo Curto Santa Marina	A	1	0,90	0,00	0,90
	1357415	Copo Curto Santa Marina	A	1	0,90	0,00	0,90
	1357416	Copo Curto Santa Marina	A	1	0,90	0,00	0,90
	1357417	Copo Curto Santa Marina	A	1	0,90	0,00	0,90
	1357477	Garfo De Mesa Inox	A	1	1,30	0,00	1,30
	1357478	Garfo De Mesa Inox	A	1	1,30	0,00	1,30
	1357479	Garfo De Mesa Inox	A	1	1,30	0,00	1,30
	1357480	Garfo De Mesa Inox	A	1	1,30	0,00	1,30
	1357481	Garfo De Mesa Inox	A	1	1,30	0,00	1,30
	1357490	Garfo De Mesa Inox	A	1	1,30	0,00	1,30
	1357491	Garfo De Mesa Inox	A	1	1,30	0,00	1,30
	1357510	Garfo De Mesa Inox	A	1	1,30	0,00	1,30
	1357511	Garfo De Mesa Inox	A	1	1,30	0,00	1,30
	1357512	Garfo De Mesa Inox	A	1	1,30	0,00	1,30

Legenda Situação: A-Em uso B-Bem cedido D-Est.distrib. G-Aguard.confirmação L-A alienar N-Est.interno P-Em reparo R-A reparar T-Em trânsito



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE ANÁPOLIS

RELATÓRIO DE BMP POR DEPENDENCIA (Analítico)

Valores devem ser considerados em: R\$ - REAL

Pag.: 88 de 137

Data: 19/09/2022

Hora: 13:38:47

PAT2002R25 V 10.26

Parâmetros: Unidade: GSAU-AN - Sigilo: Todos - Sit: Todas - Conta: Todas - Classe: Todas - Depend: Todas

Dependência: SSINTER - SUBSEÇÃO DE INTERNAÇÃO DA SAMA

Classe	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Sit	Qtd	Vl. Atualizado - Deprec. Acum. =	Vl. Líquido	
7350	1357513	Garfo De Mesa Inox	A	1	1,30	0,00	1,30
	1357514	Garfo De Mesa Inox	A	1	1,30	0,00	1,30
	1357530	Garfo De Mesa Inox	A	1	1,30	0,00	1,30
	1357549	Prato Em Porcelana Raso De Mesa	A	1	4,30	0,00	4,30
	1357552	Prato Em Porcelana Raso De Mesa	A	1	4,30	0,00	4,30
	1357553	Prato Em Porcelana Raso De Mesa	A	1	4,30	0,00	4,30
	1357564	Prato Em Porcelana Raso De Mesa	A	1	4,30	0,00	4,30
	1357565	Prato Em Porcelana Raso De Mesa	A	1	4,30	0,00	4,30
	1357566	Prato Em Porcelana Raso De Mesa	A	1	4,30	0,00	4,30
	1357567	Prato Em Porcelana Raso De Mesa	A	1	4,30	0,00	4,30
	1357578	Prato Em Porcelana Raso De Mesa	A	1	4,30	0,00	4,30
	1357585	Contetor 120 Litros Na Cor Branca, Com Pedal	A	1	235,00	0,00	235,00
	1357586	Contetor 120 Litros Na Cor Branca, Com Pedal	A	1	235,00	0,00	235,00
	1357606	Lixeira 20 Litros Na Cor Branca, Com Pedal	A	1	77,00	0,00	77,00
	1357638	Lixeira 20 Litros Na Cor Branca, Com Pedal	A	1	77,00	0,00	77,00
	1357639	Lixeira 20 Litros Na Cor Branca, Com Pedal	A	1	77,00	0,00	77,00
	1357650	Lixeira 20 Litros Na Cor Branca, Com Pedal	A	1	77,00	0,00	77,00
	1357651	Lixeira 20 Litros Na Cor Branca, Com Pedal	A	1	77,00	0,00	77,00
	1357652	Lixeira 20 Litros Na Cor Branca, Com Pedal	A	1	77,00	0,00	77,00
	1357653	Lixeira 20 Litros Na Cor Branca, Com Pedal	A	1	77,00	0,00	77,00
	1358631	Prato Em Porcelana Raso De Mesa	A	1	4,30	0,00	4,30
	1358649	Bandeja Plástica Para Servir Alimentos	A	1	10,00	0,00	10,00
	1358650	Bandeja Plástica Para Servir Alimentos	A	1	10,00	0,00	10,00
	1358651	Colher Para Café E Chá Inox	A	1	0,75	0,00	0,75
	1358823	Bandeja Térmica Luxo, Cor Marfim	A	1	90,00	0,00	90,00
Total da Classe (7350)				91	1.400,70		1.400,70
7520	1357601	Lixeira 20 Litros Na Cor Branca, Com Pedal	A	1	77,00	0,00	77,00
	1357603	Lixeira 20 Litros Na Cor Branca, Com Pedal	A	1	77,00	0,00	77,00
	1357654	Lixeira 20 Litros Na Cor Branca , Com Pedal	A	1	77,00	0,00	77,00
	1357655	Lixeira 20 Litros Na Cor Branca, Com Pedal	A	1	77,00	0,00	77,00
	1357656	Lixeira 20 Litros Na Cor Branca, Com Pedal	A	1	77,00	0,00	77,00
	1357657	Lixeira 20 Litros Na Cor Branca, Com Pedal	A	1	77,00	0,00	77,00
	1357659	Lixeira 20 Litros Na Cor Branca, Com Pedal	A	1	77,00	0,00	77,00
	1357660	Lixeira 20 Litros Na Cor Branca, Com Pedal	A	1	77,00	0,00	77,00
	1357661	Lixeira 20 Litros Na Cor Branca, Com Pedal	A	1	77,00	0,00	77,00
	1357662	Lixeira 20 Litros Na Cor Branca, Com Pedal	A	1	77,00	0,00	77,00
1357666	Lixeira 20 Litros Na Cor Branca, Com Pedal	A	1	77,00	0,00	77,00	
Total da Classe (7520)				11	847,00		847,00
8530	1357593	Contetor 120 Litros Na Cor Cinza, Com Pedal	A	1	235,00	0,00	235,00

Legenda Situação: A-Em uso B-Bem cedido D-Est.distrib. G-Aguard.confirmação L-A alienar N-Est.interno P-Em reparo R-A reparar T-Em trânsito



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE ANÁPOLIS
RELATÓRIO DE BMP POR DEPENDENCIA (Analítico)

Valores devem ser considerados em: R\$ - REAL

Pag.: 89 de 137
Data: 19/09/2022
Hora: 13:38:47
PAT2002R25 V 10.26

Parâmetros: Unidade: GSAU-AN - Sigilo: Todos - Sit: Todas - Conta: Todas - Classe: Todas - Depend: Todas

Dependência: SSINTER - SUBSEÇÃO DE INTERNAÇÃO DA SAMA

Classe	Nº	BMP	Nomenclatura/componente	Sit	Qtd	Vl. Atualizado	- Deprec. Acum.	= Vl. Líquido
8530								
			Total da Classe (8530)		1	235,00		235,00
			Total da Conta (1.2.3.1.1.99.10)		127	4.242,70		
			Total da Dependência (SSINTER)		341	197.830,47	33.735,41	159.852,36

Detentor da carga:

Legenda Situação: A-Em uso B-Bem cedido D-Est.distrib. G-Aguard.confirmação L-A alienar N-Est.interno P-Em reparo R-A reparar T-Em trânsito



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE ANÁPOLIS

RELATÓRIO DE BMP POR DEPENDENCIA (Analítico)

Valores devem ser considerados em: R\$ - REAL

Pag.: 90 de 137

Data: 19/09/2022

Hora: 13:38:47

PAT2002R25 V 10.26

Parâmetros: Unidade: GSAU-AN - Sigilo: Todos - Sit: Todas - Conta: Todas - Classe: Todas - Depend: Todas

Dependência: SAOD - SEÇÃO DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO DO ES-AN

Conta: 1.2.3.1.1.01.03 - EQUIPAM/UTENSILIOS MEDICOS,ODONTO,LAB E HOSP

Classe	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Sit	Qtd	Vl. Atualizado - Deprec. Acum. =	Vl. Líquido
6520	1485020	Bomba Vácuo - PN: TURBO 4 - Nº SÉRIE: 12469899	A	1	1.314,42	1.010,34
	1485035	Conjunto Odontológico Athenas Life Sl Composto Por: Cadeira Automática. Equipo Cart Iii Pontas, Unidade Auxiliar 1 Suctor, Refletor, Mocho Anatômico, Cor Azul Claro. - PN: ATHENAS LIFE SL - Nº SÉRIE: 17995/13	A	1	3.468,57	2.662,61
	1535071	Localizador Apical Joe Pex - PN: JOYPEX 5 - Nº SÉRIE: DY221301285	A	1	1.503,32	1.162,40
	1537551	Bomba Sucção Odontológica - PN: TURBO 4 - Nº SÉRIE: 130072/1	A	1	1.760,17	1.362,61
	1537552	Kit Para Bomba A Vácuo - PN: KIT SUCTOR I - Nº SÉRIE: 211257	A	1	322,93	249,81
	1550547	Motor Para Endodontia Endo Fine - PN: DFORCE 1000 ENDO - Nº SÉRIE: ENF-0100266	A	1	1.416,14	1.096,78
	1550548	Motor Para Endodontia Endo Fine - PN: DFORCE 1000 ENDO - Nº SÉRIE: ENF-0100267	A	1	1.416,14	1.096,78
	1550549	Amalgamador Yg-100 Kondortech - PN: AMALGA MIX - Nº SÉRIE: AYG310783	A	1	509,26	394,58
	1732482	Caneta Extra Torque 605 Bord Kavó - Nº SÉRIE: 2015194145	A	1	237,46	191,44
	1732513	Caneta Extra Torque 605 Bord Kavó - Nº SÉRIE: 2015194097	A	1	237,46	191,44
	1732516	Caneta Extra Torque 605 Bord Kavó - Nº SÉRIE: 2015194172	A	1	237,46	191,44
	1732518	Caneta Extra Torque 605 Bord Kavó - Nº SÉRIE: 2015194182	A	1	237,46	191,44
	1764711	Fotopolimerizador - Mod.: Radii-Cal - Fab.: Sdi Limited - Ref.: Case Qac-Fms - Req.: Dbtr5452290022 - PN: BLUELIGHT MINI - Nº SÉRIE: 62274	A	1	2.680,54	2.176,42
	1764712	Fotopolimerizador - Mod.: Radii-Cal - Fab.: Sdi Limited - Ref.: Case Qac-Fms - Req.: Dbtr5452290022 - PN: BLUELIGHT MINI - Nº SÉRIE: 62276	A	1	2.680,54	2.176,42
	1858085	Jetlaxis Sonic Bp - Ultrasom E Jato Bicarbonato - PN: JETLAXIS SONIC BP - Nº SÉRIE: 03104166	A	1	1.799,00	1.479,02
	1858086	Jetlaxis Sonic Bp - Ultrasom E Jato Bicarbonato - PN: JETLAXIS SONIC BP - Nº SÉRIE: 3104164	A	1	1.799,00	1.479,02
	1858087	Jetlaxis Sonic Bp - Ultrasom E Jato Bicarbonato	A	1	1.799,00	1.487,01
	1858088	Jetlaxis Sonic Bp - Ultrasom E Jato Bicarbonato	A	1	1.799,00	1.487,01
	1858089	Jetlaxis Sonic Bp - Ultrasom E Jato Bicarbonato	A	1	1.799,00	1.487,01
	1858090	Jetlaxis Sonic Bp - Ultrasom E Jato Bicarbonato	A	1	1.799,00	1.487,01
	2012343	Fotopolimerizador Led Bluestar - Sm Fio Und - PN: BLUESTAR+ - Nº SÉRIE: BS12172591	A	1	520,99	444,47
	2012344	Fotopolimerizador Led Bluestar - Sm Fio Und - PN: BLUESTAR+ - Nº SÉRIE: BS12172520	A	1	520,99	444,47
	2013185	Motor X-Smart Plus Und - PN: X-SMART - Nº SÉRIE: 8283091	A	1	5.799,99	4.949,25
	2013186	Motor X-Smart Plus Und - PN: X-SMART - Nº SÉRIE: 8283035	A	1	5.799,99	4.949,25
	2013187	Localizador Apical - Schuster - Finepex - PN: FINEPEX - Nº SÉRIE: 7904002	A	1	1.981,57	1.690,84
	2013188	Localizador Apical - Schuster - Finepex - PN: FINEPEX - Nº SÉRIE: 7904003	A	1	1.981,57	1.690,84
	2027172	Consultorio Odot Completo Unik Flex Kavó - PN: UNIK - Nº SÉRIE: 2019163596	A	1	11.359,41	9.743,73
	2027173	Consultorio Odot Completo Unik Flex Kavó - PN: UNIK - Nº SÉRIE: 2019163597	A	1	11.359,41	9.743,73
	2027174	Consultorio Odot Completo Unik Flex Kavó - PN: UNIK - Nº SÉRIE: 2019162894	A	1	11.359,41	9.743,73
	2027175	Consultorio Odot Completo Unik Flex Kavó - PN: UNIK - Nº SÉRIE: 2019162848	A	1	11.359,41	9.743,73
	2027176	Consultorio Odot Completo Unik Flex Kavó - PN: UNIK - Nº SÉRIE: 2019162899	A	1	11.359,41	9.743,73
	2199558	Light,Curing,Dental - PN: 5941 - Nº SÉRIE: K59971	A	1	6.466,38	6.380,16
	2199562	Light,Curing,Dental - PN: 5941 - Nº SÉRIE: K59950	A	1	6.466,38	6.380,16
	2199601	Light,Curing,Dental - PN: 5941 - Nº SÉRIE: K60572	A	1	6.294,19	6.210,28
	2199602	Light,Curing,Dental - PN: 5941 - Nº SÉRIE: K60571	A	1	6.294,19	6.210,28
	384957	Kit Odontológico, Composto De Caneta De Alta Rotação, Micro-Motor, Peça Reta E Contra-Ângulo, Caneta De Alta Rotação Extra Torque 605, Encaixe Borden E Furos, Refrigeração Por Spray Triplo, Capa Curta, Recartilha Soft, Rolamento De Esferas, Sistema Fg De Troca Broca Convencional, Cabeça	A	1	517,92	408,62

Legenda Situação: A-Em uso B-Bem cedido D-Est.distrib. G-Aguard.confirmação L-A alienar N-Est.interno P-Em reparo R-A reparar T-Em trânsito



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE ANÁPOLIS

RELATÓRIO DE BMP POR DEPENDENCIA (Analítico)

Valores devem ser considerados em: R\$ - REAL

Pag.: 91 de 137

Data: 19/09/2022

Hora: 13:38:47

PAT2002R25 V 10.26

Parâmetros: Unidade: GSAU-AN - Sigilo: Todos - Sit: Todas - Conta: Todas - Classe: Todas - Depend: Todas

Dependência: SAOD - SEÇÃO DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO DO ES-AN

Classe	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Sit	Qtd	Vl. Atualizado	Deprec. Acum. =	Vl. Líquido
6520		Arredondada, Esterilizável Em Autoclave Até 135 Graus, Mínimo De 280.000rpm E Máximo De 380.000rpm, Micromotor Intramatic 181 Dbn, Encaixe Universal Intra, Esterilizável Em Autoclave Até 135 Graus, Transmissão 1:1, Spray Externo, Recartilha Soft, Mínimo De 5000rpm, Máximo De 25.000rpm, Contra-Ângulo Intramatic 2068 Fg Bn, Encaixe Universal Intra, Cabeça Fixa, Esterilizável Em Autoclave Até 135 Graus, Transmissão 1:1, Passível De Uso Com Brocas Tipo Ar E Fg, Sistema Brocas Convencional, Recartilha Soft, Mínimo 5000rpm E Máximo De 25.000rpm, Marca Kavo. (SISPAT: 8125005 - FCG: 8125 - PN: 3NS - Nº SÉRIE: BMP384957)					
	385202	Kit Odontológico, Composto De Caneta De Alta Rotação, Micro-Motor, Peça Reta E Contra-Ângulo, Caneta De Alta Rotação Extra Torque 605, Encaixe Borden E Furos, Refrigeração Por Spray Triplo, Capa Curta, Recartilha Soft, Rolamento De Esferas, Sistema Fg De Troca Broca Convencional, Cabeça Arredondada, Esterilizável Em Autoclave Até 135 Graus, Mínimo De 280.000rpm E Máximo De 380.000rpm, Micromotor Intramatic 181 Dbn, Encaixe Universal Intra, Esterilizável Em Autoclave Até 135 Graus, Transmissão 1:1, Spray Externo, Recartilha Soft, Mínimo De 5000rpm, Máximo De 25.000rpm, Contra-Ângulo Intramatic 2068 Fg Bn, Encaixe Universal Intra, Cabeça Fixa, Esterilizável Em Autoclave Até 135 Graus, Transmissão 1:1, Passível De Uso Com Brocas Tipo Ar E Fg, Sistema Brocas Convencional, Recartilha Soft, Mínimo 5000rpm E Máximo De 25.000rpm, Marca Kavo. (SISPAT: 8125009 - FCG: 8125 - PN: 3NS - Nº SÉRIE: 8125010)	A	1	517,92	109,30	408,62
	385431	Kit Odontológico, Composto De Caneta De Alta Rotação, Micro-Motor, Peça Reta E Contra-Ângulo, Caneta De Alta Rotação Extra Torque 605, Encaixe Borden E Furos, Refrigeração Por Spray Triplo, Capa Curta, Recartilha Soft, Rolamento De Esferas, Sistema Fg De Troca Broca Convencional, Cabeça Arredondada, Esterilizável Em Autoclave Até 135 Graus, Mínimo De 280.000rpm E Máximo De 380.000rpm, Micromotor Intramatic 181 Dbn, Encaixe Universal Intra, Esterilizável Em Autoclave Até 135 Graus, Transmissão 1:1, Spray Externo, Recartilha Soft, Mínimo De 5000rpm, Máximo De 25.000rpm, Contra-Ângulo Intramatic 2068 Fg Bn, Encaixe Universal Intra, Cabeça Fixa, Esterilizável Em Autoclave Até 135 Graus, Transmissão 1:1, Passível De Uso Com Brocas Tipo Ar E Fg, Sistema Brocas Convencional, Recartilha Soft, Mínimo 5000rpm E Máximo De 25.000rpm, Marca Kavo. (SISPAT: 8125011 - FCG: 8125 - PN: 3NS - Nº SÉRIE: BMP385431)	A	1	517,92	109,30	408,62
	385433	Kit Odontológico, Composto De Caneta De Alta Rotação, Micro-Motor, Peça Reta E Contra-Ângulo, Caneta De Alta Rotação Extra Torque 605, Encaixe Borden E Furos, Refrigeração Por Spray Triplo, Capa Curta, Recartilha Soft, Rolamento De Esferas, Sistema Fg De Troca Broca Convencional, Cabeça Arredondada, Esterilizável Em Autoclave Até 135 Graus, Mínimo De 280.000rpm E Máximo De 380.000rpm, Micromotor Intramatic 181 Dbn, Encaixe Universal Intra, Esterilizável Em Autoclave Até 135 Graus, Transmissão 1:1, Spray Externo, Recartilha Soft, Mínimo De 5000rpm, Máximo De 25.000rpm, Contra-Ângulo Intramatic 2068 Fg Bn, Encaixe Universal Intra, Cabeça Fixa, Esterilizável Em Autoclave Até 135 Graus, Transmissão 1:1, Passível De Uso Com Brocas Tipo Ar E Fg, Sistema Brocas Convencional, Recartilha Soft, Mínimo 5000rpm E Máximo De 25.000rpm, Marca Kavo. (SISPAT: 8125013 - FCG: 8125 - PN: 3NS - Nº SÉRIE: 8125071)	A	1	517,92	109,30	408,62
	385684	Kit Odontológico, Composto De Caneta De Alta Rotação, Micro-Motor, Peça Reta E Contra-Ângulo, Caneta De Alta Rotação Extra Torque 605, Encaixe Borden E Furos, Refrigeração Por Spray Triplo, Capa Curta, Recartilha Soft, Rolamento De Esferas, Sistema Fg De Troca Broca Convencional, Cabeça Arredondada, Esterilizável Em Autoclave Até 135 Graus, Mínimo De 280.000rpm E Máximo De 380.000rpm, Micromotor Intramatic 181 Dbn, Encaixe Universal Intra, Esterilizável Em Autoclave Até 135 Graus, Transmissão 1:1, Spray Externo, Recartilha Soft, Mínimo De 5000rpm, Máximo De 25.000rpm, Contra-Ângulo Intramatic 2068 Fg Bn, Encaixe Universal Intra, Cabeça Fixa, Esterilizável Em Autoclave Até 135 Graus, Transmissão 1:1, Passível De Uso Com Brocas Tipo Ar E Fg, Sistema Brocas Convencional, Recartilha Soft, Mínimo 5000rpm E Máximo De 25.000rpm, Marca Kavo. (SISPAT: 8125015 - FCG: 8125 -	A	1	517,92	109,30	408,62

Legenda Situação: A-Em uso B-Bem cedido D-Est.distrib. G-Aguard.confirmação L-A alienar N-Est.interno P-Em reparo R-A reparar T-Em trânsito



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE ANÁPOLIS

RELATÓRIO DE BMP POR DEPENDENCIA (Analítico)

Valores devem ser considerados em: R\$ - REAL

Pag.: 92 de 137

Data: 19/09/2022

Hora: 13:38:47

PAT2002R25 V 10.26

Parâmetros: Unidade: GSAU-AN - Sigilo: Todos - Sit: Todas - Conta: Todas - Classe: Todas - Depend: Todas

Dependência: SAOD - SEÇÃO DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO DO ES-AN

Classe	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Sit	Qtd	Vl. Atualizado	Deprec. Acum. =	Vl. Líquido
6520		PN: 3NS - Nº SÉRIE: BMP385684)					
	385917	Kit Odontológico, Composto De Caneta De Alta Rotação, Micro-Motor, Peça Reta E Contra-Ângulo, Caneta De Alta Rotação Extra Torque 605, Encaixe Borden E Furos, Refrigeração Por Spray Triplo, Capa Curta, Recartilha Soft, Rolamento De Esferas, Sistema Fg De Troca Broca Convencional, Cabeça Arredondada, Esterilizável Em Autoclave Até 135 Graus, Mínimo De 280.000rpm E Máximo De 380.000rpm, Micromotor Intramatic 181 Dbn, Encaixe Universal Intra, Esterilizável Em Autoclave Até 135 Graus, Transmissão 1:1, Spray Externo, Recartilha Soft, Mínimo De 5000rpm, Máximo De 25.000rpm, Contra-Ângulo Intramatic 2068 Fg Bn, Encaixe Universal Intra, Cabeça Fixa, Esterilizável Em Autoclave Até 135 Graus, Transmissão 1:1, Passível De Uso Com Brocas Tipo Ar E Fg, Sistema Brocas Convencional, Recartilha Soft, Mínimo 5000rpm E Máximo De 25.000rpm, Marca Kavvo. (SISPAT: 8125020 - FCG: 8125 - PN: 3NS - Nº SÉRIE: BMP385917)	A	1	517,92	109,30	408,62
	385918	Cadeira Odontológica Unik Com Mecanismo De Cabeceira Standart, Comando De Pé Multifuncional Com Acionamento Progressivo Dos Instrumentos (Tipo) Acelereador) E Do Refletor, Acionamento Da Cadeira Com 4 Movimentos Individuais + 2 Automáticos, Volta-Zero, Posição De Trabalho Programado Pelo Profissional, Unidade Suctora Acoplada A Cadeira Com Sistema Sucção Venturi De 6.3mm, Kit De Sucção Central, Mangueira De Sucção Venturi Com Canula De 9.5mm E Seringa Tríplex, Equipo Tipo Cart. Com Rodízios Com 3 Mangueiras Tipo Borden Com Registro, 1 Seringa Tríplex E Bandeja Auxiliar Em Aço Inoxidável, Sem Bordas, Refletor Tipo Sun 1414 Fixo A Unidade Suctora, Com Intensidade De Luz Variável De 25.000 A 60.000 Lux, Pintura Branco Dental Lisa E Estofamento Em Pvc, Voltagem 220 Volts, Marca Gnatus. (SISPAT: 8126001 - FCG: 8126 - PN: MAGNUS - Nº SÉRIE: 4401111006)	A	1	1.292,98	365,08	927,90
	386168	Cadeira Odontológica Unik Com Mecanismo De Cabeceira Standart, Comando De Pé Multifuncional Com Acionamento Progressivo Dos Instrumentos (Tipo) Acelereador) E Do Refletor, Acionamento Da Cadeira Com 4 Movimentos Individuais + 2 Automáticos, Volta-Zero, Posição De Trabalho Programado Pelo Profissional, Unidade Suctora Acoplada A Cadeira Com Sistema Sucção Venturi De 6.3mm, Kit De Sucção Central, Mangueira De Sucção Venturi Com Canula De 9.5mm E Seringa Tríplex, Equipo Tipo Cart. Com Rodízios Com 3 Mangueiras Tipo Borden Com Registro, 1 Seringa Tríplex E Bandeja Auxiliar Em Aço Inoxidável, Sem Bordas, Refletor Tipo Sun 1414 Fixo A Unidade Suctora, Com Intensidade De Luz Variável De 25.000 A 60.000 Lux, Pintura Branco Dental Lisa E Estofamento Em Pvc, Voltagem 220 Volts, Marca Gnatus. (SISPAT: 8126002 - FCG: 8126 - PN: MAGNUS - Nº SÉRIE: 440054009)	A	1	1.292,98	365,08	927,90
	386169	Cadeira Odontológica Unik Com Mecanismo De Cabeceira Standart, Comando De Pé Multifuncional Com Acionamento Progressivo Dos Instrumentos (Tipo) Acelereador) E Do Refletor, Acionamento Da Cadeira Com 4 Movimentos Individuais + 2 Automáticos, Volta-Zero, Posição De Trabalho Programado Pelo Profissional, Unidade Suctora Acoplada A Cadeira Com Sistema Sucção Venturi De 6.3mm, Kit De Sucção Central, Mangueira De Sucção Venturi Com Canula De 9.5mm E Seringa Tríplex, Equipo Tipo Cart. Com Rodízios Com 3 Mangueiras Tipo Borden Com Registro, 1 Seringa Tríplex E Bandeja Auxiliar Em Aço Inoxidável, Sem Bordas, Refletor Tipo Sun 1414 Fixo A Unidade Suctora, Com Intensidade De Luz Variável De 25.000 A 60.000 Lux, Pintura Branco Dental Lisa E Estofamento Em Pvc, Voltagem 220 Volts, Marca Gnatus. (SISPAT: 8126003 - FCG: 8126 - PN: MAGNUS - Nº SÉRIE: 4403484007)	A	1	1.292,98	365,08	927,90
	386170	Cadeira Odontológica Unik Com Mecanismo De Cabeceira Standart, Comando De Pé Multifuncional Com Acionamento Progressivo Dos Instrumentos (Tipo) Acelereador) E Do Refletor, Acionamento Da Cadeira Com 4 Movimentos Individuais + 2 Automáticos, Volta-Zero, Posição De Trabalho Programado Pelo Profissional, Unidade Suctora Acoplada A Cadeira Com Sistema Sucção Venturi De 6.3mm, Kit De Sucção Central, Mangueira De Sucção Venturi Com Canula De 9.5mm E Seringa Tríplex, Equipo Tipo Cart. Com Rodízios Com 3 Mangueiras Tipo Borden Com Registro, 1 Seringa Tríplex E	A	1	1.292,98	365,08	927,90

Legenda Situação: A-Em uso B-Bem cedido D-Est.distrib. G-Aguard.confirmação L-A alienar N-Est.interno P-Em reparo R-A reparar T-Em trânsito



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE ANÁPOLIS

RELATÓRIO DE BMP POR DEPENDENCIA (Analítico)

Valores devem ser considerados em: R\$ - REAL

Pag.: 93 de 137

Data: 19/09/2022

Hora: 13:38:47

PAT2002R25 V 10.26

Parâmetros: Unidade: GSAU-AN - Sigilo: Todos - Sit: Todas - Conta: Todas - Classe: Todas - Depend: Todas

Dependência: SAOD - SEÇÃO DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO DO ES-AN

Classe	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Sit	Qtd	Vl. Atualizado	Deprec. Acum. =	Vl. Líquido
6520		Bandeja Auxiliar Em Aço Inoxidável , Sem Bordas, Refletor Tipo Sun 1414 Fixo A Unidade Suctora, Com Intensidade De Luz Variável De 25.000 A 60.000 Lux, Pintura Branco Dental Lisa E Estofamento Em Pvc, Voltagem 220 Volts, Marca Gnatus. (SISPAT: 8126004 - FCG: 8126 - PN: MAGNUS - Nº SÉRIE: 4400054010)					
	386171	Cadeira Odontológica Unik Com Mecanismo De Cabeceira Standart, Comando De Pé Multifuncional Com Acionamento Progressivo Dos Instrumentos (Tipo) Acelereador) E Do Refletor, Acionamento Da Cadeira Com 4 Movimentos Individuais + 2 Automáticos, Volta-Zero, Posição De Trabalho Programado Pelo Profissional, Unidade Suctora Acoplada A Cadeira Com Sistema Sucção Venturi De 6.3mm, Kit De Sucção Central, Mangueira De Sucção Venturi Com Canula De 9.5mm E Seringa Tríplice, Equipo Tipo Cart. Com Rodízios Com 3 Mangueiras Tipo Borden Com Registro, 1 Seringa Tríplice E Bandeja Auxiliar Em Aço Inoxidável , Sem Bordas, Refletor Tipo Sun 1414 Fixo A Unidade Suctora, Com Intensidade De Luz Variável De 25.000 A 60.000 Lux, Pintura Branco Dental Lisa E Estofamento Em Pvc, Voltagem 220 Volts, Marca Gnatus. (SISPAT: 8126005 - FCG: 8126 - PN: MAGNUS - Nº SÉRIE: 4403484009)	A	1	1.292,98	365,08	927,90
	386628	Equipment For Dental Prophylaxis (SISPAT: 9015001 - FCG: 9015 - PN: JET SONIC - Nº SÉRIE: 4320928007)	A	1	1.565,36	239,66	1.325,70
	388079	Compressor Odontológico, Deslocamento Teórico, 40 Pés/Min, 1132.7 L/Min, Pressão De Operação 175 Lbf/Pol2, 12,05 Bar, Unidade Compressora Com 2 Estágios, Possui 03 Pistões Em V, Volume Do Reservatório 427 Litros, Nível De Ruído Máximo De 65db, Reservatório Com Pintura Em Pó De Acordo Com A Norma Nr13, Marca Schulz. (SISPAT: 10216001 - FCG: 10216 - PN: AIR COMPACT 897/O - Nº SÉRIE: 3116295)	A	1	6.763,32	2.027,86	4.735,46
	388080	Máquina De Solda. (SISPAT: 10223001 - FCG: 10223 - PN: SMP 3000 - Nº SÉRIE: BMP388080)	A	1	67,12	19,18	47,94
	388953	Amalgamator,Electric,Dental (SISPAT: 387001 - FCG: 387 - PN: ULTRAMAT 2 - Nº SÉRIE: 17421)	A	1	406,32	113,40	292,92
Total da Classe (6520)				50	146.113,70	21.491,22	124.622,48
6525	1484996	Mocho Sa.Mo 002 Pv-Crom 11 Azul G	A	1	185,43	41,73	143,70
	1484997	Mocho Sa.Mo 002 Pv-Crom 11 Azul G	A	1	185,43	41,73	143,70
	1484998	Mocho Sa.Mo 002 Pv-Crom 11 Azul G	A	1	185,43	41,73	143,70
	1484999	Mocho Sa.Mo 002 Pv-Crom 11 Azul G	A	1	185,43	41,73	143,70
	1485014	Mocho Odontológico	A	1	348,00	78,00	270,00
	1485040	Kit Suctor I	A	1	284,36	63,96	220,40
	1603922	Aparelho De Raio X D700 Eletronic Coluna Móvel - (220v-60hz) Dabi Atlante - PN: ION X-10 COLUNA MOVEL - Nº SÉRIE: K00427	A	1	3.906,84	867,56	3.039,28
	1603923	Aparelho De Raio X D700 Eletronic Coluna Móvel - (220v-60hz) Dabi Atlante - PN: ION X-10 COLUNA MOVEL - Nº SÉRIE: K000430	A	1	3.906,84	867,56	3.039,28
	2161131	Autoclave Stermax - 21 Litros	A	1	3.371,89	149,90	3.221,99
	2161132	Autoclave Stermax - 21 Litros	A	1	3.371,89	149,90	3.221,99
	2161457	Bomba A Vácuo Evovx	A	1	2.119,98	94,20	2.025,78
	2161458	Sistema De Clareamento Dental A Laser Tf Premier Plus	A	1	7.608,40	338,20	7.270,20
	2167930	Lavadora Ultrassonica 6l Bio Free Sv 220v D700 Alliance	A	1	1.916,54	68,16	1.848,38
	2167931	Lavadora Ultrassonica 6l Bio Free Sv 220v D700 Alliance	A	1	1.916,54	68,16	1.848,38
	385405	Sistema De Sucção De Alta Potência Composta De Flange. (SISPAT: 3459001 - FCG: 3459)	A	1	2.775,68	806,88	1.968,80
	386138	Avental De Chumbo C/P Pb. (SISPAT: 5770003 - FCG: 5770)	A	1	270,72	78,72	192,00
	386629	Armário Odontológico Para Arquivo De Fichas, Cor Branco, Revestido De Fórmica, Possuindo 3 Divisórias Principais Que Subdividem-Se Da Seguinte Forma: 1ª Divisoria - Apresenta Uma Prateleira E 4 Gavetas.	A	1	487,31	132,84	354,47

Legenda Situação: A-Em uso B-Bem cedido D-Est.distrib. G-Aguard.confirmação L-A alienar N-Est.interno P-Em reparo R-A reparar T-Em trânsito



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE ANÁPOLIS

RELATÓRIO DE BMP POR DEPENDENCIA (Analítico)

Valores devem ser considerados em: R\$ - REAL

Pag.: 94 de 137

Data: 19/09/2022

Hora: 13:38:47

PAT2002R25 V 10.26

Parâmetros: Unidade: GSAU-AN - Sigilo: Todos - Sit: Todas - Conta: Todas - Classe: Todas - Depend: Todas

Dependência: SAOD - SEÇÃO DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO DO ES-AN

Classe	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Sit	Qtd	Vl. Atualizado	- Deprec. Acum.	= Vl. Líquido
6525		2ª Divisória - Possui 6 Subdivisões De Igual Tamanho Medindo 25x15cm. 3ª Divisória - Composta Por 02 Portas De Correr E 3 Subdivisões Para Arquivar Pastas. (SISPAT: 9016002 - FCG: 9016)					
	386630	Negatoscópio Endodôntico, Marca Vh, Bivolt Com Milimetragem No Visor E Lupa De Aumento Com 50mm De Diâmetro, Dimensões: 182x180x65mm, Visor De Acrílico Leitoso, Suporte Para Fixação De Radiografias. (SISPAT: 9017001 - FCG: 9017)	A	1	200,92	58,22	142,70
	386632	Negatoscópio Endodôntico, Marca Vh, Bivolt Com Milimetragem No Visor E Lupa De Aumento Com 50mm De Diâmetro, Dimensões: 182x180x65mm, Visor De Acrílico Leitoso, Suporte Para Fixação De Radiografias. (SISPAT: 9017003 - FCG: 9017)	A	1	200,92	58,22	142,70
	386878	Negatoscópio Endodôntico, Marca Vh, Bivolt Com Milimetragem No Visor E Lupa De Aumento Com 50mm De Diâmetro, Dimensões: 182x180x65mm, Visor De Acrílico Leitoso, Suporte Para Fixação De Radiografias. (SISPAT: 9017006 - FCG: 9017)	A	1	77,37	20,91	56,46
	386886	Carro Para Transporte De Materiais, Estrutura Em Chapa De Aço Pintado, 02 Prateleiras Em Chapa, 02 Portas Em Chapa De Aço, Pés Com Rodas De 05 De Diâmetro, Para-Choque De Borracha, Pintura Epoxi Com Tratamento Anti-Ferrugem, Med. Aprox. 80x60x80, Marca Ortomed Mod. Om218f. (SISPAT: 10026001 - FCG: 10026)	A	1	605,32	165,23	440,09
	386887	Carro Para Transporte De Materiais, Estrutura Em Chapa De Aço Pintado, 02 Prateleiras Em Chapa, 02 Portas Em Chapa De Aço, Pés Com Rodas De 05 De Diâmetro, Para-Choque De Borracha, Pintura Epoxi Com Tratamento Anti-Ferrugem, Med. Aprox. 80x60x80, Marca Ortomed Mod. Om218f. (SISPAT: 10026002 - FCG: 10026)	A	1	605,32	165,23	440,09
Total da Classe (6525)				22	34.716,56	4.398,77	30.317,79
6530	1535069	Seladora Cristofoli Plus	A	1	851,44	192,66	658,78
	1535070	Seladora Cristofoli Plus	A	1	851,44	192,66	658,78
	1535093	Lixeira Inox 50 Lts Com Pedal	A	1	420,34	95,16	325,18
	1535094	Lixeira Inox 50 Lts Com Pedal	A	1	420,34	95,16	325,18
	1535095	Lixeira Inox 50 Lts Com Pedal	A	1	420,34	95,16	325,18
	1535096	Lixeira Inox 50 Lts Com Pedal	A	1	420,34	95,16	325,18
	1535097	Lixeira Inox 50 Lts Com Pedal	A	1	420,34	95,16	325,18
	1535098	Lixeira Inox 50 Lts Com Pedal	A	1	420,34	95,16	325,18
	1551707	Mocho - Cadeira Clínica Aplicação Odonto	A	1	262,88	57,33	205,55
	1551708	Mocho - Cadeira Clínica Aplicação Odonto	A	1	262,88	57,33	205,55
	1578430	Mocho Marca Syncrus. Estofamento Em Pvc Na Cor Azul Claro. Possui 5 Rodízios.	A	1	282,92	60,84	222,08
	1859430	Processadora De Filmes Periapicais	A	1	25.800,00	4.472,13	21.327,87
	1862865	Aparelho De Raio-X 1200w Coluna Móvel	A	1	4.100,00	710,58	3.389,42
	1862866	Aparelho De Raio-X 1200w Coluna Móvel	A	1	4.100,00	710,58	3.389,42
	2179762	Lavadora Ultrassônica - PN: CP1100D - Nº SÉRIE: 110DUS19A022	A	1	8.359,17	148,60	8.210,57
	384952	Biombo Plumbífero Para Raio-X (SISPAT: 4023001 - FCG: 4023)	A	1	1.135,93	309,96	825,97
	385183	Mesa De Cabeceira Com Uma Gaveta E Uma Prateleira Abaixo, Totalmente Construída Em Aço Esmaltado Branco, Jojalu, Ref. JI-1134. Mesinha De Cabeceira Com Gavetas E Prateleiras, JI-1134-Jojalu (SISPAT: 4472001 - FCG: 4472)	A	1	107,95	29,52	78,43
	385419	Macro Mod. (Desenvolvimento De Cárie), Ref. 2016. (SISPAT: 5838001 - FCG: 5838)	A	1	79,71	21,73	57,98
	385681	Armário Odontológico, C/ 04 Gavetas C/ Puxadores Cromados, Em Madeira Compensada Revestida Em Fôrmica, De Cor Branca, Com Quatro Rodízios E Base Em Aço, Pintado Em Preto Com Puxadores Laterais Cromados, Med. 52x49x88cm, Marca Delta. (SISPAT: 7831001 - FCG: 7831)	A	1	485,98	132,84	353,14

Legenda Situação: A-Em uso B-Bem cedido D-Est.distrib. G-Aguard.confirmação L-A alienar N-Est.interno P-Em reparo R-A reparar T-Em trânsito



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE ANÁPOLIS

RELATÓRIO DE BMP POR DEPENDENCIA (Analítico)

Valores devem ser considerados em: R\$ - REAL

Pag.: 95 de 137

Data: 19/09/2022

Hora: 13:38:47

PAT2002R25 V 10.26

Parâmetros: Unidade: GSAU-AN - Sigilo: Todos - Sit: Todas - Conta: Todas - Classe: Todas - Depend: Todas

Dependência: SAOD - SEÇÃO DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO DO ES-AN

Classe	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Sit	Qtd	Vl. Atualizado	- Deprec. Acum.	= Vl. Líquido
6530	386679	Autoclave Para Esterilização, Modelo Digital 211, Marca Cristófoli. (SISPAT: 8994001 - FCG: 8994 - PN: VITALE 12 - Nº SÉRIE: VT 68087)	A	1	811,14	226,38	584,76
	388968	Autoclave Odontológica 21 L Com Manometro Para Monitorização Da Pressão Temperatura, Escala Variavel De 0 A 3 Kg/Cm2 De Pressão, De 100°C A 143°C De Temperatura, Anel De Vedação, Fecho, Selo De Segurança E Valvula Anti-Vacuo Para Aliviar A Pressão Da Câmara, Bandejas Suporte E Copo Graduado Dosador De Água Destilada, Capacidade De 21 Litros, Camara 24,5cm X 46,5cm, Dimensão Externa 39,4 X 38,5 X 58,2cm, Voltagem 220 Volts, Potência 1600 Watts, Marca Cristofoli. (SISPAT: 9151001 - FCG: 9151 - PN: M9-008 - Nº SÉRIE: VT2-12666)	A	1	814,59	230,34	584,25
	388969	Armário Clínico Odontológico Em Aço, Com 7 Gavetas. (SISPAT: 1570001 - FCG: 1570)	A	1	405,07	110,70	294,37
	388970	Armário Clínico Odontológico Em Aço, Com 7 Gavetas. (SISPAT: 1570002 - FCG: 1570)	A	1	405,07	110,70	294,37
Total da Classe (6530)				23	51.638,21	8.345,84	43.292,37
Total da Conta (1.2.3.1.1.01.03)				95	232.468,47	34.235,83	198.232,64

Conta: 1.2.3.1.1.01.06 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS

Classe	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Sit	Qtd	Vl. Atualizado	- Deprec. Acum.	= Vl. Líquido
3540	1485001	Seladora Cristofoli Plus 220v C/ Suporte - PN: CRISTOFOLI PLUS - Nº SÉRIE: SC 8100196L187995	A	1	830,72	201,14	629,58
Total da Classe (3540)				1	830,72	201,14	629,58
Total da Conta (1.2.3.1.1.01.06)				1	830,72	201,14	629,58

Conta: 1.2.3.1.1.01.07 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS

Classe	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Sit	Qtd	Vl. Atualizado	- Deprec. Acum.	= Vl. Líquido
6115	2013193	Nobreak Lone Interativo Pinot 2000 5-0 III	A	1	440,00	105,60	334,40
	2013194	Nobreak Lone Interativo Pinot 2000 5-0 III	A	1	440,00	105,60	334,40
Total da Classe (6115)				2	880,00	211,20	668,80
Total da Conta (1.2.3.1.1.01.07)				2	880,00	211,20	668,80

Conta: 1.2.3.1.1.02.01 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Classe	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Sit	Qtd	Vl. Atualizado	- Deprec. Acum.	= Vl. Líquido
7025	2018279	Microcomputador Ntc Pro Amd Fx - 5504 (Fx 6300/4gb/Hd1000/Dvd)	A	1	1.790,00	859,20	930,80
	2018288	Monitor Aoc 21,5" E2270swn (Vga, Full Hd 1920x1980)	A	1	450,00	216,00	234,00
Total da Classe (7025)				2	2.240,00	1.075,20	1.164,80
7035	1504365	Ups No-Break - Hp960 Lcd 6kv A Ni 220v, Charger 0,72a, Com Softw. Ns 3ebc121016649240005	A	1	1.414,57	1.273,11	141,46
	2115637	Apc Nobreak Back-Ups 1500va 825w Entrada Bivolt/Saida 115v Com 8 Tomadas - Bz1500xlb-Br	A	1	861,96	137,60	724,36
	2115694	Switch Cisco Catalyst 24 Portas C1-2960x-24ps-L Cisco One - Tipo 5 - Nº SÉRIE: STSP2421AABH	A	1	21.619,04	3.449,90	18.169,14

Legenda Situação: A-Em uso B-Bem cedido D-Est.distrib. G-Aguard.confirmação L-A alienar N-Est.interno P-Em reparo R-A reparar T-Em trânsito



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE ANÁPOLIS
RELATÓRIO DE BMP POR DEPENDENCIA (Analítico)

Valores devem ser considerados em: R\$ - REAL

Pag.: 96 de 137
Data: 19/09/2022
Hora: 13:38:47
PAT2002R25 V 10.26

Parâmetros: Unidade: GSAU-AN - Sigilo: Todos - Sit: Todas - Conta: Todas - Classe: Todas - Depend: Todas

Dependência: SAOD - SEÇÃO DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO DO ES-AN

Classe	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Sit	Qtd	Vl. Atualizado - Deprec. Acum. =	Vl. Líquido	
7035							
		Total da Classe (7035)		3	23.895,57	4.860,61	19.034,96
		Total da Conta (1.2.3.1.1.02.01)		5	26.135,57	5.935,81	20.199,76

Conta: 1.2.3.1.1.03.01 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS

Classe	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Sit	Qtd	Vl. Atualizado - Deprec. Acum. =	Vl. Líquido	
3419	388428	Refrigerador Compacto 80, Cor Branco, 220v, 60hz, Modelo: Crco8abbna, Marca Cònsul. (SISPAT: 9075001 - FCG: 9075)	A	1	368,00	246,00	122,00
Total da Classe (3419)				1	368,00	246,00	122,00
7105	2018300	Condicionador De Ar Split Inverter 24.000 Btus Elgin	A	1	3.037,50	728,96	2.308,54
Total da Classe (7105)				1	3.037,50	728,96	2.308,54
7210	1263920	Ar Condicionado Split 24000 Btus, Marca Electrolux	A	1	985,05	608,85	376,20
	1482936	Unidade Ext. E Int. Evap. Cond. Ar Split 9000.	A	1	815,09	386,10	428,99
	2189072	Ar Condicionado 12.000 Btus Elgin	A	1	1.680,00	50,40	1.629,60
	2189073	Ar Condicionado 12.000 Btus Elgin	A	1	1.680,00	50,40	1.629,60
	2189074	Ar Condicionado 12.000 Btus Elgin	A	1	1.680,00	50,40	1.629,60
Total da Classe (7210)				5	6.840,14	1.146,15	5.693,99
Total da Conta (1.2.3.1.1.03.01)				7	10.245,64	2.121,11	8.124,53

Conta: 1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Classe	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Sit	Qtd	Vl. Atualizado - Deprec. Acum. =	Vl. Líquido	
6530	392587	Mesa De Cabeceira, Modelo Semi-Luxo, Totalmente Construída Em Chapa De Aço Esmaltada, Com Uma Faveta E Uma Porta De Abrir Tampo Revestido Em Fórmica, Marca Metalgo (SISPAT: 3031015 - FCG: 3031)	A	1	143,63	99,22	44,41
Total da Classe (6530)				1	143,63	99,22	44,41
7105	1917505	Mesa P/ Micro Tampo Em Melaminíco, Sup. P/ Teclado, Med. 80x60x74 Cm, Marca Alberflex .	A	1	139,00	40,56	98,44
	1917506	Mesa P/ Micro E Impr. C/ Tampo Em Mad. Rev. Em Melaminico Cor Ovo C/ Suporte Para Teclado Retrátil, Marca Bortolini, Med 120x60x75cm	A	1	106,70	31,20	75,50
Total da Classe (7105)				2	245,70	71,76	173,94
7110	2013401	Cadeira Executiva Giratória S/ Braço	A	1	223,05	53,44	169,61
	2013402	Cadeira Executiva Giratória S/ Braço	A	1	223,05	53,44	169,61
	2013403	Cadeira Diretor Girat. Com Bço	A	1	241,90	57,92	183,98
	2013404	Cadeira Diretor Girat. Com Bço	A	1	241,90	57,92	183,98
	284364	Cadeira C/Rodizio Chapa Nr 18, Espuma Injetada, Tecido Azul Mesclado, Marca Camel. (SISPAT: 324384 - FCG: 1712)	A	1	23,96	14,82	9,14

Legenda Situação: A-Em uso B-Bem cedido D-Est.distrib. G-Aguard.confirmação L-A alienar N-Est.interno P-Em reparo R-A reparar T-Em trânsito



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE ANÁPOLIS

RELATÓRIO DE BMP POR DEPENDENCIA (Analítico)

Valores devem ser considerados em: R\$ - REAL

Pag.: 97 de 137

Data: 19/09/2022

Hora: 13:38:47

PAT2002R25 V 10.26

Parâmetros: Unidade: GSAU-AN - Sigilo: Todos - Sit: Todas - Conta: Todas - Classe: Todas - Depend: Todas

Dependência: SAOD - SEÇÃO DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO DO ES-AN

Classe	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Sit	Qtd	Vl. Atualizado - Deprec.	Acum. =	Vl. Líquido
7110	382086	Mesa Securit, Modelo 32.704, Com Duas Ou Três Gavetas Do Lado Direito E O Tampo Medindo 1,20x0,62m. (SISPAT: 167023 - FCG: 167)	A	1	92,97	64,78	28,19
	383263	Mesa De Auxiliar 40x40cm, Inox Com Estrutura De Tubos, Tampo E Prateleira Em Chapa De Aco Inox Sobre Rodízios (SISPAT: 765002 - FCG: 765)	A	1	128,82	88,97	39,85
	383264	Mesa De Auxiliar 40x40cm, Inox Com Estrutura De Tubos, Tampo E Prateleira Em Chapa De Aco Inox Sobre Rodízios (SISPAT: 765003 - FCG: 765)	A	1	128,82	88,97	39,85
	383265	Mesa De Auxiliar 40x40cm, Inox Com Estrutura De Tubos, Tampo E Prateleira Em Chapa De Aco Inox Sobre Rodízios (SISPAT: 765004 - FCG: 765)	A	1	128,82	88,97	39,85
	383266	Mesa De Auxiliar 40x40cm, Inox Com Estrutura De Tubos, Tampo E Prateleira Em Chapa De Aco Inox Sobre Rodízios (SISPAT: 765005 - FCG: 765)	A	1	128,82	88,97	39,85
	393994	Armário Para Arquivos De Pastas Ortodonticas, Med. 1,20 X 2,50 X 0,35m, Confeccionado Em Mdf Em 15mm De Espessura, Duas Faces Brancas, Com Fundo Em Mdf De 9mm De Espessura Em Uma Face Branca, Para Fixação Em Parede, Com Quinze Repartições, Med. 0,40 X 0,50 X 0,34m. (SISPAT: 8534002 - FCG: 8534)	A	1	300,12	207,87	92,25
	393997	Armário Para Arquivos De Pastas Ortodonticas, Med. 1,20 X 2,50 X 0,35m, Confeccionado Em Mdf Em 15mm De Espessura, Duas Faces Brancas, Com Fundo Em Mdf De 9mm De Espessura Em Uma Face Branca, Para Fixação Em Parede, Com Quinze Repartições, Med. 0,40 X 0,50 X 0,34m. (SISPAT: 8534005 - FCG: 8534)	A	1	300,12	207,87	92,25
	393998	Armário Para Arquivos De Pastas Ortodonticas, Med. 1,20 X 2,50 X 0,35m, Confeccionado Em Mdf Em 15mm De Espessura, Duas Faces Brancas, Com Fundo Em Mdf De 9mm De Espessura Em Uma Face Branca, Para Fixação Em Parede, Com Quinze Repartições, Med. 0,40 X 0,50 X 0,34m. (SISPAT: 8534006 - FCG: 8534)	A	1	300,12	207,87	92,25
Total da Classe (7110)				13	2.462,47	1.281,81	1.180,66
7125	395579	Arquivo Modelo 105, Com 4 Gavetas Marca Inestan. (SISPAT: 2779002 - FCG: 2779)	A	1	130,64	87,33	43,31
	395581	Arquivo Modelo 105, Com 4 Gavetas Marca Inestan. (SISPAT: 2779005 - FCG: 2779)	A	1	130,64	87,33	43,31
Total da Classe (7125)				2	261,28	174,66	86,62
Total da Conta (1.2.3.1.1.03.03)				18	3.113,08	1.627,45	1.485,63

Conta: 1.2.3.1.1.99.10 - MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO

Classe	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Sit	Qtd	Vl. Atualizado - Deprec.	Acum. =	Vl. Líquido
6530	1356869	Clev-Dent Guia Cego	A	1	13,40	0,00	13,40
	1356874	Clev-Dent Guia Cego	A	1	13,40	0,00	13,40
Total da Classe (6530)				2	26,80		26,80
8530	1356865	Áudio Visual De Higiene	A	1	9,00	0,00	9,00
	1356918	Contetor 120 Litros Na Cor Branca, Com Pedal	A	1	235,00	0,00	235,00
	1356921	Contetor 120 Litros Na Cor Branca, Com Pedal	A	1	235,00	0,00	235,00
	1356923	Lixeira 20 Litros Na Cor Branca, Com Pedal	A	1	77,00	0,00	77,00
	1356924	Lixeira 20 Litros Na Cor Branca, Com Pedal	A	1	77,00	0,00	77,00
	1356925	Lixeira 20 Litros Na Cor Branca, Com Pedal	A	1	77,00	0,00	77,00

Legenda Situação: A-Em uso B-Bem cedido D-Est.distrib. G-Aguard.confirmação L-A alienar N-Est.interno P-Em reparo R-A reparar T-Em trânsito



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE ANÁPOLIS
RELATÓRIO DE BMP POR DEPENDENCIA (Analítico)

Valores devem ser considerados em: R\$ - REAL

Pag.: 98 de 137
Data: 19/09/2022
Hora: 13:38:47
PAT2002R25 V 10.26

Parâmetros: Unidade: GSAU-AN - Sigilo: Todos - Sit: Todas - Conta: Todas - Classe: Todas - Depend: Todas

Dependência: SAOD - SEÇÃO DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO DO ES-AN

Classe	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Sit	Qtd	Vl. Atualizado	- Deprec. Acum.	= Vl. Líquido
8530	1356927	Lixeira 20 Litros Na Cor Branca, Com Pedal	A	1	77,00	0,00	77,00
	1356928	Lixeira 20 Litros Na Cor Branca, Com Pedal	A	1	77,00	0,00	77,00
	1356929	Lixeira 20 Litros Na Cor Branca, Com Pedal	A	1	77,00	0,00	77,00
	1356930	Lixeira 20 Litros Na Cor Branca, Com Pedal	A	1	77,00	0,00	77,00
Total da Classe (8530)				10	1.018,00		1.018,00
Total da Conta (1.2.3.1.1.99.10)				12	1.044,80		
Total da Dependência (SAOD)				140	274.718,28	44.332,54	229.340,94

Detentor da carga:

Legenda Situação: A-Em uso B-Bem cedido D-Est.distrib. G-Aguard.confirmação L-A alienar N-Est.interno P-Em reparo R-A reparar T-Em trânsito



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE ANÁPOLIS
RELATÓRIO DE BMP POR DEPENDENCIA (Analítico)

Valores devem ser considerados em: R\$ - REAL

Pag.: 99 de 137
Data: 19/09/2022
Hora: 13:38:47
PAT2002R25 V 10.26

Parâmetros: Unidade: GSAU-AN - Sigilo: Todos - Sit: Todas - Conta: Todas - Classe: Todas - Depend: Todas

Dependência: SASAU - SEÇÃO AUXILIAR DO ES-AN

Conta: 1.2.3.1.1.02.01 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						
Classe	Nº	BMP	Nomenclatura/componente	Sit	Qtd	Vl. Atualizado - Deprec. Acum. = Vl. Líquido
7025	2018277		Microcomputador Ntc Pro Amd Fx - 5504 (Fx 6300/4gb/Hd1000/Dvd)	A	1	1.790,00 859,20 930,80
	2018286		Monitor Aoc 21,5" E2270swn (Vga, Full Hd 1920x1980)	A	1	450,00 216,00 234,00
Total da Classe (7025)					2	2.240,00 1.075,20 1.164,80
Total da Conta (1.2.3.1.1.02.01)					2	2.240,00 1.075,20 1.164,80
Total da Dependência (SASAU)					2	2.240,00 1.075,20 1.164,80

Detentor da carga:

Legenda Situação: A-Em uso B-Bem cedido D-Est.distrib. G-Aguard.confirmação L-A alienar N-Est.interno P-Em reparo R-A reparar T-Em trânsito



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE ANÁPOLIS
RELATÓRIO DE BMP POR DEPENDENCIA (Analítico)

Valores devem ser considerados em: R\$ - REAL

Pag.: 100 de 137
Data: 19/09/2022
Hora: 13:38:47
PAT2002R25 V 10.26

Parâmetros: Unidade: GSAU-AN - Sigilo: Todos - Sit: Todas - Conta: Todas - Classe: Todas - Depend: Todas

Dependência: CFARH - CÉLULA DE FARMÁCIA HOSPITALAR

Conta: 1.2.3.1.1.01.03 - EQUIPAM/UTENSILIOS MEDICOS,ODONTO,LAB E HOSP

Classe	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Sit	Qtd	Vl. Atualizado	- Deprec. Acum.	= Vl. Líquido
6525	1485031	Seladora De Pedal Multiuso Barra Quente 60cm	A	1	631,99	151,20	480,79
	1485037	Seladora De Pedal Multiuso Barra Quente 60cm	A	1	631,99	151,20	480,79
Total da Classe (6525)				2	1.263,98	302,40	961,58
Total da Conta (1.2.3.1.1.01.03)				2	1.263,98	302,40	961,58

Conta: 1.2.3.1.1.01.07 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS

Classe	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Sit	Qtd	Vl. Atualizado	- Deprec. Acum.	= Vl. Líquido
6115	2013196	Nobreak Lone Interativo Pinot 2000 5-0 II	A	1	440,00	108,90	331,10
Total da Classe (6115)				1	440,00	108,90	331,10
Total da Conta (1.2.3.1.1.01.07)				1	440,00	108,90	331,10

Conta: 1.2.3.1.1.02.01 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Classe	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Sit	Qtd	Vl. Atualizado	- Deprec. Acum.	= Vl. Líquido
7025	2018278	Microcomputador Ntc Pro Amd Fx - 5504 (Fx 6300/4gb/Hd1000/Dvd)	A	1	1.790,00	886,05	903,95
	2018287	Monitor Aoc 21,5" E2270swn (Vga, Full Hd 1920x1980)	A	1	450,00	222,75	227,25
Total da Classe (7025)				2	2.240,00	1.108,80	1.131,20
Total da Conta (1.2.3.1.1.02.01)				2	2.240,00	1.108,80	1.131,20

Conta: 1.2.3.1.1.03.01 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS

Classe	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Sit	Qtd	Vl. Atualizado	- Deprec. Acum.	= Vl. Líquido
4110	385726	Refrigerador Do Tipo Frigobar R-130 - 220v, Marca Eletrolux. (SISPAT: 5897001 - FCG: 5897)	A	1	322,00	220,50	101,50
Total da Classe (4110)				1	322,00	220,50	101,50
4140	387842	Turbo Circulador De Ar , Com Controle Para Velocidades, 220v (SISPAT: 3060002 - FCG: 3060)	A	1	44,03	31,50	12,53
Total da Classe (4140)				1	44,03	31,50	12,53
7210	1263955	Ar Condicionado12.000 Btus, 220v Consul Cbv 12.	A	1	554,30	351,12	203,18
	2188892	Ar Condicionado 18.000 Btus Elgin	A	1	2.380,00	89,25	2.290,75
Total da Classe (7210)				2	2.934,30	440,37	2.493,93
Total da Conta (1.2.3.1.1.03.01)				4	3.300,33	692,37	2.607,96

Conta: 1.2.3.1.1.03.02 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO

Legenda Situação: A-Em uso B-Bem cedido D-Est.distrib. G-Aguard.confirmação L-A alienar N-Est.interno P-Em reparo R-A reparar T-Em trânsito



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE ANÁPOLIS

RELATÓRIO DE BMP POR DEPENDENCIA (Analítico)

Valores devem ser considerados em: R\$ - REAL

Pag.: 101 de 137

Data: 19/09/2022

Hora: 13:38:47

PAT2002R25 V 10.26

Parâmetros: Unidade: GSAU-AN - Sigilo: Todos - Sit: Todas - Conta: Todas - Classe: Todas - Depend: Todas

Dependência: CFARH - CÉLULA DE FARMÁCIA HOSPITALAR

Classe	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Sit	Qtd	Vl. Atualizado	- Deprec.	Acum. =	Vl. Líquido
7420	391958	Calculadora Eletrônica De Mesa Marca Olivetti, Mod. Logos 642, C/ Impressora, 110/220v, Série N 8997673. (SISPAT: 1795001 - FCG: 1795)	A	1	99,38		70,98	28,40
Total da Classe (7420)				1	99,38		70,98	28,40
Total da Conta (1.2.3.1.1.03.02)				1	99,38		70,98	28,40

Conta: 1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Classe	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Sit	Qtd	Vl. Atualizado	- Deprec.	Acum. =	Vl. Líquido
5440	392028	Escada Marca Magestic, De 5 Degraus. Escada De Abrir Marca Prodígio, C/ 5 Degraus (SISPAT: 2703001 - FCG: 2703)	A	1	22,43		16,38	6,05
Total da Classe (5440)				1	22,43		16,38	6,05
7110	1288772	Mesa De Trabalho Em "L", Med. 0,70x0,70x0,75m, Conexão 1/4 De Círculo De 0,78x0,78m.	A	1	348,15		213,78	134,37
	1288801	Gaveteiro Com 4 Gavetas E Rodízios, Padrão Melamínico, Cor Cinza, Marca Projeto, Med. 0,63x45,5x0,50m.	A	1	61,50		37,80	23,70
	1646821	Armário Em Aço Tipo Arquivo Com 4 Gavetas Para Pastas Suspensas - Cor Cinza	A	1	44,25		18,00	26,25
	1646822	Mesa Grande Padrão Melamínico Com 2 Gavetas - Med. 1,25x0,70x0,75m.	A	1	73,75		30,00	43,75
	1646823	Gaveteiro Com 4 Gavetas E Rodízios, Padrão Melamínico, Cor Cinza, Marca Projeto, Medindo 0,63x45,5x0,50m.	A	1	88,50		36,00	52,50
	2013537	Cadeira Executiva Giratória S/ Braço	A	1	223,05		55,11	167,94
	382331	Estante Securit Mod. Biblioteca Dupla Face. Estante Biblioteca, Dupla Face, De Aço, Mod. 226, Marca Securit, Com Base Dupla, Fixa Com 16 Prateleiras Reguláveis, Sendo 8 De Cada Lado, Na Cor Cinza, Medindo 19,80mm De Altura, Por 970mm De Largura E 600 Mm De Profundidade (SISPAT: 169009 - FCG: 169)	A	1	134,22		95,76	38,46
	382333	Estante Securit Mod. Biblioteca Dupla Face. Estante Biblioteca, Dupla Face, De Aço, Mod. 226, Marca Securit, Com Base Dupla, Fixa Com 16 Prateleiras Reguláveis, Sendo 8 De Cada Lado, Na Cor Cinza, Medindo 19,80mm De Altura, Por 970mm De Largura E 600 Mm De Profundidade (SISPAT: 169016 - FCG: 169)	A	1	134,22		95,76	38,46
	382334	Estante Securit Mod. Biblioteca Dupla Face. Estante Biblioteca, Dupla Face, De Aço, Mod. 226, Marca Securit, Com Base Dupla, Fixa Com 16 Prateleiras Reguláveis, Sendo 8 De Cada Lado, Na Cor Cinza, Medindo 19,80mm De Altura, Por 970mm De Largura E 600 Mm De Profundidade (SISPAT: 169017 - FCG: 169)	A	1	134,22		95,76	38,46
	382335	Estante Securit Mod. Biblioteca Dupla Face. Estante Biblioteca, Dupla Face, De Aço, Mod. 226, Marca Securit, Com Base Dupla, Fixa Com 16 Prateleiras Reguláveis, Sendo 8 De Cada Lado, Na Cor Cinza, Medindo 19,80mm De Altura, Por 970mm De Largura E 600 Mm De Profundidade (SISPAT: 169018 - FCG: 169)	A	1	134,22		95,76	38,46
	382336	Estante Securit Mod. Biblioteca Dupla Face. Estante Biblioteca, Dupla Face, De Aço, Mod. 226, Marca Securit, Com Base Dupla, Fixa Com 16 Prateleiras Reguláveis, Sendo 8 De Cada Lado, Na Cor Cinza, Medindo 19,80mm De Altura, Por 970mm De Largura E 600 Mm De Profundidade (SISPAT: 169019 - FCG: 169)	A	1	134,22		95,76	38,46
	382646	Estante Em Aço, Módulos Formados Por 02 Montantes, 06 Prateleiras, Med. 92,5x45,7x200cm, Marca Mojano (Es02). (SISPAT: 1697004 - FCG: 1697)	A	1	80,34		56,70	23,64
	382647	Estante Em Aço, Módulos Formados Por 02 Montantes, 06 Prateleiras, Med. 92,5x45,7x200cm, Marca	A	1	80,34		56,70	23,64

Legenda Situação: A-Em uso B-Bem cedido D-Est.distrib. G-Aguard.confirmação L-A alienar N-Est.interno P-Em reparo R-A reparar T-Em trânsito



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE ANÁPOLIS

RELATÓRIO DE BMP POR DEPENDENCIA (Analítico)

Valores devem ser considerados em: R\$ - REAL

Pag.: 102 de 137

Data: 19/09/2022

Hora: 13:38:47

PAT2002R25 V 10.26

Parâmetros: Unidade: GSAU-AN - Sigilo: Todos - Sit: Todas - Conta: Todas - Classe: Todas - Depend: Todas

Dependência: CFARH - CÉLULA DE FARMÁCIA HOSPITALAR

Classe	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Sit	Qtd	Vl. Atualizado	- Deprec. Acum.	= Vl. Líquido
7110		Mojiano (Es02). (SISPAT: 1697005 - FCG: 1697)					
	382648	Estante Em Aço, Módulos Formados Por 02 Montantes, 06 Prateleiras, Med. 92,5x45,7x200cm, Marca Mojiano (Es02). (SISPAT: 1697006 - FCG: 1697)	A	1	80,34	56,70	23,64
	382673	Cofre De Aço Com Fechadura Por Chave E Segredo Medindo 80x50x48cm, Cor Castanho Claro, N° 20, Modeo Ar-80 Adap (SISPAT: 4078007 - FCG: 4078)	A	1	110,40	75,60	34,80
	382719	Cadeira Tipo Interlocutor, Marca Critex (SISPAT: 3432012 - FCG: 3432)	A	1	27,60	18,90	8,70
	383059	Cadeira Tipo Digitador, Marca Critex (SISPAT: 3434005 - FCG: 3434)	A	1	40,06	28,56	11,50
	384504	Armário De Aço, Marca Inestan, Mod. 201, C/ 02 Portas De Abrir, Med. 1,96x0,92x0,40. (SISPAT: 5211001 - FCG: 5211)	A	1	128,82	91,14	37,68
	394408	Cadeira Operacional Giratória Com Encosto Baixo, Marca Marelli. (SISPAT: 8189040 - FCG: 8189)	A	1	112,55	80,22	32,33
	394778	Estante Em Aço Com As Seguintes Medidas: 0,92x0,46x2,27m, Com Sete Prateleiras Cada. (SISPAT: 10068001 - FCG: 10068)	A	1	126,96	86,94	40,02
	394779	Estante Em Aço Com As Seguintes Medidas: 0,92x0,46x2,27m, Com Sete Prateleiras Cada. (SISPAT: 10068002 - FCG: 10068)	A	1	126,96	86,94	40,02
	394780	Estante Em Aço Com As Seguintes Medidas: 0,92x0,46x2,27m, Com Sete Prateleiras Cada. (SISPAT: 10068003 - FCG: 10068)	A	1	126,96	86,94	40,02
	394781	Estante Em Aço Com As Seguintes Medidas: 0,92x0,46x2,27m, Com Sete Prateleiras Cada. (SISPAT: 10068004 - FCG: 10068)	A	1	126,96	86,94	40,02
	394782	Estante Em Aço Com As Seguintes Medidas: 0,92x0,46x2,27m, Com Sete Prateleiras Cada. (SISPAT: 10068005 - FCG: 10068)	A	1	126,96	86,94	40,02
	394783	Estante Em Aço Com As Seguintes Medidas: 0,92x0,46x2,27m, Com Sete Prateleiras Cada. (SISPAT: 10068006 - FCG: 10068)	A	1	126,96	86,94	40,02
	394784	Estante Em Aço Com As Seguintes Medidas: 0,92x0,46x2,27m, Com Sete Prateleiras Cada. (SISPAT: 10068007 - FCG: 10068)	A	1	126,96	86,94	40,02
	394785	Estante Em Aço Com As Seguintes Medidas: 0,92x0,46x2,27m, Com Sete Prateleiras Cada. (SISPAT: 10068008 - FCG: 10068)	A	1	126,96	86,94	40,02
	394786	Estante Em Aço Com As Seguintes Medidas: 0,92x0,46x2,27m, Com Sete Prateleiras Cada. (SISPAT: 10068009 - FCG: 10068)	A	1	126,96	86,94	40,02
	394787	Estante Em Aço Com As Seguintes Medidas: 0,92x0,46x2,27m, Com Sete Prateleiras Cada. (SISPAT: 10068010 - FCG: 10068)	A	1	126,96	86,94	40,02
	394788	Estante Em Aço Com As Seguintes Medidas: 0,92x0,46x2,27m, Com Sete Prateleiras Cada. (SISPAT: 10068011 - FCG: 10068)	A	1	126,96	86,94	40,02
	394789	Estante Em Aço Com As Seguintes Medidas: 0,92x0,46x2,27m, Com Sete Prateleiras Cada. (SISPAT: 10068012 - FCG: 10068)	A	1	126,96	86,94	40,02
	394790	Estante Em Aço Com As Seguintes Medidas: 0,92x0,46x2,27m, Com Sete Prateleiras Cada. (SISPAT: 10068013 - FCG: 10068)	A	1	126,96	86,94	40,02
	394791	Estante Em Aço Com As Seguintes Medidas: 0,92x0,46x2,27m, Com Sete Prateleiras Cada. (SISPAT: 10068014 - FCG: 10068)	A	1	126,96	86,94	40,02
	394792	Estante Em Aço Com As Seguintes Medidas: 0,92x0,46x2,27m, Com Sete Prateleiras Cada. (SISPAT: 10068015 - FCG: 10068)	A	1	126,96	86,94	40,02
	394793	Estante Em Aço Com As Seguintes Medidas: 0,92x0,46x2,27m, Com Sete Prateleiras Cada. (SISPAT: 10068016 - FCG: 10068)	A	1	126,96	86,94	40,02
	394794	Estante Em Aço Com As Seguintes Medidas: 0,92x0,46x2,27m, Com Sete Prateleiras Cada. (SISPAT: 10068017 - FCG: 10068)	A	1	126,96	86,94	40,02
	394795	Estante Em Aço Com As Seguintes Medidas: 0,92x0,46x2,27m, Com Sete Prateleiras Cada. (SISPAT: 10068018 - FCG: 10068)	A	1	126,96	86,94	40,02

Legenda Situação: A-Em uso B-Bem cedido D-Est.distrib. G-Aguard.confirmação L-A alienar N-Est.interno P-Em reparo R-A reparar T-Em trânsito



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE ANÁPOLIS

RELATÓRIO DE BMP POR DEPENDENCIA (Analítico)

Valores devem ser considerados em: R\$ - REAL

Pag.: 103 de 137

Data: 19/09/2022

Hora: 13:38:47

PAT2002R25 V 10.26

Parâmetros: Unidade: GSAU-AN - Sigilo: Todos - Sit: Todas - Conta: Todas - Classe: Todas - Depend: Todas

Dependência: CFARH - CÉLULA DE FARMÁCIA HOSPITALAR

Classe	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Sit	Qtd	Vl. Atualizado - Deprec. Acum. =	Vl. Líquido	
7110	394796	Estante Em Aço Com As Seguintes Medidas: 0,92x0,46x2,27m, Com Sete Prateleiras Cada. (SISPAT: 10068019 - FCG: 10068)	A	1	126,96	86,94	40,02
	394797	Estante Em Aço Com As Seguintes Medidas: 0,92x0,46x2,27m, Com Sete Prateleiras Cada. (SISPAT: 10068020 - FCG: 10068)	A	1	126,96	86,94	40,02
	394955	Estante Em Aço Com As Seguintes Medidas: 0,92x0,46x2,27m, Com Sete Prateleiras Cada. (SISPAT: 10068021 - FCG: 10068)	A	1	126,96	86,94	40,02
	394956	Estante Em Aço Com As Seguintes Medidas: 0,92x0,46x2,27m, Com Sete Prateleiras Cada. (SISPAT: 10068022 - FCG: 10068)	A	1	126,96	86,94	40,02
	394957	Estante Em Aço Com As Seguintes Medidas: 0,92x0,46x2,27m, Com Sete Prateleiras Cada. (SISPAT: 10068023 - FCG: 10068)	A	1	126,96	86,94	40,02
	394958	Estante Em Aço Com As Seguintes Medidas: 0,92x0,46x2,27m, Com Sete Prateleiras Cada. (SISPAT: 10068024 - FCG: 10068)	A	1	126,96	86,94	40,02
	395514	Estante Securit Modelo Biblioteca Dupla Face De Aço, Mod. 226, Com Base Dupla, Na Cor Cinza, Med. 19,8mm Alt. X 970mm Larg. E 600mm Profundidade. (SISPAT: 8957001 - FCG: 8957)	A	1	134,23	95,76	38,47
Total da Classe (7110)				44	5.352,02	3.516,33	1.835,69
7125	393781	Armário De Aço Com 02 Portas Chaveadas, 04 Prateleiras Internas Medindo 0,90 De Largura, 1,98 De Altura, 0,46 De Profundidade. (SISPAT: 484001 - FCG: 484)	A	1	101,20	69,30	31,90
	394670	Prateleira Pr-44 Cor Cinza De Aço (SISPAT: 2165045 - FCG: 2165)	A	1	25,95	18,06	7,89
	394671	Prateleira Pr-44 Cor Cinza De Aço (SISPAT: 2165046 - FCG: 2165)	A	1	25,95	18,06	7,89
	394672	Prateleira Pr-44 Cor Cinza De Aço (SISPAT: 2165047 - FCG: 2165)	A	1	25,95	18,06	7,89
	394823	Prateleira Pr-44 Cor Cinza De Aço (SISPAT: 2165048 - FCG: 2165)	A	1	25,95	18,06	7,89
	394824	Prateleira Pr-44 Cor Cinza De Aço (SISPAT: 2165049 - FCG: 2165)	A	1	25,95	18,06	7,89
	394825	Prateleira Pr-44 Cor Cinza De Aço (SISPAT: 2165050 - FCG: 2165)	A	1	25,95	18,06	7,89
	394826	Prateleira Pr-44 Cor Cinza De Aço (SISPAT: 2165051 - FCG: 2165)	A	1	25,95	18,06	7,89
	394827	Prateleira Pr-44 Cor Cinza De Aço (SISPAT: 2165052 - FCG: 2165)	A	1	25,95	18,06	7,89
	394828	Prateleira Pr-44 Cor Cinza De Aço (SISPAT: 2165053 - FCG: 2165)	A	1	25,95	18,06	7,89
	394829	Prateleira Pr-44 Cor Cinza De Aço (SISPAT: 2165054 - FCG: 2165)	A	1	25,95	18,06	7,89
	394830	Prateleira Pr-44 Cor Cinza De Aço (SISPAT: 2165055 - FCG: 2165)	A	1	25,95	18,06	7,89
	394831	Prateleira Pr-44 Cor Cinza De Aço (SISPAT: 2165056 - FCG: 2165)	A	1	25,95	18,06	7,89
	394832	Prateleira Pr-44 Cor Cinza De Aço (SISPAT: 2165057 - FCG: 2165)	A	1	25,95	18,06	7,89
	394833	Prateleira Pr-44 Cor Cinza De Aço (SISPAT: 2165058 - FCG: 2165)	A	1	25,95	18,06	7,89
	394834	Prateleira Pr-44 Cor Cinza De Aço (SISPAT: 2165059 - FCG: 2165)	A	1	25,95	18,06	7,89
	394835	Prateleira Pr-44 Cor Cinza De Aço (SISPAT: 2165060 - FCG: 2165)	A	1	25,95	18,06	7,89
	394836	Prateleira Pr-44 Cor Cinza De Aço (SISPAT: 2165061 - FCG: 2165)	A	1	25,95	18,06	7,89
	394837	Prateleira Pr-44 Cor Cinza De Aço (SISPAT: 2165062 - FCG: 2165)	A	1	25,95	18,06	7,89
	394838	Prateleira Pr-44 Cor Cinza De Aço (SISPAT: 2165063 - FCG: 2165)	A	1	25,95	18,06	7,89
	394839	Prateleira Pr-44 Cor Cinza De Aço (SISPAT: 2165064 - FCG: 2165)	A	1	25,95	18,06	7,89
	394840	Prateleira Pr-44 Cor Cinza De Aço (SISPAT: 2165065 - FCG: 2165)	A	1	25,95	18,06	7,89
	394841	Prateleira Pr-44 Cor Cinza De Aço (SISPAT: 2165066 - FCG: 2165)	A	1	25,95	18,06	7,89
	394842	Prateleira Pr-44 Cor Cinza De Aço (SISPAT: 2165067 - FCG: 2165)	A	1	25,95	18,06	7,89
	394843	Prateleira Pr-44 Cor Cinza De Aço (SISPAT: 2165068 - FCG: 2165)	A	1	25,95	18,06	7,89
	394844	Prateleira Pr-44 Cor Cinza De Aço (SISPAT: 2165069 - FCG: 2165)	A	1	25,95	18,06	7,89

Legenda Situação: A-Em uso B-Bem cedido D-Est.distrib. G-Aguard.confirmação L-A alienar N-Est.interno P-Em reparo R-A reparar T-Em trânsito



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE ANÁPOLIS

RELATÓRIO DE BMP POR DEPENDENCIA (Analítico)

Valores devem ser considerados em: R\$ - REAL

Pag.: 104 de 137

Data: 19/09/2022

Hora: 13:38:47

PAT2002R25 V 10.26

Parâmetros: Unidade: GSAU-AN - Sigilo: Todos - Sit: Todas - Conta: Todas - Classe: Todas - Depend: Todas

Dependência: CFARH - CÉLULA DE FARMÁCIA HOSPITALAR

Classe	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Sit	Qtd	Vl. Atualizado - Deprec. Acum. =	Vl. Líquido	
7125	394845	Prateleira Pr-44 Cor Cinza De Aço (SISPAT: 2165070 - FCG: 2165)	A	1	25,95	18,06	7,89
	394846	Prateleira Pr-44 Cor Cinza De Aço (SISPAT: 2165071 - FCG: 2165)	A	1	25,95	18,06	7,89
	394847	Prateleira Pr-44 Cor Cinza De Aço (SISPAT: 2165072 - FCG: 2165)	A	1	25,95	18,06	7,89
	394848	Prateleira Pr-44 Cor Cinza De Aço (SISPAT: 2165073 - FCG: 2165)	A	1	25,95	18,06	7,89
	394849	Prateleira Pr-44 Cor Cinza De Aço (SISPAT: 2165074 - FCG: 2165)	A	1	25,95	18,06	7,89
	395004	Prateleira Pr-44 Cor Cinza De Aço (SISPAT: 2165075 - FCG: 2165)	A	1	25,95	18,06	7,89
	395005	Prateleira Pr-44 Cor Cinza De Aço (SISPAT: 2165076 - FCG: 2165)	A	1	25,95	18,06	7,89
	395006	Prateleira Pr-44 Cor Cinza De Aço (SISPAT: 2165077 - FCG: 2165)	A	1	25,95	18,06	7,89
	395007	Prateleira Pr-44 Cor Cinza De Aço (SISPAT: 2165078 - FCG: 2165)	A	1	25,95	18,06	7,89
	395008	Prateleira Pr-44 Cor Cinza De Aço (SISPAT: 2165079 - FCG: 2165)	A	1	25,95	18,06	7,89
	395009	Prateleira Pr-44 Cor Cinza De Aço (SISPAT: 2165080 - FCG: 2165)	A	1	25,95	18,06	7,89
	395010	Prateleira Pr-44 Cor Cinza De Aço (SISPAT: 2165081 - FCG: 2165)	A	1	25,95	18,06	7,89
	395011	Prateleira Pr-44 Cor Cinza De Aço (SISPAT: 2165082 - FCG: 2165)	A	1	25,95	18,06	7,89
	395012	Prateleira Pr-44 Cor Cinza De Aço (SISPAT: 2165083 - FCG: 2165)	A	1	25,95	18,06	7,89
	395013	Prateleira Pr-44 Cor Cinza De Aço (SISPAT: 2165084 - FCG: 2165)	A	1	25,95	18,06	7,89
	395014	Prateleira Pr-44 Cor Cinza De Aço (SISPAT: 2165085 - FCG: 2165)	A	1	25,95	18,06	7,89
	395015	Prateleira Pr-44 Cor Cinza De Aço (SISPAT: 2165086 - FCG: 2165)	A	1	25,95	18,06	7,89
	395016	Prateleira Pr-44 Cor Cinza De Aço (SISPAT: 2165087 - FCG: 2165)	A	1	25,95	18,06	7,89
	395017	Prateleira Pr-44 Cor Cinza De Aço (SISPAT: 2165088 - FCG: 2165)	A	1	25,95	18,06	7,89
	395018	Prateleira Pr-44 Cor Cinza De Aço (SISPAT: 2165089 - FCG: 2165)	A	1	24,66	18,06	6,60
	395019	Prateleira Pr-44 Cor Cinza De Aço (SISPAT: 2165090 - FCG: 2165)	A	1	25,95	18,06	7,89
	395020	Prateleira Pr-44 Cor Cinza De Aço (SISPAT: 2165091 - FCG: 2165)	A	1	25,95	18,06	7,89
	395021	Prateleira Pr-44 Cor Cinza De Aço (SISPAT: 2165092 - FCG: 2165)	A	1	25,95	18,06	7,89
	395022	Prateleira Pr-44 Cor Cinza De Aço (SISPAT: 2165093 - FCG: 2165)	A	1	25,95	18,06	7,89
Total da Classe (7125)				50	1.371,46	954,24	417,22
Total da Conta (1.2.3.1.1.03.03)				95	6.745,91	4.486,95	2.258,96

Conta: 1.2.3.1.1.99.10 - MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO

Classe	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Sit	Qtd	Vl. Atualizado - Deprec. Acum. =	Vl. Líquido	
7520	1353313	Perfurador De Papel	A	1	12,00	0,00	12,00
	1353314	Grampeador	A	1	12,00	0,00	12,00
	1353315	Almofada Para Carimbo	A	1	10,00	0,00	10,00
Total da Classe (7520)				3	34,00		34,00
Total da Conta (1.2.3.1.1.99.10)				3	34,00		
Total da Dependência (CFARH)				108	14.123,60	6.770,40	7.319,20

Legenda Situação: A-Em uso B-Bem cedido D-Est.distrib. G-Aguard.confirmação L-A alienar N-Est.interno P-Em reparo R-A reparar T-Em trânsito



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE ANÁPOLIS
RELATÓRIO DE BMP POR DEPENDENCIA (Analítico)

Valores devem ser considerados em: R\$ - REAL

Pag.: 105 de 137

Data: 19/09/2022

Hora: 13:38:47

PAT2002R25 V 10.26

Parâmetros: Unidade: GSAU-AN - Sigilo: Todos - Sit: Todas - Conta: Todas - Classe: Todas - Depend: Todas

Dependência: CFARH - CÉLULA DE FARMÁCIA HOSPITALAR

Detentor da carga:

Legenda Situação: A-Em uso B-Bem cedido D-Est.distrib. G-Aguard.confirmação L-A alienar N-Est.interno P-Em reparo R-A reparar T-Em trânsito



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE ANÁPOLIS

RELATÓRIO DE BMP POR DEPENDENCIA (Analítico)

Valores devem ser considerados em: R\$ - REAL

Pag.: 106 de 137

Data: 19/09/2022

Hora: 13:38:47

PAT2002R25 V 10.26

Parâmetros: Unidade: GSAU-AN - Sigilo: Todos - Sit: Todas - Conta: Todas - Classe: Todas - Depend: Todas

Dependência: SSFIS - SUBSEÇÃO DE FISIOTERAPIA DA SASAU

Conta: 1.2.3.1.1.01.03 - EQUIPAM/UTENSILIOS MEDICOS,ODONTO,LAB E HOSP

Classe	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Sit	Qtd	Vl. Atualizado - Deprec. Acum. =	Vl. Líquido
6515	1695103	Sonopulse Iii 1,0 E 3,0 Mhz - Marca Ibramed - PN: SONOPULSE III - Nº SÉRIE: 228510051	A	1	957,48	761,28
	1719056	Eleto Estimulador	A	1	751,72	604,30
	1731695	Sonopulse Iii 1,0 E 3,0 Mhz - PN: SONOPULSE III - Nº SÉRIE: 251030021	A	1	986,76	790,80
	1733425	Therapeutic Ultrasound - PN: SONOPULSE II - Nº SÉRIE: 252490016	A	1	1.279,41	1.025,21
	1859272	Tens-Fes Clínico 4 Canais Htm - Aparelho Eletroestimulador Neuromuscular	A	1	836,99	691,91
	1859273	Tens-Fes Clínico 4 Canais Htm - Aparelho Eletroestimulador Neuromuscular	A	1	836,99	691,91
	1859280	Estimulador Elettrico Transcutaneo Fesvif 995 Four	A	1	880,00	727,51
	1859338	Cpm Para Joelho - Carci - Cpm4060 - PN: ORTOMED 4060 - Nº SÉRIE: 40600391	A	1	7.426,67	6.106,27
	1859427	Neurodyn V2.0 Multicorrentes - PN: NEURODYN - Nº SÉRIE: 299810034	A	1	1.887,00	1.551,40
	1859428	Neurodyn V2.0 Multicorrentes - PN: NEURODYN - Nº SÉRIE: 299820040	A	1	1.887,00	1.551,40
	1859429	Estimulador Neuromuscular - PN: NEURODYN - Nº SÉRIE: 299820016	A	1	1.887,00	1.551,40
	2012941	Rolo De Espuma Revestido De Curvin	A	1	127,67	109,43
	2012942	Rolo De Espuma Revestido De Curvin	A	1	127,67	109,43
	2027216	Ultrassom Terapêutico 1 E 3 Mhz - PN: SONOPULSE III - Nº SÉRIE: 595060015	A	1	1.225,00	1.050,88
	2027231	Laserpulse L42, Bivolt - Ibramed - PN: LASERPULSE - Nº SÉRIE: 589340038	A	1	1.152,40	988,56

Total da Classe (6515) 15 22.249,76 3.938,07 18.311,69

6525	385177	Porta Saco Hamper Contruido Em Estrutura Em Tubo (22mm De Diâmetro) Cromada Com Três Pés E Rodízio De 50mm De Diâmetro, Não Acompanha Saco, Todo Em Inox, Dimensões: Altura 0,85m, Diâmetro 0,53m, Marca Goiás. (SISPAT: 9663001 - FCG: 9663)	A	1	427,78	303,55
	387762	Negatoscópio De 1 Corpo De Madeira Padrão Marfim Medindo 50cmx40cmx11cm (220v). Marca Goiás. (SISPAT: 9117001 - FCG: 9117)	A	1	291,65	206,78
	387763	Mesa Auxiliar Para Aparelho De Fisioterapia Com Duas Gavetas, Com Rodízio Confeccionado Em Madeira Padrão Marfim, Medindo 50cmx40cmx70cm. Marca Isp. (SISPAT: 9118001 - FCG: 9118)	A	1	269,07	190,76
	387764	Mesa Auxiliar Para Aparelho De Fisioterapia Com Duas Gavetas, Com Rodízio Confeccionado Em Madeira Padrão Marfim, Medindo 50cmx40cmx70cm. Marca Isp. (SISPAT: 9118002 - FCG: 9118)	A	1	60,07	43,67
	387765	Mesa Auxiliar Para Aparelho De Fisioterapia Com Duas Gavetas, Com Rodízio Confeccionado Em Madeira Padrão Marfim, Medindo 50cmx40cmx70cm. Marca Isp. (SISPAT: 9118003 - FCG: 9118)	A	1	60,07	43,67
	387766	Aparelho Para Aplicação De Laser, Microprocessado; Modo De Emissão Continuo E Pulsado, Desligamento Automático Ao Fim Da Aplicação (Beep); Indicação De Emissão No Display; Display De Cristal Líquido Com Iluminação; Possibilidade De Emissão De 3 Comprimentos De Onda (3 Laser Probes) - 670nm/30mw - 904nm/25w (Pico) - 830nm/40nw - Escalas Graduadas Em Joul/Cm2 E Em Minutos - Seleção Automática De Voltagem 110/220volts, Acompanha Dois Óculos De Proteção, Marca Htm. (SISPAT: 9119001 - FCG: 9119)	A	1	339,10	248,08
	387767	Aparelho Para Aplicação De Laser, Microprocessado; Modo De Emissão Continuo E Pulsado, Desligamento Automático Ao Fim Da Aplicação (Beep); Indicação De Emissão No Display; Display De Cristal Líquido Com Iluminação; Possibilidade De Emissão De 3 Comprimentos De Onda (3 Laser Probes) - 670nm/30mw - 904nm/25w (Pico) - 830nm/40nw - Escalas Graduadas Em Joul/Cm2 E Em Minutos - Seleção Automática De Voltagem 110/220volts, Acompanha Dois Óculos De Proteção, Marca Htm. (SISPAT: 9119002 - FCG: 9119)	A	1	339,10	248,08
	388067	Balanço Proprioceptivo Ortopédico Em Aço Inox, Medindo 53cmx46cmx44cm E Peso 6 Kg, Marca Isp. (SISPAT: 9123001 - FCG: 9123)	A	1	397,23	281,61
	388069	Divã Tablado Com Espuma Densidade 26 Revestido Em Courvin, Confeccionado Em Madeira Padrão	A	1	485,76	343,49

Legenda Situação: A-Em uso B-Bem cedido D-Est.distrib. G-Aguard.confirmação L-A alienar N-Est.interno P-Em reparo R-A reparar T-Em trânsito



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE ANÁPOLIS

RELATÓRIO DE BMP POR DEPENDENCIA (Analítico)

Valores devem ser considerados em: R\$ - REAL

Pag.: 107 de 137

Data: 19/09/2022

Hora: 13:38:47

PAT2002R25 V 10.26

Parâmetros: Unidade: GSAU-AN - Sigilo: Todos - Sit: Todas - Conta: Todas - Classe: Todas - Depend: Todas

Dependência: SSFIS - SUBSEÇÃO DE FISIOTERAPIA DA SASAU

Classe	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Sit	Qtd	Vl. Atualizado - Deprec. Acum. =	Vl. Líquido		
6525		Marfim, Medindo 190cmx137cmx44cm. Marca lsp. (SISPAT: 9125001 - FCG: 9125)						
				Total da Classe (6525)	9	2.669,83	760,14	1.909,69
6530	1698455	Tensvif 993 Four (4canais)- Marca Quark	A	1	731,70	146,64	585,06	
	1698456	Tensvif 993 Four (4canais)- Marca Quark	A	1	731,70	146,64	585,06	
	1731698	Tensvif 993 Four (4canais)	A	1	714,01	137,67	576,34	
	1731703	Ultra Som Sonomed V - PN: SONOMED IV - 4144 - Nº SÉRIE: 41503295	A	1	1.507,42	299,56	1.207,86	
	1858077	Equipamento Fisioterapia Infra Vermelho - PN: 00572B - Nº SÉRIE: UX416X102741	A	1	645,79	114,80	530,99	
	1858078	Equipamento Fisioterapia Infra Vermelho - PN: 00572B - Nº SÉRIE: UX416X102742	A	1	645,79	114,80	530,99	
	1858079	Equipamento Fisioterapia Infra Vermelho - PN: 00572B - Nº SÉRIE: UX416X102743	A	1	645,79	114,80	530,99	
	1858098	Estetoscópio Tipo Baiuricular Ad/Pd	A	1	12,80	2,34	10,46	
	1859275	Estimulador Elettrico Neuromuscular Transcutaneo Tensvif 993 Four	A	1	834,99	144,69	690,30	
	1859276	Estimulador Elettrico Neuromuscular Transcutaneo Tensvif 993 Four	A	1	834,99	144,69	690,30	
	1859279	Estimulador Elettrico Transcutaneo Fesvif 995 Four	A	1	880,00	152,49	727,51	
	1859281	Esfigmomanometro Em Nylon Fecho Velcro - Tamanho Adulto	A	1	55,97	9,75	46,22	
	1859286	Aparelho Fluence Eletromedico Fototerapia Emprego Diodo Laser Caneta Laser Htm - PN: FLUENCE - Nº SÉRIE: 110836	A	1	2.296,00	408,00	1.888,00	
	1859287	Aparelho Fluence Eletromedico Fototerapia Emprego Diodo Laser Caneta Laser Htm - PN: FLUENCE - Nº SÉRIE: 110837	A	1	2.296,00	408,00	1.888,00	
	1859288	Aparelho Fluence Eletromedico Fototerapia Emprego Diodo Laser Caneta Laser Htm - PN: FLUENCE - Nº SÉRIE: 110838	A	1	2.296,00	408,00	1.888,00	
	1859345	Escada Dois Degraus	A	1	67,20	11,70	55,50	
	1859346	Escada Dois Degraus	A	1	67,20	11,70	55,50	
	1859347	Escada Dois Degraus	A	1	67,20	11,70	55,50	
	1859348	Escada Dois Degraus	A	1	67,20	11,70	55,50	
	1859349	Escada Dois Degraus	A	1	67,20	11,70	55,50	
	1859350	Escada Dois Degraus	A	1	67,20	11,70	55,50	
	1859351	Escada Dois Degraus	A	1	67,20	11,70	55,50	
	1859352	Escada Dois Degraus	A	1	67,20	11,70	55,50	
	1859424	Dermotonus Slim - PN: DERMOTONUS SLIM - Nº SÉRIE: 294520047	A	1	2.650,00	471,20	2.178,80	
	1862867	Escada De Canto Stark - Rktus -	A	1	1.425,41	247,26	1.178,15	
	2073770	Esteira Ergometrica - Marca Athletic- Modelo Extreme 220v - PN: 563R2 - Nº SÉRIE: 3265000302	A	1	5.774,95	564,74	5.210,21	
	387775	Suporte Pedestal De Infravermelho Sem Lampada (SISPAT: 10148001 - FCG: 10148 - PN: 00572B - Nº SÉRIE: 1574)	A	1	341,52	102,32	239,20	
				Total da Classe (6530)	27	25.858,43	4.231,99	21.626,44
7125	387500	Maca Para Massagem Confeccionada Em Madeira Nas Medidas De 84 Cm De Largura Por 71 Cm De Altura E 200 Cm De Comprimento. (SISPAT: 4831002 - FCG: 4831)	A	1	175,98	47,97	128,01	
	387501	Espaldal Confeccionado Em Madeira Para Fisioterapia Nas Medidas De 92 Cm De Largura Por 250 Cm De Altura, Com 12 Degraus. (SISPAT: 4832001 - FCG: 4832)	A	1	233,49	63,96	169,53	
				Total da Classe (7125)	2	409,47	111,93	297,54

Legenda Situação: A-Em uso B-Bem cedido D-Est.distrib. G-Aguard.confirmação L-A alienar N-Est.interno P-Em reparo R-A reparar T-Em trânsito



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE ANÁPOLIS

RELATÓRIO DE BMP POR DEPENDENCIA (Analítico)

Valores devem ser considerados em: R\$ - REAL

Pag.: 108 de 137

Data: 19/09/2022

Hora: 13:38:47

PAT2002R25 V 10.26

Parâmetros: Unidade: GSAU-AN - Sigilo: Todos - Sit: Todas - Conta: Todas - Classe: Todas - Depend: Todas

Dependência: SSFIS - SUBSEÇÃO DE FISIOTERAPIA DA SASAU

Total da Conta (1.2.3.1.1.01.03) 53 51.187,49 9.042,13 42.145,36

Conta: 1.2.3.1.1.01.25 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Classe	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Sit	Qtd	Vl. Atualizado - Deprec. Acum. =	Vl. Líquido
3408	1719055	Estação De Musculação Fg004/Kikos	A	1	2.087,07 758,16	1.328,91
Total da Classe (3408)				1	2.087,07 758,16	1.328,91
Total da Conta (1.2.3.1.1.01.25)				1	2.087,07 758,16	1.328,91

Conta: 1.2.3.1.1.02.01 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Classe	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Sit	Qtd	Vl. Atualizado - Deprec. Acum. =	Vl. Líquido
7035	1765167	Computador Itautec St4160 - Nº SÉRIE: M699601000264	A	1	328,50 263,25	65,25
	1765369	Monitor Itautec L1742p-Bf - Nº SÉRIE: L491901316822	A	1	131,39 105,30	26,09
Total da Classe (7035)				2	459,89 368,55	91,34
Total da Conta (1.2.3.1.1.02.01)				2	459,89 368,55	91,34

Conta: 1.2.3.1.1.03.01 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS

Classe	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Sit	Qtd	Vl. Atualizado - Deprec. Acum. =	Vl. Líquido
4110	1639373	Condensadora De Ar Split Hi-Wall 9.000 Btu/H 220v - Evaporadora De Ar Split Hi-Wall 9.000 Btu/H 220v	A	1	762,76 305,76	457,00
	1639374	Condensadora De Ar Split Hi-Wall 9.000 Btu/H 220v - Evaporadora De Ar Split Hi-Wall 9.000 Btu/H 220v	A	1	762,76 305,76	457,00
	385241	Geladeira Duplex 300l 220v. (SISPAT: 4291001 - FCG: 4291)	A	1	524,40 350,55	173,85
Total da Classe (4110)				3	2.049,92 962,07	1.087,85
7105	2018302	Condicionador De Ar Split Inverter 24.000 Btus Elgin	A	1	3.037,50 728,96	2.308,54
Total da Classe (7105)				1	3.037,50 728,96	2.308,54
7210	1550360	Purificador Acquiflex Herm. Branco/Azul.	A	1	261,21 116,61	144,60
	2188853	Ar Condicionado 18.000 Btus Elgin	A	1	3.280,00 98,40	3.181,60
Total da Classe (7210)				2	3.541,21 215,01	3.326,20
Total da Conta (1.2.3.1.1.03.01)				6	8.628,63 1.906,04	6.722,59

Conta: 1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Classe	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Sit	Qtd	Vl. Atualizado - Deprec. Acum. =	Vl. Líquido
6530	392864	Cadeira De Metal Branca, Pé Com Proteção De Borracha, Assento Medindo 36x32x36cm (SISPAT: 4115001 - FCG: 4115)	A	1	11,89 8,61	3,28
	392865	Cadeira De Metal Branca, Pé Com Proteção De Borracha, Assento Medindo 36x32x36cm (SISPAT: 4115002 - FCG: 4115)	A	1	11,89 8,61	3,28

Legenda Situação: A-Em uso B-Bem cedido D-Est.distrib. G-Aguard.confirmação L-A alienar N-Est.interno P-Em reparo R-A reparar T-Em trânsito



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE ANÁPOLIS

RELATÓRIO DE BMP POR DEPENDENCIA (Analítico)

Valores devem ser considerados em: R\$ - REAL

Pag.: 109 de 137

Data: 19/09/2022

Hora: 13:38:47

PAT2002R25 V 10.26

Parâmetros: Unidade: GSAU-AN - Sigilo: Todos - Sit: Todas - Conta: Todas - Classe: Todas - Depend: Todas

Dependência: SSFIS - SUBSEÇÃO DE FISIOTERAPIA DA SASAU

Classe	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Sit	Qtd	Vl. Atualizado - Deprec. Acum. =	Vl. Líquido	
6530							
		Total da Classe (6530)		2	23,78	17,22	6,56
7105	383098	Armário De Aço 2 Portas (Esp 01/1-Spe-D, Agr-2). (SISPAT: 4942027 - FCG: 4942)	A	1	147,20	91,20	56,00
		Total da Classe (7105)		1	147,20	91,20	56,00
7110	1384481	Estante Metálica Contendo 07 (Sete) Prateleiras, Sendo Cada Uma Nas Medidas De 46cm De Largura Por 92cm De Comprimento, Na Cor Cinza	A	1	50,56	26,52	24,04
	2013539	Cadeira Executiva Giratória S/ Braço	A	1	223,05	53,44	169,61
	379322	Armário De Aço 2 Portas (Esp 01/1-Spe-D, Agr-2)2. (SISPAT: 4614042 - FCG: 4614)	A	1	108,61	75,03	33,58
	382562	Cadeira Tipo Diretor , Marca Critex (SISPAT: 3427009 - FCG: 3427)	A	1	58,75	40,59	18,16
	382732	Cadeira Tipo Interlocutor , Marca Critex (SISPAT: 3432026 - FCG: 3432)	A	1	27,60	18,45	9,15
	382869	Cadeira Tipo Interlocutor , Marca Critex (SISPAT: 3432027 - FCG: 3432)	A	1	27,60	18,45	9,15
	382870	Cadeira Tipo Interlocutor , Marca Critex (SISPAT: 3432028 - FCG: 3432)	A	1	27,60	18,45	9,15
	382871	Cadeira Tipo Interlocutor , Marca Critex (SISPAT: 3432029 - FCG: 3432)	A	1	27,60	18,45	9,15
	382872	Cadeira Tipo Interlocutor , Marca Critex (SISPAT: 3432030 - FCG: 3432)	A	1	27,60	18,45	9,15
	383128	Mesa De Cabeceira Estandart, Com Estrutura Em Tubos Redondos Corpo Em Chapa De Aço Esmaltado (SISPAT: 764001 - FCG: 764)	A	1	92,72	63,96	28,76
	383129	Mesa De Cabeceira Estandart, Com Estrutura Em Tubos Redondos Corpo Em Chapa De Aço Esmaltado (SISPAT: 764002 - FCG: 764)	A	1	92,72	63,96	28,76
	383205	Armário Em Aço Duas Portas (SISPAT: 3442001 - FCG: 3442)	A	1	112,55	78,31	34,24
	383251	Mesa De Cabeceira Estandart, Com Estrutura Em Tubos Redondos Corpo Em Chapa De Aço Esmaltado (SISPAT: 764004 - FCG: 764)	A	1	92,72	63,96	28,76
	384299	Rack Especial Medindo 1,00m Altura X 0,80m Largura X 0,50m De Profundidade Com 02 (Duas) Divisorias E 01 Base Com Rodizio Na Cor Marfim. (SISPAT: 5034001 - FCG: 5034)	A	1	368,00	246,00	122,00
	394136	Mesa Em Cerejeira Marca Estil, Mod. Ce-17, Para Máquina De Datilografar. (SISPAT: 9930002 - FCG: 9930)	A	1	74,61	52,07	22,54
	394268	Mesa Orgânica (Estrutura Metálica Ergosoft 180 Graus), Com 02 Painéis Frontais, 02 Estruturas Laterais Em Aço Em Forma De I Padrão Mogno. (SISPAT: 8583011 - FCG: 8583)	A	1	123,20	85,69	37,51
	394588	Gaveteiro Volante Em Madeira Mdf Padrão Mogno, Com 03 Gavetas Com Fechaduras, Sendo 01 Para Pastas Suspensas. (SISPAT: 8584012 - FCG: 8584)	A	1	61,95	42,64	19,31
	394774	Carinho Para Cpu Em Madeira Mdf Padrão Mogno, Com 04 Rodízios De Locomoção Em Plástico Na Cor Preta. (SISPAT: 8585014 - FCG: 8585)	A	1	20,42	14,35	6,07
	395093	Armário Alto Fechado Em Madeira Mdf Padrão Mogno, Med. 900 X 478 X 1600mm, Com 02 Portas Com Giro De Até 270 Graus E 03 Prateleiras Internas. (SISPAT: 8586007 - FCG: 8586)	A	1	242,93	168,10	74,83
	398913	Cadeira Empilhável Em Polip. Base Fixa, Marca Flexibase. (SISPAT: 7922007 - FCG: 7922)	A	1	55,80	38,95	16,85
	398914	Cadeira Empilhável Em Polip. Base Fixa, Marca Flexibase. (SISPAT: 7922008 - FCG: 7922)	A	1	55,80	38,95	16,85
	398915	Cadeira Empilhável Em Polip. Base Fixa, Marca Flexibase. (SISPAT: 7922009 - FCG: 7922)	A	1	55,80	38,95	16,85
	398916	Cadeira Empilhável Em Polip. Base Fixa, Marca Flexibase. (SISPAT: 7922010 - FCG: 7922)	A	1	55,80	38,95	16,85
	398917	Cadeira Empilhável Em Polip. Base Fixa, Marca Flexibase. (SISPAT: 7922011 - FCG: 7922)	A	1	55,80	38,95	16,85
	398918	Cadeira Empilhável Em Polip. Base Fixa, Marca Flexibase. (SISPAT: 7922012 - FCG: 7922)	A	1	55,80	38,95	16,85
	398971	Cadeira Empilhável Em Polip. Base Fixa, Marca Flexibase. (SISPAT: 7922014 - FCG: 7922)	A	1	55,80	38,95	16,85
	398972	Cadeira Empilhável Em Polip. Base Fixa, Marca Flexibase. (SISPAT: 7922015 - FCG: 7922)	A	1	55,80	38,95	16,85
	398973	Cadeira Empilhável Em Polip. Base Fixa, Marca Flexibase. (SISPAT: 7922016 - FCG: 7922)	A	1	55,80	38,95	16,85

Legenda Situação: A-Em uso B-Bem cedido D-Est.distrib. G-Aguard.confirmação L-A alienar N-Est.interno P-Em reparo R-A reparar T-Em trânsito



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE ANÁPOLIS
RELATÓRIO DE BMP POR DEPENDENCIA (Analítico)

Valores devem ser considerados em: R\$ - REAL

Pag.: 110 de 137
Data: 19/09/2022
Hora: 13:38:47
PAT2002R25 V 10.26

Parâmetros: Unidade: GSAU-AN - Sigilo: Todos - Sit: Todas - Conta: Todas - Classe: Todas - Depend: Todas

Dependência: SSFIS - SUBSEÇÃO DE FISIOTERAPIA DA SASAU

Classe	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Sit	Qtd	Vl. Atualizado - Deprec. Acum. =	Vl. Líquido
7110						

Conta: 1.2.3.1.1.04.05 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO

Classe	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Sit	Qtd	Vl. Atualizado - Deprec. Acum. =	Vl. Líquido	
3419	373606	Televisor De 29 De Tela Plana, Tipo Cristal Clear , Colorido, Marca Philips. (SISPAT: 7962003 - FCG: 7962)	A	1	536,26	371,87	164,39
		Total da Classe (3419)		1	536,26	371,87	164,39
		Total da Conta (1.2.3.1.1.04.05)		1	536,26	371,87	164,39

Conta: 1.2.3.1.1.99.10 - MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO

Classe	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Sit	Qtd	Vl. Atualizado - Deprec. Acum. =	Vl. Líquido	
7520	1353714	Perfurador De Papel	A	1	12,00	0,00	12,00
	1353715	Grampeador	A	1	12,00	0,00	12,00
	1353720	Almofada Para Carimbo	A	1	10,00	0,00	10,00
	1353725	Lixeira 20 Litros Na Cor Branca, Com Pedal	A	1	77,00	0,00	77,00
	1353726	Lixeira 20 Litros Na Cor Branca, Com Pedal	A	1	77,00	0,00	77,00
	1353727	Lixeira 20 Litros Na Cor Branca, Com Pedal	A	1	77,00	0,00	77,00
	1353729	Tesoura	A	1	3,19	0,00	3,19
Total da Classe (7520)				7	268,19		268,19
Total da Conta (1.2.3.1.1.99.10)				7	268,19		
Total da Dependência (SSFIS)				107	69.197,66	15.172,93	53.756,54

Legenda Situação: A-Em uso B-Bem cedido D-Est.distrib. G-Aguard.confirmação L-A alienar N-Est.interno P-Em reparo R-A reparar T-Em trânsito



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE ANÁPOLIS
RELATÓRIO DE BMP POR DEPENDENCIA (Analítico)

Valores devem ser considerados em: R\$ - REAL

Pag.: 111 de 137
Data: 19/09/2022
Hora: 13:38:47
PAT2002R25 V 10.26

Parâmetros: Unidade: GSAU-AN - Sigilo: Todos - Sit: Todas - Conta: Todas - Classe: Todas - Depend: Todas

Dependência: SSFIS - SUBSEÇÃO DE FISIOTERAPIA DA SASAU

Detentor da carga:

Legenda Situação: A-Em uso B-Bem cedido D-Est.distrib. G-Aguard.confirmação L-A alienar N-Est.interno P-Em reparo R-A reparar T-Em trânsito



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE ANÁPOLIS
RELATÓRIO DE BMP POR DEPENDENCIA (Analítico)

Valores devem ser considerados em: R\$ - REAL

Pag.: 112 de 137
Data: 19/09/2022
Hora: 13:38:47
PAT2002R25 V 10.26

Parâmetros: Unidade: GSAU-AN - Sigilo: Todos - Sit: Todas - Conta: Todas - Classe: Todas - Depend: Todas

Dependência: SSFON - SUBSEÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA DA SADSAU

Conta: 1.2.3.1.1.01.03 - EQUIPAM/UTENSILIOS MEDICOS,ODONTO,LAB E HOSP								
Classe	Nº	BMP	Nomenclatura/componente	Sit	Qtd	Vl. Atualizado	- Deprec. Acum.	= Vl. Líquido
6525	2079314		Imp At 235 - Nº SÉRIE: 984843	A	1	23.740,00	2.215,71	21.524,29
	388068		Cama Elástica Para Propriocepção, 90cm De Diâmetro Total, Diâmetro De Lona 66cm, Capacidade Maxima De 120kg, Com Estrutura Tubular E Pés Emborrachados Medidas: 90cmx90cmx22cm E Peso 8kg. Marca Carci. (SISPAT: 9124 - FCG: 9124)	A	1	239,10	69,70	169,40
Total da Classe (6525)					2	23.979,10	2.285,41	21.693,69
Total da Conta (1.2.3.1.1.01.03)					2	23.979,10	2.285,41	21.693,69
Total da Dependência (SSFON)					2	23.979,10	2.285,41	21.693,69

Detentor da carga:

Legenda Situação: A-Em uso B-Bem cedido D-Est.distrib. G-Aguard.confirmação L-A alienar N-Est.interno P-Em reparo R-A reparar T-Em trânsito



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE ANÁPOLIS

RELATÓRIO DE BMP POR DEPENDENCIA (Analítico)

Valores devem ser considerados em: R\$ - REAL

Pag.: 113 de 137

Data: 19/09/2022

Hora: 13:38:47

PAT2002R25 V 10.26

Parâmetros: Unidade: GSAU-AN - Sigilo: Todos - Sit: Todas - Conta: Todas - Classe: Todas - Depend: Todas

Dependência: CLAB - CÉLULA DE LABORATÓRIO

Conta: 1.2.3.1.1.01.01 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO

Classe	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Sit	Qtd	Vl. Atualizado - Deprec. Acum. =	Vl. Líquido	
6650	386883	Microscópio Biológico Binocular Com Ótica De Correção Infinita Uis, Chave Liga/Desliga Com Ajuste Graduado Da Intensidade Luminosa Soquete Com Lâmpada De Halogenio De 6v/30w Posicionado Na Parte De Baixo Do Microscópio, Voltagem 110/220. Inclui Filtro Azul E Óleo De Imersão (8cc). Cabo De Alimentação Tubo De Observação Binocular Com Inclinação De 30º, Movimento Giratório De 360º, Numero De Campo Fn20, Tipo Sledentopf, Marca Physis. (SISPAT: 9043001 - FCG: 9043 - PN: L1000BPL - Nº SÉRIE: BMP386883)	A	1	2.157,66	624,76	1.532,90
	388364	Microscópio Binocular, Nº Série 1c48283. (SISPAT: 10413001 - FCG: 10413 - PN: L1000BPL - Nº SÉRIE: 1C48283)	A	1	5.411,69	1.566,72	3.844,97
	Total da Classe (6650)			2	7.569,35	2.191,48	5.377,87
6670	387971	Balança De Precisão Digital (SISPAT: 2988001 - FCG: 2988)	A	1	634,38	211,68	422,70
	Total da Classe (6670)			1	634,38	211,68	422,70
	Total da Conta (1.2.3.1.1.01.01)			3	8.203,73	2.403,16	5.800,57

Conta: 1.2.3.1.1.01.03 - EQUIPAM/UTENSILIOS MEDICOS,ODONTO,LAB E HOSP

Classe	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Sit	Qtd	Vl. Atualizado - Deprec. Acum. =	Vl. Líquido	
6515	2012417	Contador De Colonias 12 Teclas, Modelo Ccs02- Marca Kacil	A	1	750,00	109,89	640,11
	2012420	Contador De Colonias 12 Teclas, Modelo Ccs02- Marca Kacil	A	1	750,00	109,89	640,11
	386619	Banho -Maria. (SISPAT: 607001 - FCG: 607)	A	1	101,86	28,14	73,72
	387153	Refratômetro Manual Estilo Proteína Modelo Ref. 301, Tamanho 27x40x160mm Para Realização De Exame De Urina. (SISPAT: 1655001 - FCG: 1655)	A	1	80,85	22,26	58,59
	387155	Cadeira P/ Coleta De Sangue Em Laboratório Mod. 560 C . (SISPAT: 1680001 - FCG: 1680)	A	1	312,72	93,24	219,48
	387156	Cadeira P/ Coleta De Sangue Em Laboratório Mod. 560 C . (SISPAT: 1680002 - FCG: 1680)	A	1	312,72	93,24	219,48
	388330	Microscópio E-200 - B 110/220 Volts Marca: Nilon. (SISPAT: 4489001 - FCG: 4489)	A	1	6.879,04	2.049,18	4.829,86
Total da Classe (6515)				7	9.187,19	2.505,84	6.681,35
6525	386388	Banho Maria Modelo Quick Bath Circulante Por Bomba Magnética Com Temperatura Ajustável Através De Teclado De 30 A 60 Graus Celsius De 1 Em 1 Grau C. Chave Térmica Com Desligamento Em 90 Graus Celsius, Presença De Temporizadores Independentes Que Facilitam A Monitorização Do Tempo De Incubação. Visor Alfanumérico. Cuba De Aço Inox Com Canto Arredondados E Gabinete Plástico Sem Pintura. Dimensões Do Equipamento; 435 X 307 X 200mm, Cuba 4,2kg, Comprimento 300mm, Largura 240mm, Capacidade 4 Litros, Teclado De 4 Teclas Com Múltiplas Funções. Marca Drake. (SISPAT: 6112001 - FCG: 6112)	A	1	708,52	197,40	511,12
	386884	Poltrona Para Coleta De Sangue, Leito De Tubos Quadrados (25x25mm), Base Tubo Redondo De 32mm, Encosto Reclinável Qualquer Posição, Acionado Por Amortecedor A Gás, Estofamento De Espuma Densidade 26, Não Deformavel Com Revestimento De Courvin (Cor Verde Petróleo). Concha De Poliuretano Acoplada Para Coleta De Sangue. Pintura Eletrostática A Pó, Com Eficiência Anticorrosiva Por Meio De Fosfatização (Cor Cinza Claro), Dimensões Posição Normal: Comprimento 1,00m, Largura 0,70m E Altura 0,46m, Posição Reclinada: Comprimento 1,56m, Largura 0,70m E Altura 0,46m, Marca Hospimetal. (SISPAT: 9044001 - FCG: 9044)	A	1	466,73	130,20	336,53
	387164	Contador Manual De Colonias P/ Contagem Rapidas De Colonias De Bacterias Ou Fungos Em Placas	A	1	1.268,08	377,58	890,50

Legenda Situação: A-Em uso B-Bem cedido D-Est.distrib. G-Aguard.confirmação L-A alienar N-Est.interno P-Em reparo R-A reparar T-Em trânsito



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE ANÁPOLIS

RELATÓRIO DE BMP POR DEPENDENCIA (Analítico)

Valores devem ser considerados em: R\$ - REAL

Pag.: 114 de 137

Data: 19/09/2022

Hora: 13:38:47

PAT2002R25 V 10.26

Parâmetros: Unidade: GSAU-AN - Sigilo: Todos - Sit: Todas - Conta: Todas - Classe: Todas - Depend: Todas

Dependência: CLAB - CÉLULA DE LABORATÓRIO

Classe	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Sit	Qtd	Vl. Atualizado - Deprec. Acum. =	Vl. Líquido	
6525		De Petri Ate 120mm De Diâmetro, Com Iluminação E Visibilidade Proporcionada Por Uma Lampada Circular Fluorescente De 22w E Lupa De Aumento De 1,5 Vezes Com Haste Flexível, Sendo Montada Em Poliestireno, Com 23 Cm De Largura Por 8cm De Altura Por 36cm De Profundidade, Voltagem: 110/220 Volts. Marca Phoenix. (SISPAT: 9046001 - FCG: 9046)					
Total da Classe (6525)				3	2.443,33	705,18	1.738,15
6530	1535092	Lixeira Inox 50 Lts Com Pedal	A	1	420,34	97,60	322,74
	384900	Autoclave Marca Baumer, Mod, B076.E.142, Tensão 220v, Nº De Série I.75.7434, Consumo 30w. (SISPAT: 7661001 - FCG: 7661 - PN: DIGITALE 2.1 - Nº SÉRIE: I75.7434)	A	1	507,54	143,94	363,60
	384939	Braçadeira Para Injeção Endovenosa, Marca Metalgo (SISPAT: 3048003 - FCG: 3048)	A	1	119,60	35,70	83,90
	386427	Relógio Despertador Com Regulagem De 0 A 60 Min. Com Intervalo De 1 Minuto, Marca Lux Usa. (SISPAT: 8553001 - FCG: 8553)	A	1	26,19	7,56	18,63
	386885	Autoclave De Bancada De 54l Com Funcionamento Automático Programação Da Temperatura De 120 A 134°C. Camara Em Aço Inoxidável, Revestida Externamente Com Material Isolante Ao Calor, Bandejas Em Aço Inoxidável Totalmente Perfurada. Tampas Em Aço Inoxidável Fundido Com Anel De Vedação Em Borracha De Silicone Resistente A Altas Temperaturas, Com Dispositivo Que Impede Funcionamento Com A Tampa Aberta. Reservatório Com Capacidade Para 4,0l. Gabinete Em Chapa De Aço Carbono, Com Tratamento Anti-Corrosivo E Pintura Em Epóxi. Pannel De Controle Com Chave On/Off, Marca Phoenix. (SISPAT: 9045001 - FCG: 9045)	A	1	2.280,83	644,90	1.635,93
Total da Classe (6530)				5	3.354,50	929,70	2.424,80
6630	1504347	Analizador De Íons Para Sódio, Lítio E Potássio - PN: ISELAB - Nº SÉRIE: 1307140	A	1	13.219,61	3.035,40	10.184,21
	1530240	Bc -3200 Analizador Hematológico. - PN: BC-3200 - Nº SÉRIE: RM-36103857	A	1	21.122,51	4.792,76	16.329,75
	384903	Contador Hematológico, Mod. Advia 60 Com 18 Par. De Análise C/ Histograma (SISPAT: 3668001 - FCG: 3668 - PN: ADVIA 60 - Nº SÉRIE: 103.CSBS007)	A	1	12.304,33	3.461,00	8.843,33
	386389	Coagulômetro Monocanal Modelo Quick Timer Para Determinação De Tempo De Protrombina, Tempo De Tromboplastina, Tempo De Tromboplastina Parcial Ativada, Fibrinogênio E Demais Fatores, Sendo Os Resultados De Tempo De Protrombina Fornecidos Em Atividades (%), Inr E Relação E Os Fibrinogênios Diretamente Em Concentração. Com Software Que Permite Impressão E Armazenamento De Resultados Sistema Sensível Por Detecção Ótico Turbo-Densitométrico. Possui Sistema Eletrônico Com Detector Ótico De Cubeta, Display Alfa-Numérico De Duas Linhas, Teclado De Comando Multifunções E Cronômetro Com Alarme Sonoro Para Tempo De Incubação, Marca Radim. (SISPAT: 6113001 - FCG: 6113 - PN: QUICK TIMER - Nº SÉRIE: 3462)	A	1	4.283,56	1.215,86	3.067,70
	386899	Monitor Para Determinação De Nível De Glicose No Sangue - Monitor De Glicemia, Aparelho Portátil Com Visor, Utiliza Tiras De Medição De Glicose Com Utilização De Amostra De Sangue, Marca Accu Chek. (SISPAT: 10086001 - FCG: 10086 - PN: FREESTYLE LIBRE - Nº SÉRIE: GC03466077)	A	1	51,26	15,24	36,02
	388366	Aparelho Bioquímico Monocanal Automático, Sistema Aberto Com Monitor 14 Uvga, Impressora Hp Deskjet 420 C E Gabinete (04) Volumes. (SISPAT: 65001 - FCG: 65 - PN: A15 - Nº SÉRIE: 831050932)	A	1	14.964,37	4.188,84	10.775,53
	956854	Coagulômetro Com Impressora Drake. - PN: QUICK TIMER - Nº SÉRIE: 1755	A	1	4.085,37	1.135,46	2.949,91
Total da Classe (6630)				7	70.031,01	17.844,56	52.186,45
6640	1530241	Capela De Fluxo Laminar - PN: VLFS-09 - Nº SÉRIE: BMP1530241	A	1	12.679,18	2.876,80	9.802,38
	384949	Estufa P/ Esterilização E Secagem, Tamanho 45x40x45cm, 110/220v, Marca Fanem. (SISPAT: 3542001 - FCG: 3542 - PN: 315 SE - Nº SÉRIE: BMP384949)	A	1	257,25	73,02	184,23

Legenda Situação: A-Em uso B-Bem cedido D-Est.distrib. G-Aguard.confirmação L-A alienar N-Est.interno P-Em reparo R-A reparar T-Em trânsito



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE ANÁPOLIS

RELATÓRIO DE BMP POR DEPENDENCIA (Analítico)

Valores devem ser considerados em: R\$ - REAL

Pag.: 115 de 137

Data: 19/09/2022

Hora: 13:38:47

PAT2002R25 V 10.26

Parâmetros: Unidade: GSAU-AN - Sigilo: Todos - Sit: Todas - Conta: Todas - Classe: Todas - Depend: Todas

Dependência: CLAB - CÉLULA DE LABORATÓRIO

Classe	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Sit	Qtd	Vl. Atualizado - Deprec. Acum. =	Vl. Líquido	
6640	387154	Homogeneizador De Sangue, Modelo Ap22 C/ Velocidade Regulável De 8 A 22 Rpm E Capacidade Para 24 Tubos (SISPAT: 1656001 - FCG: 1656 - PN: NH 2200 - Nº SÉRIE: 5676)	A	1	590,58	167,82	422,76
	387166	Homogenizador Horizontal Indicado P/ Teste De Vdrl, Western Blot, Exames De Elisa E Qualquer Outro Teste De Floculação Ou Aglutinação. Ajuste De Velocidade De 40 A 240rpm, Raio De Agitação De 15mm, Timer De 0 A 120min, Voltagem 110v/60hz/220v/50hz, Potência 35w. Temperatura 10 A 45 Graus Celcius, Peso 6kg Com Motor Completamente Selado, Baixo Ruído. Dimensões Da Plataforma 2400mm De Largura X 230mm De Profundidade X 170mm De Altura. Bandeja Revestida Por Uma Borracha Resistente A Corrosão, Ao Choque Térmico E Ou Mecânico, Carcaça Construída Em Aço. Marca Bimixer. (SISPAT: 9048001 - FCG: 9048 - PN: NH 2200 - Nº SÉRIE: 8716)	A	1	782,19	222,08	560,11
	387202	Centrifuge,Laborato (SISPAT: 10113001 - FCG: 10113 - PN: SIRIUS 4000 - Nº SÉRIE: S406079)	A	1	2.905,68	809,34	2.096,34
	387203	Chapa Aquecedora 208/1d, Própria Para Uso Em Laboratório De Microbiologia, Base Em Aço Coberto Por Pintura Em Epóxi Para Facilitar A Limpeza E Evitar Corrosão, Pannel Frontal Com Lâmpada Indicadora De Funcionamento E Termostato Para Ajuste De Temperatura, Faixas De Temperatura De 0 A 250°C, Área De Trabalho 2400cm2, Consumo De 800 Watts, Voltagem 220v, Dimensões 60x40x18cm (Larg. X Prof. X Alt.), Marca Nova Etica. (SISPAT: 10114001 - FCG: 10114)	A	1	632,82	176,40	456,42
	387452	Estufa Olidef-Cz (SISPAT: 1835001 - FCG: 1835 - PN: 002/2 - Nº SÉRIE: EE307/05)	A	1	236,44	67,06	169,38
	387770	Centrifuga Para Separação De Amostras Biológicas Com Relógio De Tempo De 0 A 99 Minutos, Motor De Indução, Contra Giro, Controle De Velocidade De 0 A 3700 Rpm Com Incremento De 100 Em 100 Rpm, Capacidade Para 48 Tubos, Voltagem 110 Ou 220 Volts, Série Nº 54.04.093, Marca Sieger, Modelo Sirius 400. (SISPAT: 10099001 - FCG: 10099 - PN: SIRIUS 4000 - Nº SÉRIE: 5404093)	A	1	4.204,32	1.260,60	2.943,72
	388056	Estufa Retilínea, Marca Fanem, Mod. 315/4, N 109763, 109763, C/ Uma Prateleira E Um Termômetro, De Esterilização E Secagem, Até 200 Graus Centígrados. (SISPAT: 3682001 - FCG: 3682 - PN: 315 SE - Nº SÉRIE: 109763)	A	1	257,29	73,02	184,27
	388367	Macro - Centrifuga Para Separar Soro Com Cap. De 12 Tubos. (SISPAT: 340001 - FCG: 340 - PN: MC -36I (A-20) - Nº SÉRIE: BMP388367)	A	1	304,32	86,28	218,04
	516275	Centrifuga Excelsa li, Mod 205 Fanem , 110v (SISPAT: 250387 - FCG: 756)	A	1	325,13	35,80	289,33
Total da Classe (6640)				11	23.175,20	5.848,22	17.326,98
Total da Conta (1.2.3.1.1.01.03)				33	108.191,23	27.833,50	80.357,73

Conta: 1.2.3.1.1.01.07 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS

Classe	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Sit	Qtd	Vl. Atualizado - Deprec. Acum. =	Vl. Líquido	
5950	387348	Estabilizador Sms Revolution li. (SISPAT: 4817001 - FCG: 4817)	A	1	17,55	12,55	5,00
	387349	Estabilizador Sms Revolution li. (SISPAT: 4817002 - FCG: 4817)	A	1	17,55	12,55	5,00
	Total da Classe (5950)			2	35,10	25,10	10,00
6115	2013197	Nobreak Lone Interativo Pinot 2000 5-0 lll	A	1	440,00	105,60	334,40
			Total da Classe (6115)			1	440,00
6250	385808	Estabilizador De Voltagem C/ Entrada De 200v, Saída De 115 Potência Máxima, 1000 Va, Frequêncvia 60 Hz. Fusível De 10 A. (SISPAT: 1681001 - FCG: 1681)	A	1	125,90	94,50	31,40

Legenda Situação: A-Em uso B-Bem cedido D-Est.distrib. G-Aguard.confirmação L-A alienar N-Est.interno P-Em reparo R-A reparar T-Em trânsito



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE ANÁPOLIS
RELATÓRIO DE BMP POR DEPENDENCIA (Analítico)

Valores devem ser considerados em: R\$ - REAL

Pag.: 116 de 137
Data: 19/09/2022
Hora: 13:38:47
PAT2002R25 V 10.26

Parâmetros: Unidade: GSAU-AN - Sigilo: Todos - Sit: Todas - Conta: Todas - Classe: Todas - Depend: Todas

Dependência: CLAB - CÉLULA DE LABORATÓRIO

Classe	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Sit	Qtd	Vl. Atualizado	- Deprec. Acum.	= Vl. Líquido
6250							
Total da Classe (6250)				1	125,90	94,50	31,40
Total da Conta (1.2.3.1.1.01.07)				4	601,00	225,20	375,80

Conta: 1.2.3.1.1.01.21 - EQUIPAMENTOS HIDRAÚLICOS E ELÉTRICOS

Classe	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Sit	Qtd	Vl. Atualizado	- Deprec. Acum.	= Vl. Líquido
4330	390166	Microcentífuga Marca Fanem 220v. (SISPAT: 6540001 - FCG: 6540)	A	1	328,25	232,68	95,57
Total da Classe (4330)				1	328,25	232,68	95,57
Total da Conta (1.2.3.1.1.01.21)				1	328,25	232,68	95,57

Conta: 1.2.3.1.1.01.24 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRÔNICOS

Classe	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Sit	Qtd	Vl. Atualizado	- Deprec. Acum.	= Vl. Líquido
4610	1362573	Pn Osmt20d Aparelho De Osmose Reversa 20lts - PN: OR-32-L - Nº SÉRIE: 111129OSMT20D2X01	A	1	1.755,77	458,80	1.296,97
Total da Classe (4610)				1	1.755,77	458,80	1.296,97
Total da Conta (1.2.3.1.1.01.24)				1	1.755,77	458,80	1.296,97

Conta: 1.2.3.1.1.02.01 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Classe	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Sit	Qtd	Vl. Atualizado	- Deprec. Acum.	= Vl. Líquido
7035	2115638	Apc Nobreak Back-Ups 1500va 825w Entrada Bivolt/Saida 115v Com 8 Tomadas - Bz1500xlbj-Br	A	1	861,96	151,36	710,60
	2115699	Switch Cisco Catalyst 24 Portas C1-2960x-24ps-L Cisco One - Tipo 5 - Nº SÉRIE: STSP2427ACCB	A	1	21.619,04	3.794,89	17.824,15
Total da Classe (7035)				2	22.481,00	3.946,25	18.534,75
Total da Conta (1.2.3.1.1.02.01)				2	22.481,00	3.946,25	18.534,75

Conta: 1.2.3.1.1.03.01 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS

Classe	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Sit	Qtd	Vl. Atualizado	- Deprec. Acum.	= Vl. Líquido
4110	384989	Refrigerador Marca Consul, Oito Pés, Modelo Et 1517, 220v, Na Cor Marrom E Branca Ns 8929972, 9118034, 9118656, 9117854, 9118658, 9117857, 9101326, 9682990, 9683844, 9101310, 9883824, 9083830, 0367287, 9882995, 0527896, 9604294, 9117550 E 8540482. (SISPAT: 4119019 - FCG: 4119 - Nº SÉRIE: 0367287)	A	1	203,83	144,90	58,93
	386204	Refrigerador Marca General Eletric, Modelo Luxo, Série N 195797, Modelo Grs 20-12-X-Agh, Capacidade 260 Lt, 230v 12a. (SISPAT: 8457001 - FCG: 8457)	A	1	220,85	157,08	63,77
Total da Classe (4110)				2	424,68	301,98	122,70
7210	2101316	Condicionador De Ar Tipo Split 18kbtus	A	1	2.404,93	414,92	1.990,01
	2189082	Ar Condicionado 12.000 Btus Elgin	A	1	1.680,00	63,00	1.617,00

Legenda Situação: A-Em uso B-Bem cedido D-Est.distrib. G-Aguard.confirmação L-A alienar N-Est.interno P-Em reparo R-A reparar T-Em trânsito



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE ANÁPOLIS

RELATÓRIO DE BMP POR DEPENDENCIA (Analítico)

Valores devem ser considerados em: R\$ - REAL

Pag.: 117 de 137

Data: 19/09/2022

Hora: 13:38:47

PAT2002R25 V 10.26

Parâmetros: Unidade: GSAU-AN - Sigilo: Todos - Sit: Todas - Conta: Todas - Classe: Todas - Depend: Todas

Dependência: CLAB - CÉLULA DE LABORATÓRIO

Classe	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Sit	Qtd	Vl. Atualizado - Deprec. Acum. =	Vl. Líquido	
7210	2189083	Ar Condicionado 12.000 Btus Elgin	A	1	1.680,00	63,00	1.617,00
	2189084	Ar Condicionado 9.000 Btus Elgin	A	1	1.600,00	60,00	1.540,00
	2189085	Ar Condicionado 18.000 Btus Elgin	A	1	2.380,00	89,25	2.290,75
	Total da Classe (7210)			5	9.744,93	690,17	9.054,76
Total da Conta (1.2.3.1.1.03.01)				7	10.169,61	992,15	9.177,46

Conta: 1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Classe	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Sit	Qtd	Vl. Atualizado - Deprec. Acum. =	Vl. Líquido	
6530	392040	Escadinha De Dois Degraus Construída Em Aço Inoxidável, Montada Sobre Sapatas De Borrachas (SISPAT: 2977001 - FCG: 2977)	A	1	18,40	12,60	5,80
	392588	Mesa De Exame Clínico Tipo Diva, Em Tubos De Aço 1 1/4 Totalmente Esmaltada Com Sapatos De Borracha E Leito Estofado Em Plásticos Medindo 1,90x0,60, Ref. 529, Marca Metalgo (SISPAT: 3040001 - FCG: 3040)	A	1	98,22	70,14	28,08
Total da Classe (6530)				2	116,62	82,74	33,88
7105	1917680	Mesa Est. Met. Preta, Tampo Rev. Em Laminado Melâmínico, Gaveteiro C/3 Gavetas , Med. 1,20x0,80x0,74m, Marca Alberflex	A	1	321,00	96,40	224,60
	1917695	Mesa Conjugada P/ Micro E Imp.Rev. Melâmínico Cor Ovo , Sporte Para Teclado Retrátil , Estrutura Met. Cor Preta, Med. 125x75x60	A	1	109,00	32,80	76,20
	1917701	Mesa P/ Microcomputador Rev. Em Melamínico Cor Ovo, Com Suporte P/ Teclado Retrátil, Med. 120x60 Cm	A	1	25,90	7,60	18,30
	1951829	Armário De Segurança Ams1 - Nº SÉRIE: 8558101250296	A	1	70,79	12,19	58,60
Total da Classe (7105)				4	526,69	148,99	377,70
7110	1260107	Cadeira Para Funcionário	A	1	2,32	1,68	0,64
	1260110	Cadeira Para Funcionário	A	1	2,32	1,68	0,64
	1260111	Cadeira Para Funcionário	A	1	2,32	1,68	0,64
	2013400	Cadeira Diretor Girat. Com Bço	A	1	241,90	59,73	182,17
	382711	Cadeira Tipo Interlocutor , Marca Critex (SISPAT: 3432004 - FCG: 3432)	A	1	27,60	18,90	8,70
	382712	Cadeira Tipo Interlocutor , Marca Critex (SISPAT: 3432005 - FCG: 3432)	A	1	27,60	18,90	8,70
	383031	Cadeira Tipo Secretaria, Maca Critex (SISPAT: 3433002 - FCG: 3433)	A	1	29,02	21,00	8,02
	383058	Cadeira Tipo Digitador, Marca Critex (SISPAT: 3434004 - FCG: 3434)	A	1	40,06	28,56	11,50
	383198	Cadeira Tipo Caixa, Marca Critex (SISPAT: 3435001 - FCG: 3435)	A	1	30,86	22,26	8,60
	383199	Cadeira Tipo Caixa, Marca Critex (SISPAT: 3435002 - FCG: 3435)	A	1	30,86	22,26	8,60
	384258	Cadeira Executiva Giratória, Gomada, Poliéster, Gás Com Braço T-Fixo. (SISPAT: 5022001 - FCG: 5022)	A	1	111,78	79,38	32,40
	384259	Cadeira Executiva Giratória, Gomada, Poliéster, Gás Com Braço T-Fixo. (SISPAT: 5022002 - FCG: 5022)	A	1	111,78	79,38	32,40
	384269	Suporte Para Cpu Carrinho Tubo. (SISPAT: 5031005 - FCG: 5031)	A	1	30,01	21,00	9,01
	384500	Armário De 193cm De Largura X 180cm De Altura E 45cm De Profundidade, Todo Em Mdf 18mm Totalmente Revestido De Fórmica Branco Gelo Lisa. (SISPAT: 5119001 - FCG: 5119)	A	1	640,31	454,44	185,87
	384501	Mesa Para Café Conjugada Com Suporte Para Revista, Em Mdf 18mm, Nas Medidas De 50cm De Altura X 45 Cm De Largura E 40cm De Profundidade Totalmente Revestida Em Fórmica Branco Gelo	A	1	368,00	252,00	116,00

Legenda Situação: A-Em uso B-Bem cedido D-Est.distrib. G-Aguard.confirmação L-A alienar N-Est.interno P-Em reparo R-A reparar T-Em trânsito



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE ANÁPOLIS

RELATÓRIO DE BMP POR DEPENDENCIA (Analítico)

Valores devem ser considerados em: R\$ - REAL

Pag.: 118 de 137

Data: 19/09/2022

Hora: 13:38:47

PAT2002R25 V 10.26

Parâmetros: Unidade: GSAU-AN - Sigilo: Todos - Sit: Todas - Conta: Todas - Classe: Todas - Depend: Todas

Dependência: CLAB - CÉLULA DE LABORATÓRIO

Classe	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Sit	Qtd	Vl. Atualizado	Deprec. Acum. =	Vl. Líquido
7110		Fosca. (SISPAT: 5121001 - FCG: 5121)					
	384503	Armário Com 80cm De Largura X 170cm De Altura E 40cm De Profundidade, Em Mdf 18mm Totalmente Revestido De Fórmica Branco Gelo Lisa. (SISPAT: 5137001 - FCG: 5137)	A	1	460,00	315,00	145,00
	393307	Armário Específico Para Laboratório, Em Mdf De 18mm De Espessura, Revestido Em Fórmica Branco Brilho, 0,60 Arg. X 0,80 Alt. X 0,50 Prof. Com 04 Rodízios E Com 02 Gavetas E 02 Portas. (SISPAT: 8528001 - FCG: 8528)	A	1	255,76	181,44	74,32
	393308	Armário Específico Para Laboratório, Em Mdf De 18mm De Espessura, Revestido Em Fórmica Branco Brilho, 0,60 Arg. X 0,80 Alt. X 0,50 Prof. Com 04 Rodízios E Com 02 Gavetas E 02 Portas. (SISPAT: 8528002 - FCG: 8528)	A	1	255,76	181,44	74,32
	393309	Armário Específico Para Laboratório, Em Mdf De 18mm De Espessura, Revestido Em Fórmica Branco Brilho, 0,60 Arg. X 0,80 Alt. X 0,50 Prof. Com 04 Rodízios E Com 02 Gavetas E 02 Portas. (SISPAT: 8528003 - FCG: 8528)	A	1	255,76	181,44	74,32
	393310	Armário Técnica Para Laboratório, Confeccionado Em Mdf De 18mm De Espessura, Revestido Em Fórmica Branco Brilho, 1,02m Comp. X 2,10m Larg. X 0,58m Alt., Dividido Ao Meio Uma Parte Constituído De Gavetas E Outra De Prateleiras Com Duas Portas. (SISPAT: 8529001 - FCG: 8529)	A	1	460,00	315,00	145,00
	393311	Mesa Em Formato De L, Específica Para Adaptação De Balcão Existente, Med. 2,08m X 1,40m X 0,75m Confeccionada Em Mdf De 18mm De Espessura, 02 Faces Com Pés Metálicos. (SISPAT: 8530001 - FCG: 8530)	A	1	414,00	283,50	130,50
	393312	Bancada Técnica Para Laboratório, Confeccionada Em Mdf De 15mm De Espessura, Revestido Em Fórmica Branco Brilho, 3,50m Comp. X 0,70m Larg. X 0,80m Alt., Com Portas De Correr E Adaptadas A Balcões. (SISPAT: 8531001 - FCG: 8531)	A	1	460,00	315,00	145,00
	393993	Armário Para Arquivos De Pastas Ortodonticas, Med. 1,20 X 2,50 X 0,35m, Confeccionado Em Mdf Em 15mm De Espessura, Duas Faces Brancas, Com Fundo Em Mdf De 9mm De Espessura Em Uma Face Branca, Para Fixação Em Parede, Com Quinze Repartições, Med. 0,40 X 0,50 X 0,34m. (SISPAT: 8534001 - FCG: 8534)	A	1	300,12	197,73	102,39
	393995	Armário Para Arquivos De Pastas Ortodonticas, Med. 1,20 X 2,50 X 0,35m, Confeccionado Em Mdf Em 15mm De Espessura, Duas Faces Brancas, Com Fundo Em Mdf De 9mm De Espessura Em Uma Face Branca, Para Fixação Em Parede, Com Quinze Repartições, Med. 0,40 X 0,50 X 0,34m. (SISPAT: 8534003 - FCG: 8534)	A	1	300,12	197,73	102,39
	393996	Armário Para Arquivos De Pastas Ortodonticas, Med. 1,20 X 2,50 X 0,35m, Confeccionado Em Mdf Em 15mm De Espessura, Duas Faces Brancas, Com Fundo Em Mdf De 9mm De Espessura Em Uma Face Branca, Para Fixação Em Parede, Com Quinze Repartições, Med. 0,40 X 0,50 X 0,34m. (SISPAT: 8534004 - FCG: 8534)	A	1	300,12	197,73	102,39
	394296	Cadeira Giratória Sem Braço, Em Tecido De Algodão, Na Cor Azul, Com Pés De 05 Patas Com Rodízios, Com Mecanismo Para Ajuste Da Altura E Inclinação. (SISPAT: 9946001 - FCG: 9946)	A	1	673,44	461,16	212,28
	394414	Cadeira Operacional Giratória Com Encosto Baixo, Marca Marelli. (SISPAT: 8189046 - FCG: 8189)	A	1	112,55	80,22	32,33
	394938	Carinho Para Cpu Em Madeira Mdf Padrão Mogno, Com 04 Rodízios De Locomoção Em Plástico Na Cor Preta. (SISPAT: 8585021 - FCG: 8585)	A	1	20,42	14,70	5,72
	394972	Cadeira Giratória Sem Braços, Assentos E Encosto Em Vinil, Rodízios Duplos De Nylon, Com Na Altura E No Encosto, Cor Cinza, Marca Tala, Série 5000. (SISPAT: 10128001 - FCG: 10128)	A	1	104,90	74,76	30,14
Total da Classe (7110)				29	6.069,69	4.079,70	1.989,99
Total da Conta (1.2.3.1.1.03.03)				35	6.713,00	4.311,43	2.401,57

Conta: 1.2.3.1.1.04.05 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO

Legenda Situação: A-Em uso B-Bem cedido D-Est.distrib. G-Aguard.confirmação L-A alienar N-Est.interno P-Em reparo R-A reparar T-Em trânsito



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE ANÁPOLIS
RELATÓRIO DE BMP POR DEPENDENCIA (Analítico)

Pag.: 119 de 137
Data: 19/09/2022
Hora: 13:38:47
PAT2002R25 V 10.26

Parâmetros: Unidade: GSAU-AN - Sigilo: Todos - Sit: Todas - Conta: Todas - Classe: Todas - Depend: Todas

Dependência: CLAB - CÉLULA DE LABORATÓRIO

Classe	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Sit	Qtd	Vl. Atualizado - Deprec. Acum. =	Vl. Líquido
7730	392907	Microsystem - Sanyo N/S N0803829 (SISPAT: 4051001 - FCG: 4051)	A	1	49,83 35,70	14,13
Total da Classe (7730)				1	49,83 35,70	14,13
Total da Conta (1.2.3.1.1.04.05)				1	49,83 35,70	14,13

Conta: 1.2.3.1.1.99.10 - MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO

Classe	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Sit	Qtd	Vl. Atualizado - Deprec. Acum. =	Vl. Líquido
7520	1353021	Perfurador De Papel	A	1	12,00 0,00	12,00
	1355256	Perfurador De Papel	A	1	12,00 0,00	12,00
	1355263	Almofada Para Carimbo	A	1	10,00 0,00	10,00
	1355265	Almofada Para Carimbo	A	1	10,00 0,00	10,00
Total da Classe (7520)				4	44,00	44,00
8530	1355269	Contetor 120 Litros Na Cor Branca Com Pedal	A	1	235,00 0,00	235,00
	1355271	Lixeira 20 Litros Na Cor Branca Com Pedal	A	1	77,00 0,00	77,00
	1355274	Lixeira 20 Litros Na Cor Branca, Com Pedal	A	1	77,00 0,00	77,00
	1355276	Lixeira 20 Litros Na Cor Branca, Com Pedal	A	1	77,00 0,00	77,00
	1355278	Lixeira 20 Litros Na Cor Branca, Com Pedal	A	1	77,00 0,00	77,00
	1355280	Lixeira 20 Litros Na Cor Branca, Com Pedal	A	1	77,00 0,00	77,00
	1355282	Lixeira 20 Litros Na Cor Branca, Com Pedal	A	1	77,00 0,00	77,00
	1355285	Lixeira 20 Litros Na Cor Branca, Com Pedal	A	1	77,00 0,00	77,00
	1355287	Lixeira 20 Litros Na Cor Branca, Com Pedal	A	1	77,00 0,00	77,00
	1355288	Lixeira 20 Litros Na Cor Branca, Com Pedal	A	1	77,00 0,00	77,00
Total da Classe (8530)				10	928,00	928,00
Total da Conta (1.2.3.1.1.99.10)				14	972,00	
Total da Dependência (CLAB)				101	159.465,42 40.438,87	118.054,55

Detentor da carga:

Legenda Situação: A-Em uso B-Bem cedido D-Est.distrib. G-Aguard.confirmação L-A alienar N-Est.interno P-Em reparo R-A reparar T-Em trânsito



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE ANÁPOLIS
RELATÓRIO DE BMP POR DEPENDENCIA (Analítico)

Valores devem ser considerados em: R\$ - REAL

Pag.: 120 de 137
Data: 19/09/2022
Hora: 13:38:47
PAT2002R25 V 10.26

Parâmetros: Unidade: GSAU-AN - Sigilo: Todos - Sit: Todas - Conta: Todas - Classe: Todas - Depend: Todas

Dependência: SSPSC - SUBSEÇÃO DE PSICOLOGIA DA SASAU

Conta: 1.2.3.1.1.03.01 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS					
Classe	Nº	BMP	Nomenclatura/componente	Sit	Qtd Vl. Atualizado - Deprec. Acum. = Vl. Líquido
7210	2189081		Ar Condicionado 12.000 Btus Elgin	A	1 1.680,00 63,00 1.617,00
Total da Classe (7210)				1	1.680,00 63,00 1.617,00
Total da Conta (1.2.3.1.1.03.01)				1	1.680,00 63,00 1.617,00

Conta: 1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIÁRIO EM GERAL					
Classe	Nº	BMP	Nomenclatura/componente	Sit	Qtd Vl. Atualizado - Deprec. Acum. = Vl. Líquido
7105	1917642		Mesa P/Servidor Rev. Em Melaminico Cor Ovo, Com 3 Gavetas, Med. 120x80cm, Marca Modilac	A	1 36,70 11,20 25,50
	1951859		Armário De Segurança Ams1 - Nº SÉRIE: 8558101250290	A	1 70,79 12,19 58,60
Total da Classe (7105)				2	107,49 23,39 84,10
Total da Conta (1.2.3.1.1.03.03)				2	107,49 23,39 84,10
Total da Dependência (SSPSC)				3	1.787,49 86,39 1.701,10

Detentor da carga:

Legenda Situação: A-Em uso B-Bem cedido D-Est.distrib. G-Aguard.confirmação L-A alienar N-Est.interno P-Em reparo R-A reparar T-Em trânsito



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE ANÁPOLIS

RELATÓRIO DE BMP POR DEPENDENCIA (Analítico)

Valores devem ser considerados em: R\$ - REAL

Pag.: 121 de 137

Data: 19/09/2022

Hora: 13:38:47

PAT2002R25 V 10.26

Parâmetros: Unidade: GSAU-AN - Sigilo: Todos - Sit: Todas - Conta: Todas - Classe: Todas - Depend: Todas

Dependência: CDIM - CÉLULA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM

Conta: 1.2.3.1.1.01.03 - EQUIPAM/UTENSILIOS MEDICOS,ODONTO,LAB E HOSP

Classe	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Sit	Qtd	Vl. Atualizado - Deprec. Acum. =	Vl. Líquido	
5120	384906	Chassis Com Ecrans 18 X 34, Base Verde. (SISPAT: 4657001 - FCG: 4657)	A	1	154,84	43,26	111,58
	384907	Chassis Com Ecrans 30 X 40, Base Verde. (SISPAT: 4658001 - FCG: 4658)	A	1	328,65	91,56	237,09
Total da Classe (5120)				2	483,49	134,82	348,67
6515	1583087	Digitalizador Cr 30-X Com 01 Carro Para Digitalizador Cr30, 01 Nx8800 Hp 8300 Raidi Pc, 01 Sw Nx Premium Ei, 01 Monitor Touch Screen P/ Cr, 01 Sw Nx Ris Connectivity Vir, 01 Sw Nx Optiview Vir, 01 Sw Nx Precision Tools Vir, 02 Kit Sup Mec De Transp Cr Md4.0 T 35x43 Cm, 02 Kit Sup Mec Cr Md4.0 T 24x30, 02 Kit Sup Mec Cr Md4.0 T 18x24, 03 Cabos De Força Padrão Brasileiro Br 10a, 01 Impressora Térmica Drystar 5302, 01 Cd-Phd Ea930, 01 Sw-Phd Ea930, 01 No Break Phd 3.0 Kva Ea930.	A	1	70.373,19	15.466,80	54.906,39
	2039584	Mamógrafo Medical System/Senographe Dmr - Nº SÉRIE: 368601BU1	A	1	80.000,00	9.955,68	70.044,32
	387149	Processadora Autompatica Kodac X-Omat M-35 (SISPAT: 1371001 - FCG: 1371)	A	1	12.851,93	3.586,38	9.265,55
	387461	Luva De Chumbo (SISPAT: 2908001 - FCG: 2908)	A	1	269,16	80,22	188,94
	388045	Negatoscópio De 3 Corpos, Marca Epoca Regf. E-165. (SISPAT: 3253002 - FCG: 3253)	A	1	614,36	183,12	431,24
	388057	Espessômetro De Alumínio Anodizado, Ref. Espal Marca Enb. (SISPAT: 3815001 - FCG: 3815)	A	1	124,57	34,86	89,71
	Total da Classe (6515)				6	164.233,21	29.307,06
6525	1609574	Equipamento De Ultrassonografia Digital, Modelo Logiq P5, Marca Ge - PN: LOGIQ P5 - Nº SÉRIE: 241906SU7	A	1	40.440,00	5.754,86	34.685,14
	385387	Identificador Eletrônico P/ Radiografias. (SISPAT: 211001 - FCG: 211)	A	1	371,59	103,74	267,85
	385392	Negatoscópio De Um Corpo, Marca Emb, Med. 35x43 Cm. (SISPAT: 3042002 - FCG: 3042)	A	1	175,43	49,14	126,29
	385645	Caixa Móvel Revestida C/ Metal De 56x48x50cm, C/ Divisões Internas, Sobre Rodízios. (SISPAT: 4727001 - FCG: 4727)	A	1	1.207,65	464,10	743,55
	385646	Goniômetro Radiográfico Marca Emb. (SISPAT: 4728001 - FCG: 4728)	A	1	166,31	46,20	120,11
	385647	Cone De Mastoide De 44,5x6cm De Boca E 14x14cm De Base, Todo Em Aço Cromado. (SISPAT: 4731001 - FCG: 4731)	A	1	134,64	36,96	97,68
	386128	Biombo Plumbífero P/ Raios-X, Reto, Sobre Rodízios, Marca Palsi. (SISPAT: 5270001 - FCG: 5270)	A	1	2.598,50	774,06	1.824,44
	386129	Biombo Plumbífero P/ Raios-X, Reto, Sobre Rodízios, Marca Palsi. (SISPAT: 5271001 - FCG: 5271)	A	1	2.598,50	774,06	1.824,44
	386133	Lanterna P/ Câmara, Pilha 13x18 Cônico Giratório. (SISPAT: 5748001 - FCG: 5748)	A	1	149,01	41,58	107,43
	386620	Estação Para Recuperação E Tratamento De Indicação De Efluentes Fotoquímicos, Modelo Tm6, Capacidade De Processamento 1800 Litros, Marca Biofix. (SISPAT: 6481001 - FCG: 6481)	A	1	956,14	264,18	691,96
	386622	Aparelho De Raio X, Móvelc-125, Fab. Francesa Fornecedor Cgr. (SISPAT: 7428001 - FCG: 7428)	A	1	52.260,00	15.015,00	37.245,00
	386623	Passa Chassis 02 Portas Com Divisão Interna E Trava De Segurança, Chapa De Aço Tratado E Pintado, Marca Konex-Nacional. (SISPAT: 7622001 - FCG: 7622)	A	1	406,08	113,82	292,26
	387776	Avental De Chumbo Adulto Masculino 0,5mmpb E Com Proteção Nos Ombros De 0,25mmpb, Com Acabamento Em Nylon Impermeável, Atende As Normas Nbr Iec 61331-3:2004, Com Registro No Ministério Da Saúde E No Ministério Do Trabalho, Marca Konex. (SISPAT: 10149001 - FCG: 10149)	A	1	841,22	250,74	590,48
	388075	Avental De Chumbo Adulto Feminino 0,5mmpb E Com Proteção Nos Ombros De 0,25mmpb, Com Acabamento Em Nylon Impermeável, Atende As Normas Nbr Iec 61331-3:2004, Com Registro No Ministério Da Saúde E No Ministério Do Trabalho, Marca Konex. (SISPAT: 10150001 - FCG: 10150)	A	1	841,22	250,74	590,48
Total da Classe (6525)				14	103.146,29	23.939,18	79.207,11
6530	1555161	Conj. Radiológico Fixo Altus	A	1	56.373,12	12.527,60	43.845,52

Legenda Situação: A-Em uso B-Bem cedido D-Est.distrib. G-Aguard.confirmação L-A alienar N-Est.interno P-Em reparo R-A reparar T-Em trânsito



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE ANÁPOLIS

RELATÓRIO DE BMP POR DEPENDENCIA (Analítico)

Valores devem ser considerados em: R\$ - REAL

Pag.: 122 de 137

Data: 19/09/2022

Hora: 13:38:47

PAT2002R25 V 10.26

Parâmetros: Unidade: GSAU-AN - Sigilo: Todos - Sit: Todas - Conta: Todas - Classe: Todas - Depend: Todas

Dependência: CDIM - CÉLULA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM

Classe	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Sit	Qtd	Vl. Atualizado - Deprec. Acum. =	Vl. Líquido	
6530	385428	Cadeira Simples De Metal Reproman 94029900. (SISPAT: 6410001 - FCG: 6410)	A	1	50,56	14,28	36,28
	386429	Chassis Com Ecran Base Verde, Tamanho 30 X 40cm, Marca Solidor/Konex. (SISPAT: 8867001 - FCG: 8867)	A	1	328,76	91,56	237,20
	386430	Chassis Com Ecran Base Verde, Tamanho 15 X 40cm, Marca Lumex. (SISPAT: 8868001 - FCG: 8868)	A	1	187,79	52,50	135,29
	386431	Chassis Com Ecran Base Verde, Tamanho 15 X 40cm, Marca Lumex. (SISPAT: 8868002 - FCG: 8868)	A	1	187,79	52,50	135,29
	386432	Chassis Com Ecran Base Verde, Tamanho 18 X 24cm, Marca Lumex. (SISPAT: 8869001 - FCG: 8869)	A	1	274,77	81,90	192,87
	386433	Chassis Com Ecran Base Verde, Tamanho 24 X 30cm, Marca Lumex. (SISPAT: 8870001 - FCG: 8870)	A	1	413,56	123,06	290,50
	386666	Chassis Com Ecran Base Verde, Tamanho 35 X 43cm, Marca Lumex. (SISPAT: 8872002 - FCG: 8872)	A	1	199,95	55,44	144,51
	386667	Divisor Radiológico Tamanho 24 X 30cm Horizontal, Marca Konex. (SISPAT: 8873001 - FCG: 8873)	A	1	142,22	43,26	98,96
	386668	Cone Ajustável Para Seios Da Face, Marca Konex. (SISPAT: 8874001 - FCG: 8874)	A	1	453,50	126,84	326,66
	386669	Numerador Radiográfico De Acrílico Com 50 Peças, Marca Konex. (SISPAT: 8875001 - FCG: 8875)	A	1	28,47	7,98	20,49
	386680	Chassis Com Ecran Base Verde, Tamanho 35 X 35cm, Marca Lumex. (SISPAT: 8871001 - FCG: 8871)	A	1	649,97	193,62	456,35
	386681	Chassis Com Ecran Base Verde, Tamanho 35 X 43cm, Marca Lumex. (SISPAT: 8872001 - FCG: 8872)	A	1	199,95	55,44	144,51

Total da Classe (6530) 13 59.490,41 13.425,98 46.064,43

6625	386925	Cone Ajustável Com Base Para Radiografia Do Seio Da Face, Marca Konex. (SISPAT: 7587001 - FCG: 7587)	A	1	452,87	126,84	326,03
------	--------	--	---	---	--------	--------	--------

Total da Classe (6625) 1 452,87 126,84 326,03

Total da Conta (1.2.3.1.1.01.03) 36 327.806,27 66.933,88 260.872,39

Conta: 1.2.3.1.1.01.08 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS

Classe	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Sit	Qtd	Vl. Atualizado - Deprec. Acum. =	Vl. Líquido	
3419	386559	Guilhotina Para Corte De Filmes Radiográficos, Com Facas Em Aço Temperado E Oxidado, Com As Seguintes Características: Comprimento Do Corte 46cm, Capacidade Máxima Do Corte 20 Folhas, Dimensão Da Mesa 500 X 350mm, Peso 6,50kg, Cor Bege, Marca Emb. (SISPAT: 8836001 - FCG: 8836)	A	1	563,20	184,80	378,40

Total da Classe (3419) 1 563,20 184,80 378,40

Total da Conta (1.2.3.1.1.01.08) 1 563,20 184,80 378,40

Conta: 1.2.3.1.1.02.01 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Classe	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Sit	Qtd	Vl. Atualizado - Deprec. Acum. =	Vl. Líquido	
7435	1585223	Unid. Proc. Dig. Microcomp. Romaze R2, Mouse Otico Usb Wisecase Oem Romaze Ws7084, Teclado Mult Abnt2 Usb Wisecase Oem Romaze Ws8606, Monitor Led 24" Benq Gl 2450 Widescreen Imp, Placa Video Pci-E 1024mb Point Of View Gt 210 Ddr3.	A	1	901,70	811,53	90,17

Total da Classe (7435) 1 901,70 811,53 90,17

Total da Conta (1.2.3.1.1.02.01) 1 901,70 811,53 90,17

Conta: 1.2.3.1.1.03.01 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS

Legenda Situação: A-Em uso B-Bem cedido D-Est.distrib. G-Aguard.confirmação L-A alienar N-Est.interno P-Em reparo R-A reparar T-Em trânsito



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE ANÁPOLIS

RELATÓRIO DE BMP POR DEPENDENCIA (Analítico)

Valores devem ser considerados em: R\$ - REAL

Pag.: 123 de 137

Data: 19/09/2022

Hora: 13:38:47

PAT2002R25 V 10.26

Parâmetros: Unidade: GSAU-AN - Sigilo: Todos - Sit: Todas - Conta: Todas - Classe: Todas - Depend: Todas

Dependência: CDIM - CÉLULA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM

Classe	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Sit	Qtd	Vl. Atualizado - Deprec. Acum. =	Vl. Líquido	
4110	1741638	Condicionador De Ar 18.000 Btus Komeco	A	1	2.449,40	888,00	1.561,40
	1741639	Condicionador De Ar 18.000 Btus Komeco	A	1	2.449,40	888,00	1.561,40
	Total da Classe (4110)			2	4.898,80	1.776,00	3.122,80
4140	387836	Exaustor De Parede De 220v, 60 Ciclos, Marca Arno. Exaustor Marca Arno, 220v, Ref. 100091, Modelo Residencial Com Tampa.	A	1	207,30	147,42	59,88
		Exaustor (Cat. N Ex-31) 220v (SISPAT: 744003 - FCG: 744)					
		Total da Classe (4140)			1	207,30	147,42
Total da Conta (1.2.3.1.1.03.01)				3	5.106,10	1.923,42	3.182,68

Conta: 1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Classe	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Sit	Qtd	Vl. Atualizado - Deprec. Acum. =	Vl. Líquido	
6530	392861	Escadinha De Dois Degraus, Esmaltada Mod. Epoca 160-A. (SISPAT: 3239005 - FCG: 3239)	A	1	27,11	18,90	8,21
	392870	Mesa De Mogno, Revestida Em Fôrmica Branca, C/ As Seguintes Dimensões: 0,75cm De Altura, 0,79cm De Comp., 0,49cm De Largura, Pés De 0,5x0,5cm E Travessas De 0,3cm. (SISPAT: 4871001 - FCG: 4871)	A	1	35,53	24,78	10,75
	393130	Estante Metálica Medindo 94x44x164cm De Altura Cor Cinza, Com 05 Prateleiras Móveis. (SISPAT: 8464001 - FCG: 8464)	A	1	106,17	75,18	30,99
	Total da Classe (6530)			3	168,81	118,86	49,95
7105	382312	Divisor Radiografico 18 X 24 Cm. (SISPAT: 3230001 - FCG: 3230)	A	1	20,33	14,28	6,05
	382313	Divisor Radiografico 24 X 30 Cm. (SISPAT: 3231001 - FCG: 3231)	A	1	33,12	22,68	10,44
	382437	Divisor Radiográfico 30x40 Cm. (SISPAT: 3370001 - FCG: 3370)	A	1	34,88	25,20	9,68
Total da Classe (7105)			3	88,33	62,16	26,17	
7110	382044	Mesa Funcionário Marca Inestan, Mod. 505, Com Três Gavetas A Esquerda (Sendo Uma Maior E Uma À Direita). (SISPAT: 3061013 - FCG: 3061)	A	1	55,20	37,80	17,40
	382720	Cadeira Tipo Interlocutor , Marca Critex (SISPAT: 3432013 - FCG: 3432)	A	1	27,60	18,90	8,70
	382721	Cadeira Tipo Interlocutor , Marca Critex (SISPAT: 3432014 - FCG: 3432)	A	1	27,60	18,90	8,70
	382999	Longarina De 03 Lugares Com Metalom Duplo E Concha De Poliotopileno Na Cor Cinza Modelo Long-3 Pl8, Marca Compet. (SISPAT: 4320011 - FCG: 4320)	A	1	37,41	26,46	10,95
	383000	Longarina De 03 Lugares Com Metalom Duplo E Concha De Poliotopileno Na Cor Cinza Modelo Long-3 Pl8, Marca Compet. (SISPAT: 4320012 - FCG: 4320)	A	1	37,41	26,46	10,95
	383475	Arquivos De Aço. Mod. 104 Com 3 Gavetas Na Cor Azul Aurora, Marca Inestan, Nº 171 880/881 (SISPAT: 2635001 - FCG: 2635)	A	1	184,00	126,00	58,00
	383476	Arquivos De Aço. Mod. 104 Com 3 Gavetas Na Cor Azul Aurora, Marca Inestan, Nº 171 880/881 (SISPAT: 2635002 - FCG: 2635)	A	1	184,00	126,00	58,00
	384502	Armário Com 80cm De Largura X 150cm De Altura E 40cm De Profundidade Em Mdf 18mm Totalmente Revestido De Fôrmica Branco Gelo Fosca. (SISPAT: 5122001 - FCG: 5122)	A	1	383,65	272,16	111,49
	394406	Cadeira Operacional Giratória Com Encosto Baixo, Marca Marelli. (SISPAT: 8189038 - FCG: 8189)	A	1	112,55	80,22	32,33
Total da Classe (7110)			9	1.049,42	732,90	316,52	

Legenda Situação: A-Em uso B-Bem cedido D-Est.distrib. G-Aguard.confirmação L-A alienar N-Est.interno P-Em reparo R-A reparar T-Em trânsito



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE ANÁPOLIS
RELATÓRIO DE BMP POR DEPENDENCIA (Analítico)

Valores devem ser considerados em: R\$ - REAL

Pag.: 124 de 137
Data: 19/09/2022
Hora: 13:38:47
PAT2002R25 V 10.26

Parâmetros: Unidade: GSAU-AN - Sigilo: Todos - Sit: Todas - Conta: Todas - Classe: Todas - Depend: Todas

Dependência: CDIM - CÉLULA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM

Classe	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Sit	Qtd	Vl. Atualizado - Deprec. Acum. =	Vl. Líquido	
7710	396593	Mesa De Aço, Marca Inestan, Mod. 504, C/ Gaveta De Cada Lado. (SISPAT: 3062009 - FCG: 3062)	A	1	46,00	31,50	14,50
Total da Classe (7710)				1	46,00	31,50	14,50
Total da Conta (1.2.3.1.1.03.03)				16	1.352,56	945,42	407,14

Conta: 1.2.3.1.1.04.05 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO

Classe	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Sit	Qtd	Vl. Atualizado - Deprec. Acum. =	Vl. Líquido	
6515	391245	Ecram 18x24 Verde Kodak (SISPAT: 504001 - FCG: 504)	A	1	94,52	66,78	27,74
	391246	Ecram 30x40 Verde Kodak (SISPAT: 517001 - FCG: 517)	A	1	204,61	144,90	59,71
	Total da Classe (6515)			2	299,13	211,68	87,45
Total da Conta (1.2.3.1.1.04.05)				2	299,13	211,68	87,45

Conta: 1.2.3.1.1.99.09 - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS

Classe	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Sit	Qtd	Vl. Atualizado - Deprec. Acum. =	Vl. Líquido	
6530	395673	Biombo Triplo, C/ 3 Faces E 6 Rodas, Marca Metalgo (SISPAT: 3039001 - FCG: 3039)	A	1	434,94	308,70	126,24
Total da Classe (6530)				1	434,94	308,70	126,24
Total da Conta (1.2.3.1.1.99.09)				1	434,94	308,70	126,24
Total da Dependência (CDIM)				60	336.463,90	71.319,43	265.144,47

Detentor da carga:

Legenda Situação: A-Em uso B-Bem cedido D-Est.distrib. G-Aguard.confirmação L-A alienar N-Est.interno P-Em reparo R-A reparar T-Em trânsito



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE ANÁPOLIS

RELATÓRIO DE BMP POR DEPENDENCIA (Analítico)

Valores devem ser considerados em: R\$ - REAL

Pag.: 125 de 137

Data: 19/09/2022

Hora: 13:38:47

PAT2002R25 V 10.26

Parâmetros: Unidade: GSAU-AN - Sigilo: Todos - Sit: Todas - Conta: Todas - Classe: Todas - Depend: Todas

Dependência: SCMDO - SEÇÃO DE COMANDO DO ESQUADRÃO DE SAÚDE DE ANÁPOLIS

Conta: 1.2.3.1.1.01.02 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO

Classe	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Sit	Qtd	Vl. Atualizado	- Deprec. Acum. =	Vl. Líquido
5895	2013235	Camera Bc 950 960-000866 Logitech	A	1	1.577,00	336,32	1.240,68
Total da Classe (5895)				1	1.577,00	336,32	1.240,68
Total da Conta (1.2.3.1.1.01.02)				1	1.577,00	336,32	1.240,68

Conta: 1.2.3.1.1.01.03 - EQUIPAM/UTENSILIOS MEDICOS,ODONTO,LAB E HOSP

Classe	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Sit	Qtd	Vl. Atualizado	- Deprec. Acum. =	Vl. Líquido
6515	386863	Leito Para Acompanhante Em Tubos Quadrados, Esmaltado, Encosto Reclinável (Sofá - Cama Para Acompanhantes) (SISPAT: 782005 - FCG: 782)	A	1	324,00	88,15	235,85
Total da Classe (6515)				1	324,00	88,15	235,85
Total da Conta (1.2.3.1.1.01.03)				1	324,00	88,15	235,85

Conta: 1.2.3.1.1.01.07 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS

Classe	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Sit	Qtd	Vl. Atualizado	- Deprec. Acum. =	Vl. Líquido
6115	2013195	Nobreak Lone Interativo Pinot 2000 5-0 III	A	1	440,00	105,60	334,40
Total da Classe (6115)				1	440,00	105,60	334,40
Total da Conta (1.2.3.1.1.01.07)				1	440,00	105,60	334,40

Conta: 1.2.3.1.1.02.01 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Classe	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Sit	Qtd	Vl. Atualizado	- Deprec. Acum. =	Vl. Líquido
7025	2018280	Microcomputador Ntc Pro Amd Fx - 5504 (Fx 6300/4gb/Hd1000/Dvd)	A	1	1.790,00	859,20	930,80
	2018289	Monitor Aoc 21,5" E2270swn (Vga, Full Hd 1920x1980)	A	1	450,00	216,00	234,00
Total da Classe (7025)				2	2.240,00	1.075,20	1.164,80
Total da Conta (1.2.3.1.1.02.01)				2	2.240,00	1.075,20	1.164,80

Conta: 1.2.3.1.1.03.01 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS

Classe	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Sit	Qtd	Vl. Atualizado	- Deprec. Acum. =	Vl. Líquido
4110	385723	Aparelho De Ar Condicionado 12.000 Btu, 220 Volts, Marca Elgin. (SISPAT: 5866003 - FCG: 5866)	A	1	435,89	302,58	133,31
	386461	Condicionador De Ar Digital 12.000 Btu'S Tipo Split High Wall - Ciclo Frio Com Controle Rémoto, Que Permite Selecionar A Função Timer, A Velocidade Da Saída Do Ar, A Temperatura Requerida Com Termostato Ajustável, (Com Todas As Funções Do Aparelho Localizadas Tanto No Painei Como No Controle Rémoto), Com Selo Procel, Com Proteção Anti-Corrosão, Com Filtro Anti-Bactericida Lavável, Com Defletor De Ar, Tensão 220v, Freqüência De 60 Hz, Na Cor Branca, Com Tubulação Interna Com Cobre De Alta Qualidade Tratado, Marca Midea. (SISPAT: 9773004 - FCG: 9773)	A	1	552,82	382,94	169,88

Legenda Situação: A-Em uso B-Bem cedido D-Est.distrib. G-Aguard.confirmação L-A alienar N-Est.interno P-Em reparo R-A reparar T-Em trânsito



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE ANÁPOLIS

RELATÓRIO DE BMP POR DEPENDENCIA (Analítico)

Valores devem ser considerados em: R\$ - REAL

Pag.: 126 de 137

Data: 19/09/2022

Hora: 13:38:47

PAT2002R25 V 10.26

Parâmetros: Unidade: GSAU-AN - Sigilo: Todos - Sit: Todas - Conta: Todas - Classe: Todas - Depend: Todas

Dependência: SCMDO - SEÇÃO DE COMANDO DO ESQUADRÃO DE SAÚDE DE ANÁPOLIS

Classe	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Sit	Qtd	Vl. Atualizado - Deprec. Acum. =	Vl. Líquido
4110						
		Total da Classe (4110)		2	988,71	685,52
7210	1560165	Frigobar, Modelo Crc-12a, Consul	A	1	529,99	295,99
	2188801	Ar Condicionado 18.000 Btus Elgin	A	1	3.280,00	3.181,60
	2189076	Ar Condicionado 12.000 Btus Elgin	A	1	1.680,00	1.629,60
		Total da Classe (7210)		3	5.489,99	382,80
		Total da Conta (1.2.3.1.1.03.01)		5	6.478,70	1.068,32

Conta: 1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Classe	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Sit	Qtd	Vl. Atualizado - Deprec. Acum. =	Vl. Líquido
7105	1917507	Mesa Est. Met. Preta, Tampo Rev. Em Lâminico, Med. 1,60x0,80x0,74m, Marca Atmg 287001, Marca Alberflex	A	1	431,00	305,03
	1917508	Mesa Est. Met. Preta, Tampo Rev. Em Laminado Melâminico, Gaveteiro C/3 Gavetas, Med. 1,20x0,80x0,74m, Marca Alberflex	A	1	321,00	227,01
	1917509	Mesa Est. Met. Preta, Tampo Rev. Em Laminado Melâminico, Gaveteiro C/3 Gavetas, Med. 1,20x0,80x0,74m, Marca Alberflex	A	1	321,00	227,01
	383099	Armário De Aço 2 Portas (Esp 01/1-Spe-D, Agr-2). (SISPAT: 4942028 - FCG: 4942)	A	1	147,20	56,00
		Total da Classe (7105)		4	1.220,20	405,15
7110	2013405	Cadeira Executiva Giratória S/ Braço	A	1	223,05	169,61
	2013406	Cadeira Executiva Giratória S/ Braço	A	1	223,05	169,61
	2013407	Cadeira Executiva Giratória S/ Braço	A	1	223,05	169,61
	2013408	Cadeira Executiva Giratória S/ Braço	A	1	223,05	169,61
	2013527	Cadeira Diretor Girat. Com Bço	A	1	241,90	183,98
	284832	Poltrona Diretor Giratória Com Apoio De Braços, Espaldar Médio, Regulagem De Altura Do Assento Através De Pistão, Relax Com Travamento Multiponto, Assento E Encosto Em Madeira Compensada Multilaminas Termoldadas Anatomicamente Dentro Das Nortas De Argonomia, Recoberta Por Espuma Injetada Em Tecido 100% Polyester Azul Escuro C/Capa De Poliuretado De Alto Impacto Sob Assento E Contra Encosto Estrutura E Pintura Em Epoxi-Po Preta. (SISPAT: 202192 - FCG: 10274)	A	1	233,53	59,50
	381476	Mesa Securit, Mod. 34.721, Com Espaço Entre O Tampo E As Gavetas, Tendo Duas Gavetas Do Lado Esquerdo E Um Gavetão Do Lado Direito, Com Tampo Em Madeira Medindo 1,52x0,76m. (SISPAT: 154021 - FCG: 154)	A	1	139,12	42,36
	381960	Mesa De Aço Marca Securit, Modelo 33.704, Tampo Em Madeira; Com Duas Gavetas De Cada Lado. (SISPAT: 165041 - FCG: 165)	A	1	115,05	35,51
	382567	Cadeira Tipo Diretor, Marca Critex (SISPAT: 3427014 - FCG: 3427)	A	1	58,75	21,13
	382708	Cadeira Tipo Interlocutor, Marca Critex (SISPAT: 3432001 - FCG: 3432)	A	1	27,60	9,15
	382709	Cadeira Tipo Interlocutor, Marca Critex (SISPAT: 3432002 - FCG: 3432)	A	1	27,60	9,15
	382710	Cadeira Tipo Interlocutor, Marca Critex (SISPAT: 3432003 - FCG: 3432)	A	1	27,60	9,15
	383055	Cadeira Tipo Digitador, Marca Critex (SISPAT: 3434001 - FCG: 3434)	A	1	40,06	12,18
	383056	Cadeira Tipo Digitador, Marca Critex (SISPAT: 3434002 - FCG: 3434)	A	1	40,06	12,18
	383057	Cadeira Tipo Digitador, Marca Critex (SISPAT: 3434003 - FCG: 3434)	A	1	40,06	12,18

Legenda Situação: A-Em uso B-Bem cedido D-Est.distrib. G-Aguard.confirmação L-A alienar N-Est.interno P-Em reparo R-A reparar T-Em trânsito



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE ANÁPOLIS

RELATÓRIO DE BMP POR DEPENDENCIA (Analítico)

Valores devem ser considerados em: R\$ - REAL

Pag.: 127 de 137

Data: 19/09/2022

Hora: 13:38:47

PAT2002R25 V 10.26

Parâmetros: Unidade: GSAU-AN - Sigilo: Todos - Sit: Todas - Conta: Todas - Classe: Todas - Depend: Todas

Dependência: SCMDO - SEÇÃO DE COMANDO DO ESQUADRÃO DE SAÚDE DE ANÁPOLIS

Classe	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Sit	Qtd	Vl. Atualizado - Deprec. Acum. =	Vl. Líquido	
7110	383204	Arquivo De Aço Em Chapa (SISPAT: 3441002 - FCG: 3441)	A	1	110,40	73,80	36,60
	383206	Armario Em Aço Duas Portas (SISPAT: 3442002 - FCG: 3442)	A	1	112,55	78,31	34,24
	383207	Armario Em Aço Duas Portas (SISPAT: 3442003 - FCG: 3442)	A	1	112,55	78,31	34,24
	383497	Poltrona Giratória, Alta Com Braços, Base Excêntrica, Gas. Tec. Safira (SISPAT: 3755001 - FCG: 3755)	A	1	209,40	144,73	64,67
	394267	Mesa Orgânica (Estrutura Metálica Ergosoft 180 Graus), Com 02 Painéis Frontais, 02 Estruturas Laterais Em Aço Em Forma De I Padrão Mogno. (SISPAT: 8583010 - FCG: 8583)	A	1	123,20	85,69	37,51
	394415	Cadeira Operacional Giratória Com Encosto Baixo, Marca Marelli. (SISPAT: 8189047 - FCG: 8189)	A	1	112,55	78,31	34,24
	394589	Gaveteiro Volante Em Madeira Mdf Padrão Mogno, Com 03 Gavetas Com Fechaduras, Sendo 01 Para Pastas Suspensas. (SISPAT: 8584013 - FCG: 8584)	A	1	61,95	42,64	19,31
	394597	Gaveteiro Volante Em Madeira Mdf Padrão Mogno, Com 03 Gavetas Com Fechaduras, Sendo 01 Para Pastas Suspensas. (SISPAT: 8584021 - FCG: 8584)	A	1	61,95	42,64	19,31
	394598	Gaveteiro Volante Em Madeira Mdf Padrão Mogno, Com 03 Gavetas Com Fechaduras, Sendo 01 Para Pastas Suspensas. (SISPAT: 8584022 - FCG: 8584)	A	1	61,95	42,64	19,31
	394775	Carinho Para Cpu Em Madeira Mdf Padrão Mogno, Com 04 Rodízios De Locomoção Em Plástico Na Cor Preta. (SISPAT: 8585015 - FCG: 8585)	A	1	20,42	14,35	6,07
	394942	Carinho Para Cpu Em Madeira Mdf Padrão Mogno, Com 04 Rodízios De Locomoção Em Plástico Na Cor Preta. (SISPAT: 8585025 - FCG: 8585)	A	1	20,42	14,35	6,07
	394943	Carinho Para Cpu Em Madeira Mdf Padrão Mogno, Com 04 Rodízios De Locomoção Em Plástico Na Cor Preta. (SISPAT: 8585026 - FCG: 8585)	A	1	20,42	14,35	6,07
	395094	Armário Alto Fechado Em Madeira Mdf Padrão Mogno, Med. 900 X 478 X 1600mm, Com 02 Portas Com Giro De Até 270 Graus E 03 Prateleiras Internas. (SISPAT: 8586008 - FCG: 8586)	A	1	242,93	168,10	74,83
	395100	Armário Alto Fechado Em Madeira Mdf Padrão Mogno, Med. 900 X 478 X 1600mm, Com 02 Portas Com Giro De Até 270 Graus E 03 Prateleiras Internas. (SISPAT: 8586014 - FCG: 8586)	A	1	242,93	155,80	87,13
	395101	Armário Alto Fechado Em Madeira Mdf Padrão Mogno, Med. 900 X 478 X 1600mm, Com 02 Portas Com Giro De Até 270 Graus E 03 Prateleiras Internas. (SISPAT: 8586015 - FCG: 8586)	A	1	242,93	155,80	87,13
	395102	Armário Alto Fechado Em Madeira Mdf Padrão Mogno, Med. 900 X 478 X 1600mm, Com 02 Portas Com Giro De Até 270 Graus E 03 Prateleiras Internas. (SISPAT: 8586016 - FCG: 8586)	A	1	242,93	168,10	74,83
	395103	Armário Alto Fechado Em Madeira Mdf Padrão Mogno, Med. 900 X 478 X 1600mm, Com 02 Portas Com Giro De Até 270 Graus E 03 Prateleiras Internas. (SISPAT: 8586017 - FCG: 8586)	A	1	214,23	160,43	53,80
	397998	Armário De Aço, Marca Inestan. (SISPAT: 7746001 - FCG: 7746)	A	1	92,00	61,50	30,50
	398251	Claviculario, Capacidade Para 180 Chaves, Dimensões (52x47x16,5cm), Todo Em Aço, Com Pintura Epoxi Na Cor Cinza, Com 180 Chaveiros E Suportes Numerados, Cartões De Controle Das Chaves Retiradas, Índice Para Identificação De Cada Chaveiro E Fechadura Com Duas Chaves, (Modelo C1717). (SISPAT: 6107001 - FCG: 6107)	A	1	1.076,40	666,90	409,50
Total da Classe (7110)				34	5.265,64	3.045,37	2.220,27
Total da Conta (1.2.3.1.1.03.03)				38	6.485,84	3.450,52	3.035,32

Conta: 1.2.3.1.1.04.05 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO

Classe	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Sit	Qtd	Vl. Atualizado - Deprec. Acum. =	Vl. Líquido	
5836	2207324	Projeto Multimidia De Video Branco Full Hd 1920x1080 Wi-Fi Hdmi Usb Vga Rca Componente 3600 Lumens Ou Superior Tensão Nominal Ac 110/220v 50/60hz	A	1	2.150,00	0,00	2.150,00

Legenda Situação: A-Em uso B-Bem cedido D-Est.distrib. G-Aguard.confirmação L-A alienar N-Est.interno P-Em reparo R-A reparar T-Em trânsito



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE ANÁPOLIS
RELATÓRIO DE BMP POR DEPENDENCIA (Analítico)

Pag.: 128 de 137
Data: 19/09/2022
Hora: 13:38:47
PAT2002R25 V 10.26

Valores devem ser considerados em: R\$ - REAL

Parâmetros: Unidade: GSAU-AN - Sigilo: Todos - Sit: Todas - Conta: Todas - Classe: Todas - Depend: Todas

Dependência: SCMDO - SEÇÃO DE COMANDO DO ESQUADRÃO DE SAÚDE DE ANÁPOLIS

Classe	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Sit	Qtd	Vl. Atualizado - Deprec. Acum. =	Vl. Líquido	
5836							
		Total da Classe (5836)		1	2.150,00	0,00	2.150,00
		Total da Conta (1.2.3.1.1.04.05)		1	2.150,00	0,00	2.150,00

Conta: 1.2.3.1.1.05.01 - VEÍCULOS EM GERAL							
Classe	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Sit	Qtd	Vl. Atualizado - Deprec. Acum. =	Vl. Líquido	
7820	397837	Bicicleta Cargueira Odomo (SISPAT: 2588002 - FCG: 2588)	A	1	172,80	55,35	117,45
Total da Classe (7820)				1	172,80	55,35	117,45
Total da Conta (1.2.3.1.1.05.01)				1	172,80	55,35	117,45

Conta: 1.2.3.1.1.99.10 - MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO								
Classe	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Sit	Qtd	Vl. Atualizado - Deprec. Acum. =	Vl. Líquido		
7520	1353748	Bandeja Simples Para Documento	A	1	10,00	0,00	10,00	
	1353751	Bandeja Simples Para Documento	A	1	10,00	0,00	10,00	
	1353752	Bandeja Simples Para Documento	A	1	10,00	0,00	10,00	
	1353852	Almofada Para Carimbo	A	1	10,00	0,00	10,00	
	1353855	Dicionário De Lingua Portuguesa	A	1	41,90	0,00	41,90	
	1353856	Tesoura	A	1	3,19	0,00	3,19	
	1353857	Grampeador Pequeno	A	1	3,88	0,00	3,88	
	1353859	Perfurador Pequeno	A	1	3,66	0,00	3,66	
	1353860	Prancheta Acrílica	A	1	5,90	0,00	5,90	
	1354305	Perfurador De Papel	A	1	12,00	0,00	12,00	
	1354307	Grampeador	A	1	12,00	0,00	12,00	
	Total da Classe (7520)				11	122,53		122,53
8530	1354329	Bandeja Dupla Para Documento	A	1	18,00	0,00	18,00	
	Total da Classe (8530)				1	18,00		18,00
	Total da Conta (1.2.3.1.1.99.10)				12	140,53		
Total da Dependência (SCMDO)				62	20.008,87	6.179,46	13.688,88	

Detentor da carga:

Legenda Situação: A-Em uso B-Bem cedido D-Est.distrib. G-Aguard.confirmação L-A alienar N-Est.interno P-Em reparo R-A reparar T-Em trânsito



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE ANÁPOLIS
RELATÓRIO DE BMP POR DEPENDENCIA (Analítico)

Valores devem ser considerados em: R\$ - REAL

Pag.: 129 de 137
Data: 19/09/2022
Hora: 13:38:47
PAT2002R25 V 10.26

Parâmetros: Unidade: GSAU-AN - Sigilo: Todos - Sit: Todas - Conta: Todas - Classe: Todas - Depend: Todas

Dependência: SECSAU - SECRETARIA DO GSAU

Conta: 1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIÁRIO EM GERAL							
Classe	Nº	BMP	Nomenclatura/componente	Sit	Qtd	Vl. Atualizado - Deprec. Acum. =	Vl. Líquido
7110	284914		Mesa Delta, Mdo. 1,40x1,40xo,60x0,74, No Padrão Noce, 751414. (SISPAT: 440197 - FCG: 14050)	A	1	185,95	134,10
	285016		Gaveteiro Volante C/04 Gavetas, No Padrão Noce, Ref. 51011/40. (SISPAT: 440240 - FCG: 14068)	A	1	87,68	8,77
	285255		Gaveteiro Volante C/04 Gavetas, No Padrão Noce, Ref. 51011/40. (SISPAT: 440329 - FCG: 14121)	A	1	87,68	8,77
Total da Classe (7110)					3	361,31	151,64
Total da Conta (1.2.3.1.1.03.03)					3	361,31	151,64
Total da Dependência (SECSAU)					3	361,31	151,64

Detentor da carga:

Legenda Situação: A-Em uso B-Bem cedido D-Est.distrib. G-Aguard.confirmação L-A alienar N-Est.interno P-Em reparo R-A reparar T-Em trânsito



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE ANÁPOLIS

RELATÓRIO DE BMP POR DEPENDENCIA (Analítico)

Valores devem ser considerados em: R\$ - REAL

Pag.: 130 de 137

Data: 19/09/2022

Hora: 13:38:47

PAT2002R25 V 10.26

Parâmetros: Unidade: GSAU-AN - Sigilo: Todos - Sit: Todas - Conta: Todas - Classe: Todas - Depend: Todas

Dependência: SENF - SEÇÃO DE ENFERMAGEM DO ES-AN

Conta: 1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Classe	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Sit	Qtd	Vl. Atualizado - Deprec. Acum. =	Vl. Líquido
7105	1917501	Mesa Est. Met. Mesa Est. Met. Preta, Tampo Rev. Em Laminado Melâmínico, Gaveteiro C/3 Gavetas , Med. 1,20x0,80x0,74m, Marca Alberflex	A	1	321,00 93,99	227,01
	1917502	Mesa Est. Met. Mesa Est. Met. Preta, Tampo Rev. Em Laminado Melâmínico, Gaveteiro C/3 Gavetas , Med. 1,20x0,80x0,74m, Marca Alberflex	A	1	321,00 93,99	227,01
	1917503	Mesa P/ Dat. Est. Preta, Tampo Rev. Em Malaminico, Med. 80x60x74vm, Marca Alberflex.	A	1	119,00 34,71	84,29
	1951830	Armario De Segurança Ams1 - Nº SÉRIE: 8558101250295	A	1	70,79 11,66	59,13
	1951849	Armário De Segurança Ams1 - Nº SÉRIE: 8558101250262	A	1	70,79 11,66	59,13
Total da Classe (7105)				5	902,58 246,01	656,57
7110	1384482	Escada Metálica Com 02 (Dois) Degraus, Na Cor Cinza, Medindo 35cm De Largura Por 19,5cm De Comprimento	A	1	27,96 14,82	13,14
	381710	Armário Marca Securit, Mod. Pelotas, Com 2 Portas. (SISPAT: 155037 - FCG: 155)	A	1	115,62 80,36	35,26
	394134	Mesa Em Cerejeira Marca Estil, Com 06 Gavetas, Med. 1,70x0,75m. (SISPAT: 9929002 - FCG: 9929)	A	1	74,61 52,07	22,54
Total da Classe (7110)				3	218,19 147,25	70,94
Total da Conta (1.2.3.1.1.03.03)				8	1.120,77 393,26	727,51
Total da Dependência (SENF)				8	1.120,77 393,26	727,51

Detentor da carga:

Legenda Situação: A-Em uso B-Bem cedido D-Est.distrib. G-Aguard.confirmação L-A alienar N-Est.interno P-Em reparo R-A reparar T-Em trânsito



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE ANÁPOLIS

RELATÓRIO DE BMP POR DEPENDENCIA (Analítico)

Valores devem ser considerados em: R\$ - REAL

Pag.: 131 de 137

Data: 19/09/2022

Hora: 13:38:47

PAT2002R25 V 10.26

Parâmetros: Unidade: GSAU-AN - Sigilo: Todos - Sit: Todas - Conta: Todas - Classe: Todas - Depend: Todas

Dependência: SJS - SEÇÃO DE JUNTA DE SAÚDE

Conta: 1.2.3.1.1.01.01 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO

Classe	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Sit	Qtd	Vl. Atualizado	- Deprec. Acum.	= Vl. Líquido
6670	1890644	Balança Eletrônica Ls200alic 40x40	A	1	880,10	178,00	702,10
	387968	Balança Antropométrica, Capacidade 150kg, Marca Arja (SISPAT: 2677001 - FCG: 2677)	A	1	107,52	35,28	72,24
Total da Classe (6670)				2	987,62	213,28	774,34
Total da Conta (1.2.3.1.1.01.01)				2	987,62	213,28	774,34

Conta: 1.2.3.1.1.01.03 - EQUIPAM/UTENSILIOS MEDICOS,ODONTO,LAB E HOSP

Classe	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Sit	Qtd	Vl. Atualizado	- Deprec. Acum.	= Vl. Líquido
6515	387745	Gamma Xxl-S (SISPAT: 3018001 - FCG: 3018)	A	1	169,55	47,04	122,51
Total da Classe (6515)				1	169,55	47,04	122,51
6525	385399	Negatoscopio 1 Corpo 220 V. (SISPAT: 3217005 - FCG: 3217)	A	1	235,82	70,14	165,68
Total da Classe (6525)				1	235,82	70,14	165,68
Total da Conta (1.2.3.1.1.01.03)				2	405,37	117,18	288,19

Conta: 1.2.3.1.1.01.07 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS

Classe	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Sit	Qtd	Vl. Atualizado	- Deprec. Acum.	= Vl. Líquido
6250	385576	Estabilizador Sms 1kva (SISPAT: 696001 - FCG: 696)	A	1	125,90	94,50	31,40
	385577	Estabilizador Sms 1kva (SISPAT: 696002 - FCG: 696)	A	1	90,36	67,62	22,74
Total da Classe (6250)				2	216,26	162,12	54,14
Total da Conta (1.2.3.1.1.01.07)				2	216,26	162,12	54,14

Conta: 1.2.3.1.1.02.01 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Classe	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Sit	Qtd	Vl. Atualizado	- Deprec. Acum.	= Vl. Líquido
7025	1085858	Microcomputador Dell, Mod. Optiplex 790dt Desktop, C/ Processador Intel Core I3 De 3.3ghz, Hd De 320gb, Teclado Usb, Mouse Óptico Usb, Gravador De Dvd E Sistema Operacional Windows 7 Professional. - Nº SÉRIE: FL309S1 - ETQ. METÁLICA: 463383	A	1	134,81	121,33	13,48
Total da Classe (7025)				1	134,81	121,33	13,48
7035	1092550	Monitor Dell E1911c, De 19" - ETQ. METÁLICA: 463532	A	1	18,68	16,81	1,87
Total da Classe (7035)				1	18,68	16,81	1,87
7435	391941	Microcomputador Modelo Desktop Com Processador Pentium 500mhz, Incluindo Memória Ram, Fdd, Drive 1,44 E Disco. (SISPAT: 9164001 - FCG: 9164)	A	1	78,00	0,00	78,00
	391942	Microcomputador Modelo Desktop Com Processador Pentium 500mhz, Incluindo Memória Ram, Fdd,	A	1	78,00	0,00	78,00

Legenda Situação: A-Em uso B-Bem cedido D-Est.distrib. G-Aguard.confirmação L-A alienar N-Est.interno P-Em reparo R-A reparar T-Em trânsito



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE ANÁPOLIS
RELATÓRIO DE BMP POR DEPENDENCIA (Analítico)

Pag.: 132 de 137
Data: 19/09/2022
Hora: 13:38:47
PAT2002R25 V 10.26

Valores devem ser considerados em: R\$ - REAL

Parâmetros: Unidade: GSAU-AN - Sigilo: Todos - Sit: Todas - Conta: Todas - Classe: Todas - Depend: Todas

Dependência: SJS - SEÇÃO DE JUNTA DE SAÚDE

Classe	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Sit	Qtd	Vl. Atualizado	- Deprec. Acum.	= Vl. Líquido
7435		Drive 1,44 E Disco. (SISPAT: 9164002 - FCG: 9164)					
	392168	Pii400 / 64mb / 10gb / Win2kpro / Cd (SISPAT: 581001 - FCG: 581)	A	1	5,40	0,00	5,40
	392169	Pii400 / 64mb / 10gb / Win2kpro / Cd (SISPAT: 581002 - FCG: 581)	A	1	5,40	0,00	5,40
	392172	Monitor 15 0,28mm - Mpr-li. (SISPAT: 642001 - FCG: 642)	A	1	2,99	2,69	0,30
	392174	Teclado 107 Teclas Ps2 (SISPAT: 682001 - FCG: 682)	A	1	2,00	1,80	0,20
	392440	Impressora Laser 8ppm, 600mm 16107918, Memória Ram Edo 16mb, Servidor De Impressão Ext 408c 440ac9, Cabo Paralelo De 1,90m. (SISPAT: 731001 - FCG: 731)	A	1	11,00	9,90	1,10
	392462	Computador Sempron 2500+ Box, Gabinete Atx Bc 256mb Ddr Hd 40.0gb, Placa De Vídeo 64mb Agp, Teclado Ps2, Monitor 17 Sansumg Color, Estabilizador 600va. (SISPAT: 6401002 - FCG: 6401)	A	1	72,00	0,00	72,00
	392507	Impressora Laser Monocromática, Marca Lexmark E120. (SISPAT: 9967005 - FCG: 9967)	A	1	7,00	0,00	7,00
	392715	Gravadora De Cd Para Computadores. (SISPAT: 6501010 - FCG: 6501)	A	1	1,00	0,00	1,00
Total da Classe (7435)				10	262,79	14,39	248,40
Total da Conta (1.2.3.1.1.02.01)				12	416,28	152,53	263,75

Conta: 1.2.3.1.1.03.01 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS

Classe	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Sit	Qtd	Vl. Atualizado	- Deprec. Acum.	= Vl. Líquido
7210	1560175	Frigobar, Modelo Crc-12a, Consul	A	1	529,99	240,00	289,99
	2189015	Ar Condicionado 12.000 Btus Elgin	A	1	1.680,00	63,00	1.617,00
	2189016	Ar Condicionado 12.000 Btus Elgin	A	1	1.680,00	63,00	1.617,00
	2189017	Ar Condicionado 18.000 Btus Elgin	A	1	2.380,00	89,25	2.290,75
Total da Classe (7210)				4	6.269,99	455,25	5.814,74
Total da Conta (1.2.3.1.1.03.01)				4	6.269,99	455,25	5.814,74

Conta: 1.2.3.1.1.03.02 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Classe	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Sit	Qtd	Vl. Atualizado	- Deprec. Acum.	= Vl. Líquido
7110	391674	Porta Carimbo De Metal P/ 16 Carimbos. (SISPAT: 2514002 - FCG: 2514)	A	1	5,23	3,36	1,87
Total da Classe (7110)				1	5,23	3,36	1,87
7430	392247	Máquina De Escrever Manual Carro 39 C/ Corretivo (SISPAT: 1424003 - FCG: 1424)	A	1	93,01	65,94	27,07
Total da Classe (7430)				1	93,01	65,94	27,07
7510	392520	Fragmentadora De Papel Para 15 Folhas, Marca Menno Secreta Sec 15-C. (SISPAT: 10403002 - FCG: 10403)	A	1	277,47	196,98	80,49
Total da Classe (7510)				1	277,47	196,98	80,49
Total da Conta (1.2.3.1.1.03.02)				3	375,71	266,28	109,43

Legenda Situação: A-Em uso B-Bem cedido D-Est.distrib. G-Aguard.confirmação L-A alienar N-Est.interno P-Em reparo R-A reparar T-Em trânsito



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE ANÁPOLIS

RELATÓRIO DE BMP POR DEPENDENCIA (Analítico)

Valores devem ser considerados em: R\$ - REAL

Pag.: 133 de 137

Data: 19/09/2022

Hora: 13:38:47

PAT2002R25 V 10.26

Parâmetros: Unidade: GSAU-AN - Sigilo: Todos - Sit: Todas - Conta: Todas - Classe: Todas - Depend: Todas

Dependência: SJS - SEÇÃO DE JUNTA DE SAÚDE

Conta: 1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Classe	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Sit	Qtd	Vl. Atualizado - Deprec. Acum. =	Vl. Líquido	
6530	392319	Mesa De Cabeceira, Modelo Semi-Luxo, Totalmente Construída Em Chapa De Aço Esmaltada, Com Uma Faveta E Uma Porta De Abrir Tampo Revestido Em Fórmica, Marca Metalgo (SISPAT: 3031004 - FCG: 3031)	A	1	143,63	101,64	41,99
Total da Classe (6530)				1	143,63	101,64	41,99
7110	382894	Cadeira Tipo Interlocutor , Marca Critex (SISPAT: 3432052 - FCG: 3432)	A	1	27,60	18,90	8,70
	382895	Cadeira Tipo Interlocutor , Marca Critex (SISPAT: 3432053 - FCG: 3432)	A	1	27,60	18,90	8,70
	383197	Cadeira Tipo Digitador, Marca Critex (SISPAT: 3434009 - FCG: 3434)	A	1	40,06	28,56	11,50
	383210	Mesa De Reunião Oval Em M.D.F De 18mm De Espessura Na Cor Cinza Cristal Com Bordas Na Cor Grafite, Medindo 2,00m X 0,90m X 0,75m De Altura (SISPAT: 3445001 - FCG: 3445)	A	1	312,80	214,20	98,60
	393608	Arquivo Deslizante, Compatibilidade Ata Cprm - 120 Metros Lineares, (5 Módulos 860 Deslizantes 2.0 Duplo, 5,10 Trilhos, Direto No Piso,Para Módulo 2.0 E 120 Suportes Pasta Pendular Com Varão Estampado), Marca Tecnolach. (SISPAT: 10375001 - FCG: 10375)	A	1	15.134,00	10.363,50	4.770,50
	394125	Mesa Orgânica (Estrutura Metálica Ergosoft 180 Graus), Com 02 Painéis Frontais, 02 Estruturas Laterais Em Aço Em Forma De I Padrão Mogno. (SISPAT: 8583005 - FCG: 8583)	A	1	123,20	87,78	35,42
	394126	Mesa Orgânica (Estrutura Metálica Ergosoft 180 Graus), Com 02 Painéis Frontais, 02 Estruturas Laterais Em Aço Em Forma De I Padrão Mogno. (SISPAT: 8583006 - FCG: 8583)	A	1	123,20	87,78	35,42
	394127	Mesa Orgânica (Estrutura Metálica Ergosoft 180 Graus), Com 02 Painéis Frontais, 02 Estruturas Laterais Em Aço Em Forma De I Padrão Mogno. (SISPAT: 8583007 - FCG: 8583)	A	1	123,20	87,78	35,42
	394128	Mesa Orgânica (Estrutura Metálica Ergosoft 180 Graus), Com 02 Painéis Frontais, 02 Estruturas Laterais Em Aço Em Forma De I Padrão Mogno. (SISPAT: 8583008 - FCG: 8583)	A	1	123,20	87,78	35,42
	394129	Mesa Orgânica (Estrutura Metálica Ergosoft 180 Graus), Com 02 Painéis Frontais, 02 Estruturas Laterais Em Aço Em Forma De I Padrão Mogno. (SISPAT: 8583009 - FCG: 8583)	A	1	123,20	87,78	35,42
	394590	Gaveteiro Volante Em Madeira Mdf Padrão Mogno, Com 03 Gavetas Com Fechaduras, Sendo 01 Para Pastas Suspensas. (SISPAT: 8584014 - FCG: 8584)	A	1	61,95	43,68	18,27
	394591	Gaveteiro Volante Em Madeira Mdf Padrão Mogno, Com 03 Gavetas Com Fechaduras, Sendo 01 Para Pastas Suspensas. (SISPAT: 8584015 - FCG: 8584)	A	1	61,95	43,68	18,27
	394592	Gaveteiro Volante Em Madeira Mdf Padrão Mogno, Com 03 Gavetas Com Fechaduras, Sendo 01 Para Pastas Suspensas. (SISPAT: 8584016 - FCG: 8584)	A	1	61,95	43,68	18,27
	394593	Gaveteiro Volante Em Madeira Mdf Padrão Mogno, Com 03 Gavetas Com Fechaduras, Sendo 01 Para Pastas Suspensas. (SISPAT: 8584017 - FCG: 8584)	A	1	61,95	43,68	18,27
	394594	Gaveteiro Volante Em Madeira Mdf Padrão Mogno, Com 03 Gavetas Com Fechaduras, Sendo 01 Para Pastas Suspensas. (SISPAT: 8584018 - FCG: 8584)	A	1	61,95	43,68	18,27
	394933	Carrinho Para Cpu Em Madeira Mdf Padrão Mogno, Com 04 Rodízios De Locomoção Em Plástico Na Cor Preta. (SISPAT: 8585016 - FCG: 8585)	A	1	20,42	14,70	5,72
	394934	Carrinho Para Cpu Em Madeira Mdf Padrão Mogno, Com 04 Rodízios De Locomoção Em Plástico Na Cor Preta. (SISPAT: 8585017 - FCG: 8585)	A	1	20,42	14,70	5,72
	394935	Carrinho Para Cpu Em Madeira Mdf Padrão Mogno, Com 04 Rodízios De Locomoção Em Plástico Na Cor Preta. (SISPAT: 8585018 - FCG: 8585)	A	1	20,42	14,70	5,72
	394936	Carrinho Para Cpu Em Madeira Mdf Padrão Mogno, Com 04 Rodízios De Locomoção Em Plástico Na Cor Preta. (SISPAT: 8585019 - FCG: 8585)	A	1	20,42	14,70	5,72
	394937	Carrinho Para Cpu Em Madeira Mdf Padrão Mogno, Com 04 Rodízios De Locomoção Em Plástico Na Cor Preta. (SISPAT: 8585020 - FCG: 8585)	A	1	20,42	14,70	5,72
	395071	Cadeira Operacional Giratória Com Encosto Baixo, Marca Marelli. (SISPAT: 8189153 - FCG: 8189)	A	1	112,55	80,22	32,33

Legenda Situação: A-Em uso B-Bem cedido D-Est.distrib. G-Aguard.confirmação L-A alienar N-Est.interno P-Em reparo R-A reparar T-Em trânsito



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE ANÁPOLIS

RELATÓRIO DE BMP POR DEPENDENCIA (Analítico)

Valores devem ser considerados em: R\$ - REAL

Pag.: 134 de 137

Data: 19/09/2022

Hora: 13:38:47

PAT2002R25 V 10.26

Parâmetros: Unidade: GSAU-AN - Sigilo: Todos - Sit: Todas - Conta: Todas - Classe: Todas - Depend: Todas

Dependência: SJS - SEÇÃO DE JUNTA DE SAÚDE

Classe	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Sit	Qtd	Vl. Atualizado - Deprec. Acum. =	Vl. Líquido	
7110	395072	Cadeira Operacional Giratória Com Encosto Baixo, Marca Marelli. (SISPAT: 8189154 - FCG: 8189)	A	1	112,55	80,22	32,33
	395073	Cadeira Operacional Giratória Com Encosto Baixo, Marca Marelli. (SISPAT: 8189155 - FCG: 8189)	A	1	112,55	80,22	32,33
	395074	Cadeira Operacional Giratória Com Encosto Baixo, Marca Marelli. (SISPAT: 8189156 - FCG: 8189)	A	1	112,55	80,22	32,33
	395075	Cadeira Operacional Giratória Com Encosto Baixo, Marca Marelli. (SISPAT: 8189157 - FCG: 8189)	A	1	112,55	80,22	32,33
	395076	Cadeira Operacional Giratória Com Encosto Baixo, Marca Marelli. (SISPAT: 8189158 - FCG: 8189)	A	1	112,55	80,22	32,33
	395077	Cadeira Operacional Giratória Com Encosto Baixo, Marca Marelli. (SISPAT: 8189159 - FCG: 8189)	A	1	112,55	80,22	32,33
	395078	Cadeira Operacional Giratória Com Encosto Baixo, Marca Marelli. (SISPAT: 8189160 - FCG: 8189)	A	1	112,55	80,22	32,33
	395079	Cadeira Operacional Giratória Com Encosto Baixo, Marca Marelli. (SISPAT: 8189161 - FCG: 8189)	A	1	112,55	80,22	32,33
	395080	Cadeira Operacional Giratória Com Encosto Baixo, Marca Marelli. (SISPAT: 8189162 - FCG: 8189)	A	1	112,55	80,22	32,33
	395081	Cadeira Operacional Giratória Com Encosto Baixo, Marca Marelli. (SISPAT: 8189163 - FCG: 8189)	A	1	112,55	80,22	32,33
	395096	Armário Alto Fechado Em Madeira Mdf Padrão Mogno, Med. 900 X 478 X 1600mm, Com 02 Portas Com Giro De Até 270 Graus E 03 Prateleiras Internas. (SISPAT: 8586010 - FCG: 8586)	A	1	242,93	172,20	70,73
	395097	Armário Alto Fechado Em Madeira Mdf Padrão Mogno, Med. 900 X 478 X 1600mm, Com 02 Portas Com Giro De Até 270 Graus E 03 Prateleiras Internas. (SISPAT: 8586011 - FCG: 8586)	A	1	242,93	172,20	70,73
	395098	Armário Alto Fechado Em Madeira Mdf Padrão Mogno, Med. 900 X 478 X 1600mm, Com 02 Portas Com Giro De Até 270 Graus E 03 Prateleiras Internas. (SISPAT: 8586012 - FCG: 8586)	A	1	242,93	172,20	70,73
	395099	Armário Alto Fechado Em Madeira Mdf Padrão Mogno, Med. 900 X 478 X 1600mm, Com 02 Portas Com Giro De Até 270 Graus E 03 Prateleiras Internas. (SISPAT: 8586013 - FCG: 8586)	A	1	242,93	172,20	70,73
	Total da Classe (7110)			35	18.779,68	12.946,08	5.833,60
7125	393502	Gaveteiro Confeccionado Em Madeira E Fórmica Lisa, Com 04 Gavetas, Nas Medidas De 81 Cm De Altura, Por 40 Cm De Largura E 54 Cm De Profundidade, Com Tampo Lateral E Com 04 Rodízios, Sendo 02 Com Freios E 02 Sem Freios.. (SISPAT: 4819003 - FCG: 4819)	A	1	85,65	60,90	24,75
	395030	Prateleira Pr-44 Cor Cinza De Aço (SISPAT: 2165120 - FCG: 2165)	A	1	25,95	18,06	7,89
	395153	Prateleira Pr-44 Cor Cinza De Aço (SISPAT: 2165121 - FCG: 2165)	A	1	25,95	18,06	7,89
	395154	Prateleira Pr-44 Cor Cinza De Aço (SISPAT: 2165122 - FCG: 2165)	A	1	25,95	18,06	7,89
	395155	Prateleira Pr-44 Cor Cinza De Aço (SISPAT: 2165123 - FCG: 2165)	A	1	25,95	18,06	7,89
	395156	Prateleira Pr-44 Cor Cinza De Aço (SISPAT: 2165124 - FCG: 2165)	A	1	25,95	18,06	7,89
	395157	Prateleira Pr-44 Cor Cinza De Aço (SISPAT: 2165125 - FCG: 2165)	A	1	25,95	18,06	7,89
	395573	Mesa De Aço Marca Inestan, Mod. 806, C/ 2 Pés Sobre Rodízios E 2 Sobre Deslizadores (SISPAT: 2775002 - FCG: 2775)	A	1	55,20	37,80	17,40
	Total da Classe (7125)			8	296,55	207,06	89,49
Total da Conta (1.2.3.1.1.03.03)			44	19.219,86	13.254,78	5.965,08	

Conta: 1.2.3.1.1.99.10 - MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO

Classe	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Sit	Qtd	Vl. Atualizado - Deprec. Acum. =	Vl. Líquido	
7520	1354037	Perfurador De Papel	A	1	12,00	0,00	12,00
	1354038	Grampeador	A	1	12,00	0,00	12,00
	1354039	Almofada Para Carimbo	A	1	10,00	0,00	10,00
	1354040	Classificação Internacional De Doenças	A	1	10,00	0,00	10,00
	1354041	Classificação Internacional De Doenças	A	1	10,00	0,00	10,00

Legenda Situação: A-Em uso B-Bem cedido D-Est.distrib. G-Aguard.confirmação L-A alienar N-Est.interno P-Em reparo R-A reparar T-Em trânsito



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE ANÁPOLIS
RELATÓRIO DE BMP POR DEPENDENCIA (Analítico)

Valores devem ser considerados em: R\$ - REAL

Pag.: 135 de 137
Data: 19/09/2022
Hora: 13:38:47
PAT2002R25 V 10.26

Parâmetros: Unidade: GSAU-AN - Sigilo: Todos - Sit: Todas - Conta: Todas - Classe: Todas - Depend: Todas

Dependência: SJS - SEÇÃO DE JUNTA DE SAÚDE

Classe	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Sit	Qtd	Vl. Atualizado	- Deprec. Acum.	= Vl. Líquido
7520	1354047	Tesoura	A	1	3,19	0,00	3,19
	1354048	Prancheta Acrílica	A	1	1,95	0,00	1,95
	1354059	Classificação Internacional De Doenças E Problemas Relacionados A Saúde - Décima Revisão Edição 1995, Publicada Pela Oms, Traduzida Pela Editora Universidade De São Paulo	A	1	42,00	0,00	42,00
	1354060	Classificação Internacional De Doenças E Problemas Relacionados A Saúde - Décima Revisão Edição 1995, Publicada Pela Oms, Traduzida Pela Editora Universidade De São Paulo	A	1	42,00	0,00	42,00
Total da Classe (7520)				9	143,14		143,14
Total da Conta (1.2.3.1.1.99.10)				9	143,14		
Total da Dependência (SJS)				78	28.034,23	14.621,42	13.269,67

Detentor da carga:

Legenda Situação: A-Em uso B-Bem cedido D-Est.distrib. G-Aguard.confirmação L-A alienar N-Est.interno P-Em reparo R-A reparar T-Em trânsito



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE ANÁPOLIS
RELATÓRIO DE BMP POR DEPENDENCIA (Analítico)

Valores devem ser considerados em: R\$ - REAL

Pag.: 136 de 137
Data: 19/09/2022
Hora: 13:38:47
PAT2002R25 V 10.26

Parâmetros: Unidade: GSAU-AN - Sigilo: Todos - Sit: Todas - Conta: Todas - Classe: Todas - Depend: Todas

Dependência: SSNGG - NÚCLEO DE GERONTOLOGIA E GERIATRIA DA SAMA

Conta: 1.2.3.1.1.01.07 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS

Classe	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Sit	Qtd	Vl. Atualizado - Deprec. Acum. =	Vl. Líquido
6115	2013230	Nobreak Lone Interativo Pinot 2000 5-0 III	A	1	440,00 108,90	331,10
Total da Classe (6115)				1	440,00 108,90	331,10
Total da Conta (1.2.3.1.1.01.07)				1	440,00 108,90	331,10

Conta: 1.2.3.1.1.02.01 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Classe	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Sit	Qtd	Vl. Atualizado - Deprec. Acum. =	Vl. Líquido
7025	2018281	Microcomputador Ntc Pro Amd Fx - 5504 (Fx 6300/4gb/Hd1000/Dvd)	A	1	1.790,00 886,05	903,95
	2018290	Monitor Aoc 21,5" E2270swn (Vga, Full Hd 1920x1980)	A	1	450,00 222,75	227,25
Total da Classe (7025)				2	2.240,00 1.108,80	1.131,20
Total da Conta (1.2.3.1.1.02.01)				2	2.240,00 1.108,80	1.131,20

Conta: 1.2.3.1.1.03.01 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS

Classe	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Sit	Qtd	Vl. Atualizado - Deprec. Acum. =	Vl. Líquido
7210	2188856	Ar Condicionado 12.000 Btus Elgin	A	1	1.680,00 63,00	1.617,00
Total da Classe (7210)				1	1.680,00 63,00	1.617,00
Total da Conta (1.2.3.1.1.03.01)				1	1.680,00 63,00	1.617,00
Total da Dependência (SSNGG)				4	4.360,00 1.280,70	3.079,30

Detentor da carga:

Legenda Situação: A-Em uso B-Bem cedido D-Est.distrib. G-Aguard.confirmação L-A alienar N-Est.interno P-Em reparo R-A reparar T-Em trânsito



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE ANÁPOLIS
RELATÓRIO DE BMP POR DEPENDENCIA (Analítico)

Valores devem ser considerados em: R\$ - REAL

Pag.: 137 de 137
Data: 19/09/2022
Hora: 13:38:47
PAT2002R25 V 10.26

Parâmetros: Unidade: GSAU-AN - Sigilo: Todos - Sit: Todas - Conta: Todas - Classe: Todas - Depend: Todas

Dependência: SCARD - SUBSEÇÃO DE CARDIOLOGIA

Conta: 1.2.3.1.1.01.03 - EQUIPAM/UTENSILIOS MEDICOS,ODONTO,LAB E HOSP							
Classe	Nº	BMP	Nomenclatura/componente	Sit	Qtd	Vl. Atualizado - Deprec. Acum. =	Vl. Líquido
6515	1963962		Kit De Monitoramento Da Pressão Do Sangue ç Mod.: Tonoport V ç Fab.: Ge Healthcare - Sem Invoice - PN: TONOPORT V - Nº SÉRIE: TONO80129	A	1	6.677,09 712,32	5.964,77
Total da Classe (6515)					1	6.677,09 712,32	5.964,77
Total da Conta (1.2.3.1.1.01.03)					1	6.677,09 712,32	5.964,77
Conta: 1.2.3.1.1.03.01 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS							
Classe	Nº	BMP	Nomenclatura/componente	Sit	Qtd	Vl. Atualizado - Deprec. Acum. =	Vl. Líquido
7210	2188874		Ar Condicionado 12.000 Btus Elgin	A	1	1.680,00 63,00	1.617,00
Total da Classe (7210)					1	1.680,00 63,00	1.617,00
Total da Conta (1.2.3.1.1.03.01)					1	1.680,00 63,00	1.617,00
Conta: 1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIÁRIO EM GERAL							
Classe	Nº	BMP	Nomenclatura/componente	Sit	Qtd	Vl. Atualizado - Deprec. Acum. =	Vl. Líquido
7105	2018307		Cadeira Executiva Giratória S/ Braço	A	1	223,05 55,11	167,94
	2027144		Cadeira Executiva Giratória S/ Braço	A	1	223,05 53,44	169,61
Total da Classe (7105)					2	446,10 108,55	337,55
Total da Conta (1.2.3.1.1.03.03)					2	446,10 108,55	337,55
Total da Dependência (SCARD)					4	8.803,19 883,87	7.919,32

Detentor da carga:

Legenda Situação: A-Em uso B-Bem cedido D-Est.distrib. G-Aguard.confirmação L-A alienar N-Est.interno P-Em reparo R-A reparar T-Em trânsito

ESTATÍSTICA DIRSA - 2021 (GSAU-AN)													
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANUAL
PACIENTES-DIA	4	7	5	2	7	6	1	7	5	7	3	4	58
LEITOS-DIA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
PACIENTES-DIA NA UTI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LEITOS-DIA NA UTI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ALTAS HOSPITALARES	4	5	5	2	7	5	1	5	5	7	3	4	53
OBITOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSULTA AGENDADAS	1195	1291	0	1322	1681	1481	1282	1218	1118	1401	1413	1220	14622
CONSULTAS OFERTADAS	986	1177	770	856	1765	1551	1295	1208	1327	1401	1407	1220	14963
FALTAS	38	19	5	16	48	44	39	42	53	13	20	33	370
ACIDENTE DE TRABALHO	4	2	1	1	1	1	6	7	7	2	6	3	41
FUNCIONÁRIOS	140	132	129	128	128	128	129	128	129	128	125	130	1554
ATENDIMENTO CAIS	254	199	248	204	362	243	275	252	215	232	238	194	2916
CIRURGIAS REALIZADAS	8	23	3	4	4	8	16	4	23	8	40	4	145
CONSULTAS MEDICA	2060	2073	1362	1380	1820	1685	1306	1269	1225	1401	1413	1206	18200
CONSULTAS ODONTOLÓGICAS	815	694	316	349	416	331	354	403	607	642	541	595	6063
EMERGENCIA MEDICA	293	142	311	439	604	447	411	358	378	374	420	424	4601
EMERGENCIA ODONTO	79	83	83	72	114	104	74	112	83	91	82	92	1069
EXAMES LAB	1374	3596	3301	2893	3810	4014	3750	2942	3658	3672	3364	2957	39331
ELETROCARDIOGRAMAS	288	116	169	84	104	258	145	174	209	145	157	93	1942
RX	23	0	116	116	172	282	243	265	258	316	410	210	2411
ULTRASSON	238	128	66	74	105	103	139	145	87	114	192	225	1616
FISIOTERAPIA	182	199	0	0	189	207	206	200	284	201	285	214	2167
HEMOTERAPIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GAB	943	998	993	869	921	996	1021	1204	1212	1156	1110	1156	12579
ATIVIDADES COMPLEMENTARES	85	341	140	0	113	99	57	97	127	120	135	82	1396
CAPACIDADE OPERACIONAL	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	192
ENFERMEIROS	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	43
TECNICO EM ENFERMAGEM	35	35	35	35	35	35	36	36	37	37	37	36	429
MEDICOS	22	19	19	18	18	18	18	19	19	20	20	22	232
OBITOS APÓS 24 HORAS DE INTERNAÇÃO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REINTERNAÇÕES NÃO PROGRAMADAS, ATÉ 15 DIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CESAREAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PESSOAS EXPOSTA AO RISCO DE ULCERA DE PRESSAO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INFECÇÃO HOSPITALAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DENTISTAS	17	17	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	194
USUÁRIOS	7510	7510	7510	7510	7510	7510	7510	7510	7510	7510	7510	7510	90120
CONFORMIDADES COM ANEXO B	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72
CONSULTAS ATENDIDAS ODONTO	815	694	402	426	559	435	502	515	607	741	541	595	6832
CONSULTAS OFERTADAS ODONTO	492	401	403	426	375	377	430	489	599	733	541	595	5861
FALTAS ODONTO	39	42	35	22	21	19	28	49	77	75	80	56	543

ESTATÍSTICA DIRSA - 2022 (GSAU-AN)													
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANUAL
PACIENTES-DIA	11	6	6	7	7	5	3	11	9	8	0	0	73
LEITOS-DIA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
PACIENTES-DIA NA UTI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LEITOS-DIA NA UTI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ALTAS HOSPITALARES	9	8	6	2	7	0	0	0	5	0	0	0	37
OBITOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSULTA AGENDADAS	1833	1928	2503	2207	3044	2886	2510	2599	2576	2810	0	0	24896
CONSULTAS OFERTADAS	1900	1928	2700	2289	3488	3639	3018	3075	3056	2996	0	0	28089
FALTAS	187	209	407	16	586	532	439	477	403	451	20	33	3760
ACIDENTE DE TRABALHO	2	4	3	2	1	1	0	1	1	1	0	0	16
FUNCIONÁRIOS	124	123	123	129	130	130	128	131	131	130	0	0	1279
ATENDIMENTO CAIS	303	659	540	0	1212	0	0	0	0	0	0	0	2714
CIRURGIAS REALIZADAS	3	21	39	46	35	44	28	61	45	8	0	0	330
CONSULTAS MEDICA	1866	1015	912	1380	1522	0	1306	1269	1224	1401	0	0	11895
CONSULTAS ODONTOLÓGICAS	458	492	598	483	546	578	510	403	607	782	0	595	6052
EMERGENCIA MEDICA	958	381	483	0	615	0	0	0	0	0	0	0	2437
EMERGENCIA ODONTO	63	75	78	69	83	82	75	112	83	66	0	92	878
EXAMES LAB	5277	4591	4334	3511	5413	5113	3094	4817	4645	4233	0	0	45028
ELETCARDIOGRAMAS	364	166	154	105	180	0	96	102	157	145	0	0	1469
RX	428	200	376	192	404	463	232	208	258	316	410	0	3487
ULTRASSON	240	144	207	203	304	212	204	247	194	235	0	0	2190
FISIOTERAPIA	97	188	294	256	256	288	241	124	160	201	0	214	2319
HEMOTERAPIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GAB	1273	1231	1219	1194	1598	1350	1263	1297	549	838	0	0	11812
ATIVIDADES COMPLEMENTARES	77	470	730	689	785	717	529	576	712	611	0	0	5896
CAPACIDADE OPERACIONAL	16	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	46
ENFERMEIROS	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	0	0	31
TECNICO EM ENFERMAGEM	35	35	35	34	34	34	34	35	33	33	0	0	342
MEDICOS	21	20	20	26	27	26	26	23	24	23	0	0	236
OBITOS APÓS 24 HORAS DE INTERNAÇÃO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REINTERNAÇÕES NÃO PROGRAMADAS, ATÉ 15 DIAS	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
CESAREAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PESSOAS EXPOSTA AO RISCO DE ULCERA DE PRESSAO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INFECÇÃO HOSPITALAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DENTISTAS	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	0	0	130
USUÁRIOS	7510	6200	5247	5247	5247	5247	7510	5250	5250	5250	7510	7510	72978
CONFORMIDADES COM ANEXO B	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	18
CONSULTAS ATENDIDAS ODONTO	521	492	598	483	546	578	510	509	639	782	0	0	5658
CONSULTAS OFERTADAS ODONTO	458	460	663	547	638	705	597	584	696	885	0	595	6828
FALTAS ODONTO	49	34	102	88	130	123	145	156	143	181	0	56	1207



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO

Documento:	ETP ATUALIZADO
Data/Hora de Criação:	21/10/2025 14:30:48
Páginas do Documento:	157
Páginas Totais (Doc. + Ass.)	158
Hash MD5:	a1fad8155000761de60b808a438640b7
Verificação de Autenticidade:	https://autenticidade-documento.sti.fab.mil.br/assinatura

Este documento foi assinado e conferido eletronicamente com fundamento no artigo 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República pelos assinantes abaixo:

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por 1º Ten JÚNIO ONOFRE DE OLIVEIRA no dia 21/10/2025 às 11:34:11 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Primeiro Sargento EMIVAL ALVES NETO no dia 22/10/2025 às 09:56:40 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por 1º Ten PAULA LÔBO MATOS BERNARDES no dia 22/10/2025 às 14:34:01 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Cel JULIANA BUSTAMANTE PORTO no dia 24/10/2025 às 12:46:13 no horário oficial de Brasília.

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO