

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90111/2025-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Equipamento odontológico

Descrição Detalhada: Equipamento Odontológico Tipo: P/ Implantodontia E Endodontia, Aspecto Físico: Motor De Bancada, Fonte: Elétrico, Componentes: Micromotor, Contra Ângulo, Pedal, Torque: Cerca De 5 A 80N CM, Rotação: Máximo Cerca De 40.000RPM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12.535,93

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São José dos Campos/SP (2)

2 - Tomógrafo

Descrição Detalhada: Tomógrafo Computadorizado Odontológico Acessórios: Com Cadeira, Suporte Cabeça E Apoio Queixo, Capacidade: Até 150KG, Ajuste: Painel De Controle, Microprocessado C/ Software, Potência: Tensão Do Tubo 90 Kva

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 609.333,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São José dos Campos/SP (2)

3 - Oftalmoscópio

Descrição Detalhada: Oftalmoscópio Tipo: Binocular Indireto A Lazer., Tipo Luz: Hálogena De 6v/10w, Tensão Alimentação: 90 A 240 V, Características Adicionais: Ótica Selada/Cabeça Ótica De 0,845 Kg/Fonte Ali-, Material - Caixa: Polipropileno Alto Impacto, Frequência: 50/60 HZ, Distância Pupilar: 48 A 75 MM, Intensidade Luminosa: 1.800 LX, Cor Filtros: Azul E Verde, Aplicação: Fotocoagulação Da Retina/Tratamento Da Retinopatia

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12.213,04

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São José dos Campos/SP (2)

4 - Lâmpada fenda

Descrição Detalhada: Lâmpada Fenda Referência: Com Vídeo, Aplicação: Longitudinal, Transversal E De Altura, Características Adicionais: Comando Independente Por Joystick, Tensão Nominal: 110/220V, Potência Nominal: 6v-27W, Largura Da Fenda: Regulagem Contínua Fenda 1 A 9MM, Zoom Óptico: Aumento De 1 A 16x, Rotação 180°, Uso: Acoplável A Tonômetro, Mesa Elétrica, Com. Lateral, Cor Filtros: Filtros Azul Cobalto, Verde, Neutro, Anticalórico, Fur

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 34.765,26

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São José dos Campos/SP (2)

5 - Equipamento - uso oftalmológico

Descrição Detalhada: Equipamento - Uso Oftalmológico Tipo: Tomógrafo Ótico, Scanner 3d, Componentes: Monitor De Vídeo Integrado, Aplicação: Segmento Anterior E Posterior, Características 1: Velocidade Scan Cerca De 100.000 A-Scan/Seg, Características 2: Comprimento De Onda Cerca De 1050 Nm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 328.333,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São José dos Campos/SP (1)

6 - Conjunto oftalmológico

Descrição Detalhada: Conjunto Cirúrgico Oftalmológico Aplicação*: Combinado Facó E Vitrectomia Posterior, Componente 1: Sonda P/ Corte, Tamanho: 25 G, Componente 2: Luva De Silicone, Chave, Câmara Teste, Componente 3: Esclerótomo, Endoiluminador, Trocarters, Componente 4: C/ Sistema De Irrigação E Aspiração, Compatibilidade: Compatibilidade C/ Equipamento, Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 430.078,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São José dos Campos/SP (2)

7 - Refrigerador expositor

Descrição Detalhada: Refrigerador Expositor Tipo: Vertical, Capacidade: 405L, Aplicação: Refrigeração Enlatados E Congelados, Características Adicionais: Porta De Vidro Transparente

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5.704,91

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São José dos Campos/SP (2)

8 - Freezer vertical

Descrição Detalhada: Freezer Vertical Capacidade: 270L, Voltagem: BivoltV, Características Adicionais: Frost Free, Com Porta De Vidro, Quantidade De Portas: 1

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5.038,88

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São José dos Campos/SP (2)

9 - Banco giratório

Descrição Detalhada: Banco Giratório Material: Aço Inoxidável, Tipo De Assento: Assento Giratório E Altura Regulável, Acabamento Do Assento: Estofado, Revestido Em Courvim, Tipo De Pés: Pés Fixo Com Ponteira De Borracha

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 908,84

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São José dos Campos/SP (6)

10 - Centrífuga

Descrição Detalhada: Centrífuga Tipo: P/ Cartão, Ajuste: Ajuste Digital, C/ Painel De Controle, Programável, Capacidade: Até 24 Unidades, Rotação: Até 1000RPM, Temporização: Temporizador Até 10MIN

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 92.036,32

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São José dos Campos/SP (1)

11 - Transdutor uso médico

Descrição Detalhada: Transdutor Uso Médico Compatível: P/ Ultrassom, Modelo: Multifrequencial De Banda Larga, Formato: Curvo, Convexo, Faixa Freqüência: C/ Faixa Freqüência Ajustável, Componente Adicional: C/ Cabo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 45.979,93

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São José dos Campos/SP (1)

12 - Bisturi elétrico

Descrição Detalhada: Bisturi Elétrico Modelo: Radiofrequência, Modo De Operação Monopolar: Monopolar, Potência Máxima Corte Monopolar: Até 99W, Tipo De Coagulação: Coagulação, Tipo De Corte: Corte Puro E No Mínimo 1 Misto, Outros Componentes: Alarme, Memória, Compatibilidade: Compatível C/ Coagulador Argônio

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7.650,25

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São José dos Campos/SP (2)

13 - Aparelho otorrinolaringologia

Descrição Detalhada: Aparelho Otorrinolaringologia Tipo: Tipo Equip, Regulagem Automática, Aplicação: Estimulador Nervo Facial, Esterilizador Lâmpada Uv, Composição: Recipiente Para Água, Jato Contínuo, Aspirador, Modo Transferência: Termocautério, 10 Posições, Caneta E Pedal, Tipo Fonte: 110/220v, Frequência: 50/60hz, Acessórios: Fotoforo, Pistola, Lâmpadas, Mangueira, Otoscópio

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 17.385,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São José dos Campos/SP (2)

14 - Seladora embalagem

Descrição Detalhada: Seladora Embalagem Material: Aço Inoxidável, Voltagem: 110/220V, Funcionamento: Automático, Aplicação: Vedação Embalagens Plásticas, Características Adicionais: 1 Barra De Selagem; Selagem Dupla; Tampa De Acrílico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10.967,72

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São José dos Campos/SP (2)

15 - Carro - uso hospitalar

Descrição Detalhada: Carro - Uso Hospitalar Estrutura: Base Dobrável, Em Alumínio Aeronáutico, Rodízios: C/ Rodízios, Aplicação: P/ Banho No Leito, Características Adicionais: Tipo Banheira, Acessórios: Apoio Cabeça Ajustável, Componentes: Acolchoado, Faixa Contenção, Capacidade Carga: Até 40KG

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7.154,55

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São José dos Campos/SP (6)

16 - Estante metálica

Descrição Detalhada: Estante Metálica Material: Chapa Aço, Altura: 1,60M, Largura: 0,92M, Profundidade: 0,40M, Tipo Prateleiras: Tipo Gondola Reguláveis, Quantidade Prateleiras: 5UN, Tratamento Superficial: Pintura Esmaltada, Características Adicionais: Porta Etiqueta Sistema De Encaixe E Pés Reguláveis

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.273,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São José dos Campos/SP (8)

17 - Suporte

Descrição Detalhada: Suporte Material: Metal, Aplicação: Coletor De Perfurocortante, Características Adicionais: Coletor De 13 Litros

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 62,49

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São José dos Campos/SP (10)

18 - Aparelho ginástica

Descrição Detalhada: Aparelho Ginástica Estrutura: Base Madeira Lyptus, Almofadado, Revestimento: Espuma Ortopedica E Courvim Náutico, Tipo: Step Barrel, Aplicação: Condicionamento Físico, Pelo Método Pilates, Características Adicionais: Dimensões 1,30 X 0,65 X 0,31 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6.567,22

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São José dos Campos/SP (1)

19 - Aparelho purificador de água

Descrição Detalhada: Aparelho Purificador De Água Tipo: Dupla Filtragem, Voltagem: 110V, Capacidade: 2L, Vazão: 0,75L/H, Material Gabinete: Metálico, Capacidade Refrigeração: 1,8L/H, Características Adicionais: Água Gelada E Água Natural, Tipo Fixação: Parede/Bancada, Acessórios: Kit Instalação, Cor: Branca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 929,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São José dos Campos/SP (10)

20 - Módulo estação trabalho - divisória , módulo

Descrição Detalhada: Estação de trabalho fechada para medicamentos controlados: A 2000 x L 1150 x P 450mm com prateleiras e bins. (Montagem totalmente modular com dimensões normalizadas. Estrutura em chapa de aço laminada a frio SAE 1010 fosfatizada com dimensões normalizadas. 12 prateleiras extraíveis, fabricadas em chapa de aço laminada a frio SAE 1010 fosfatizada, contendo caixinhas em policarbonato injetado sob pressão na cor Cinza Claro com sistema de identificação em 2 faces e canais internos que possibilita uma ampla modularidade de divisórias, sendo 32 caixas nas medidas alt 60mm x larg 132mm x prof 320mm com 02 divisórias cada caixinha e 16 caixas nas medidas alt 100mm x larg 132mm x prof 320mm com 02 divisórias cada caixinha. Porta bipartida em chapa de aço laminada a frio SAE 1010 fosfatizada, com visor em acrílico translúcido e com fecho com chave. Rodízios de 100mm de diâmetro com garfo e aro em nylon 6 injetado sob pressão e banda de rodagem em poliuretano Thermollan TC 9005A com dureza 90 shore "A", 2 com trava e 2 sem trava. Chapa de aço passa por um processo de tratamento superficial, constituído de uma base nano tecnológica com tratamento protetivo composto de flúor- zirc

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12.148,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São José dos Campos/SP (2)

21 - Módulo estação trabalho - divisória , módulo

Descrição Detalhada: Armário em Aço Carbono com Prateleiras para Materiais e Medicamentos Controlados: A 1900mm x L 900mm x P 450mm. (Armário em Aço Carbono com Prateleiras para Materiais e Medicamentos Controlados A 1900mm x L 900mm x P 450mm Montagem totalmente modular com dimensões normalizadas Estrutura em chapa de aço laminada a frio SAE 1010 fosfatizada com dimensões normalizadas 4 prateleiras em chapa de aço laminada a frio SAE 1010 fosfatizada, com regulagem de altura Porta bi-partida em chapa de aço laminada a frio SAE 1010 fosfatizada com fecho tipo cremona Pintura eletrostática a pó a base de resina poliéster com espessura média de 80 microns e grau de aderência GR0, conforme DIN 53151, com tempo de exposição de 12 minutos a 200°C, na cor Branco)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12.148,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São José dos Campos/SP (2)

22 - Módulo estação trabalho - divisória , módulo

Descrição Detalhada: Armário em Aço Carbono para Materiais e Medicamentos: Controlados com Bandejas Fixas, Porta com Fecho e Rodízios, nas medidas A 1980mm x L 600mm x P 600mm. (Montagem totalmente modular com dimensões normalizadas Estrutura em chapa de aço laminada a frio SAE 1010 fosfatizada com dimensões normalizadas 6 prateleiras em chapa de aço laminada a frio SAE 1010 fosfatizada, com regulagem de altura Porta única com abertura de 120°, em chapa de aço laminada a frio SAE 1010 fosfatizada com fecho tipo cremona 04 rodízios de 100mm de diâmetro, totalmente inoxidáveis, com garfo em zamak e banda de rodagem em poliuretano, de deslizar suave, sendo 2 sem travas e 2 com travas de fácil acionamento. Pintura eletrostática a pó a base de resina poliéster com espessura média de 80 microns e grau de aderência GR0, conforme DIN 53151, com tempo de exposição de 12 minutos a 200°C, na cor Branco).

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12.148,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São José dos Campos/SP (2)

23 - Carro transporte medicamentos

Descrição Detalhada: Carro Transporte Medicamentos Material Estrutura: Em Aço Inoxidável, Tipo Rodízio: Deslizantes-2 Livres E 2 C/Trava De Estacionamento, Quantidade Bandejas: Com 8 Gavetas Com Divisórias, Tipo Bandeja: Com Gaveta Adicional, Tipo Caixa: Prateleira E Tampo Em Aço Inox

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.765,11

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São José dos Campos/SP (4)

24 - Armário aço

Descrição Detalhada: Armário Aço Tipo: Grade Frontal Em Aramado, Material: Aço Inox, Acabamento Superficial: Aço Inox, Altura: 2M, Largura: 1M, Profundidade: 500MM, Aplicação: Guarda De Material Esterilizado, E De Enfermagem, Características Adicionais: 4 Bandejas, Rodízios, Trava De Acionamento

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5.213,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São José dos Campos/SP (2)

25 - Estante

Descrição Detalhada: Estante Material: Chapa Aço, Tipo: Dupla Face, Altura: 200CM, Largura: 100CM, Profundidade: 58CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.249,58

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São José dos Campos/SP (2)

26 - Suporte uso hospitalar

Descrição Detalhada: Suporte Uso Hospitalar Aplicação: P/ Desfibrilador Externo Automático - Dea, Material: Metálico E Acrílico, Modelo: Tipo Caixa Fechada, De Parede, Característica Adicional: C/ Alarme E Trava, Dimensões: Cerca De 20 X 35 X 40CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8.290,83

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São José dos Campos/SP (5)