

SEGUNDO CENTRO INT.DEF.AEREA CONTR.TFG.AEREO

Termo de Referência 432/2025

Informações Básicas

Número do artefato	UASG	Editado por	Atualizado em
432/2025	120072-SEGUNDO CENTRO INT.DEF.AEREA CONTR.TFG.AEREO	FERNANDO AUGUSTO PERRELLA	01/12/2025 15:25 (v 0.7)
Status	CONCLUIDO		

Outras informações

Categoria	Número da Contratação	Processo Administrativo
II - compra, inclusive por encomenda/Bens de consumo	64/2025	67613.042122/2025-01

1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

- 1.1. Aquisição de Materiais Odontológicos para atender ao Grupo de Saúde de Curitiba (GSAU-CT) nos termos da tabela anexa (ANEXO 1), conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.
- 1.2. *Os bens objeto desta contratação são caracterizados como comuns, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.*
- 1.2.1 Em caso de divergência entre a descrição presente no CATMAT e a descrição dos itens deste TR, prevalecerá a descrição do Termo de Referência
- 1.3. O objeto desta contratação não se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Decreto nº 10.818, de 27 de setembro de 2021.
- 1.4. O prazo de vigência da contratação é de 60 dias contados da Emissão da Nota de Empenho, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021
- 1.5. O contrato ou outro instrumento hábil que o substitua oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da contratação.
- 1.6 Os itens de nº 19 , 90, 97 e 98 do Anexo 1 deverão atender a quantidade estipulada na descrição do item por haver diferença na unidade de fornecimento do CATMAT com os preços sugeridos. Desta forma, embora a unidade de fornecimento esteja em “tubete”, a cotação e o fornecimento deverão ser realizados em caixa com 50 tubetes de cristal, lacrados, com 1,80 ml cada:

2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

- 2.1. A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em Tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.
- 2.2 O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual [2026], conforme consta das informações básicas desse termo de referência..

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO

3.1. A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Sustentabilidade:

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis:

4.1.1. Os critérios de sustentabilidade são aqueles previstos nas especificações do objeto e/ou obrigações da contratada e/ou no edital como requisito previsto em lei especial.

4.1.2. A contratada deverá, no que couber, executar os serviços de forma a atender o que preconiza a Instrução Normativa nº 01/2010/MPOG, que trata sobre sustentabilidade ambiental.

4.1.3 A contratada deverá observar, rigorosamente, os procedimentos adequados a observação das condições ambientais nos locais em que for desenvolver os trabalhos relacionados a execução do objeto contratual empregando matéria-prima recomendada e indicada pelas normas de proteção ambiental (Decreto nº 5.975/2006 e Portaria nº 253/2006, do Ministério do Meio Ambiente).

4.1.4 A Administração informará aos Órgãos Públicos competentes sobre as falhas e faltas cometidas pela contratada, ante ao inadequado tratamento do impacto ambiental.

4.1.5 A promoção do desenvolvimento nacional sustentável é atualmente um dos três pilares das licitações públicas, ao lado da observância do princípio constitucional da isonomia e da seleção da proposta mais vantajosa para a Administração.

4.1.6 No que diz respeito especificamente às contratações sustentáveis, destaca-se a força vinculante das normas produzidas pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – Ibama, Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA, Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro, Ministério do Meio Ambiente e Ministério da Economia (que englobou o antigo Ministério do Planejamento).

Indicação de marcas ou modelos (Art. 41, inciso I, da Lei nº 14.133, de 2021):

4.2. Não se aplica

Da exigência de amostra

4.5 Catálogos

4.5.1 Em função da variedade de itens presentes no mercado e como forma de certificar a correta contratação do item necessário, serão aceitos, preferencialmente, para efeito de amostra, os **catálogos publicados pelos respectivos fabricantes**, desde que contenham todas as informações necessárias para a correta identificação da qualidade do material, anexados no site www.comprasgovernamentais.gov.br no prazo de 1 (um) dia útil contados a partir da solicitação feita pelo pregoeiro em sessão pública do certame, sendo dispensado o envio físico do catálogo nesta situação.

4.5.2 Caso as informações fornecidas nos catálogos dos respectivos fabricantes sejam insuficientes ou impossibilitem a identificação correta das características dos itens ou suas propriedades, poderão ser solicitados, documentos e manuais técnicos.

4.5.3 A não apresentação dos catálogos dentro do prazo estabelecido ensejará a desclassificação da proposta.

4.5.4 Nos catálogos, serão observados os seguintes aspectos para verificação de compatibilidade dos itens com a descrição contida neste Termo de Referência: embalagem, unidade de fornecimento, peso/gramatura, tamanho, extensão da ponta ativa do instrumental, apresentação (pó, líquido conjunto completo, etc) e demais características que podem ser objetivamente mensuradas, de acordo com a pertinência de cada item.

4.5.5 A fim de dar maior publicidade, será anexado às demais documentações referentes ao certame, o resultado da análise dos catálogos será registrado em documento específico (parecer técnico), no qual serão relatadas as deficiências do produto que não atenderam aos requisitos previstos no edital, de modo que possibilite ao licitante o direito de interpor recurso e exercer o contraditório e a ampla defesa.

4.5.6 A não apresentação dos catálogos dentro do prazo estabelecido ensejará a desclassificação da proposta.

4.6 Amostras

4.6.1 Nos casos especiais em que sejam necessários o envio de amostras físicas do material o licitante terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da solicitação feita pelo pregoeiro em sessão pública do certame.

4.6.1.1 É facultada prorrogação o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada no chat pelo interessado, antes de findo o prazo.

4.6.1.2 Quando as amostras forem enviadas pelos Correios ou por transportadora, a licitante deverá informar, através do telefone (41) 3251-5780 e/ou dos e-mails fernandofap@fab.mil.br, oseasosj@fab.mil.br, agostinhovra@fab.mil.br o código de rastreamento para acompanhamento da entrega.

4.6.2 A amostra deverá estar devidamente identificada com o nome do licitante, conter os respectivos prospectos e manuais em português, se for o caso, e dispor na embalagem de informações quanto às suas características, tais como data de fabricação, prazo de validade, quantidade do produto, sua marca, número de referência, código do produto e modelo.

4.6.3 As amostras do respectivo produto deverão ser entregues no CINDACTA II, na Av. Prefeito Erasto Gaertner nº 1000 das 08:00 h às 17:00 h de segunda a sexta-feira, com agendamento prévio no Almoxarifado Odontológico do Grupo de Saúde de Curitiba, pelo telefone (41) 3251-5780, para conferência (catálogos/amostras) do produto com as especificações técnicas solicitadas no Termo de Referência, ficando vinculada a adjudicação do item à aprovação por equipe técnica responsável, registrada em termo próprio.

4.6.4 No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas, a proposta será recusada.

4.6.5. Serão utilizados os seguintes critérios para a análise dos catálogos e amostras apresentadas

4.6.5.1 Em casos especiais que envolvem materiais de ampla variabilidade técnica disponível no mercado e visando a garantia da qualidade dos produtos, a critério do Setor Requisitante, poderão ser solicitadas amostras físicas de itens específico no intuito de serem analisadas mediante critérios técnicos e objetivos que, de acordo com a pertinência individual, apreciará as propriedades, a título exemplificativo, de durabilidade, facilidade de uso, resistência mecânica, capacidade de afiação, adesividade, tamanho da ponta ativa, etc.

4.6.6. Todas as amostras solicitadas serão submetidos a testes clínicos nas instalações da Seção de Odontologia, em procedimentos laboratoriais e/ou clínicos por uma Comissão de Análise de Amostras designada especificamente para esta função.

4.6.7 A referida Comissão elaborará parecer técnico completo, relatando as eventuais deficiências no produto que não atenderam aos requisitos previstos no edital. Tal documento será apresentado ao pregoeiro e publicado no certame por meio de mensagem no sistema de modo a possibilitar ao licitante o direito de interpor recurso e exercer o contraditório e ampla defesa no momento oportuno.

4.6.8 A amostra recusada ficará de posse da Administração, para retirada por parte da empresa, por um prazo de 60 dias, a contar da data da sua desclassificação. Caso a amostra não seja recolhida, o material será descartado sem direito a ressarcimento.

4.6.9 Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), será analisada a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações constantes neste Termo de Referência.

4.6.10 Os interessados deverão colocar à disposição da Administração todas as condições indispensáveis à realização de testes e fornecer, sem ônus, os manuais impressos em língua portuguesa, necessários ao seu perfeito manuseio, quando for o caso.

Da exigência de carta de solidariedade

4.15. Em caso de fornecedor revendedor ou distribuidor, será exigida carta de solidariedade emitida pelo fabricante, que assegure a execução do contrato.

Subcontratação

4.16. Não é admitida a subcontratação do objeto contratual.

Garantia da contratação

4.7. Não haverá exigência da garantia da execução da contratação dos artigos 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021, pelas razões abaixo justificadas:

4.7.1 Por se tratar de itens com entrega imediata.

4.8. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à garantia da contratação.

5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Condições de Entrega

5.1. O prazo de entrega será de 30 (trinta) dias, contados a partir da entrega / recebimento da Nota de Empenho, em remessa única ou parcelada, desde que autorizada pela Administração, no seguinte endereço:

5.1.1 Segundo Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo – CINDACTA II, Avenida Prefeito Erasto Gaertner, nº 1000 – Bacacheri – Curitiba - PR - CEP 82.510-90, no Almoarifado Odontológico da Seção de Odontologia do Grupo de Saúde de Curitiba das 08:00h às 11:30h e das 13:00h às 16:30h, contato telefônico (41) 3251-5780; e-mail fernandofap@fab.mil.br ou joaoantoniojass@fab.mil.br.

5.2. Caso não seja possível a entrega na data assinalada, a empresa deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos 7 dias de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior.

5.3. No caso de produtos perecíveis, o prazo de validade na data da entrega não poderá ser inferior a três quartos do prazo total recomendado pelo fabricante.

Garantia, manutenção e assistência técnica

5.4. O prazo de garantia é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor)

5.5. Os materiais ou equipamentos que apresentarem vício ou defeito no período de vigência da garantia deverão ser substituídas por outras novas, de primeiro uso, e originais, que apresentem padrões de qualidade e desempenho iguais ou superiores aos dos utilizados na fabricação do equipamento.

5.6. Uma vez notificado, o Contratado realizará a reparação ou substituição dos bens que apresentarem vício ou defeito no prazo de até 15 dias úteis, contados a partir da data de retirada do equipamento das dependências da Administração pelo Contratado ou pela assistência técnica autorizada.

5.7. O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, mediante solicitação escrita e justificada do Contratado, aceita pelo Contratante.

5.8. Na hipótese do subitem acima, o Contratado deverá disponibilizar equipamento equivalente, de especificação igual ou superior ao anteriormente fornecido, para utilização em caráter provisório pelo Contratante, de modo a garantir a continuidade dos trabalhos administrativos durante a execução dos reparos.

5.9. Decorrido o prazo para reparos e substituições sem o atendimento da solicitação do Contratante ou a apresentação de justificativas pelo Contratado, fica o Contratante autorizado a contratar empresa diversa para executar os reparos, ajustes ou a substituição do bem ou de seus componentes, bem como a exigir do Contratado o reembolso pelos custos respectivos, sem que tal fato acarrete a perda da garantia dos equipamentos.

5.10. O custo referente ao transporte dos equipamentos cobertos pela garantia será de responsabilidade do Contratado.

5.11. A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigência próprio e desvinculado daquele fixado no contrato, permitindo eventual aplicação de penalidades em caso de descumprimento de alguma de suas condições, mesmo depois de expirada a vigência contratual.

6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

6.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

6.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

6.4. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. *Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.*

Fiscalização

6.6. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos.

Fiscalização Técnica

6.7. O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração.

6.8. O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados.

6.9. Identificada qualquer inexecução ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção.

6.10. O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contrato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso.

6.11. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprezadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato.

6.12. O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual.

Fiscalização Administrativa

6.13. O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário.

6.14. Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência.

6.15. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade do Contratado, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade.

Gestor do Contrato

6.16. Cabe ao gestor do contrato:

6.16.1. coordenar a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração.

6.16.2. acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência.

6.16.3. acompanhar a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais.

6.16.4. emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo Contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações.

6.17.5. tomar providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso.

6.17.6. elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração.

6.17.7. enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato.

7. INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

7.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o Contratado que:

a) der causa à inexecução parcial do contrato;

b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa à inexecução total do contrato;

- d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
- e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;
- f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

7.2. Serão aplicadas ao Contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

7.2.1. Advertência, quando o Contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

7.2.2. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, “c” e “d” do subitem acima, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

7.2.3. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima, bem como nas alíneas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave.

7.2.4. Multa:

7.2.4.1. *Moratória, para as infrações descritas no item “d”, de 0,1% (zero um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 20 (vinte) dias*

7.2.4.3. . *Compensatória, para as infrações descritas acima alíneas “e” a “h” de 10% (dez por cento) a 30 % (trinta por cento) do valor da contratação.*

7.2.4.4. *Compensatória, para a inexecução total do contrato prevista acima na alínea “c”, de 5% (cinco por cento) a 20% (vinte por cento) do valor da contratação.*

7.2.4.5. *Compensatória, para a infração descrita acima na alínea “b”, de 5 % (cinco por cento) a 20% (vinte por cento) do valor da contratação.*

7.2.4.6. *Compensatória, em substituição à multa moratória para a infração descrita acima na alínea “d”, de 1 % (um por cento) a 10% (dez por cento) do valor da contratação.*

7.2.4.7. *Compensatória, para a infração descrita acima na alínea “a”, de 1% (um por cento) a 10% (dez por cento) do valor da contratação.*

7.3. A aplicação das sanções previstas neste Termo de Referência não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante.

7.4. Todas as sanções previstas neste Termo de Referência poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa.

7.5. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

7.6. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.

7.7. A multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

7.8. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

7.8.1. Para a garantia da ampla defesa e contraditório, as notificações serão enviadas eletronicamente para os endereços de e-mail informados na proposta comercial, bem como os cadastrados pela empresa no SICAF.

7.8.2. Os endereços de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no SICAF serão considerados de uso contínuo da empresa, não cabendo alegação de desconhecimento das comunicações a eles comprovadamente enviadas.

7.9. Na aplicação das sanções serão considerados:

7.9.1. a natureza e a gravidade da infração cometida;

7.9.2. as peculiaridades do caso concreto;

7.9.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

7.9.4. os danos que dela provierem para o Contratante; e

7.9.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

7.10. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei.

7.11. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Termo de Referência ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia.

7.12. O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal.

7.12.1. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

7.13. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.14. Os débitos do Contratado para com a Administração Contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o Contratado possua com o mesmo órgão ora Contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022.

8. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO

Recebimento

8.1. Os bens serão recebidos provisoriamente, e no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta.

8.2. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 15 dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

8.3. O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado.

8.4. Para as contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021, o prazo máximo para o recebimento definitivo será de até 05 (cinco) dias úteis.

8.5. O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.

8.6. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal quanto à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

8.7. O prazo para a solução, pelo Contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.

8.8. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança dos bens nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

8.9. As atividades de montagem, instalação e quaisquer outras necessárias para o funcionamento ou uso do bem correrão por conta do Contratado e são condição para o recebimento do objeto.

Liquidação

8.10. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período, nos termos do art. 7º, §3º da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77/2022.

8.11. O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação, no caso de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021.

8.12. Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

8.12.1. o prazo de validade;

8.12.2. a data da emissão;

8.12.3. os dados do contrato e do órgão contratante;

8.12.4. o período respectivo de execução do contrato;

8.12.5. o valor a pagar; e

8.12.6. eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

8.13. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o Contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao Contratante;

8.14. A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021.

8.15. A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para:

8.15.1 verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas;

8.15.2. identificar possível razão que impeça a participação em licitação/contratação no âmbito do órgão ou entidade, tais como a proibição de contratar com a Administração ou com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.

8.16. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do Contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do Contratante.

8.17. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do Contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

8.18. Persistindo a irregularidade, o Contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao Contratado a ampla defesa.

8.19. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o Contratado não regularize sua situação junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

8.20. O pagamento será efetuado no prazo de até 10 (dez) dias úteis contados da finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior, nos termos da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77, de 2022.

8.21. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao Contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do índice *IPCA* de correção monetária.

Forma de pagamento

8.22. pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo Contratado.

8.23. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

8.24. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

8.25. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

8.26. O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

Cessão de Crédito

8.38. As cessões de crédito dependerão de prévia aprovação do Contratante.

8.38.1. A eficácia da cessão de crédito, em relação à Administração, está condicionada à celebração de termo aditivo ao contrato administrativo.

8.38.2. Sem prejuízo do regular atendimento da obrigação contratual de cumprimento de todas as condições de habilitação por parte do Contratado (cedente), a celebração do aditamento de cessão de crédito e a realização dos pagamentos respectivos também se condicionam à regularidade fiscal e trabalhista do cessionário, bem como à certificação de que o cessionário não se encontra impedido de licitar e contratar com o Poder Público, conforme a legislação em vigor, ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, conforme o art. 12 da Lei nº 8.429, de 1992, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.

8.38.3. O crédito a ser pago à cessionária é exatamente aquele que seria destinado à cedente (Contratado) pela execução do objeto contratual, restando absolutamente incólumes todas as defesas e exceções ao pagamento e todas as demais cláusulas exorbitantes ao direito comum aplicáveis no regime jurídico de direito público incidente sobre os contratos administrativos, incluindo a possibilidade de pagamento em conta vinculada ou de pagamento pela efetiva comprovação do fato gerador, quando for o caso, e o desconto de multas, glosas e prejuízos causados à Administração.

8.38.4. A cessão de crédito não afetará a execução do objeto contratado, que continuará sob a integral responsabilidade do Contratado.

8.39. O disposto nesta seção não afeta as operações de crédito de que trata a Instrução Normativa SEGES/MGI nº 82, de 21 de fevereiro de 2025, as quais ficam por esta regidas.

Reajuste

8.40. Os preços inicialmente contratados são fixos e irrevogáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado, em 10/04/2025.

8.41. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo Contratante, do índice IPCA, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

8.42. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

8.43. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice(s) de reajustamento, o Contratante pagará ao Contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).

8.44. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

8.45. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.

8.46. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

8.47. O reajuste será realizado por apostilamento.

9. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E FORMA DE FORNECIMENTO

Forma de seleção e critério de julgamento da proposta

9.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo menor preço.

Forma de fornecimento

9.2. O fornecimento do objeto será integral.

Exigências de habilitação

9.3. Para fins de habilitação, deverá o interessado comprovar os seguintes requisitos:

Habilitação jurídica

9.4. pessoa física: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional;

9.5. empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

9.6. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio <https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor>;

9.7. sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

9.8. sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020;

9.9. sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

9.10. filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz;

9.11. sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971.

9.12. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

Habilitação fiscal, social e trabalhista

9.13. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

9.14. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

9.15. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

9.16. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

9.17. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual ou Distrital relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

9.18. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual ou Distrital do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

9.19. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

9.20. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificação Econômico-Financeira

9.21. Certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do interessado, caso se trate de pessoa física, desde que admitida a sua participação na licitação/contratação, ou de sociedade simples;

9.22. certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor;

9.26. balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos dois últimos exercícios sociais, já exigíveis e apresentados na forma da lei, comprovando, índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um), obtidos por meio da aplicação das seguintes fórmulas:

LG =

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

SG =

Ativo Total

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

LC =

Ativo Circulante

Passivo Circulante

9.27. Caso a empresa interessada apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), será exigido para fins de habilitação *capital mínimo* de 10% do valor total estimado da parcela pertinente.

9.28. Os indicadores fixados acima deverão ser atingidos em cada um dos dois últimos exercícios sociais, sob pena de inabilitação;

9.29. Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos;

9.30. Os documentos referidos acima deverão ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmissão da Escrituração Contábil Digital - ECD ao Sped.

9.31. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação/contratação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura.

9.32. O atendimento dos índices econômicos previstos neste item deverá ser atestado mediante declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada pelo fornecedor.

Qualificação Técnica

9.33. Atender os requisitos legais impostos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária local

- 9.33.1 Alvará de Localização atualizado;
- 9.33.2 Licença Sanitária atualizada expedida pela vigilância Sanitária local;
- 9.33.3 Certificado de Responsabilidade Técnica expedido pelo Conselho Regional de Farmácia, CRO (Conselho Regional de Odontologia) ou COREN (Conselho Regional de Enfermagem) ou CRQ (Conselho Regional de Química); e
- 9.33.4 Autorização de Funcionamento (AFE) expedido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA)

9.34. Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de certidões ou atestados, por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

- 9.34.1. Será admitida, para fins de comprovação do quantitativo mínimo (50% do total), a apresentação e o somatório de diferentes atestados executados de forma concomitante.
- 9.34.2. Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.

9.34.3. O fornecedor disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

9.35. Caso admitida a participação de cooperativas, será exigida a seguinte documentação complementar:

9.35.1. A relação dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratação e que executarão o contrato, com as respectivas atas de inscrição e a comprovação de que estão domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4º, inciso XI, 21, inciso I e 42, §§2º a 6º da Lei n. 5.764, de 1971;

9.35.2. A declaração de regularidade de situação do contribuinte individual – DRSCI, para cada um dos cooperados indicados;

9.35.3. A comprovação do capital social proporcional ao número de cooperados necessários à prestação do serviço;

9.35.4. O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107;

9.35.5. A comprovação de integração das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que executarão o contrato; e

9.35.6. Os seguintes documentos para a comprovação da regularidade jurídica da cooperativa: a) ata de fundação; b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou; c) regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com a ata da assembleia; d) editais de convocação das três últimas assembleias gerais extraordinárias; e) três registros de presença dos cooperados que executarão o contrato em assembleias gerais ou nas reuniões seccionais; e f) ata da sessão que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitação;

9.35.7. A última auditoria contábil-financeira da cooperativa, conforme dispõe o art. 112 da Lei n. 5.764, de 1971, ou uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador.

Disposições gerais sobre habilitação

9.36. Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, as exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradução livre.

9.37. Na hipótese de o fornecedor ser empresa estrangeira que não funcione no País, para assinatura do contrato ou da ata de registro de preços ou do aceite do instrumento equivalente, os documentos exigidos para a habilitação serão traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados nos termos do disposto no Decreto nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

9.38. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

9.39. Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o fornecedor for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto para atestados de capacidade técnica, e no caso daqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

9.40. Serão aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

10. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

10.1. O custo estimado total da contratação é de R\$ 287.474,60 (duzentos e oitenta e sete mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e sessenta centavos), conforme custos unitários apostos no Mapa Comparativo de Preços (EM ANEXO)

10.2 O quantitativo dos itens foram estimados com base na demanda nos últimos 3 anos, conforme Demanda Histórica em anexo.

10.3 A metodologia e o resultado da pesquisa de preço realizada estão em documentos apartados no processo.

11. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

11.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União.

Classificação:

Gestão/Unidade: 00001/120072

Fonte: 1005000140

Programa de Trabalho: 214550

Elemento de Despesa: 339030

PI: CG190904100

12. DISPOSIÇÕES FINAIS

12.1. As informações contidas neste Termo de Referência não são classificadas como sigilosas

Curitiba, 03 de novembro de 2025

Identificação e assinatura do servidor (ou equipe) responsável

13. ANEXO I Regras aplicáveis ao instrumento substitutivo ao contrato

(Compra com entrega imediata e integral de bens adquiridos, sem previsão de obrigações futuras, inclusive quanto à assistência técnica, independentemente do valor - art. 95, inciso II, da Lei n. 14.133/2021)

1 . FORMALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

- 1.1. O adjudicatário terá o prazo de 10 dias, contado a partir da data de sua convocação, para aceitar o instrumento equivalente ao contrato [Termo de ciência], sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas.
- 1.2. O prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.
- 1.3. O aceite do instrumento equivalente pelo adjudicatário implica no reconhecimento de que:
 - 1.3.1. referido instrumento substitui o termo de contrato, sendo-lhe aplicáveis as disposições da Lei nº 14.133/2021;
 - 1.3.2. o Contratado se vincula à sua proposta e às previsões contidas no Edital, no Termo de Referência e em seus anexos, conforme Termo de Ciência e Concordância (Anexo II).

2. VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

- 2.1. O prazo de vigência da contratação é aquele estabelecido no Termo de Referência, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021, prorrogável por 1 ano.
- 2.2. Em caso de prorrogação, os quantitativos registrados serão renovados, conforme estabelece o Enunciado 42/2023 do CJF ao dispor que: "No caso de prorrogação do prazo de vigência da ata de registro de preços, atendidas as condições previstas no art. 84 da Lei n. 14.133/2021, as quantidades registradas poderão ser renovadas, devendo o tema ser tratado na fase de planejamento da contratação e previsto no ato convocatório".

3. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

- 3.1. São obrigações do Contratante:

- 3.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o Termo de Referência e seus anexos;
- 3.1.2. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;
- 3.1.3. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos incorreções, imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas na execução do objeto contratual, fixando prazo para que seja substituído, reparado ou corrigido, total ou parcialmente, às suas expensas, certificando-se de que as soluções por ele propostas sejam as mais adequadas;
- 3.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execução contratual e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;
- 3.1.5. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no Termo de Referência e neste Anexo;
- 3.1.6. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e no Termo de Referência;
- 3.1.7. Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;
- 3.1.8. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução contratual, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.
- 3.1.8.1 A Administração terá o prazo de 5 dias, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.
- 3.1.9. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo Contratado no prazo máximo de 15 dias.

3.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do objeto contratual, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

4. OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

4.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes do Termo de Referência e deste Anexo, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:

- 4.1.1. Entregar o objeto acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português.
- 4.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor;
- 4.1.3. Comunicar ao Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
- 4.1.4. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor contratuais ou autoridade superior e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;
- 4.1.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal contratual, os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;
- 4.1.6. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;
- 4.1.7. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, o Contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização contratual, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos:
- 4.1.7.1. prova de regularidade relativa à Seguridade Social;
- 4.1.7.2. certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União;
- 4.1.7.3. certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital do domicílio ou sede do Contratado;

4.1.7.4. Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e

4.1.7.5. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

4.1.8. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante e não poderá onerar o objeto da contratação;

4.1.9. Comunicar ao Fiscal, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local da execução do objeto contratual.

4.1.10. Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

4.1.11. Manter, durante toda a vigência da contratação, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação ou para qualificação na contratação direta;

4.1.12. Cumprir, durante todo o período de execução contratual, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação;

4.1.13. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pela fiscalização contratual, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas;

4.1.14. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência da execução do objeto;

4.1.15. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021;

4.1.16. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do Contratante;

5. DA EXTINÇÃO CONTRATUAL

5.1. *A contratação será extinta quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.*

5.2. *Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para a contratação.*

5.3. *Quando a não conclusão do objeto referida no item anterior decorrer de culpa do Contratado:*

5.3.1. *ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; e*

5.3.2. *poderá a Administração optar pela extinção contratual e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.*

5.4. A contratação poderá ser extinta antes de cumpridas as obrigações nela estipuladas, ou antes do prazo fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

5.4.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

5.4.2. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o objeto.

5.4.2.1. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

5.5. O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:

5.5.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

5.5.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

5.5.3. Indenizações e multas.

5.11. A extinção contratual não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório.

5.12. A contratação poderá ser extinta caso se constate que o Contratado mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação, ou atue na fiscalização ou na gestão contratuais, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

6. DOS CASOS OMISSOS

6.1. Os casos omissos serão decididos pelo Contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

7. ALTERAÇÕES

7.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

7.2. O Contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado da contratação.

7.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

7.4. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do Contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês.

7.5. Registros que não caracterizam alterações contratuais podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

8. FORO

8.1. Fica definido o Foro da Justiça Federal em Curitiba-PR, Seção Judiciária de Curitiba para dirimir os litígios que decorrerem da execução contratual que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021.

14. ANEXO II TERMO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA

Por meio deste instrumento, declara que está ciente e concorda com as disposições e obrigações previstas no *Edital*, no Termo de Referência e nos demais anexos a que se refere o *Pregão* nº..... /20....., bem como que se responsabiliza, sob as penas da Lei, pela veracidade e legitimidade das informações e documentos apresentados durante o processo de contratação.

Curitiba-PR, de de 20.... .

(Nome e Cargo do Representante Legal)

15. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

FERNANDO AUGUSTO PERRELLA

Membro da comissão de contratação

ANA FLAVIA MAZARO PRESTES

Membro da comissão de contratação

VILMAR RAMOS AGOSTINHO

Membro da comissão de contratação



COMANDO DA AERONÁUTICA
SEGUNDO CENTRO DE DEFESA AÉREA E CONTROLE DE TRÁFEGO AÉREO
GRUPO DE SAÚDE DE CURITIBA

ANEXO 1 – RELAÇÃO DE MATERIAIS E DESCRITIVO
PAG 67613.042122/2025-01

ITEM	CATMAT	DESCRIPTIVO	UF	QTD MIN	QTD MAX	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	422654	ACESSÓRIO PARA RADIOLOGIA TIPO: COLGADURA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: INDIVIDUAL	UN	10	30	R\$ 5,62	R\$ 168,60
2	428222	ACESSÓRIOS - USO ODONTOLÓGICO APLICAÇÃO: INTER DENTAL / BUCAL, TIPO: LÂMINA P/ MICRO ARCO DE SERRA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL Arco de serra microcut, refil de lixas ou de serras (a combinar com o fornecedor), pacote com 5 unidades - tipo TDV ou similar com mesma equivalência técnica. Espessura 0.05mm, tamanho 3.7cm// fornecimento =pacote	UN	5	15	R\$ 94,62	R\$ 1.419,30
3	428223	ACESSÓRIOS - USO ODONTOLÓGICO APLICAÇÃO: INTER DENTAL / BUCAL, TIPO: MICRO ARCO DE SERRA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL; Arco de serra microcut, para eliminar excesso de material nas proximais, intercambiável para adaptar serras ou lixas. caixa contendo 1 arco, 1 lâmina de serra e 1 lâmina de lixa - tipo kit microcut TDV ou similar com mesma equivalência técnica // fornecimento =kit	UN	2	5	R\$ 276,98	R\$ 1.384,90
4	431412	ACESSÓRIOS - USO ODONTOLÓGICO, PARA PROFILAXIA, FITA COM FUROS CORTANTES, AÇO INOXIDÁVEL, DESCARTÁVEL. Fita de aço não abrasiva para profilaxia, com micro perfurações cortantes, aço inoxidável, descartável, embalagem com 10 unidades - tipo cinta profilática TDV OU SIMILAR COM MESMA EQUIVALÊNCIA TÉCNICA. // FORNECIMENTO =FITA	UN	2	10	R\$ 85,07	R\$ 850,70
5	391137	ADESIVO DENTAL TIPO: FOTOPOLIMERIZÁVEL, COMPONENTES: AUTOCONDICIONANTE. . Adesivo fotopolimerizável Frasco de 5ml, composto de copolímero do vitrebond, MPD, silano, água e etanol, com rendimento mínimo de 200 gotas. Tampa flip-top. Equivalencia técnica adesivo Single Bond Universal 3m.	UN	5	10	R\$ 327,59	R\$ 3.275,90
6	391135	ADESIVO DENTAL TIPO: FOTOPOLIMERIZÁVEL, COMPONENTES: MONOCOMPONENTE Frasco de 6g com rendimento de até 280 gotas, tampa flip-top, apresenta 10% de peso em carga (nanopartícula de sílica com tamanho de até 5 nanômetros) à base de bis-gma, diuretano dimetacrilato, copolímero do ácido polialcenóico, canforquinona, água, etanol, glicerol 1.3 dimetacrilato, solvente a base de álcool e água - tipo ADPER SINGLE BOND 2 ou similar com a mesma equivalência técnica. // fornecimento =frasco	UN	5	15	R\$ 199,75	R\$ 2.996,25
7	391641	ADESIVO PARA MOLDEIRAS USO: UNIVERSAL, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO, COMPONENTES: MONOCOMPONENTE. Adesivo para moldeira universal, indicado para moldagem com silicone de adição e condensação, frasco com 10ml. // fornecimento =frasco	FR	1	2	R\$ 100,89	R\$ 201,78
8	442144	AGULHA ODONTOLÓGICA MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, APLICAÇÃO: GENGIVAL / ANESTESIA, DIMENSÃO: 27 G LONGA, TIPO PONTA*: COM BISEL TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO: CONECTOR P/ SERINGA CARPULE, TIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO: C/ PROTETOR PLÁSTICO E LACRE. Caixa com 100 unidades.	CX	2	5	R\$ 40,38	R\$ 201,90
9	442145	AGULHA ODONTOLÓGICA MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, APLICAÇÃO: GENGIVAL / ANESTESIA, DIMENSÃO: 30 G CURTA, TIPO PONTA*: COM BISEL TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO: CONECTOR P/ SERINGA CARPULE, TIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO: C/ PROTETOR PLÁSTICO E LACRE. Caixa com 100 unidades.	CX	5	15	R\$ 46,05	R\$ 690,75
10	442140	AGULHA ODONTOLÓGICA MATERIAL: POLIPROPILENO E AÇO INOXIDÁVEL, APLICAÇÃO: HIPODÉRMICA / ENDODONTIA, INDICAÇÃO: IRRIGAÇÃO, DIMENSÃO: CERCA DE 27 G X 1 POL, TIPO PONTA*: SEM BISEL, PONTA ROMBA, TIPO CÂNULA: CÂNULA RETA C/ FENDA LATERAL, TIPO CONEXÃO: CONECTOR LUER LOCK OU SLIP, TIPO USO: USO ÚNICO, DESCARTÁVEL. . Pontas para levar soluções irrigadoras, pastas medicamentosas e cimento endodôntico diretamente no terço apical dos dentes. Equivalente a Navitip 21mm Yellow ou Sortidas c/20 Unid. 29G – Marca Ultradent	UN	2	10	R\$ 109,07	R\$ 1.090,70

11	628477	ALGODÃO USO EM SAÚDE TIPO: HIDRÓFILO, MATERIAL: FIBRAS DE ALGODÃO PURIFICADO, APRESENTAÇÃO: ROLETE DENTAL, ESTERILIDADE: NÃO ESTÉRIL. Algodão em rolete número 1, ou 2 (a combinar com o fabricante), mais espesso e macio, pacote com 100 unidades.	PK	50	200	R\$	3,98	R\$	796,00
12	428490	ALGINATO USO ODONTOLÓGICO TIPO: TIPO I, APRESENTAÇÃO: PÓ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PRESA RÁPIDA. Alginato Tipo I, De Presa Rápida, Compatível Com Gesso Natural E Sintético, Aroma De Menta, Cor Verde, Distribuição Granulométrica Calibrada, Sinérese Reduzida, Embalado Em Atmosfera Modificada Mantendo Íntegras As Suas Características Técnicas E Organolépticas, Livre De Poeira, Isento De Chumbo E Cádmio, Com 5 Anos De Validade, Embalagem De Alumínio Com 500g - Tipo Hydrogum Zhermack Verde Ou Similar Com A Mesma Equivalência Técnica E Desempenho Clínico. // fornecimento = caixa	g	5	15	R\$	94,42	R\$	1.416,30
13	430641	ALICATE ORTODONTICO MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL C/ PONTA DE WIDEA, TIPO: CORTE DISTAL. Alicate ortodôntico corte distal. Corta e prende a parte do fio destacada. Para fios duros, retangulares, até 0,021"x 0,025" com insertos de wideas importadas, usinadas com discos de diamante. (ref q0.100.00) - tipo quinelato ou starlet ou similar com mesma quivalência técnica e desempenho clínico. // fornecimento = unidade	UN	2	5	R\$	509,30	R\$	2.546,50
14	430729	ALICATE ORTODONTICO MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL C/ PONTA DE WIDEA, TIPO: CORTE, MODELO: P/ FIO DE AMARRILHO. Alicate ortodôntico 151, corte de amarrilho macio, com insertos de carbeto de tungstênio, limite de uso fio 0,25mm - tipo quinelato ou starlet ou similar com mesma equivalência técnica e desempenho clínico. // fornecimento = unidade	UN	2	5	R\$	384,30	R\$	1.921,50
15	430640	ALICATE ORTODONTICO MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO: CORTE DISTAL. Alicate ortodôntico corte distal. Corta e prende a parte do fio destacada. Para fios duros, retangulares, até 0,021"x 0,025" - tipo quinelato ou starlet ou similar com mesma quivalência técnica e desempenho clínico. // fornecimento =unidade	UN	2	5	R\$	248,63	R\$	1.243,15
16	418071	ALICATE ORTODONTICO MATERIAL: AÇO, TIPO: CORTE FIO GROSSO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: DUPLA ARTICULAÇÃO. Alicate ortodôntico corte pesado de fio grosso 770 - tipo QUINELATO ou STARLET ou similar com mesma equivalência técnica e desempenho clínico. // fornecimento =unidade	UN	2	5	R\$	496,01	R\$	2.480,05
17	410559	APLICADOR ODONTOLÓGICO TIPO HASTE: DOBRÁVEL, TIPO USO: DESCARTÁVEL, MATERIAL: PLÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PONTAS FIBRAS NÃO ABSORVENTES, TIPO PONTA: REGULAR. Embalagem com 100 pontas. Ponta extrafina, fina e regular (a combinar com o vendedor) Com duas dobras, equivalente a Cavibrush	UN	10	25	R\$	26,29	R\$	657,25
18	442471	APLICADOR ODONTOLÓGICO TIPO USO: TIPO PISTOLA, APLICAÇÃO: DISPENSADOR PARA PONTAS, MATERIAL: PLÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PARA MATERIAIS VISCOSOS, TIPO USO*: AUTOCLAVÁVEL	UN	2	5	R\$	211,69	R\$	1.058,45
19	297697	ARTICAINA COMPOSIÇÃO: ASSOCIADA COM EPINEFRINA, CONCENTRAÇÃO: 4% + 1/100.000, FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO INJETÁVEL. Anestésico Articaine 4% 1:100.000 - Nova DFL. Caixa com 50 tubetes	YZ	5	15	R\$	249,83	R\$	3.747,45
20	604948	AVENITAL PROCEDIMENTO - PARAMENTAÇÃO. ESTERILIDADE: NÃO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. MATERIAL: NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO - . PROPRIEDADE: HIDROREPELENTE. GRAMATURA: CERCA DE 50 G/M2. MODELO MANGA: LONGA C/ PUNHO DE ELÁSTICO.TAMANHO: GRANDE (G). COR: C/ COR. TIPO FECHAMENTO: POSTERIOR P/ PESCOÇO E CINTURA. Cor branca, pacote com 10 unidades, tamanho G gramatura 50	UN	100	500	R\$	84,74	R\$	42.370,00
21	272913	BENZOCAINA, 20%, GEL TÓPICO. Pote 30g Equivalente Benzotop DFL.	PO	5	20	R\$	22,92	R\$	458,40
22	271052	BICARBONATO DE SÓDIO APRESENTAÇÃO: PÓ. Bicarbonato de sódio, em pó, para uso odontológico, extra-fino com alto grau de pureza, caixa com 15 sachês de 40g - tipo airon ou similar com mesma equivalência técnica. // fornecimento = caixa	CX	2	20	R\$	64,01	R\$	1.280,20
23	403372	BROCA ALTA ROTAÇÃO MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA , FORMATO: ESFÉRICA , TIPO HASTE: HASTE LONGA , TIPO CORTE: CIRÚRGICA , NUMERAÇÃO AMERICANA: 1012. Broca de alta rotação, diamantada, haste longa, numeração 1012hl, 1014hl ou 1016hl (fg diamantada 1012hl, 1014hl ou 1016hl) (a combinar com o fornecedor). diamantada através de processo eletroquímico. embalada individualmente em blister individual esteril e com lote e fabricante gravados a laser na haste da broca - tipo kg ou similar com mesma equivalência técnica. // fornecimento =unidade	UN	20	80	R\$	15,71	R\$	1.256,80

24	402945	BROCA ALTA ROTAÇÃO MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA , FORMATO: ESFÉRICA , TIPO HASTE: HASTE REGULAR , TIPO CORTE: CORTE MÉDIO , NUMERAÇÃO AMERICANA: 1012. Broca de alta rotação, diamantada, haste regular, numeração 1012, 1014, 1016, 1034, 1046 1064, 1092, 1111 (fg diamantada 1012, 1014, 1016, 1064, 1092, 1111) (a combinar com o fornecedor). diamantada através de processo eletroquímico. embalada individualmente em blister individual esteril e com lote e fabricante gravados a laser na haste da broca - tipo kg ou similar com mesma equivalência técnica. // fornecimento =unidade	UN	50	150	R\$	10,20	R\$	1.530,00
25	403147	BROCA ALTA ROTAÇÃO MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA , FORMATO: TRONCO CÔNICA , CARACTERÍSTICA ADICIONAL: TOPO ARREDONDADO , TIPO HASTE: HASTE REGULAR , TIPO CORTE: CORTE FINO , NUMERAÇÃO AMERICANA 1: REF. 2135F . Broca de alta rotação, diamantada, haste regular, numeração 2133f, 2134f, 2135f, 2200f, 3118f, 3131f, 3168f, 3139f, 3195f, 3200f, 4137f, 4138f (a combinar com o fornecedor). Diamantada através de processo eletroquímico. Embalada individualmente em blister individual esteril e com lote e fabricante gravados a laser na haste da broca - tipo kg ou similar com mesma equivalência técnica. // fornecimento =unidade	UN	20	80	R\$	4,19	R\$	335,20
26	403093	BROCA ALTA ROTAÇÃO MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA , FORMATO: CHAMA , TIPO HASTE: HASTE REGULAR , TIPO CORTE: CORTE MÉDIO , NUMERAÇÃO AMERICANA: 3118. Broca de alta rotação, diamantada, haste regular, numeração 3038, 3053, 3080, 3082, 3101, 3118, 3131, 3139, 3145, 3168, 3169, 3195, 3200, 3215, 3216 (a combinar com o fornecedor). diamantada através de processo eletroquímico. embalada individualmente em blister individual esteril e com lote e fabricante gravados a laser na haste da broca - tipo kg ou similar com mesma equivalência técnica. // fornecimento =unidade	UN	25	100	R\$	5,36	R\$	536,00
27	403124	BROCA ALTA ROTAÇÃO MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA , FORMATO: TRONCO CÔNICA , CARACTERÍSTICA ADICIONAL: TOPO ARREDONDADO , TIPO HASTE: HASTE REGULAR , TIPO CORTE: CORTE MÉDIO , NUMERAÇÃO AMERICANA: 2133. Broca de alta rotação, diamantada, haste regular, numeração 2131, 2133, 2134, 2135, 2143, 2200, 2214 (fg diamantada 2131, 2133, 2134, 2135, 2143, 2200, 2214) (a combinar com o fornecedor). diamantada através de processo eletroquímico. embalada individualmente em blister individual esteril e com lote e fabricante gravados a laser na haste da broca - tipo kg ou similar com mesma equivalência técnica. // fornecimento =unidade	UN	20	80	R\$	2,66	R\$	212,80
28	403149	BROCA ALTA ROTAÇÃO MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA , FORMATO: TRONCO CÔNICA , CARACTERÍSTICA ADICIONAL: TOPO ARREDONDADO , TIPO HASTE: HASTE REGULAR , TIPO CORTE: CORTE EXTRA FINO , NUMERAÇÃO AMERICANA 1: REF. 2135FF . Broca de alta rotação, diamantada, haste regular, numeração 2134ff, 2135ff, 2200ff, 3118ff, 3145ff, 3168ff, 3195ff, 4137ff, 4138ff (a combinar com o fornecedor). diamantada através de processo eletroquímico. embalada individualmente em blister individual esteril e com lote e fabricante gravados a laser na haste da broca - tipo kg ou similar com mesma equivalência técnica. // fornecimento =unidade	UN	10	50	R\$	3,07	R\$	153,50
29	403381	BROCA ALTA ROTAÇÃO, CARBIDE, ESFERICA, HASTE LONGA, CIRÚRGICA, REF. 4 Broca de alta rotação, material carbide, haste longa, corte cirúrgica, numeração americana 1 ref. 4, 6, 8, (fgc carbide cirúrgica 4, 6, 8) (a combinar com o fornecedor). parte ativa fabricada em carboneto de tungstênio (k20) e a parte inativa fabricada em aço inoxidável din 1.4197, contendo 13% de cromo. embalada individualmente em blister individual esteril e com lote e fabricante gravados a laser na haste da broca - tipo kg ou similar com mesma equivalência técnica. // fornecimento =unidade	UN	10	50	R\$	10,46	R\$	523,00
30	403389	BROCA ALTA ROTAÇÃO, CARBIDE, TRONCO CÔNICA, PICOTADA, HASTE LONGA CIRÚRGICA, REF. 702. Broca de alta rotação, material carbide, haste longa, corte cirúrgica, numeração americana 1 ref. 702, 703 (fgc carbide cirúrgica 702, 703) (a combinar com o fornecedor). parte ativa fabricada em carboneto de tungstênio (k20) e a parte inativa fabricada em aço inoxidável din 1.4197, contendo 13% de cromo. embalada individualmente em blister individual esteril e com lote e fabricante gravados a laser na haste da broca - tipo kg ou similar com mesma equivalência técnica. // fornecimento =unidade	UN	10	50	R\$	10,42	R\$	521,00
31	403873	BROCA ALTA ROTAÇÃO, CARBIDE, CÔNICA LONGA, TOPO ARREDONDADO, HASTE LONGA, ZEKRYA, REF. 151. Broca de alta rotação, formato cônica longa com topo arredondado, haste longa, corte cirúrgica, 28mm de comprimento, tipo zecrya (fg zecrya longa). parte ativa fabricada em carboneto de tungstênio (k20) e a parte inativa fabricada em aço inoxidável din 1.4197, contendo 13% de cromo - tipo dentsply ou similar com mesma equivalência técnica. // fornecimento =unidade	UN	10	30	R\$	19,56	R\$	586,80

32	405546	BROCA BAIXA ROTAÇÃO, PEÇA RETA, CARBONETO DE TUNGSTÊNIO, CÔNICA, TOPO ARREDONDADO, REF. ISO 500 104 194 220 060. Broca para peça de mão, carbeto de tungstênio, corte médio ou grosso, numeração HM 75FX, 75GX, 78, 79FX OU 79GX tipo minicut (a combinar com o fornecedor) - tipo meisinger ou similar com mesma equivalência técnica. // fornecimento =unidade	UN	5	20	R\$ 44,43	R\$ 888,60
33	607159	CAMPO CIRÚRGICO DESCARTÁVEL MATERIAL: NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO - TIPO SMS , PROPRIEDADE: HIDROREPELENTE , REFORÇO: S/ REFORÇO , DIMENSÕES: CERCA DE 150 X 150 CM, COR: C/ COR , ESTERILIDADE: ESTÉRIL. Campo cirúrgico, conjunto estéril com no mínimo: 3 campos, 2 aventais, 2 máscaras cirúrgicas e 2 gorros, uso único, 2 protetores de turbina. Avental com granulação mínima de 30g, em embalagem lacrada, estéril.	UN	100	500	R\$ 36,89	R\$ 18.445,00
34	406150	CARBONO PARA ARTICULAR USO ODONTOLÓGICO MATERIAL: EM PAPEL , FORMATO: FORMATO DE FITA , COR: DUPLA FACE - 2 CORES , TIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL , APRESENTAÇÃO: EM FOLHA. Papel carbono para marcação de oclusão, formato de fita, espessura 40 micras, dupla cor (azul e vermelho), descartável. Aplicação: ajuste oclusal. Embalagem com 50 tiras - tipo BAUSCH ou similar com a mesma equivalência técnica. // fornecimento =bloco	EB	2	10	R\$ 42,26	R\$ 422,60
35	406150	CARBONO PARA ARTICULAR USO ODONTOLÓGICO MATERIAL: EM PAPEL , FORMATO: FORMATO DE FITA , COR: DUPLA FACE - 2 CORES , TIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL , APRESENTAÇÃO: EM FOLHA. Papel carbono para marcação de oclusão, formato de tira super fino, dupla face (preto e vermelho), folhas medindo 3-1/2" l x 7/8 w, espessura de 0.0008" (21 micras), caixa com 280 folhas duplas - TIPO ACCU FILM II ou similar com a mesma equivalência técnica. // fornecimento =caixa	UN	2	5	R\$ 382,73	R\$ 1.913,65
36	425224	CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO ATIVAÇÃO: TRIPLA PRESA, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO. (Frasco com 8ml líquido. Vitremer Líquido – 3M).	UN	2	10	R\$ 480,13	R\$ 4.801,30
37	404575	CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO TIPO: CIMENTAÇÃO, ATIVAÇÃO: AUTOPOLIMERIZÁVEL, ASPECTO FÍSICO: PÓ + LÍQUIDO, APRESENTAÇÃO: CONJUNTO COMPLETO. Cimento de ionômero de vidro, tipo cimentação, autopolimerizável, auto-adesivo, com flúor, resistente a ação da umidade. Apresentação pó e líquido, kit contendo 1 frasco de pó com 15g (composto por vidro de alumino-flúor-silicato e estrôncio), 1 frasco de líquido com 7ml (composto por ácido poliacrílico e água destilada), 1 colher dosadora e 1 tampa conta gotas - tipo meron c ou similar com mesma equivalência técnica. // fornecimento =kit	UN	1	2	R\$ 239,85	R\$ 479,70
38	444369	CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO TIPO: REFORÇADO POR METAIS, P/ NÚCLEOS E RESTAURAÇÕES ATIVAÇÃO: FOTOPOLIMERIZÁVEL ASPECTO FÍSICO: PÓ + LÍQUIDO APRESENTAÇÃO: CÁPSULA. Livre de BPA, liberação de flúor, Reforçado com resina Fotopolimerizável. Embalagem com 50 capsulas. Cores A1, A2 ou A3 a combinar com o vendedor. Equivalente ao Riva Light cure	UN	2	5	R\$ 401,50	R\$ 2.007,50
39	426018	CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO TIPO: RESTAURAÇÃO, ATIVAÇÃO: TRIPLA PRESA, ASPECTO FÍSICO: PÓ, APRESENTAÇÃO: REPOSIÇÃO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: EROÇÃO MÁXIMA 0,17 MM, TEMPO DE PRESA: MÁXIMO 5MIN. (Frasco com 9g. Cor A3. Equivalente ao VITREMER – Po 3M).	UN	2	10	R\$ 386,53	R\$ 3.865,30
40	404578	CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO, TIPO RESINOSO, ATIVAÇÃO FOTOPOLIMERIZÁVEL, APRESENTAÇÃO CONJUNTO COMPLETO. Kit com 2 seringas de 2,5g cada. Seringa antigotejamento NDT, Resistência à compressa de até 226 MPa, Radiopaco com liberação de flúor. Cor universal Equivalente Ionoseal.	UN	5	20	R\$ 327,50	R\$ 6.550,00
41	404547	CIMENTO ODONTOLÓGICO, OBTURADOR PROVISÓRIO, COM FLÚOR, PASTA ÚNICA. Pote de vidro com 20gr, libera flúor, isento de eugenol, equivalente XTemp DFL.	PO	2	10	R\$ 12,03	R\$ 120,30
42	404542	CIMENTO ODONTOLÓGICO COMPOSIÇÃO: FOSFATO DE ZINCO, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO	UN	1	4	R\$ 12,22	R\$ 48,88
43	404543	CIMENTO ODONTOLÓGICO COMPOSIÇÃO: FOSFATO DE ZINCO, ASPECTO FÍSICO: PÓ	UN	1	4	R\$ 13,72	R\$ 54,88
44	432767	CIMENTO ODONTOLÓGICO, ADESIVO RESINOSO + PRIMER, FOTOPOLIMERIZÁVEL, PASTA + LÍQUIDO, CONJUNTO COMPLETO. Cimento Odontológico, Tipo Adesivo Resinoso, Ativação Dual, Aspecto Físico Base Catalisador, Apresentação Conjunto Completo, com 2 seringas com 4g e 1 Primer de 6ml. Características Adicionais Sistema De Fixação Ortodôntica. Equivalente Transbond.	UN	1	4	R\$ 600,49	R\$ 2.401,96

45	430906	CIMENTO ODONTOLÓGICO, ENDODÔNTICO, À BASE DE MTA, PÓ + LÍQUIDO, CONJUNTO COMPLETO. Cimento reparador endodôntico (mta) branco, aspecto físico pó e líquido, apresentação conjunto completo com 2 capsulas de pó (0,085g) + 2 unidades de líquido. tipo mta angelus ou similar com mesma equivalência técnica. // fornecimento =kit	UN	2	5	R\$ 233,96	R\$ 1.169,80
46	430907	CIMENTO ODONTOLÓGICO, ENDODÔNTICO, À BASE DE MTA, PASTA + PASTA, CONJUNTO COMPLETO. Embalagem com 1 base de 7,2g +1 Catalisador de 4,8g + bloco de espatulação. Equivalente MTA Fillapex.	UN	2	5	R\$ 287,24	R\$ 1.436,20
47	432863	CIMENTO ODONTOLÓGICO, ENDODÔNTICO, À BASE DE RESINA EPÓXICA, PASTA + PASTA, CONJUNTO COMPLETO. Cimento Endodôntico a base de resina epoxi. Seringa de corpo duplo facilitando a mistura e manipulação com 16g. Equivalente a cimento Sealer Plus	UN	2	5	R\$ 319,77	R\$ 1.598,85
48	405602	CIMENTO ODONTOLÓGICO, ENDODÔNTICO, HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, PASTA + PASTA, CONJUNTO COMPLETO. Hidróxido de cálcio ultracal xs - pasta de hidróxido de cálcio em seringa pronta para uso endodôntico. ph 12,5 com radiopacidade. embalagem contendo 1 seringa de 1,2ml (1,76g), 1 ponta navitip 29ga de 25mm e 1 ponta navitip 29ga de 27mm - tipo ultradent ou similar com mesma equivalência técnica. // fornecimento =kit	UN	2	5	R\$ 247,26	R\$ 1.236,30
49	404556	CIMENTO ODONTOLÓGICO, RESINOSO, DUAL, BASE + CATALISADOR, CONJUNTO COMPLETO. É utilizado para cimentação de restaurações indiretas em cerâmicas, compósitos ou metal, e para a fixação de pinos intrarradiculares. Autoadesivo, Cor A2 Universal, sistema clicker. Equivalente a Cimento Autoadesivo RelyX™ U200.	UN	2	5	R\$ 577,66	R\$ 2.888,30
50	404559	CIMENTO ODONTOLÓGICO TIPO: ADESIVO RESINOSO ATIVAÇÃO: FOTOPOLIMERIZÁVEL ASPECTO FÍSICO: MONOCOMPONENTE APRESENTAÇÃO: CONJUNTO COMPLETO. Cimento para facetas, laminados e lentes de contato. Cimento definitivo: exclusivamente fotoativado, com matriz orgânica contendo bis-gma/tegmda e carga de zircônia/silica com tamanho médio de 0,6µm em 66% em peso. Disponível nas cores A1, A2, A3, WO e translúcido (a combinar com o fornecedor), seringa de 3g - tipo relyx veneer cimento ou similar com mesma equivalência técnica // fornecimento =seringa	UN	1	3	R\$ 452,30	R\$ 1.356,90
51	404548	CIMENTO ODONTOLÓGICO, RESTAURADOR PROVISÓRIO, FOTOPOLIMERIZÁVEL, PASTA TIPO RESINA. Material estetico, composto por grupos dimetacrilatos, carga orgânica, dióxido de silício, fluoreto de sódio e catalisadores, endurece adquirindo uma consistência borrachóide, apresenta flúor na composição, kit com 2 seringas de 2g cada. Equivalente a Bioplic.	UN	2	10	R\$ 64,15	R\$ 641,50
52	341174	CLOREXIDINA DIGLUCONATO CONCENTRAÇÃO: 0,12%, FORMA FARMACÊUTICA: COLUTÓRIO.. Frasco com 1000 ml, com válvula pump não alcoólica.	FR	2	15	R\$ 36,37	R\$ 545,55
53	398566	CLOREXIDINA DIGLUCONATO CONCENTRAÇÃO: 2% , FORMA FARMACÊUTICA: GEL. Clorexidina digluconato, concentração 2%, gel, para desinfecção de canal radicular, embalagem com 2 seringas de 3g cada // fornecimento =embalagem	SG	2	5	R\$ 14,08	R\$ 70,40
54	391948	CONDICIONADOR DE PORCELANA, 10%, GEL, ÁCIDO FLUORÍDRICO. Seringa 2,5ml. Equivalente Condac Porcelana 10% - FGM	SG	2	10	R\$ 20,84	R\$ 208,40
55	426464	CONDICIONADOR DENTAL, TIPO ÁCIDO FOSFÓRICO, CONCENTRAÇÃO 37 CLOREXIDINA 2, ASPECTO FÍSICO GEL; Embalagem com 3 seringas de 2,5ml cada.	SG	15	60	R\$ 3,72	R\$ 223,20
56	429972	CRESOL, FORMOL, 45% + 39%, SOLUÇÃO INTRACANAL. (Tríplesol, frasco com 10 ml)	FR	1	5	R\$ 13,18	R\$ 65,90
57	427570	CURETA PERIODONTAL, AÇO INOXIDÁVEL, GRACEY, Nº 3-4, CABO OCO. Cureta periodontal, tipo Gracey, modelo nº 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12, 13-14, 15-16, 17-18 (a combinar com fornecedor), cabo tubular oco, em aço inoxidável, peso de 18 a 20g, diâmetro de 9,4mm, com 18% de cr e 0,08% de c, pontas ativas com 16% de cr e 0,06% de c, garantia de 12 meses - tipo hu-friedy ou similar com mesma equivalência técnica	UN	10	70	R\$ 245,26	R\$ 17.168,20
58	427812	CURETA PERIODONTAL, AÇO INOXIDÁVEL, MCCALL, 13-14, CABO OCO. Cureta periodontal, tipo McCall, modelo nº 13-14, 17-18 tubular oco, em aço inoxidável, peso de 18 a 20g, diâmetro de 9,4mm, com 18% de Cr e 0,08% de C, pontas ativas com 16% de Cr e 0,06% de C, garantia de 12 meses - tipo hu-friedy ou similar com mesma equivalência técnica	UN	5	20	R\$ 316,26	R\$ 6.325,20
59	427578	CURETA PERIODONTAL, AÇO INOXIDÁVEL, MINE GRACEY, Nº 5-6, CABO OCO. Cureta periodontal, tipo mini gracey, modelo nº 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 11-12, 13-14 (a combinar com fornecedor), cabo tubular oco, em aço inoxidável, peso de 18 a 20g, diâmetro de 9,4mm, com 18% de cr e 0,08% de c, pontas ativas com 16% de cr e 0,06% de c, garantia de 12 meses - tipo hu-friedy ou similar com mesma equivalência técnica.	UN	10	50	R\$ 325,86	R\$ 16.293,00

60	438118	DISCO - USO ODONTOLOGIA TIPO: LIXA, MATERIAL: POLIÉSTER + ÓXIDO DE ALUMÍNIO, TIPO FACE: MONOFACE, DIÂMETRO: CERCA DE 1/2POL, TIPO DO ENCAIXE: ENCAIXE DE ILHÓS P/ MANDRIL DE PRESSÃO, TIPO USO: DESCARTÁVEL. Discos de lixa, tipo pop-on, para acabamento e polimento em 4 granulações, com abrasivo à base de óxido de alumínio e costado de poliuretano ou poliéster, com centro metálico para encaixe de mandril sob pressão, tamanho 1/2 (13mm), apresentação: kit contendo 01 mandril para o sistema de encaixe rápido e 120 discos de gramatura grosso/médio/fino/superfino, disponível nas séries azul e laranja (a combinar com o fornecedor) - tipo SOF-LEX POP-ON ou similar com mesma equivalência técnica. // fornecimento =kit	UN	5	15	R\$	456,93	R\$	6.853,95
61	429980	EDTA, DISSÓDICO, 17%, SOLUÇÃO INTRACANAL. Frasco com 20mL.	FR	2	10	R\$	10,40	R\$	104,00
62	431951	ELÁSTICO ORTODÔNTICO, LÁTEX NATURAL, INTRAORAL, 1/4 POL, ANEL, FORÇA LEVE. Elástico ortodôntico intra-oral na cor natural - 1/4" = 6,35mm - leve, médio ou pesado (a combinar com o fornecedor) - pacote com 1000 unidades. // fornecimento =pacote	PK	1	3	R\$	9,69	R\$	29,07
63	431954	ELÁSTICO ORTODÔNTICO, LÁTEX NATURAL, INTRAORAL, 1/8 POL, ANEL, FORÇA LEVE. Elástico ortodôntico intraoral na cor natural - 1/8" = 3,20mm - leve, médio ou pesado (a combinar com o fornecedor) - pacote com 1000 unidades. // fornecimento =pacote	PK	1	3	R\$	8,28	R\$	24,84
64	431945	ELÁSTICO ORTODÔNTICO, LÁTEX NATURAL, INTRAORAL, 3/16 POL, ANEL, FORÇA LEVE. Elástico ortodôntico intraoral na cor natural - 3/16" = 4,80mm - leve, médio ou pesado (a combinar com o fornecedor) - pacote com 1000 unidades. // fornecimento =pacote	PK	1	3	R\$	9,12	R\$	27,36
65	431948	ELÁSTICO ORTODÔNTICO, LÁTEX NATURAL, INTRAORAL, 3/8 POL, ANEL, FORÇA LEVE. Elástico ortodôntico intraoral na cor natural - 3/8" = 9,53mm - leve, médio ou pesado (a combinar com o fornecedor) - pacote com 1000 unidades. // fornecimento =pacote	PK	1	3	R\$	13,15	R\$	39,45
66	431957	ELÁSTICO ORTODÔNTICO, LÁTEX NATURAL, INTRAORAL, 5/16 POL, ANEL, FORÇA LEVE. Elástico ortodôntico intraoral na cor natural 5/16" = 7,94mm - leve, médio ou pesado (a combinar com o fornecedor) - pacote com 1000 unidades. // fornecimento =pacote	PK	1	3	R\$	12,32	R\$	36,96
67	439945	DISCO - USO ODONTOLOGIA TIPO: RODA EM ESPIRAL, MATERIAL: BORRACHA IMPREGNADA C/ DIAMANTE, DIÂMETRO: CERCA DE 3/8POL, TIPO DO ENCAIXE: ENCAIXE EM MANDRIL DE PRESSÃO OU DENTEADO, TIPO USO: ESTERILIZÁVEL. Disco espiral, emborrachado e diamantado, para acabamento e polimento de restaurações de resina composta, ionômero de vidro e cerâmica, tipo pop-on, kit com 6 discos, sendo 3 unidades para acabamento (bege) e 3 unidades para polimento (rosa) - tipo sof-lex discos espirais 3M ou similar com mesma equivalência técnica e desempenho clínico. // fornecimento =kit	UN	2	5	R\$	236,37	R\$	1.181,85
68	422781	EMBALAGEM ORTODONTIA MATERIAL: PLÁSTICO, TIPO: CAIXA P/ APARELHO COM TAMPA E ALÇA. Caixa para aparelho ortodôntico móvel com tampa e alça, material plástico, cores sortidas, tamanho 8x6x3,5cm. Embalagem com 10 unidades. // fornecimento =pacote	PK	15	50	R\$	17,81	R\$	890,50
69	431407	ESCOVA DE ROBSON USO ODONTOLÓGICO TIPO PONTA: CÔNICA, USO: CONTRA-ÂNGULO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: IMPREGNADA COM CARBETO DE SILÍCIO. Escova de carbetto de silício para alto brilho de restaurações em resina, nos formatos taça, pincel, pincel cônico e roda (a combinar com o vendedor), granulometria fina. Embalagem com 1 unidade - tipo american burs ou similar com mesma equivalência técnica. // fornecimento =unidade	UN	5	20	R\$	28,95	R\$	579,00
70	404894	Escova De Robson Uso Odontológico Tipo Ponta: Taça Uso: Contra-Ângulo Cor: Branca. Escova de robinson, reta, ponta taça ou cônica (a combinar com o fornecedor), cerdas brancas e macias, para uso em contra-ângulo. Aplicação profilaxia dentária. // fornecimento =unidade	UN	30	150	R\$	2,66	R\$	399,00
71	413311	ESPELHO BUCAL, AÇO INOXIDÁVEL E ESPELHO, 1º PLANO, Nº 5, ENCAIXE UNIVERSAL, CABO PADÃO, AUTOCLAVÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL. Espelho bucal de primeiro plano, tamanho nº 5, front surface (sem formação de imagem dupla), material aço inoxidável e espelho, revestido com rodio, resistente contra ácidos, haste de fixação ao cabo plana (mais confortável na retração da bochecha), excelente nitidez , reflexão de alto contraste, encaixe universal, comprimento cabo padão, autoclavável, apresentação em embalagem individual // fornecimento =unidade	UN	25	100	R\$	4,95	R\$	495,00
72	430183	EXTRATOR PERIODONTAL, AÇO INOXIDÁVEL, FOICE PONTA MORSE, 0-00, CABO 8 MM. Aço inoxidável grau cirúrgico, equivalente Hu-Friedy.	UN	5	20	R\$	70,12	R\$	1.402,40

73	487422	FIO DE SUTURA AGULHADO, NYLON / POLIAMIDA PRETO, MONOFILAMENTAR, 4-0, CERCA DE 45 CM, AGULHA 1/2 CÍRCULO, CORTANTE REVERSA / INVERTIDA, CERCA DE 16 MM, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL. Fio de sutura, material nylon monofilamento, tipo fio 4-0 ou 5-0 ou 6-0 (a combinar com o fornecedor), cor preto, estéril, não absorvível, comprimento do fio 45cm, com agulha do tipo 1/2, comprimento da agulha 17mm, caixa com 24 unidades - Tipo Mononylon ou similar com mesma equivalência técnica. // fornecimento = caixa	UN	96	240	R\$	42,98	R\$	10.315,20
74	617401	FIO DE SUTURA SEDA 3-0 PRETO TRANÇADO, 45 CM, COM AGULHA, 1/2 CÍRCULO CORTANTE, 1,70 CM, ESTÉRIL. Fio de sutura, material seda, tipo fio 3-0 ou 4-0 (a combinar com o fornecedor), cor preto trançado, estéril, não absorvível, comprimento do fio 45 cm, com agulha do tipo 1/2 círculo cortante, comprimento da agulha 1,7cm, caixa com 24 unidades - tipo seda-silk ethicon ou similar com mesma equivalência técnica, esterizado // fornecimento = caixa	UN	48	120	R\$	4,18	R\$	501,60
75	342052	FIO DENTAL MATERIAL: POLIAMIDA, COMPRIMENTO: 500M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM CERA MINERAL AROMATIZADO	UN	5	25	R\$	25,85	R\$	646,25
76	467270	FIO RETRATOR GENGIVAL, ALGODÃO TRANÇADO OU TRICOTADO, NÃO IMPREGNADO, EXTRA FINO, EMBALAGEM C/ CERCA DE 2,5 M, ESTÉRIL / DESCARTÁVEL. Fio 100% algodão entrelaçado não impregnado, de espessura ultrafino (000), extrafino (00) e fino (0) a combinar com o vendedor. Equivalente a Fio Ultrapak	UN	2	10	R\$	83,74	R\$	837,40
77	405632	FIXADOR RADIOLÓGICO APLICAÇÃO: PARA PROCESSAMENTO MANUAL, ASPECTO FÍSICO: SOLUÇÃO AQUOSA PRONTA PARA USO. Embalagem 475 ml. Equivalente Fixador – Carestream	FR	5	20	R\$	18,44	R\$	368,80
78	428099	FLUORETO DE SÓDIO CONCENTRAÇÃO: 1,23%, FORMA FARMACÊUTICA: ESPUMA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: NEUTRO. Frasco com 100g, sabores diversos a combinar com o vendedor	FR	2	10	R\$	41,40	R\$	414,00
79	428101	FLUORETO DE SÓDIO CONCENTRAÇÃO: 1,23%, FORMA FARMACÊUTICA: GEL TIXOTRÓPICO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: NEUTRO. Fluoreto de sódio, gel tixotrópico, podendo ser na concentração de 1,23% acidulado ou de 2% neutro, disponível em diversos sabores, frasco com 200 ml (a combinar com o fornecedor). // fornecimento =unidade	FR	5	15	R\$	7,16	R\$	107,40
80	417284	GÁS REFRIGERANTE, TESTE DE VITALIDADE PULPAR, CILINDRO DESCARTÁVEL, PROPANO/BUTANO. (Frasco 200 ml).	FR	2	10	R\$	32,00	R\$	320,00
81	428417	GESSO - USO ODONTOLÓGICO TIPO: PEDRA ESPECIAL TIPO IV. Gesso pedra especial tipo iv, cores diversas, acondicionado em pote plástico com 1 kg, que apresente resistência suficiente para manejo em laboratório de prótese e com menor distorção - tipo DURONE IV ou similar com mesma equivalência técnica. // fornecimento =pacote	EB	2	10	R\$	25,99	R\$	259,90
82	428415	GESSO - USO ODONTOLÓGICO TIPO: PEDRA TIPO III. Gesso pedra tipo III, relação água/pó: 30ml/100g; expansão em 2 horas: 0,02%; expansão em 48 horas: 0,06%; resistência à compressão a 1 hora: 26 mpa (265kg/cm3); resistência à compressão a 48 horas: 59 mpa (602kg/cm3), cor branca, embalagem de 1 kg - tipo ELITE ART TIPO III (ZHERMACK) ou similar com mesma equivalência técnica. // fornecimento =pacote	EB	1	5	R\$	11,29	R\$	56,45
83	417242	HEMOSTÁTICO ABSORVÍVEL, ESPONJA DE GELATINA LIOFILIZADA, ESTÉRIL, EM CUBO, 1CM. Caixa com 10 unidades.	CX	1	2	R\$	57,00	R\$	114,00
84	429942	HEMOSTÁTICO TÓPICO PRINCÍPIO ATIVO: CLORETO DE ALUMÍNIO 25% , ASPECTO FÍSICO: GEL TIXOTRÓPICO , APRESENTAÇÃO: SERINGA , CARACTERÍSTICA ADICIONAL: PONTEIRAS DESCARTÁVEIS. Conjunto contendo seringa de 1,2 mL (gel) e 5 pontas infusoras de metal. Equivalente a Viscostat Clear.	CJ	2	10	R\$	52,68	R\$	526,80
85	429941	HEMOSTÁTICO TÓPICO, SULFATO FÉRRICO 20%, GEL TIXOTRÓPICO, SERINGA, PONTEIRAS DESCARTÁVEIS. Embalagem com um seringa 1,2ml e 5 ponteiras descartáveis. Equivalente Viscostat Kit - Ultradent	UN	2	8	R\$	47,33	R\$	378,64
86	404585	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO USO ODONTOLÓGICO ASPECTO FÍSICO: PÓ. Frasco com 10g de Hidróxido de Cálcio P.A. (99 a 100,5%).	FR	2	5	R\$	11,78	R\$	58,90
87	404562	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, CIMENTO, BASE + CATALISADOR, CONJUNTO COMPLETO. 1 Tubo de pasta base com 13g + 1 tubo de pasta catalisadora com 11g + bloco de espátulação, equivalente Hydro C.	UN	2	10	R\$	53,59	R\$	535,90
88	437156	HIPOCLORITO DE SÓDIO ASPECTO FÍSICO: SOLUÇÃO AQUOSA, CONCENTRAÇÃO: ATÉ 2,5% DE CLORO ATIVO. Fraco contendo 1000 ml.	I	5	20	R\$	15,99	R\$	319,80

89	273178	LÂMINA BISTURI, AÇO CARBONO, Nº 15, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE. Lâmina de bisturi, material aço inoxidável, tamanhos nº 11, 12, 15, 15c e 23 (a combinar com o fornecedor), descartável, estéril, aço inoxidável de primeira qualidade, isenta de rebarbas e sinais de oxidação, com lâmina perfeitamente afiada e adaptável aos cabos de bisturi padrão, embalagem aluminizada, embalada individualmente, caixa com 100 unidades - tipo lâmina de bisturi descartáveis maxicor ou similar com mesa equivalência técnica. // fornecimento =caixa	CX	2	10	R\$	43,90	R\$	439,00
90	342616	MEPIVACAÍNA CLORIDRATO COMPOSIÇÃO: ASSOCIADA A FENILEFRINA, CONCENTRAÇÃO: 20 MG + 0,4MG/ML, FORMA FARMACEUTICA: SOLUÇÃO INJETÁVEL. (Caixa com 5 blisters, cada blister contendo 10 tubetes de cristal, lacrados, com 1,80 ml cada). Equivalente a Anestésico Alphacaine 2% 1:100.000 - Nova DFL.	YZ	1	5	R\$	167,84	R\$	839,20
91	400493	LUPA TIPO: APOIO DE CABEÇA FAIXA AMPLIAÇÃO: 4 VEZES CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FECHO EM VELCRO. Lupa de polipropileno revestido com PVC, lente em resina CR-39 com aumento de 3.5x, fixador em velcro, rebites em latão cromado. Dimensões do produto (C x L x A): 16,0 x 25,0 x 3,5 cm. Equivalente a Bio-art.	UN	1	5	R\$	295,42	R\$	1.477,10
92	450458	LUVA DE PROTEÇÃO, LATEX, USO GERAL, ÚNICO, DESCARTÁVEL Luva para procedimento não cirúrgico, látex natural íntegro e uniforme, extra-pequeno, lubrificada com pó bioabsorvível, descartável, atóxica, ambidestra, descartável, formato anatômico, resistente à tração. Caixa com 100 unidades	CX	15	50	R\$	27,15	R\$	1.357,50
93	437389	LUVA DE PROTEÇÃO MATERIAL: NITRÍLICA TIPO PUNHO: CURTO TAMANHO: PP ACABAMENTO PALMA: ANTIDERRAPANTE CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM FORRO. Luva para procedimento não cirúrgico, nitrílica, tamanho EP, P, M ou G (a combinar com o vendedor, sem pó ou talco, descartável, atóxica, ambidestra, descartável, formato anatômico, resistente à tração. Caixa com 100 unidades	CX	5	10	R\$	21,67	R\$	216,70
94	442191	MATERIAL P/ ISOLAMENTO DENTAL, DIQUE DE BORRACHA, LATEX NATURAL, LENÇOL DE BORRACHA PRÉ-CORTADO, CERCA DE 14 X 14 CM, USO ÚNICO, DESCARTÁVEL. Caixa com 26 unidades	EB	2	10	R\$	32,17	R\$	321,70
95	418162	MATRIZ ODONTOLÓGICA MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL MALEÁVEL, TIPO: PRÉ-CONTORNADA, FORMATO: SECCIONADA, APRESENTAÇÃO: CONJUNTO 50 PEÇAS, 2 GRAMPOS, TIPO USO: DESCARTÁVEL. Matriz odontológica seccional, convexa, aço inoxidável maleável, com 0,05 mm de espessura, apresentação: kit com 50 matrizes sortidas, 2 grampos e 8 protetores de silicone triangulares - tipo kit Unimatrix ou similar com mesma equivalência técnica. // fornecimento =kit	UN	1	5	R\$	269,27	R\$	1.346,35
96	406145	MATRIZ ODONTOLÓGICA MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO: FITA, APRESENTAÇÃO: ROLO 50CM, LARGURA: 5MM, TIPO USO: DESCARTÁVEL. Matriz odontológica metálica, aço inoxidável, formato fita, largura 5 ou 7 mm (a combinar com o fornecedor), rolo plástico com 50cm - tipo injecta ou similar de superior equivalência técnica. // fornecimento =rolo	UN	5	25	R\$	3,41	R\$	85,25
97	269888	MEPIVACAÍNA CLORIDRATO APRESENTAÇÃO: ASSOCIADA COM EPINEFRINA, DOSAGEM: 2% + 1:100.000. Caixa com 50 tubetes de vidro. (Caixa com 5 blisters, cada blister contendo 10 tubetes de cristal, lacrados, com 1,80 ml cada. Equivalente a Mepisv DFL).	YZ	10	25	R\$	216,36	R\$	5.409,00
98	357788	MEPIVACAÍNA CLORIDRATO CONCENTRAÇÃO: 3%, FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO INJETÁVEL. Caixa com 50 tubetes de vidro. (Caixa com 5 blisters, cada blister contendo 10 tubetes de cristal, lacrados, com 1,80 ml cada. Equivalente a Mepisv DFL).	YZ	2	5	R\$	197,93	R\$	989,65
99	349311	PASTA ABRASIVA, APRESENTAÇÃO BISNAGA TIPO I E II (2G), TAMANHO GRÃO MÉDIO / FINO, APLICAÇÃO POLIMENTO DE RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ÓXIDO DE ALUMÍNIO, COMPOSIÇÃO CARBOWAX, PEDRA POMES, ETILENO GLICOL. Embalagem com uma seringa de 2g Tipo I (80 microns) e 1 seringa Tipo II (30 microns). Tixotrópico. Equivalente Diamond AC I e AC II.	UN	4	21	R\$	78,37	R\$	1.645,77
100	428738	PASTA MOLDAGEM, SILICONE DE ADIÇÃO, DENSO, BASE + CATALISADOR, CONJUNTO. Material de moldagem polivinilsiloxano, elastômero de silicone de adição, hidrofílico, para impressão de alta precisão, massa densa, kit com 01 pote de 250 ml de base e 01 pote de 250 ml de catalisador. Utiliza a síntese do carbosilano na pasta fluida. Permite o vazamento do modelo em até 15 dias. - tipo express xt denso 3m ou similar com mesma equivalência técnica. // fornecimento =kit	UN	5	20	R\$	624,35	R\$	12.487,00

101	428739	PASTA MOLDAGEM, SILICONE DE ADIÇÃO, FLUIDA, BASE + CATALISADOR. Material de moldagem polivinilsiloxano, elastômero de silicone de adição, hidrofílico, para impressão de alta precisão, disponível em media ou baixa viscosidade (a combinar com o fernecedor). Utiliza a síntese do carbosilano na pasta fluida. Permite o vazamento do modelo em até 15 dias. Kit contendo 2 cartuchos de 50 ml e 10 pontas minturadoras - tipo express xt 3m ou similar com mesma equivalência técnica. // fornecimento =kit	UN	5	15	R\$ 516,68	R\$ 7.750,20
102	448543	PASTA MOLDAGEM, SILICONE DE ADIÇÃO, P/ REGISTRO DE MORDIDA, TIXOTRÓPICA, PRESA RÁPIDA, BASE + CATALISADOR, CONJUNTO. Silicone de adição para registro de mordida, silicone de alta dureza (95 shorea), precisão de registro de 2 microns. Caixa com 2 Cartuchos de 50ml, com 12 pontas misturadoras. Equivalente ao Occlufast Rock- Zhermack	UN	1	5	R\$ 501,38	R\$ 2.506,90
103	417702	PASTA PROFILÁTICA COMPOSIÇÃO BÁSICA: PEDRA POMES, COMPOSIÇÃO: LAURIL SULFATO DE SÓDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM FLUOR	BI	5	20	R\$ 10,79	R\$ 215,80
104	233497	PEDRA - POMES MATERIAL: ROCHA MAGNÉTICA, COR: BRANCA, ASPECTO FÍSICO: PÓ, APLICAÇÃO: LIMPEZA DENTAL, USO: ODONTOLÓGICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EXTRAFINO	FR	1	3	R\$ 7,33	R\$ 21,99
105	401237	PINCEL DESENHO MATERIAL CABO: MADEIRA, TIPO PONTA: CHATO, MATERIAL CERDA: PELO DE MARTA, TAMANHO: 04, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: AQUARELA. Pincel Pelo de marta Artesanal Chato nº02 e 04 a combinar com o vendedor.	UN	5	15	R\$ 48,81	R\$ 732,15
106	439281	PONTA MONTADA USO ODONTOLÓGICO, SILICONE C/ ÓXIDO DE ALUMÍNIO, 07 PONTAS SORTIDAS, BRANCA, RESINAS, CONJUNTO COMPLETO, CONTRA ÂNGULO. Ponta de silicone para polimento de restaurações de resina em forma de taça, mini-ponta e cônica invertida com mandril. Equivalente Optimize TDV	UN	5	15	R\$ 156,06	R\$ 2.340,90
107	256007	PONTA MONTADA, BORRACHA DIAMANTADA/HEXACERAPOL, CILÍNDRICO, BRANCA, ROSA E CINZA, ACABAMENTO CERÂMICA/POLIMENTO EM PORCELANA, FORNECIMENTO EM KIT DAS 3 CORES. ponta montada, para peça de mão, material borracha diamantada/hexacerapol, formato cilíndrico, roda ou cônico, para acabamento de cerâmica/polimento em porcelana, cores: branca, rosa e cinza, fornecimento em kit das 3 cores	UN	1	10	R\$ 198,61	R\$ 1.986,10
108	422645	PONTA P/ SERINGA MATERIAIS VISCOSOS, PONTEIRA UNIVERSAL P/ SILICONE, DESCARTÁVEL, POLIURETANO. Ponta Aplicadora de Silicone Adição. Pequena ponta que encaixa na ponta misturadora para levar a silicona fluida diretamente ao preparo, embalagem com 12 unidades. Equivalente Maquira	EB	2	10	R\$ 49,57	R\$ 495,70
109	418158	PONTA P/ SERINGA MATERIAIS VISCOSOS TIPO: REFIL, COMPONENTES: C/ ÊMBOLO, TIPO USO: DESCARTÁVEL. Ponta para seringa de materiais viscosos, 3 tipos disponíveis: agulha n.2 (alta fluidez), curva fina n.4 (fluidez média) e curva grossa n.3 (fluidez pesada) (a combinar com o fornecedor), caixa com 20 unidades e 20 êmbolos - tipo precision maquira ou similar com mesma equivalência técnica. // fornecimento =embalagem com 20 unidades	EB	2	10	R\$ 111,60	R\$ 1.116,00
110	438695	PROTETOR CLÍNICO ODONTOLÓGICO MATERIAL: FILME PLÁSTICO E PAPEL, DIMENSÃO: CERCA DE 30 X 45CM, TIPO USO: USO ÚNICO, DESCARTÁVEL. Embalagem com 100 unidade	EB	25	100	R\$ 16,10	R\$ 1.610,00
111	429900	REMOVEDOR USO ODONTOLÓGICO COMPOSIÇÃO: EUCALIPTOL , ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO. Frasco contendo 10mL de eucaliptol U.S.P	FR	1	5	R\$ 8,62	R\$ 43,10
112	390513	RESINA COMPOSTA TIPO: FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS: MICROHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO: PASTOSA. Restaurador Universal Microhíbrido com nanopartículas. Carga inorgânica de até 60% por volume (sem tratamento com silano) com uma variação de tamanho de partículas de 0,01 a 3,5 µm. Cores OA2, A1, OA3, A2, A3, A3.5, A4, B1, C2, B2, B3, D3. (a combinar com o fornecedor) Equivalente Resina Filtek Z250 XT 3M.	SG	10	50	R\$ 132,23	R\$ 6.611,50

113	407163	RESINA COMPOSTA, FOTOPOLIMERIZÁVEL, NANOPARTICULADAS, PASTOSA; Resina composta nanoparticulada, fotopolimerizável, composição: bisgma, udma, tegdma e bis-ema(6), partículas de sílica com tamanho de 20nm não aglomeradas, de zircônia com tamanho de 4-11nm não aglomeradas e combinação de partículas agregadas de sílica com 20nm e zircônia com 4-11nm. as cores de dentina, esmalte e corpo possuem tamanho médio de 4 partículas do aglomerado com cerca de 0,6-10microns. as cores translucidas apresentam tamanho médio de partículas do aglomerado com 0,6-20microns. a carga de partículas inorgânicas representa cerca de 72,5% por peso (55,5% em volume) para cores translucidas e 78,5% em peso (63,3% por volume) para todas as outras cores, apresentação: seringa de 4g - disponível nas cores: A1D, A2D, A3D, A4D, B3D, C4D, WD, A1B, A2B, A3B, A3.5B, A4B, A6B, B1B, B2B, B3B, B5B, C1B, C2B, C3B, WB, XWB, A1E, A2E, A3E, B1E, B2E, WE, XWE, CLEAR, AMBER, BLUE, GRAY (a combinar com o fornecedor) - tipo Filtek Z350XT ou similar com a mesma equivalência técnica.	SG	5	25	R\$ 243,31	R\$ 6.082,75
114	444049	RESINA COMPOSTA, FOTOPOLIMERIZÁVEL, TIPO BULK FILL ", FLUIDA, ALTA VISCOSIDADE. Cores A1, A2 e A3 (a combinar com o vendedor). Seringa 2g e 10 pontas aplicadoras. Equivalente Filtek Bulk Fill Flowable 3M.	SG	2	10	R\$ 209,61	R\$ 2.096,10
115	419656	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOPARTICULADAS, ASPECTO FÍSICO FLUIDA; Embalagem com 1 seringa de 2g, cores A1, A2 e A3, 10 pontas aplicadoras (calibre 20 G), resina de nanopartículas (nanotecnologia) fluida, tempo de polimerização de 20 segundos. Contendo tamanho médio de partículas agregadas de 0,6 to 10 micrones. A carga inorgânica de partículas de aproximadamente 65% por peso (46% por volume) - Similar Filtek Z350 XT Flow.	SG	5	25	R\$ 202,96	R\$ 5.074,00
116	390778	SELANTE, PARA FISSURAS E FISSURAS, FOTOPOLIMERIZÁVEL, COM ÁCIDO, FLUOR. Kit com seringa de 2g e 3 pontas aplicadoras Cor matizado ou opaco a combinar com o vendedor. Equivalente Selante Fluroshield - Dentsply	SG	1	5	R\$ 101,60	R\$ 508,00
117	391629	SILANO, AGENTE DE ADESÃO, MONOCOMPONENTE. Frasco 5 ml.	FR	1	5	R\$ 13,57	R\$ 67,85
118	406293	SUGADOR MATERIAL: RESINA ABS/POLIPROPILENO/PVC, TIPO: SANGUE, APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL, TIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL	UN	5	50	R\$ 38,56	R\$ 1.928,00
119	406292	SUGADOR PVC, SALIVA, C/ ARAME, PACOTE C/ 40 UNIDADES, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. Confeccionados com PVC atóxico virgem, marca de referência Sug Plast. Pacote com 40 unidades.	UN	50	250	R\$ 8,80	R\$ 2.200,00
120	406285	TIRA ABRASIVA - USO ODONTOLÓGICO MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL + ÓXIDO DE ALUMÍNIO, COMPRIMENTO: CERCA DE 150MM, LARGURA: 4MM, APRESENTAÇÃO: ENVELOPE C/ 12 UNIDADES, TIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. Espessura de 0,1mm, 4mm de largura e 130mm de comprimento. Grão de óxido de alumínio fixados por processo de eletrodisposição. Equivalente a TDV.	UN	5	20	R\$ 34,19	R\$ 683,80
121	450620	TIRA ABRASIVA - USO ODONTOLÓGICO MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADO, TIPO CENTRO: CENTRO NEUTRO, COMPRIMENTO: CERCA DE 150MM, LARGURA: CERCA DE 3MM, APRESENTAÇÃO: SERRILHADA, TIPO USO: ESTERILIZÁVEL	UN	2	10	R\$ 110,93	R\$ 1.109,30
122	428619	TOUCA HOSPITALAR MATERIAL*: NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO, MODELO: COM ELÁSTICO EM TODA VOLTA, COR*: SEM COR, GRAMATURA*: CERCA DE 20G/M2, TAMANHO*: ÚNICO, TIPO USO*: DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL 01: HIPOALERGÊNICA, ATÓXICA, INODORA, UNISSEX. Embalagem com 100 unidades	EB	20	100	R\$ 9,47	R\$ 947,00
123	417718	TUBO ORTODÔNTICO MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO: COM GANCHO, COMPRIMENTO: 3,50MM, MODELO: LINGUAL, APLICAÇÃO: SOLDAGEM. Referência Morelli (20.61.206). Embalagem com 10 unidades	EB	1	5	R\$ 15,42	R\$ 77,10
124	417718	TUBO ORTODÔNTICO MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO: COM GANCHO, COMPRIMENTO: 3,50MM, MODELO: LINGUAL, APLICAÇÃO: SOLDAGEM. Referência Morelli (20.61.206). Embalagem com 10 unidades. Tubo lingual vertical com gancho soldagem Molar Superior Esquerdo (Ref. Morelli 20.61.202) ou Molar superior direito (Ref Morelli 20.61.203) a combinar com o vendedor. Embalagem com 10 unidades	EB	2	10	R\$ 15,42	R\$ 154,20
125	427326	TUBO ORTODÔNTICO MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO: DUPLO COM GANCHO, COMPRIMENTO: 3,50MM, MODELO: CONVERSÍVEL, APLICAÇÃO: COLAGEM EM DENTES MOLARES SUPERIORES DIREITOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PRESCRIÇÃO ROTH. Tubo Roth duplo conversível com gancho, soldagem, Molar inferior direito para placa lábio-ativa (Ref. Morelli 20.10.413) ou molar inferior esquerdo (Ref Morelli 20.10.414) a combinar com o vendedor. Embalagem com 10 unidades	EB	2	10	R\$ 30,45	R\$ 304,50

126	432332	TUBO ORTODONTICO MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO: PRESCRIÇÃO ROTH, COMPRIMENTO: 3,50MM, MODELO: SIMPLES, APLICAÇÃO: SOLDAGEM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM GANCHO, INDICAÇÃO: MOLARES INFERIORES DIREITO. Tubo Roth simples conversível com gancho, colagem, MSD (Ref. Morelli 20.19.200), MSE (Ref. Morelli 20.19.201), MID (Ref. Morelli 20.19.202) ou MIE (Ref. Morelli 20.19.203) a combinar com o vendedor. Embalagem com 10 unidades	EB	4	20	R\$ 26,25	R\$ 525,00
127	428166	VERNIZ DENTÁRIO, COMPOSIÇÃO C/ FLUORETO DE SÓDIO. Solução de resinas naturais com 22.600 ppm de Fluoreto de Sódio (5%), embalagem contendo 10 ml verniz. Equivalente Verniz Duraphat – Dentsply.	EB	1	5	R\$ 232,64	R\$ 1.163,20
128	422473	COMPONENTE APARELHO ORTODONTICO MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL TIPO: TRAVA MODELO: P/ ARCO RETANGULAR. Stop para arcos retangulares .22” (Ref. Morelli 30.40.008)	PK	1	5	R\$ 11,48	R\$ 57,40
129	427348	ACESSÓRIO PARA RADIOLOGIA TIPO: POSICIONADOR MATERIAL: PLÁSTICO USO: PERIAPICAL ESTERILIDADE: AUTOCLAVÁVEL TAMANHO: ADULTO. Kit específico para sensor digital com 4 peças, sendo 1 posicionador pré-molar superior maxilar direito/molar e mandibular esquerdo, 1 posicionador pré-molar maxilar esquerdo e pré-molar/molar mandibular direito, 1 posicionador incisivo maxilar/mandibular dentes anteriores, 1 posicionador interproximal e 15 anéis de silicone adaptáveis e 1 pote de armazenamento. Compatível com os sensores T1 e T2 das Marcas: D700 / Dabi Atlante / Eagle Digital Sensor	UN	1	5	R\$ 384,70	R\$ 1.923,50
130	469725	CAPA PROTETORA MATERIAL: COURO SINTÉTICO , APLICAÇÃO: ENCOSTO PARA CADEIRA , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COSTURA INTERNA/ELÁSTICO NAS LATERAIS/PERSONALIZADO, DIMENSÕES: 43 X 43 CM. Capa de couro sintético com elástico internamente para revestir consultório odontológico com 4 peças (encosto de cabeça, costas, pernas e mocho). Dimensões cadeira portátil olsen, cor verde escuro.	UN	1	2	R\$ 26,96	R\$ 53,92
131	420040	PONTEIRA ULTRASSOM ODONTOLÓGICO MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL , MODELO: PONTA CURVA, FINA, C/ REFRIGERAÇÃO , APLICAÇÃO: RASPAGEM / REMOÇÃO DE TÁRTARO , COMPATIBILIDADE: ENCAIXE ESPECÍFICO , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: P/ REGIÃO SUBGENGIVAL. Inserto original OLSEN, modelos GD1, PD1 E PD3 , em aço inox, para raspagem supragengival e subgengival (a combinar com o vendedor), compatível com ultrassom odontológico da marca Olsen modelo profi neo, medida aproximada: 37,2 x 11,34 (mm) - tipo OLSEN ou com a mesma equivalência técnica. // fornecimento =unidade	UN	5	50	R\$ 230,23	R\$ 11.511,50
						Valor total	R\$ 287.474,60

Curitiba, vide assinatura eletrônica

FERNANDO AUGUSTO PERRELLA CAP QODENT
Membro da Comissão de Planejamento



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA
SEGUNDO CENTRO INTEGRADO DE DEFESA AÉREA E CONTROLE DE TRÁFEGO AÉREO
GRUPO DE SAÚDE DE CURITIBA

DEMANDA HISTÓRICA

METODOLOGIA UTILIZADA PARA ESTIMAR A QUANTIDADE

Os quantitativos indicados se basearam no consumo total e médio nos três últimos anos, de acordo com os extratos de obtidos no SILOMS (Módulo suprimento) e relacionados na planilha abaixo. Ressalta-se que nos anos 2023 e 2024 houve reforma da parte elétrica da Seção, o que causou redução significativa nos atendimentos. De acordo com a Portaria COMGEP nº334/3SC1 de 7 de novembro de 2023, haverá necessidade de ampliação de atendimentos na modalidade CAIS no sistema de livre demanda que impactará na necessidade de novos materiais, de modo especial, em instrumentais clínicos. Dessa forma, alguns itens foram solicitados quantidades 20 a 30 % maior que a média trianual, pois há previsão de aumento de atendimentos comparativamente aos anos anteriores. Existe, ainda, a necessidade de aquisição de itens novos dos quais nunca tivemos em estoque por solicitação dos profissionais da especialidade e também outros que não temos em estoque pelo período avaliado mas que apresentam sinais de desgaste que podem comprometer o serviço.

ITEM	CATMAT	DESCRIPTIVO	UF	Consumo médio anual	Quantidade indicada no SRP	OBS
1	422654	ACESSÓRIO PARA RADIOLOGIA TIPO: COLGADURA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: INDIVIDUAL	UN	0	30	Item novo. Os que estão em uso apresentam desgaste
2	428222	ACESSÓRIOS - USO ODONTOLÓGICO APLICAÇÃO: INTER DENTAL / BUCAL, TIPO: LÂMINA P/ MICRO ARCO DE SERRA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL Arco de serra microcut, refil de lixas ou de serras (a combinar com o fornecedor), pacote com 5 unidades - tipo TDV ou similar com mesma equivalência técnica. Espessura 0.05mm, tamanho 3.7cm// fornecimento =pacote	UN	8,66	15	
3	428223	ACESSÓRIOS - USO ODONTOLÓGICO APLICAÇÃO: INTER DENTAL / BUCAL, TIPO: MICRO ARCO DE SERRA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL; Arco de serra microcut, para eliminar excesso de material nas proximais, intercambiável para adaptar serras ou lixas. caixa contendo 1 arco, 1 lâmina de serra e 1 lâmina de lixa - tipo kit microcut TDV ou similar com mesma equivalência técnica. // fornecimento =kit	UN	1	5	
4	431412	ACESSÓRIOS - USO ODONTOLÓGICO, PARA PROFILAXIA, FITA COM FUROS CORTANTES, AÇO INOXIDÁVEL, DESCARTÁVEL. Fita de aço não abrasiva para profilaxia, com micro perfurações cortantes, aço inoxidável, descartável, embalagem com 10 unidades - tipo cinta profilática TDV OU SIMILAR COM MESMA EQUIVALÊNCIA TÉCNICA. // FORNECIMENTO =EMBALAGEM	UN	0	10	
5	391137	ADESIVO DENTAL TIPO: FOTOPOLIMERIZÁVEL, COMPONENTES: AUTOCONDICIONANTE... Adesivo fotopolimerizável Frasco de 5ml, composto de copolímero do vitrebond, MPD, silano, água e etanol, com rendimento mínimo de 200 gotas. Tampa flip-top. Equivalencia técnica adesivo Single Bond Universal 3m.	UN	6.33	10	
6	391135	ADESIVO DENTAL TIPO: FOTOPOLIMERIZÁVEL, COMPONENTES: MONOCOMPONENTE Frasco de 6g com rendimento de até 280 gotas, tampa flip-top, apresenta 10% de peso em carga (nanopartícula de sílica com tamanho de até 5 nanômetros) à base de bis-gma, diuretano dimetacrilato, copolímero do ácido polilactônico, canforquinona, água, etanol, glicerol 1.3 dimetacrilato, solvente a base de álcool e água - tipo ADPER SINGLE BOND 2 ou similar com a mesma equivalência técnica. // fornecimento =frasco	UN	8	15	
7	391641	ADESIVO PARA MOLDEIRAS USO: UNIVERSAL, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO, COMPONENTES: MONOCOMPONENTE. Adesivo para moldeira universal, indicado para moldagem com silicone de adição e condensação, frasco com 10ml. // fornecimento =frasco	FR	1,33	2	
8	442144	AGULHA ODONTOLÓGICA MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, APLICAÇÃO: GENGIVAL / ANESTESIA, DIMENSÃO: 27 G LONGA, TIPO PONTA*: COM BISEL TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO: CONECTOR P/ SERINGA CARPULE, TIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO: C/ PROTETOR PLÁSTICO E LACRE. Caixa com 100 unidades.	CX	2.33	5	
9	442145	AGULHA ODONTOLÓGICA MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, APLICAÇÃO: GENGIVAL / ANESTESIA, DIMENSÃO: 30 G CURTA, TIPO PONTA*: COM BISEL TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO: CONECTOR P/ SERINGA CARPULE, TIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO: C/ PROTETOR PLÁSTICO E LACRE. Caixa com 100 unidades.	CX	6,66	15	
10	442140	AGULHA ODONTOLÓGICA MATERIAL: POLIPROPILENO E AÇO INOXIDÁVEL, APLICAÇÃO: HIPODÉRMICA / ENDODONTIA, INDICAÇÃO: IRRIGAÇÃO, DIMENSÃO: CERCA DE 27 G X 1 POL., TIPO PONTA*: SEM BISEL, PONTA ROMBA, TIPO CÂNULA: CÂNULA RETA C/ FENDA LATERAL, TIPO CONEXÃO: CONECTOR LUER LOCK OU SLIP, TIPO USO: USO ÚNICO, DESCARTÁVEL. Pontas para levar soluções irrigadoras, pastas medicamentosas e cimento endodôntico diretamente no terço apical dos dentes. Equivalente a Navitip 21mm Yellow c/20 Unid. 29G – Marca Ultradent	UN	0	10	Item novo

11	628477	ALGODÃO USO EM SAÚDE TIPO: HIDRÓFILO, MATERIAL: FIBRAS DE ALGODÃO PURIFICADO, APRESENTAÇÃO: ROLETE DENTAL, ESTERILIDADE: NÃO ESTÉRIL. Algodão em rolete número 1, ou 2 (a combinar com o fabricante), mais espesso e macio, pacote com 100 unidades.	PK	122,33	200	
12	428490	ALGINATO USO ODONTOLÓGICO TIPO: TIPO I, APRESENTAÇÃO: PÓ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PRESA RÁPIDA. Alginato Tipo I, De Presa Rápida, Compatível Com Gesso Natural E Sintético, Aroma De Menta, Cor Verde, Distribuição Granulométrica Calibrada, Sinérese Reduzida, Embalado Em Atmosfera Modificada Mantendo Íntegras As Suas Características Técnicas E Organolépticas, Livre De Poeira, Isento De Chumbo E Cádmio, Com 5 Anos De Validade, Embalagem De Alumínio Com 500g - Tipo Hydrogum Zhermack Verde Ou Similar Com A Mesma Equivalência Técnica E Desempenho Clínico. // Fornecimento =Pacote	g	14,66	15	
13	430641	ALICATE ORTODONTICO MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL C/ PONTA DE WIDEA, TIPO: CORTE DISTAL. Alicate ortodôntico corte distal. Corta e prende a parte do fio destacada. Para fios duros, retangulares, até 0,021"x 0,025" com insertos de wideas importadas, usinadas com discos de diamante. (ref q0.100.00) - tipo quinelato ou starlet ou similar com mesma equivalência técnica e desempenho clínico. // fornecimento =unidade	UN	0,66	5	
14	430729	ALICATE ORTODONTICO MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL C/ PONTA DE WIDEA, TIPO: CORTE, MODELO: P/ FIO DE AMARRILHO. Alicate ortodôntico 151, corte de amarrilho macio, com insertos de carbeto de tungstênio, limite de uso fio 0,25mm - tipo quinelato ou starlet ou similar com mesma equivalência técnica e desempenho clínico. // fornecimento =unidade	UN	1	5	
15	430640	ALICATE ORTODONTICO MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO: CORTE DISTAL. Alicate ortodôntico corte distal. Corta e prende a parte do fio destacada. Para fios duros, retangulares, até 0,021"x 0,025" - tipo quinelato ou starlet ou similar com mesma equivalência técnica e desempenho clínico. // fornecimento =unidade	UN	1	5	
16	418071	ALICATE ORTODONTICO MATERIAL: AÇO, TIPO: CORTE FIO GROSSO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: DUPLA ARTICULAÇÃO. Alicate ortodôntico corte pesado de fio grosso 770 - tipo QUINELATO ou STARLET ou similar com mesma equivalência técnica e desempenho clínico. // fornecimento =unidade	UN	1	5	
17	410559	APLICADOR ODONTOLÓGICO TIPO HASTE: DOBRÁVEL, TIPO USO: DESCARTÁVEL, MATERIAL: PLÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PONTAS FIBRAS NÃO ABSORVENTES, TIPO PONTA: REGULAR. Embalagem com 100 pontas. Ponta extrafina, fina e regular (a combinar com o vendedor) Com duas dobras, equivalente a Cavibrush.	UN	26,66	25	
18	442471	APLICADOR ODONTOLÓGICO TIPO USO: TIPO PISTOLA, APLICAÇÃO: DISPENSADOR PARA PONTAS, MATERIAL: PLÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PARA MATERIAIS VISCOSOS, TIPO USO*: AUTOCLAVÁVEL	UN	0	5	Item novo. Os que estão em uso apresentam desgaste
19	297697	ARTICAÍNA COMPOSIÇÃO: ASSOCIADA COM EPINEFRINA, CONCENTRAÇÃO: 4% + 1/100.000, FORMA FARMACÉUTICA: SOLUÇÃO INJETÁVEL. Anestésico Articaine 4% 1:100.000 - Nova DFL. Caixa com 50 tubetes de vidro.	YZ	11,33	15	
20	604948	AVENTAL PROCEDIMENTO – PARAMENTAÇÃO. ESTERILIDADE: NÃO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. MATERIAL: NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO - TIPO TNT. PROPRIEDADE: HIDROREPELENTE. GRAMATURA: CERCA DE 50 G/M2. MODELO MANGA: LONGA C/ PUNHO DE ELÁSTICO.TAMANHO: GRANDE (G). COR: C/ COR. TIPO FECHAMENTO: POSTERIOR P/ PESCOÇO E CINTURA. Cor branca, pacote com 10 unidades, tamanho G gramatura 50.	UN	237,33	500	
21	272913	BENZOCAÍNA, 20%, GEL TÓPICO. Pote 30g Equivalente Benzotop DFL.	PO	20	20	
22	271052	BICARBONATO DE SÓDIO APRESENTAÇÃO: PÓ. Bicarbonato de sódio, em pó, para uso odontológico, extrafino com alto grau de pureza, caixa com 24 sachês de 40g - tipo airon ou similar com mesma equivalência técnica. // fornecimento =caixa	CX	0,66	10	
23	403372	BROCA ALTA ROTAÇÃO MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA , FORMATO: ESFÉRICA , TIPO HASTE: HASTE LONGA , TIPO CORTE: CIRÚRGICA , NUMERAÇÃO AMERICANA: 1012. Broca de alta rotação, diamantada, haste longa, numeração 1012hl, 1014hl ou 1016hl (fg diamantada 1012hl, 1014hl ou 1016hl) (a combinar com o fornecedor). diamantada através de processo eletroquímico. embalada individualmente em blister individual esteril e com lote e fabricante gravados a laser na haste da broca - tipo kg ou similar com mesma equivalência técnica. // fornecimento =unidade	UN	32,66	80	

24	402945	BROCA ALTA ROTAÇÃO MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA , FORMATO: ESFÉRICA , TIPO HASTE: HASTE REGULAR , TIPO CORTE: CORTE MÉDIO , NUMERAÇÃO AMERICANA: 1012. Broca de alta rotação, diamantada, haste regular, numeração 1012, 1014, 1016, 1034, 1046 1064, 1092, 1111 (fg diamantada 1012, 1014, 1016, 1064, 1092, 1111) (a combinar com o fornecedor). diamantada através de processo eletroquímico. embalada individualmente em blister individual esteril e com lote e fabricante gravados a laser na haste da broca - tipo kg ou similar com mesma equivalência técnica. // fornecimento =unidade	UN	90,33	150	
25	403147	BROCA ALTA ROTAÇÃO MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA , FORMATO: TRONCO CÔNICA , CARACTERÍSTICA ADICIONAL: TOPO ARREDONDADO , TIPO HASTE: HASTE REGULAR , TIPO CORTE: CORTE FINO , NUMERAÇÃO AMERICANA 1: REF. 2135F . Broca de alta rotação, diamantada, haste regular, numeração 2133f, 2134f, 2135f, 2200f, 3118f, 3131f, 3168f, 3139f, 3195f, 3200f, 4137f, 4138f (a combinar com o fornecedor). Diamantada através de processo eletroquímico. Embalada individualmente em blister individual esteril e com lote e fabricante gravados a laser na haste da broca - tipo kg ou similar com mesma equivalência técnica. // fornecimento =unidade	UN	52	80	
26	403093	BROCA ALTA ROTAÇÃO MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA , FORMATO: CHAMA , TIPO HASTE: HASTE REGULAR , TIPO CORTE: CORTE MÉDIO , NUMERAÇÃO AMERICANA: 3118. Broca de alta rotação, diamantada, haste regular, numeração 3038, 3053, 3080, 3082, 3101, 3118, 3131, 3139, 3145, 3168, 3169, 3195, 3200, 3215, 3216 (a combinar com o fornecedor). diamantada através de processo eletroquímico. embalada individualmente em blister individual esteril e com lote e fabricante gravados a laser na haste da broca - tipo kg ou similar com mesma equivalência técnica. // fornecimento =unidade	UN	88,33	100	
27	403124	Broca Alta Rotação Material: Aço Inoxidável Diamantada , Formato: Tronco Cônica , Característica Adicional: Topo Arredondado , Tipo Haste: Haste Regular , Tipo Corte: Corte Médio , Numeração Americana: 2133. BROCA DE ALTA ROTAÇÃO, DIAMANTADA, HASTE REGULAR, NUMERAÇÃO 2131, 2133, 2134, 2135, 2143, 2200, 2214 (FG DIAMANTADA 2131, 2133, 2134, 2135, 2143, 2200, 2214) (A COMBINAR COM O FORNECEDOR). DIAMANTADA ATRAVÉS DE PROCESSO ELETROQUÍMICO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM BLISTER INDIVIDUAL ESTERIL E COM LOTE E FABRICANTE GRAVADOS A LASER NA HASTE DA BROCA - TIPO KG OU SIMILAR COM MESMA EQUIVALÊNCIA TÉCNICA. // FORNECIMENTO =UNIDADE	UN	57.33	80	
28	439915	BROCA ALTA ROTAÇÃO, AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, TRONCO CÔNICA, TOPO ARREDONDADO, HASTE LONGA, CORTE FINO, REF. 3038. Broca de alta rotação, diamantada, haste regular, numeração 2134ff, 2135ff, 2200ff, 3118ff, 3145ff, 3168ff, 3195ff, 4137ff, 4138ff (a combinar com o fornecedor). diamantada através de processo eletroquímico. embalada individualmente em blister individual esteril e com lote e fabricante gravados a laser na haste da broca - tipo kg ou similar com mesma equivalência técnica. // fornecimento =unidade	UN	34.33	50	
29	403381	BROCA ALTA ROTAÇÃO, CARBIDE, ESFÉRICA, HASTE LONGA, CIRÚRGICA, REF. 4 Broca de alta rotação, material carbide, haste longa, corte cirúrgica, numeração americana 1 ref. 4, 6, 8, (fgc carbide cirúrgica 4, 6, 8) (a combinar com o fornecedor). parte ativa fabricada em carboneto de tungstênio (k20) e a parte inativa fabricada em aço inoxidável din 1.4197, contendo 13% de cromo. embalada individualmente em blister individual esteril e com lote e fabricante gravados a laser na haste da broca - tipo kg ou similar com mesma equivalência técnica. // fornecimento =unidade	UN	31,33	50	
30	403389	BROCA ALTA ROTAÇÃO, CARBIDE, TRONCO CÔNICA, PICOTADA, HASTE LONGA CIRÚRGICA, REF. 702. Broca de alta rotação, material carbide, haste longa, corte cirúrgica, numeração americana 1 ref. 702, 703 (fgc carbide cirúrgica 702, 703) (a combinar com o fornecedor). parte ativa fabricada em carboneto de tungstênio (k20) e a parte inativa fabricada em aço inoxidável din 1.4197, contendo 13% de cromo. embalada individualmente em blister individual esteril e com lote e fabricante gravados a laser na haste da broca - tipo kg ou similar com mesma equivalência técnica. // fornecimento =unidade	UN	16.66	50	
31	403873	BROCA ALTA ROTAÇÃO, CARBIDE, CÔNICA LONGA, TOPO ARREDONDADO, HASTE LONGA, ZEKRYA, REF. 151. Broca de alta rotação, formato cônica longa com topo arredondado, haste longa, corte cirúrgica, 28mm de comprimento, tipo zecrya (fg zecrya longa). parte ativa fabricada em carboneto de tungstênio (k20) e a parte inativa fabricada em aço inoxidável din 1.4197, contendo 13% de cromo - tipo dentsply ou similar com mesma equivalência técnica. // fornecimento =unidade	UN	11,66	30	

32	405546	BROCA BAIXA ROTAÇÃO, PEÇA RETA, CARBONETO DE TUNGSTÊNIO, CÔNICA, TOPO ARREDONDADO, REF. ISO 500 104 194 220 060. Broca para peça de mão, carbeto de tungstênio, corte médio ou grosso, numeração HM 75FX, 75GX, 78, 79FX OU 79GX tipo minicut (a combinar com o fornecedor) - tipo meisinger ou similar com mesma equivalência técnica // fornecimento =unidade	UN	7,66	20	
33	607159	CAMPO CIRÚRGICO DESCARTÁVEL MATERIAL: NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO - TIPO SMS , PROPRIEDADE: HIDROREPELENTE , REFORÇO: S/ REFORÇO , DIMENSÕES: CERCA DE 150 X 150 CM, COR: C/ COR , ESTERILIDADE: ESTÉRIL. Campo cirúrgico, conjunto estéril com no mínimo: 3 campos, 2 aventais, 2 máscaras cirúrgicas e 2 gorros, uso único, 2 protetores de turbina. Avental com granulação mínima de 30g, em embalagem lacrada, estéril.	UN	258	500	
34	406150	CARBONO PARA ARTICULAR USO ODONTOLÓGICO MATERIAL: EM PAPEL , FORMATO: FORMATO DE FITA , COR: DUPLA FACE - 2 CORES , TIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL , APRESENTAÇÃO: EM FOLHA. Papel carbono para marcação de oclusão, formato de fita, espessura 40 micras, dupla cor (azul e vermelho), descartável. Aplicação: ajuste oclusal. Embalagem com 50 tiras - tipo BAUSCH ou similar com a mesma equivalência técnica. // fornecimento =bloco	EB	5.33	10	
35	406150	CARBONO PARA ARTICULAR USO ODONTOLÓGICO MATERIAL: EM PAPEL , FORMATO: FORMATO DE FITA , COR: DUPLA FACE - 2 CORES , TIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL , APRESENTAÇÃO: EM FOLHA. Papel carbono para marcação de oclusão, formato de tira super fino, dupla face (preto e vermelho), folhas medindo 3-1/2" l x 7/8 w, espessura de 0.0008" (21 micras), caixa com 280 folhas duplas - TIPO ACCU FILM II ou similar com a mesma equivalência técnica. // fornecimento =caixa	UN	2,33	5	
36	425224	CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO ATIVAÇÃO: TRIPLA PRESA, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO. (Frasco com 8ml líquido. Vitremer Líquido – 3M).	UN	6,33	10	
37	404575	CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO TIPO: CIMENTAÇÃO, ATIVAÇÃO: AUTOPOLIMERIZÁVEL, ASPECTO FÍSICO: PÓ + LÍQUIDO, APRESENTAÇÃO: CONJUNTO COMPLETO. Cimento de ionômero de vidro, tipo cimentação, autopolimerizável, auto-adesivo, com flúor, resistente a ação da umidade. Apresentação pó e líquido, kit contendo 1 frasco de pó com 15g (composto por vidro de alumino-flúor-silicato e estrôncio), 1 frasco de líquido com 7ml (composto por ácido poliacrílico e água destilada), 1 colher dosadora e 1 tampa conta gotas - tipo meron c ou similar com mesma equivalência técnica. // fornecimento =kit	UN	0	2	Material novo
38	444369	CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO TIPO: REFORÇADO POR METAIS, P/ NÚCLEOS E RESTAURAÇÕES ATIVAÇÃO: FOTOPOLIMERIZÁVEL ASPECTO FÍSICO: PÓ + LÍQUIDO APRESENTAÇÃO: CÁPSULA. Livre de BPA, liberação de flúor, Reforçado com resina Fotopolimerizável. Embalagem com 50 capsulas. Equivalente ao Riva Light cure	UN	0	5	Material novo
39	426018	CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO TIPO: RESTAURAÇÃO, ATIVAÇÃO: TRIPLA PRESA, ASPECTO FÍSICO: PÓ, APRESENTAÇÃO: REPOSIÇÃO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: EROÇÃO MÁXIMA 0,17 MM, TEMPO DE PRESA: MÁXIMO 5MIN. (Frasco com 9g. Cor A3. Equivalente ao VITREMER – Po 3M).	UN	8,33	10	
40	404578	CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO, TIPO RESINOSO, ATIVAÇÃO FOTOPOLIMERIZÁVEL, APRESENTAÇÃO CONJUNTO COMPLETO. Kit com 2 seringas de 2,5g cada. Equivalente Ionoseal.	UN	18,33	20	
41	404547	CIMENTO ODONTOLÓGICO, OBTURADOR PROVISÓRIO, COM FLÚOR, PASTA ÚNICA. Pote de vidro com 20gr, libera flúor, isento de eugenol, equivalente XTemp DFL.	PO	8,33	10	
42	404542	CIMENTO ODONTOLÓGICO COMPOSIÇÃO: FOSFATO DE ZINCO, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO	UN	2.33	4	
43	404543	CIMENTO ODONTOLÓGICO COMPOSIÇÃO: FOSFATO DE ZINCO, ASPECTO FÍSICO: PÓ	UN	2	4	
44	432767	CIMENTO ODONTOLÓGICO, ADESIVO RESINOSO + PRIMER, FOTOPOLIMERIZÁVEL, PASTA + LÍQUIDO, CONJUNTO COMPLETO. Cimento Odontológico, Tipo Adesivo Resinoso, Ativação Dual, Aspecto Físico Base Catalisador, Apresentação Conjunto Completo, com 2 seringas com 4g e 1 Primer de 6ml. Características Adicionais Sistema De Fixação Ortodôntica. Equivalente Transbond.	UN	1,66	4	
45	430906	CIMENTO ODONTOLÓGICO, ENDODÔNTICO, À BASE DE MTA, PÓ + LÍQUIDO, CONJUNTO COMPLETO. Cimento reparador endodôntico (mta) branco, aspecto físico pó e líquido, apresentação conjunto completo com 1g de pó + 3 ml de líquido. tipo mta angelus ou similar com mesma equivalência técnica. // fornecimento =kit	UN	2,33	5	
46	430907	CIMENTO ODONTOLÓGICO, ENDODÔNTICO, À BASE DE MTA, PASTA + PASTA, CONJUNTO COMPLETO. Embalagem com 1 base de 7,2g +1 Catalisador de 4,8g + bloco de espatulação. Equivalente MTA Fillapex.	UN	2,66	5	
47	432863	CIMENTO ODONTOLÓGICO, ENDODÔNTICO, À BASE DE RESINA EPÓXICA, PASTA + PASTA, CONJUNTO COMPLETO. Cimento Endodôntico a base de resina epoxi. Seringa de corpo duplo facilitando a mistura e manipulação com 16g. Equivalente a cimento Sealer Plus	UN	2,66	5	

48	405602	CIMENTO ODONTOLÓGICO, ENDODÔNTICO, HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, PASTA + PASTA, CONJUNTO COMPLETO. Hidróxido de cálcio ultracal xs - pasta de hidróxido de cálcio em seringa pronta para uso endodôntico. ph 12,5 com radiopacidade. embalagem contendo 1 seringa de 1,2ml (1,76g), 1 ponta navitip 29ga de 25mm e 1 ponta navitip 29ga de 27mm - tipo ultradent ou similar com mesma equivalência técnica. // fornecimento =kit	UN	3,33	5	
49	404556	CIMENTO ODONTOLÓGICO, RESINOSO, DUAL, BASE + CATALISADOR, CONJUNTO COMPLETO. É utilizado para cimentação de restaurações indiretas em cerâmicas, compósitos ou metal, e para a fixação de pinos intrarradiculares. Autoadesivo, Cor A2 Universal, sistema clicker. Equivalente a Cimento Autoadesivo RelyX™ U200.	UN	4	5	
50	404559	CIMENTO ODONTOLÓGICO TIPO: ADESIVO RESINOSO ATIVAÇÃO: FOTOPOLIMERIZÁVEL ASPECTO FÍSICO: MONOCOMPONENTE APRESENTAÇÃO: CONJUNTO COMPLETO. Cimento para facetas, laminados e lentes de contato. Cimento definitivo: exclusivamente fotoativado, com matriz orgânica contendo bis-gma/tegmda e carga de zircônia/silica com tamanho médio de 0,6µm em 66% em peso. Disponível nas cores A1, A2, A3, W0 e translúcido (a combinar com o fornecedor), seringa de 3g - tipo relyx veneer cimento ou similar com mesma equivalência técnica // fornecimento =seringa	UN	0	3	Material novo
51	404548	CIMENTO ODONTOLÓGICO, RESTAURADOR PROVISÓRIO, FOTOPOLIMERIZÁVEL, PASTA TIPO RESINA. Material estetico, composto por grupos dimetacrilatos, carga orgânica, dióxido de silício, fluoreto de sódio e catalisadores, endurece adquirindo uma consistência borrachóide, apresenta flúor na composição, kit com 2 seringas de 2g cada. Equivalente a Bioplic.	UN	7	10	
52	341174	CLOREXIDINA DIGLUCONATO CONCENTRAÇÃO: 0,12%, FORMA FARMACÊUTICA: COLUTÓRIO.. Frasco com 1000 mL, não alcoólica. Equivalente Periogard.	FR	6,66	15	
53	398566	CLOREXIDINA DIGLUCONATO CONCENTRAÇÃO: 2% , FORMA FARMACÊUTICA: GEL. Clorexidina digluconato, concentração 2%, gel, para desinfecção de canal radicular, embalagem com 2 seringas de 3g cada // fornecimento =embalagem	SG	1,66	5	
54	391948	CONDICIONADOR DE PORCELANA, 10%, GEL, ÁCIDO FLUORÍDRICO. Seringa 2,5ml. Equivalente Condac Porcelana 10% - FGM	SG	7	10	
55	426464	CONDICIONADOR DENTAL, TIPO ÁCIDO FOSFÓRICO, CONCENTRAÇÃO 37 CLOREXIDINA 2, ASPECTO FÍSICO GEL; Embalagem com 3 seringas de 2,5ml cada.	SG	49	60	
56	429972	CRESOL, FORMOL, 45% + 39%, SOLUÇÃO INTRACANAL. (Tricresol, frasco com 10 ml).	FR	1,33	5	
57	427570	CURETA PERIODONTAL, AÇO INOXIDÁVEL, GRACEY, Nº 3-4, CABO OCO. Cureta periodontal, tipo Gracey, modelo nº 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12, 13-14, 15-16, 17-18 (a combinar com fornecedor), cabo tubular oco, em aço inoxidável, peso de 18 a 20g, diâmetro de 9,4mm, com 18% de cr e 0,08% de c, pontas ativas com 16% de cr e 0,06% de c, garantia de 12 meses - tipo hu-friedy ou similar com mesma equivalência técnica.	UN	8.,33	70	
58	427812	CURETA PERIODONTAL, AÇO INOXIDÁVEL, MCCALL, 13-14, CABO OCO. Cureta periodontal, tipo McCall, modelo nº 13-14, 17-18 tubular oco, em aço inoxidável, peso de 18 a 20g, diâmetro de 9,4mm, com 18% de Cr e 0,08% de C, pontas ativas com 16% de Cr e 0,06% de C, garantia de 12 meses - tipo hu-friedy ou similar com mesma equivalência técnica.	UN	5.33	20	
59	427578	CURETA PERIODONTAL, AÇO INOXIDÁVEL, MINE GRACEY, Nº 5-6, CABO OCO. Cureta periodontal, tipo mini gracey, modelo nº 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 11-12, 13-14 (a combinar com fornecedor), cabo tubular oco, em aço inoxidável, peso de 18 a 20g, diâmetro de 9,4mm, com 18% de cr e 0,08% de c, pontas ativas com 16% de cr e 0,06% de c, garantia de 12 meses - tipo hu-friedy ou similar com mesma equivalência técnica.	UN	4.33	50	
60	438118	DISCO - USO ODONTOLOGIA TIPO: LIXA, MATERIAL: POLIÉSTER + ÓXIDO DE ALUMÍNIO, TIPO FACE: MONOFACE, DIÂMETRO: CERCA DE 1/2POL, TIPO DO ENCAIXE: ENCAIXE DE ILHÓS P/ MANDRIL DE PRESSÃO, TIPO USO: DESCARTÁVEL. Discos de lixa, tipo pop-on, para acabamento e polimento em 4 granulações, com abrasivo à base de óxido de alumínio e costado de poliuretano ou poliéster, com centro metálico para encaixe de mandril sob pressão, tamanho 1/2 (13mm), apresentação: kit contendo 01 mandril para o sistema de encaixe rápido e 120 discos de gramatura grosso/médio/fino/superfino, disponível nas séries azul e laranja (a combinar com o fornecedor) - tipo SOF-LEX POP-ON ou similar com mesma equivalência técnica. // fornecimento =kit	UN	11,33	15	
61	429980	EDTA, DISSÓDICO, 17%, SOLUÇÃO INTRACANAL. Frasco com 20mL.	FR	8.,33	10	
62	431951	ELÁSTICO ORTODÔNTICO, LÁTEX NATURAL, INTRAORAL, 1/4 POL, ANEL, FORÇA LEVE Elástico ortodôntico intra-oral na cor natural - 1/4" = 6,35mm - leve, médio ou pesado (a combinar com o fornecedor) - pacote com 1000 unidades. // fornecimento =pacote	PK	2.33	3	

63	431954	ELÁSTICO ORTODÔNTICO, LÁTEX NATURAL, INTRAORAL, 1/8 POL, ANEL, FORÇA LEVE. Elástico ortodôntico intraoral na cor natural - 1/8" = 3,20mm - leve, médio ou pesado (a combinar com o fornecedor) - pacote com 1000 unidades. // fornecimento =pacote	PK	2.33	3	
64	431945	ELÁSTICO ORTODÔNTICO, LÁTEX NATURAL, INTRAORAL, 3/16 POL, ANEL, FORÇA LEVE. Elástico ortodôntico intraoral na cor natural - 3/16" = 4,80mm - leve, médio ou pesado (a combinar com o fornecedor) - pacote com 1000 unidades. // fornecimento =pacote	PK	2.33	3	
65	431948	ELÁSTICO ORTODÔNTICO, LÁTEX NATURAL, INTRAORAL, 3/8 POL, ANEL, FORÇA LEVE. Elástico ortodôntico intraoral na cor natural - 3/8" = 9,53mm - leve, médio ou pesado (a combinar com o fornecedor) - pacote com 1000 unidades. // fornecimento =pacote	PK	2	3	
66	431957	ELÁSTICO ORTODÔNTICO, LÁTEX NATURAL, INTRAORAL, 5/16 POL, ANEL, FORÇA LEVE. Elástico ortodôntico intraoral na cor natural 5/16" = 7,94mm - leve, médio ou pesado (a combinar com o fornecedor) - pacote com 1000 unidades. // fornecimento =pacote	PK	2	3	
67	439945	DISCO - USO ODONTOLOGIA TIPO: RODA EM ESPIRAL, MATERIAL: BORRACHA IMPREGNADA C/ DIAMANTE, DIÂMETRO: CERCA DE 3/8POL, TIPO DO ENCAIXE: ENCAIXE EM MANDRIL DE PRESSÃO OU DENTEADO, TIPO USO: ESTERILIZÁVEL. Disco espiral, emborrachado e diamantado, para acabamento e polimento de restaurações de resina composta, ionômero de vidro e cerâmica, tipo pop-on, kit com 6 discos, sendo 3 unidades para acabamento (bege) e 3 unidades para polimento (rosa) - tipo sof-lex discos espirais 3M ou similar com mesma equivalência técnica e desempenho clínico. // fornecimento =kit	UN	3	5	
68	422781	EMBALAGEM ORTODONTIA MATERIAL: PLÁSTICO, TIPO: CAIXA P/ APARELHO COM TAMPA E ALÇA. Caixa para aparelho ortodôntico móvel com tampa e alça, material plástico, cores sortidas, tamanho 8x6x3,5cm. Embalagem com 10 unidades. // fornecimento =pacote	PK	35.66	50	
69	431407	ESCOVA DE ROBSON USO ODONTOLÓGICO TIPO PONTA: CÔNICA, USO: CONTRA-ÂNGULO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: IMPREGNADA COM CARBETO DE SILÍCIO. Escova de carbetto de silício para alto brilho de restaurações em resina, nos formatos taça, pincel, pincel cônico e roda (a combinar com o vendedor), granulometria fina. Embalagem com 1 unidade - tipo american burs ou similar com mesma equivalência técnica. // fornecimento =unidade	UN	0	20	Material novo
70	404894	Escova De Robson Uso Odontológico Tipo Ponta: Taça Uso: Contra-Ângulo Cor: Branca. Escova de robinson, reta, ponta taça ou cônica (a combinar com o fornecedor), cerdas brancas e macias, para uso em contra-ângulo. Aplicação profilaxia dentária. // fornecimento =unidade	UN	117	150	
71	413311	ESPELHO BUCAL, AÇO INOXIDÁVEL E ESPELHO, 1º PLANO, Nº 5, ENCAIXE UNIVERSAL, CABO PADÃO, AUTOCLAVÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL. Espelho bucal de primeiro plano, tamanho nº 5, front surface (sem formação de imagem dupla), material aço inoxidável e espelho, revestido com rodio, resistente contra ácidos, haste de fixação ao cabo plana (mais confortável na retração da bochecha), excelente nitidez, reflexão de alto contraste, encaixe universal, comprimento cabo padão, autoclavável, apresentação em embalagem individual // fornecimento =unidade	UN	72	100	
72	430183	EXTRATOR PERIODONTAL, AÇO INOXIDÁVEL, FOICE PONTA MORSE, 0-00, CABO 8 MM. Aço inoxidável grau cirúrgico, equivalente Hu-Friedy.	UN	0	20	Item novo. Os que estão em uso apresentam desgaste
73	487422	FIO DE SUTURA AGULHADO, NYLON / POLIAMIDA PRETO, MONOFILAMENTAR, 4-0, CERCA DE 45 CM, AGULHA 1/2 CÍRCULO, CORTANTE REVERSA / INVERTIDA, CERCA DE 16 MM, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL. Fio de sutura, material nylon monofilamento, tipo fio 4-0 ou 5-0 ou 6-0 (a combinar com o fornecedor), cor preto, estéril, não absorvível, comprimento do fio 45cm, com agulha do tipo 1/2, comprimento da agulha 17mm, caixa com 24 unidades - Tipo Mononylon ou similar com mesma equivalência técnica. // fornecimento =caixa	UN	193	240	
74	617401	FIO DE SUTURA, SEDA, 3-0, PRETO TRANÇADO, 45 CM, COM AGULHA, 1/2 CÍRCULO CORTANTE, 1,70 CM, ESTÉRIL. Fio de sutura, material seda, tipo fio 3-0 ou 4-0 (a combinar com o fornecedor), cor preto trançado, estéril, não absorvível, comprimento do fio 45 cm, com agulha do tipo 1/2 círculo cortante, comprimento da agulha 1,7cm, caixa com 24 unidades - tipo seda-silk ethicon ou similar com mesma equivalência técnica, esterizado // fornecimento =caixa	UN	56	120	
75	342052	FIO DENTAL MATERIAL: POLIAMIDA, COMPRIMENTO: 500M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM CERA MINERAL, AROMATIZADO	UN	11,66	25	
76	467270	FIO RETRATOR GENGIVAL, ALGODÃO TRANÇADO OU TRICOTADO, NÃO IMPREGNADO, EXTRA FINO, EMBALAGEM C/ CERCA DE 2.5 M, ESTÉRIL / DESCARTÁVEL. Fio 100% algodão entrelaçado não impregnado, de espessura ultrafino (000), extrafino (00) e fino (0) a combinar com o vendedor. Equivalente a Fio Ultrapak	UN	3,33	10	

77	405632	FIXADOR RADIOLOGICO APLICACAO: PARA PROCESSAMENTO MANUAL, ASPECTO FISICO: SOLUÇÃO AQUOSA PRONTA PARA USO. Embalagem 475 ml. Equivalente Fixador – Carestream	FR	12,33	20	
78	428099	FLUORETO DE SÓDIO CONCENTRAÇÃO: 1,23%, FORMA FARMACÉUTICA: ESPUMA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: NEUTRO. Frasco com 100g, sabores diversos a combinar com o vendedor	FR	0,33	10	
79	428101	FLUORETO DE SÓDIO CONCENTRAÇÃO: 1,23%, FORMA FARMACÉUTICA: GEL TIXOTRÓPICO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: NEUTRO. Fluoreto de sódio, gel tixotrópico, podendo ser na concentração de 1,23% acidulado ou de 2% neutro, disponível em diversos sabores, frasco com 200 ml (a combinar com o fornecedor). // fornecimento =unidade	FR	10,66	15	
80	417284	GÁS REFRIGERANTE, TESTE DE VITALIDADE PULPAR, CILINDRO DESCARTÁVEL, PROPANO/BUTANO. (Frasco 200 ml).	FR	5	10	
81	428417	GESSO - USO ODONTOLÓGICO TIPO: PEDRA ESPECIAL TIPO IV. Gesso pedra especial tipo iv, cores diversas, acondicionado em pote plástico com 1 kg, que apresente resistência suficiente para manejo em laboratório de prótese e com menor distorção - tipo DURONE IV ou similar com mesma equivalência técnica. // fornecimento =pacote	EB	7	10	
82	428415	GESSO - USO ODONTOLÓGICO TIPO: PEDRA TIPO III. Gesso pedra tipo III, relação água/pó: 30ml/100g; expansão em 2 horas: 0,02%; expansão em 48 horas: 0,06%; resistência à compressão a 1 hora: 26 mpa (265kg/cm3); resistência à compressão a 48 horas: 59 mpa (602kg/cm3), cor branca, embalagem de 1 kg - tipo ELITE ART TIPO III (ZHERMACK) ou similar com mesma equivalência técnica. // fornecimento =pacote	EB	2,66	5	
83	417242	HEMOSTÁTICO ABSORVÍVEL, ESPONJA DE GELATINA LIOFILIZADA, ESTÉRIL, EM CUBO, 1CM. Caixa com 10 unidades.	CX	0,66	2	
84	429942	HEMOSTÁTICO TÓPICO PRINCÍPIO ATIVO: CLORETO DE ALUMÍNIO 25% , ASPECTO FISICO: GEL TIXOTRÓPICO , APRESENTAÇÃO: SERINGA , CARACTERÍSTICA ADICIONAL: PONTEIRAS DESCARTÁVEIS. Conjunto contendo seringa de 1,2 mL (gel) e 5 pontas infusoras de metal. Equivalente a Viscostat Clear.	CJ	6.33	10	
85	429941	HEMOSTÁTICO TÓPICO, SULFATO FÉRRICO 20%, GEL TIXOTRÓPICO, SERINGA, PONTEIRAS DESCARTÁVEIS. Embalagem com um seringa 1,2ml e 5 ponteiras descartáveis. Equivalente Viscostat Kit - Ultradent	UN	3,33	8	
86	404585	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO USO ODONTOLÓGICO ASPECTO FISICO: PÓ. Frasco com 10g de Hidróxido de Cálcio P.A. (99 a 100,5%).	FR	12	5	
87	404562	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, CIMENTO, BASE + CATALISADOR, CONJUNTO COMPLETO. 1 Tubo de pasta base com 13g + 1 tubo de pasta catalisadora com 11g + bloco de espátulação, equivalente Hydro C.	UN	10	10	
88	437156	HIPOCLORITO DE SÓDIO ASPECTO FISICO: SOLUÇÃO AQUOSA, CONCENTRAÇÃO: ATÉ 2,5% DE CLORO ATIVO. Fraco contendo 1000 ml.	I	1,66	20	
89	273178	LÂMINA BISTURI, AÇO CARBONO, Nº 15, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE. Lâmina de bisturi, material aço inoxidável, tamanhos nº 11, 12, 15, 15c e 23 (a combinar com o fornecedor), descartável, estéril, aço inoxidável de primeira qualidade, isenta de rebarbas e sinais de oxidação, com lâmina perfeitamente afiada e adaptável aos cabos de bisturi padrão, embalagem aluminizada, embalagem individualmente, caixa com 100 unidades - tipo lâmina de bisturi descartáveis maxicor ou similar com mesa equivalência técnica. // fornecimento =caixa	CX	6,33	10	
90	342616	LIDOCAÍNA CLORIDRATO COMPOSIÇÃO: ASSOCIADA À FENILEFRINA, CONCENTRAÇÃO: 20 MG + 0,4MG/ML, FORMA FARMACEUTICA: SOLUÇÃO INJETÁVEL. (Caixa com 5 blisters, cada blister contendo 10 tubetes de cristal, lacrados, com 1,80 ml cada). Equivalente a Anestésico Alphacaine 2% 1:100.000 - Nova DFL.	YZ	2,66	5	
91	400493	LUPA TIPO: APOIO DE CABEÇA FAIXA AMPLIAÇÃO: 4 VEZES CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FECHO EM VELCRO. Lupa de polipropileno revestido com PVC, lente em resina CR-39 com aumento de 3.5x, fixador em velcro, rebites em latão cromado. Dimensões do produto (C x L x A): 16,0 x 25,0 x 3,5 cm. Equivalente a Bio-art.	UN	0	5	Item novo. Os que estão em uso apresentam desgaste
92	450458	LUVA DE PROTEÇÃO, LATÉX, USO GERAL, ÚNICO, DESCARTÁVEL Luva para procedimento não cirúrgico, látex natural íntegro e uniforme, extra-pequeno, lubrificada com pó bioabsorvível, descartável, atóxica, ambidestra, descartável, formato anatômico, resistente à tração. Caixa com 100 unidades.	CX	24	50	
93	437389	LUVA DE PROTEÇÃO MATERIAL: NITRÍLICA TIPO PUNHO: CURTO TAMANHO: PP ACABAMENTO PALMA: ANTIDERRAPANTE CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM FORRO. Luva para procedimento não cirúrgico, nitrílica, tamanho EP, P, M ou G (a combinar com o vendedor, sem pó ou talco, descartável, atóxica, ambidestra, descartável, formato anatômico, resistente à tração. Caixa com 100 unidades.	CX	4,33	10	

94	442191	MATERIAL P/ ISOLAMENTO DENTAL, DIQUE DE BORRACHA, LÁTEX NATURAL, LENÇOL DE BORRACHA PRÉ-CORTADO, CERCA DE 14 X 14 CM, USO ÚNICO, DESCARTÁVEL. Caixa com 26 unidades	EB	8,66	10	
95	418162	MATRIZ ODONTOLÓGICA MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL MALEÁVEL, TIPO: PRÉ-CONTORNADA, FORMATO: SECCIONADA, APRESENTAÇÃO: CONJUNTO 50 PEÇAS, 2 GRAMPOS, TIPO USO: DESCARTÁVEL. Matriz odontológica seccional, convexa, aço inoxidável maleável, com 0,05 mm de espessura, apresentação: kit com 50 matrizes sortidas, 2 grampos e 8 protetores de silicone triangulares - tipo kit Unimatrix ou similar com mesma equivalência técnica. // fornecimento =kit	UN	1,66	5	
96	406145	MATRIZ ODONTOLÓGICA MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO: FITA, APRESENTAÇÃO: ROLO 50CM, LARGURA: 5MM, TIPO USO: DESCARTÁVEL. Matriz odontológica metálica, aço inoxidável, formato fita, largura 5 ou 7 mm (a combinar com o fornecedor), rolo plástico com 50cm - tipo injecta ou similar de superior equivalência técnica. // fornecimento =rolo	UN	19	25	
97	269888	MEPIVACAÍNA CLORIDRATO APRESENTAÇÃO: ASSOCIADA COM EPINEFRINA, DOSAGEM: 2% + 1: 100.000. Caixa com 50 tubetes de vidro. (Caixa com 5 blisters, cada blister contendo 10 tubetes de cristal, lacrados, com 1,80 ml cada. Equivalente a Mepisv DFL).	YZ	18	25	
98	357788	MEPIVACAÍNA CLORIDRATO CONCENTRAÇÃO: 3%, FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO INJETÁVEL. Caixa com 50 tubetes de vidro. (Caixa com 5 blisters, cada blister contendo 10 tubetes de cristal, lacrados, com 1,80 ml cada. Equivalente a Mepisv DFL).	YZ	4	5	
99	349311	PASTA ABRASIVA, APRESENTAÇÃO BISNAGA TIPO I E II (2G), TAMANHO GRÃO MÉDIO / FINO, APLICAÇÃO POLIMENTO DE RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ÓXIDO DE ALUMÍNIO, COMPOSIÇÃO CARBOWAX, PEDRA POMES, ETILENO GLICOL. Equivalente Diamond AC I e AC II.	UN	10	12	
100	428738	PASTA MOLDAGEM, SILICONE DE ADIÇÃO, DENSO, BASE + CATALISADOR, CONJUNTO. Material de moldagem polivinilsiloxano, elastômero de silicone de adição, hidrofílico, para impressão de alta precisão, massa densa, kit com 01 pote de 250 ml de base e 01 pote de 250 ml de catalisador. Utiliza a síntese do carbosilano na pasta fluida. Permite o vazamento do modelo em até 15 dias. - tipo express xt denso 3m ou similar com mesma equivalência técnica. // fornecimento =kit	UN	17	20	
101	428739	PASTA MOLDAGEM, SILICONE DE ADIÇÃO, FLUIDA, BASE + CATALISADOR. Material de moldagem polivinilsiloxano, elastômero de silicone de adição, hidrofílico, para impressão de alta precisão, disponível em média ou baixa viscosidade (a combinar com o fornecedor). Utiliza a síntese do carbosilano na pasta fluida. Permite o vazamento do modelo em até 15 dias. Kit contendo 2 cartuchos de 50 ml e 10 pontas misturadoras - tipo express xt 3m ou similar com mesma equivalência técnica. // fornecimento =kit	UN	9,33	15	
102	448543	PASTA MOLDAGEM, SILICONE DE ADIÇÃO, P/ REGISTRO DE MORDIDA, TIXOTRÓPICA, PRESA RÁPIDA, BASE + CATALISADOR, CONJUNTO. Silicone de adição para registro de mordida, silicone de alta dureza (95 shorea), precisão de registro de 2 microns. Caixa com 2 Cartuchos de 50ml, com 12 pontas misturadoras. Equivalente ao Occlufast Rock- Zhermack.	UN	2,33	5	
103	417702	PASTA PROFILÁTICA COMPOSIÇÃO BÁSICA: PEDRA POMES, COMPOSIÇÃO: LAURIL SULFATO DE SÓDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM FLUOR	BI	15,33	20	
104	233497	PEDRA - POMES MATERIAL: ROCHA MAGNÉTICA, COR: BRANCA, ASPECTO FÍSICO: PÓ, APLICAÇÃO: LIMPEZA DENTAL, USO: ODONTOLÓGICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EXTRAFINO	FR	1,33	3	
105	401237	PINCEL DESENHO MATERIAL CABO: MADEIRA, TIPO PONTA: CHATO, MATERIAL CERDA: PELO DE MARTA, TAMANHO: 04, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: AQUARELA	UN	2,33	15	
106	439281	PONTA MONTADA USO ODONTOLÓGICO, SILICONE C/ ÓXIDO DE ALUMÍNIO, 07 PONTAS SORTIDAS, BRANCA, RESINAS, CONJUNTO COMPLETO, CONTRA ÂNGULO. Ponta de silicone para polimento de restaurações de resina em forma de taça, mini-ponta e cônica invertida com mandril. Equivalente Optimize TDV.	UN	13,66	15	
107	256007	PONTA MONTADA, BORRACHA DIAMANTADA/HEXACERAPOL, CILÍNDRICO, BRANCA, ROSA E CINZA, ACABAMENTO CERÂMICA/POLIMENTO EM PORCELANA, FORNECIMENTO EM KIT DAS 3 CORES. ponta montada, para peça de mão, material borracha diamantada/hexacerapol, formato cilíndrico ou cônico, para acabamento de cerâmica/polimento em porcelana, cores: branca, rosa e cinza, fornecimento em kit das 3 cores	UN	2	10	Item novo. Os que estão em uso apresentam desgaste
108	422645	PONTA P/ SERINGA MATERIAIS VISCOSOS, PONTEIRA UNIVERSAL P/ SILICONE, DESCARTÁVEL, POLIURETANO. Ponta Aplicadora de Silicone Adição. Pequena ponta que encaixa na ponta misturadora para levar a silicona fluida diretamente ao preparo, embalagem com 50 unidades. Equivalente Maquira	EB	5,33	10	

109	418158	PONTA P/ SERINGA MATERIAIS VISCOSOS TIPO: REFIL, COMPONENTES: C/ ÊMBOLO, TIPO USO: DESCARTÁVEL. Ponta para seringa de materiais viscosos, 3 tipos disponíveis: agulha n.2 (alta fluidez), curva fina n.4 (fluidez média) e curva grossa n.3 (fluidez pesada) (a combinar com o fornecedor), caixa com 20 unidades e 20 êmbolos - tipo precision maquina ou similar com mesma equivalência técnica. // fornecimento =embalagem com 20 unidades	EB	9,66	10	
110	438695	PROTECTOR CLÍNICO ODONTOLÓGICO MATERIAL: FILME PLÁSTICO E PAPEL, DIMENSÃO: CERCA DE 30 X 45CM, TIPO USO: USO ÚNICO, DESCARTÁVEL	EB	62,33	100	
111	429900	REMOVEDOR USO ODONTOLÓGICO COMPOSIÇÃO: EUCALIPTOL, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO. Frasco contendo 10mL de eucaliptol U.S.P	FR	1	5	
112	390513	RESINA COMPOSTA TIPO: FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS: MICROHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO: PASTOSA. Restaurador Universal Microhíbrido com nanopartículas. Carga inorgânica de até 60% por volume (sem tratamento com silano) com uma variação de tamanho de partículas de 0,01 a 3,5 µm. Cores OA2, A1, OA3, A2, A3, A3.5, A4, B1, C2, B2, B3, D3. (a combinar com o fornecedor) Equivalente Resina Filtek Z250 XT 3M.	SG	44	50	
113	407163	RESINA COMPOSTA, FOTOPOLIMERIZÁVEL, NANOPARTICULADAS, PASTOSA; Resina composta nanoparticulada, fotopolimerizável, composição: bisgma, udma, tegdma e bis-ema(6), partículas de sílica com tamanho de 20nm não aglomeradas, de zircônia com tamanho de 4-11nm não aglomeradas e combinação de partículas agregadas de sílica com 20nm e zircônia com 4-11nm. as cores de dentina, esmalte e corpo possuem tamanho médio de 4 partículas do aglomerado com cerca de 0,6-10microns. as cores translúcidas apresentam tamanho médio de partículas do aglomerado com 0,6-20microns. a carga de partículas inorgânicas representa cerca de 72,5% por peso (55,5% em volume) para cores translúcidas e 78,5% em peso (63,3% por volume) para todas as outras cores, apresentação: seringa de 4g - disponível nas cores: A1D, A2D, A3D, A4D, B3D, C4D, WD, A1B, A2B, A3B, A3.5B, A4B, A6B, B1B, B2B, B3B, B5B, C1B, C2B, C3B, WB, XWB, A1E, A2E, A3E, B1E, B2E, WE, XWE, CLEAR, AMBER, BLUE, GRAY (a combinar com o fornecedor) - tipo filtek Z350XT ou similar com a mesma equivalência técnica.	SG	12,33	25	
114	444049	RESINA COMPOSTA, FOTOPOLIMERIZÁVEL, TIPO " BULK FILL ", FLUÍDA, ALTA VISCOSIDADE. Cor A1, seringa 4g. Equivalente Bulk Fill.	SG	8,66	10	
115	419656	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOPARTICULADAS, ASPECTO FÍSICO FLUIDA; Embalagem com 1 seringa de 2g, cores A1, A2, A3 e A3.5, 20 pontas aplicadoras (calibre 20 G), resina de nanopartículas (nanotecnologia) fluida, tempo de polimerização de 20 segundos. Contendo tamanho médio de partículas agregadas de 0,6 to 10 microns. A carga inorgânica de partículas de aproximadamente 65% por peso (46% por volume). Similar Filtek Z350 XT Flow.	SG	13,66	25	
116	390778	SELANTE, PARA FÓSSULAS E FISSURAS, FOTOPOLIMERIZÁVEL, COM ÁCIDO, FLUÓR. Kit com seringa de 2g e 3 pontas aplicadoras Equivalente Selante Fluorshield – Dentsply.	SG	2,33	5	
117	391629	SILANO - AGENTE DE ADESÃO, MONOCOMPONENTE. Frasco 5 ml.	FR	5,33	5	
118	406293	SUGADOR MATERIAL: RESINA ABS/POLIPROPILENO/PVC, TIPO: SANGUE, APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL, TIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. Caixa com 20 un	UN	12,33	50	Quantidade estabelecida para caixa com 20 unidades
119	406292	SUGADOR, PVC, SALIVA, C/ ARAME, PACOTE C/ 40 UNIDADES, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. Confeccionados com PVC atóxico virgem, marca de referência Sug Plast. Pacote com 40 unidades.	UN	178,66	250	
120	406285	TIRA ABRASIVA - USO ODONTOLÓGICO MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL + ÓXIDO DE ALUMÍNIO, COMPRIMENTO: CERCA DE 150MM, LARGURA: 4MM, APRESENTAÇÃO: ENVELOPE C/ 12 UNIDADES, TIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL	UN	23	20	
121	450620	TIRA ABRASIVA - USO ODONTOLÓGICO MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADO, TIPO CENTRO: CENTRO NEUTRO, COMPRIMENTO: CERCA DE 150MM, LARGURA: CERCA DE 3MM, APRESENTAÇÃO: SERRILHADA, TIPO USO: ESTERILIZÁVEL	UN	7,66	10	
122	428619	TOUCA HOSPITALAR MATERIAL*: NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO, MODELO: COM ELÁSTICO EM TODA VOLTA, COR*: SEM COR, GRAMATURA*: CERCA DE 20G/M2, TAMANHO*: ÚNICO, TIPO USO*: DESCARTÁVEL. CARACTERÍSTICA ADICIONAL 01: HIPOALERGÊNICA, ATÓXICA, INODORA, UNISSEX. Embalagem com 100 unidades	EB	86	100	
123	417718	TUBO ORTODÔNTICO MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO: COM GANCHO, COMPRIMENTO: 3,50MM, MODELO: LINGUAL, APLICAÇÃO: SOLDAGEM. Referência Morelli (20.61.206). Embalagem com 10 unidades	EB	2,33	5	

124	417718	TUBO ORTODÔNTICO MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO: COM GANCHO, COMPRIMENTO: 3,50MM, MODELO: LINGUAL, APLICAÇÃO: SOLDAGEM. Referência Morelli (20.61.206). Embalagem com 10 unidades. Tubo lingual vertical com gancho soldagem Molar Superior Esquerdo (Ref. Morelli 20.61.202) ou Molar superior direito (Ref Morelli 20.61.203) a combinar com o vendedor. Embalagem 10 unidades	EB	0	10	Item novo. Os que estão em uso apresentam desgaste
125	427326	TUBO ORTODÔNTICO MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO: DUPLO COM GANCHO, COMPRIMENTO: 3,50MM, MODELO: CONVERSÍVEL, APLICAÇÃO: COLAGEM EM DENTES MOLARES SUPERIORES DIREITOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PRESCRIÇÃO ROTH. Tubo Roth duplo conversível com gancho, soldagem, Molar inferior direito para placa lábio-ativa (Ref. Morelli 20.10.413) ou molar inferior esquerdo (Ref Morelli 20.10.414) a combinar com o vendedor. Embalagem com 10 unidades	EB	2,66	10	
126	432332	TUBO ORTODÔNTICO MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO: PRESCRIÇÃO ROTH, COMPRIMENTO: 3,50MM, MODELO: SIMPLES, APLICAÇÃO: SOLDAGEM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM GANCHO, INDICAÇÃO: MOLARES INFERIORES DIREITO. Tubo Roth simples conversível com gancho, colagem, MSD (Ref. Morelli 20.19.200), MSE (Ref. Morelli 20.19.201), MID (Ref. Morelli 20.19.202) ou MIE (Ref. Morelli 20.19.203) a combinar com o vendedor. Embalagem com 10 unidades	EB	10,33	20	
127	428166	VERNIZ DENTÁRIO, COMPOSIÇÃO C/ FLUORETO DE SÓDIO. Solução de resinas naturais com íons flúor na concentração de 5,5%, conjunto contendo 10 ml verniz com fluoreto, 10g de pedra pomes. Equivalente Verniz Duraflur – Dentsply.	EB	2,66	5	
128	422473	COMPONENTE APARELHO ORTODÔNTICO MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL TIPO: TRAVA MODELO: P/ ARCO RETANGULAR. Stop para arcos retangulares .22" (Ref. Morelli 30.40.008)	PK	0	5	Item novo.
129	427348	ACESSÓRIO PARA RADIOLOGIA TIPO: POSICIONADOR MATERIAL: PLÁSTICO USO: PERIAPICAL ESTERILIDADE: AUTOCLAVÁVEL TAMANHO: ADULTO.	UN	0	5	Item novo.
130	469725	CAPA PROTETORA MATERIAL: COURO SINTÉTICO , APLICAÇÃO: ENCOSTO PARA CADEIRA , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COSTURA INTERNA/ELÁSTICO NAS LATERAIS/PERSONALIZADO, DIMENSÕES: 43 X 43 CM.	UN	0	2	Item novo.
131	420040	PONTEIRA ULTRASSOM ODONTOLÓGICO MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL , MODELO: PONTA CURVA, FINA, C/ REFRIGERAÇÃO , APLICAÇÃO: RASPAGEM / REMOÇÃO DE TÁRTARO , COMPATIBILIDADE: ENCAIXE ESPECÍFICO , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: P/ REGIÃO SUBGENGIVAL.	UN	0	50	Item novo
		Curitiba, vide assinatura eletrônica				
		FERNANDO AUGUSTO PERRELLA CAP QODENT Membro da Comissão de Planejamento				



COMANDO DA AERONÁUTICA
SEGUNDO CENTRO DE DEFESA AÉREA E CONTROLE DE TRÁFEGO AÉREO
GRUPO DE SAÚDE DE CURITIBA

MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO

PAG 67613.042122/2025-01

ITEM	CATMAT	DESCRIPTIVO	UN	VALOR 1	VALOR 2	VALOR 3	VALOR UNITÁRIO MÉDIO	QUANTIDADE	VALOR MÁXIMO ESTIMADO
1	422654	ACESSÓRIO PARA RADIOLOGIA TIPO: COLGADURA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: INDIVIDUAL	UN	R\$ 6,28	R\$ 5,00	R\$ 5,58	R\$ 5,62	30	R\$ 168,60
2	428222	ACESSÓRIOS - USO ODONTOLÓGICO APLICAÇÃO: INTER DENTAL / BUCAL, TIPO: LÂMINA P/ MICRO ARCO DE SERRA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL	UN	R\$ 93,67	R\$ 99,90	R\$ 90,30	R\$ 94,62	15	R\$ 1.419,30
3	428223	ACESSÓRIOS - USO ODONTOLÓGICO APLICAÇÃO: INTER DENTAL / BUCAL, TIPO: MICRO ARCO DE SERRA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL	UN	R\$ 259,75	R\$ 275,30	R\$ 295,90	R\$ 276,98	5	R\$ 1.384,90
4	431412	ACESSÓRIOS - USO ODONTOLÓGICO, PARA PROFILAXIA, FITA COM FUROS CORTANTES, AÇO INOXIDÁVEL, DESCARTÁVEL.	UN	R\$ 98,00	R\$ 80,00	R\$ 77,20	R\$ 85,07	10	R\$ 850,70
5	391137	ADESIVO DENTAL TIPO: FOTOPOLIMERIZÁVEL, COMPONENTES: AUTOCONDICIONANTE.	UN	R\$ 329,00	R\$ 337,81	R\$ 315,97	R\$ 327,59	10	R\$ 3.275,90
6	391135	ADESIVO DENTAL TIPO: FOTOPOLIMERIZÁVEL, COMPONENTES: MONOCOMPONENTE	UN	R\$ 185,99	R\$ 218,90	R\$ 194,37	R\$ 199,75	15	R\$ 2.996,25
7	391641	ADESIVO PARA MOLDEIRAS USO: UNIVERSAL, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO, COMPONENTES: MONOCOMPONENTE.	FR	R\$ 116,90	R\$ 95,78	R\$ 89,99	R\$ 100,89	2	R\$ 201,78
8	442144	AGULHA ODONTOLÓGICA MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, APLICAÇÃO: GENGIVAL / ANESTESIA, DIMENSÃO: 27 G LONGA, TIPO PONTA*: COM BISEL TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO: CONECTOR P/ SERINGA CARPULE, TIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO: C/ PROTETOR PLÁSTICO E LACRE.	CX	R\$ 42,45	R\$ 39,99	R\$ 38,71	R\$ 40,38	5	R\$ 201,90
9	442145	AGULHA ODONTOLÓGICA MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, APLICAÇÃO: GENGIVAL / ANESTESIA, DIMENSÃO: 30 G CURTA, TIPO PONTA*: COM BISEL TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO: CONECTOR P/ SERINGA CARPULE, TIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO: C/ PROTETOR PLÁSTICO E LACRE.	CX	R\$ 39,99	R\$ 45,00	R\$ 53,25	R\$ 46,05	15	R\$ 690,75
10	442140	AGULHA ODONTOLÓGICA MATERIAL: POLIPROPILENO E AÇO INOXIDÁVEL, APLICAÇÃO: HIPODÉRMICA / ENDODONTIA, INDICAÇÃO: IRRIGAÇÃO, DIMENSÃO: CERCA DE 27 G X 1 POL, TIPO PONTA*: SEM BISEL, PONTA ROMBA, TIPO CÂNULA: CÂNULA RETA C/ FENDA LATERAL, TIPO CONEXÃO: CONECTOR LUER LOCK OU SLIP, TIPO USO: USO ÚNICO, DESCARTÁVEL.	UN	R\$ 105,73	R\$ 107,19	R\$ 114,29	R\$ 109,07	10	R\$ 1.090,70
11	628477	ALGODÃO USO EM SAÚDE TIPO: HIDROFILO, MATERIAL: FIBRAS DE ALGODÃO PURIFICADO, APRESENTAÇÃO: ROLETE DENTAL, ESTERILIDADE: NÃO ESTÉRIL.	PK	R\$ 4,50	R\$ 3,80	R\$ 3,65	R\$ 3,98	200	R\$ 796,00
12	428490	ALGINATO USO ODONTOLÓGICO TIPO: TIPO I, APRESENTAÇÃO: PÓ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PRESA RÁPIDA.	g	R\$ 97,89	R\$ 96,40	R\$ 88,98	R\$ 94,42	15	R\$ 1.416,30
13	430641	ALICATE ORTODÔNTICO MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL C/ PONTA DE WIDEA, TIPO: CORTE DISTAL.	UN	R\$ 430,00	R\$ 519,00	R\$ 578,90	R\$ 509,30	5	R\$ 2.546,50
14	430729	ALICATE ORTODÔNTICO MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL C/ PONTA DE WIDEA, TIPO: CORTE, MODELO: P/ FIO DE AMARRILHO.	UN	R\$ 339,00	R\$ 430,00	R\$ 383,90	R\$ 384,30	5	R\$ 1.921,50
15	430640	ALICATE ORTODÔNTICO MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO: CORTE DISTAL.	UN	R\$ 236,90	R\$ 219,00	R\$ 289,99	R\$ 248,63	5	R\$ 1.243,15

16	418071	ALICATE ORTODÔNTICO MATERIAL: AÇO, TIPO: CORTE FIO GROSSO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: DUPLA ARTICULAÇÃO.	UN	R\$ 544,90	R\$ 489,90	R\$ 453,25	R\$ 496,01	5	R\$ 2.480,05
17	410559	APLICADOR ODONTOLÓGICO TIPO HASTE: DOBRÁVEL, TIPO USO: DESCARTÁVEL, MATERIAL: PLÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PONTAS FIBRAS NÃO ABSORVENTES, TIPO PONTA: REGULAR.	UN	R\$ 23,90	R\$ 24,98	R\$ 29,99	R\$ 26,29	25	R\$ 657,25
18	442471	APLICADOR ODONTOLÓGICO TIPO USO: TIPO PISTOLA, APLICAÇÃO: DISPENSADOR PARA PONTAS, MATERIAL: PLÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PARA MATERIAIS VISCOSOS, TIPO USO*: AUTOCCLAVÁVEL	UN	R\$ 249,17	R\$ 186,00	R\$ 199,90	R\$ 211,69	5	R\$ 1.058,45
19	297697	ARTICAÍNA COMPOSIÇÃO: ASSOCIADA COM EPINEFRINA, CONCENTRAÇÃO: 4% + 1/100.000, FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO INJETÁVEL.	YZ	R\$ 247,18	R\$ 257,86	R\$ 244,45	R\$ 249,83	15	R\$ 3.747,45
20	604948	AVENTAL PROCEDIMENTO – PARAMENTAÇÃO. ESTERILIDADE: NÃO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. MATERIAL: NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO - . PROPRIEDADE: HIDROREPELENTE. GRAMATURA: CERCA DE 50 G/M2. MODELO MANGA: LONGA C/ PUNHO DE ELÁSTICO.TAMANHO: GRANDE (G). COR: C/ COR. TIPO FECHAMENTO: POSTERIOR P/ PESCOÇO E CINTURA.	UN	R\$ 92,36	R\$ 71,97	R\$ 89,90	R\$ 84,74	500	R\$ 42.370,00
21	272913	BENZOCAÍNA, 20%, GEL TÓPICO.	PO	R\$ 22,50	R\$ 24,25	R\$ 22,01	R\$ 22,92	20	R\$ 458,40
22	271052	BICARBONATO DE SÓDIO APRESENTAÇÃO: PÓ.	CX	R\$ 66,23	R\$ 62,90	R\$ 62,90	R\$ 64,01	20	R\$ 1.280,20
23	403372	BROCA ALTA ROTAÇÃO MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA , FORMATO: ESFÉRICA , TIPO HASTE: HASTE LONGA , TIPO CORTE: CIRÚRGICA , NUMERAÇÃO AMERICANA: 1012.	UN	R\$ 14,55	R\$ 16,20	R\$ 16,39	R\$ 15,71	80	R\$ 1.256,80
24	402945	BROCA ALTA ROTAÇÃO MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA , FORMATO: ESFÉRICA , TIPO HASTE: HASTE REGULAR , TIPO CORTE: CORTE MÉDIO , NUMERAÇÃO AMERICANA: 1012.	UN	R\$ 10,90	R\$ 9,90	R\$ 9,80	R\$ 10,20	150	R\$ 1.530,00
25	403147	BROCA ALTA ROTAÇÃO MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA , FORMATO: TRONCO CÔNICA , CARACTERÍSTICA ADICIONAL: TOPO ARREDONDADO , TIPO HASTE: HASTE REGULAR , TIPO CORTE: CORTE FINO , NUMERAÇÃO AMERICANA 1: REF. 2135F .	UN	R\$ 3,79	R\$ 4,20	R\$ 4,59	R\$ 4,19	80	R\$ 335,20
26	403093	BROCA ALTA ROTAÇÃO MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA , FORMATO: CHAMA , TIPO HASTE: HASTE REGULAR , TIPO CORTE: CORTE MÉDIO , NUMERAÇÃO AMERICANA: 3118.	UN	R\$ 6,09	R\$ 4,20	R\$ 5,81	R\$ 5,36	100	R\$ 536,00
27	403124	BROCA ALTA ROTAÇÃO MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA , FORMATO: TRONCO CÔNICA , CARACTERÍSTICA ADICIONAL: TOPO ARREDONDADO , TIPO HASTE: HASTE REGULAR , TIPO CORTE: CORTE MÉDIO , NUMERAÇÃO AMERICANA: 2133.	UN	R\$ 2,31	R\$ 3,24	R\$ 2,44	R\$ 2,66	80	R\$ 212,80
28	403149	BROCA ALTA ROTAÇÃO MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA , FORMATO: TRONCO CÔNICA , CARACTERÍSTICA ADICIONAL: TOPO ARREDONDADO , TIPO HASTE: HASTE REGULAR , TIPO CORTE: CORTE EXTRA FINO , NUMERAÇÃO AMERICANA 1: REF. 2135FF .	UN	R\$ 2,88	R\$ 3,10	R\$ 3,24	R\$ 3,07	50	R\$ 153,50
29	403381	BROCA ALTA ROTAÇÃO, CARBIDE, ESFÉRICA, HASTE LONGA, CIRÚRGICA, REF. 4	UN	R\$ 10,00	R\$ 10,67	R\$ 10,73	R\$ 10,46	50	R\$ 523,00
30	403389	BROCA ALTA ROTAÇÃO, CARBIDE, TRONCO CÔNICA, PICOTADA, HASTE LONGA CIRÚRGICA, REF. 702.	UN	R\$ 11,18	R\$ 9,20	R\$ 10,90	R\$ 10,42	50	R\$ 521,00
31	403873	BROCA ALTA ROTAÇÃO, CARBIDE, CÔNICA LONGA, TOPO ARREDONDADO, HASTE LONGA, ZEKRYA, REF. 151.	UN	R\$ 21,00	R\$ 17,30	R\$ 20,40	R\$ 19,56	30	R\$ 586,80
32	405546	BROCA BAIXA ROTAÇÃO, PEÇA RETA, CARBONETO DE TUNGSTÊNIO, CÔNICA, TOPO ARREDONDADO, REF. ISO 500 104 194 220 060.	UN	R\$ 47,99	R\$ 40,00	R\$ 45,30	R\$ 44,43	20	R\$ 888,60
33	607159	CAMPO CIRÚRGICO DESCARTÁVEL MATERIAL: NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO - TIPO SMS , PROPRIEDADE: HIDROREPELENTE , REFORÇO: S/ REFORÇO , DIMENSÕES: CERCA DE 150 X 150 CM, COR: C/ COR , ESTERILIDADE: ESTÉRIL.	UN	R\$ 40,00	R\$ 37,78	R\$ 32,90	R\$ 36,89	500	R\$ 18.445,00
34	406150	CARBONO PARA ARTICULAR USO ODONTOLÓGICO MATERIAL: EM PAPEL , FORMATO: FORMATO DE FITA , COR: DUPLA FACE - 2 CORES , TIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL , APRESENTAÇÃO: EM FOLHA.	EB	R\$ 45,00	R\$ 39,90	R\$ 41,90	R\$ 42,26	10	R\$ 422,60

35	406150	CARBONO PARA ARTICULAR USO ODONTOLÓGICO MATERIAL: EM PAPEL , FORMATO: FORMATO DE FITA , COR: DUPLA FACE - 2 CORES , TIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL , APRESENTAÇÃO: EM FOLHA.	UN	R\$ 349,90	R\$ 406,33	R\$ 391,97	R\$ 382,73	5	R\$ 1.913,65
36	425224	CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO ATIVAÇÃO: TRIPLA PRESA, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO.	UN	R\$ 430,00	R\$ 508,49	R\$ 501,90	R\$ 480,13	10	R\$ 4.801,30
37	404575	CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO TIPO: CIMENTAÇÃO, ATIVAÇÃO: AUTOPOLIMERIZÁVEL, ASPECTO FÍSICO: PÓ + LÍQUIDO, APRESENTAÇÃO: CONJUNTO COMPLETO.	UN	R\$ 231,69	R\$ 236,89	R\$ 250,99	R\$ 239,85	2	R\$ 479,70
38	444369	CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO TIPO: REFORÇADO POR METAIS, P/ NÚCLEOS E RESTAURAÇÕES ATIVAÇÃO: FOTOPOLIMERIZÁVEL ASPECTO FÍSICO: PÓ + LÍQUIDO APRESENTAÇÃO: CÁPSULA.	UN	R\$ 388,48	R\$ 389,48	R\$ 426,54	R\$ 401,50	5	R\$ 2.007,50
39	426018	CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO TIPO: RESTAURAÇÃO, ATIVAÇÃO: TRIPLA PRESA, ASPECTO FÍSICO: PÓ, APRESENTAÇÃO: REPOSIÇÃO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: EROÇÃO MÁXIMA 0,17 MM, TEMPO DE PRESA: MÁXIMO 5MIN.	UN	R\$ 430,00	R\$ 354,61	R\$ 375,00	R\$ 386,53	10	R\$ 3.865,30
40	404578	CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO, TIPO RESINOSO, ATIVAÇÃO FOTOPOLIMERIZÁVEL, APRESENTAÇÃO CONJUNTO COMPLETO.	UN	R\$ 309,26	R\$ 334,26	R\$ 339,00	R\$ 327,50	20	R\$ 6.550,00
41	404547	CIMENTO ODONTOLÓGICO, OBTURADOR PROVISÓRIO, COM FLÚOR, PASTA ÚNICA. Pote de vidro com 20gr, libera flúor, isento de eugenol, equivalente XTemp DFL.	PO	R\$ 10,83	R\$ 13,27	R\$ 12,00	R\$ 12,03	10	R\$ 120,30
42	404542	CIMENTO ODONTOLÓGICO COMPOSIÇÃO: FOSFATO DE ZINCO, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO	UN	R\$ 13,20	R\$ 11,79	R\$ 11,69	R\$ 12,22	4	R\$ 48,88
43	404543	CIMENTO ODONTOLÓGICO COMPOSIÇÃO: FOSFATO DE ZINCO, ASPECTO FÍSICO: PÓ	UN	R\$ 15,98	R\$ 13,20	R\$ 12,00	R\$ 13,72	4	R\$ 54,88
44	432767	CIMENTO ODONTOLÓGICO, ADESIVO RESINOSO + PRIMER, FOTOPOLIMERIZÁVEL, PASTA + LÍQUIDO, CONJUNTO COMPLETO.	UN	R\$ 581,90	R\$ 634,90	R\$ 584,68	R\$ 600,49	4	R\$ 2.401,96
45	430906	CIMENTO ODONTOLÓGICO, ENDODÔNTICO, À BASE DE MTA, PÓ + LÍQUIDO, CONJUNTO COMPLETO.	UN	R\$ 250,00	R\$ 239,00	R\$ 212,90	R\$ 233,96	5	R\$ 1.169,80
46	430907	CIMENTO ODONTOLÓGICO, ENDODÔNTICO, À BASE DE MTA, PASTA + PASTA, CONJUNTO COMPLETO.	UN	R\$ 272,72	R\$ 310,00	R\$ 279,00	R\$ 287,24	5	R\$ 1.436,20
47	432863	CIMENTO ODONTOLÓGICO, ENDODÔNTICO, À BASE DE RESINA EPÓXICA, PASTA + PASTA, CONJUNTO COMPLETO.	UN	R\$ 321,32	R\$ 320,00	R\$ 318,00	R\$ 319,77	5	R\$ 1.598,85
48	405602	CIMENTO ODONTOLÓGICO, ENDODÔNTICO, HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, PASTA + PASTA, CONJUNTO COMPLETO.	UN	R\$ 250,00	R\$ 256,90	R\$ 234,90	R\$ 247,26	5	R\$ 1.236,30
49	404556	CIMENTO ODONTOLÓGICO, RESINOSO, DUAL, BASE + CATALISADOR, CONJUNTO COMPLETO.	UN	R\$ 550,00	R\$ 581,99	R\$ 601,00	R\$ 577,66	5	R\$ 2.888,30
50	404559	CIMENTO ODONTOLÓGICO TIPO: ADESIVO RESINOSO ATIVAÇÃO: FOTOPOLIMERIZÁVEL ASPECTO FÍSICO: MONOCOMPONENTE APRESENTAÇÃO: CONJUNTO COMPLETO.	UN	R\$ 433,00	R\$ 462,00	R\$ 461,90	R\$ 452,30	3	R\$ 1.356,90
51	404548	CIMENTO ODONTOLÓGICO, RESTAURADOR PROVISÓRIO, FOTOPOLIMERIZÁVEL, PASTA TIPO RESINA.	UN	R\$ 62,64	R\$ 59,62	R\$ 70,20	R\$ 64,15	10	R\$ 641,50
52	341174	CLOREXIDINA DIGLUCONATO CONCENTRAÇÃO: 0,12%, FORMA FARMACÊUTICA: COLUTÓRIO.	FR	R\$ 32,30	R\$ 38,26	R\$ 38,55	R\$ 36,37	15	R\$ 545,55
53	398566	CLOREXIDINA DIGLUCONATO CONCENTRAÇÃO: 2% , FORMA FARMACÊUTICA: GEL.	SG	R\$ 13,08	R\$ 15,99	R\$ 13,18	R\$ 14,08	5	R\$ 70,40
54	391948	CONDICIONADOR DE PORCELANA, 10%, GEL, ÁCIDO FLUORÍDRICO.	SG	R\$ 20,69	R\$ 20,14	R\$ 21,69	R\$ 20,84	10	R\$ 208,40
55	426464	CONDICIONADOR DENTAL, TIPO ÁCIDO FOSFÓRICO, CONCENTRAÇÃO 37 CLOREXIDINA 2, ASPECTO FÍSICO GEL.	SG	R\$ 3,55	R\$ 4,02	R\$ 3,60	R\$ 3,72	60	R\$ 223,20
56	429972	CRESOL, FORMOL, 45% + 39%, SOLUÇÃO INTRACANAL.	FR	R\$ 12,51	R\$ 14,82	R\$ 12,22	R\$ 13,18	5	R\$ 65,90
57	427570	CURETA PERIODONTAL, AÇO INOXIDÁVEL, GRACEY, Nº 3-4, CABO OCO.	UN	R\$ 210,00	R\$ 275,90	R\$ 249,90	R\$ 245,26	70	R\$ 17.168,20
58	427812	CURETA PERIODONTAL, AÇO INOXIDÁVEL, MCCALL, 13-14, CABO OCO.	UN	R\$ 280,00	R\$ 309,90	R\$ 358,90	R\$ 316,26	20	R\$ 6.325,20

59	427578	CURETA PERIODONTAL, AÇO INOXIDÁVEL, MINE GRACEY, Nº 5-6, CABO OCO.	UN	R\$ 299,78	R\$ 338,90	R\$ 338,90	R\$ 325,86	50	R\$ 16.293,00
60	438118	DISCO - USO ODONTOLOGIA TIPO: LIXA, MATERIAL: POLIÉSTER + ÓXIDO DE ALUMÍNIO, TIPO FACE: MONOFACE, DIÂMETRO: CERCA DE 1/2POL, TIPO DO ENCAIXE: ENCAIXE DE ILHÓS P/ MANDRIL DE PRESSÃO, TIPO USO: DESCARTÁVEL.	UN	R\$ 456,56	R\$ 444,25	R\$ 469,99	R\$ 456,93	15	R\$ 6.853,95
61	429980	EDTA, DISSÓDICO, 17%, SOLUÇÃO INTRACANAL.	FR	R\$ 10,54	R\$ 10,99	R\$ 9,69	R\$ 10,40	10	R\$ 104,00
62	431951	ELÁSTICO ORTODÔNTICO, LÁTEX NATURAL, INTRAORAL, 1/4 POL, ANEL, FORÇA LEVE	PK	R\$ 10,09	R\$ 9,89	R\$ 9,11	R\$ 9,69	3	R\$ 29,07
63	431954	ELÁSTICO ORTODÔNTICO, LÁTEX NATURAL, INTRAORAL, 1/8 POL, ANEL, FORÇA LEVE.	PK	R\$ 8,39	R\$ 8,40	R\$ 8,07	R\$ 8,28	3	R\$ 24,84
64	431945	ELÁSTICO ORTODÔNTICO, LÁTEX NATURAL, INTRAORAL, 3/16 POL, ANEL, FORÇA LEVE .	PK	R\$ 9,35	R\$ 8,70	R\$ 9,33	R\$ 9,12	3	R\$ 27,36
65	431948	ELÁSTICO ORTODÔNTICO, LÁTEX NATURAL, INTRAORAL, 3/8 POL, ANEL, FORÇA LEVE.	PK	R\$ 13,75	R\$ 11,85	R\$ 13,85	R\$ 13,15	3	R\$ 39,45
66	431957	ELÁSTICO ORTODÔNTICO, LÁTEX NATURAL, INTRAORAL, 5/16 POL, ANEL, FORÇA LEVE.	PK	R\$ 12,31	R\$ 12,17	R\$ 12,50	R\$ 12,32	3	R\$ 36,96
67	439945	DISCO - USO ODONTOLOGIA TIPO: RODA EM ESPIRAL, MATERIAL: BORRACHA IMPREGNADA C/ DIAMANTE, DIÂMETRO: CERCA DE 3/8POL, TIPO DO ENCAIXE: ENCAIXE EM MANDRIL DE PRESSÃO OU DENTEADO, TIPO USO: ESTERILIZÁVEL	UN	R\$ 234,63	R\$ 237,90	R\$ 236,59	R\$ 236,37	5	R\$ 1.181,85
68	422781	EMBALAGEM ORTODONTIA MATERIAL: PLÁSTICO, TIPO: CAIXA P/ APARELHO COM TAMPA E ALÇA.	PK	R\$ 19,32	R\$ 15,89	R\$ 18,23	R\$ 17,81	50	R\$ 890,50
69	431407	ESCOVA DE ROBSON USO ODONTOLÓGICO TIPO PONTA: CÔNICA, USO: CONTRA-ÂNGULO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: IMPREGNADA COM CARBETO DE SILÍCIO.	UN	R\$ 33,00	R\$ 24,87	R\$ 29,00	R\$ 28,95	20	R\$ 579,00
70	404894	ESCOVA DE ROBSON USO ODONTOLÓGICO TIPO PONTA: TAÇA USO: CONTRA-ÂNGULO COR: BRANCA.	UN	R\$ 3,20	R\$ 2,55	R\$ 2,23	R\$ 2,66	150	R\$ 399,00
71	413311	ESPELHO BUCAL, AÇO INOXIDÁVEL E ESPELHO, 1º PLANO, Nº 5, ENCAIXE UNIVERSAL, CABO PADÃO, AUTOCLAVÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL.	UN	R\$ 5,10	R\$ 4,91	R\$ 4,84	R\$ 4,95	100	R\$ 495,00
72	430183	EXTRATOR PERIODONTAL, AÇO INOXIDÁVEL, FOICE PONTA MORSE, 0-00, CABO 8 MM.	UN	R\$ 61,20	R\$ 79,90	R\$ 69,26	R\$ 70,12	20	R\$ 1.402,40
73	487422	FIO DE SUTURA AGULHADO, NYLON / POLIAMIDA PRETO, MONOFILAMENTAR, 4-0, CERCA DE 45 CM, AGULHA 1/2 CÍRCULO, CORTANTE REVERSA / INVERTIDA, CERCA DE 16 MM, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL.	UN	R\$ 40,00	R\$ 42,96	R\$ 46,00	R\$ 42,98	240	R\$ 10.315,20
74	617401	FIO DE SUTURA, SEDA, 3-0, PRETO TRANÇADO, 45 CM, COM AGULHA, 1/2 CÍRCULO CORTANTE, 1,70 CM, ESTÉRIL.	UN	R\$ 3,70	R\$ 4,89	R\$ 3,95	R\$ 4,18	120	R\$ 501,60
75	342052	FIO DENTAL MATERIAL: POLIAMIDA, COMPRIMENTO: 500M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM CERA MINERAL, AROMATIZADO	UN	R\$ 25,50	R\$ 28,00	R\$ 24,06	R\$ 25,85	25	R\$ 646,25
76	467270	FIO RETRATOR GENGIVAL, ALGODÃO TRANÇADO OU TRICOTADO, NÃO IMPREGNADO, EXTRA FINO, EMBALAGEM C/ CERCA DE 2,5 M, ESTÉRIL / DESCARTÁVEL	UN	R\$ 82,00	R\$ 90,33	R\$ 78,90	R\$ 83,74	10	R\$ 837,40
77	405632	FIXADOR RADIOLÓGICO APLICAÇÃO: PARA PROCESSAMENTO MANUAL, ASPECTO FÍSICO: SOLUÇÃO AQUOSA PRONTA PARA USO.	FR	R\$ 18,80	R\$ 16,58	R\$ 19,94	R\$ 18,44	20	R\$ 368,80
78	428099	FLUORETO DE SÓDIO CONCENTRAÇÃO: 1,23%, FORMA FARMACÊUTICA: ESPUMA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: NEUTRO.	FR	R\$ 42,60	R\$ 38,70	R\$ 42,90	R\$ 41,40	10	R\$ 414,00
79	428101	FLUORETO DE SÓDIO CONCENTRAÇÃO: 1,23%, FORMA FARMACÊUTICA: GEL TIXOTRÓPICO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: NEUTRO.	FR	R\$ 8,60	R\$ 5,61	R\$ 7,28	R\$ 7,16	15	R\$ 107,40
80	417284	GÁS REFRIGERANTE, TESTE DE VITALIDADE PULPAR, CILINDRO DESCARTÁVEL, PROPANO/BUTANO.	FR	R\$ 31,08	R\$ 33,03	R\$ 31,90	R\$ 32,00	10	R\$ 320,00
81	428417	GESSO - USO ODONTOLÓGICO TIPO: PEDRA ESPECIAL TIPO IV.	EB	R\$ 23,03	R\$ 25,91	R\$ 25,05	R\$ 25,99	10	R\$ 259,90
82	428415	GESSO - USO ODONTOLÓGICO TIPO: PEDRA TIPO III.	EB	R\$ 9,52	R\$ 13,36	R\$ 11,00	R\$ 11,29	5	R\$ 56,45
83	417242	HEMOSTÁTICO ABSORVÍVEL, ESPONJA DE GELATINA LIOFILIZADA, ESTÉRIL, EM CUBO, 1CM.	CX	R\$ 52,00	R\$ 59,00	R\$ 60,00	R\$ 57,00	2	R\$ 114,00

84	429942	HEMOSTÁTICO TÓPICO PRINCÍPIO ATIVO: CLORETO DE ALUMÍNIO 25% , ASPECTO FÍSICO: GEL TIXOTRÓPICO , APRESENTAÇÃO: SERINGA , CARACTERÍSTICA ADICIONAL: PONTEIRAS DESCARTÁVEIS.	CJ	R\$ 51,75	R\$ 58,50	R\$ 47,79	R\$ 52,68	10	R\$ 526,80
85	429941	HEMOSTÁTICO TÓPICO, SULFATO FÉRRICO 20%, GEL TIXOTRÓPICO, SERINGA, PONTEIRAS DESCARTÁVEIS.	UN	R\$ 46,79	R\$ 46,93	R\$ 48,30	R\$ 47,33	8	R\$ 378,64
86	404585	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO USO ODONTOLÓGICO ASPECTO FÍSICO: PÓ.	FR	R\$ 12,00	R\$ 11,32	R\$ 12,02	R\$ 11,78	5	R\$ 58,90
87	404562	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, CIMENTO, BASE + CATALISADOR, CONJUNTO COMPLETO.	UN	R\$ 52,21	R\$ 58,50	R\$ 50,00	R\$ 53,59	10	R\$ 535,90
88	437156	HIPOCLORITO DE SÓDIO ASPECTO FÍSICO: SOLUÇÃO AQUOSA, CONCENTRAÇÃO: ATÉ 2,5% DE CLORO ATIVO. Fraco contendo 1000 ml.	I	R\$ 16,75	R\$ 16,00	R\$ 15,22	R\$ 15,99	20	R\$ 319,80
89	273178	LÂMINA BISTURI, AÇO CARBONO, Nº 15, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE.	CX	R\$ 43,74	R\$ 45,00	R\$ 42,96	R\$ 43,90	10	R\$ 439,00
90	342616	LIDOCÁINA CLORIDRATO COMPOSIÇÃO: ASSOCIADA À FENILEFRINA, CONCENTRAÇÃO: 20 MG + 0,4MG/ML, FORMA FARMACEUTICA: SOLUÇÃO INJETÁVEL.	YZ	R\$ 169,90	R\$ 173,45	R\$ 160,18	R\$ 167,84	5	R\$ 839,20
91	400493	LUPA TIPO: APOIO DE CABEÇA FAIXA AMPLIAÇÃO: 4 VEZES CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FECHO EM VELCRO.	UN	R\$ 289,72	R\$ 300,55	R\$ 295,99	R\$ 295,42	5	R\$ 1.477,10
92	450458	LUVA DE PROTEÇÃO, LATÉX, USO GERAL, ÚNICO, DESCARTÁVEL	CX	R\$ 26,58	R\$ 30,90	R\$ 23,99	R\$ 27,15	50	R\$ 1.357,50
93	437389	LUVA DE PROTEÇÃO MATERIAL: NITRILICA TIPO PUNHO: CURTO TAMANHO: PP ACABAMENTO PALMA: ANTIDERRAPANTE CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM FORRO.	CX	R\$ 23,17	R\$ 17,50	R\$ 24,35	R\$ 21,67	10	R\$ 216,70
94	442191	MATERIAL P/ ISOLAMENTO DENTAL, DIQUE DE BORRACHA, LÁTEX NATURAL, LENÇOL DE BORRACHA PRÉ-CORTADO, CERCA DE 14 X 14 CM, USO ÚNICO, DESCARTÁVEL. Caixa com 26 unidades	EB	R\$ 30,73	R\$ 30,84	R\$ 34,96	R\$ 32,17	10	R\$ 321,70
95	418162	MATRIZ ODONTOLÓGICA MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL MALEÁVEL, TIPO: PRÉ-CONTORNADA, FORMATO: SECCIONADA, APRESENTAÇÃO: CONJUNTO 50 PEÇAS, 2 GRAMPOS, TIPO USO: DESCARTÁVEL.	UN	R\$ 301,76	R\$ 259,00	R\$ 247,05	R\$ 269,27	5	R\$ 1.346,35
96	406145	MATRIZ ODONTOLÓGICA MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO: FITA, APRESENTAÇÃO: ROLO 50CM, LARGURA: 5MM, TIPO USO: DESCARTÁVEL.	UN	R\$ 3,79	R\$ 3,45	R\$ 3,00	R\$ 3,41	25	R\$ 85,25
97	269888	MEPIVACAÍNA CLORIDRATO APRESENTAÇÃO: ASSOCIADA COM EPINEFRINA, DOSAGEM: 2% + 1:100.000.	YZ	R\$ 217,05	R\$ 201,00	R\$ 231,03	R\$ 216,36	25	R\$ 5.409,00
98	357788	MEPIVACAÍNA CLORIDRATO CONCENTRAÇÃO: 3%, FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO INJETÁVEL.	YZ	R\$ 173,84	R\$ 224,95	R\$ 195,00	R\$ 197,93	5	R\$ 989,65
99	349311	PASTA ABRASIVA, APRESENTAÇÃO BISNAGA TIPO I E II (2G), TAMANHO GRÃO MÉDIO / FINO, APLICAÇÃO POLIMENTO DE RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ÓXIDO DE ALUMÍNIO, COMPOSIÇÃO CARBOWAX, PEDRA POMES, ETILENO GLICOL.	UN	R\$ 80,66	R\$ 72,45	R\$ 82,00	R\$ 78,37	21	R\$ 1.645,77
100	428738	PASTA MOLDAGEM, SILICONE DE ADIÇÃO, DENSO, BASE + CATALISADOR, CONJUNTO.	UN	R\$ 629,90	R\$ 559,78	R\$ 683,38	R\$ 624,35	20	R\$ 12.487,00
101	428739	PASTA MOLDAGEM, SILICONE DE ADIÇÃO, FLUIDA, BASE + CATALISADOR.	UN	R\$ 560,15	R\$ 486,00	R\$ 503,90	R\$ 516,68	15	R\$ 7.750,20
102	448543	PASTA MOLDAGEM, SILICONE DE ADIÇÃO, P/ REGISTRO DE MORDIDA, TIXOTRÓPICA, PRESA RÁPIDA, BASE + CATALISADOR, CONJUNTO.	UN	R\$ 558,16	R\$ 446,00	R\$ 500,00	R\$ 501,38	5	R\$ 2.506,90
103	417702	PASTA PROFILÁTICA COMPOSIÇÃO BÁSICA: PEDRA POMES, COMPOSIÇÃO: LAURIL SULFATO DE SÓDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM FLUOR	BI	R\$ 10,77	R\$ 11,30	R\$ 10,30	R\$ 10,79	20	R\$ 215,80
104	233497	PEDRA - POMES MATERIAL: ROCHA MAGNÉTICA, COR: BRANCA, ASPECTO FÍSICO: PÓ, APLICAÇÃO: LIMPEZA DENTAL, USO: ODONTOLÓGICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EXTRAFINO	FR	R\$ 7,28	R\$ 8,42	R\$ 6,30	R\$ 7,33	3	R\$ 21,99
105	401237	PINCEL DESENHO MATERIAL CABO: MADEIRA, TIPO PONTA: CHATO, MATERIAL CERDA: PELO DE MARTA, TAMANHO: 04, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: AQUARELA.	UN	R\$ 49,50	R\$ 46,43	R\$ 50,50	R\$ 48,81	15	R\$ 732,15
106	439281	PONTA MONTADA USO ODONTOLÓGICO, SILICONE C/ ÓXIDO DE ALUMÍNIO, 07 PONTAS SORTIDAS, BRANCA, RESINAS, CONJUNTO COMPLETO, CONTRA ÂNGULO.	UN	R\$ 158,20	R\$ 160,00	R\$ 150,00	R\$ 156,06	15	R\$ 2.340,90

107	256007	PONTA MONTADA, BORRACHA DIAMANTADA/HEXACERAPOL, CILÍNDRICO, BRANCA, ROSA E CINZA, ACABAMENTO CERÂMICA/POLIMENTO EM PORCELANA, FORNECIMENTO EM KIT DAS 3 CORES.	UN	R\$ 185,00	R\$ 211,85	R\$ 199,00	R\$ 198,61	10	R\$ 1.986,10
108	422645	PONTA P/ SERINGA MATERIAIS VISCOSOS, PONTEIRA UNIVERSAL P/ SILICONE, DESCARTÁVEL, POLIURETANO.	EB	R\$ 48,39	R\$ 50,34	R\$ 49,98	R\$ 49,57	10	R\$ 495,70
109	418158	PONTA P/ SERINGA MATERIAIS VISCOSOS TIPO: REFIL, COMPONENTES: C/ ÊMBOLO, TIPO USO: DESCARTÁVEL.	EB	R\$ 115,00	R\$ 109,90	R\$ 109,90	R\$ 111,60	10	R\$ 1.116,00
110	438695	PROTETOR CLÍNICO ODONTOLÓGICO MATERIAL: FILME PLÁSTICO E PAPEL, DIMENSÃO: CERCA DE 30 X 45CM, TIPO USO: USO ÚNICO, DESCARTÁVEL.	EB	R\$ 17,50	R\$ 15,44	R\$ 15,38	R\$ 16,10	100	R\$ 1.610,00
111	429900	REMOVEDOR USO ODONTOLÓGICO COMPOSIÇÃO: EUCALIPTOL , ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO.	FR	R\$ 8,62	R\$ 8,41	R\$ 8,85	R\$ 8,62	5	R\$ 43,10
112	390513	RESINA COMPOSTA TIPO: FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS: MICROHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO: PASTOSA.	SG	R\$ 139,90	R\$ 127,90	R\$ 128,90	R\$ 132,23	50	R\$ 6.611,50
113	407163	RESINA COMPOSTA, FOTOPOLIMERIZÁVEL, NANOPARTICULADAS, PASTOSA;	SG	R\$ 240,00	R\$ 245,98	R\$ 243,97	R\$ 243,31	25	R\$ 6.082,75
114	444049	RESINA COMPOSTA, FOTOPOLIMERIZÁVEL, TIPO " BULK FILL ", FLUIDA, ALTA VISCOSIDADE.	SG	R\$ 199,97	R\$ 238,90	R\$ 189,98	R\$ 209,61	10	R\$ 2.096,10
115	419656	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOPARTICULADAS, ASPECTO FÍSICO FLUIDA.	SG	R\$ 238,90	R\$ 189,98	R\$ 180,00	R\$ 202,96	25	R\$ 5.074,00
116	390778	SELANTE, PARA FOSSULAS E FISSURAS, FOTOPOLIMERIZÁVEL, COM ÁCIDO, FLÚOR.	SG	R\$ 102,90	R\$ 101,00	R\$ 100,90	R\$ 101,60	5	R\$ 508,00
117	391629	SILANO - AGENTE DE ADESÃO, MONOCOMPONENTE. Frasco 5 ml.	FR	R\$ 13,80	R\$ 14,03	R\$ 12,88	R\$ 13,57	5	R\$ 67,85
118	406293	SUGADOR MATERIAL: RESINA ABS/POLIPROPILENO/PVC, TIPO: SANGUE, APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL, TIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL	UN	R\$ 39,00	R\$ 37,48	R\$ 39,20	R\$ 38,56	50	R\$ 1.928,00
119	406292	SUGADOR, PVC, SALIVA, C/ ARAME, PACOTE C/ 40 UNIDADES, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL.	UN	R\$ 8,92	R\$ 8,80	R\$ 8,70	R\$ 8,80	250	R\$ 2.200,00
120	406285	TIRA ABRASIVA - USO ODONTOLÓGICO MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL + ÓXIDO DE ALUMÍNIO, COMPRIMENTO: CERCA DE 150MM, LARGURA: 4MM, APRESENTAÇÃO: ENVELOPE C/ 12 UNIDADES, TIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL.	UN	R\$ 38,53	R\$ 32,57	R\$ 31,47	R\$ 34,19	20	R\$ 683,80
121	450620	TIRA ABRASIVA - USO ODONTOLÓGICO MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADO, TIPO CENTRO: CENTRO NEUTRO, COMPRIMENTO: CERCA DE 150MM, LARGURA: CERCA DE 3MM, APRESENTAÇÃO: SERRILHADA, TIPO USO: ESTERILIZÁVEL	UN	R\$ 118,89	R\$ 123,00	R\$ 90,90	R\$ 110,93	10	R\$ 1.109,30
122	428619	TOUCA HOSPITALAR MATERIAL*: NAO TECIDO 100% POLIPROPILENO, MODELO: COM ELÁSTICO EM TODA VOLTA, COR*: SEM COR, GRAMATURA*: CERCA DE 20G/M2, TAMANHO*: ÚNICO, TIPO USO*: DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL 01: HIPOALERGÊNICA, ATÓXICA, INODORA, UNISSEX	EB	R\$ 9,40	R\$ 10,00	R\$ 9,02	R\$ 9,47	100	R\$ 947,00
123	417718	TUBO ORTODÔNTICO MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO: COM GANCHO, COMPRIMENTO: 3,50MM, MODELO: LINGUAL, APLICAÇÃO: SOLDAGEM. Referência Morelli (20.61.206).	EB	R\$ 16,00	R\$ 13,40	R\$ 16,87	R\$ 15,42	5	R\$ 77,10
124	417718	TUBO ORTODÔNTICO MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO: COM GANCHO, COMPRIMENTO: 3,50MM, MODELO: LINGUAL, APLICAÇÃO: SOLDAGEM. Referência Morelli (20.61.206).	EB	R\$ 16,00	R\$ 13,40	R\$ 16,87	R\$ 15,42	10	R\$ 154,20
125	427326	TUBO ORTODÔNTICO MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO: DUPLO COM GANCHO, COMPRIMENTO: 3,50MM, MODELO: CONVERSÍVEL, APLICAÇÃO: COLAGEM EM DENTES MOLARES SUPERIORES DIREITOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PRESCRIÇÃO ROTH.	EB	R\$ 30,10	R\$ 30,30	R\$ 30,97	R\$ 30,45	10	R\$ 304,50
126	432332	TUBO ORTODÔNTICO MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO: PRESCRIÇÃO ROTH, COMPRIMENTO: 3,50MM, MODELO: SIMPLES, APLICAÇÃO: SOLDAGEM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM GANCHO, INDICAÇÃO: MOLARES INFERIORES DIREITO.	EB	R\$ 25,00	R\$ 25,50	R\$ 28,25	R\$ 26,25	20	R\$ 525,00
127	428166	VERNIZ DENTÁRIO, COMPOSIÇÃO C/ FLUORETO DE SÓDIO.	EB	R\$ 231,77	R\$ 233,08	R\$ 233,08	R\$ 232,64	5	R\$ 1.163,20

128	422473	COMPONENTE APARELHO ORTODÔNTICO MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL TIPO: TRAVA MODELO: P/ ARCO RETANGULAR.	PK	R\$ 13,89	R\$ 8,40	R\$ 12,50	R\$ 11,48	5	R\$ 57,40
129	427348	ACESSÓRIO PARA RADIOLOGIA TIPO: POSICIONADOR MATERIAL: PLÁSTICO USO: PERIAPICAL ESTERILIDADE: AUTOCLAVÁVEL TAMANHO: ADULTO.	UN	R\$ 384,40	R\$ 398,72	R\$ 371,00	R\$ 384,70	5	R\$ 1.923,50
130	469725	CAPA PROTETORA MATERIAL: COURO SINTÉTICO , APLICAÇÃO: ENCOSTO PARA CADEIRA , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COSTURA INTERNA/ELÁSTICO NAS LATERAIS/PERSONALIZADO, DIMENSÕES: 43 X 43 CM.	UN	R\$ 26,99	R\$ 26,90	R\$ 26,99	R\$ 26,96	2	R\$ 53,92
131	420040	PONTEIRA ULTRASSOM ODONTOLÓGICO MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL , MODELO: PONTA CURVA, FINA, C/ REFRIGERAÇÃO , APLICAÇÃO: RASPAGEM / REMOÇÃO DE TÁRTARO , COMPATIBILIDADE: ENCAIXE ESPECÍFICO , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: P/ REGIÃO SUBGENGIVAL.	UN	R\$ 274,00	R\$ 226,90	R\$ 189,80	R\$ 230,23	50	R\$ 11.511,50
								TOTAL ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO	R\$ 287.474,60

EMPRESA VALOR 1: Conforme documento de cotação (COMPRAS.GOV)
EMPRESA VALOR 2: Conforme documento de cotação (COMPRAS.GOV)
EMPRESA VALOR 3: Conforme documento de cotação (COMPRAS.GOV)
Curitiba, vide assinatura eletrônica

FERNANDO AUGUSTO PERRELLA CAP QODENT
Membro da Comissão de Planejamento



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO

Documento:	Termo de Referência
Data/Hora de Criação:	01/12/2025 18:28:19
Páginas do Documento:	45
Páginas Totais (Doc. + Ass.)	46
Hash MD5:	8c5b49e810d04be214836c3f972fca88
Verificação de Autenticidade:	https://autenticidade-documento.sti.fab.mil.br/assinatura

Este documento foi assinado e conferido eletronicamente com fundamento no artigo 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República pelos assinantes abaixo:

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Cap FERNANDO AUGUSTO PERRELLA no dia 01/12/2025 às 15:34:06 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por 2º Ten ANA FLÁVIA MAZARO PRESTES no dia 01/12/2025 às 17:04:06 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Suboficial VILMAR RAMOS AGOSTINHO no dia 02/12/2025 às 07:35:06 no horário oficial de Brasília.