

5 - ALICATE DE CORTE

Descrição Detalhada: ALICATE DE CORTE VDE, TIPO SUECO. MEDIDA: 6½" ESPECIFICACOES TECNICAS: FABRICADO EM ACO CROMO VANADIO, PARA CORTE DE ARAME COM DUREZA MEDIA, DIAMETRO MAXIMO DE 1,6 MM E COM RESISTENCIA A TRACAO 1600 N/ MMZ. CABO ISOLADO ANTI- DESLIZANTE. CERTIFICACAO DE ISOLACAO: VDE/GS, CLASSE H. ISOLACAO: 1000V. (SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE:WIHA / FLUKE / GEDORE). - CATMAT: 336881

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14

Quantidade Mínima Cotada: 14

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 200,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (14)

6 - ALICATE DE PRESSÃO

Descrição Detalhada: ALICATE DESENCAPADOR E CRIMPADOR DE FIOS AUTOMATICO 8 POL. - CATMAT: 606408

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14

Quantidade Mínima Cotada: 14

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 96,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (14)

7 - ALICATE COMPRESSÃO HIDRÁULICO

Descrição Detalhada: ALICATE PRENSA CRIMPA TERMINAL HIDRAULICO DE 4 A 70MM, CRIMPAGEM: CONFINAMENTO HEXAGONAL, SAIDA: 6T, FAIXA DE CRIMPAGEM: 4-70M, MATRIZ: 4, 6, 10, 16, 25, 35, 50 E 70, PESO: 3,0 QUILOGRAMAS. - CATMAT: 486565

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 344,89

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (2)

8 - ALICATE DE PRESSÃO

Descrição Detalhada: ALICATE PRENSA TERMINAL ILHOIS; COMPOSICAO: ACO CARBONO E PLASTICO ABS, REFERENCIA: ATP-23593, TIPO: CRIMPADOR PARA PINO TUBULAR DE 0,25 MM² A 10MM² (AWG 23-10) - CATMAT: 606408

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 13

Quantidade Mínima Cotada: 13

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 53,12

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (13)

9 - ALICATE UNIVERSAL

Descrição Detalhada: ALICATE UNIVERSAL VDE, TIPO PARA ELETRICISTA. MEDIDA: 8" ESPECIFICACOES TECNICAS: FABRICADO EM ACO CROMO VANADIO, PARA CORTE DE ARAME COM DUREZA MEDIA, DIAMETRO MAXIMO DE, A P R O X I M A D A M E N T E , Ø 1,6 MM E COM RESISTENCIA A TRACAO 2300 N/ MMZ. CABO ISOLADO ANTI- DESLIZANTE. CERTIFICACAO DE ISOLACAO: VDE / GS, CLASSE H. ISOLACAO: 1000 V. (SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE:WIHA / FLUKE / GEDORE) . - CATMAT: 328217

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 222,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (20)

10 - ALICATE WATTIMETRO

Descrição Detalhada: ALICATE WATTIMETRO DIGITAL. CARACTERISTICAS GERAIS:DISPLAY LCD/CONTAGEM: 4 DIGITOS/10000 COM ILUMINACAO; TRUE RMS AC; POTENCIA ATIVA:60K/60W (AC); POTENCIA APARENTE:60K/600KVA (AC); POTENCIA REATIVA:60K/600 KVAR (AC); ENERGIA ATIVA: 100TWH(AC); FATOR DE POTENCIA: 0,10~0,99; DISTORCAOHARMONICA TOTAL: 0~450% THD-F; CORRENTE AC:40/400/1000 A; TENSÃO DC: 600V; TENSÃO AC:600V; RESISTENCIA: 9998#937;; FREQUENCIA: 5HZ~500HZ; DATA/PEAK HOLD; MUDANCA DE FAIXA: AUTOMATICA; INTERFACE USB; ABERTURA DE GARRA DE NO MINIMO 45MM, DIAMETRO DO CONDUTOR 45MM; PRECISAO BASICA 0,5%; ALIMENTACAO: 2X1,5V AAA; TEMPERATURA DEOPERACAO: 0°C A 40°C; CATEGORIA DE SEGURANCA:CAT III 600V; E DIMENSOES (MM)/PESO (G)224X78X40/224. ACCESSORIOS: PONTAS DE PROVA(PAR), BATERIAS, MANUAL DE INSTRUCOES, BOLSA DE TRANSPORTE, CABO E CD COM SOFTWARE PARAINTERFACE. GARANTIA MINIMA DE 12 MESES. MINIMO DE TRES ASSISTENCIAS TECNICAS COMPROVADAS NO BRASIL. (SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE: FLUKE / MINIPA). - CATMAT: 429324

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Quantidade Mínima Cotada: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.800,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (9)

11 - PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS

Descrição Detalhada: AMOLADOR/ AFIADOR DE MOTOSSERRA PORTATIL. DESCRICAO COMPLEMENTAR: MATERIAL: ALUMINIO. DIMENSOES DO PRODUTO: 9,5 CM X 5,5 CM X 1,5 CM OU EQUIVALENTE. - CATMAT: 427904

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 80,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (8)

12 - ANCINHO JARDINAGEM

Descrição Detalhada: ANCINHO CURVO PESADO COM CABO COM 16 DENTES; FABRICADO EM CHAPA 9" (3,75MM) DE ESPESSURA - CATMAT: 213884

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 35

Quantidade Mínima Cotada: 35

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 39,14

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (35)

13 - ASPIRADOR DE PÓ E ÁGUA

Descrição Detalhada: ASPIRADOR PO E AGUA 1400W 18L 220V - CATMAT: 602671

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 463,69

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (2)

14 - BALANÇA ELETRÔNICA

Descrição Detalhada: BALANCA ELETRONICA, CAPACIDADE PESAGEM:30 KG, VOLTAGEM:110/220 V, CARACTERISTICAS ADICIONAIS:COM DIVISOES DE 5 EM 5 GRAMAS - CATMAT: 288764

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 899,50

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (2)

15 - BALDE

Descrição Detalhada: BALDE/CACAMBA PARA PINTURA, 15 L, POSSUI IDENTIFICACAO DE LITRAGEM, ALCA E BICO DOSADOR CARACTERISTICAS TECNICAS: CAPACIDADE DO BALDE: 15 LITROS COMPRIMENTO DO BALDE PLASTICO PARA PINTURA: 38,0 MM | LARGURA DO BALDE PLASTICO PARA PINTURA: 37,5 MM | ALTURA DO BALDE PLASTICO PARA PINTURA: 25,0MML - CATMAT: 417993

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 33,85

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (30)

16 - BANHO ULTRASSÔNICO

Descrição Detalhada: BANHO ULTRASSONICO, AJUSTE:AJUSTE DIGITAL, C/ PAINEL DE CONTROLE, VOLUME:ATE 10 L, FREQUENCIA :ATE 40 KHZ, TEMPORIZACAO:COM TEMPORIZADOR ATE 30 MIN, COMPONENTES:COM TAMPA, ADICIONAL:COM CESTO REMOVIVEL. - CATMAT: 413892

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.773,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (2)

17 - BOLSA

Descrição Detalhada: BOLSA EM LONA PARA FERRAMENTAS, 430 MM X 240 MM X 300MM, CONFECCIONADA EM LONA REFORCADA, ALCA DE NYLON, REFORÇO METALICO NA PARTE SUPERIOR, ALCA PARA TRANSPORTE, ZIPER REFORCADO, FUNDO PLASTICO REFORCADO A PROVA D'AGUA, COMPRIMENTO DA BOLSA EM LONA PARA FERRAMENTAS: 430,0 MM LARGURA DA BOLSA EM LONA PARA FERRAMENTAS: 240,0 MM ALTURA DA BOLSA EM LONA PARA FERRAMENTAS: 300,0 MM MATERIAL DA BOLSA EM LONA PARA FERRAMENTAS: LONA COR DA BOLSA EM LONA PARA FERRAMENTAS. CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA (KGF): 15 KGFRN RN CONTEUDO DA EMBALAGEM:1 BOLSA EM LONA. - CATMAT: 404492

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Quantidade Mínima Cotada: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 216,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (9)

18 - BOMBA DE VÁCUO

Descrição Detalhada: BOMBA DE VACUO, TIPO:DUPLO ESTAGIO, POTENCIA MOTOR:1/2 HP, VOLTAGEM:220 V, VAZAO:0,34 M3/MIN. COMPATIVEL COM GAS R134A. CATMAT: 619107

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.297,50

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (2)

19 - BROCA WÍDIA

Descrição Detalhada: BROCA WIDIA 10, USADA NAS AREAS DE CONSTRUCAO CIVIL NAS FURADEIRAS TIPO MARTELETES COM MANDRIL COM ENCAIXE RAPIDO TIPO SDS-PLUS FIXACAO DA PASTILHA POR BRASAGEM - CATMAT: 266212

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14

Quantidade Mínima Cotada: 14

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14,79

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (14)

20 - BROCA WÍDIA

Descrição Detalhada: BROCA WIDIA, DIAMETRO: 10MM COMPRIMENTO: 110MM ENCAIXE SDS PLUS. CATMAT: 291922

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 19

Quantidade Mínima Cotada: 19

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 31,57

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (19)

21 - BROCA WIDIA

Descrição Detalhada: BROCA WIDIA, DIAMETRO: 8MM COMPRIMENTO: 110MM ENCAIXE SDS PLUSCATMAT – CATMAT: 286499

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Quantidade Mínima Cotada: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,99

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (24)

22 - JOGO BITS COM MARTELETE IMPACTO

Descrição Detalhada: BROCAS PARA MARTELETE. USO PROFISSIONAL NA PERFURACAO DE CONCRETO, GRANITOS, MARMORES, BASALTO, TIJOLOS E MATERIAIS DE ALVENARIA EM GERAL. KIT CONTENDO: 12 BROCA – CATMAT 445381

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 275,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (7)

23 - CABO FERRAMENTA

Descrição Detalhada: CABO FERRAMENTA, MATERIAL CABO: MADEIRA, COMPRIMENTO CABO: 1,50 M, FORMATO CABO: CILINDRICO, APLICACAO: ANCINHO – CATMAT: 452432

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (25)

24 - CABO FERRAMENTA

Descrição Detalhada: CABO FERRAMENTA, MATERIAL CABO: MADEIRA, COMPRIMENTO CABO: 1,50 M, FORMATO CABO: CILINDRICO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TERMINAL "Y PARA ENXADA - CATMAT: 452379

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 36,10

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (30)

25 - CABO FERRAMENTA

Descrição Detalhada: CABO PARA FOICE MADEIRA 110CM - CATMAT: 452375

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 25,25

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (15)

26 - MALETA FERRAMENTAS

Descrição Detalhada: CAIXA PARA FERRAMENTAS SANFONADA COM NO MINIMO 5 GAVETAS. CAIXA METALICA EM ACO RESISTENTE. MINIMO DE 5 COMPARTIMENTOS. GAVETAS DOBRAVEIS. CAPACIDADE DE CARGA DE ATE 25 KG. COM ALCA. TIPO DE FECHAMENTO- CADEADO - CATMAT: 358678

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 13

Quantidade Mínima Cotada: 13

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 170,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (13)

27 - CALIBRADOR

Descrição Detalhada: CALIBRADOR DE AR ELETRONICO PARA PNEUS ESPECIFICACOES TECNICAS: AVISO: SINAL SONORO DIAMETRO DE ENTRADA E SAIDA: ¼ OPERACOES: AUTO-INFLAR, ESVAZIAR PESO: 2,3 KG DISPLAY: LCD ESCALA: 0.5 A 10 BAR| 7 A 145 PSI | 50 A 1000 KPA | 0.5 A 10 KGF ALIMENTACAO: 220 VAC - CATMAT: 482910

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.564,86

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (5)

28 - CAPACÍMETRO DIGITAL

Descrição Detalhada: CAPACIMETRO DIGITAL. DISPLAY LCD: LEITURA MAXIMA DE 1999. MEDIDAS: C (CAPACITANCIA). FAIXA: 9 POSICOES, FAIXA DE VALOR (0.1PF ATE 20MF). AJUSTE DE ZERO: MANUAL ±25PF. TEMPO DE AMOSTRAGEM: 2~3 SEGUNDOS. AMBIENTE DE OPERACAO: 0°C A 40°C, UMIDADE RELATIVA <80% MAX RH. ALIMENTACAO: UMA BATERIA DE 9V (NEDA1604, 6F22). - CATMAT: 623596

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 290,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (6)

29 - CARREGADOR BATERIA

Descrição Detalhada: CARREGADOR DE BATERIA E AUXILIAR DE PARTIDA CABO POSITIVO / NEGATIVO USO PROFISSIONAL ESPECIFICACOES TECNICAS: VELOCIDADE: RAPIDO E LENTO TENSÃO DE SAIDA: 24 V CORRENTE DE SAIDA: 200 A REGULAGEM: CHAVE SELETORA 0/10 COMPATIBILIDADE: BATERIAS 12 V ATE 200 A/H AUXILIAR DE PARTIDA: VOLTIMETRO 200 A/H BIVOLT: 110 V / 220 V FUSIVEL: 20 A DIMENSOES: 30 X 41 X 78 CM. CONSUMO VARIÁVEL 150 A 3600W. - CATMAT: 614449

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.991,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (6)

30 - CARRINHO MÃO

Descrição Detalhada: CARRINHO DE MAO 65L ATE 120KG REFORCADO ACO CARBONO – CATMAT: 252330

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 27

Quantidade Mínima Cotada: 27

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 385,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (27)

31 - MALETA FERRAMENTAS

Descrição Detalhada: CARRINHO PARA FERRAMENTAS EM ACO 3 GAVETAS 2 PORTAS - CATMAT 213921

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.080,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (15)

32 - CARRO COLETOR LIXO

Descrição Detalhada: CARRO COLETOR LIXO, CAPACIDADE PARA ARMAZENAR: 240 LITROS OU 96 KG DE LIXO RODAS DE BORRACHA: 200MM DE DIAMETRO E EIXO REFORCADO MATERIAL: POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) OU POLIPROPILENO (PP) – CATMAT: 473476

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16

Quantidade Mínima Cotada: 16

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 454,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (16)

33 - CAVADEIRA ARTICULADA

Descrição Detalhada: CAVADEIRA ARTICULADA 1,40M - CATMAT: 150415

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 13

Quantidade Mínima Cotada: 13

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 70,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (13)

34 - CHAVE AJUSTÁVEL

Descrição Detalhada: CHAVE AJUSTAVEL, MATERIAL: ACO CROMO VANADIO, TAMANHO: 24 POL, ABERTURA: 3 POL, ACABAMENTO SUPERFICIAL: CROMADO, TIPO: GRIFO CATMAT: 425459

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 227,43

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (4)

35 - CHAVE AJUSTÁVEL

Descrição Detalhada: CHAVE AJUSTAVEL ISOLADA 1000V, MATERIAL ACO CROMO VANADIO, TAMANHO 10 POL, TIPO: INGLESA, DE BOCA AJUSTAVEL. CATMAT: 377429

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 400,50

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (8)

36 - CONJUNTO CHAVES COMBINADAS

Descrição Detalhada: CHAVE COMBINADA CATRACA 8MM; 9MM; 10MM; 11MM; 12MM; 13MM; 14MM; 15MM; 16MM; 17MM; 18MM; 19MM; 20MM; 21MM; 22MM; 24MM. CATMAT: 393364

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16

Quantidade Mínima Cotada: 16

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 47,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (16)

37 - JOGO CHAVE

Descrição Detalhada: CHAVE DE REGULAGEM OU CHAVE AJUSTAVEL, APERTAR OU SOLTAR PORCAS E PARAFUSOS SEXTAVADOS ENTRE 0 - 260 MM (0" - 10"), TAMANHO BOCA REGULAVEL. CARACTERISTICAS; MATERIAL: ACO CROMO VANADIO E CABO REVESTIDO COM PLASTICO. CATMAT: 441770

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 55,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (8)

38 - FURADEIRA

Descrição Detalhada: COMBO DE FURADEIRA E PARAFUSADEIRA DE IMPACTO. VERSAO PRATICA DE FORNECIMENTO DAS MAQUINAS EM UMA UNICA MALETA DE ALUMINIO. POSSUI FREIO AUTOMATICO. TENSÃO DO CARREGADOR: BIVOLT. PARAFUSADEIRA / FURADEIRA. ROTACAO: 350 RPM VELOCIDADE: DE 300 A 1300 RPM. CAPACIDADES MADEIRA: 21 MM / ACO: 10 MM PARAFUSO PARA MADEIRA: 5,1 MM X 63 MM PARAFUSO DE MAQUINAS: M6. TORQUE MAXIMO: J. RIGIDA / J.FLEXIVEL : 24 /14 N.M CAPACIDADE DO MANDRIL: 0,8 MM - 10 MM TENSÃO NOMINAL: C.C.12V PARAFUSADEIRA DE IMPACTO: CAPACIDADE: PARAFUSO PARA MAQUINA: 4 - 8 MM PORCA PADRAO: 5 - 14 MM PORCA DE ALTA TENSÃO: 5 - 10MM ESPESSURA DA ROSCA: 22 - 90 MM FORÇA DE IMPACTO: 3000 IPM. ROTACAO: 2400 RPM TORQUE: 90 NM TENSÃO NOMINAL: C.C. 12V ACOMPANHA:PARAFUSADEIRA/FUR ADEIRA PARAFUSADEIRA DE IMPACTO. CARREGADOR BIVOLT. 02 BATERIAS MALETA DE ALUMINIO PARA A ACOMODACAO E LOCOMOCAO DAS FERRAMENTAS. (SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE: MAKITA / DEWALT / BOSH) - CATMAT: 438644

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.520,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (6)

39 - COMPRESSOR DE AR

Descrição Detalhada: COMPRESSOR DE AR EM FERRO FUNDIDO, SISTEMA EM "V", ROLAMENTO TIPO AGULHA, RESERVATORIO HORIZONTAL 200 L, TRANSMISSAO POR CORREIA COM PROTECAO E MOTOR TRIFASICO 3 HP (2,25 KW – 220/380 V). ACOMPANHA VALVULA DE RETENCAO, DRENO, PRESSOSTATO, MANOMETRO, VALVULA DE SEGURANCA E FILTRO DE AR. DESLOCAMENTO 425 L/MIN (15 PCM), PRESSAO MAXIMA 175 PSI (12 BAR), TEMPO DE ENCHIMENTO 11 MIN, 2 CILINDROS EM 2 ESTAGIOS, RUÍDO 72 DB(A), ROTACAO 1100 RPM, LUBRIFICACAO A OLEO (0,6 L), POLIA 100 MM, VOLANTE 320 MM E CORREIA A55. - CATMAT: 608477

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7.962,65

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (5)

40 - DISPOSITIVO TEMPORARIO DE ATERRAMENTO

Descrição Detalhada: CONJUNTO DE ATERRAMENTO TEMPORARIO PARA REDE SECUNDARIA CONVENCIONAL (BT), COM 4 GRAMPOS COM BOLSA. - CATMAT: 618234

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 625,53

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (5)

41 - CONJUNTO FERRAMENTAS

Descrição Detalhada: CONJUNTO FERRAMENTAS. CABO EM MADEIRA MACICA PRODUZIDO COM FERRO FUNDIDO NODULAR E PINTURA ELETROSTATICA. MANIPULO COM ROSCA TRAPEZOIDAL. TRAVAS, CASTANHA, FUSO E HASTE POSSUEM CABAMENTO DE BICROMATIZACAO. HASTE EM ACO 1045 RETANGULAR 1" X 1/4. KIT COM 8 UNIDADES. AREA UTIL: 30CM COMPRIMENTO TOTAL: 40CM ALCANCE: 6CM LARGURA: 11CM ALTURA: 2,5CM - CATMAT 449202

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 289,98

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (2)

42 - CONJUNTO MANIFOLD

Descrição Detalhada: CONJUNTO MANIFOLD, COMPONENTES:MANOMETRO ALTA E BAIXA PRESSAO/3 MANGUEIRAS, APLICACAO: REPOSICAO GAS REFRIGERACAO R 134 A - CATMAT: 229464

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 358,82

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (2)

43 - COLETOR LIXO

Descrição Detalhada: CONTAINER DE LIXO. DESCRICAO COMPLEMENTAR: CAP. 660 L; 100% PEAD; 4 RODIZIOS; C/ TAMPA, C/ PUXADOR; C/ DRENO – CATMAT: 443295

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.840,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (25)

44 - LÂMPADA LED

Descrição Detalhada: CORDAO LUZ PENDENTE LED PINO MECANICO 80 LEDS 28 W BIVOLT - CATMAT 603067

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 185,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (20)

45 - DETECTOR GÁS

Descrição Detalhada: DETECTOR DE VAZAMENTO DE GAS REFRIGERANTE, TIPO: PORTATIL DE ALTA TECNOLOGIA E ALTA SENSIBILIDADE <3G/ANO, Sonda FLEXIVEL. GASES DETECTAVEIS: TODOS OS GASES REFRIGERANTES. - CATMAT: 613361

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 426,10

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (4)

46 - DETECTOR AUSENCIA TENSÃO

Descrição Detalhada: DETECTOR DE AUSENCIA DE TENSÃO, TIPO SEM CONTATO COM CONDUTOR, FAIXA DE TENSÃO DE ATÉ 1000V AC. CATEGORIA DE PROTEÇÃO: CAT IV. DISPOSITIVO IDENTIFICADOR DE TENSÃO: INDICADOR SONORO E VISUAL. GRAU DE PROTEÇÃO: IP40. (SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE: FLUKE / MINIPA. - CATMAT: 474815

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 175,64

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (20)

47 - DETECTOR AUSENCIA TENSÃO

Descrição Detalhada: DETECTOR DE AUSENCIA DE TENSÃO, TIPO SEM CONTATO COM O CONDUTOR, FAIXA DE TENSÃO DE 220V AC A 69KV AC (MÍNIMO), COM SELETOR TESTE PARA O EQUIPAMENTO. UTILIZAÇÃO EM VARA DE MANOBRAS. DISPOSITIVO IDENTIFICADOR DE TENSÃO: INDICADOR SONORO (ALTA FREQUÊNCIA ALTO NÍVEL DE BUZINA) E VISUAL (LED DE ALTA INTENSIDADE). GRAU DE PROTEÇÃO: IP65. EQUIPAMENTO ACONDICIONADO EM MALETA COM DEVIDA PROTEÇÃO ANTICHOQUE MECÂNICO. (SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE: MINIPA) - CATMAT: 395961

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 175,64

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (2)

48 - DISCO CORTE

Descrição Detalhada: DISCO DE CORTE BEST FOR INOX 115X1MM CENTRO RETO - CATMAT: 463238

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	120	Quantidade Mínima Cotada:	120
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	7,18		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (120)

49 - DISCO CORTE

Descrição Detalhada: DISCO DE CORTE DIAMANTADO 115 X 22 2 MM - CATMAT: 463235

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	55	Quantidade Mínima Cotada:	55
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	16,40		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (55)

50 - EMPILHADEIRA

Descrição Detalhada: EMPILHADEIRA HIDRAULICA MANUAL. DESCRICAO COMPLEMENTAR: TIPO ESTRUTURA: RIGIDA | CAPACIDADE CARGA: 1.500 KG | TIPO DIRECAO: HIDRAULICA | MATERIAL RODA: NAILON | ALTURA BAIXADA: 1.600 MM | LARGURA GARFO: 680 MM | COMPRIMENTO UTIL GARFO: 1.150 MM | TIPO TRACAO: MANUAL - CATMAT: 394127

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	7.063,00		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (2)

51 - ENXADA

Descrição Detalhada: ENXADA LARGA 2.5 CABO DE MADEIRA 130 CM OLHO DE 38 MM DE DIAMETRO - CATMAT: 471020

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	32	Quantidade Mínima Cotada:	32
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	78,00		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (32)

52 - ESCADA EXTENSÍVEL

Descrição Detalhada: ESCADA PADRAO DAS EMPRESAS DE TELEFONIA E ELETRICIDADE PERFIL "U", NAO CONDUZ ELETRICIDADE. EQUIPADA COM CORDA E ROLDANA PARA AUMENTAR A ALTURA EXTENSIVA DA ESCADA BASE ANTI-DESLIZANTE EMBORRACHADA DEGRAU TIPO "D" GANCHO DE AMARRACAO CARGA MAXIMA DE TRABALHO: 120KG DIMENSÕES: ABERTA: 6,00 METROS FECHADA: 3,60 METROS NUMEROS DE DEGRAU: FECHADA: 12 ABERTA: 19 - CATMAT: 323890

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	5	Quantidade Mínima Cotada:	5
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	984,00		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (5)

53 - ESCADA FIBRA VIDRO

Descrição Detalhada: ESCADA TIPO TESOURA EM FIBRA DE VIDRO, COM MONTANTES EM PERFIL U, CARGA MAXIMA 120KG, DEGRAUS PLANOS EM ALUMINIO COM FRISOS ANTIDERRAPANTES. ALTURA: 1,80M, 6 DEGRAUS. COMPOSTAS POR SAPATAS DE BORRACHA, LIMITADOR DE ABERTURA ANTIBELISCAO E ETIQUETAS PARA SUA IDENTIFICACAO. - CATMAT: 418327

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 595,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (4)

54 - ESCADA EXTENSÍVEL

Descrição Detalhada: ESCADA DE ALUMINIO POSSUI 4 PARTES. PODE SER USADA COMO ESCADA DE ENCOSTO, ESCADA DE PINTOR EM A ANDAIME E OUTRAS DEZ POSICOES. SUAS ARTICULACOES TEM TRAVAMENTO AUTOMATICO PERFIL ESTRUDADO DE ALUMINIO, ARTICULACOES EM ACO GALVANIZADO E SAPATAS EMBORRACHADAS ANTIDERRAPANTES POSSUI EXTENSAO LATERAL PARA MAIOR ESTABILIDADE, DEGRAUS ANTIDERRAPANTES COM MAIOR AREA DE CONTATO CONTEM 16 DEGRAUS CARGA MAXIMA DE TRABALHO: 150KG DIMENSAO FECHADA: 410 X 270 X 950 MM ALTURA DA ESCADA: ESTENDIDA: 4,51M FECHADA: 1,26M PINTOR: 2,15M ANDAIME: 1,12M - CATMAT: 323890

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7 **Quantidade Mínima Cotada:** 7

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 745,50

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (7)

55 - ESMERILHADEIRA PORTÁTIL

Descrição Detalhada: ESMERILHADEIRA A BATERIA COM ACESSORIOS ANGULAR 5", 20V, BATERIA EM LITIO, COM CARREGADOR, USO INTENSO ACIMA DE 8H/DIA. VELOCIDADE 800 RPM - CATMAT: 628943

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.119,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (4)

56 - ESMERILHADEIRA

Descrição Detalhada: ESMERILHADEIRA ANGULAR 4. 1/2 POL. PARA USO PROFISSIONAL. POTENCIA DE 850W. BOTAO DE ACIONAMENTO SELADO CONTRA PO, CABO DE 2 M, CAPA DE PROTECAO COM PONTOS FIXOS DE AJUSTE. ESPECIFICACOES TECNICAS: 11.000 RPM DIAMETRO DO DISCO: 4 ½" (115MM) EIXO: M 14 - CATMAT: 449077

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 451,27

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (4)

57 - ESQUADRO

Descrição Detalhada: ESQUADRO, TIPO: FIXO, MATERIAL REGUA: ACO, MATERIAL CABO: ALUMINIO, COMPRIMENTO REGUA: 12 POL, TIPO GRADUACAO: DUPLA, TIPO SISTEMA MEDICAO: DECIMAL E INGLES, ESCALA GRADUACAO: 0,50MM E 1,32 - CATMAT: 217673

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 45,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (3)

58 - ESTAÇÃO SOLDA

Descrição Detalhada: ESTACAO SOLDA, TIPO CORRENTE:ALTERNADA E DIRETA, TENSÃO ALIMENTACAO:220 V, TEMPERATURA MAXIMA: 200 A 480 °C, CARACTERISTICAS ADICIONAIS:ESTACAO CONJUGADA, TEMPERATURA AJUSTAVEL, INDICA-, COMPRIMENTO:260 MM, LARGURA:245 MM, PROFUNDIDADE:190 MM, FAIXA TEMPERATURA:200 A 480 °C, APLICACAO: SOLDAR/DESOLDAR COMPONENTES ELETRONICOS, POTENCIA NOMINAL:250 W - CATMAT: 605940

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 470,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (2)

59 - ALICATE DESCASCAR FIO

Descrição Detalhada: FACA DESENCAPADORA VDE, PARA ELETRICISTA, COM LAMINA EM ACO ESPECIAL, CABO E CAPA EM POLIMERO ANTI- CHAMAS. LAMINA RETA E RESISTENTE, COM TRATAMENTO TERMICO. INDICADA PARA CORTAR E DESCASCAR CABOS. ACOMPANHADA UMA CAPA PARA PROTEGER A LAMINA. ISOLACAO: 1000 V. (SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE: GEDORE / TRAMONTINA). - CATMAT: 450110

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 140,36

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (20)

60 - FACÃO

Descrição Detalhada: FACA PARA MATO, FABRICADO EM ACO COM ALTO TEOR DE CARBONO, COMPRIMENTO DA LAMINA DO FACA: 18" MATERIAL DO CABO DO FACA: MADEIRA - CATMAT: 452373

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 47

Quantidade Mínima Cotada: 47

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 59,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (47)

61 - FOICE

Descrição Detalhada: FOICE MINEIRA METALICA COM OLHO DE 35 MM CABO DE MADEIRA DE 100CM - CATMAT: 254984

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	15	Quantidade Mínima Cotada:	15
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	79,90		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Natal/RN (15)		

62 - FURADEIRA

Descrição Detalhada: FURADEIRA, CARACTERISTICAS:- TENSÃO: 220V POTENCIA: 750W; 3.250 RPM IMPACTOS POR MINUTO: 48.500 MANDRIL: 1/2" (13MM) DIAMETRO MAXIMO: PERFURACAO: CONCRETO: 16MM ACO: 13MM MADEIRA: 30MM (SIMILAR OU MELHOR QUALIDADE: MAKITA/ DEWALT/ BOSH) - CATMAT: 125440

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	6	Quantidade Mínima Cotada:	6
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	525,00		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Natal/RN (6)		

63 - FURADEIRA

Descrição Detalhada: FURADEIRA, TIPO: IMPACTO SEM FIO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: PARAFUSADEIRA 2 VELOCIDADES, CARREGADOR 220V, BATE, VELOCIDADE: 1.850 RPM (SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE: MAKITA/ DEWALT / BOSH).- CATMAT: 276082

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	4	Quantidade Mínima Cotada:	4
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	399,00		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Natal/RN (4)		

64 - GUINCHO

Descrição Detalhada: GUINCHO DE COLUMNA ELETRICO MONOFASICO, 1700 W TENSÃO: 220V CAPACIDADE DE CARGA: SEM POLIA DE INVERSAO: 1000 KG COM POLIA DE INVERSAO: 1.500 KG COMPRIMENTO DO CABO DE ACO: 12 METROS VELOCIDADE MEDIA DE ELEVACAO SEM POLIA DE INVERSAO: 10 M/ MIN VELOCIDADE MEDIA DE ELEVACAO COM POLIA DE INVERSAO: 5 M/MIN FREQUENCIA: 60 HZ ALTURA MAXIMA DE ELEVACAO:12M; DIRETO NO GANCHO SEM POLIA DE INVERSAO 06M; COM SEGUNDO GANCHO COM POLIA DE INVERSAO VELOCIDADE DE ELEVACAO: 10M POR MINUTO SEM POLIA DE INVERSAO COMPRIMENTO DO CABO DE ACO: 12M GRAU DE PROTECAO DO MOTOR: IP 54 CLASSE DE ISOLAMENTO: KL CAPACIDADE DE CARGA DIRETA NO GANCHO SEM POLIA DE INVERSAO 1000 KG CAPACIDADE DE CARGA COM O SEGUNDO GANCHO COM POLIA DE INVERSAO 100 KG - CATMAT: 61174

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	6.202,88		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Natal/RN (2)		

65 - TALHA MANUAL

Descrição Detalhada: ICADOR GUINCHO PARA CONDENSADORA AR CONDICIONADO SPLIT. CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO: 270KG/600LBS. CAPACIDADE DE ICAMENTO: UNIDADE DE ATE 60.000 BTUS OU ATE 90KG. GUINCHO MANUAL CATRACADO. GUINCHO MULTIPLICADOR DE FORCA 4X1 COM TRAVA ANTI-RETORNO DO CARRETEL. MATERIAIS DO ICADOR- ESTRUTURA: ACO CARBONO SAE1010/1020, CABO: CINTA DE NYLON OU CABO DE ACO DE NO MINIMO 5 METROS DE COMPRIMENTO, GANCHO: FERRO, PRESILHAS: PLASTICO RIGIDO. - CATMAT: 322198

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 238,10

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (2)

66 - LOCALIZADOR CABO

Descrição Detalhada: IDENTIFICADOR, LOCALIZADOR, RASTREADOR DE DISJUNTORES E CIRCUITOS ELETRICOS. COM TRANSMISSOR E RECEPTOR E CARREGADOR PARA 220V.(SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE: MASTECH / IDEAL / EXTECH). - CATMAT: 431033

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 491,71

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (5)

67 - CONJUNTO FERRAMENTAS

Descrição Detalhada: JOGO 10 PONTAS DUPLA BITS PHILLIPS 2 PARA PARAFUSADEIRA EM ACO CROMO VANADIO - MEDIDA DA PONTA PHILLIPS 2 - ENCAIXE = 1/4" (6,35MM) - COMPRIMENTO = 100MM. CAIXA PLASTICA COM 10 PECAS. - CATMAT: 450021

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 13

Quantidade Mínima Cotada: 13

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 68,10

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (13)

68 - JOGO CHAVE

Descrição Detalhada: JOGO CHAVE, MATERIAL: ACO CROMO VANADIO, TIPO: ALLEN, QUANTIDADE PECAS: 25 COMPONENTES: 13 CHAVES ALLEN LONGAS: 3/64" - 1/16" - 5/64" - 3/32" - 7/64" - 1/8" - 9/64" - 5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4" - 5/16" - 3/8" 12 CHAVE ALLEN CURTAS: 7 - 9 - 1,3 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10MM - CATMAT: 450448

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 499,99

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (10)

69 - JOGO CHAVE

Descrição Detalhada: JOGO CHAVE, MATERIAL: AÇO CROMO VANADIO, TIPO: SOQUETE. QUANTIDADE PECAS: 25, COMPONENTES: CATRACA REVERSIVEL, CABO DE FORÇA, EXTENSÃO CURTA E LONGA: ENCAIXE 1/4 POLEGADAS. (SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE: GEDORE/BELZER). - CATMAT: 428613

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 11

Quantidade Mínima Cotada: 11

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 314,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (11)

70 - CONJUNTO CHAVES COMBINADAS

Descrição Detalhada: JOGO CHAVE COMBINADA CROMO VANADIO FABRICADO E M AÇO CROMO VANADIO ACABAMENTO CROMADO E POLIDO CONTEM SISTEMA DE CATRACA NA PARTE ESTRELA, O QUE POSSIBILITA A ROTACAO DO PARAFUSO COM 5° DE MOVIMENTO VERSUS 30° NA CHAVE ESTRELA COMUM MEDIDAS ESTAMPADAS EM BAIXO RELEVO. MARCAÇÃO DO SENTIDO DA ROTACAO DA CATRACA EM AMBOS OS LADOS INDICADA PARA APERTO E DESAPERTO DE PARAFUSOS E PORCAS COM PERFIL QUADRADO OU SEXTAVADO ACOMPANHA SUPORTE PLASTICO PARA A ACOMODACAO E TRANSPORTE DAS CHAVES ACOMPANHA 12 PECAS, SENDO: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 E 19 MM - CATMAT: 150230

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 88,79

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (5)

71 - CONJUNTO FERRAMENTAS

Descrição Detalhada: JOGO DE 37 PECAS PARA PARAFUSADEIRA AÇO RESISTENTE PARA MAXIMA DURABILIDADE TIPOS DE PONTAS PHILLIPS, FENDA, QUADRADA E TORX - CATMAT: 468500

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Quantidade Mínima Cotada: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 332,73

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (9)

72 - BROCA

Descrição Detalhada: JOGO DE BROCA, MEDIDA BROCAS PARA CONCRETO: 4 - 5 - 6 - 8 E 10MM MEDIDA BROCAS PARA METAL: 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 E 10MM MEDIDA BROCAS PARA MADEIRA: 4 - 5 - 6 - 8 E 10MM - CATMAT: 284259

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 13

Quantidade Mínima Cotada: 13

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 72,89

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (13)

73 - CONJUNTO CHAVES COMBINADAS

Descrição Detalhada: JOGO DE CHAVE BIELA TIPO L COM PERFIL SEXTAVADO, EM AÇO ESPECIAL COM ACABAMENTO NIQUELADA LOGOTIPO E MEDIDAS ESTAMPADAS EM BAIXO RELEVO. BITOLA DE AMBOS OS LADOS COM MEDIDAS IGUAIS. JOGO COM 12 PECAS, COM AS SEGUINTE MEDIDAS: 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 MM - CATMAT: 150659

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 381,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (4)

74 - JOGO CHAVE

Descrição Detalhada: JOGO DE CHAVE DE FENDA SIMPLES E PONTA CRUZADA ISOLADAS INDICADAS PARA TRABALHOS EM BAIXA TENSÃO DE ATÉ 1000V. COMPOSTO POR 6 PECAS, SENDO ELAS: 3 CHAVES DE FENDA SIMPLES NR 150 ISOLADA NBR 9699: 1/8 X 4", 3/16 X 4" E 1/4 X 6". 3 CHAVES DE PONTA CRUZADAS NR 160 ISOLADA NBR 9699: 1/8 X 2.3/8" PH0, 3/16 X 3" PH1 E 1/4 X 6" PH2 (SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE: GEDORE/ BELZER). - CATMAT: 433266

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14

Quantidade Mínima Cotada: 14

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 74,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (14)

75 - JOGO CHAVE

Descrição Detalhada: JOGO DE CHAVES ALLEN HEXAGONAIS COM 9 PECAS (LONGA) SENDO, DE MEDIDAS: 3/8", 5/16", 1/4", 7/32", 3/16", 5/32", 1/8", 3/32", 5/64" - CATMAT: 322753

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 127,18

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (8)

76 - ALICATE AMPERÍMETRO

Descrição Detalhada: JOGO DE CHAVES CANHAO; MEDIDAS EM MILÍMETROS KIT DE 12 CHAVES CANHAO, SENDO DE MEDIDAS: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 E 14 MM. - CATMAT: 285325

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 368,78

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (8)

77 - JOGO CHAVE

Descrição Detalhada: JOGO DE CHAVES ESTRELA/PHILLIPS ISOLADAS COM 10 PECAS. - CATMAT: 445941

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 114,39

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (12)

78 - JOGO CHAVE

Descrição Detalhada: JOGO DE CHAVES TORK LONGAS SUPORTE PLASTICO 9 PECAS, SENDO: T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 E T50 MATERIAL DO CORPO DA CHAVE: ACO CROMO VANADIO - CATMAT: 468765

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 77,26

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (12)

79 - TARRAXA

Descrição Detalhada: JOGO DE TARRAXAS REVERSIVEIS COM SISTEMA QUE PERMITE A TROCA RAPIDA E FACIL DOS CABECOTES, FABRICADAS EM MATERIAL RESISTENTE, PROPORCIONANDO DURABILIDADE E EFICIENCIA. BSP T PARA OS DIAMETRO: 1.1/4 POL., 1.1/2 POL. E 2 POL. - CATMAT: 8630

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 515,64

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (2)

80 - BROCA ESPECIAL

Descrição Detalhada: KIT BROCA EXPERT HEX-9 MULTICONSTRUCTION POSSUI HASTE HEXAGONAL DE 1/4 DE POLEGADA E PODE SER UTILIZADA COM CHAVES DE IMPACTO, PARAFUSADEIRAS E FURADEIRAS (COM OU SEM IMPACTO) - CATMAT: 614559

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 288,99

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (4)

81 - DISPOSITIVO TEMPORARIO DE ATERRAMENTO

Descrição Detalhada: KIT DE ATERRAMENTO TEMPORARIO PARA LINHA AEREA ATE 34,5KV COM BOLSA DESCRICAO COMPLEMENTAR COMPOSICAO (EXEMPLO): 03 GRAMPOS DE ATERRAMENTO TIPO TORCAO; 01 GRAMPO TIPO "T" PARA CONEXAO AO PONTO TERRA; 03 CABOS DE COBRE EXTRA FLEXIVEL 35MM² COM ISOLACAO EM PVC TRANSPARENTE; 02 LANCES DE 1,5 M; 01 LANCE DE 3 M; 01 BASTAO DE MANOBRA EM FIBRA DE VIDRO (QUANDO APLICAVEL); 01 BOLSA DE LONA REFORCADA; 01 LAUDO TECNICO DE ENSAIO ELETRICO. CATMAT: 618234

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.276,78

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (4)

82 - BOMBA DE VÁCUO - PEÇAS / ACESSÓRIOS

Descrição Detalhada: KIT DE LIMPEZA TOTAL PARA AR CONDICIONADOS SPLIT HIGH WALL - BOMBA DE LIMPEZA + BOLSAS COLETORA DE 9000 A 30000 BTUS 220V. VOLTAGEM. 220V. ACESSÓRIOS INCLUSOS: 01 MAQUINA DE LIMPEZA BOMBA PRESSURIZADORA; 01 MANGUEIRA COM ENGATE RAPIDO PARA COLETA DE AGUA; 01 MANGUEIRA DE PRESSAO; 01 BICO DA MANGUEIRA. 01 BOLSA COLETORA DE RESIDUOS PARA SPLIT DE 9000 A 18000 BTUS 01 BOLSA COLETORA DE RESIDUOS PARA SPLIT DE 18000 A 30000 BTUS - CATMAT: 475933

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Quantidade Mínima Cotada: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 250,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (9)

83 - PEÇAS E ACESSÓRIOS SOLDA

Descrição Detalhada: KIT DE SOLDA 200AC COM 6 PECAS, O MACARICO E TOTALMENTE MONTADO POR ROSQUEAMENTO,CONTENDO:1 MACARICO, 1 EXTENSAO Nº 04,1 EXTENSAO Nº 06,1 EXTENSAO Nº 09 E 2 CONEXOES - CATMAT: 475082

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 624,05

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (2)

84 - JOGO CHAVE

Descrição Detalhada: KIT FLANGEADOR EXCENTRICO COM CATRACA (COM LIMITADOR DE TORQUE), CORTADOR E ESCARIADOR PARA TUBO DE COBRE DE 1/4 A 3/4. COM MALETA. - CATMAT: 345658

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 281,83

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (3)

85 - PEÇAS E ACESSÓRIOS FERRAMENTAS

Descrição Detalhada: KIT SERRA COPO BI-METAL COM 14 PECAS. DIAMETRO SERRA COPO: 19MM, 22MM, 25MM, 29MM, 35MM, 38MM, 44MM, 51MM, 57MM, 65MM, E 76MM ADAPTADORES COM BROCA PILOTO: 9,5MM E 11MM E MOLA DE EJECAO. COM MALETA. PARA CORTES RAPIDOS EM ACO, ALUMINIO, COBRE, LATAO, MADEIRA E PLASTICO. (SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE:STARRETT/ MAKITA /BOSH). CATMAT: 445164

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 362,50

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (6)

86 - JOGO CHAVE

Descrição Detalhada: KIT TARRAXA, COSSINETE MACHO E FEMEA, COMPOSTO POR 40 PECAS, CONFECCIONADO EM ACO CARBONO DE ALTA RESISTENCIA, DESTINADO A CONFECCAO DE ROSCAS INTERNAS E EXTERNAS COM PRECISAO. O CONJUNTO E COMPOSTO POR 01 VIRA MACHO LONGO, 01 VIRA MACHO TIPO T, 01 PORTA TARRAXA E 01 MEDIDOR DE ROSCA, ACOMPANHADOS POR TARRAXAS E MACHOS DE DIFERENTES MEDIDAS, ABRANGENDO M3X0,5; M3X0,6; M4X0,7; M4X0,75; M5X0,8; M5X0,9; M6X0,75; M6X1,0; M7X0,75; M7X1,0; M8X1,0; M8X1,25; M10X1,15; M10X1,5; M12X1,5; M12X1,75 MM E 1/8 NPT 27. I. - CATMAT: 66010

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 282,37

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (10)

87 - FACÃO

Descrição Detalhada: LAMINA EM ACO INOX COM FIO LISO CABO DE POLIPROPILENO FIXADO POR PREGOS DE ALUMINIO TAMANHO DA LAMINA: 12" COMPRIMENTO TOTAL: 435MM – CATMAT 444084

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 46,20

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (2)

88 - LÂMINA SERRA MANUAL

Descrição Detalhada: LAMINA SERRA MANUAL, MATERIAL: ACO FLEXIVEL, QUANTIDADE DENTES 32 DENTES POR POLEGADA, LARGURA: 20,50MM, COMPRIMENTO: 535 MM, PASSO:5 MM, APLICACAO: SERRA ½ ESQUADRIA BOHRER - CATMAT 261114

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 34,20

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (40)

89 - LANTERNA ELÉTRICA

Descrição Detalhada: LANTERNA TIPO HOLOFOTE, EM LED, 50W, COM ALCANCE MINIMO DE 500M, COM CABO DE CARREGAMENTO. IPX6. - CATMAT: 439319

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 250,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (25)

90 - LAVADORA ALTA PRESSÃO

Descrição Detalhada: LAVADORA DE ALTA VAZAO TENSÃO: 220V MONO FREQUENCIA: 60HZ POTENCIA: 3,0CV PRESSAO MAXIMA: 400 PSI VAZAO MAXIMA: 28 L/MIN COMP. MANGUEIRA: 10M - CATMAT: 460709

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.980,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (7)

91 - LIXADEIRA

Descrição Detalhada: LIXADEIRA ORBITAL, COM EMPUNHADURA EMBORRACHADA, COM DISPOSITIVO DE CONTRA- GOLPE PARA REDUZIR VIBRACOES. POSSUI PORTA DE ACOPLAMENTO, PARA O SACO DE COLETA DE POEIRA E ASPIRADOR DE PO. TENSÃO: 220V POTENCIA: 225W ORBITAS: 14.000 OPM DIAMETRO ORBITAL: 1/16" (1.6MM) – CATMAT: 32166

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 286,46

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (4)

92 - ABAFADOR ARCO VOLTAICO

Descrição Detalhada: LOADBUSTER. EXTINTOR DE ARCO VOLTAICO, SOB CARGA. PARA CARGAS DE REDE DE DISTRIBUICAO, TENSÃO MINIMA 13,8KV E CORRENTE 600A ~900A. UTILIZACAO EM VARA DE MANOBRA, NA ABERTURA DE CHAVES FUSIVEIS, EM REDES DE BT / MT / AT EXTINTOR DE ARCO VOLTAICO PARA UM DISPOSITIVO DE DISTRIBUICAO QUE COM ELEMENTOS SIMPLES GARANTE UMA EXTINCAO RAPIDA DE UM ARCO VOLTAICO COM AQUECIMENTO INERENTE BAIXO; ELETRICAMENTE ISOLADA; (SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE:SE/ S&C ELETRIC COMPANY / LAND RANGER. - CATMAT: 240878

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5.700,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (2)

93 - MAÇARICO SOLDA

Descrição Detalhada: MACARICO SOLDA, T01 - CILINDRO DE OXIGENIO INDUSTRIAL COM 7 LTS. (1M3) 01 – CILINDRO DE ACETILENO 1KG 05 -MT DE MANGUEIRA DUPLA REFORCADA 01 - REGULADOR DE PRESSAO (ACETILENO) 01 - REGULADOR DE PRESSAO (OXIGENIO) 01 - PAR DE VALVULAS ANTI-RETROCESSO 01 - MACARICO DE SOLDA C/ 02 EXTENSOES – CATMAT: 218130

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 415,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (2)

94 - MANGUEIRA HIDRÁULICA

Descrição Detalhada: MANGUEIRA DE NIVEL CRISTAL DE PVC 50M -DIAMETRO INTERNO DE 5/16" E ESPESSURA DE 1,5 MM. - CATMAT: 375372

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 140,42

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (4)

95 - CONJUNTO MANIFOLD

Descrição Detalhada: MANIFOLD PREMIUM COM MANGUEIRA 90CM R32 E R410, MANOMETRO BAIXA E ALTA REFRIGERACAO AR CONDICIONADO, REFRIGERADOR. - CATMAT: 320690

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 309,50

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (6)

96 - MÁQUINA DE PINTURA

Descrição Detalhada: MAQUINA DE PINTURA AIRLESS MONOFASICA 3,5HP TENSÃO: 220V MONOFASICO; POTENCIA DO MOTOR: 3,5HP / 2.610W; TIPO DO MOTOR: BRUSHLESS (MOTOR DE INDUCAO); PRESSAO MAXIMA DE SAIDA: 3.300LBF/POL²; VAZAO DA PISTOLA PARA PINTURA: 3,5 LITROS/MIN; COMPRIMENTO DA MANGUEIRA: 15M; COMPRIMENTO DO CORDAO ELETRICO: 2,50M; MATERIAL DO TUBO EXTENSOR: ALUMINIO; COMPRIMENTO DO TUBO EXTENSOR: 457MM; ROSCA DA CONEXAO DA MANGUEIRA: 1/4"NPSM; BICO PADRAO: 517 - LEQUE: ABERTURA DE 25CM A 30CM / ESPESSURA: 0,43 MM (0,017"); MANGUEIRA COM 15M; 1 PISTOLA DE PINTURA (BICO 517 E FILTRO INTERNO MALHA 60); 1 EXTENSAO PARA PINTURA. CATMAT: 625834

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.393,29

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (2)

97 - CONJUNTO SOLDA

Descrição Detalhada: MAQUINA DE SOLDA INVERSORA. ENTRADA: 110V / 220V CORRENTE: 110V - 110 A 45% 220V - 160 A 60% TENSÃO EM VAZIO: 72V ELETRODOS: 110V – ATE 2.5MM 220V - ATE 3.25MM ENGATE: 9MM DISPLAY: SIM – CATMAT: 324443

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 985,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (2)

98 - MÁQUINA ETIQUETADORA

Descrição Detalhada: IMPRESSORA TERMICA DE ETIQUETAS. - CATMAT 150275

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.115,53

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (5)

99 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS

Descrição Detalhada: EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVICOS PROFISSIONAIS, TIPO:MAQUINA RECOLHEDORA DE GASES, VOLTAGEM:BIVOLT, PADRAO:PROGRAMA BRASILEIRO DE ELIMINACAO DE HCFCs – PBH. COMPATIVEL COM GAS R134A. - CATMAT: 439934

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.225,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (2)

100 - MARTELO

Descrição Detalhada: MARTELO, MATERIAL FERRO, MEDIDA: 27MM CABECA POLIDA CABO EM FIBRA DE ALTA RESISTENCIA - EMPUNHADURA EM BORRACHA TERMOPLASTICA – CATMAT: 419069

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 75,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (12)

101 - MEGÔMETRO

Descrição Detalhada: MEGOMETRO, TIPO DIGITAL, PORTATIL , TENSÃO DE TESTE 500V A 15.000V DC, 2T OHMS. DISPLAY LCD COM 2 LINHAS DE 16 CARACTERES CADA, ACESSÓRIOS PONTAS DE PROVA, BATERIA INTERNA RECARREGAVEL, INTERFACE USB, MANUAL DE INSTRUÇÃO, USO EM CAMPO, APLICAÇÃO MEDIÇÃO DE MEGOMETRO, TIPO DIGITAL, PORTATIL , TENSÃO DE TESTE 500V A 15.000V DC, 2T OHMS. DISPLAY LCD COM 2 LINHAS DE 16 CARACTERES CADA, ACESSÓRIOS PONTAS DE PROVA, BATERIA INTERNA RECARREGAVEL, INTERFACE USB, MANUAL DE INSTRUÇÃO, USO EM CAMPO, APLICAÇÃO MEDIÇÃO DE RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO DE CABOS.(SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE: FLUKE / MINIPA). - CATMAT: 315614

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.038,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (2)

102 - MEGÔMETRO

Descrição Detalhada: MEGOMETRO DIGITAL PARA TESTES DE RESISTENCIA DE ISOLAMENTO, COM ESPECIFICACOES TECNICAS CORRESPONDENTES AO MODELO FLUKE 1507 OU SIMILAR. O APARELHO DEVERA POSSUIR AS SEGUINTE CARACTERISTICAS, MINIMAS: FAIXA DE TESTE DE ISOLACAO 0,01 M A 10 G; TENSOES DE TESTE DE ISOLACAO 50 V, 100 V, 250 V, 500 V, 1000 V, FAIXA DE MEDICAO: 0,01 M A 10 G, CORRENTE DE CURTO CIRCUITO: 1 MA NOMINAL; COM SONDA DE TESTE REMOTO; TENSAO CA/CC: 0,1 V A 600 V, PRECISAO $\pm (2\% + 3)$ A 50 HZ A 400 HZ; CONTINUIDADE DE 200 MA; RESISTENCIA: 0,01 A 20,00 K, PRECISAO $\pm (1,5\% + 3)$, PROTECAO CONTRA SOBRECARGA: 2 V RMS OU CC; CLASSIFICACAO DE SOBRETENSAO CAT IV 600 V; IMPEDANCIA DE ENTRADA: 3 M (NOMINAL), < 100 PF; PROTECAO CONTRA SOBRECARGA: 600 V RMS OU CC; DESCARGA AUTOMATICA COM TEMPO DE < 0,5 SEGUNDO PARA C = 1F OU MENOS; MAXIMO DE QUATRO UNIDADES DE PILHAS 1,5V TIPO AA PARA LIGAR E OPERAR O EQUIPAMENTO, COM CAPACIDADE PARA EFETUAR, PELO MENOS, 1000 TESTES DE ISOLAMENTO. - CATMAT: 610129

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 820,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (2)

103 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS

Descrição Detalhada: EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVICOS PROFISSIONAIS, TIPO:MICRO RETIFICA, VOLTAGEM:220 V, PADRAO: ELETRICO E MANUAL, USO:RESTAURACAO, CONFECCAO DE PECAS E ACABAMENTO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS 2:VELOCIDADE 5000/35000RPM, CHICOTE E 36 ACESSORIOS, POTENCIA:MINIMA: 175 W - CATMAT: 476331

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 542,75

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (2)

104 - MOTO-ESMERIL

Descrição Detalhada: MOTO ESMERIL, DIAMETRO DO REBOLO: 8" TENSAO: 220V POTENCIA (MONO): 1,0HP FREQUENCIA: 60HZ ROTACAO: 3450RPM – CATMAT: 67539

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 960,38

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (2)

105 - MULTÍMETRO

Descrição Detalhada: MULTIMETRO AUTOMOTIVO DIGITAL 3 ¼ DIGITOS (4000 CONTAGENS), COM TAXA DE AMOSTRAGEM: 3 VEZES POR SEGUNDO, AUTODESLIGAMEN TO APOS 30 MINUTOS SEM ATIVIDADE, MUDANCA DE FAIXA AUTOMATICA E MANUAL, COEFICIENTE DE TEMPERATURA: 0.1 X (PRECISAO ESPECIFICADA)/°C, (< 18°C OU > 28°C), ALIMENTACAO COM BATERIA 9V . DEVE ACOMPANHAR O CERTIFICADO DE GARANTIA – CATMAT: 67601

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 629,99

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (2)

106 - PALETEIRA

Descrição Detalhada: PALETEIRA, TRANSPALETE HIDRAULICO MANUAL: DESCRICAO COMPLEMENTAR: MATERIAL: ACO | MATERIAL RODA: POLIURETANO | CAPACIDADE CARGA: 3.000 KG | COMPRIMENTO GARFO: 1.220 MM | LARGURA EXTERNA GARFO: 685 MM | CARACTERISTICAS ADICIONAIS: ELEVACAO HIDRAULICA E CONTROLE MANUAL - CATMAT: 376819

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.099,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (5)

107 - PEDESTAL

Descrição Detalhada: PEDESTAL, MATERIAL:ALUMINIO, FORMATO SUPORTE:REDONDO, ACABAMENTO:CROMADO, PESO:10 KG, APLICACAO:CONTROLE ACESSO PESSOAS, ALTURA:96 CM, DIAMETRO BASE:34 CM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: FITA RETRATIL 5 CM X 200 CM - CATMAT: 378456

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 677,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (50)

108 - PLAINA

Descrição Detalhada: PLAINA ELETRICA 2,6MM 710W COM SACO COLETOR Nº DE ROTACOES NOMINAIS: 16500 R.P.M PROFUNDIDADE DO CORTE: 0 – 2,6MM; REBAIXO: 9MM - CATMAT: 220739

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 494,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (2)

109 - MULTÍMETRO

Descrição Detalhada: PONTAS DE PROVA PARA MULTIMETRO ATE 1000V/10A. (CABO PARA MULTIMETRO) - CATMAT: 235148

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 49,90

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (20)

110 - RELÓGIO APALPADOR

Descrição Detalhada: RELOGIO APALPADOR, TIPO:MECANICO, CAPACIDADE:1,0 MM, RESOLUCAO:0,01 MM, APLICACAO:HORIZONTAL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS:PONTA METAL DURO - CATMAT: 480362

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.163,40

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (2)

111 - ROTULADOR

Descrição Detalhada: ROTULADOR BROTHER ELETRONICO PORTATIL - CATMAT: 631570

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 470,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (4)

112 - SERRA TICO-TICO MANUAL

Descrição Detalhada: SERRA TICO TICO VELOCIDADE VARIÁVEL E AÇAO PENDULAR SUPORTE COM ROLETE GUIA PARA A LAMINA. VELOCIDADE VARIÁVEL. SAPATA AJUSTÁVEL SEM CHAVE CAIXA DE ENGRENAGENS EM ALUMÍNIO. AÇAO PENDULAR EM 4 NÍVEIS SISTEMA DE REGULAGEM NA BASE PARA CORTES PRECISOS EM ÂNGULO 0°, 15°, 30° E 45° SISTEMA DE CONTRAPESO. SOPRADOR DE PO PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO DA LINHA DE CORTE SAPATA REVESTIDA. TENSÃO: 220V. POTÊNCIA: 701 WATTS COMPRIMENTO DO GOLPE: 500 A 3.100, COM VELOCIDADE VARIÁVEL. CAPACIDADE DE CORTE AÇO: 10 MM CAPACIDADE DE CORTE MADEIRA: 135MM CAPACIDADE DE CORTE ALUMÍNIO: 30 MM ACOMPANHA 02 LAMINAS. PARA MADEIRA MALETA - CATMAT: 460108

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 430,35

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (4)

113 - TALHA MANUAL

Descrição Detalhada: TALHA ELÉTRICAS DE CABO DE AÇO COM SISTEMA DE FIM DE CURSO NA ELEVACAO ATRAVES CAMES PARA EVITAR ACIDENTES, CAIXA DE REDUÇAO PLANETARIA DE ALTA DURABILIDADE, SISTEMA DE DISCO DE FREIO ELETROMAGNETIC O, COM MOTOR PARALELO, GUIA DE CABO COM MOLA TENSIONADORA .TENSÃO: BIVOLT 3P TENSÃO BOTOEIRA: 24V CAPACIDADE: 2 TON VEL. ICAMENTO: 3.3M/MIN MOTOR: 1.5KW ROTACOES: 1440R/MIN GRAU DE ISOLAMENTO: F; NUMERO DE TRAMAS: 2 DIAMETRO DA CORRENTE: 7.1MM (CONFORME NORMA NR 12) – CATMAT: 81396

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10.669,58

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (2)

114 - TERMÔMETRO

Descrição Detalhada: TERMOVISOR DE ATE 550°C, COM FOCO MANUAL E FIXO E COM UMA COMBINAÇÃO DE IMAGEM EM LUZ VISUAL E EM INFRAVERMELHO; IDENTIFICADOR DE ATIVOS. COM MEMÓRIA INTERNA ALEM DE CARTÃO DE MEMÓRIA MÍNIMO 4GB, PROTEÇÃO IP54, TELA LCD COM RESOLUÇÃO DE 260 X 195 PIXELS INFRAVERMELHO, D:S DE 417:1, COM TELEFOTO, CAMERA DIGITAL DE DESEMPENHO INDUSTRIAL COM 5 MEGAPIXELS, CONECTIVIDADE SEM FIO, COM FONTE DE ALIMENTAÇÃO INCLUINDO ADAPTADORES UNIVERSAIS, BATERIA/ CARREGADOR, CABO USB, ESTOJO RÍGIDO E RESISTENTE COM BOLSA FLEXÍVEL PARA TRANSPORTE, ALÇA MANUAL AJUSTÁVEL E DECLARAÇÃO DA CALIBRAÇÃO DE FÁBRICA. (SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE: FLUKE). - CATMAT: 469390

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.500,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (3)

115 - ALICATE DE CORTE

Descrição Detalhada: TESOURA CORTA VERGALHAO 24 POLEGADAS.- CATMAT: 630944

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 145,62

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (7)

116 - TESOURA PODA

Descrição Detalhada: TESOURA DE PODA PARA PLANTAS 560MM, CABOS EM METAL COM REVESTIMENTO DUPLO, LAMINAS ONDULADAS EQUIPADA COM AMORTECEDOR DE BORRACHA QUE FUNCIONA COMO LIMITADOR DO CURSO DE COMPRESSÃO. - CATMAT: 468661

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 11

Quantidade Mínima Cotada: 11

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 119,14

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (11)

117 - TESOURA PODA

Descrição Detalhada: TESOURA DE PODA TIPO BYPASS, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: SISTEMA DE ARTICULAÇÃO QUE POTENCIALIZA A FORÇA DO CORTE E SE AJUSTA EM FUNÇÃO DO DIÂMETRO DO GALHO A SER CORTADO EMPUNHADURAS ERGONÔMICAS E EMBORRACHADAS DIÂMETRO DE CORTE MÁXIMO: 30 MM LAMINAS E M AÇO CARBONO ESPECIAL TEMPERADO, CABOS TELESCÓPICOS EXTENSÍVEIS DE 46 ATE 78 CM – CATMAT: 468661

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 255,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (7)

118 - ANALISADOR DE BATERIA

Descrição Detalhada: TESTE DE BATERIA DIGITAL VOLTAGEM: 6V ATE 12V TIPO DE BATERIA: AGM, GEL, AGM ESPIRAL, SELADAS, INUNDADAS AMPLITUDE DA BATERIA: 100 A 800CCA PADRAO DE SUPORTE: CCA, BCI, CA, MCA, JIS, DIN, IEC, EN, SAE TEMPERATURA DE USO: 0 ATE 60°C TEMPERATURA DE ARMAZENAGEM: 0 ATE 70°C - CATMAT: 301189

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 557,66

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (2)

119 - TUPIA INDUSTRIAL

Descrição Detalhada: TUPIA PROFISSIONAL 550W COM 2 PINCAS N° DE ROTACOES EM VAZIO: 33.000 R.P.M.DIAMETRO DA PINCA: 6MM - CATMAT: 603226

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 530,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (2)

120 - VARA DE MANOBRA

Descrição Detalhada: VARA DE MANOBRA EM FIBRA DE VIDRO, COM 5 A 6 ELEMENTOS DE VARA: 1 SUPERIOR, 1 PUNHO, 3 OU 4 INTERMEDIARIOS, COM 1 CABECOTE UNIVERSAL, COM BOLSA DE COURO E CACOTE. COMPOSTA DE ELEMENTOS PADRONIZADOS COMPRIMENTO MEDIO UTIL DE 1.250MM, COM NUCLEO EM ESPUMA DE POLIURETANO, RESINADO, COM ALTA RESISTENCIA MECANICA E ELETRICA, SECCIONAVEIS, INTERCAMBIAVEIS E ACOPLAVEIS ATRAVES DE ENCAIXE COM TRAVAMENTO POR PINO DE ENGATE RAPIDO. PARA MANOBRA DE CHAVES CORTA- CIRCUITOS EM CARGA, COM ACOPLAMENTO DE CABECOTES DE MANOBRA E UMA SERIE DE FERRAMENTAS UNIVERSAIS, MANOBRA DE CHAVE FACA, MANOBRA DE CHAVE FUSIVEL, RETIRADA E COLOCACAO DE CARTUCHO PORTA FUSIVEL, MANUSEIO DE DETECTOR DE TENSÃO, INSTALACAO E RETIRADA DE CONJUNTOS DE ATERRAMENTOS TEMPORARIOS E GRAMPOS DE LINHA VIVA, PODA DE ARVORES, LIMPEZA DE REDES. ISOLACAO MEDIA MINIMA DOS ELEMENTOS PARA TENSÃO DE 69KV. (SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE: RITZGLAS) – CATMAT: 254238

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.383,45

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (5)

121 - CHAVE DE TESTE ELÉTRICO

Descrição Detalhada: VERIFICADOR / TESTADOR ELETRICO PARA MEDICAO DE TENSÃO CA, CORRENTE CA E FREQUENCIA HZ SEM FAZER CONTATO ELETRICO COM A TENSÃO. DE 1 A 1000 V CA E DE 0,1 A 200A CA. RESISTENCIA:O A 2000 O. EM FIOS DE ATE AWG 4/0 (120MM2). TENSÃO CA DE VERDADEIRO VALOR EFICAZ E CORRENTE PARA MEDICOES PRECISAS EM SINAIS NAO LINEARES. INDICA TENSÃO, CORRENTE E FREQUENCIA NO VISOR (FIELDSENSE), SEM A NECESSIDADE DO USO DE PINCA, APENAS APROXIMANDO NO FIO/CABO. (SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE: FLUKE). - CATMAT: 471779

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Quantidade Mínima Cotada: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 67,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (9)