

5 - PRÓTESE DE OMBRO IMPLANTÁVEL

Descrição Detalhada: COMPONENTE GLENOIDE DE POLIETILENO DE PESO ULTRAELEVADO COM FIXAÇÃO ATRAVÉS DE PINO CENTRAL E TRÊS PEGS PERIFÉRICOS OU PARAFUSOS CIMENTADOS OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (40)

Grupo: G1

6 - PRÓTESE DE OMBRO IMPLANTÁVEL

Descrição Detalhada: COMPONENTE UMERAL CIMENTADO OU NÃO CIMENTADO PARA ARTROPLASTIA DE OMBRO POR FRATURA COM SISTEMA PLATAFORMA REVERSÍVEL DE HEMIARTROPLATIA, ANATÔMICA PARA REVERSA E ÂNGULO DE COLO DE 145° LATERALIZADO, ALETAS E ORIFÍCIOS PARA AMARRAÇÃO OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (60)

Grupo: G1

7 - PRÓTESE DE OMBRO IMPLANTÁVEL

Descrição Detalhada: COMPONENTE UMERAL METÁLICO DE AUMENTO COM OPCÕES +0, + 5 E + 10MM DE DIÂMETRO STANDARD OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (60)

Grupo: G1

8 - PRÓTESE DE OMBRO IMPLANTÁVEL

Descrição Detalhada: CÚPULA UMERAL DE POLIETILENO NO DIÂMETRO 38 E 42MM COM RETENTOR PARA ARTICULAR COM A GLENÓSFERA METÁLICA OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (60)

Grupo: G1

9 - PRÓTESE DE OMBRO IMPLANTÁVEL

Descrição Detalhada: ESPACADOR METALICO DE 1,5 E 4,5MM OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (40)

Grupo: G1

10 - PRÓTESE DE OMBRO IMPLANTÁVEL

Descrição Detalhada: GLENOSFERA METALICA LATERALIZADA COM OFFSET DE 2MM NO TAMANHO 38 E 42MM FIXACAO POR PARAFUSO OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (20)

Grupo: G1

11 - PRÓTESE DE OMBRO IMPLANTÁVEL

Descrição Detalhada: GLENOSFERA METALICA NO TAMANHO 38 E 42MM FIXACAO POR PARAFUSO OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (50)

Grupo: G1

12 - PRÓTESE DE OMBRO IMPLANTÁVEL

Descrição Detalhada: BASE METAGLENA COM UM CAGE PARA FIXACAO BIOLOGICA REVESTIDA DE HIDROXIAPATITA E NO MINIMO QUATRO ORIFICIOS PARA A COLOCACAO DE PARAFUSOS BLOQUEADOS OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (50)

Grupo: G1

13 - PRÓTESE DE OMBRO IMPLANTÁVEL

Descrição Detalhada: BASE METAGLENA COM UM CAGE ESTENDIDO + 10MM PARA FIXACAO BIOLOGICA REVESTIDA DE HIDROXIAPATITA E NO MINIMO QUATRO ORIFICIOS PARA A COLOCACAO DE PARAFUSOS BLOQUEADOS OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (20)

Grupo: G1

14 - ENXERTO ÓSSEO

Descrição Detalhada: ENXERTO DE FOSFATO DE CALCIO PASTOSO, OSTEOCONDUTOR, ISOTERMICO E DE RAPIDO ENDURECIMENTO COM 5CC OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (10)

Grupo: G1

15 - PRÓTESE DE OMBRO IMPLANTÁVEL

Descrição Detalhada: BASE METAGLENA COM AUMENTO MEDIO-SUPERIOR DE 10 ° , MEDIO-POSTERIOR DE 8° E SUPERIORPOSTERIOR, LADOS DIREITO E ESQUERDO, COM UM CAGE PARA FIXACAO BIOLOGICA REVESTIDA DE HIDROXIAPATITA E SEIS ORIFICIOS PARA A COLOCACAO DE PARAFUSOS BLOQUEADOS OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (20)

Grupo: G1

16 - PRÓTESE DE OMBRO IMPLANTÁVEL

Descrição Detalhada: PARAFUSO DE TORQUE PARA PROTESE REVERSA DE OMBRO OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (60)

Grupo: G1

17 - PRÓTESE DE OMBRO IMPLANTÁVEL

Descrição Detalhada: PARAFUSO DE TORQUE PARA PROTESE DE OMBRO OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (40)

Grupo: G1

18 - PRÓTESE DE OMBRO IMPLANTÁVEL

Descrição Detalhada: PARAFUSO DE CABECA ESFERICA COM ANGULO VARIÁVEL EM RELACAO A BASE METAGLENA , DE DIAMETRO DE 4,5MM E COMPRIMENTO 18 A 46 MM OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 240

Quantidade Mínima Cotada: 240

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (240)

Grupo: G1

19 - PRÓTESE DE OMBRO IMPLANTÁVEL

Descrição Detalhada: PARAFUSO DE TRAVAMENTO PARA PROTESE REVERSA DE OMBRO OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (60)

Grupo: G1

20 - MATERIAL ESPECIAL ORTOPEDIA

Descrição Detalhada: RESTRITOR, MATERIAL POLIETILENO, APLICACAO PARA BLOQUEIO DE CIMENTACAO PARA UMEMO OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (20)

Grupo: G1

21 - CIMENTO ORTOPÉDICO

Descrição Detalhada: CIMENTO ORTOPEDICO COM ANTIBIOTICO OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (20)

Grupo: G1

22 - PRÓTESE DE COTOVELO IMPLANTÁVEL

Descrição Detalhada: COMPONENTE UMERAL PARA COTOVELO COM FLANGE DE 4, 6 OU 8 POLEGADAS PARA APOIO NA CORTICAL ANTERIOR DO UMEMO EM TITANIO COM SUPERFICIE REVESTIDA, E HASTE INTRAMEDULAR COM FORMATO TRIANGULAR ANTIRROTACIONAL TAMANHOS EXTRAPEQUENO, PEQUENO OU PADRAO OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (10)

Grupo: G2

23 - PRÓTESE DE COTOVELO IMPLANTÁVEL

Descrição Detalhada: COMPONENTE ULNAR EM TITANIO COM SUPERFICIE EM PLASMA SPRAY, COM HASTE INTRAMEDULAR QUADRANGULAR ANTIRROTACIONAL TAMANHOS EXTRAPEQUENO, PEQUENO E PADRAO. LADOS ESQUERDO E DIREITO OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (10)

Grupo: G2

24 - PRÓTESE DE COTOVELO IMPLANTÁVEL

Descrição Detalhada: COMPONENTE PARA CABECA DO RADIO, COM 3 OU MAIS TAMANHOS, HASTE COM SUPERFICIE EM PLASMA SPRAY, ANTIRROTACIONAL. LADOS ESQUERDO E DIREITO OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (10)

Grupo: G2

25 - CIMENTO ORTOPÉDICO

Descrição Detalhada: CIMENTO OSSEO ORTOPEDICO COM VISCOSIDADE ADEQUADA PARA CIMENTACAO DE TERCEIRA/QUARTA GERACAO OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (30)

Grupo: G2

26 - CIMENTO ORTOPÉDICO

Descrição Detalhada: CIMENTO OSSEO ORTOPEDICO COM ATB COM VISCOSIDADE ADEQUADA PARA CIMENTACAO DE TERCEIRA/QUARTA GERACAO OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Quantidade Mínima Cotada: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (80)

Grupo: G2

27 - PRÓTESE DE QUADRIL

Descrição Detalhada: CONJUNTO PARA ARTROPLASTIA TOTAL DO QUADRIL PRIMARIA CIMENTADA CONTENDO: UM CUP ACETABULAR EM POLIETILENO HIGHTCROSS - UHMWPE COM BORDA PLANA SULCADO CIRCUFERENCIALMENTE E RANHURADO RADIALMENTE PARA MELHOR ADERENCIA, NO FLANGE EXTRNO UM FIO DE METAL PARA REFERENCIA RADIOLOGICA. DISPONIVEL NOS TAMANHOS 46MM, 48MM, 50MM,52MM E 54MM PARA CABECAS 32MM E TAMANHOS 56MM, 58MM 60MM, 62MM E 64MM PARA CABECAS DE 36MM, OU DE MELHOR QUALIDADE

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 95

Quantidade Mínima Cotada: 95

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (95)

Grupo: G3

28 - PRÓTESE DE QUADRIL

Descrição Detalhada: CABECA INTERCAMBIÁVEL EM COBALTO-CROMO 28, 32 E 36MM APRESENTADO EM CINCO TAMANHOS SENDO: S= -3,5MM; M= 0MM, L= +3,5MM, XL= +7MM, XXL= +10,5MM PARA CONE 12/14, OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 95

Quantidade Mínima Cotada: 95

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (95)

Grupo: G3

29 - PRÓTESE DE QUADRIL

Descrição Detalhada: HASTE FEMORAL RETANGULAR EM LIGA DE AÇO GRAU MÉDICO, TOTALMENTE POLIDA, SEM COLAR, ADEQUADA PARA CIMENTAÇÃO, 9 TAMANHOS STANDARD (135), CONE 12/14MM. ACOMPANHA INSTRUMENTAL PARA OPERAÇÃO, COMPATÍVEL COM COLOCAÇÃO POR ACESSO ANTERIOR MINIMAMENTE INVASIVO, ACOMPANHA MESA DE TRACAO ESPECIAL PARA ADEQUADA REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO, OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 95

Quantidade Mínima Cotada: 95

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (95)

Grupo: G3

30 - MATERIAL ESPECIAL ORTOPEDIA

Descrição Detalhada: RESTRITOR FEMORAL EM POLIETILENO ULTRA-ALTO PESO MOLECULAR (UHMW), COM 25MM DE COMPRIMENTO E DIÂMETROS COMPATÍVEIS PARA 12-18MM E 18-30MM, E CORPO TOTALMENTE COBERTO POR ANEIS DE FIXAÇÃO, OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 95

Quantidade Mínima Cotada: 95

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (95)

Grupo: G3

31 - MATERIAL ESPECIAL ORTOPEDIA

Descrição Detalhada: KIT PARA CIMENTAÇÃO - CONJUNTO DE CIMENTAÇÃO POR PRESSURIZAÇÃO DESCARTÁVEL COM INSTRUMENTAL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 95

Quantidade Mínima Cotada: 95

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (95)

Grupo: G3

32 - CIMENTO ORTOPÉDICO

Descrição Detalhada: DOSE DE CIMENTO ORTOPEDICO SEM ANTIBIOTICO, ACOMPANHA INSTRUMENTAL PARA A OPERACAO, OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (30)

Grupo: G3

33 - MATERIAL ESPECIAL ORTOPEDIA

Descrição Detalhada: KIT PARA LAVAGEM PULSATIL COM PISTOLA E PONTEIRAS ACETABULAR E PARA CANAL FEMORAL, OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120

Quantidade Mínima Cotada: 120

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (120)

Grupo: G3

34 - SISTEMA P/ ARTROPLASTIA NÃO CONVENCIONAL

Descrição Detalhada: CONJUNTO PARA ARTROPLASTIA TOTAL DO QUADRIL PRIMARIA NAO CIMENTADA OU HIBRIDA ADEQUADO PARA POLI/METAL, POLI/CERAMICA E CERAMICA/CERAMICA, CONTENDO UM COMPONENTE ACETABULAR EM TITANIO RECOBERTO COM PLASMASPRAY E HIDROXIAPATITA E 5" DE INCLINACAO NOS TAMANHOS PARES DE 46 A 64MM, COM 2 ORIFICIOS PARA FIXACAO COM PARAFUSOS OU COLOCACAO DE PLUGS E COM 7 ALETAS PARA FIXACAO SOB PRESSAO (PRESSFIT), COM INSTRUMENTAL COMPATIVEL COM COLOCACAO POR ACESSO ANTERIOR MINIMAMENTE INVASVO, ACOMPANHA MESA DE TRACAO ESPECIAL PARA ADEQUADA REALIZACAO DA OPERACAO, OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Quantidade Mínima Cotada: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (80)

Grupo: G3

35 - PRÓTESE DE QUADRIL

Descrição Detalhada: PARAFUSO ESPONJOSO, MATERIAL TITANIO, DIAMETRO 6,5 MM, APLICACAO P/FIXACAO ACETABULAR, TIPO CABECA ACHATADA, COLO CILINDRICO, COMPRIMENTO 25 A 45 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 190

Quantidade Mínima Cotada: 190

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (190)

Grupo: G3

36 - PRÓTESE DE QUADRIL

Descrição Detalhada: PARAFUSO TAMPAO EM TITANIO DE TAMANHO UNICO PARA FECHAMENTO DOS ORIFICIOS ACETABULARES EM CASO DE NAO UTILIZACAO DOS PARAFUSOS ACETABULARES, OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (10)

Grupo: G3

37 - PRÓTESE DE QUADRIL

Descrição Detalhada: LINER EM POLIETILENO COM BORDA FLAT CROSSLINKED (HIGHCROSS) PARA CUP ACETABULAR NOS TAMANHOS: 48/50, 52, 54/56, 58/60 E 62/64 PARA CABECA 28, 32 E 36MM, OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 90

Quantidade Mínima Cotada: 90

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (90)

Grupo: G3

38 - PRÓTESE DE QUADRIL

Descrição Detalhada: HASTE FEMORAL RETANGULAR EM TITANIO-NIOBIO RECOBERTA COM HIDROXIAPATITA, 9 TAMANHOS STANDARD (135") E COM OFFSET ESTENDIDO (127"), CONE 12/14MM. ACOMPANHA INSTRUMENTAL PARA OPERACAO, COMPATIVEL COM COLOCACAO POR ACESSO ANTERIOR MINIMAMENTE INVASVO, ACOMPANHA MESA DE TRACAO ESPECIAL PARA ADEQUADA REALIZACAO DA OPERACAO, OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Quantidade Mínima Cotada: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (80)

Grupo: G3

39 - PRÓTESE DE QUADRIL

Descrição Detalhada: LINER EM CERAMICA BIOLOX DELTA PARA CUP ACETABULAR NOS TAMANHOS: 48/50, 52, 54/56, 58/60 E 62/64 PARA CABECA 28, 32 OU 36MM, OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (40)

Grupo: G3

40 - PRÓTESE DE QUADRIL

Descrição Detalhada: CABECA INTERCAMBIÁVEL EM CERÂMICA BIOLOX DELTA 28, 32 OU 36MM APRESENTADO EM TRÊS ALTURAS SENDO: S, M E L PARA CONE 12/14, OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 85

Quantidade Mínima Cotada: 85

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (85)

Grupo: G3

41 - PRÓTESE DE QUADRIL

Descrição Detalhada: HASTE FEMORAL RETANGULAR EM TITÂNIO-NÍOBIO COM OMBRO REDUZIDO E COMPRIMENTO OTIMIZADO EM 33% EM RELAÇÃO AO PADRÃO ANGULAR RETO COM SUPERFÍCIE DE 80MM REVESTIDA DE HÍDROXIAPATITA, COM MACROESTRUTURAS HORIZONTAIS E VERTICAIS, E PONTA CÔNICA DUPLA, 10 TAMANHOS STANDARD (135°) E COM OFFSET ESTENDIDO (127°), CONE 12/14MM. ACOMPANHA INSTRUMENTAL PARA OPERAÇÃO, COMPATÍVEL COM COLOCAÇÃO POR ACESSO ANTERIOR MINIMAMENTE INVASIVO, ACOMPANHA MESA DE TRACAO ESPECIAL PARA ADEQUADA REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO, OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Quantidade Mínima Cotada: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (80)

Grupo: G3

42 - PRÓTESE DE QUADRIL

Descrição Detalhada: CONJUNTO PARA HEMIARTROPLASTIA DO QUADRIL COM COMPONENTE BIPOLAR CONTENDO: UMA CABECA BIPOLAR COM METAL POLIDO NA SUPERFÍCIE EXTERNA E POLIETILENO UHMW NA SUPERFÍCIE INTERNA, COM ANEL DE FIXAÇÃO EM UHMWPE DISPONÍVEL EM OITO TAMANHOS, DE 42MM A 56MM EM NÚMEROS PARES PARA CABECA 28MM, OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 115

Quantidade Mínima Cotada: 115

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (115)

Grupo: G3

43 - PRÓTESE DE QUADRIL

Descrição Detalhada: LINER EM POLIETILENO HIGHCROSS UHMWPE COM DUPLA MOBILIDADE E TERCEIRA ARTICULAÇÃO, PARA CUP ACETABULAR, COMPATÍVEL COM CABECAS DE CERÂMICA E CO-CR, DISPONÍVEL NOS TAMANHOS DE 46 A 64MM, COM INCREMENTO DE 02MM, PARA CABECAS INTERCAMBIÁVEIS DE 22.2MM E 28MM OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 90

Quantidade Mínima Cotada: 90

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (90)

Grupo: G3

44 - PRÓTESE DE QUADRIL

Descrição Detalhada: CONJUNTO PARA ARTROPLASTIA TOTAL DO QUADRIL PRIMARIA OU REVISAO NAO CIMENTADA POLI/CERAMICA OU POLI/METAL, CONTENDO UM COMPONENTE ACETABULAR EM TITANIO RECOBERTO COM PLASMA SPRAY E HIDROXIAPATITA E 5" DE INCLINACAO NOS TAMANHOS PARES DE 46 A 64MM, COM INTERIOR EM ACO INOXIDAVEL DE POLIMENTO ESPELHADO, SEM FUROS, PARA COMPONENTE DE DUPLA MOBILIDADE, FIXACAO SOB PRESSAO (PRESSFIT), COM INSTRUMENTAL COMPATIVEL COM COLOCACAO POR ACESSO ANTERIOR MINIMAMENTE INVASVO, ACOMPANHA MESA DE TRACAO ESPECIAL PARA ADEQUADA REALIZACAO DA OPERACAO, OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (60)

Grupo: G3

45 - PRÓTESE DE QUADRIL

Descrição Detalhada: HASTE FEMORAL RETANGULAR EM LIGA DE ACO GRAU MEDICO, COM OMBRO REDUZIDO E COMPRIMENTO OTIMIZADO EM 33% EM RELACAO AO PADRAO ANGULAR RETO, TOTALMENTE POLIDA, SEM COLAR, ADEQUADA PARA CIMENTACAO, 9 TAMANHOS STANDARD (135)" E 7 COM OFFSET ESTENDIDO (127"), CONE 12/14MM. ACOMPANHA INSTRUMENTAL PARA OPERACAO, COMPATIVEL COM COLOCACAO POR ACESSO ANTERIOR MINIMAMENTE INVASVO, ACOMPANHA MESA DE TRACAO ESPECIAL PARA ADEQUADA REALIZACAO DA OPERACAO, OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Quantidade Mínima Cotada: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (80)

Grupo: G3

46 - CIMENTO ORTOPÉDICO

Descrição Detalhada: DOSE DE CIMENTO ORTOPEDICO COM ANTIBIOTICO, ACOMPANHA INSTRUMENTAL PARA A OPERACAO, OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 90

Quantidade Mínima Cotada: 90

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (90)

Grupo: G3

47 - PRÓTESE DE QUADRIL

Descrição Detalhada: HASTE FEMORAL RETANGULAR EM TITANIO-NIOBIO RECOBERTA COM HIDROXIAPATITA, 9 TAMANHOS COM OFFSET ESTENDIDO (127"), COMPRIMENTOS E ESPESSURAS APROPRIADAS PARA ARTROPLASTIAS DE REVISAO, CONE 12/14MM. ACOMPANHA INSTRUMENTAL PARA OPERACAO, COMPATIVEL COM COLOCACAO POR ACESSO ANTERIOR MINIMAMENTE INVASVO, ACOMPANHA MESA DE TRACAO ESPECIAL PARA ADEQUADA REALIZACAO DA OPERACAO, OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Quantidade Mínima Cotada: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (80)

Grupo: G3

48 - FIO ORTOPÉDICO IMPLANTÁVEL

Descrição Detalhada: CABOS DE ARAMAGEM, MULTIFILAMENTARES, EM LIGA DE AÇO, COM ANILHAS ADEQUADAS PARA APERTO E FIXAÇÃO POS-TENSIONAMENTO, ACOMPANHA SISTEMA APROPRIADO PARA O FIM, OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 105

Quantidade Mínima Cotada: 105

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (105)

Grupo: G3

49 - PLACA ORTOPÉDICA - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS

Descrição Detalhada: PLACAS PARA FIXAÇÃO EM AÇO CIRÚRGICO OU TITÂNIO, COM ORIFÍCIOS PARA COLOCAÇÃO DE PARAFUSOS DE GRANDES FRAGMENTOS COMPATÍVEIS, E FIXAÇÃO HÍBRIDA COM CABOS, ADEQUADA PARA O TRATAMENTO DE FRATURAS PERIPROTÉTICAS OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (50)

Grupo: G3

50 - PARAFUSO ÓSSEO - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS

Descrição Detalhada: PARAFUSOS DE GRANDES FRAGMENTOS PARA FIXAÇÃO EM AÇO CIRÚRGICO OU TITÂNIO, COMPATÍVEIS COM PLACAS DE FIXAÇÃO HÍBRIDA COM CABOS, ADEQUADA PARA O TRATAMENTO DE FRATURAS PERIPROTÉTICAS OU DE MELHOR QUALIDADE

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 480

Quantidade Mínima Cotada: 480

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (480)

Grupo: G3

51 - PRÓTESE DE QUADRIL

Descrição Detalhada: HASTE FEMORAL NÃO CIMENTADA COM REVESTIMENTO POROSO, COM EFEITO OSTEOCONDUTOR DE TITÂNIO PURO. OFFSET MÉDIO DE 41 A 50. TAMANHOS VARIADOS, MÍNIMO DE 8, OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Quantidade Mínima Cotada: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (80)

Grupo: G4

52 - PRÓTESE DE QUADRIL

Descrição Detalhada: HASTE FEMORAL CURTA CONICA NAO CIMENTADA COM ANCORAGEM METAFISARIA COM REVESTIMENTO POROSO, APOIO EM 3 PONTOS, COM EFEITO OSTEOCONDUTOR DE TITANIO PURO EM TODA SUPERFICIE PROXIMAL, COM POSSIBILIDADES PARA PROCEDIMENTOS MINIMAMENTE INVASIVOS E TECNOLOGIA DE NAVEGACAO CIRURGICA, TAMANHOS VARIADOS, MINIMO DE, OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Quantidade Mínima Cotada: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (80)

Grupo: G4

53 - PRÓTESE DE QUADRIL

Descrição Detalhada: LINER EM POLIETILENO DE ULTRA-ALTO PESO MOLECULAR SIMETRICO, ASSIMETRICOS E PAREDE POSTERIOR, 22,2 MM, 28MM E 32MM, OPCAO DE 36MM, OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 85

Quantidade Mínima Cotada: 85

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (85)

Grupo: G4

54 - PRÓTESE DE QUADRIL

Descrição Detalhada: LINER ACETABULAR EM CERAMICA, SIMETRICO, PARA CABECA 28MM (COMPONENTES 44/46), CABECA 32MM (COMPONENTES 48/50 - 52/54 - 56/58 - 60/62 - 64/68) E CABECA 36MM (COMPONENTES 56/58 - 60/62 - 64/68) E CABECA 36MM (COMPONENTES 56/58 - 60/62 - 64/66/68), OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (40)

Grupo: G4

55 - PRÓTESE DE QUADRIL

Descrição Detalhada: LINER EM POLIETILENO DE CADEIAS CRUZADAS (CROSLINKED) PARA COMPONENTE ACETABULAR NAO CIMENTADO REVESTIMENTO MICROPOROSO COM VITAMINA E, RESISTENTE AO DESGASTE E OXIDACAO. SIMETRICO 22,2MM (40/42/44), 28MM (44/46/48); 32MM (48/50/52/54/56/58/60/62/64/66/68/70), 36MM (52/54/56/58/60/62/64/66/68/70), OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 85

Quantidade Mínima Cotada: 85

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (85)

Grupo: G4

56 - PRÓTESE DE QUADRIL

Descrição Detalhada: ACETABULO BIPOLAR, CONE 12/14, DIAMETRO EXTERNO DE 39MM A 55MM, DIAMETRO INTERNO DE 22,2MM A 28MM, OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 135

Quantidade Mínima Cotada: 135

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (135)

Grupo: G4

57 - PRÓTESE DE QUADRIL

Descrição Detalhada: ACETABULO CIMENTADO EM POLIETILENO DE ULTRA-ALTO PESO MOLECULAR, TAMANHOS 40 A 58MM PARA CABECAS DE 22,2MM, 28MM E 32MM, OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 90

Quantidade Mínima Cotada: 90

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (90)

Grupo: G4

58 - PRÓTESE DE QUADRIL

Descrição Detalhada: COMPONENTE ACETABULAR NAO CIMENTADO LIGA DE TITANIO COM REVESTIMENTO POROSO, OSTEOCONDUTOR, OPCAO DE FIXACAO COM ATE 3 PARAFUSOS 6,5. TAMANHOS DE 40MM A 68MM, OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Quantidade Mínima Cotada: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (80)

Grupo: G4

59 - PRÓTESE DE QUADRIL

Descrição Detalhada: PARAFUSO PARA COMPONENTE ACETABULAR EM TITANIO 6,5MM DE DIAMETRO DE ROSCA E COMPRIMENTO DE 16MM A 68MM. OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 190

Quantidade Mínima Cotada: 190

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (190)

Grupo: G4

60 - PRÓTESE DE QUADRIL

Descrição Detalhada: CABECA FEMORAL EM LIGA CROMO-COBALTO-MOLIBDENIO, CONE 12/14, DIAMETROS DE 22,2MM A 40MM, OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 110

Quantidade Mínima Cotada: 110

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (110)

Grupo: G4

61 - PRÓTESE DE QUADRIL

Descrição Detalhada: CABECA FEMORAL EM CERAMICA DELTA, DE OXIDO DE ALUMINIO-ZIRCONIA, DE ALTA RESISTENCIA 12/14, DIAMETROS 28MM A 40MM, OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (60)

Grupo: G4

62 - PRÓTESE DE QUADRIL

Descrição Detalhada: HASTE FEMORAL NAO CIMENTADA REVISAO RETA E CURVA COM REVESTIMENTO POROSO, OSTEOCONDUTOR DE TITANIO PURO, OFFSET APROXIMADO 45MM, NO MINIMO 6 TAMANHOS, OPCOES RETA E ANGULADA, ATE DIAMETRO DISTAL MINIMO DE 19MM, ESTABILIZACAO PRIMARIA DA DIAFISE E FIXACAO SECUNDARIA DA METAFISE POR CRESCIMENTO DO TECIDO OSSEO, OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (40)

Grupo: G4

63 - PRÓTESE DE QUADRIL

Descrição Detalhada: HASTE FEMORAL MODULAR EM TITANIO PARA REVISAO DE QUADRIL, CONICA, REVESTIMENTO PROXIMAL POROSO, OSTEOCONDUTOR DE TITANIO PURO, FIXACAO CONICA DISTAL, ESTABILIDADE ROTACIONAL, OPCOES DE BLOQUEIO DISTAL COM GUIA. MONTAGEM INTRA OU EXTRAOSSEA DOS COMPONENTES DO IMPLANTE. HASTE RETA E CURVA, DIAMETROS 12 A NO MINIMO 19MM, OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 42

Quantidade Mínima Cotada: 42

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (42)

Grupo: G4

64 - PRÓTESE DE QUADRIL

Descrição Detalhada: COMPONENTE PROXIMAL DE HASTE FEMORAL MODULAR NO MINIMO 3 TAMANHOS TAMANHOS (ALTURA E PROFUNDIDADE), AJUSTE DO OFFSET HORIZONTAL E VERTICAL, OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 42

Quantidade Mínima Cotada: 42

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (42)

Grupo: G4

65 - PRÓTESE DE QUADRIL

Descrição Detalhada: HASTE FEMORAL CIMENTADA POLIDA, SEM COLAR, DUPLA OU TRIPLAMENTE CONICA, TAMANHOS 8 A 16MM, CENTRALIZADOR, OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 110

Quantidade Mínima Cotada: 110

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (110)

Grupo: G4

66 - MATERIAL ESPECIAL ORTOPEDIA

Descrição Detalhada: CENTRALIZADOR DISTAL DE HASTE CIMENTADA POLIDA EM POLIMETILMETACRILATO, DIAMETROS 8MM A 16MM, OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 110

Quantidade Mínima Cotada: 110

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (110)

Grupo: G4

67 - MATERIAL ESPECIAL ORTOPEDIA

Descrição Detalhada: RESTRITOR (PLUG) INTRAMEDULAR ABSORVIVEL PARA HASTE CIMENTADA POLIDA, TAMANHOS 8MM A 18MM, OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 110

Quantidade Mínima Cotada: 110

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (110)

Grupo: G4

68 - PRÓTESE DE QUADRIL

Descrição Detalhada: COMPONENTE ACETABULAR NAO CIMENTADO, REVESTIMENTO MICROPOROSO DE PURO TITANIO, OSTEOCONDUTOR APLICADO A VACUO, 50% DE POROSIDADE MEDIA, ESPESSURA DA PAREDE COM POSSIBILIDADE LINER EM POLIETILENO COM LIGACOES CRUZADAS (CROSSLINKED) DE 36MM COM ACETABULOS DE 50MM A 70MM, COM VARIOS ORIFICIOS DE FIXACAO, OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Quantidade Mínima Cotada: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (80)

Grupo: G4

69 - PRÓTESE DE QUADRIL

Descrição Detalhada: ANEL DE REFORÇO ACETABULAR ANTIPROTRUSÃO, EM TITÂNIO, TIPO BURCH-SCHNEIDER, OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (10)

Grupo: G4

70 - TRANSDUTOR USO MÉDICO

Descrição Detalhada: SENSOR TERMINAL PARA NAVEGAÇÃO (ESFERAS), SEM EMISSÃO DE RADIAÇÃO IONIZANTE PARA ARTROPLASTIA DE QUADRIL, OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (10)

Grupo: G4

71 - ENXERTO ÓSSEO

Descrição Detalhada: ENXERTO ÓSSEO TRIFOSFATO DE CÁLCIO GRANULADO 5G E 10G, OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120

Quantidade Mínima Cotada: 120

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (120)

Grupo: G4

72 - CABO AÇO

Descrição Detalhada: CABO TRANCADO DE AÇO INOXIDÁVEL COM 600MM DE COMPRIMENTO E 1,6MM A 2MM DE DIÂMETROS COM ANILHAS, OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120

Quantidade Mínima Cotada: 120

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (120)

Grupo: G4

73 - CIMENTO ORTOPÉDICO

Descrição Detalhada: CIMENTO ORTOPÉDICO SIMPLES RADIOPACO, COMPONENTE LÍQUIDO 10ML (METACRILATO DE METILO, N,N-DIMETIL-PARA-TOLUIDINA E HIDROQUINONA) E 20G DE PO (METACRILATO DE METILO, COPOLÍMERO DE ESTIRENO, METACRILATO DE POLIMETILO E SULFATO DE BÁRIO), OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (150)

Grupo: G4

74 - CIMENTO ORTOPÉDICO

Descrição Detalhada: CIMENTO ORTOPEDICO COM ANTIBIOTICO COM GENTAMICINA OU VANCOMICINA OU TOBRAMICINA, COMPONENTE LIQUIDO 20ML (METACRILATO DE METILO, N.N-DIMETIL-PARA-TOLUIDINA E HIDROQUINONA) E 20G DE PO (METACRILATO DE METILO. COPOLIMERO DE ESTIRENO, METACRILATO DE POLIMETILO, SULFATO DE BARIO, ANTIBIOTICO), OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 125

Quantidade Mínima Cotada: 125

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (125)

Grupo: G4

75 - PEÇA / COMPONENTE EQUIPAMENTO HOSPITALAR

Descrição Detalhada: KIT DE IRRIGACAO PARA LAVAGEM PULSATIL COM DUAS OPCOES DE VELOCIDADE, OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120

Quantidade Mínima Cotada: 120

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (120)

Grupo: G4

76 - BROCA ALTA ROTAÇÃO

Descrição Detalhada: BROCA PONTA DIAMANTADA PARA RETIRADA E ESCARIFICACAO DE CIMENTO PARA PROCEDIMENTOS DE REVISAO DE ATQ, OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (20)

Grupo: G4

77 - PRÓTESE DE QUADRIL

Descrição Detalhada: TELA-CAGE METALICA PARA RECONSTRUCAO ACETABULAR TELA-CAGE METALICA P/ RECONSTRUCAO ACETABULAR NOS TAMANHOS 52/54/58/64MM X 52/54/60MM, OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (30)

Grupo: G4

78 - PRÓTESE DE QUADRIL

Descrição Detalhada: COMPONENTE ACETABULAR DE POLIETILENO TIPO CONSTRITO, PARA CABECA FEMORAL 32MM, COM ANEL RETENTOR CEFALICO PARA COMPONENTE ACETABULAR METALICO NAO CIMENTADO COM SISTEMA DE FIXACAO EM ANEL TAMANHO 50 A 80 MM COM INCREMENTOS DE 2MM, OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (20)

Grupo: G4

79 - PRÓTESE DE QUADRIL

Descrição Detalhada: COMPONENTE ACETABULAR MODULAR METALICO DE MALHA TRABECULAR DE TITANIO OU TANTALO, NAO CIMENTADA, FIXACAO POR PRESAO, COM TRES FUROS E SISTEMA DE FIXACAO EM ANEL, COM TAMANHOS DE 36 A 80MM DE DIAMETRO COM INCREMENTOS DE 2MM, OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (40)

Grupo: G4

80 - PRÓTESE DE QUADRIL

Descrição Detalhada: COMPONENTE ACETABULAR METALICO, SEM CIMENTO, SOB PRESSAO (PRESSFIT) PARA OS PROCEDIMENTOS DE ARTROPLASTIA DE QUADRIL TIPO RECOBRIMENTO (RESURFACING), DESENVOLVIDO EM LIGA DE COBALTO- CROMO COM ALTO TEOR DE CARBONO, REVESTIDO COM MICROESFERAS EM LIGA DE COBALTO-CROMO COM ALTO TEOR DE CARBONO, APRESENTA SUPERFICIE INTERNA ALTAMENTE POLIDA, PRESILHAS EXTERNAS PARA MELHOR COMPACTACAO E EXTRACAO, DISPONIVEL EM 11 TAMANHOS DIFERENTES, EM DUAS ESPESSURAS SENDO 6MM E 10MM, COM INCREMENTOS DE 2 MM CADA, OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (10)

Grupo: G5

81 - PRÓTESE DE QUADRIL

Descrição Detalhada: COMPONENTE CEFALICO CIMENTADO ALTAMENTE POLIDO PARA OS PROCEDIMENTOS DE ARTROPLASTIA DE QUADRIL TIPO RECOBRIMENTO (RESURFACING), FABRICADO EM LIGA DE COBALTO-CROMO COM ALTO TEOR DE CARBONO, BIOCOMPATIVEL, ALTAMENTE RESISTENTE AO DESGASTE, APRESENTA HASTE TRONCO CONICA PROPORCIONAL AO DIAMETRO DA CABECA, RANHURAS INTERNAS PARA FAVORECER UMA MELHOR CIMENTACAO, DISPONIVEL EM 11 TAMANHOS DIFERENTES COM INCREMENTOS DE 2 MM CADA, OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (10)

Grupo: G5

82 - PRÓTESE DE QUADRIL

Descrição Detalhada: COMPONENTE ACETABULAR METALICO SEM CIMENTO SOB PRESAO (PRESSFIT) PARA METAL-METAL DESENVOLVIDA EM LIGA DE COBALTO-CROMO COM ALTO TEOR DE CARBONO REVESTIDO NA PORCAO TRASEIRA COM MICROESFERAS EM LIGA DE COBALTO-CROMO COM ALTO TEOR DE CARBONO, APRESENTA SUPERFICIE INTERNA ALTAMENTE POLIDA PRESILHAS EXTERNAS PARA MELHOR COMPACTACAO E EXTRACAO, DISPONIVEL EM ATE 14 TAMANHOS DIFERENTES, EM DUAS ESPESSURAS SENDO 6MM E 10MM, COM INCREMENTOS DE 2MM CADA, SENDO DE 42MM A 62MM, SENDO OS TRES ULTIMOS 64MM, 66MM E 68MM, DESTINADOS AS REVISOES, OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (10)

Grupo: G5

83 - PRÓTESE DE QUADRIL

Descrição Detalhada: COMPONENTE CEFALICO ALTAMENTE POLIDO PARA OS PROCEDIMENTOS DE ARTROPLASTIA TOTAL DO QUADRIL TIPO METAL-METAL, FABRICADO EM LIGA DE COBALTO-CROMO COM ALTO TEOR DE CARBONO, BIOCOMPATIVEL, ALTAMENTE RESISTENTE AO DESGASTE, APRESENTA TRES OPCOES DE ALTURA DE COLO, SENDO - 3,5MM, 0 MM E + 3,5MM, PROPORCIONAL AO DIAMETRO DA CABECA, APRESENTA CONE MORSE 12/14 PARA UTILIZACAO COM HASTES FEMORAIS DE ANGULO FIXO EM 135° OU HASTES E COLOS MODULARES, EM 10 TAMANHOS DIFERENTES COM INCREMENTOS DE 2 MM CADA, SENDO DE 36 MM A 54 MM DE DIAMETRO. A DIFERENCA ENTRE A COPA ACETABULAR E O COMPONENTE CABECA FEMORAL E DE 10 MM, OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (10)

Grupo: G5

84 - PRÓTESE DE QUADRIL

Descrição Detalhada: COMPONENTE ACETABULAR METALICO SEM CIMENTO, FABRICADO EM LIGA DE TITANIO, COM BORDA ALARGADA EM 14°, ORIFICIO NO APICE E BONE PLUG, SUPERFICIE POROSA FRISADA COM REVESTIMENTO PARA INTEGRACAO OSSEA (POROUS COATING) COM NO MINIMO 03 ORIFICIOS DE FIXACAO E PONTOS PARA EXTRACAO DO IMPLANTE, COM TRAVAMENTO CONICO, BORDA POLY LOCKING, COM PELO MENOS 10 OPCOES DE TAMANHOS DIFERENTES NAS MEDIDAS 46MM, 48MM, 50MM, 52MM, 54MM, 56MM, 58MM, 60MM, 62MM E 64MM COM FIXACAO POR PRESSAO (PRESSFIT) E OPCAO DOS PARAFUSOS, E SUPERFICIE CONICA INTERNA EM 18, OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (60)

Grupo: G5

85 - PRÓTESE DE QUADRIL

Descrição Detalhada: PARAFUSO ACETABULAR DE FIXACAO ADICIONAL COM DIAMETRO DE 6,5MM, E COMPRIMENTO DE 15MM, 20MM, 25MM, 30MM, 35MM, 40MM, 45MM E 50MM, COM CABECA PARA CHAVE SEXTAVADA, FABRICADO EM LIGA DE TITANIO DE ALTA RESISTENCIA, OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120

Quantidade Mínima Cotada: 120

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (120)

Grupo: G5

86 - PARAFUSO ÓSSEO - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS

Descrição Detalhada: PARAFUSO TAMPAO PARA COPA ACETABULAR NAO CIMENTADA COM CENTRAL REVESTIDA DE TOTANEO EM TAMANHO UNICO, OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (10)

Grupo: G5

87 - PRÓTESE DE QUADRIL

Descrição Detalhada: LINER DE CERAMICA DELTA DE ALTA RESISTENCIA, COM OFFSET STANDARD, DISPONIVEL EM PELO MENOS 4 TAMANHOS DIFERENTES DE DIAMETROS INTERNOS 28, 32, 36 E 40MM E EM 7 TAMANHOS DIFERENTES, COM MECANISMO DE TRAVAMENTO TAPER, OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60 **Quantidade Mínima Cotada:** 60

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (60)

Grupo: G5

88 - PRÓTESE DE QUADRIL

Descrição Detalhada: CABECA FEMORAL DE CERAMICA DELTA DE ALTA RESISTENCIA, COM DIAMETRO EXTERNO DE 28, 32, 36 E 40MM E PELO MENOS 3 TAMANHOS DE COMPRIMENTO DE COLO DIFERENTES, SENDO -3,5MM, 0 MM E + 3,5MM, OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60 **Quantidade Mínima Cotada:** 60

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (60)

Grupo: G5

89 - PRÓTESE DE QUADRIL

Descrição Detalhada: LINER DE POLIETILENO CROSSLINKED COM BORDA DE 15 GRAUS E COM AVANCO DE 4MM, PARA MELHOR ESTABILIDADE, DISPONIVEL EM PELO MENOS 2 TAMANHOS DIFERENTES DE DIAMETROS INTERNOS 28, 32E 36MM, EM 6 TAMANHOS DIFERENTES, COM MECANISMO DE TRAVAMENTO TAPER, OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60 **Quantidade Mínima Cotada:** 60

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (60)

Grupo: G5

90 - PRÓTESE DE QUADRIL

Descrição Detalhada: CABECA FEMORAL METALICA COM POLIMENTO AVANÇADO, DIAMETRO EXTERNO DE 28,5, 28, 32 E 36MM, E PELO MENOS 4 TAMANHOS DE COMPRIMENTO DE COLO DIFERENTES DE -3.5MM, 0MM, +3.5MM E +7.0MM, OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (60)

Grupo: G5

91 - PRÓTESE DE QUADRIL

Descrição Detalhada: LINER DE POLIETILENO CROSSLINKED COM BORDA DE 15° CIMENTADA, DIAMETRO INTERNO DE 28MM, EM 9 TAMANHOS, 48MM, 50MM, 52MM, 54MM, 56MM, 58MM, 60MM, 62MM, 64MM, OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (60)

Grupo: G5

92 - PRÓTESE DE QUADRIL

Descrição Detalhada: HASTE FEMORAL CIMENTADA PARA ARTROPLASTIA TOTAL DE QUADRIL EM COBALTO-CROMO COM POLIMENTO E SEM ANEL, COM CONE 12/14 EM SUA EXTREMIDADE PROXIMAL COM COLO FIXO (ANGULACAO DE 135°), EM 6 TAMANHOS DIFERENTES 10.5, 12.0, 13.5, 15.0, 16.5, 18.0, OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (60)

Grupo: G5

93 - MATERIAL ESPECIAL ORTOPEDIA

Descrição Detalhada: CENTRALIZADOR FEMORAL DISTAL EM POLIPROPILENO EM TAMANHOS VARIADOS DE 10, 12 E 13MM, OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (60)

Grupo: G5

94 - MATERIAL ESPECIAL ORTOPEDIA

Descrição Detalhada: RESTRITOR DE CIMENTO DO CANAL FEMORAL DISTAL EM POLIPROPILENO SILICONIZADO DE FORMATAÇÃO ANATÔMICA EM TAMANHOS VARIADOS PEQUENO, MÉDIO E GRANDE, OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (60)

Grupo: G5

95 - PRÓTESE DE QUADRIL

Descrição Detalhada: HASTE FEMORAL NÃO CIMENTADA PARA ARTROPLASTIA TOTAL DE QUADRIL, COM SUPERFÍCIE COM TRATAMENTO ATRAVÉS DE JATEAMENTO, PROXIMAL A DISTAL DE ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE ASPERA EM TITÂNIO, ALÇA ANTI-ROTACIONAL DISTAL, CORPO POSTERIOR ARREDONDADO PARA MINIMIZAR RISCO DE FRATURA PERI-PROTÉTICA INTRAOPERATORIA, COM FIXAÇÃO SOB PRESSÃO (PRESSFIT), PARA FIXAÇÃO PRIMÁRIA IDEAL E TRANSFERÊNCIA DE CARGA, APRESENTADA EM PELO MENOS 7 TAMANHOS DIFERENTES, SENDO 130 A 150MM, OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (60)

Grupo: G5

96 - MATERIAL ESPECIAL ORTOPEDIA

Descrição Detalhada: COMPOSTO ACRÍLICO DE CIMENTO OSSEO RADIOPACO, APRESENTADO EM UNIDADES INDIVIDUAIS ONDE CADA UNIDADE DE 40 G CONTEM UM SACO ESTÉRIL COM 40 G DE CIMENTO OSSEO RADIOPACO ESTÉRIL EM PO, ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, UMA AMPOLA ESTÉRIL COM 17,9 G DE CIMENTO OSSEO ESTÉRIL LÍQUIDO, ESTERILIZADA POR MICROFILTRAÇÃO, REVESTIDOS POR UMA BOLSA DE FÁCIL ABERTURA ESTERILIZADA POR RADIAÇÃO GAMA, SENDO SEU PRINCIPAL COMPONENTE O METILMETACRILATO, OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (60)

Grupo: G5

97 - PRÓTESE DE QUADRIL

Descrição Detalhada: LINER DE COBALTO-CROMO COM BORDA PLANA (ZERO GRAU), DISPONÍVEL NOS TAMANHOS QUE ACOMPANHAM O ACETÁBULO NO SISTEMA DE REVISÃO EM TAMANHOS DIFERENTES DE DIÂMETROS INTERNOS EM 9 TAMANHOS DIFERENTES, COM MECANISMO DE TRAVAMENTO TAPER, OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (60)

Grupo: G5

98 - PRÓTESE DE QUADRIL

Descrição Detalhada: COMPONENTE CEFALICO ALTAMENTE POLIDO PARA OS PROCEDIMENTOS DE ARTROPLASTIA TOTAL DO QUADRIL TIPO METAL-METAL E METAL-POLI, FABRICADO EM LIGA DE COBALTO-CROMO COM ALTO TEOR DE CARBONO, BIOCOMPATIVEL, ALTAMENTE RESISTENTE AO DESGASTE, APRESENTA TRES OPCOES DE ALTURA DE COLO, SENDO - 3,5MM, 0 MM E + 3,5MM, PROPORCIONAL AO DIAMETRO DA CABECA, APRESENTA CONE MORSE 12/14 PARA UTILIZACAO COM HASTES FEMORAIS DE ANGULO FIXO EM 135° OU HASTES E COLOS MODULARES, EM 32 TAMANHOS DIFERENTES COM INCREMENTOS DE 2MM CADA, SENDO DE 36 MM A 56 MM DE DIAMETRO. A DIFERENCA ENTRE A COPA ACETABULAR E O COMPONENTE CABECA FEMORAL E DE 14 MM, OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (60)

Grupo: G5

99 - MATERIAL ESPECIAL ORTOPEDIA

Descrição Detalhada: CIMENTO ACRILICO CIRURGICO RADIOPACO, TIPO 1 COMPOSTO DE SULFATO DE BARIO E DE SULFATO DE GENTAMICINA, OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (60)

Grupo: G5

100 - PRÓTESE DE JOELHO

Descrição Detalhada: PROTESE TOTAL DE JOELHO NAO CIMENTADA ESTABILIZADA POR ULTRACONGRUENCIA COMPOSTA POR: 1 COMP FEMORAL COM SPRAY DE PLASMA E HIDROXIAPATITA COM 7 TAMANHOS DIR OU ESQ COM A TROClea E INTERCONDILO FECHADO E SULCO PROFUNDO E 6° NO CORTE ANTERIOR, 1 INSERT TIBIAL EM POLIETILENO ROTATORIO E ULTRACONGRUENTE TAMANHOS DE 1 A 7 E ALTURA DE 10,12,14,16 E 20MM; 1 COMP TIBIAL NAO CIMENTADO COM SUPERFICIE POLIDA EM CO-CR COM SPRAY DE PLASMA E HIDROXIAPATITA COM 7 TAMANHOS, 1 COMP PATELAR TRIPEG EM POLIETILENO COM 8MM DE ALTURA E DIAMETROS DE 30,33,36MM OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45

Quantidade Mínima Cotada: 45

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (45)

Grupo: G6

101 - PRÓTESE DE JOELHO

Descrição Detalhada: PROTESE TOTAL DE JOELHO ESTABILIZADA POR ULTRACONGRUENCIA COMPOSTA POR: 1 COMP FEMORAL CIMENTADO COM 7 TAMANHOS DIR OU ESQ COM A TROClea E INTERCONDILO FECHADO E SULCO PROFUNDO E 6° NO CORTE ANTERIOR, 1 INSERT TIBIAL EM POLIETILENO ROTATORIO E ULTRACONGRUENTE TAMANHOS DE 1 A 7 E ALTURA DE 10,12,14,16 E 20MM, 1 COMP TIBIAL COM SUPERFICIE POLIDA EM CO-CR COM 7 TAMANHOS, 1 COMP PATELAR TRIPEG EM POLIETILENO COM 8MM DE ALTURA E DIAMETROS DE 30,33,36MM OU DE MELHOR QUALIDADE

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 125

Quantidade Mínima Cotada: 125

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (125)

Grupo: G6

102 - PRÓTESE DE JOELHO

Descrição Detalhada: PROTESE PARA JOELHO UNICOMPARTIMENTAL CIMENTADA OU NAO CIMENTADA COMPOSTA POR: 1 COMP FEMORAL COM 2 PINOS POSTERIORES COM 7 TAMANHOS DIR OU ESQ , 1 BASE TIBIAL EM POLIETILENO MOVEL 7 TAMANHOS E ALTURA DE 9,10,11,12MM ULTRA CONGUENTE, 1 BASE TIBIAL UNICOMPARTIMENTAL COM SUPERFICIE POLIDA EM CO-CR COM 7 TAMANHOS PARA PLATO MOVEL SIMETRICA E ANATOMICA, 1 COMP PATELAR TRIPEG EM POLIETILENO COM 8MM DE ALTURA E DIAMETROS DE 30,33,36MM OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (25)

Grupo: G6

103 - CIMENTO ORTOPÉDICO

Descrição Detalhada: CIMENTO ORTOPEDICO SEM ATB COM VISCOSIDADE NORMAL OU BAIXA OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 212

Quantidade Mínima Cotada: 212

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (212)

Grupo: G6

104 - MATERIAL ESPECIAL ORTOPEDIA

Descrição Detalhada: SISTEMA DE CIMENTACAO UNICO COMPLETO E FECHADO COM PREPARO SEM CONTATO EXTERNO, OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 130

Quantidade Mínima Cotada: 130

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (130)

Grupo: G6

105 - MATERIAL ESPECIAL ORTOPEDIA

Descrição Detalhada: SISTEMA DE IRRIGACAO PULSANTE E SUCCAO OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 210

Quantidade Mínima Cotada: 210

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (210)

Grupo: G6

106 - TRANSDUTOR USO MÉDICO

Descrição Detalhada: KIT DE ESFERAS REFLETIVAS PARA CIRURGIA NAVEGADA OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70

Quantidade Mínima Cotada: 70

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (70)

Grupo: G6

107 - COMPONENTE ANCILAR - ORTOPEDIA

Descrição Detalhada: COMPONENTE ESPACADOR PARA JOELHO OU QUADRIL COM OU SEM ATB OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 85

Quantidade Mínima Cotada: 85

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (85)

Grupo: G6

108 - PRÓTESE DE JOELHO

Descrição Detalhada: SISTEMA PARA ARTROPLASTIA TOTAL MULTICOMPATIMENTAL FEMORO-TIBIO-PATELAR. COMPONENTE FEMORAL ANATOMICO CIMENTADO PARA APOIO MEDIAL EM CROMO COBALTO COM REVESTIMENTO EM TINB, DIREITA E ESQUERDA, DISPONIVEL EM 13 TAMANHOS COM INCREMENTOS DE 2 MM OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (40)

Grupo: G6

109 - PRÓTESE DE JOELHO

Descrição Detalhada: INSERTO TIBIAL FIXO FLEX EM POLIETILENO DE ALTO PESO MOLECULAR UHMWPE, ANATOMICO COM APOIO MEDIAL DE 10 MM, PERMITINDO UMA MAIOR ESTABILIDADE FUNCIONAL, DISPONIVEL NOS TAMANHOS 1, 2, 3, 4, 5 E 6, NAS ALTURAS DE 10, 11, 12, 13, 14, 17 E 20 MM OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (40)

Grupo: G6

110 - PRÓTESE DE JOELHO

Descrição Detalhada: COMPONENTE TIBIAL FIXO CIMENTADO EM CROMO COBALTO COM REVESTIMENTO EM TINB ANTIALERGICO, ANATOMICO DIREITA E ESQUERDA, DISPONIVEL NOS TAMANHOS DE 1 A 6 MM OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (40)

Grupo: G6

111 - PRÓTESE DE JOELHO

Descrição Detalhada: INSERTO DE PATELA RESURFACING CIMENTADA EM POLIETILENO DE ALTO PESO MOLECULAR UHMWPE, ANATOMICA NOS TAMANHOS 1, 2, E 4, COM TRES CAVILHAS DE FIXACAO OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (40)

Grupo: G6

112 - PRÓTESE DE JOELHO

Descrição Detalhada: HASTE DE EXTENSAO TIBIAL PRIMARIA GMK. COMPONENTE EXTENSOR TIBIAL CIMENTADA 11 MM, DISPONIVEL NOS TAMANHOS 30 E 65 MM OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (40)

Grupo: G6

113 - PEÇA / ACESSÓRIO - INSTRUMENTAL CIRÚRGICO

Descrição Detalhada: KIT COMPLETO DE INSTRUMENTAIS PARA IMPLANTACAO DOS SISTEMAS DE ARTROPLASTIA TOTAL DE JOELHO GMK SPHERE OU PRIMARY, DE USO UNICO E ESTERIL. MATERIAL COMBINADO COM TECNOPOLIMEROS COMPOSTOS ESPECIAIS DE GRAU MEDICO E UM PROCESSO DE FABRICACAO PRECISO, COM ALTA RESISTENCIA A FADIGA E A ABRASAO, ALEM DA VERSATILIDADE DA FORMA. DISPONIVEIS PARA TAMANHOS DE 0 A 13 MM COM INCREMENTO DE 02 MM E DE 0 A 7 COM INCREMENTO DE 4 MM, OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (20)

Grupo: G6

114 - PRÓTESE DE ATM

Descrição Detalhada: BLOCO DE CORTE MYKNEE PARA CIRURGIAS DE SISTEMAS DE ARTROPLASTIA TOTAL DE JOELHO GMK SPHERE OU PRIMARY E REVISAO, DE USO UNICO E ESTERIL COM TECNOLOGIA DE SINTERIZACAO A LASER INTERNA E REDUCAO DE ATE 60% DAS ETAPAS CIRURGICAS PARA RESSECCAO OSSEA. GUIAS DE CORTE PARA FEMUR E TIBIA CUSTOMIZADO DE PLANEJAMENTO 3D PRE-OPERATORIO, COM BASE EM IMAGENS DE TC OU RM DO JOELHO. DISPONIVEIS PARA TAMANHOS DE 0 A 13 MM COM INCREMENTO DE 02 MM E DE 0 A 7 COM INCREMENTO DE 4 MM, OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (20)

Grupo: G6

115 - PRÓTESE DE JOELHO

Descrição Detalhada: PROTESE PARA REVISAO DE JOELHO PODENDO SER ASSISTIDA POR TECNOLOGIA DE NAVEGACAO, MOVEL E SEMICONSTRICTA COMPOSTA POR COMPONENTE FEMORAL METALICO DE REVISAO COM QUILHAS E TROClea FECHADA, EM QUATRO TAMANHOS, COM ANGULACAO DE 6° DE CORTE ANTERIOR, ESTABILIZADA POR ULTRACONGRUECIA QUE PERMITE 2° DE VARO E VALGO OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 42

Quantidade Mínima Cotada: 42

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (42)

Grupo: G6

116 - PRÓTESE DE JOELHO

Descrição Detalhada: INSERTO EM POLIETILENO UHMW, MOVEL E ULTRACONGRUENTE EM QUATRO TAMANHOS SENDO A, B, C E D, EM CINCO ESPESSURAS 10MM, 12MM, 14MM, 16MM E 20MM OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 102

Quantidade Mínima Cotada: 102

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (102)

Grupo: G6

117 - PRÓTESE DE JOELHO

Descrição Detalhada: COMPONENTE TIBIAL ANATOMICO METALICO COM SETE TAMANHOS SENDO DE 1 A 7 CIMENTADO OU NAO CIMENTADO COM SPRAY DE PLASMA E HIDROXIAPATITA PARA INSERT MOVEL OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 97

Quantidade Mínima Cotada: 97

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (97)

Grupo: G6

118 - PRÓTESE DE JOELHO

Descrição Detalhada: CONECTOR COM OFFSET PARA COMPONENTE FEMORAL E TIBIAL PARA HASTE DIAFISARIA COM CONE MORSE E POSSIVEL FIXACAO COM PARAFUSO OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 29

Quantidade Mínima Cotada: 29

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (29)

Grupo: G6

119 - PRÓTESE DE JOELHO

Descrição Detalhada: CALCO PARA COMPONENTE FEMORAL DISTAL E POSTERIOR DE 4MM A 8MM FIXADO POR PARAFUSO OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 48

Quantidade Mínima Cotada: 48

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (48)

Grupo: G6

120 - PRÓTESE DE JOELHO

Descrição Detalhada: CALCOS TIBIAL DE 5MM, 10MM E 15MM CIMENTADO OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 44

Quantidade Mínima Cotada: 44

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (44)

Grupo: G6

121 - PRÓTESE DE JOELHO

Descrição Detalhada: HASTE PARA COMPONENTE TIBIAL OU FEMORAL DE REVISAO ANTIRROTATORIA COM CONE MORSE PODENDO SER USADA COM OFFSET NOS DIAMETROS DE 10MM A 20MM E NOS TAMANHOS 75MM, 100MM, 150MM E 200MM OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 29

Quantidade Mínima Cotada: 29

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (29)

Grupo: G6

122 - PRÓTESE DE JOELHO

Descrição Detalhada: COMPONENTE PATELAR TRIPEG EM POLIETILENO EM QUATRO TAMANHOS SENDO 30MM, 33MM E 36MM OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 27

Quantidade Mínima Cotada: 27

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (27)

Grupo: G7

123 - CIMENTO ORTOPÉDICO

Descrição Detalhada: CIMENTO ORTOPEDICO COM ATB COM VISCOSIDADE NORMAL OU BAIXA OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 109

Quantidade Mínima Cotada: 109

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (109)

Grupo: G7

124 - FIO ORTOPÉDICO IMPLANTÁVEL

Descrição Detalhada: CABOS DE ARAMAGEM, MULTIFILAMENTARES, EM LIGA DE AÇO, COM ANILHAS ADEQUADAS PARA APERTO E FIXAÇÃO POS-TENSIONAMENTO, ACOMPANHA SISTEMA APROPRIADO PARA O FIM, OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70

Quantidade Mínima Cotada: 70

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (70)

Grupo: G7

125 - PLACA ORTOPÉDICA - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS

Descrição Detalhada: PLACAS PARA FIXAÇÃO EM AÇO CIRÚRGICO OU TITÂNIO, COM ORIFÍCIOS PARA COLOCAÇÃO DE PARAFUSOS DE GRANDES FRAGMENTOS COMPATÍVEIS, E FIXAÇÃO HÍBRIDA COM CABOS, ADEQUADA PARA O TRATAMENTO DE FRATURAS PERIPROTÉTICAS OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (40)

Grupo: G7

126 - PARAFUSO ÓSSEO - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS

Descrição Detalhada: PARAFUSOS DE GRANDES FRAGMENTOS PARA FIXAÇÃO EM AÇO CIRÚRGICO OU TITÂNIO, COMPATÍVEIS COM PLACAS DE FIXAÇÃO HÍBRIDA COM CABOS, ADEQUADA PARA O TRATAMENTO DE FRATURAS PERIPROTÉTICAS OU DE MELHOR QUALIDADE

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 240

Quantidade Mínima Cotada: 240

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (240)

Grupo: G7

127 - PRÓTESE DE JOELHO

Descrição Detalhada: COMPONENTE FEMORAL METÁLICO LIGA DE CROMO-COBALTO-MOLIBDÊNIO, P/ JOELHO PRIMÁRIO, CIMENTADA COM/SEM ESTABILIZAÇÃO POSTERIOR, C/ SUPERFÍCIE INTERNA POROSA COM COBERTURA DE POLIMETILMETACRILATO E ÂNGULO DE FLEXÃO DE ATÉ 155°, TAMANHOS EXTRAPEQUENO, PEQUENO, MÉDIO, GRANDE E EXTRAGRANDE, ASSIMÉTRICOS ESQUERDO/DIREITO OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 180

Quantidade Mínima Cotada: 180

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (180)

Grupo: G7

128 - PRÓTESE DE JOELHO

Descrição Detalhada: COMPONENTE TIBIAL DE POLIETILENO HIGH CROSSLINKED, PARA JOELHO PRIMARIO COM/SEM ESTABILIZACAO POSTERIOR C/ANGULO DE MOVIMENTO DE FLEXAO DE ATE 155°, 4 TAMANHOS MEDIAL-LATERAL E ANTEROPOSTERIOR E ESPESSURA DE 10 A 20MM OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 180

Quantidade Mínima Cotada: 180

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (180)

Grupo: G7

129 - PRÓTESE DE JOELHO

Descrição Detalhada: COMPONENTE TIBIAL METALICO EM TITANIO, CIMENTADA, PARA PROTESE DE JOELHO PRIMARIO/REVISAO, PARA RESECCAO TIBIAL COM 7° DE INCLINACAO ANTERO-POSTERIOR NA BASE INFERIOR DO IMPLANTE COM SUPORTE PARA HASTE DE EXTENSAO E C/SUPERFICIE INTERNA COM COBERTURA DE POLIMETILMETACRILATO, 4 TAMANHOS MEDIAL-LATERALE ANTEROPOSTERIOR OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 180

Quantidade Mínima Cotada: 180

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (180)

Grupo: G7

130 - PRÓTESE DE JOELHO

Descrição Detalhada: COMPONENTE PATELAR, POLIETILENO, COM TRES PINOS DE FIXACAO CIMENTADO, COM 3 DIAMETROS E 3 ESPESSURAS OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (20)

Grupo: G7

131 - PRÓTESE DE JOELHO

Descrição Detalhada: COMPONENTE FEMORAL EM LIGA DE CROMO-COBALTO-MOLIBDENIO, P/REVISAO DE JOELHO MODULAR, CIMENTADA COM ESTABILIZACAO POSTERIOR COLATERAL, COM 7° GRAUS DE VALGO, SUPORTE PARA HASTE, CUNHAS E BLOCOS FEMORAIS, C/SUPERFICIE INTERNA POROSA, E 4 TAMANHOS MEDIAL-LATERAL E 5 ANTEROPOSTERIOR, ASSIMETRICOS DIREITO E ESQUERDO OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (25)

Grupo: G7

132 - PRÓTESE DE JOELHO

Descrição Detalhada: COMPONENTE TIBIAL, POLIETILENO, PARA PROTESE DE REVISAO DO JOELHO , BLOQUEADA, COM ESTABILIZACAO POSTERIOR E COLATERAL E 1,25° VARO/VALGO E ROTACAO INTERNA DE 2° GRAUS COM C/ANGULO DE MOVIMENTO DE FLEXAO ATE 120°. TAMANHOS 10 A 23MM E 28MM DE ESPESSURA OU DE MELHOR QUALIDADE..

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (25)

Grupo: G7

133 - PRÓTESE DE JOELHO

Descrição Detalhada: COMPONENTE ANCILAR, BLOCO FEMORAL DISTAL, TITANIO, PARA PROTESE DE REVISAO DE JOELHO, SUPERFICIE INTERNA POROSA, 05 A 20MM OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (25)

Grupo: G7

134 - PRÓTESE DE JOELHO

Descrição Detalhada: COMPONENTE ANCILAR, BLOCO FEMORAL POSTERIOR, TITANIO, PARA PROTESE DE REVISAO DE JOELHO, SUPERFICIE INTERNA POROSA, 5 A 10MM OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (25)

Grupo: G7

135 - PRÓTESE DE JOELHO

Descrição Detalhada: COMPONENTE ANCILAR, CUNHA FEMORAL ANTERIOR, TITANIO, REVISAO DE JOELHO, SUPERFICIE INTERNA POROSA, 12 A 13MM OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (25)

Grupo: G7

136 - PRÓTESE DE JOELHO

Descrição Detalhada: COMPONENTE ANCILAR, BLOCO TIBIAL MEDIAL-LATERAL EM TITANIO, REVISAO DE JOELHO, SUPERFICIE INTERNA POROSA , 5 A 20MM OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (25)

Grupo: G7

137 - PRÓTESE DE JOELHO

Descrição Detalhada: COMPONENTE HASTE DE EXTENSAO ORTOPEDICA EM TITANIO FEMORAL/TIBIAL, NAO CIMENTADA RETA P/ REVISAO DE JOELHO COM 11 A 20MM DE DIAMETRO E APROXIMADAMENTE 145MM DE COMPRIMENTO E INCREMENTOS DE 1 A 2MM OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (25)

Grupo: G7

138 - PRÓTESE DE JOELHO

Descrição Detalhada: COMPONENTE HASTE DE EXTENSAO, EM TITANIO FEMORAL NAO CIMENTADA COM CURVA/DESVIO DE 4,5MM X 360° P/ REVISAO DE JOELHO COM 11 A 18MM DE DIAMETRO E APROXIMADAMENTE 145MM COMPRIMENTO E INCREMENTOS DE 1A 2MM OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (25)

Grupo: G7

139 - PRÓTESE DE JOELHO

Descrição Detalhada: COMPONENTE HASTE DE EXTENSAO ORTOPEDICA EM TITANIO FEMORAL/TIBIAL, NAO CIMENTADA RETA P/ REVISAO DE JOELHO COM 15MM DE DIAMETRO E APROXIMADAMENTE 75MM DE COMPRIMENTO OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (25)

Grupo: G7

140 - PRÓTESE DE JOELHO

Descrição Detalhada: COMPONENTE PATELAR, POLIETILENO, COM TRES PINOS DE FIXACAO CIMENTADO, COM 3 DIAMETROS E 3 ESPESSURAS OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (20)

Grupo: G7

141 - PRÓTESE DE JOELHO

Descrição Detalhada: COMPONENTE FEMORAL ROTATORIO, LIGA DE CROMO-COBALTO-MOLIBIDENO, PARA REVISAO DE JOELHO MODULARCIMENTADO, COM MECANISMO DE TRAVAMENTO EM PLATO TIBIAL MOVEL ANTISSUBLUXACAO COM DESLOCAMENTO DE CERCA DE 40MM DE ALTURA, LADOS ESQUERDO E DIREITO OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25 **Quantidade Mínima Cotada:** 25

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (25)

Grupo: G7

142 - PRÓTESE DE JOELHO

Descrição Detalhada: COMPONENTE BASE TIBIAL ROTATORIA, METALICA LIGA CROMO-COBALTO-MOLIBIDENIO, PARA REVISAO DE JOELHO MODULAR CIMENTADO, COM MECANISMO DE TRAVAMENTO EM COMPONENTE FEMORAL DE REVISAO ROTATORIO E SUPORTE PARA HASTE TIBIAL RETA E COM DESVIO (OFFSET) OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25 **Quantidade Mínima Cotada:** 25

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (25)

Grupo: G7

143 - PRÓTESE DE JOELHO

Descrição Detalhada: COMPONNETE PLATO TIBIAL DE POLIETILENO MOVEL ROTATORIO PARA REVISAO DE JOELHO, COM MECANISMO DE TRAVAMENTO ANTISSUBLUXACAO COM ESPESSURA DE 12 A 28MM E INCREMENTOS DE 2 E 3MM OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25 **Quantidade Mínima Cotada:** 25

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (25)

Grupo: G7

144 - PRÓTESE DE JOELHO

Descrição Detalhada: COMPONENTE ANCILAR, CUNHA TIBIAL, TITANIO PARA REVISAO DE JOELHO COM BASE TIBIAL ROTATORIA SUPERFICIE POROSA, COM ESPESSURA EM BLOCO CHEIO DE 10MM OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (25)

Grupo: G7

145 - PRÓTESE DE JOELHO

Descrição Detalhada: COMPONENTE FEMORAL EM METAL TRABECULADO DE TITANIO OU TANTALO PARA REVISAO DE ARTROPLASTIA DE JOELHO OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (20)

Grupo: G7

146 - PRÓTESE DE JOELHO

Descrição Detalhada: COMPONENTE TIBIAL EM METAL TRABECULADO DE TITANIO OU TANTALO PARA REVISAO DE ARTROPLASTIA DE JOELHO OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (25)

Grupo: G7

147 - PRÓTESE DE JOELHO

Descrição Detalhada: COMPONENTE FEMORAL UNICOMPARTIMENTAL EM TITANIO OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (10)

Grupo: G7

148 - PRÓTESE DE JOELHO

Descrição Detalhada: COMPONENTE TIBIAL UNICOMPARTIMENTAL EM TITANIO OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (10)

Grupo: G7

149 - PRÓTESE DE JOELHO

Descrição Detalhada: COMPONENTE TIBIAL UNICOMPARTIMENTAL EM POLIETILENO OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (10)

Grupo: G7

150 - CIMENTO ORTOPÉDICO

Descrição Detalhada: CIMENTO OSSEO ORTOPEDICO COM VISCOSIDADE ADEQUADA PARA CIMENTACAO DE TERCEIRA/QUARTA GERACAO OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (200)

Grupo: G7

151 - CIMENTO ORTOPÉDICO

Descrição Detalhada: CIMENTO OSSEO ORTOPEDICO COM ATB COM VISCOSIDADE ADEQUADA PARA CIMENTACAO DE TERCEIRA/QUARTA GERACAO OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (150)

Grupo: G7

152 - MATERIAL ESPECIAL ORTOPEDIA

Descrição Detalhada: SISTEMA DE IRRIGACAO E LAVAGEM PULSATIL C/ ASPIRACAO SIMULTANEA C/ PECA DE MAO DE CONTROLE DE DUAS VELOCIDADES E PRESSAO, PARA LAVAGEM OSSEA E/OU TECIDOS. COMPOSTO C/ DUAS PONTEIRAS DE LAVAGEM, SENDO UMA INTRAMEDULAR E OUTRA PARA TECIDOS. INCLUINDO DE UNIDADE EXTERNA DE BATERIA E MOTOR. SISTEMA ESTERIL E DESCARTAVE OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 180

Quantidade Mínima Cotada: 180

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (180)

Grupo: G7

153 - FIO ORTOPÉDICO IMPLANTÁVEL

Descrição Detalhada: CABOS DE ARAMAGEM, MULTIFILAMENTARES, EM LIGA DE AÇO, COM ANILHAS ADEQUADAS PARA APERTO E FIXAÇÃO POS-TENSIONAMENTO, ACOMPANHA SISTEMA APROPRIADO PARA O FIM, OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (40)

Grupo: G7

154 - PLACA ORTOPÉDICA - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS

Descrição Detalhada: PLACAS PARA FIXAÇÃO EM AÇO CIRÚRGICO OU TITÂNIO, COM ORIFÍCIOS PARA COLOCAÇÃO DE PARAFUSOS DE GRANDES FRAGMENTOS COMPATÍVEIS, E FIXAÇÃO HÍBRIDA COM CABOS, ADEQUADA PARA O TRATAMENTO DE FRATURAS PERIPROTÉTICAS OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (40)

Grupo: G7

155 - PARAFUSO ÓSSEO - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS

Descrição Detalhada: PARAFUSOS DE GRANDES FRAGMENTOS PARA FIXAÇÃO EM AÇO CIRÚRGICO OU TITÂNIO, COMPATÍVEIS COM PLACAS DE FIXAÇÃO HÍBRIDA COM CABOS, ADEQUADA PARA O TRATAMENTO DE FRATURAS PERIPROTÉTICAS OU DE MELHOR QUALIDADE

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (100)

Grupo: G7

156 - PRÓTESE DE JOELHO

Descrição Detalhada: ARTROPLASTIA TOTAL DO JOELHO CONSTRITA, TIPO DOBRADICA, EM AÇO, CONSISTINDO DE COMPONENTE FEMORAL COM HASTE ACOPLADA, COMPONENTE TIBIAL COM HASTE ACOPLADA E PEÇA DE CONEXÃO FIXA CIRCULAR COM ORIFÍCIO VENTRAL, PINO AXIAL DE ACOPLAMENTO, COM APOIO EM ROSCAS DE POLIETILENO ADJACENTES À PEÇA FIXA CENTRAL, POLIETILENO DE TAMANHOS VARIADOS ACOPLADO À PRATELEIRA TIBIAL, OU DE MELHOR QUALIDADE

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (7)

Grupo: G7

157 - PRÓTESE ARTROPLASTIA NÃO CONVENCIONAL

Descrição Detalhada: COMPONENTE TIBIAL PARA PROTESE TOTAL DE TORNOZELO MOVEL, DE LIGA DE TITANIO, NAO CIMENTADO COM TECNOLOGIA BIOMIMETICA DE CALCIO FOSFATO, HASTE TIBIAL, RECOBRIMENTO CERAMIZADO DE TITANIO NITRIDO, 4 TAMANHOS, INSTRUMENTAL MINIMAMENTE INVASIVO OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (5)

Grupo: G8

158 - PRÓTESE ARTROPLASTIA NÃO CONVENCIONAL

Descrição Detalhada: COMPONENTE TALAR PARA PROTESE TOTAL DE TORNOZELO MOVEL, DE LIGA DE TITANIO, NAO CIMENTADO COM TECNOLOGIA BIOMIMETICA DE CALCIO FOSFATO, DOIS PINOS ANTERIORES, SULCO PROFUNDO, ULTRACONGRUENTE, RECOBRIMENTO CERAMIZADO DE TITANIO NITRIDO, 4 TAMANHOS, INSTRUMENTAL MINIMAMENTE INVASIVO OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (5)

Grupo: G8

159 - PRÓTESE ARTROPLASTIA NÃO CONVENCIONAL

Descrição Detalhada: INSERTO TALAR PARA PROTESE TOTAL DE TORNOZELO MOVEL, DE POLIETILENO DE ALTO PESO MOLECULAR, ULTRACONGRUENTE, 4 TAMANHOS, 6 ESPESSURAS 5 A 12MM, INSTRUMENTAL MINIMAMENTE INVASIVO OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (5)

Grupo: G8

160 - CIMENTO ORTOPÉDICO

Descrição Detalhada: CIMENTO ORTOPEDICO COM ANTIBIOTICO OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18

Quantidade Mínima Cotada: 18

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (18)

Grupo: G8

161 - SISTEMA P/ ARTROPLASTIA NÃO CONVENCIONAL

Descrição Detalhada: ENDOPROTESE EM TITANIO MODULAR DIFISARIO PARA RECONSTRUCAO DE FEMUR OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (2)

Grupo: G9

162 - SISTEMA P/ ARTROPLASTIA NÃO CONVENCIONAL

Descrição Detalhada: ENDOPROTESE EM TITANIO MODULAR PARA RECONSTRUCAO DE FEMUR COM JOELHO ARTICULADO E TIBIA PROXIMAL OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (2)

Grupo: G9

163 - SISTEMA P/ ARTROPLASTIA NÃO CONVENCIONAL

Descrição Detalhada: ENDOPROTESE EM TITANIO MODULAR PARA RECONSTRUCAO DE TIBIA PROXIMAL OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (2)

Grupo: G9

164 - PRÓTESE ARTROPLASTIA NÃO CONVENCIONAL

Descrição Detalhada: ENDOPROTESE EM TITANIO MODULAR PARA RECONSTRUCAO DE UMEROS PROXIMAL PARCIAL COM CABECA OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (2)

Grupo: G9

165 - PRÓTESE ARTROPLASTIA NÃO CONVENCIONAL

Descrição Detalhada: ENDOPROTESE EM TITANIO MODULAR PARA RECONSTRUCAO DE UMEROS PROXIMAL TOTAL COM CABECA E GLENOIDE OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (2)

Grupo: G9

166 - SISTEMA P/ ARTROPLASTIA NÃO CONVENCIONAL

Descrição Detalhada: ENDOPROTESE EM TITANIO MODULAR PARA RECONSTRUCAO PROXIMAL DE FEMUR PARCIAL COM CABECA UNIPOLAR MODULAR OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (2)

Grupo: G9

167 - SISTEMA P/ ARTROPLASTIA NÃO CONVENCIONAL

Descrição Detalhada: ENDOPROTESE EM TITANIO MODULAR PARA RECONSTRUCAO PROXIMAL DE FEMUR TOTAL COM CABECA INTERCAMBIÁVEL DE 28MM, ACETABULO, POLIETILENO E TRES PARAFUSOS OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (5)

Grupo: G9

168 - SISTEMA P/ ARTROPLASTIA NÃO CONVENCIONAL

Descrição Detalhada: ENDOPROTESE EM TITANIO MODULAR PARA RECONSTRUCAO TOTAL DE FEMUR COM JOELHO ARTICULADO COM CABECA OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (5)

Grupo: G9

169 - CIMENTO ORTOPÉDICO

Descrição Detalhada: CIMENTO OSSEO ORTOPEDICO COM VISCOSIDADE ADEQUADA PARA CIMENTACAO DE TERCEIRA/QUARTA GERACAO, OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (20)

Grupo: G9

170 - CIMENTO ORTOPÉDICO

Descrição Detalhada: CIMENTO OSSEO ORTOPEDICO COM ATB COM VISCOSIDADE ADEQUADA PARA CIMENTACAO DE TERCEIRA/QUARTA GERACAO, OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (20)

Grupo: G9

171 - MATERIAL ESPECIAL ORTOPEDIA

Descrição Detalhada: SISTEMA DE IRRIGACAO E LAVAGEM PULSATIL C/ ASPIRACAO SIMULTANEA C/ PECA DE MAO DE CONTROLE DE DUAS VELOCIDADES E PRESSAO, PARA LAVAGEM OSSEA E/OU TECIDOS. COMPOSTO C/ DUAS PONTEIRAS DE LAVAGEM, SENDO UMA INTRAMEDULAR E OUTRA PARA TECIDOS. INCLUINDO DE UNIDADE EXTERNA DE BATERIA E MOTOR. SISTEMA ESTERIL E DESCARTAVEL, OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (10)

Grupo: G9

172 - FIO ORTOPÉDICO IMPLANTÁVEL

Descrição Detalhada: CABOS DE ARAMAGEM, MULTIFILAMENTARES, EM LIGA DE ACO, COM ANILHAS ADEQUADAS PARA APERTO E FIXACAO POS-TENSIONAMENTO, ACOMPANHA SISTEMA APROPRIADO PARA O FIM, OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (40)

Grupo: G9

173 - PLACA ORTOPÉDICA - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS

Descrição Detalhada: PLACAS PARA FIXACAO EM ACO CIRURGICO OU TITANIO, COM ORIFICIOS PARA COLOCACAO DE PARAFUSOS DE GRANDES FRAGMENTOS COMPATIVELIS, E FIXACAO HIBRIDA COM CABOS, ADEQUADA PARA O TRATAMENTO DE FRATURAS PERIPROTETICAS OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (10)

Grupo: G9

174 - PARAFUSO ÓSSEO - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS

Descrição Detalhada: PARAFUSOS DE GRANDES FRAGMENTOS PARA FIXACAO EM ACO CIRURGICO OU TITANIO, COMPATIVELIS COM PLACAS DE FIXACAO HIBRIDA COM CABOS, ADEQUADA PARA O TRATAMENTO DE FRATURAS PERIPROTETICAS OU DE MELHOR QUALIDADE

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (60)

Grupo: G9

175 - PRÓTESE PARA LIGAMENTO

Descrição Detalhada: DISPOSITIVO DE POSICIONAMENTO E ENTREGA DE DUAS ANCORAS DE POLIETILENO, LIGADAS UMA A OUTRA ATRAVES DE AUTONO. O DISPOSITIVO DEVE CONTER MECANISMO QUE SE AJUSTE MILIMETRICAMENTE AO TAMANHO ESPECIFICO. OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (100)

Grupo: G10

176 - MATERIAL P/ VNI - CPAP / BIPAP

Descrição Detalhada: DISPOSITIVO DE FIXACAO FEMORAL ATRAVES DE PLACA, SENDO QUE UM UNICO IMPLANTE SE AJUSTE A QUALQUER TAMANHO DE TUNEL, ATRAVES DO ENCURTAMENTO REGULAVEL DO MESMO. O SISTEMA DEVE AINDA PERMITIR TENCIONAMENTO RESIDUAL DO IMPLANTE MESMO APOS AS FIXACOES MECANICAS OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70

Quantidade Mínima Cotada: 70

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (70)

Grupo: G10

177 - MATERIAL ESPECIAL ORTOPEDIA

Descrição Detalhada: SISTEMA DE IRRIGACAO ELETRONICA COMPOSTO DE CASSETE DESCARTAVEL. OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (100)

Grupo: G10

178 - PARAFUSO DE INTERFERÊNCIA

Descrição Detalhada: PARAFUSO ORTOPEDICO, MATERIAL ACIDO POLILATICO (PLLA), TIPO DE INTERFERENCIA, COMPRIMENTO ROSCA DE 20 1 25MM, DIAMETRO 10MM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS BIOABSORVIVEL. OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 90

Quantidade Mínima Cotada: 90

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (90)

Grupo: G10

179 - MATERIAL ESPECIAL ORTOPEDIA

Descrição Detalhada: DISPOSITIVO DE DUPLO TUBO LONGO RETO/CURVO, ESTERIL COM EXTREMIDADE CORTANTE OU ABRASIVA INDICADO EM PROCEDIMENTOS INTRA-ARTICULARES. OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (30)

Grupo: G10

180 - PARAFUSO DE INTERFERÊNCIA

Descrição Detalhada: PARAFUSO EM PLLA 2.8 A 3.0MM/3.5MM/5.5MM COM EIXO RIGIDO E/OU FLEXIVEL, COM COLOCACAO ATRAVES DE GUIA RETO/CURVO E ROSQUEADOR PARA LESOES LABIAIS, MANGUITO ROTATOR E INSTABILIDADE (COM REPARO ANATOMICO DA GLENOIDE ENTRE AS POSICOES 4 A 8H). OU DE MELHOR QUALIDADE,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 170

Quantidade Mínima Cotada: 170

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (170)

Grupo: G10

181 - ÂNCORA DE SUTURA ORTOPÉDICA

Descrição Detalhada: PARAFUSO ORTOPEDICO, MATERIAL TITANIO, TIPO ANCORA, APLICACAO PROCEDIMENTO CIRURGICO ORTOPEDICO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM FIO DE SUTURA NAO ABSORVIVEL, TIPO USO CORRECAO E REINSERCAO DE LESAO NO MANGUITO ROTATOR, COMPRIMENTO 3,5MM OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (60)

Grupo: G10

182 - ÂNCORA DE SUTURA ORTOPÉDICA

Descrição Detalhada: ANCORA USO ORTOPEDICO, MATERIAL BIOABSORVIVEL, TIPO PONTA AFIADA, C/ ACIDO POLILATICO, USO MANGUITO ROTATOR, APLICACAO P/ CIRURGIA DE OMBRO OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (40)

Grupo: G10

183 - LÂMINA SHAVER

Descrição Detalhada: LAMINA DE SHAVER INCISOR 3.5, 4,5 E 5,5MM BISERRILHADA PARA CORTE DE TECIDOS MOLES NAS ARTICULACOES DE JOELHO E OMBRO. OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 140

Quantidade Mínima Cotada: 140

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (140)

Grupo: G10

184 - LÂMINA SHAVER

Descrição Detalhada: LAMINA DE SHAVER 4.0 E 5,5MM TIPO ABRADER PARA REMOCAO DO TECIDO OSSEO NO QUADRIL, OMBRO E JOELHO POR ABRASAO. OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (100)

Grupo: G10

185 - LÂMINA SHAVER

Descrição Detalhada: LAMINA DE SHAVER 4.0 E 5.5MM TIPO ACROMIONIZER PARA REMOCAO DO TECIDO OSSEO POR ABRASAO NA ARTICULACAO DO OMBRO OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (60)

Grupo: G10

186 - REBOLO ABRASIVO

Descrição Detalhada: MINILAMINA DE SHAVER 2.9MM TIPO ABRADER INDICADA PARA CORTE DE PARTE OSSEA DE PEQUENAS ARTICULACOES. OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Quantidade Mínima Cotada: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (80)

Grupo: G10

187 - LÂMINA SHAVER

Descrição Detalhada: LAMINA DE SHAVER TIPO FULL RADIUS / INCISOR LONGA RETA (180MM) 4.5MM PARA CORTE DE TECIDO MOLE NA ARTICULACAO DE QUADRIL. OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (60)

Grupo: G10

188 - EQUIPO ESPECIAL - USO MÉDICO

Descrição Detalhada: EQUIPO 04 VIAS COM CAMISA OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 160

Quantidade Mínima Cotada: 160

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (160)

Grupo: G10

189 - CONECTOR USO MÉDICO

Descrição Detalhada: CANULA 5.5MM PARA ARTROSCOPIA DE JOELHO. OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (60)

Grupo: G10

190 - CONECTOR USO MÉDICO

Descrição Detalhada: CANULA 7.0 X 7,2MM PARA ARTROSCOPIA DE OMBRO. OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 110

Quantidade Mínima Cotada: 110

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (110)

Grupo: G10

191 - FIO GUIA

Descrição Detalhada: FIO GUIA, EM ACO INOX, 2.0 X 280MM. OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 110

Quantidade Mínima Cotada: 110

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (110)

Grupo: G10

192 - FIO GUIA

Descrição Detalhada: FIO GUIA, EM ACO INOX, 1.5 X 150MM OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 130

Quantidade Mínima Cotada: 130

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (130)

Grupo: G10

193 - PONTEIRA

Descrição Detalhada: PONTEIRA DE RADIOFREQUENCIA, MATERIAL ACO, TIPO USO DESCARTAVEL, APLICACAO CIRURGIA DE VIDEO ARTROSCOPIA-ORTOPEDICA, TIPO PONTA 90°, ESTERILIDADE ESTERIL OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 110

Quantidade Mínima Cotada: 110

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (110)

Grupo: G10

194 - PONTEIRA

Descrição Detalhada: PONTEIRA DE RADIOFREQUENCIA MONOPOLAR FLEXIVEL PARA ABLACAO E COAGULACAO DE TECIDOS MOLES NA ARTICULACAO DO QUADRIL OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (60)

Grupo: G10

195 - MATERIAL ESPECIAL ORTOPEDIA

Descrição Detalhada: DISPOSITIVO DE ASPIRACAO PARA SUCCAO DE RESIDUOS LIQUIDOS GERADOS EM PROCEDIMENTOS CIRURGICOS. DE USO UNICO, BAIXO PERFIL, FORMATO CIRCULAR, POSSUINDO DISPOSITIVO DE VEDACAO NA PARTE INFERIOR EM 360° PARA SUPRESSAO DE EMISSAO SONORA E RETENCAO DOS RESIDUO OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (50)

Grupo: G10

196 - PARAFUSO DE INTERFERÊNCIA

Descrição Detalhada: PARAFUSO ORTOPEDICO, MATERIAL ACIDO POLILATICO (PLLA), TIPO INTERFERENCIA, DIAMETRO 8MM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS BIOABSORVIVEL, COMPRIMENTO 35MM OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 180

Quantidade Mínima Cotada: 180

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (180)

Grupo: G10

197 - CONJUNTO PROCEDIMENTO MÉDICO

Descrição Detalhada: AGULHA PASSADORA DE FIO PARA USO EM PINÇA NAS LESOES DE MAGUITO ROTATOR OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (60)

Grupo: G10

198 - PRÓTESE PARA LIGAMENTO

Descrição Detalhada: KIT DESCARTAVEL DE RECONSTRUCAO ANATOMICA PARA SUTURA DE MENISCO OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120

Quantidade Mínima Cotada: 120

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (120)

Grupo: G10

199 - FIO GUIA

Descrição Detalhada: FIO-GUIA, TIPO HIDROLIFICO, DIAMETRO 0,025, MATERIAL NITINOL, FORMATO ANGULADO, APLICACAO P/ CANAL DE 2,6MM DIAMETRO, COMPRIMENTO 400MM, ESTERILIDADE ESTERIL, TIPO USO REUSAVEL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS TIPO INQUEBRAVEL OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (60)

Grupo: G10

200 - CATETER PERIFÉRICO

Descrição Detalhada: AGULHA INTRODUTORIA DE ARTROSCOPIA PARA PUNCAO ARTICULAR, 17 GAUGE, OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (50)

Grupo: G10

201 - LÂMINA BISTURI

Descrição Detalhada: FACA DESCARTAVEL DE 3.0 MM PARA CAPSULOTOMIA EM ARTICULACAO DO QUADRIL, JOELHO E OMBRO, OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (50)

Grupo: G10

202 - EQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTO

Descrição Detalhada: PROTETOR PARA PE PARA TRACAO, OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (50)

Grupo: G10

203 - MATERIAL FISIOTERAPIA

Descrição Detalhada: PROTETOR PERINEAL (PANETONE) DE ESPUMA LARGA, COM MATERIAL RESISTENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (50)

Grupo: G10

204 - ÂNCORA DE SUTURA ORTOPÉDICA

Descrição Detalhada: ANCORA FLEXIVEL DE 1,4 E 1,5MM DE DIAMETRO, MATERIAL POLIESTER, CARREGADAS COM FIOS ULTRARRESISTENTES DIAMETRO 1 OU 2, ACOMPANHA GUIAS PARA INTRODUCAO OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (60)

Grupo: G10

205 - BOLSA TÉRMICA

Descrição Detalhada: DISPOSITIVO ANATOMICO TERMOTERAPICO EM POLIURETANO DE ALTA DENSIDADE CONFECCIONADO PARA USO EM TEMPERATURAS VARIANDO DE 10 A 38 GRAUS CELSIUS COM ENCAIXE SERAOS OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (50)

Grupo: G10

206 - BROCA CIRÚRGICA

Descrição Detalhada: KIT DESCARTAVEL DE MOSAICOPLASTIA OU DE MELHOR QUALIDADE

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (40)

Grupo: G10

207 - IMOBILIZADOR (ÓRTESE)

Descrição Detalhada: MALHA PARA TRACAO PARA ARTROSCOPIA DO PUNHO OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (10)

Grupo: G10

208 - MATERIAL ESPECIAL ORTOPEDIA

Descrição Detalhada: SISTEMA DE POSTEAMENTO TIBIAL OU DE MELHOR QAULIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (30)

Grupo: G10

209 - TUBO HOSPITALAR

Descrição Detalhada: EQUIPO PARA CONTROLE DE FLUIDOS AUTOMATIZADO, QUE PERMITA IDENTIFICACAO AUTOMATICA DO INSTRUMENTO INFUSOR UTILIZADO, COM SISTEMA DE SEGURANCA POR RF QUE GARANTA NAO REUTILIZACAO, REGULANDO FLUXO E PRESSAO DE FORMA INDEPENDENTE, QUE DISPONIBILIZE ALARME SONORO DE SEGURANCA EM CASO DE SOBRE-PRESSAO NA ARTICULACAO, OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 90

Quantidade Mínima Cotada: 90

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (90)

Grupo: G10

210 - PRÓTESE PARA LIGAMENTO

Descrição Detalhada: PLACA EM TITANIO PARA TRATAMENTO DE LESOES DO TERCO LATERAL OU DISTAL DA CLAVICULA, ASSOCIADO AO COMPROMETIMENTO DO LIGAMENTO ACROMIOCLAVICULAR, COM DISPOSITIVO TOTALMENTE AJUSTAVEL A ANATOMIA DO PACIENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (40)

Grupo: G10

211 - PRÓTESE PARA LIGAMENTO

Descrição Detalhada: PLACA EM TITANIO, PARA TRATAMENTO DAS LESOES TIBIO-FIBULAR DISTAIS, COM DISPOSITIVO TOTALMENTE AJUSTAVEL A ANATOMIA DO PACIENTE E ASSOCIAVEL A PLACA FIBULAR DE TITANIO, OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (40)

Grupo: G10

212 - SISTEMA PARA COMPRESSÃO

Descrição Detalhada: TORNQUETE DESCARTAVEL PARA AUTOMANIPULACAO E RAPIDO GARROTEAMENTO COM APENAS UMA DAS MAOS COM OCLUSAO ARTERIAL PARA PARALIZACAO DE FLUXO SANGUINEO NOS MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES EM ATÉ 30 SEGUNDOS, PODENDO SER UTILIZADO SUBMERSO EM, AGUA, LAMA, AREIA, GELO ETC.. OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 170

Quantidade Mínima Cotada: 170

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (170)

Grupo: G10

213 - CONJUNTO PROCEDIMENTO MÉDICO

Descrição Detalhada: FIO PARA SUTURA ULTRARRESISTENTE. OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 130

Quantidade Mínima Cotada: 130

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (130)

Grupo: G11

214 - LÂMINA SHAVER

Descrição Detalhada: CORTADOR DE MENISCO AGRESSIVO 3,5, 4,5 OU 5,5MM OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (60)

Grupo: G11

215 - LÂMINA SHAVER

Descrição Detalhada: BROCA OVAL 5,5MM OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Quantidade Mínima Cotada: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (80)

Grupo: G11

216 - MATERIAL ESPECIAL ORTOPEDIA

Descrição Detalhada: FIO COM PONTA BROCA 2,4 MM X 330MM OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (50)

Grupo: G11

217 - PARAFUSO DE INTERFERÊNCIA

Descrição Detalhada: PARAFUSO IMPLANTAVEL COM 10 X 20MM OU 10 X 25MM DE DIAMETRO PARA FIXACAO DE FITA TEREFTALATO DE POLIETILENO, EM DUAS EMBALAGENS ESTERIL COM 1 UNIDADE OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (50)

Grupo: G11

218 - IMPLANTE CIRÚRGICO

Descrição Detalhada: IMPLANTE BIOCOMPATIVEL NAO ABSORVIVEL DE TEREFTALATO DE POLIETILENO, PARA PROVER O POSICIONAMENTO E TENSIONAMENTO DOS ENXERTOS AUTOLOGOS. COM 6 X 600MM EMBALADA EM DUAS EMBALAGENS ESTERIL COM 01 UNIDADE OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (50)

Grupo: G11

219 - PEÇA PARA MESA CIRÚRGICA

Descrição Detalhada: KIT DESCARTAVEL, CONTENDO: DOIS SUPORTES EM RESINA DE POLIARILAMINA, CANULADOS DE 4 CM X 8 MM DE DIAMETRO, COM CHANFRE NA PORCAO DISTAL E CORTE LONGITUDINAL PARA PASSAGEM DE IMPLANTE LIGAMENTO E UM FIO DE COR VERDE E UM FIO DE COR BRANCA AMBOS COM 50 CM X 0,7 MM DIAMETRO OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (60)

Grupo: G11

220 - TUBO HOSPITALAR

Descrição Detalhada: TUBO DESCARTAVEL PARA BOMBA DE IRRIGACAO OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (300)

Grupo: G11

221 - MATERIAL ESPECIAL ORTOPEDIA

Descrição Detalhada: OINTEIRA DE RADIOFREQUENCIA TIPO ABALCAO DE 90° 2,5 X 200MM OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (300)

Grupo: G11

222 - PARAFUSO DE INTERFERÊNCIA

Descrição Detalhada: CANULA COM OBTURADOR PARA ARTROSCOPIA 8,5X70MM, 8,5X90MM OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 110

Quantidade Mínima Cotada: 110

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (110)

Grupo: G11

223 - ÂNCORA DE SUTURA ORTOPÉDICA

Descrição Detalhada: ANCORA EM TITANIO 1.9 OU 2,7MM OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (40)

Grupo: G11

224 - ÂNCORA DE SUTURA ORTOPÉDICA

Descrição Detalhada: ANCORA EM TITANIO 3,5 OU 5,0MM OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (300)

Grupo: G11

225 - ÂNCORA DE SUTURA ORTOPÉDICA

Descrição Detalhada: ANCORA EM TITANIO C/ AGULHA 3,5 OU 5,0MM OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 310

Quantidade Mínima Cotada: 310

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (310)

Grupo: G11

226 - CONJUNTO PROCEDIMENTO MÉDICO

Descrição Detalhada: GUIA PARA PASSADOR DE SUTURA 1,5X238MM OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 65

Quantidade Mínima Cotada: 65

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (65)

Grupo: G11

227 - MATERIAL ESPECIAL ORTOPEDIA

Descrição Detalhada: SUTURA CIRURGICA TRANCADA NAO ABSORVIVEL OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (60)

Grupo: G11

228 - PRÓTESE PARA LIGAMENTO

Descrição Detalhada: BOTAO PARA FIXACAO FEMORAL NOS TAMANHOS 15, 20, 25, 30 E 35MM COM LACADA OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70

Quantidade Mínima Cotada: 70

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (70)

Grupo: G11

229 - ÂNCORA DE SUTURA ORTOPÉDICA

Descrição Detalhada: FIO-GUIA OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (300)

Grupo: G11

230 - ÂNCORA DE SUTURA ORTOPÉDICA

Descrição Detalhada: ANCORA BIOABSORVIVEL EM PLDL 3,2MM IMPACTADA OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250

Quantidade Mínima Cotada: 250

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (250)

Grupo: G11

231 - ÂNCORA DE SUTURA ORTOPÉDICA

Descrição Detalhada: ANCORA BIOABSORVIVEL EM PLDL 4,5, 5,0 OU 5,5MM ROSQUEADA OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (40)

Grupo: G11

232 - PARAFUSO DE INTERFERÊNCIA

Descrição Detalhada: PARAFUSO BIOABSORVIVEL DE 6, 7, 8, 9, 10, 11MM EM PLDL OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (30)

Grupo: G11

233 - PEÇA EQUIPAMENTO MÉDICO

Descrição Detalhada: PARAFUSO COM MODULO DE ELASTICIDADE COMPATIVEL AO OSSO EM PEEK DE 6 A 11MM OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (30)

Grupo: G11

234 - INSTRUMENTAL CIRÚRGICO

Descrição Detalhada: LAMINA PARA APLICACAO: NECROCE OSSEA, DIAMETRO PONTA ATIVA COM CORTE ATE 2,5CM, USO COM MANOPLA, ESTERIL / DESCARTAVEL, FORMATO RETA, PONTA EXPANSIVEL, RETRATIL E GIRATORIA, LAMINA PARA DEBRIDAMENTO DO TECIDO NECROSADO, PAULATINAMENTE ATRAVES DE SUA ABERTURA DE 2,5CM PARA PREPARO DO LOCAL PARA APLICACAO DE SUBSTITUTO OSSEO ATRAVES DE SEU INSTRUMENTAL ADEQUADO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (20)

Grupo: G12

235 - CIMENTO ORTOPÉDICO

Descrição Detalhada: ENXERTO OSSEO DE 2,5CC MOLDAVEL COM 15% DE COLAGENO PORCINO DESNATURADO E 85% DE FASE PURA (99%) DE SS-TCP COM GRANULOS MICRO, MESO E MACROPOROSOS COM UMA POROSIDADE DE 65%, COM ESTRUTURA MATRICIAL TRIDIMENSIONAL PARA SUPORTE DE CELULAS OSTEOPROGENITORAS. AS TIRAS MOLDAVEIS PERMITEM SER CARREGADAS COM ANTIBIOTICOS COM UMA LIBERACAO NO LOCAL DO DEFEITO OSSEO EM ATE 10 DIAS. O ENXERTO E TOTALMENTE BIODEGRADAVEL E REABSORVIVEL COM PROPRIEDADES BIOMECANICAS PARA A FORMACAO DE OSSOS NOVOS. ENXERTO BIOCOMPATIVEL E SEGURO COM PADRAO DE FABRICACAO CONTROLADO E PATENTEADO.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (20)

Grupo: G12

236 - CIMENTO ORTOPÉDICO

Descrição Detalhada: ENXERTO OSSEO DE 5CC MOLDAVEL COM 15% DE COLAGENO PORCINO DESNATURADO E 85% DE FASE PURA (99%) DE SS-TCP COM GRANULOS MICRO, MESO E MACROPOROSOS COM UMA POROSIDADE DE 65%, COM ESTRUTURA MATRICIAL TRIDIMENSIONAL PARA SUPORTE DE CELULAS OSTEOPROGENITORAS. AS TIRAS MOLDAVEIS PERMITEM SER CARREGADAS COM ANTIBIOTICOS COM UMA LIBERACAO NO LOCAL DO DEFEITO OSSEO EM ATE 10 DIAS. O ENXERTO E TOTALMENTE BIODEGRADAVEL E REABSORVIVEL COM PROPRIEDADES BIOMECANICAS PARA A FORMACAO DE OSSOS NOVOS. ENXERTO BIOCOMPATIVEL E SEGURO COM PADRAO DE FABRICACAO CONTROLADO E PATENTEADO.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (20)

Grupo: G12

237 - CIMENTO ORTOPÉDICO

Descrição Detalhada: SUBSTITUTO OSSEO REFORCADO, OSTEOCONDUTOR, POROSO E COM RESISTENCIA MECANICA AUMENTADA. ESTRUTURA MOLECULAR (PO) BASEADA EM -TCP (41,60%) + PMMA (40,40%) + PEROXIDO DE BENZOIL (1,30%) + SOLUCAO SALINA (16,70%). LIQUIDO COMPOSTO POR METILMETACRILATO (99,50% P/P), N,N-DIMETIL-P-TOULUIDINA (0,50% P/P) E HIDROQUINONA (75 PPM). MACROPOROSIDADE DE 500M. RESITENCIA MECANICA SUPERIOR A SUBSTITUTOS OSSEOS QUE CONTEM SULFATO DE CALCIO, FOSFATO DE CALCIO E HIDROXIAPATITA. FACIL MANUSEIO, APLICACAO E TOTALMENTE VISIVEL AO RAIO-X. COM SUA OSTEOCONDUTIVIDADE, A PARTE DO -TCP E GRADUALMENTE REABSORVIDO, DEIXANDO ESPACO PARA CRESCIMENTO OSSEO. DE APLICACAO MANUAL OU INJETAVEL. 10G TOTAIS.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (20)

Grupo: G12

238 - MATERIAL ESPECIAL ORTOPEDIA

Descrição Detalhada: DISPOSITIVO PARA RAPIDA E FACIL APLICACAO DE RESINAS ACRILICAS. FACILIDADE PARA PREENCHIMENTO, BASTA INSERIR A SERINGA XTRUDER NO SHAKIT E O PRODUTO FLUIRA PARA DENTRO DA SERINGA ATE QUE ESTEJA CHEIA. MANUSEIO FACILITADO COM SEU DESIGN E TAMANHO ESPECIALMENTE PROJETADOS ERGONOMICAMENTE PERMITEM A EXTRUSAO DE RESINAS DE BAIXA, MEDIA E ATE ALTA VISCOSIDADE. CAPACIDADE TOTAL DE: 10ML.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (20)
Grupo: G12

239 - MATERIAL ESPECIAL ORTOPEDIA

Descrição Detalhada: DISPOSITIVO DE MISTURA FACILITADA PARA RESINAS ACRILICAS. O MATERIAL PODE SER MISTURADO AGITANDO OU COM ESPATULA (DE ACORDO COM A GRAMATURA E VISCOSIDADE DA RESINA). A MISTURA POR AGITACAO DE MATERIAL DE ALTA VISCOSIDADE E OTIMIZADA POR UMA ESFERA DE MARTELAMENTO DENTRO DO DISPOSITIVO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 20
Critério de Julgamento: Menor Preço
Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Quantidade Mínima Cotada: 20
Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Máxima para Adesões: 0

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (20)
Grupo: G12

240 - MATERIAL ESPECIAL ORTOPEDIA

Descrição Detalhada: CANUNLA DE APLICACAO PARA ENXERTO OSSEO/CIMENTO OU PRODUTOS SIMILLARES COM CONEXAO LUER LOCK - PRODUTO DESCARTAVEL DE USO UNICO.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 20
Critério de Julgamento: Menor Preço
Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Quantidade Mínima Cotada: 20
Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Máxima para Adesões: 0

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (20)
Grupo: G12

241 - PARAFUSO ÓSSEO - MINI E MICRO FRAGMENTOS

Descrição Detalhada: FIO-GUIA EM ACO COM PONTA ROSQUEADA 3.2X90MM OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 30
Critério de Julgamento: Menor Preço
Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Quantidade Mínima Cotada: 30
Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Máxima para Adesões: 0

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (30)
Grupo: G13

242 - CONECTOR ROSCA

Descrição Detalhada: PONTEIRA DE SHAVER OVAL BURR ESTENDIDA 4MM - FRESA ESTERIL DESCARTAVEL PARA RETIRADA DE TECIDO ARTICULAR, LONGA CURVA/RETA OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 35
Critério de Julgamento: Menor Preço
Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Quantidade Mínima Cotada: 35
Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Máxima para Adesões: 0

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (35)
Grupo: G13

243 - LÂMINA SHAVER

Descrição Detalhada: LAMINA DE PONTEIRA BURR ESFERICA 4.5MM OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 35

Quantidade Mínima Cotada: 35

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (35)

Grupo: G13

244 - LÂMINA SHAVER

Descrição Detalhada: FRESA ESTERIL DESCARTAVEL PARA RETIRADA DE TECIDO ARTICULAR, LONGA CURVA/RETA PONTEIRA DE SHAVER ESTENDIDA RETA OU CURVA 4.2MM OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 35

Quantidade Mínima Cotada: 35

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (35)

Grupo: G13

245 - ENXERTO ÓSSEO

Descrição Detalhada: DESBRIDADOR, MULTIFUNCIONAL, PARA USO EM ARTROSCOPIA, COM LAMINA SERRILHADA OU LISA PARA RESSECCAO DE PARTES MOLES E COM AO MENOS TRES DIFERENTES TAMANHOS, VARIÁVEL DE 2,5 A 5,5 MILÍMETROS PONTEIRA DE SHAVER OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 35

Quantidade Mínima Cotada: 35

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (35)

Grupo: G13

246 - ENXERTO ÓSSEO

Descrição Detalhada: PONTEIRA DE ABLACAO, COM OU SEM SUCCAO, DESCARTAVEL, COM AO MENOS DUAS ANGULACOES E DIAMETRO ENTRE 2,3 A 4,5 MILÍMETROS PONT. ABL /SUC 3.2MM X 165MM 90 OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 35

Quantidade Mínima Cotada: 35

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (35)

Grupo: G13

247 - FIO GUIA

Descrição Detalhada: KIT PARA BOMBA DE IRRIGACAO ELETRONICA, ESTERIL, COMPOSTO DE TUBOS INTEGRADOS AO CASSETE DOSADOR, COMPATÍVEL AO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE FLUXO DE FLUIDOS COM CONTROLE AUTOMATICO DE FLUXO E PRESSAO, OU DE MELHOR QUALIDADE OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 35

Quantidade Mínima Cotada: 35

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (35)

Grupo: G13

248 - TROCARTE

Descrição Detalhada: KIT DE ACESSO A PORTAIS PARA ARTROSCOPIA DE QUADRIL OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 35

Quantidade Mínima Cotada: 35

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (35)

Grupo: G13

249 - LÂMINA BISTURI

Descrição Detalhada: FACA BANANA PARA CAPSULOTOMIA, DESCARTAVEL OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 35

Quantidade Mínima Cotada: 35

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (35)

Grupo: G13

250 - MATERIAL FISIOTERAPIA

Descrição Detalhada: ROLO POSICIONADOR TIPO PANETONE OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (25)

Grupo: G13

251 - PASSADOR DE FIO

Descrição Detalhada: PASSADOR E RECUPERADOR, ANGULADOS, PARA SUTURA DE TECIDOS ARTICULARES, COM AO MENOS DUAS ANGULACOES DE CURVATURA, PARA A DIREITA E PARA A ESQUERDA. AGULHA PARA SUTURA RETA, DIREITA E ESQUERDA OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (30)

Grupo: G13

252 - ÂNCORA DE SUTURA ORTOPÉDICA

Descrição Detalhada: ANCORA DE SUTURA T 1.3MM SISTEMA DE ANCORA, CONFECCIONADA EM POLIETILENO, PARA FIXACAO EM FORMATO DE NOVELO, UTILIZADA PARA REPAROS CAPSULO LABIAIS E DE TENDONES, POR VIA ARTROSCOPIA OU ABERTA, COM DIAMETRO ENTRE 1,0 E 3,0 MILIMETROS E CARREGADA COM (UM) FIO DE SUTURA ULTRARESISTENTE INABSORVIVEL SEM AGULHAS OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (30)
Grupo: G13

253 - BROCA CIRÚRGICA

Descrição Detalhada: BROCA DESCARTAVEL COM DIAMETRO ENTRE 1,0 E 3,0 MILIMETROS, PARA UTILIZACAO EM ANCORAS CONFECCIONADAS EM POLIETILENO OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 30
Critério de Julgamento: Menor Preço
Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Quantidade Mínima Cotada: 30
Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Máxima para Adesões: 0

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (30)
Grupo: G13

254 - FIO DE SUTURA AGULHADO

Descrição Detalhada: FIO DE SUTURA ULTRARESISTENTE DE POLIETILENO TRANCADO COM POLIESTER, ESPESSURA TAMANHO 2 E COM AGULHA NAO CORTANTE OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 30
Critério de Julgamento: Menor Preço
Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Quantidade Mínima Cotada: 30
Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Máxima para Adesões: 0

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (30)
Grupo: G13

255 - ÂNCORA DE SUTURA ORTOPÉDICA

Descrição Detalhada: ANCORA 2.1 OU 2.6 PRESSFIT SISTEMA DE ANCORA, BIOABSORVIVEL, COM MATERIAL OSTEOINDUTOR, UTILIZADA PARA REPARO CAPSULO LIGAMENTAR, COM DIAMETRO ENTRE 1,5 A 3,0 MILIMETROS E CARREGADA COM FIOS DE SUTURA ULTRARESISTENTES, SEM AGULHAS OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 30
Critério de Julgamento: Menor Preço
Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Quantidade Mínima Cotada: 30
Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Máxima para Adesões: 0

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (30)
Grupo: G13

256 - CONJUNTO PROCEDIMENTO MÉDICO

Descrição Detalhada: DISPOSITIVO CIRURGICO PARA PASSADOR DE SUTURA - AGULHA, DESCARTAVEL, RETRATIL, CONFECCIONADA EM NITINOL E UTILIZADA POR TECNICA VIDEOARTROSCOPIA OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 30
Critério de Julgamento: Menor Preço
Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Quantidade Mínima Cotada: 30
Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Máxima para Adesões: 0

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (30)
Grupo: G13

257 - TROCARTE

Descrição Detalhada: KIT CANULA DE INFUSAO COM OBTURADOR CONICO 8.4X75MM-90MM, E 8.0X75-85MM - CANULA, PARA ARTROSCOPIA, COM VALVULA DE CONTROLE DE FLUXO DE ALTA DENSIDADE, OBTURADOR E MEMBRANA VEDANTE EM SILICONE, TRANSPARENTE, ESTERIL, ROSQUEADA, DESCARTAVEL, EM AO MENOS 2 (DOIS) TAMANHOS E 2 (DOIS) COMPRIMENTOS OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (30)

Grupo: G13

258 - ÂNCORA DE SUTURA ORTOPÉDICA

Descrição Detalhada: PONTEIRA DE SHAVER FULL RADIUS 4.2, 4.8, 5.5MM - DESBRIDADOR, MULTIFUNCIONAL, PARA USO EM ARTROSCOPIA, COM LAMINA SERRILHADA OU LISA PARA RESSECCAO DE PARTES MOLES E COM AO MENOS TRES DIFERENTES TAMANHOS, VARIABEL DE 2,5 A 5,5 MILIMETROS OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (30)

Grupo: G13

259 - BROCA CIRÚRGICA

Descrição Detalhada: PONTEIRA DE SHAVER 4.2 E 4.8MM - DESBRIDADOR, MULTIFUNCIONAL, PARA USO EM ARTROSCOPIA, COM LAMINA SERRILHADA OU LISA PARA RESSECCAO DE PARTES MOLES E COM AO MENOS TRES DIFERENTES TAMANHOS, VARIABEL DE 2,5 A 5,5 MILIMETROS OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (30)

Grupo: G13

260 - LÂMINA SHAVER

Descrição Detalhada: PONTEIRA DE SHAVER OVAL 4MM DESBRIDADOR, MULTIFUNCIONAL, PARA DESCOMPRESSAO E REMODELACAO OSSEA E COM AO MENOS DOIS TAMANHOS, VARIABEL DE 2,5 A 5,5 MILIMETROS OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (30)

Grupo: G13

261 - ÂNCORA DE SUTURA ORTOPÉDICA

Descrição Detalhada: SISTEMA DE ANCORA, CONFECCIONADA EM PEEK, COM DIAMETRO ENTRE 4.5MM A 6.5MM MILIMETROS, ROSQUEDA, COM SISTEMA DE SUTURA DUPLA, UTILIZADA PARA REPARO DOS TENDÕES, POR VIA ARTROSCÓPICA OU ABERTA E COM 2 (DOIS) FIOS DE SUTURA ULTRARESISTENTES ACOPLADOS OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 35

Quantidade Mínima Cotada: 35

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (35)

Grupo: G13

262 - PASSADOR DE FIO

Descrição Detalhada: SISTEMA DE ANCORA, CONFECCIONADA EM PEEK, COM DIAMETRO ENTRE 3,5 E 4,5 MILIMETROS, IMPACTADA, COM SISTEMA DE SUTURA SEM NO, UTILIZADA PARA REPARO DOS TENDÕES, POR VIA ARTROSCÓPICA OU ABERTA E COM 1 (UM) OU 2 (DOIS) FIOS DE SUTURA ULTRARESISTENTES ACOPLADOS OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (30)

Grupo: G13

263 - ÂNCORA DE SUTURA ORTOPÉDICA

Descrição Detalhada: SISTEMA DE ANCORA, CONFECCIONADA EM PEEK, COM DIAMETRO ENTRE 2,8 E 3,3 MILIMETROS, IMPACTADA, COM SISTEMA DE SUTURA SEM NO, UTILIZADA PARA REPAROS CAPSULO LABIAIS, POR VIA ARTROSCÓPICA OU ABERTA E COM 1 (UM) OU 2 (DOIS) FIOS DE SUTURA ULTRARESISTENTES ACOPLADOS OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (30)

Grupo: G13

264 - ÂNCORA DE SUTURA ORTOPÉDICA

Descrição Detalhada: SISTEMA DE ANCORA METALICA, COM DIAMETRO ENTRE 2,7 E 5.0 MILIMETROS, ROSQUEADA UTILIZADA PARA REPAROS CAPSULO LABIAIS, POR VIA ARTROSCÓPICA OU ABERTA E COM 2 (DOIS) FIOS DE SUTURA ULTRARESISTENTES ACOPLADOS OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (30)

Grupo: G13

265 - SISTEMA FIXAÇÃO ORTOPÉDICO EXTERNO

Descrição Detalhada: FIXADOR EXTERNO GRANDE INDICADO PARA FEMUR, BIPLANAR, COM A HASTE RIGIDA RADIOTRASPARENTE EM FIBRA DE CARBONO DE 380MM, PODENDO ASSOCIAR A UMA UNIDADE TRACIONADORA FLUTUANTE DE DUPLA CONEXÃO E SISTEMA DE COMPRESSÃO E DISTRACÃO PERMITINDO TRANSPORTE E/OU ALONGAMENTO OSSEO, CABECAIS DESLIZANTES EM DURALUMÍNIO, PLATAFORMA ROTACIONAL COM 4 POSICOES, QUE POSSIBILITA A FIXAÇÃO LINEAR COM POSICIONAMENTO PARALELO, CONVERGENTE OU DIVERGENTE E/OU CLAMPS CIRCULARES QUE PERMITEM A FIXAÇÃO EM QUALQUER ANGULAÇÃO. CHAVE ESPECÍFICA E CHAVE FIXA. ACOMPANHA INSTRUMENTAL PARA COLOCAÇÃO OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Quantidade Mínima Cotada: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (80)

Grupo: G14

266 - SISTEMA FIXAÇÃO ORTOPÉDICO EXTERNO

Descrição Detalhada: FIXADOR EXTERNO GRANDE INDICADO PARA FEMUR, UNIPLANAR, COM A HASTE RIGIDA RADIOTRASPARENTE EM FIBRA DE CARBONO DE 380MM, PODENDO ASSOCIAR A UMA UNIDADE TRACIONADORA FLUTUANTE DE DUPLA CONEXÃO E SISTEMA DE COMPRESSÃO E DISTRACÃO PERMITINDO TRANSPORTE E/OU ALONGAMENTO OSSEO, CABECAIS DESLIZANTES EM DURALUMÍNIO, PLATAFORMA ROTACIONAL COM 4 POSICOES, QUE POSSIBILITA A FIXAÇÃO LINEAR COM POSICIONAMENTO PARALELO, CONVERGENTE OU DIVERGENTE E/OU CLAMPS CIRCULARES QUE PERMITEM A FIXAÇÃO EM QUALQUER ANGULAÇÃO. CHAVE ESPECÍFICA E CHAVE FIXA. ACOMPANHA INSTRUMENTAL PARA COLOCAÇÃO OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Quantidade Mínima Cotada: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (80)

Grupo: G14

267 - ÂNCORA DE SUTURA ORTOPÉDICA

Descrição Detalhada: FIXADOR EXTERNO GRANDE INDICADO PARA TÍBIA BIPLANAR, COM A HASTE RIGIDA RADIOTRASPARENTE EM FIBRA DE CARBONO DE 300MM, PODENDO ASSOCIAR A UMA UNIDADE TRACIONADORA COM SISTEMA DE COMPRESSÃO E DISTRACÃO PERMITINDO TRANSPORTE E/OU ALONGAMENTO OSSEO, CABECAIS DESLIZANTES EM DURALUMÍNIO, PLATAFORMAS QUE POSSIBILITAM A FIXAÇÃO LINEAR COM POSICIONAMENTO PARALELO, CONVERGENTE OU DIVERGENTE E/OU CLAMPS CIRCULARES QUE PERMITEM A FIXAÇÃO EM QUALQUER ANGULAÇÃO. CHAVE ESPECÍFICA E CHAVE "L". ACOMPANHA INSTRUMENTAL PARA COLOCAÇÃO OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (40)

Grupo: G14

268 - ÂNCORA DE SUTURA ORTOPÉDICA

Descrição Detalhada: FIXADOR EXTERNO GRANDE INDICADO PARA TÍBIA UNIPLANAR, COM A HASTE RIGIDA RADIOTRASPARENTE EM FIBRA DE CARBONO DE 300MM, PODENDO ASSOCIAR A UMA UNIDADE TRACIONADORA COM SISTEMA DE COMPRESSÃO E DISTRACÃO PERMITINDO TRANSPORTE E/OU ALONGAMENTO OSSEO, CABECAIS DESLIZANTES EM DURALUMÍNIO, PLATAFORMAS QUE POSSIBILITAM A FIXAÇÃO LINEAR COM POSICIONAMENTO PARALELO, CONVERGENTE OU DIVERGENTE E/OU CLAMPS CIRCULARES QUE PERMITEM A FIXAÇÃO EM QUALQUER ANGULAÇÃO. CHAVE ESPECÍFICA E CHAVE "L". ACOMPANHA INSTRUMENTAL PARA COLOCAÇÃO, OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (40)
Grupo: G14

269 - ÂNCORA DE SUTURA ORTOPÉDICA

Descrição Detalhada: UNIDADE TRACIONADORA PARA FIXADORES DE FEMUR E TIBIA - COMPRESSOR/DISTRATOR OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (2)
Grupo: G14

270 - ÂNCORA DE SUTURA ORTOPÉDICA

Descrição Detalhada: FIXADOR EXTERNO MEDIO ARTICULADO, UNIPLANAR, PARA PUNHO, COM SISTEMA DE ARTICULACAO EM MOLA PERMITINDO AMPLITUDE ARTICULAR DURANTE O TRATAMENTO E HASTE EM FIBRA DE CARBONO RADIOTRANSARENTE DE 195MM, CABECAIS DESLIZANTES EM DURALUMINIO, PLATAFORMAS QUE POSSIBILITAM A FIXACAO LINEAR COM POSICIONAMENTO PARALELO, CONVERGENTE OU DIVERGENTE E/OU CLAMPS CIRCULARES QUE PERMITEM A FIXACAO EM DIVERSAS ANGULACOES. CHAVE ESPECIFICA E CHAVE FIXA. ACOMPANHA INSTRUMENTAL PARA COLOCACAO OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40 Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (40)
Grupo: G14

271 - SISTEMA FIXAÇÃO ORTOPÉDICO EXTERNO

Descrição Detalhada: FIXADOR EXTERNO MEDIO, RIGIDO, UNIPLANAR, PARA PUNHO, COM A HASTE RIGIDA EM FIBRA DE CARBONO RADIOTRANSARENTE DE 195MM, ASSOCIADA A UMA UNIDADE TRACIONADORA COM SISTEMA DE COMPRESSAO E DISTRACAO PERMITINDO ALONGAMENTO E/OU TRANSPORTE OSSEO, CABECAIS DESLIZANTES EM DURALUMINIO, PLATAFORMAS QUE POSSIBILITAM A FIXACAO LINEAR COM POSICIONAMENTO PARALELO, CONVERGENTE OU DIVERGENTE E/OU CLAMPS CIRCULARES QUE PERMITEM A FIXACAO EM DIVERSAS ANGULACOES. PINOS DE SCHANZ CONICOS E CALIBRADOS (6 UNIDADES), COM PONTA LANCA OU PONTA ROMBA.CHAVE ESPECIFICA E CHAVE FIXA PARA MODULO DE COMPRESSAO, ACOMPANHA INSTRUMENTAL PARA COLOCACAO. OU DE MELHOR QUALIDADE OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40 Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (40)
Grupo: G14

272 - SISTEMA FIXAÇÃO ORTOPÉDICO EXTERNO

Descrição Detalhada: FIXADOR EXTERNO MEDIO, RIGIDO, BIPLANAR, PARA ANTEBRACO E UMERU, COM A HASTE RIGIDA EM FIBRA DE CARBONO RADIOTRANSARENTE DE 195MM, PODENDO ASSOCIAR A UMA UNIDADE TRACIONADORA COM SISTEMA DE COMPRESSAO E DISTRACAO PERMITINDO ALONGAMENTO E/OU TRANSPORTE OSSEO, CABECAIS DESLIZANTES EM DURALUMINIO, PLATAFORMAS QUE POSSIBILITAM A FIXACAO LINEAR COM POSICIONAMENTO PARALELO, CONVERGENTE OU DIVERGENTE E/OU CLAMPS CIRCULARES QUE PERMITEM A FIXACAO EM DIVERSAS ANGULACOES. CHAVE ESPECIFICA E CHAVE FIXA PARA MODULO DE COMPRESSAO, ACOMPANHA INSTRUMENTAL PARA COLOCACAO, OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15 Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (15)

Grupo: G14

273 - SISTEMA FIXAÇÃO ORTOPÉDICO EXTERNO

Descrição Detalhada: UNIDADE TRACIONADORA UMEROS E RADIO - COMPRESSOR/DISTRATOR OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (2)

Grupo: G14

274 - SISTEMA FIXAÇÃO ORTOPÉDICO EXTERNO

Descrição Detalhada: MINI FIXADOR EXTERNO RIGIDO INDICADO PARA FIXAÇÃO DE FALANGE, METACARPO, METATARSO OU MANDIBULA, COM A HASTE RIGIDA DE 75MM EM FIBRA DE CARBONO RADIOTRASPARENTE, MONTAGEM UNIPLANAR, CABECAIS DESLIZANTES EM DURALUMINIO, PLATAFORMAS QUE POSSIBILITAM A FIXAÇÃO LINEAR COM CLAMPS CIRCULARES QUE PERMITEM A FIXAÇÃO EM QUALQUER ANGULAÇÃO. CHAVE ESPECIFICA E CHAVE "L". ACOMPANHA INSTRUMENTAL PARA COLOCAÇÃO OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (15)

Grupo: G14

275 - SISTEMA FIXAÇÃO ORTOPÉDICO EXTERNO

Descrição Detalhada: MINI FIXADOR EXTERNO ARTICULADO, INDICADO PARA FIXAÇÃO DE FALANGE, METACARPO, METATARSO OU MANDIBULA, SISTEMA DE ARTICULAÇÃO EM MOLA E HASTE RADIOTRASPARENTE EM FIBRA DE CARBONO DE 70MM COM ARTICULAÇÃO QUE PERMITE A AMPLITUDE ARTICULAR DURANTE O TRATAMENTO, CABECAIS DESLIZANTES EM DURALUMINIO, PLATAFORMAS QUE POSSIBILITAM A FIXAÇÃO LINEAR, COM CLAMPS CIRCULARES QUE PERMITEM A FIXAÇÃO EM DIVERSAS ANGULAÇÕES. CHAVE ESPECIFICA, E CHAVE EM "L". ACOMPANHA INSTRUMENTAL PARA COLOCAÇÃO OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (15)

Grupo: G14

276 - SISTEMA FIXAÇÃO ORTOPÉDICO EXTERNO

Descrição Detalhada: MINI FIXADOR EXTERNO RIGIDO INDICADO PARA FIXAÇÃO DE FALANGE, METACARPO, METATARSO OU MANDIBULA, COM A HASTE RIGIDA DE 75MM EM FIBRA DE CARBONO RADIOTRASPARENTE, MONTAGEM UNIPLANAR, SISTEMA DE COMPRESSÃO E DISTRACÃO, CABECAIS DESLIZANTES EM DURALUMINIO, PLATAFORMAS QUE POSSIBILITAM A FIXAÇÃO LINEAR COM CLAMPS CIRCULARES QUE PERMITEM A FIXAÇÃO EM QUALQUER ANGULAÇÃO. CHAVE ESPECIFICA E CHAVE "L". ACOMPANHA INSTRUMENTAL PARA COLOCAÇÃO OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (15)

Grupo: G14

277 - SISTEMA FIXAÇÃO ORTOPÉDICO EXTERNO

Descrição Detalhada: FIXADOR EXTERNO ARTICULADO P/COTOVELO, EM FIBRA DE CARBONO, MINIMAMENTE INVASIVO, EXTENSAO E FLEXAO ANTECIPADA, SUPINACAO E PRONACAO IMEDIATA, INDICADO PARA FRATURAS COMPLEXAS, INSTABILIDADE AGUDA E RIGIDEZ POS-TRAUMATICA A ARTICULACAO DO COTOVELO, ASSOCIADO A 2 HASTES EM FIBRA DE CARBONO RADIOTRASPARENTE, CABECAIS DESLIZANTES EM DURALUMINIO, PLATAFORMAS DE FIXACAO LINEAR/PARALELA, COM POSICIONAMENTO DE PINOS PARALELO, DIVERGENTE OU CONVERGENTE, DISPOSITIVO DE CONEXAO ARTICULAR E UNIDADE TRACIONADORA COM SISTEMA DE COMPRESSAO/DISTRACAO. CHAVE ESPECIFICA E CHAVE "L". ACOMPANHA INSTRUMENTAL DE COLOCACAO, OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (10)

Grupo: G14

278 - SISTEMA FIXAÇÃO ORTOPÉDICO EXTERNO

Descrição Detalhada: FIXADOR PARA CORRECAO OSSEA GRADUAL ARTICULADO, EM FIBRA DE CARBONO, MINIMAMENTE INVASIVO, PARA OSTEOTOMIA CORRETIVA TIBIAL TIPO , ASSOCIADO A HASTE EM FIBRA DE CARBONO RADIOTRASPARENTE , PLATAFORMA EM "T" PARA MAIOR SUSTENTACAO E POSICIONAMENTO DOS PINOS NA BASE DO PLATO TIBIAL, CLAMP DE FIXACAO.CHAVE ESPECIFICA E CHAVE EM "L". ACOMPANHA INSTRUMENTAL DE COLOCACAO OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (12)

Grupo: G14

279 - SISTEMA FIXAÇÃO ORTOPÉDICO EXTERNO

Descrição Detalhada: FIXADOR EXTERNO HIBRIDO, FRATURAS DA TIBIA EM SUAS PORCOES PROXIMAL E DISTAL(PLATO E PILAO), TRATAMENTO DE FRATURAS COMPLEXAS DE ALTA ENERGIA, PERIARTICULARES, MINIMAMENTE INVASIVO, PERMITE A ANTECIPACAO DE CARGA E MOVIMENTO ARTICULAR, FIOS TENSIONADOS PERMITINDO A FIXACAO DE FRAGMENTOS PERIARTICULARES SEM A NECESSIDADE DE SACRIFICAR A MOBILIDADE DAS ARTICULACOES DO JOELHO OU TORNOZELO, PERMITE ACOPLAR UNIDADE TRACIONADORA COM SISTEMA DE COMPRESSAO/DISTRACAO. CONECTOR PARA SISTEMA RIGIDOE E ARTICULADO PARA CORRECAO. CHAVE ESPECIFICA E CHAVE EM "L". ACOMPANHA INSTRUMENTAL DE COLOCACAO OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (12)

Grupo: G14

280 - SISTEMA FIXAÇÃO ORTOPÉDICO EXTERNO

Descrição Detalhada: APARELHO FIXADOR INFANTIL MM, PARA TRATAMENTO DE TRANSPORTE E ALONGAMENTO OSSEO, HASTE ROSQUEADA COM CANAL MM, PLACA TORCIDA E PLACA DE CONEXAO M.M, HASTE TELESCOPICA M.M, SUPORTE PARA SEMINEL EM "C" MM , TENSOR MANUAL MM OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (7)

Grupo: G14

281 - SISTEMA FIXAÇÃO ORTOPÉDICO EXTERNO

Descrição Detalhada: FIXADOR EXTERNO TUBULAR MODELO: CONECTOR SIMPLES 16 MM; CONECTOR DUPLO 30 MM/40/50/55; PORTA PINO EM T DUPLO; UNIAO SIMPLES; UNIAO DUPLA PARA TRANSPORTE OSSEO; CONECTOR TRIPLO 60 MM; PORCA SEXTAVADA; BARRA LISA 4,8 X 230; HASTE ROSQUEADA 8 X 100 MM A 450MM; CONECTOR PARA ALONGADOR DO TUBO Ø 10, Ø 11; JUNTA UNIVERSAL TUBO PINO Ø 10, Ø 11; BARRA LISA Ø 11 X 100MM A 400MM OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (7)

Grupo: G14

282 - SISTEMA FIXAÇÃO ORTOPÉDICO EXTERNO

Descrição Detalhada: FIXADOR EXTERNO OS PARA PUNHO ARTICULADO, PINOS 2,5 X 100MM, 3,2 X 100MM, 3,2 X 160MM, CHAVE 4MM, CHAVE 16MM01 FIXADOR EXTERNO COMPOSTO POR CONECTORES TIPO BARRA-BARRA, CONECTORES TIPO BARRA-PINO, BARRAS LISAS E PINOS METALICOS COM ROSCA Ø4,8 OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 22

Quantidade Mínima Cotada: 22

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (22)

Grupo: G14

283 - SISTEMA FIXAÇÃO ORTOPÉDICO EXTERNO

Descrição Detalhada: FIXADOR EXTERNO OS PARA FEMUR E TIBIA, CONECTORES TIPO BARRA-BARRA, CONECTORES TIPO BARRA-PINO, BARRAS LISAS E PINOS METALICOS COM ROSCA Ø4,8 OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (40)

Grupo: G14

284 - SISTEMA FIXAÇÃO ORTOPÉDICO EXTERNO

Descrição Detalhada: KIT DE FIXADOR EXTERNO CIRCULAR ADULTO E PEDIATRICO CONSTITUIDO DE ANEIS DE ALUMINIO NOS TAMANHOS DE 80 A 240MM, SEMIANEIS DE ALUMINIO DE 80 A 240MM, ANEIS DE 5/8 DE 100 A 200MM, ANEL EM FERRADURA DE ALUMINIO PARA PE COM DUAS FILEIRAS DE FUROS, DESENHO ERGONOMICO, PLACA EXTENSORA PARA PE DE 3 A 7 FUROS, ARCOS EM ALUMINIO DE 90 E 120MM, DOBRADICAS PRE- MONTADAS LINEARES, DISTRATORES ANGULARES PRE-MONTADOS COM INTERFACE METALPLASTICA DE 100 E 150MM, DISTRATOR LINEAR TELESCOPICO DE 70 A 200MM, SUPORTE OBLIQUO, PORCAS, PARAFUSOS, POSTES, PLACAS ANTIRROTACIONAIS, ARRUELAS EM ACO INOXIDAVEL, PARA CORRECOES DE DEFORMIDADES, ARTRODESES, RECONSTRUCOES E ALONGAMENTOS COMPLEXOS, OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (5)

Grupo: G15

285 - SISTEMA FIXAÇÃO ORTOPÉDICO EXTERNO

Descrição Detalhada: KIT DE FIXADOR EXTERNO CIRCULAR ADULTO E PEDIATRICO HEXAPODICO, COMPOSTO POR ANEIS INTEIROS DE ALUMINIO COM DUAS FILEIRAS DE FUROS EM 14 TAMANHOS DE 105MM A 300MM, ANEIS DE 2/3 DE ALUMINIO COM DUAS FILEIRAS DE FUROS NOS TAMANHOS DE 105 A 300MM E ANEIS EM FERRADURA PARA PE COM 2 FILEIRAS DE FUROS E 3 TAMANHOS, PEQUENO, MEDIO E GRANDE, NUMERADOS, 6 ESTRUTURAS TELESCOPICAS DE DISTRACAO/COMPRESSAO E CORRECAO ANGULAR COM AJUSTE MICROMETRICO AGUDO E GRADUAL EM 6 TAMANHOS, EXTRA-EXTRACURTA A EXTRA-EXTRALONGA, ACOMPANHA 6 CLIPES DE NUMERACAO COLORIDOS, PORTA-PINOS, ARRUELAS, PORCAS, PARAFUSOS DE CONEXAO, POSTES, E BARRAS ROSQUEADAS, ACOMPANHA SOFTWARE PARA CORRECAO DE DEFORMIDADES DE USO EXCLUSIVO, OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (5)

Grupo: G15

286 - MESA ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: KIT DE FIXADOR EXTERNO MONOLATERAL TIPO TRILHO AVANÇADO ADULTO E PEDIATRICO EM LIGA DE ALUMINIO E/OU FIBRA DE CARBONO INDICADO PARA CORRECAO DE DEFORMIDADES COM ALONGAMENTOS, TRANSPORTES OSSEOS E CORRECOES ANGULARES. TRILHO EM ALUMINIO OU FIBRA DE CARBONO DE 100 A 400MM DE COMPRIMENTO COM CABECAIS DE ALUMINIO INTERCAMBIAVEIS (VARIOS) E DISPOSITIVO DE COMPRESSAO-DISTRACAO DE 4 A 8CM COM TRAVA DE GIRO OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (25)

Grupo: G15

287 - SISTEMA FIXAÇÃO ORTOPÉDICO EXTERNO

Descrição Detalhada: KIT DE FIXADOR EXTERNO TEMPORARIO TUBO-TUBO PARA CONTROLE DE DANO EM PARTES MOLES. LIVRE IMPLANTACAO DE PINOS EM QUALQUER PLANO DESEJADO, BARRAS EM FIBRA DE CARBONO PROPORCIONAM BAIXO PESO E RADIOLUCENCIA, OPCAO DE PINO TRANSFIXANTE, CLAMP TUBO-TUBO, TUBO-PINO, TUBO-PINO TRANSFIXANTE E CLAMPE PARA PARAFUSOS MULTIPLOS OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (12)

Grupo: G15

288 - SISTEMA FIXAÇÃO ORTOPÉDICO EXTERNO

Descrição Detalhada: KIT DE FIXADOR EXTERNO TIPO LINEAR PARA FRATURAS DO COTOVELO COM DOBRADICA RADIOLUCENTE QUE PERMITE FACIL IDENTIFICACAO DO CENTRO DE ROTACAO DO COTOVELO, FLEXAO-EXTENSAO (ATE 175°) E DISTRACAO MICROMETRICA (15MM) DA ARTICULACAO; CONTEM DISTRATOR PARA COTOVELO, UNIDADE DE MOBILIDADE CONTROLADA DO COTOVELO, BARRA DE FIBRA DE CARBONO DE 9 X 150MM E 12 X 200MM, CLAMPES MULTIPINOS OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (5)

Grupo: G15

289 - SISTEMA FIXAÇÃO ORTOPÉDICO EXTERNO

Descrição Detalhada: KIT DE FIXADOR EXTERNO ESTERIL TIPO LINEAR EM MATERIAL COMPOSTO PLASTICO, DESCARTAVEL, LEVE E CONFORTAVEL, PARA FRATURAS DE OSSOS LONGOS, CORPO, CLAMPES E ARTICULACOES RADIOLUCENTES PERMITEM TOTAL VISUALIZACAO DO FOCO DA FRATURA, DIMINUINDO A INCIDENCIA DE RADIACAO, FACILITA VISUALIZACAO DO CALO OSSEO, CLAMPE RETO OU DE CALCANEIO OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 17

Quantidade Mínima Cotada: 17

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (17)

Grupo: G15

290 - SISTEMA FIXAÇÃO ORTOPÉDICO EXTERNO

Descrição Detalhada: KIT DE FIXADOR EXTERNO HIBRIDO COM CORPO LINEAR EM DURALUMINIO PARA TRATAMENTO DE FRATURAS SUPRACONDILEANAS DE FEMUR, DE PLATO TIBIAL E DE PILAO TIBIAL COMINUTIVAS; MONTAGEM RAPIDA, ALTA FORCA E ESTABILIDADE ASSEGURADO COM A COLOCACAO DE DUAS BARRAS DE APOIO ENTRE O ANEL E O CORPO, ANEL DE FIBRA DE CARBONO 1/3 - 2/3 COM CABECAIS DIVERSOS OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (7)

Grupo: G15

291 - SISTEMA FIXAÇÃO ORTOPÉDICO EXTERNO

Descrição Detalhada: KIT DE FIXADOR EXTERNO LINEAR EM DURALUMINIO ADULTO E PEDIATRICO, PROMOVE COMPRESSAO-DISTRACAO DO FOCO DE FRATURA, POSSUI KIT PARA PINO ACESSORIO, GERANDO MAIOR FORCA E ESTABILIDADE, CLAMPES ESPECIFICOS EM T, PARA TORNOZELO, METAFISARIO, PARA CONVERGENCIA, ANGULADO E DE DUPLO ACOPLAMENTO OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (7)

Grupo: G15

292 - SISTEMA FIXAÇÃO ORTOPÉDICO EXTERNO

Descrição Detalhada: KIT DE FIXADOR EXTERNO MONOLATERAL TIPO TRILHO AVANÇADO ADULTO E PEDIATRICO EM LIGA DE ALUMINIO INDICADO PARA CORRECAO DE DEFORMIDADES ATRAVES DE ALONGAMENTOS, TRANSPORTES OSSEOS E CORRECOES ANGULARES. POSSUI TRILHO EM ALUMINIO DE 150 A 420MM DE COMPRIMENTO, COM CABECAIS DIVERSOS, DISPOSITIVO DE COMPRESSAO-DISTRACAO DE 5 A 20CM OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (7)

Grupo: G15

293 - SISTEMA FIXAÇÃO ORTOPÉDICO EXTERNO

Descrição Detalhada: KIT DE MINIFIXADOR EXTERNO PARA CALCANEIO, VERSATIL, COM ANGULADOR ACOPLADO DE ATE 35 GRAUS E CAPACIDADE DE DISTRACAO; PEQUENO, ACESSO UNILATERAL GERANDO MAIOR CONFORTO PARA O PACIENTE, DIREITA E ESQUERDA. UNIDADES DE COMPRESSAO-DISTRACAO ATE 35MM OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (5)

Grupo: G15

294 - SISTEMA FIXAÇÃO ORTOPÉDICO EXTERNO

Descrição Detalhada: KIT DE MINIFIXADOR EXTERNO TIPO MINITRILHO, ALONGADORES COMPOSTOS DE TRILHO EM TRES TAMANHOS E DOIS CARRINHOS PARA COLOCACAO DE PINOS, INDICADO PARA O ALONGAMENTO DE PEQUENOS OSSOS COMO METACARPO, METATARSO, CALCANEIO, ANTEBRACO DE CRIANCAS E ARTRODESES, COM VERSAO TRILHO EM DOBRADICA, INCLUI CLAMPE EM "T" PERIARTICULAR OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (7)

Grupo: G15

295 - SISTEMA FIXAÇÃO ORTOPÉDICO EXTERNO

Descrição Detalhada: KIT DE MINIFIXADOR EXTERNO PARA METATARSO, METACARPO E FALANGES TIPO MINI PENNIG. COMBINA AS VANTAGENS DE UMA FIXACAO SEGURA DOS FRAGMENTOS COM UM PROCEDIMENTO MINIMAMENTE INVASIVO. INDICADO EM CASOS DE FRATURA, PSEUDOARTRODESE, CORRECAO DE DEFORMIDADES, PERDA OSSEA E RIGIDEZ ARTICULAR OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (7)

Grupo: G15

296 - SISTEMA FIXAÇÃO ORTOPÉDICO EXTERNO

Descrição Detalhada: PINOS DE SCHANZ AUTOPERFURANTES DE 3MM COM 3,0-2,0MM DE ROSCA, COMPRIMENTOS DE 40-100MM E 15-30MM DE COMPRIMENTO DE ROSCA OU DE MELHOR QUALIDADE. 335

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (50)

Grupo: G15

297 - SISTEMA FIXAÇÃO ORTOPÉDICO EXTERNO

Descrição Detalhada: PINOS DE SCHANZ AUTOPERFURANTES DE 4MM COM 3,3-3,0MM DE ROSCA, COMPRIMENTOS DE 60-100MM E 20-30MM DE COMPRIMENTO DE ROSCA OU DE MELHOR QUALIDADE

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70

Quantidade Mínima Cotada: 70

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (70)

Grupo: G15

298 - SISTEMA FIXAÇÃO ORTOPÉDICO EXTERNO

Descrição Detalhada: PINOS DE SCHANZ AUTOPERFURANTES DE 6MM COM 6,0-5,0MM DE ROSCA, COMPRIMENTOS DE 150-260MM E 30-90MM DE COMPRIMENTO DE ROSCA OU DE MELHOR QUALIDADE

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 110

Quantidade Mínima Cotada: 110

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (110)

Grupo: G15

299 - MESA ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: PINOS DE SCHANZ COM RECOBRIMENTO DE HIDROXIAPATITA DE 4MM COM 3,3-3,0MM DE ROSCA, COMPRIMENTOS DE 70-80MM E 20-35MM DE COMPRIMENTOS DE ROSCA OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (30)

Grupo: G15

300 - SISTEMA FIXAÇÃO ORTOPÉDICO EXTERNO

Descrição Detalhada: PINOS DE SCHANZ COM RECOBRIMENTO DE HIDROXIAPATITA DE 6MM COM 4,5-3,5MM E 6,0-5,0MM DE ROSCA, COMPRIMENTOS DE 120MM E 150MM A 260MM, 20-40 E 30-90MM, RESPECTIVAMENTE DE COMPRIMENTOS DE ROSCA OU DE MELHOR QUALIDADE

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (30)

Grupo: G15

301 - SISTEMA FIXAÇÃO ORTOPÉDICO EXTERNO

Descrição Detalhada: FIXADOR EXTERNO HIBRIDO COM CORPO LINEAR EM COMPOSTO PLASTICO, PARA TRATAMENTO DE FRATURAS SUPRACONDILEANA DE FEMUR, DE PLATO TIBIAL E DE PILAO TIBIAL COMINUTIVAS; MONTAGEM RAPIDA; ANEL DE BAIXO PESO EM FIBRA DE CARBONO DE 1/3 - 2/3 COM CABECAIS DIVERSOS, FUROS DESLIZANTES PARA FIOS DE K., COM INSTRUMENTAL PROPRIO PARA COLOCACAO OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (7)

Grupo: G15

302 - PINO IMPLANTÁVEL ORTOPÉDICO

Descrição Detalhada: KIT PARA FIXADOR EXTERNO PERTROCANTERICO DE FEMUR COMPOSTO DE UM CORPO EM DURALUMINIO, E INSTRUMENTAL PARA COLOCACAO. USADO QUANDO E NECESSARIO A MENOR PERDA DE SANGUE POSSIVEL E UMA CURTA DURACAO CIRURGICA. APLICADO ATRAVES DE UMA CIRURGIA FECHADA, OU DE MELHOR QUALIDADE

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (7)

Grupo: G15

303 - CARTUCHO TONER IMPRESSORA/COPIADORA KYOCERA

Descrição Detalhada: KIT DE FIXADOR EXTERNO PELVICO COMPOSTO DE UM CORPO LONGO EM DURALUMINIO, 02 CLAMPES RETOS, E SISTEMA DE DISTRACAO E COMPRESSAO, E INSTRUMENTAL PARA COLOCACAO OU DE MELHOR QUALIDADE

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (12)

Grupo: G15

304 - PINO IMPLANTÁVEL ORTOPÉDICO

Descrição Detalhada: KIT DE FIXADOR EXTERNO LINEAR TIPO OAG PARA CORRECAO DE DEFORMIDADE EM VARO DA TIBIA PROXIMAL, HEMICALOTASE POR TECNICA DE OSTEOTOMIA DE ABERTURA GRADUAL. PERMITE APLICACAO ANTERIOR PARA CORRECAO DE RECURVATO. POSSUI CORPO AUTOCENTRANTE E INSTRUMENTAL PARA COLOCACAO OU DE MELHOR QUALIDADE

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (7)

Grupo: G15

305 - PINO IMPLANTÁVEL ORTOPÉDICO

Descrição Detalhada: KIT ESTERIL DE FIXADOR EXTERNO PARA FRATURAS DO TORNOZELO, MATERIAL COMPOSTO PLASTICO, DESCARTAVEL, EXTREMAMENTE LEVE E CONFORTAVEL. CORPO, CLAMPES E ARTICULACOES RADIOLUCENTES PERMITEM TOTAL VISUALIZACAO DO FOCO DA FRATURA E DO CALO OSSEO, MINIMIZANDO RADIACAO, E INSTRUMENTAL PARA COLOCACAO OU DE MELHOR QUALIDADE

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (7)

Grupo: G15

306 - PINO IMPLANTÁVEL ORTOPÉDICO

Descrição Detalhada: APARELHO DE FIXACAO EXTERNA DE PUNHO EM FIBRA DE CARBONO, RADIOTRANSARENTE ACOMPANHA DISTRATOR E COMPRESSOR, CHAVE ME L, GUIA DE BROCA DUPLO, 02 REDUTORES PARA BROCA 01 BROCA 2,7 MM, 01 CHAVE EM T PARA REDUTORES PARA BROCA 01 BROCA 2,7 MM, 01 CHAVE EM T, EM BLISTER DESCARTAVEL OU DE MELHOR QUALIDADE

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (12)

Grupo: G15

307 - SISTEMA FIXAÇÃO ORTOPÉDICO EXTERNO

Descrição Detalhada: FIXADOR EXTERNO PARA COTOVELO, EM DURALUMINIO COMPOSTO DE CORPO CENTRAL LONGO ARTICULADO TIPO ELBOW E 2 CLAMPE RETO COM POSSIBILIDADE DE ABERTURA GRADUAL OU DE MELHOR QUALIDADE

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (5)

Grupo: G15

308 - SISTEMA FIXAÇÃO ORTOPÉDICO EXTERNO

Descrição Detalhada: ENXERTO DE HIDROXIAPATITA EM CUNHA BIOABSORVIVEL, DISPONIVEL EM OITO DIMENSOES OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (4)

Grupo: G15

309 - SISTEMA FIXAÇÃO ORTOPÉDICO EXTERNO

Descrição Detalhada: ENXERTO DE HIDROXIAPATITA GRANULADO BIOABSORVIVEL, VOLUME DE 5G OU DE MELHOR QUALIDADE

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (4)

Grupo: G15

310 - SISTEMA FIXAÇÃO ORTOPÉDICO EXTERNO

Descrição Detalhada: ENXERTO OSSEO OSTEOINDUTOR SINTETICO REABSORVIVEL BIFASICO; POSSUI MACROPOROSIDADE GERADA PELA DIFERENÇA NA ABSORÇÃO DAS DUAS FASES DE CÁLCIO PRESENTES NO ENXERTO, COM MECANISMO DE CONTROLE QUÍMICO DA SUPERFÍCIE DO ENXERTO, GERANDO CARGAS NEGATIVAS OSTEOINDUTORAS, PARA CORREÇÃO DE DEFEITOS DE OSSOS LONGOS, KIT COM 5ML, DESCARTAVEL, COM PREPARAÇÃO E APLICAÇÃO, OU DE MELHOR QUALIDADE

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (4)

Grupo: G15

311 - PAPEL TERMOSENSÍVEL

Descrição Detalhada: LAMINA DE SERRA SAGITAL, OSCILATORIA, EM BLISTER DESCARTAVEL OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 62

Quantidade Mínima Cotada: 62

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (62)

Grupo: G15

312 - SISTEMA FIXAÇÃO ORTOPÉDICO EXTERNO

Descrição Detalhada: SERRA TIPO GIGLI PARA OSTEOTOMIA PERCUTANEA OU ABERTA DE OSSOS TUBULARES E DOS PÉS E MÃOS, ACOMPANHA PAR DE APOADOR COM GANCHO PARA ACOPLAMENTO DA SERRA OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (12)

Grupo: G15

313 - SISTEMA FIXAÇÃO ORTOPÉDICO EXTERNO

Descrição Detalhada: FIO LISO TIPO KIRSCHNER EM ACO INOX, DE 1.0 A 3,0MM OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 680

Quantidade Mínima Cotada: 680

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (680)

Grupo: G15

314 - ENXERTO ÓSSEO

Descrição Detalhada: HASTE INTRAMEDULAR PROXIMAL DO FEMUR EM TITANIO, COM ANGULO CERVICODIAFISARIO VARIÁVEL DE 125°, 130° E 135° CURTA E LONGA, ATÉ 460MM, COM DOIS OU TRÊS ORIFÍCIOS DISTAIS OU MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 170

Quantidade Mínima Cotada: 170

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (170)

Grupo: G16

315 - ENXERTO ÓSSEO

Descrição Detalhada: PARAFUSO ORTOPÉDICO, MATERIAL TITANIO, TIPO DESLIZANTE, APLICAÇÃO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO ORTOPÉDICO, 10,5 X 70MM, ATÉ 120MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INSERÇÃO HASTE FEMORAL PROXIMAL, ESTERILIDADE NÃO ESTÉRIL OU MELHOR QUALIDADE

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 170

Quantidade Mínima Cotada: 170

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (170)

Grupo: G16

316 - ENXERTO ÓSSEO

Descrição Detalhada: PARAFUSO ORTOPÉDICO, MATERIAL TITANIO, TIPO FECHAMENTO TUBO, APLICAÇÃO HASTE INTRAMEDULAR DE FEMUR, TAMANHOS 4MM A 10MM, ESTERILIDADE NÃO ESTÉRIL OU MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 170

Quantidade Mínima Cotada: 170

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (170)

Grupo: G16

317 - PARAFUSO ÓSSEO - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS

Descrição Detalhada: PARAFUSO ORTOPEDICO, MATERIAL TITANIO, TIPO CONTRAPINO, TAMANHOS 45MM A 110MM OU MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 170

Quantidade Mínima Cotada: 170

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (170)

Grupo: G16

318 - HASTE INTRAMEDULAR FEMORAL

Descrição Detalhada: HASTE INTRAMEDULAR FEMORAL PARA NAO UNIAO E RETARDE DE CONSOLIDACAO, MATERIAL ACO INOXIDAVEL, ESTRUTURA CANULADA, BLOQUEADA, DIAMETRO 10 A 15MM, COMPRIMENTO 240 A 480, TIPO USO USO UNICO OU MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (12)

Grupo: G16

319 - FIO ORTOPÉDICO IMPLANTÁVEL

Descrição Detalhada: HASTE INTRAMEDULAR TIBIA PARA NAO UNIAO E RETARDE DE CONSOLIDACAO, MATERIAL ACO INOXIDAVEL, ESTRUTURA CANULADA, BLOQUEADA, DIAMETRO 9 A 14MM, COMPRIMENTO 270 A 405, TIPO USO USO UNICO OU MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (7)

Grupo: G16

320 - HASTE INTRAMEDULAR FEMORAL

Descrição Detalhada: HASTE INTRAMEDULAR DE TIBIA, MULTIPLOS BLOQUEIOS PROXIMAIS, MEDIOLATERAIS E OBLIQUOS, E MULTIPLOS BLOQUEIOS DISTAIS EM TRES PLANOS, A 0,5CM DA PONTA DA HASTE, MATERIAL TITANIO, BLOQUEADA, CANULADA, DIAMETROS 8, 9 E 10MM, COMPRIMENTO 200 A 420MM OU MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Quantidade Mínima Cotada: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (80)

Grupo: G16

321 - PARAFUSO ÓSSEO - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS

Descrição Detalhada: HASTE INTRAMEDULAR DE FEMUR, MULTIPLOS BLOQUEIOS PROXIMAIS, MEDIOLATERAIS E CERVICAIS, E MULTIPLOS BLOQUEIOS DISTAIS EM TRES PLANOS, MATERIAL TITANIO, BLOQUEADA, CANULADA, DIAMETROS 8, 9 E 10MM, COMPRIMENTO DE 240MM A 480MM OU MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 165

Quantidade Mínima Cotada: 165

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (165)

Grupo: G16

322 - PARAFUSO ÓSSEO - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS

Descrição Detalhada: HASTE INTRAMEDULAR FEMORAL RETROGRADA, POSSIBILIDADE DE DOIS PARAFUSOS DISTAIS, OPCAO DE LAMINA ESPIRAL, MATERIAL TITANIO, BLOQUEADA, DIAMETRO 10, 11 E 12MM, COMPRIMENTO 160MM A 480MM, TIPO USO UNICO OU MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 22

Quantidade Mínima Cotada: 22

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (22)

Grupo: G16

323 - PARAFUSO ÓSSEO - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS

Descrição Detalhada: HASTE INTRAMEDULAR UMERAL, MULTIPLOS BLOQUEIOS PROXIMAIS, MATERIAL TITANIO, BLOQUEADA, DIAMETROS 7, 8, 9 E 10MM, COMPRIMENTO 180 A 405MM OU MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (50)

Grupo: G16

324 - HASTE INTRAMEDULAR FEMORAL

Descrição Detalhada: PARAFUSO FIXACAO EM TITANIO 4,5 X 30MM A 4,5 X 60 MM OU MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 130

Quantidade Mínima Cotada: 130

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (130)

Grupo: G16

325 - HASTE INTRAMEDULAR TIBIAL

Descrição Detalhada: PARAFUSO TRAVAMENTO EM TITANIO 3,5 X 18MM A 3,5 X 60 MM OU MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Quantidade Mínima Cotada: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (80)

Grupo: G16

326 - HASTE INTRAMEDULAR TIBIAL

Descrição Detalhada: PARAFUSO TRAVAMENTO EM TITANIO 4,5 X 20MM A 4,5 X 80MM OU MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (100)

Grupo: G16

327 - HASTE INTRAMEDULAR FEMORAL

Descrição Detalhada: PARAFUSO TRAVAMENTO EM TITANIO 6,0 X 36MM A 4,5 X 116MM OU MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 180

Quantidade Mínima Cotada: 180

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (180)

Grupo: G16

328 - HASTE INTRAMEDULAR FEMORAL

Descrição Detalhada: PARAFUSO DE COBERTURA UNIVERSAL PARA HASTE INTRAMEDULAR EM ACO DE 9MM A 15MM OU MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 180

Quantidade Mínima Cotada: 180

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (180)

Grupo: G16

329 - HASTE INTRAMEDULAR UMERAL

Descrição Detalhada: PARAFUSO TRAVAMENTO, MATERIAL ACO, DIAMETRO 4,5 X 20MM A 4,5 X 60MM OU MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 170

Quantidade Mínima Cotada: 170

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (170)

Grupo: G16

330 - PARAFUSO ÓSSEO - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS

Descrição Detalhada: PARAFUSO TRAVAMENTO, MATERIAL ACO, DIAMETRO 5,0 X 20MM A 5,0 X 80MM OU MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 170

Quantidade Mínima Cotada: 170

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (170)

Grupo: G16

331 - PARAFUSO ÓSSEO - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS

Descrição Detalhada: PARAFUSO TRAVAMENTO, MATERIAL ACO, DIAMETRO 6,0 X 36MM A 6,0 X 96MM PARA BLOQUEIO PROXIMAL DE HASTE FEMORAL, TIPO AUTOROSCANTE OU MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 180

Quantidade Mínima Cotada: 180

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (180)

Grupo: G16

332 - HASTE INTRAMEDULAR UMERAL

Descrição Detalhada: PARAFUSO DE COMPRESSAO INTERNA EM TITANIO COM OPCAO DE COMPRESSAO ATE 9MM OU MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 160

Quantidade Mínima Cotada: 160

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (160)

Grupo: G16

333 - PARAFUSO ÓSSEO - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS

Descrição Detalhada: PARAFUSO DE FECHO EM TITANIO 0MM, 5MM E 10MM OU MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 160

Quantidade Mínima Cotada: 160

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (160)

Grupo: G16

334 - PARAFUSO ÓSSEO - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS

Descrição Detalhada: ENXERTO OSSEO MATERIAL FOSFATO TRICALCIO, TIPO SUBSTITUTO, APRESENTACAO GRANULOS, REABSORVIVEL 5 OU 10 CC OU DE MELHOR QUALIDADE

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (20)

Grupo: G16

335 - PARAFUSO ÓSSEO - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS

Descrição Detalhada: HASTE PARA ARTRODESE DE TORNOZELO OU DE MELHOR QUALIDADE

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (5)

Grupo: G16

336 - PARAFUSO ÓSSEO - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS

Descrição Detalhada: PARAFUSO TRANSCALCANEIO PARA FIXACAO DISTAL (OU POSTERIOR) OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (5)

Grupo: G16

337 - PARAFUSO ÓSSEO - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS

Descrição Detalhada: TAMPAO PROTETOR EM POLIETILENO DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR OU DE MELHOR QUALIDADE

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (5)

Grupo: G16

338 - PARAFUSO ÓSSEO - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS

Descrição Detalhada: PARAFUSO CORTICAL DE GRANDES FRAGMENTOS PARA FIXACAO DE HASTE RETROGRADA NA TIBIA, OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (15)

Grupo: G16

339 - PLACA ORTOPÉDICA - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS

Descrição Detalhada: HASTE PARA CLAVICULA BLOQUEADA EM ACO GRAU MEDICO, ANTEROGRADA OU RETROGRADA, OU DE MELHOR QUALIDADE

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (15)

Grupo: G16

340 - PLACA ORTOPÉDICA - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS

Descrição Detalhada: PARAFUSO 2,7MM PARA TRAVAMENTO DE HASTE DE CLAVICULA, OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (15)

Grupo: G16

341 - ENXERTO ÓSSEO

Descrição Detalhada: CIMENTO ORTOPEDICO PARA EXPANSAO DE CABECA FEMORAL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (15)

Grupo: G16

342 - HASTE ORTOPÉDICA IMPLANTÁVEL

Descrição Detalhada: KIT PARA "AUGMENTATION" COM ENXERTO PASTOSO PARA HASTE PROXIMAL DE FEMUR

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (10)

Grupo: G16

343 - HASTE INTRAMEDULAR UMERAL

Descrição Detalhada: HASTE INTRAMEDULAR DE FIBULA MATERIA PRIMA TITANIO COM OPCAO DE 4 OU 5 FUROS E DIAMETRO DE 3.0 MM E 3.6 MM E COMPRIMENTO DE 110 MM A 180 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (10)

Grupo: G16

344 - PARAFUSO ÓSSEO - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS

Descrição Detalhada: PARAFUSO CORTICAL 2,7 MM DE COMPRIMENTO 08 MM A 22 MM PARA USO EM HASTE DE FIBULA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (30)

Grupo: G16

345 - PARAFUSO ÓSSEO - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS

Descrição Detalhada: PARAFUSO CORTICAL 3,5 MM DE COMPRIMENTO 08 MM A 65MM PARA USO EM HASTE DE FIBULA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (30)

Grupo: G16

346 - MATERIAL ESPECIAL ORTOPEDIA

Descrição Detalhada: SISTEMA MINIMAMENTE INVASIVO PARA REPARO DE SUTURA DE TENDAO DE AQUILES DESCARTAVEL COM GUIA METALICO RIGIDO EM ALUMINIO COM 04 PONTOS DE SUTURA E ABERTURA DE 24 MM PARA TRATAR PACIENTES DE MAIOR ESTATURA.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (8)

Grupo: G16

347 - PARAFUSO ÓSSEO - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS

Descrição Detalhada: PLACA ORTOPEDICA, MATERIAL ACO INOXIDAVEL, TIPO BLOQUEADA, QUANTIDADE FUROS COM 3 A 5 E 3 A 8 FUROS, FORMATO EM 'T', TIPO FIXACAO PARA PARAFUSO 2,7MM/ 3,5 MM, USO VOLAR OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75

Quantidade Mínima Cotada: 75

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (75)

Grupo: G17

348 - PARAFUSO ÓSSEO - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS

Descrição Detalhada: PARAFUSO COM CABECA COM ORIFICIO EM ESTRELA OU OUTRO, BLOQUEADO, 2,7MM DE DIAMETRO DE ROSCA, E COMPRIMENTO DE 8 A 30MM, EM ACO NAO MAGNETICO OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250

Quantidade Mínima Cotada: 250

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (250)

Grupo: G17

349 - PARAFUSO ÓSSEO - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS

Descrição Detalhada: PARAFUSO COM CABECA COM ORIFICIO EM ESTRELA OU OUTRO, BLOQUEADO, 2,4MM DE DIAMETRO DE ROSCA, E COMPRIMENTO DE 8 A 30MM, EM ACO NAO MAGNETICO OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 400

Quantidade Mínima Cotada: 400

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (400)

Grupo: G17

350 - MATERIAL ESPECIAL ORTOPEDIA

Descrição Detalhada: PLACA ORTOPEDICA, MATERIAL ACO INOXIDAVEL, COMPRIMENTO APROXIMADO 70MM, APLICACAO CALCANEIO, QUANTIDADE FUROS COM 10 A 18 FUROS, FORMATO ANATOMICO, TIPO FIXACAO PARA PARAFUSO DE 2,7 E 3,5MM E OUTROS DE PEQUENOS FRAGMENTOS OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (25)

Grupo: G17

351 - CIMENTO ORTOPÉDICO

Descrição Detalhada: PARAFUSO COM CABECA COM ORIFICIO EM ESTRELA OU OUTRO, BLOQUEADO, 3,5MM DE DIAMETRO DE ROSCA, AUTORROSQUEANTE, COM COMPRIMENTO DE 10 A 60MM, EM ACO NAO MAGNETICO OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250

Quantidade Mínima Cotada: 250

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (250)

Grupo: G17

352 - PARAFUSO ÓSSEO - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS

Descrição Detalhada: PARAFUSO COM DIAMETRO DE ROSCA DE 3,5MM, AUTOPERFORANTE, COMPRIMENTO DE 10 A 60MM EM ACO NAO MAGNETICO, OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 350

Quantidade Mínima Cotada: 350

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (350)

Grupo: G17

353 - PLACA ORTOPÉDICA - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS

Descrição Detalhada: PLACAS RETAS, LARGAS, BLOQUEADAS 4,5/5,0MM, COM 6 A 24 ORIFICIOS EM ACO NAO MAGNETICO, DE BAIXO PERFIL, COM ORIFICIOS COMBINADOS, OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 425

Quantidade Mínima Cotada: 425

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (425)

Grupo: G17

354 - PARAFUSO ÓSSEO - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS

Descrição Detalhada: PLACA DE RECONSTRUCAO BLOQUEADA 4,5/5,0MM COM 3 A 16 ORIFICIOS EM ACO NAO MAGNETICO, DE BAIXO PERFIL, COM ORIFICIOS COMBINADOS OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 65

Quantidade Mínima Cotada: 65

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (65)

Grupo: G17

355 - PARAFUSO ÓSSEO - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS

Descrição Detalhada: PARAFUSO DE BLOQUEIO 5,0MM COM CABECA COM ORIFICIO EM ESTRELA OU OUTRO, AUTORROSQUEANTE, DE 14 A 90MM EM ACO NAO MAGNETICO OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 350

Quantidade Mínima Cotada: 350

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (350)

Grupo: G17

356 - PARAFUSO ÓSSEO - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS

Descrição Detalhada: PARAFUSO DE BLOQUEIO 5,0MM COM CABECA COM ORIFICIO EM ESTRELA OU OUTRO, AUTOPERFORANTE, DE 14MM A 90MM EM ACO NAO MAGNETICO, OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (300)

Grupo: G17

357 - PARAFUSO ÓSSEO - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS

Descrição Detalhada: PLACA ORTOPEDICA, MATERIAL ACO INOXIDAVEL, TIPO AUTOCOMPRESSAO (DCP), QUANTIDADE FUROS COM 4 A 18 FUROS, FORMATO RETA, TIPO FIXACAO PARA PARAFUSO DE 4,5MM OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 90

Quantidade Mínima Cotada: 90

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (90)

Grupo: G17

358 - PARAFUSO ÓSSEO - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS

Descrição Detalhada: PARAFUSO CORTICAL, MATERIAL ACO INOXIDAVEL, DIAMETRO 4,50MM, COMPRIMENTOS VARIADOS, OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 550

Quantidade Mínima Cotada: 550

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (550)

Grupo: G17

359 - PLACA ORTOPÉDICA - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS

Descrição Detalhada: PARAFUSO DE ESPONJOSA 6,5MM DE DIAMETRO DE ROSCA, COM 20MM A 110 MM, ROSCA 16, 32 E TOTAL, EM ACO NAO MAGNETICO, OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 125

Quantidade Mínima Cotada: 125

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (125)

Grupo: G17

360 - PLACA ORTOPÉDICA - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS

Descrição Detalhada: PARAFUSO ESPACADOR DE 5,0MM COM 2,0MM DE COMPRIMENTO EM ACO OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70

Quantidade Mínima Cotada: 70

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (70)

Grupo: G17

361 - PARAFUSO ÓSSEO - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS

Descrição Detalhada: CABO MULTIFILAMENTAR 1.5 A 2,5MM DE DIAMETRO, EM ACO NAO MAGNETICO, COM POSSIBILIDADE DE RETENSONAMENTO E CONTROLE DE FORCA, OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (20)

Grupo: G17

362 - PARAFUSO ÓSSEO - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS

Descrição Detalhada: ANILHA DE CONEXAO ENTRE A PLACA BLOQUEADA E O CABO MULTIFILAMENTAR OU DE TRAVAMENTO DO CABO, OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (20)

Grupo: G17

363 - PLACA ORTOPÉDICA - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS

Descrição Detalhada: ENXERTO EM BLOCO DE BETA FOSFATO TRICALCICO, EM CUNHAS COM ANGULACOES VARIADAS OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (20)

Grupo: G17

364 - PARAFUSO ÓSSEO - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS

Descrição Detalhada: ENXERTO OSSEO, MATERIAL FOSFATO TRICALCIO, TIPO SUBSTITUTO, APRESENTACAO GRANULOS, CARACTERISTICAS ADICIONAIS GRANULADO, REABSORVIVEL 5 OU 10CCOU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (30)

Grupo: G17

365 - ENXERTO ÓSSEO

Descrição Detalhada: BIOVIDRO QUE ESTIMULA O REPARO OSSEO PROMOVEDO UMA REGENERACAO INTEGRAL COM TOTAL REPARO DO TECIDO OSSEO COM EFEITO ANTIBACTERIANO LEVANDO A UMA RECUPERACAO COMPLETA DA LESAO OSSEA, COM APRESENTACAO NA GRANULOMETRIA DE 0.355 - 0,5 MM (QUANTIDADE DE 0,5 CC / 1 CC / 2.5 CC E 5 CC), NA GRANULOMETRIA DE 0,5 - 1.0 MM (QUANTIDADE 0,5 CC / 1 CC / 2.5 CC E 5 CC) NA GRANULOMETRIA 1.0 - 2.0 MM (QUANTIDADE DE 2.5 CC / 5 CC /10 CC) E NA GRANULOMETRIA DE 2.0 - 3.0 MM (QUANTIDADE DE 2.5 CC / 5 CC E 10 CC)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (50)

Grupo: G17

366 - PARAFUSO ÓSSEO - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS

Descrição Detalhada: PLACA ORTOPEDICA, MATERIAL ACO INOXIDAVEL, TIPO BLOQUEADA, QUANTIDADE VARIADA DE FUROS, FORMATO RETA, TIPO FIXACAO PARA PARAFUSO 2,7MM/ 3,5 MM OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (100)

Grupo: G17

367 - PLACA ORTOPÉDICA - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS

Descrição Detalhada: PLACA DE RECONSTRUCAO BLOQUEADA, DE PEQUENOS FRAGMENTOS, , RETA DE 6 A 12 ORIFICIOS EM ACO NAO MAGNETICO, DE BAIXO PERFIL COM ORIFICIOS COMBINADOS OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (50)

Grupo: G17

368 - FIO ORTOPÉDICO IMPLANTÁVEL

Descrição Detalhada: PLACA ORTOPEDICA, MATERIAL ACO, TIPO COMPRESSAO (DCP), QUANTIDADE FUROS COM 9 FUROS, FORMATO RETA, TIPO FIXACAO PARA PARAFUSO DE 3,5MM OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Quantidade Mínima Cotada: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (80)

Grupo: G17

369 - TRIACONTANO

Descrição Detalhada: PARAFUSO CANULADO 3,5MM DE DIAMETRO DE ROSCA (ROSCA PARCIAL E TOTAL), COM 10 A 60MM DE COMPRIMENTO, EM ACO NAO MAGNETICO, OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 140

Quantidade Mínima Cotada: 140

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: MILIGRAMA 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (140)

Grupo: G17

370 - ENXERTO ÓSSEO

Descrição Detalhada: FIO-GUIA 1,25MM DE DIAMETRO, CALIBRADO E ROSQUEADO, OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250

Quantidade Mínima Cotada: 250

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (250)

Grupo: G17

371 - ENXERTO ÓSSEO

Descrição Detalhada: ARRUELA ORTOPEDICA, MATERIAL ACO INOXIDAVEL, DIAMETRO 3,5 OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70

Quantidade Mínima Cotada: 70

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (70)

Grupo: G17

372 - PLACA ORTOPÉDICA P/ MINI E MICRO FRAGMENTOS

Descrição Detalhada: PLACA 1/3 DE TUBO COM ORIFICIOS BLOQUEADOS EM ACO NAO MAGNETICO OU DE MELHOR QUALIDADE

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120

Quantidade Mínima Cotada: 120

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (120)

Grupo: G17

373 - PLACA ORTOPÉDICA P/ MINI E MICRO FRAGMENTOS

Descrição Detalhada: PLACA ORTOPEDICA, MATERIAL ACO INOXIDAVEL, TIPO 1/3 TUBO (CANA), QUANTIDADE FUROS COM 3 A 12 FUROS, FORMATO RETA, TIPO FIXACAO PARA PARAFUSO DE 3,5MM OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Quantidade Mínima Cotada: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (80)

Grupo: G17

374 - PLACA ORTOPÉDICA P/ MINI E MICRO FRAGMENTOS

Descrição Detalhada: PLACA ORTOPEDICA, MATERIAL ACO INOXIDAVEL, TIPO DE RECONSTRUCAO, QUANTIDADE FUROS COM 5 A 14 FUROS, FORMATO RETA, TIPO FIXACAO PARA PARAFUSO DE 4,5MM OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Quantidade Mínima Cotada: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (80)

Grupo: G17

375 - PARAFUSO ÓSSEO - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS

Descrição Detalhada: FIO DE KIRSCHNER COM 1,0MM A 3,0MM DE DIAMETRO E COMPRIMENTO DE 125MM A 300MM OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 440

Quantidade Mínima Cotada: 440

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (440)

Grupo: G17

376 - FIO ORTOPÉDICO IMPLANTÁVEL

Descrição Detalhada: PLACA ORTOPEDICA, MATERIAL ACO INOXIDAVEL, TIPO BLOQUEADA, QUANTIDADE FUROS COM 5 OU MAIS FUROS, FORMATO ANATOMICO, TIPO FIXACAO PARA PARAFUSO DE 3 A 4MM, USO PARA EXTREMIDADE PROXIMAL DO UMEROS OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (60)

Grupo: G17

377 - ARRUELA ORTOPÉDICA

Descrição Detalhada: PLACA ORTOPEDICA, MATERIAL ACO INOXIDAVEL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM 5 ORIFICIOS PARA PARAFUSOS BLOQUEADOS, MODELO PLACA BLOQUEADA, COM POSSIBILIDADE DE ANGULACAO, TIPO USO PARA MODELAGEM ANATOMICA, COM 7 ORIFICIOS CONVENCIONAIS, APLICACAO PROTESE, PARA EXTREMIDADE DISTAL DO UMERO OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (40)

Grupo: G17

378 - PLACA ORTOPÉDICA - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS

Descrição Detalhada: PLACA ORTOPEDICA, MATERIAL ACO INOXIDAVEL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM 5 ORIFICIOS PARA PARAFUSOS BLOQUEADOS, MODELO PLACA BLOQUEADA, COM POSSIBILIDADE DE ANGULACAO, TIPO USO PARA MODELAGEM ANATOMICA, COM 7 ORIFICIOS CONVENCIONAIS, APLICACAO PROTESE, PARA EXTREMIDADE DISTAL-LATERAL DO UMERO OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (40)

Grupo: G17

379 - FIO ORTOPÉDICO IMPLANTÁVEL

Descrição Detalhada: PLACA ORTOPEDICA, MATERIAL ACO INOXIDAVEL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS C/04 ORIFICIOS PARA PARAFUSOS BLOQUEADOS, MODELO PLACA BLOQUEADA, C/POSSIBILIDADE DE ANGULACAO, TIPO USO P/MODELAGEM ANATOMICA, C/05 ORIFICIOS CONVENCIONAIS, APLICACAO PROTESE, PARA EXTREMIDADE DISTAL-MEDIAL DO UMERO OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (30)

Grupo: G17

380 - PLACA ORTOPÉDICA - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS

Descrição Detalhada: PLACA BLOQUEADA PARA OLECRANIO, COM 4 A 8 ORIFICIOS, LADOS DIREITO E ESQUERDO, PARA FIXACAO DE FRATURAS E OSTEOTOMIAS, EM ACO NAO MAGNETICO, DE BAIXO PERFIL COM ORIFICIOS COMBINADOS, OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (40)

Grupo: G17

381 - FIO ORTOPÉDICO IMPLANTÁVEL

Descrição Detalhada: PLACAS ANGULADAS COM 90°, 95° E 130° DE ANGULAÇÃO, 6 A 16 ORIFÍCIOS, EM AÇO NÃO MAGNÉTICO, DE BAIXO PERFIL, OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (30)

Grupo: G17

382 - PLACA ORTOPÉDICA - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS

Descrição Detalhada: CONJUNTO DE PLACAS LATERAIS COM PARAFUSOS DESLIZANTES DE QUADRIL COM 3 A 18 ORIFÍCIOS, COM PARAFUSO DESLIZANTE E CONTRAPARAFUSO EM AÇO NÃO MAGNÉTICO, DE BAIXO PERFIL, OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (40)

Grupo: G17

383 - PARAFUSO DE INTERFERÊNCIA

Descrição Detalhada: IMPLANTE SUBTALAR EM PEEK FORMATO CÔNICO E CANULADO, POSSUI UMA ROSCA EXTERNA DE BAIXO PERFIL QUE GARANTE A ESTABILIZAÇÃO PRIMÁRIA SEM CAUSAR DANOS AO TECIDO DO PACIENTE. TEM UMA ROSCA HELICOIDALMENTE DESENVOLVIDA A PARTIR DA CABEÇA DO IMPLANTE E DEVE SER POSICIONADO NO SEIO DO TARSO (UMA CAVIDADE ÓSSEA INTERPOSTA ENTRE O TALUS E O CALCÂNEO) E UTILIZADO PARA A CORREÇÃO DO PÉ PLANO, AUXILIA TAMBÉM NA CORREÇÃO DE PROBLEMAS OCASIONADOS PELA HIPERPRONAÇÃO DO PÉ, POR MEIO DA ARTRORRISE DA ARTICULAÇÃO SUBTALAR. MATERIAL ESTÉRIL DISPONÍVEL NOS TAMANHOS 7,8,9,10,11,12 E 13 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (20)

Grupo: G17

384 - SISTEMA FIXAÇÃO COLUMNA VERTEBRAL VIA POSTERIOR

Descrição Detalhada: PLACAS ANATÔMICAS EM TITÂNIO PARA REDUÇÃO DE FRATURA DE COSTELA COM ALETAS INTERIORES PARA REDUÇÃO DE FRATURA E ALETAS EXTERNAS PARA MOLDAGEM DA COSTELA COM SISTEMA DE BLOQUEIO DE CLAMPAMENTO, USO ADULTO OU DE MELHOR QUALIDADE

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (20)

Grupo: G17

385 - HEMOSTÁTICO ABSORVÍVEL

Descrição Detalhada: HEMOSTATICO ABSORVIVEL DE CELULOSE OXIDADA REGENERADA 3 ML EM GEL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (100)

Grupo: G17

386 - ÂNCORA DE SUTURA ORTOPÉDICA

Descrição Detalhada: ANCORA DE SUTURA FLEXIVEL ESTERIL COM PLACA CORTICAL INTERCONECTADAS POR UMA SUTURA AJUSTAVEL QUE POSSUI UM NO QUE POSSIBILITA O RAPIDO AJUSTE DA TENSAO DA FIXACAO DO CONJUNTO E DA DISTANCIA ENTRE AS ESTRUTURAS OSSEAS UTILIZADAS EM PROCEDIMENTOS CIRURGICOS ORTOPEDICOS ARTROSCOPICOS OU CONVENCIONAIS NOS MEMBROS INFERIOS E SUPERIORES COMO REPARO DE LESOES TARSMETATARSIS, REPARO DE TRAUMA SINDESMOTICO TIBIOFIBULAR, FRATURA DE LISFRANC.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 36

Quantidade Mínima Cotada: 36

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (36)

Grupo: G17

387 - PLACA ORTOPÉDICA - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS

Descrição Detalhada: ESPACADOR DE TENDAO, MATERIAL: SILICONE RADIOPACO, FORMATO: TUBULAR CILINDRICO, NOS DIAMETROS DE 1 MM A 7 MM, TIPO USO; ESTERIL, USO UNICO, APRESENTACAO EMBALAGEM INDIVIDUAL OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (30)

Grupo: G18

388 - PLACA ORTOPÉDICA - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS

Descrição Detalhada: MINIPLACA PARA MAO RETA DE ATE DE 9 FUROS E "EM Y" DE ATE 7 ORIFICIOS EM ANGULO VARIAVEL EM TITANIO COM ESPESSURA ATE 1MM E PARAFUSOS 2.0MM OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (40)

Grupo: G18

389 - PLACA ORTOPÉDICA - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS

Descrição Detalhada: MINI PLACA PARA MAO COM AS OPCOES RETA, "EM L" E "EM T" EM ANGULO VARIÁVEL COM ESPESSURA DE ATÉ 0,6 MM PARA PARAFUSOS 1.6MM EM TITÂNIO OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (40)

Grupo: G18

390 - PLACA ORTOPÉDICA - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS

Descrição Detalhada: PLACA PARA METATARSO, OSTEOSINTESES E OSTEOTOMIAS CORRETIVAS, TITÂNIO, DIREITA / ESQUERDA, ESPESSURA 1,5MM COM ANGULAÇÃO VARIÁVEL - PLACA TIPO BANANA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (30)

Grupo: G18

391 - HASTE INTRAMEDULAR UMERAL

Descrição Detalhada: PARAFUSO BLOQUEADO EM TITÂNIO 2,0 EM ANGULO VARIÁVEL, QUE PERMITE FAZER FUSÃO A QUENTE NA PLACA OU DE MELHOR QUALIDADE

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 95

Quantidade Mínima Cotada: 95

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (95)

Grupo: G18

392 - PARAFUSO ÓSSEO - MINI E MICRO FRAGMENTOS

Descrição Detalhada: PLACA (VOLAR) PALMAR PLUS ATÉ 8 FUROS DE COMPRIMENTO EM ANGULO VARIÁVEL DE 35 GRAUS COM ESPESSURA 1.5MM EM TITÂNIO OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 52

Quantidade Mínima Cotada: 52

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (52)

Grupo: G18

393 - ESPAÇADOR DE TENDÃO

Descrição Detalhada: PLACA DORSAL ESQUERDA / DIREITA 3 A 5 FUROS COMPRIMENTO EM ANGULO VARIÁVEL DE 35 GRAUS COM ESPESSURA 1.5MM EM TITÂNIO OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (25)

Grupo: G18

394 - PLACA ORTOPÉDICA P/ MINI E MICRO FRAGMENTOS

Descrição Detalhada: PARAFUSO CORTICAL 2,0 EM TITANIO QUE PERMITE FAZER FUSAO A FRIO OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 190

Quantidade Mínima Cotada: 190

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (190)

Grupo: G18

395 - PLACA ORTOPÉDICA P/ MINI E MICRO FRAGMENTOS

Descrição Detalhada: PARAFUSO CORTICAL 1,6 EM TITANIO QUE PERMITE FAZER FUSAO A FRIO OU DE MELHOR QUALIDADE

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120

Quantidade Mínima Cotada: 120

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (120)

Grupo: G18

396 - PLACA ORTOPÉDICA P/ MINI E MICRO FRAGMENTOS

Descrição Detalhada: PARAFUSO BLOQUEADO 1,6 EM TITANIO QUE PERMITE FAZER FUSAO A FRIO EM TITANIO OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 190

Quantidade Mínima Cotada: 190

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (190)

Grupo: G18

397 - PARAFUSO ÓSSEO - MINI E MICRO FRAGMENTOS

Descrição Detalhada: PLACA PARA ARTICULACAO CUNEOMETATARSAL (1° RAO) OU SIMILAR. ARTRODESES (LAPIDUS) E OSTEOSINTESES, TITANIO, DIREITA / ESQUERDA, ESPESSURA 1,5 MM, COM ANGULACAO VARIÁVEL - FORMATO "EM T", "EM 8" E TIPO HELICE OU DE MELHOR QUALIDADE

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (30)

Grupo: G18

398 - PLACA ORTOPÉDICA P/ MINI E MICRO FRAGMENTOS

Descrição Detalhada: PLACA PARA PE DIREITA E ESQUERDA "EM T" OU "L" DE 3 A 6 FUROS DE 30MM A 75MM , PERFIL 1.5MM EM TITANIO DE ANGULO VARIÁVEL DE 35 GRAUS OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (30)

Grupo: G18

399 - PLACA ORTOPÉDICA P/ MINI E MICRO FRAGMENTOS

Descrição Detalhada: PLACA TIPO BUTTERFLY PARA CUBOIDE, 1º CUNEIFORME E NAVICULAR. OSTEOSINTESES, ARTRODESES E OSTEOTOMIAS CORRETIVAS DIREITA / ESQUERDA , ESPESSURA 1,5 COM ANGULAÇÃO VARIÁVEL OU DE MELHOR QUALIDADE

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (25)

Grupo: G18

400 - PARAFUSO ÓSSEO - MINI E MICRO FRAGMENTOS

Descrição Detalhada: PLACA PARA OSTEOTOMIA PARA HALLUX VALGUS, BLOQUEADA, ÂNGULO VARIÁVEL, TITÂNIO, DIREITA E ESQUERDA , BLOCOS TRAPEZOIDES ENTALHADOS QUE PERMITEM CRESCIMENTO ÓSSEO OU USO DE ENXERTO ÓSSEO NA CUNHA DA OSTEOTOMIA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (30)

Grupo: G18

401 - PARAFUSO ÓSSEO - MINI E MICRO FRAGMENTOS

Descrição Detalhada: PLACA PARA TALUS, NAVICULAR E CUBOIDE MODELO RETANGULAR, TITÂNIO, DIREITA / ESQUERDA , ESPESSURA 1,5 COM ANGULAÇÃO VARIÁVEL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (25)

Grupo: G18

402 - PARAFUSO ÓSSEO - MINI E MICRO FRAGMENTOS

Descrição Detalhada: PLACA DE CLAVÍCULA DISTAL EM ÂNGULO VARIÁVEL ATÉ 35 GRAUS EM TITÂNIO OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (20)

Grupo: G18

403 - PLACA ORTOPÉDICA P/ MINI E MICRO FRAGMENTOS

Descrição Detalhada: PLACA PRA ULNA DISTAL DE ANGULO VARIÁVEL DE ATÉ 35 GRAUS EM TITÂNIO OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (20)

Grupo: G18

404 - PLACA ORTOPÉDICA P/ MINI E MICRO FRAGMENTOS

Descrição Detalhada: PLACA PRA ULNA DIAFISÁRIA COM ANGULO VARIÁVEL DE ATÉ 35 GRAUS EM TITÂNIO OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (40)

Grupo: G18

405 - PLACA ORTOPÉDICA - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS

Descrição Detalhada: PLACA DE FIBULA DISTAL BLOQUEADA DE ANGULO VARIÁVEL DE ATÉ 35 GRAUS EM TITÂNIO OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75

Quantidade Mínima Cotada: 75

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (75)

Grupo: G18

406 - PLACA ORTOPÉDICA P/ MINI E MICRO FRAGMENTOS

Descrição Detalhada: PLACA DE UMERO DISTAL BLOQUEADA DE ANGULO VARIÁVEL DE ATÉ 35 GRAUS EM TITÂNIO OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (30)

Grupo: G18

407 - PLACA ORTOPÉDICA P/ MINI E MICRO FRAGMENTOS

Descrição Detalhada: PLACA DE UMERO MEDIAL BLOQUEADA DE ANGULO VARIÁVEL DE ATÉ 35 GRAUS EM TITÂNIO OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (30)

Grupo: G18

408 - PLACA ORTOPÉDICA - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS

Descrição Detalhada: PLACA PARA UMEROS PROXIMAL, EM TITANIO, BLOQUEADA, DIREITA E ESQUERDA, 04 TAMANHOS DIFERENTES, 05 FUROS, 06 FUROS, 07 FUROS E 08 FUROS COM ANGULO VARIÁVEL, MÁSCARA PARA BLOQUEIO, FENDAS PARA ESTABILIZAÇÃO OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (30)

Grupo: G18

409 - PLACA ORTOPÉDICA - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS

Descrição Detalhada: PARAFUSO CANULADO DE AUTO-COMPRESSÃO 1.7MM CÔNICO EM TITANIO, COMPRIMENTOS 30-70MM 5/5MM OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 130

Quantidade Mínima Cotada: 130

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (130)

Grupo: G18

410 - PLACA ORTOPÉDICA - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS

Descrição Detalhada: PARAFUSO DE COMPRESSÃO TECNOLOGIA 'CLICKOFF' COM 2,0 MM COM 11, 12, 13 E 14MM DE COMPRIMENTO, OU DE MELHOR QUALIDADE

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (60)

Grupo: G18

411 - PLACA ORTOPÉDICA - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS

Descrição Detalhada: PARAFUSO CANULADO DE AUTO-COMPRESSÃO 2,3MM CÔNICO EM TITANIO, COMPRIMENTOS 30-70MM 5/5MM OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70

Quantidade Mínima Cotada: 70

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (70)

Grupo: G18

412 - PLACA ORTOPÉDICA - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS

Descrição Detalhada: PARAFUSO CANULADO EM TITANIO DE DUPLA COMPRESSAO, ROSCA COM SISTEMA DE REDUCAO DE TORQUE, DIAMETRO DE 3.0MM E COMPRIMENTO DE 10 A 40MM, OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 90

Quantidade Mínima Cotada: 90

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (90)

Grupo: G18

413 - PLACA ORTOPÉDICA - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS

Descrição Detalhada: ARRUELA EM TITANIO OU DE MELHOR QUALIDADE

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (30)

Grupo: G18

414 - PLACA ORTOPÉDICA - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS

Descrição Detalhada: HASTE INTRAMEDULAR PARA PROTESE MODULAR PARA CABECA DE RADIO COM FIXACAO SEM CIMENTO; POUCA RESSECCAO OSSEA E ANCORAGEM PRIMARIA COM FORMATO ANATOMICO, OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (15)

Grupo: G18

415 - PARAFUSO ÓSSEO - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS

Descrição Detalhada: CABECA SEMIESFERICA COM DESENHO ARTICULAR ANATOMICO, MODULO DE ELASTICIDADE PROXIMO AO OSSO, ASSEGURANDO MELHOR TRANSMISSAO DE FORCA OSSO-IMPLANTE SUPERFICIE EXTREMAMENTE POLIDA EVITANDO DESGASTE DO OSSO EM CONTATO COM A PROTESE E ADESOES DOS TECIDOS VIZINHOS, OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (15)

Grupo: G18

416 - SISTEMA FIXAÇÃO COLUNA VERTEBRAL VIA POSTERIOR

Descrição Detalhada: SISTEMA DE PLACAS MOLDAVEIS BLOQUEADAS EM TITANIO SISTEMA 3,5 PARA PELVE BLOQUEADA E NAO BLOQUEADA SISTEMA 4,5 PARA USO EM FUNDO DE ACETABULO, ASSOALHO PELVICO, ARTICULACAO SACROILIACA POSTERIOR E ANTERIOR, PAREDE ACETABULAR POSTERIOR, COLUNA POSTERIOR ACETABULAR, PUBIS E SINFISE PUBICA OU DE MELHOR QUALIDADE

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Quantidade Mínima Cotada: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (24)

Grupo: G18

417 - PARAFUSO ÓSSEO - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS

Descrição Detalhada: PARAFUSO CORTICAL 3,5 PARA PLACAS DE PELVE EM TITANIO NOS TAMANHOS DE 10 A 120 MM OU DE MELHOR QUALIDADE

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (40)

Grupo: G18

418 - PARAFUSO ÓSSEO - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS

Descrição Detalhada: PARAFUSO CORTICAL EM TITANIO 4,5 PARA PLACAS DE PELVE NOS TAMANHOS DE 14 A 140 MM OU DE MELHOR QUALIDADE

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (100)

Grupo: G18

419 - PARAFUSO ÓSSEO - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS

Descrição Detalhada: PARAFUSO BLOQUEADO EM TITANIO 3,5 PARA PLACAS DE PELVE NOS TAMANHOS DE 10 A 80 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (100)

Grupo: G18

420 - MATERIAL ESPECIAL ORTOPEDIA

Descrição Detalhada: SUBSTITUTO OSSEO SINTETICO COMPOSTO DE CERAMICA BIFASICA DE FOSFATO DE CALCIO, DESTINADO AO PREENCHIMENTO DE DEFEITO OSSEO DISPONIVEL NAS APRESENTACOES DE GRANULOS IRREGULARES, BLOCOS, CUNHAS E CILINDROS.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (20)

Grupo: G18

421 - MATERIAL ESPECIAL ORTOPEDIA

Descrição Detalhada: NANOPARTICULAS DE ALTO POTENCIAL PARA REMODELACAO OSSEA QUE PROMOVE REGENERACAO OSSEA ATRAVES DE SUA ESTRUTURA NANOCRISTALINA SEMELHANTE AO OSSO NATURAL ATRAVES DE PASTA INJETAVEL TOTALMENTE REABSORVIVEL COM NANOPARTICULAS DE HIDROXIAPATITA DISPONIVEL NA APRESENTACAO DE 1 SERINGA DE 1 CC , 3 CC OU 5 CC, DISPONIVEL TAMBEM COM 2 SERIGAS DE 10CC OU 3 SERINGAS COM 15 CC.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Quantidade Mínima Cotada: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (24)

Grupo: G18

422 - PARAFUSO ÓSSEO - MINI E MICRO FRAGMENTOS

Descrição Detalhada: APLICADOR, USO CONJUNTO APLICACAO SUBSTITUTO OSSEO OSTEOCONDUTOR, APLICACAO MINIMAMENTE INVASIVA, COM SERINGA 3CC,TROCARTE, TIPO SOLUCAO REAGENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (10)

Grupo: G18

423 - PARAFUSO ÓSSEO - MINI E MICRO FRAGMENTOS

Descrição Detalhada: PLACA FIXACAO,MODELO PLACA: PEQUENOS FRAGMENTOS RETA DCP BLOQUEADA EM TITANIO, TAMANHO: 3,5 X 05 FUROS A 10 FUROS OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (40)

Grupo: G18

424 - PARAFUSO ÓSSEO - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS

Descrição Detalhada: PLACA FIXACAO,MODELO PLACA: PEQUENOS FRAGMENTOS RETA 1/3 TUBO BLOQUEADA EM TITANIO, TAMANHO: 3,5 X 04 FUROS A 08 FUROS OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 90

Quantidade Mínima Cotada: 90

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (90)

Grupo: G18

425 - PARAFUSO ÓSSEO - MINI E MICRO FRAGMENTOS

Descrição Detalhada: PLACA FIXACAO,MODELO PLACA: PEQUENOS FRAGMENTOS RETA DE RECONSTRUCAO BLOQUEADA EM TITANIO, TAMANHO: 3,5 X 06 FUROS A 10 FUROS OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 90

Quantidade Mínima Cotada: 90

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (90)

Grupo: G18

426 - ARRUELA ORTOPÉDICA

Descrição Detalhada: PARAFUSO ESPONJOSO,MATERIAL: TITANIO, DIAMETRO: 4,0 MM, TRATAMENTO: N/D, TIPO ROSCA CORPO TOTAL OU PARCIAL, COMPRIMENTO ROSCA: 12MM A 50MM OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 210

Quantidade Mínima Cotada: 210

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (210)

Grupo: G18

427 - PRÓTESE DE COTOVELO IMPLANTÁVEL

Descrição Detalhada: PLACA DE ACROMIO CLAVICULAR COM ANGULO VARIÁVEL EM ATÉ 35 GRAUS EM TITANIO OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (30)

Grupo: G18

428 - MATERIAL ESPECIAL ORTOPEDIA

Descrição Detalhada: PLACA DE CALCANEIO BLOQUEADA DE ANGULO VARIÁVEL DE ATÉ 35 GRAUS EM TITANIO, ESPESSURA 1.5 MM, DIREITA / ESQUERDA OU DE MELHOR QUALIDADE

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (30)

Grupo: G18

429 - PARAFUSO ÓSSEO - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS

Descrição Detalhada: PLACA EM TI PARA FEMUR DISTAL LATERAL COM ANGULO VARIÁVEL BAIXO CONTATO BLOQUEADA COM BLOQUEIO E COMPRESSÃO DE 2MM NO MESMO ORIFÍCIO COM O MESMO PARAFUSO COM 4 Furos na metáfese com 16 a 22 cm no comprimento com angulação variável ou de melhor qualidade.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (50)

Grupo: G18

430 - PLACA ORTOPÉDICA - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS

Descrição Detalhada: PLACA 4,5 TI PARA OSTEOTOMIA DE FEMUR, ANGULO VARIÁVEL, BAIXO CONTATO BLOQUEADA COM BLOQUEIO E COMPRESSÃO DE 2MM NO MESMO ORIFÍCIO COM MESMO PARAFUSO DIR/ESQ OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (30)

Grupo: G18

431 - PLACA ORTOPÉDICA - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS

Descrição Detalhada: PLACA PARA OSTEOTOMIA PARTE SUPERIOR DA TÍBIA, ANGULO VARIÁVEL, EM TITÂNIO, PERFIL=3,0MM OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (30)

Grupo: G18

432 - PLACA ORTOPÉDICA - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS

Descrição Detalhada: BLOCO DE SUPORTE DA PLACA DE OSTEOTOMIA - CALÇO DA PLACA DE OSTEOTOMIA DE TÍBIA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (30)

Grupo: G18

433 - PARAFUSO ÓSSEO - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS

Descrição Detalhada: PLACA CORONOIDE EM TITÂNIO ANGULO VARIÁVEL, TITÂNIO, ESQUERDA / DIREITA OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 90

Quantidade Mínima Cotada: 90

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (90)

Grupo: G18

434 - PLACA ORTOPÉDICA - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS

Descrição Detalhada: PARAFUSO BLOQUEADO 2.6 EM TITANIO EM ANGULO LIVRE MULTIDIRECIONAL QUE PERMITE FAZER FUSAO A FRIO OU DE MELHOR QUALIDADE

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 130

Quantidade Mínima Cotada: 130

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (130)

Grupo: G18

435 - PLACA ORTOPÉDICA - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS

Descrição Detalhada: PARAFUSO CORTICAL 2.6 EM TITANIO EM ANGULO LIVRE MULTIDIRECIONAL QUE PERMITE FAZER FUSAO A FRIO OU DE MELHOR QUALIDADE

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 180

Quantidade Mínima Cotada: 180

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (180)

Grupo: G18

436 - PLACA ORTOPÉDICA - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS

Descrição Detalhada: PARAFUSO BLOQUEADO 4.0 EM TITANIO EM ANGULO LIVRE MULTIDIRECIONAL QUE PERMITE FAZER FUSAO A FRIO OU DE MELHOR QUALIDADE

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 130

Quantidade Mínima Cotada: 130

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (130)

Grupo: G18

437 - PLACA ORTOPÉDICA - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS

Descrição Detalhada: PARAFUSO CORTICAL 4.0 EM TITANIO EM ANGULO LIVRE MULTIDIRECIONAL QUE PERMITE FAZER FUSAO A FRIO OU DE MELHOR QUALIDADE

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 130

Quantidade Mínima Cotada: 130

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (130)

Grupo: G18

438 - PLACA ORTOPÉDICA - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS

Descrição Detalhada: PARAFUSO BLOQUEADO 5.5 ESPONJOSO EM TITANIO EM TITANIO ANGULO LIVRE MULTIDIRECIONAL QUE PERMITE FAZER FUSAO A FRIO OU DE MELHOR QUALIDADE

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 130

Quantidade Mínima Cotada: 130

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (130)

Grupo: G18

439 - PLACA ORTOPÉDICA - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS

Descrição Detalhada: PARAFUSO 4.5 ESPONJOSO EM TITANIO EM ANGULO LIVRE MULTIDIRECIONAL QUE PERMITE FAZER FUSAO A FRIIO OU DE MELHOR QUALIDADE

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 130

Quantidade Mínima Cotada: 130

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (130)

Grupo: G18

440 - PLACA ORTOPÉDICA - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS

Descrição Detalhada: PARAFUSO BLOQUEADO 4.5 EM TITANIO ANGULO LIVRE MULTIDIRECIONAL QUE PERMITE FAZER FUSAO A FRIIO OU DE MELHOR QUALIDADE

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 130

Quantidade Mínima Cotada: 130

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (130)

Grupo: G18

441 - PARAFUSO ÓSSEO - MINI E MICRO FRAGMENTOS

Descrição Detalhada: PARAFUSO CORTICAL 4.5 EM TITANIO EM ANGULO LIVRE MULTIDIRECIONAL QUE PERMITE FAZER FUSAO A FRIIO OU DE MELHOR QUALIDADE

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 130

Quantidade Mínima Cotada: 130

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (130)

Grupo: G18

442 - PARAFUSO ÓSSEO - MINI E MICRO FRAGMENTOS

Descrição Detalhada: PARAFUSO CORTICAL 5.5 EM TITANIO EM ANGULO LIVRE MULTIDIRECIONAL QUE PERMITE FAZER FUSAO A FRIIO OU DE MELHOR QUALIDADE

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 130

Quantidade Mínima Cotada: 130

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (130)

Grupo: G18

443 - PARAFUSO ÓSSEO - MINI E MICRO FRAGMENTOS

Descrição Detalhada: PARAFUSO BLOQUEADO 3.5 EM TITANIO EM ANGULO LIVRE MULTIDIRECIONAL QUE PERMITE FAZER FUSAO A FRIIO OU DE MELHOR QUALIDADE

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 130

Quantidade Mínima Cotada: 130

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (130)

Grupo: G18

444 - PARAFUSO ÓSSEO - MINI E MICRO FRAGMENTOS

Descrição Detalhada: PARAFUSO CORTICAL 3.5 EM TITANIO EM ANGULO LIVRE MULTIDIRECIONAL QUE PERMITE FAZER FUSAO A FRIO OU DE MELHOR QUALIDADE

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 130

Quantidade Mínima Cotada: 130

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (130)

Grupo: G18

445 - PARAFUSO ÓSSEO - MINI E MICRO FRAGMENTOS

Descrição Detalhada: FIO-GUIA METALICO CALBRADO 2.5MM, COMPRIMENTO 230MM OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70

Quantidade Mínima Cotada: 70

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (70)

Grupo: G18

446 - PARAFUSO ÓSSEO - MINI E MICRO FRAGMENTOS

Descrição Detalhada: FIO-GUIA METALICO 0.8 MM OU 1,1 MM POR 100 MM OU DE MELHOR QUALIDADE

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70

Quantidade Mínima Cotada: 70

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (70)

Grupo: G18

447 - PARAFUSO ÓSSEO - MINI E MICRO FRAGMENTOS

Descrição Detalhada: FIO 2.0 PARA FIXACAO OSSEA OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (200)

Grupo: G18

448 - BROCA CIRÚRGICA

Descrição Detalhada: FRESAS ESTEREIS PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MINIMAMENTE INVASIVO E PERCUTANEOS QUE TEM POR FINALIDADE REALIZAR ENCURTAMENTO, CORTE, PERFURACAO, ACABAMENTO, DESBASTE E RASPAGEM OSSEA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Quantidade Mínima Cotada: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (80)

Grupo: G18

449 - LÂMINA BISTURI

Descrição Detalhada: LAMINA PERCUTANEA PARA INTERVENCOES CIRURGICAS ESPECIFICAS, SOBRETUDO NO CORTE DE PELE/ TECIDO ONDE HA NECESSIDADE DE PRECISAO DE CORTES

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (60)

Grupo: G18

450 - PARAFUSO ÓSSEO - MINI E MICRO FRAGMENTOS

Descrição Detalhada: PARAFUSO CANULADO EM TITANIO DE 2.5 MM DE LARGURA NO CORPO DE ROSCA TOTAL E CABECA ROSQUEANTE CHANFRADA A 30 GRAUS COM TAMANHO VARIADO ENTRE 16 MM A 40 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Quantidade Mínima Cotada: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (80)

Grupo: G18

451 - PARAFUSO ÓSSEO - MINI E MICRO FRAGMENTOS

Descrição Detalhada: PARAFUSO CANULADO EM TITANIO DE 3.0 MM DE LARGURA NO CORPO DE ROSCA TOTAL E CABECA ROSQUEANTE CHANFRADA A 30 GRAUS COM TAMANHO VARIADO ENTRE 16 MM A 60 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (100)

Grupo: G18

452 - PARAFUSO ÓSSEO - MINI E MICRO FRAGMENTOS

Descrição Detalhada: PARAFUSO CANULADO EM TITANIO DE 4.0 MM DE LARGURA NO CORPO DE ROSCA TOTAL E CABECA ROSQUEANTE CHANFRADA A 30 GRAUS COM TAMANHO VARIADO ENTRE 30 MM A 60 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Quantidade Mínima Cotada: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (80)

Grupo: G18

453 - PARAFUSO ÓSSEO - MINI E MICRO FRAGMENTOS

Descrição Detalhada: PLACA 3,5MM EM TI RETA BAIXO CONTATO BLOQUEADA COM BLOQUEIO E COMPRESSAO DE ATE 2MM NO MESMO ORIFICIO COM O MESMO PARAFUSO NOS TAMANHOS DE 4 A 12 FUROS OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (50)

Grupo: G19

454 - PARAFUSO ÓSSEO - MINI E MICRO FRAGMENTOS

Descrição Detalhada: PLACA 3,5MM EM TI RECONSTRUCAO BAIXO CONTATO BLOQUEADA COM BLOQUEIO E COMPRESSAO DE 2MM NO MESMO ORIFICIO COM O MESMO PARAFUSO NOS TAMANHOS DE 5 A 18 FUROS OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (50)

Grupo: G19

455 - PARAFUSO ÓSSEO - MINI E MICRO FRAGMENTOS

Descrição Detalhada: PLACA 3,5MM EM TI TERCO DE TUBO BAIXO CONTATO BLOQUEADA NOS TAMANHOS DE 3 A 12 FUROS OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (50)

Grupo: G19

456 - FIO ORTOPÉDICO IMPLANTÁVEL

Descrição Detalhada: PLACA 3,5MM EM TI ACROMIO CLAVICULAR BAIXO CONTATO BLOQUEADA COM BLOQUEIO E COMPRESSAO NO MESMO ORIFICIO COM O MESMO PARAFUSO NOS TAMANHOS DE 5 E 9 FUROS DIR/ESQ OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (20)

Grupo: G19

457 - FIO ORTOPÉDICO IMPLANTÁVEL

Descrição Detalhada: PLACA 3,5MM EM TI PARA CLAVICULA S BAIXO CONTATO BLOQUEADA COM BLOQUEIO E COMPRESSAO DE 2MM NO MESMO ORIFICIO COM O MESMO PARAFUSO NOS TAMANHOS DE 8 A 10 FUROS DIR/ESQ OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (30)

Grupo: G19

458 - FIO ORTOPÉDICO IMPLANTÁVEL

Descrição Detalhada: PLACA 2,7/3,5MM EM TI PARA CLAVICULA SUPERIOR LATERAL BAIXO CONTATO BLOQUEADA COM BLOQUEIO E COMPRESSAO DE 2MM NO MESMO ORIFICIO COM O MESMO PARAFUSO NOS TAMANHOS DE 6/4 OU 6/7 FUROS DIE/ESQ OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (30)

Grupo: G19

459 - PLACA ORTOPÉDICA - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS

Descrição Detalhada: PLACA 3,5MM EM TI PARA Umero PROXIMAL BAIXO CONTATO BLOQUEADA COM BLOQUEIO E COMPRESSAO DE 2MM NO MESMO ORIFICIO COM O MESMO PARAFUSO NOS TAMANHOS DE 4,5,6,6,10 E 12 FUROS OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (30)

Grupo: G19

460 - PLACA ORTOPÉDICA - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS

Descrição Detalhada: PLACA 2,7/3,5MM EM TI PARA Umero DISTAL MEDIAL BAIXO CONTATO BLOQUEADA COM BLOQUEIO E COMPRESSAO DE 2MM NO MESMO ORIFICIO COM O MESMO PARAFUSO NOS TAMANHOS DE 3,5,7 E 11 FUROS DIR/ESQ OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (30)

Grupo: G19

461 - PLACA ORTOPÉDICA - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS

Descrição Detalhada: PLACA 2,7/3,5MM EM TI PARA Umero DISTAL DORSO LATERAL BAIXO CONTATO BLOQUEADA COM BLOQUEIO E COMPRESSAO DE 2MM NO MESMO ORIFICIO COM O MESMO PARAFUSO NOS TAMANHOS DE 2,3,5,7 E 11 FUROS DIR/ESQ OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (30)

Grupo: G19

462 - PLACA ORTOPÉDICA - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS

Descrição Detalhada: PLACA 3,5MM EM TI PROXIMAL LATERAL DE TIBIA BAIXO CONTATO BLOQUEADA COM BLOQUEIO E COMPRESSAO DE 2MM NO MESMO ORIFICIO COM O MESMO PARAFUSO NOS TAMANHOS DE 5,7,9,12,15 E 17 FUROS DIR/ESQ OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 65

Quantidade Mínima Cotada: 65

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (65)

Grupo: G19

463 - PLACA ORTOPÉDICA - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS

Descrição Detalhada: PLACA 3,5MM EM TI PROXIMAL MEDIAL DE TIBIA BAIXO CONTATO BLOQUEADA COM BLOQUEIO E COMPRESSAO DE 2MM NO MESMO ORIFICIO COM O MESMO PARAFUSO NOS TAMANHOS DE 3,6 E 10 FUROS DIR/ESQ OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 65

Quantidade Mínima Cotada: 65

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (65)

Grupo: G19

464 - PLACA ORTOPÉDICA - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS

Descrição Detalhada: PLACA 3,5MM EM TI DISTAL MEDIAL DE TIBIA BAIXO CONTATO BLOQUEADA COM BLOQUEIO E COMPRESSAO DE 2MM NO MESMO ORIFICIO COM O MESMO PARAFUSO NOS TAMANHOS DE 3,4,6,8,10,12 E 14 FUROS DIR/ESQ OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 65

Quantidade Mínima Cotada: 65

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (65)

Grupo: G19

465 - PLACA ORTOPÉDICA - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS

Descrição Detalhada: PLACA 3,5MM EM TI DISTAL ANTERO LATERAL DE TIBIA BAIXO CONTATO BLOQUEADA COM BLOQUEIO E COMPRESSAO DE 2MM NO MESMO ORIFICIO COM O MESMO PARAFUSO NOS TAMANHOS DE 4,6,8,10,12,14 E 16 FUROS DIR/ESQ OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 65

Quantidade Mínima Cotada: 65

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (65)

Grupo: G19

466 - PLACA ORTOPÉDICA - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS

Descrição Detalhada: PARAFUSO 3,5MM EM TI CORTICAL DESLIZANTE PARA COMPRESSAO E BLOQUEIO PONTA SELF TAPPING TAMANHOS 12 A 40MM DE 2 EM DOIS E DE 45 A 70MM DE 5 EM 5MM OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 390

Quantidade Mínima Cotada: 390

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (390)

Grupo: G19

467 - PLACA ORTOPÉDICA - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS

Descrição Detalhada: PARAFUSO 3,5MM EM TI BLOQUEADO PONTA SELF TAPPING TAMANHOS 12 A 40MM DE 2 EM DOIS E DE 45 A 90MM DE 5 EM 5MM OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 440

Quantidade Mínima Cotada: 440

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (440)

Grupo: G19

468 - PLACA ORTOPÉDICA - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS

Descrição Detalhada: PARAFUSO 3,5MM EM TI CORTICAL PARA COMPRESSAO PONTA SELF TAPPING TAMANHOS 12 A 40MM DE 2 EM DOIS E DE 45 A 70MM DE 5 EM 5MM OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 440

Quantidade Mínima Cotada: 440

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (440)

Grupo: G19

469 - PLACA ORTOPÉDICA - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS

Descrição Detalhada: PARAFUSO 3,5MM CABECA PEQUENA EM TI CORTICAL PARA COMPRESSAO PONTA SELF TAPPING TAMANHOS 12 A 40MM DE 2 EM DOIS E DE 45 A 90MM DE 5 EM 5MM OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 390

Quantidade Mínima Cotada: 390

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (390)

Grupo: G19

470 - PLACA ORTOPÉDICA - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS

Descrição Detalhada: PARAFUSO 2,7MM EM TI BLOQUEADO PONTA SELF TAPPING TAMANHOS 14 A 42MM DE 2 EM DOIS E DE 45 A 70MM DE 5 EM 5MM OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 390

Quantidade Mínima Cotada: 390

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (390)

Grupo: G19

471 - PLACA ORTOPÉDICA - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS

Descrição Detalhada: PARAFUSO 2,5MM EM TI CORTICAL PONTA SELF TAPPING TAMANHOS 14 A 42MM DE 2 EM DOIS E DE 45 A 70MM DE 5 EM 5MM OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 350

Quantidade Mínima Cotada: 350

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (350)

Grupo: G19

472 - PARAFUSO ÓSSEO - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS

Descrição Detalhada: PARAFUSO 2,5MM EM TI BLOQUEADO PONTA SELF TAPPING TAMANHOS 14 A 42MM DE 2 EM DOIS E DE 45 A 70MM DE 5 EM 5MM OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 350

Quantidade Mínima Cotada: 350

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (350)

Grupo: G19

473 - PARAFUSO ÓSSEO - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS

Descrição Detalhada: PARAFUSO 3,8MM EM TI BLOQUEADO ESPONJOSO PONTA SELF TAPPING TAMANHOS 28 A 60MM DE 2 EM DOIS OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250

Quantidade Mínima Cotada: 250

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (250)

Grupo: G19

474 - PARAFUSO ÓSSEO - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS

Descrição Detalhada: PLACA 4,5MM EM TI RETA ESTREITA BAIXO CONTATO BLOQUEADA COM BLOQUEIO E COMPRESSAO DE 2MM NO MESMO ORIFICIO COM O MESMO PARAFUSO NOS TAMANHOS DE 4 A 16 FUROS OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (50)

Grupo: G19

475 - PARAFUSO ÓSSEO - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS

Descrição Detalhada: PLACA 4,5MM EM TI RETA LARGA BAIXO CONTATO BLOQUEADA COM BLOQUEIO E COMPRESSAO DE 2MM NO MESMO ORIFICIO COM O MESMO PARAFUSO NOS TAMANHOS DE 6 A 18 FUROS OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (50)

Grupo: G19

476 - PARAFUSO ÓSSEO - MINI E MICRO FRAGMENTOS

Descrição Detalhada: PLACA 4,5MM EM TI PARA FEMUR DISTAL LATERAL BAIXO CONTATO BLOQUEADA COM BLOQUEIO E COMPRESSAO DE 2MM NO MESMO ORIFICIO COM O MESMO PARAFUSO COM 7 FUROS NA METAFISE E COM 4 A 17 FURROS DIR/ESQ OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (50)

Grupo: G19

477 - PARAFUSO ÓSSEO - MINI E MICRO FRAGMENTOS

Descrição Detalhada: PLACA 4,5MM EM TI PARA TIBIA PROXIMAL LATERAL EM L , BAIXO CONTATO BLOQUEADA COM BLOQUEIO E COMPRESSAO DE 2MM NO MESMO ORIFICIO COM O MESMO PARAFUSO NOS TAMANHOS 3/5 A 3/14 FUROS DIR/ESQ OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (50)

Grupo: G19

478 - PARAFUSO ÓSSEO - MINI E MICRO FRAGMENTOS

Descrição Detalhada: PLACA 4,5MM EM TI PARA OSTEOTOMIA DE TIBIA, BAIXO CONTATO BLOQUEADA COM BLOQUEIO E COMPRESSAO DE 2MM NO MESMO ORIFICIO COM O MESMO PARAFUSO OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (30)

Grupo: G19

479 - PARAFUSO ÓSSEO - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS

Descrição Detalhada: PLACA 4,5MM EM TI PARA OSTEOTOMIA DE FEMUR, BAIXO CONTATO BLOQUEADA COM BLOQUEIO E COMPRESSAO DE 2MM NO MESMO ORIFICIO COM O MESMO PARAFUSO DIR/ESQ OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70

Quantidade Mínima Cotada: 70

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (70)

Grupo: G19

480 - PLACA ORTOPÉDICA - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS

Descrição Detalhada: PARAFUSO 4,5MM EM TI PERI PROTETICO CORTICAL DESLIZANTE PARA COMPRESSAO E BLOQUEIO PONTA SELF TAPPING TAMANHOS 14 E 18MM OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (60)

Grupo: G19

481 - PLACA ORTOPÉDICA - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS

Descrição Detalhada: PARAFUSO 4,5MM EM TI CORTICAL DESLIZANTE PARA COMPRESSAO E BLOQUEIO PONTA SELF TAPPING TAMANHOS 14 A 42MM DE 2 EM DOIS E DE 45 A 70MM DE 5 EM 5MM OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (60)

Grupo: G19

482 - PLACA ORTOPÉDICA - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS

Descrição Detalhada: PARAFUSO 4,5MM EM TI CORTICAL BLOQUEADO PONTA SELF TAPPING TAMANHOS 14 A 42MM DE 2 EM DOIS E DE 45 A 70MM DE 5 EM 5MM OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (60)

Grupo: G19

483 - PLACA ORTOPÉDICA - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS

Descrição Detalhada: PARAFUSO 4,5MM EM TI CORTICAL PARA COMPRESSAO PONTA SELF TAPPING TAMANHOS 14 A 42MM DE 2 EM DOIS E DE 45 A 90MM DE 5 EM 5MM OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (60)

Grupo: G19

484 - PLACA ORTOPÉDICA - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS

Descrição Detalhada: FRESA HELICOIDAL OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (20)

Grupo: G19

485 - PLACA ORTOPÉDICA - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS

Descrição Detalhada: PLACA PARA Umero DISTAL MEDIAL DIR E ESQ EM TI BLOQUEADA DE 3, 4, 5 OU 6 FUROS COM 89 A 136MM OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (30)

Grupo: G19

486 - PARAFUSO ÓSSEO - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS

Descrição Detalhada: PLACA PARA Umero DISTAL DORSO-LATERAL DIR E ESQ EM TI BLOQUEADA DE 3, 4, 5 OU 6 FUROS COM 95 A 137MM OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (30)

Grupo: G19

487 - PARAFUSO ÓSSEO - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS

Descrição Detalhada: PLACA PARA OLECRANO DIR E ESQ EM TI BLOQUEADA COM 2, 4, 6, 8 OU 10 FUROS DE 88 A 210MM COM GARRA PARA FIXACAO OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (30)

Grupo: G19

488 - PARAFUSO ÓSSEO - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS

Descrição Detalhada: PLACA DISTAL LATERAL DE FIBULA EM TI BLOQUEADA COM 3, 4, 5, 6 OU 8 FUROS DE 90 A 165MM OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 90

Quantidade Mínima Cotada: 90

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (90)

Grupo: G19

489 - PARAFUSO ÓSSEO - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS

Descrição Detalhada: PARAFUSO CORTICAL 3,5MM DE CORPO EM TI CABECA ESTRELA COM 6,0MM POR 3,1MM DE ALTURA DA CABECA E PONTA SELF-TAPPING NOS TAMANHOS DE 10 A 40MM DE 2 EM 2MM E ATE 110MM DE 5 EM 5MM OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 450

Quantidade Mínima Cotada: 450

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (450)

Grupo: G19

490 - BROCA CIRÚRGICA

Descrição Detalhada: PARAFUSO BLOQUEADO 3,5MM EM TI CABECA ESTRELA COM 5MM E PONTA SELF-TAPPING NOS TAMANHOS DE 12 A 60 DE 2 EM 2MM E ATE O 95 DE 5 EM 5MM OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 450

Quantidade Mínima Cotada: 450

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (450)

Grupo: G19

491 - PLACA ORTOPÉDICA - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS

Descrição Detalhada: PARAFUSO BLOQUEADO 2,4MM EM TI CABECA ESTRELA COM 4,5MM E PONTA SELF-TAPPING NOS TAMANHOS DE 16 A 40MM DE 2 EM 2MM OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 450

Quantidade Mínima Cotada: 450

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (450)

Grupo: G19

492 - PLACA ORTOPÉDICA - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS

Descrição Detalhada: HASTE FLEXIVEL INTRAMEDULAR EM TITANIO COM PONTA SKY "ARREDONDADA" PARA APLICACAO EM FEMUR, TIBIA, UMER, RADIO E ULNA UTILIZADO EM FRATURAS DIAFISARIAS DE OSSOS LONGOS TAMANHOS 1.5 DE DIAMETRO E 300MM DE COMPRIMENTO, 2.0 DE DIAMETRO E 300MM DE COMPRIMENTO, 5.5 DE DIAMETRO E 300MM DE COMPRIMENTO, 3.0 DE DIAMETRO E 400MM DE COMPRIMENTO, 3.5 DE DIAMETRO E 400MM DE COMPRIMENTO, 4.0 DE DIAMETRO E 450MM DE COMPRIMENTO. HASTE INTRAMEDULAR PEDIATRICA OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (15)

Grupo: G20

493 - PLACA ORTOPÉDICA - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS

Descrição Detalhada: HASTE FEMORAL INTRAMEDULAR EM ACO, PARA USO EM PACIENTES PEDIATRICOS E ADULTOS DE PEQUENA ESTATURA, PARA ESTABILIZAR FRATURAS DA DIAFISE FEMORAL; FRATURAS SUBTROCANTERICAS; FRATURAS IPSILATERAIS DO PESCOÇO/HASTE; FIXACAO PROFILATICA DE FRATURAS PATOLOGICAS IMINENTES COM DESIGNER GEOMETRICO DE CURVATURA LATERAL PROXIMAL PARA ACOMODAR SEU PONTO DE ENTRADA TRACANTERIANO DIAMETROS DE 7MM (20 CM A 30 CM VARIANDO DE 2 EM 2 CM), 8MM(24 CM A 36 CM VARIANDO DE 2 EM 2 CM), E 9MM(28 CM A 38 CM VARIANDO DE 2 EM 2 CM) OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (15)

Grupo: G20

494 - MARTELO

Descrição Detalhada: PLACA EM LAMINA CANULADA BLOQUEADA E ANGULADA EM ACO PARA OSTEOTOMIA VARIZANTE OU VALGIZANTE, FRATURAS PERTROCANTERICAS E FRATURA DO COLO FEMORAL COM TAMANHOS: INFANTIL COM 3.5MM COM ANGULOS DE 90° OFFSET DE 5 COM 2 FUROS, CRIANCAS COM 3.5MM E ANGULOS DE 90°, 100° E 130° OFFSET DE 0, 6 E 10 COM 3 E 4 FUROS E ADOLESCENTE 4.5 MM E ANGULOS DE 90° E 130° OFFSET DE 0, 6 E 14, COM 4 FUROS OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (15)

Grupo: G20

495 - PARAFUSO ÓSSEO - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS

Descrição Detalhada: FIO GUIA PONTA ROSQUEVEL DE 2.0 MM DE DIAMETRO X 1.5 MM DE COMPRIMENTO OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 55

Quantidade Mínima Cotada: 55

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (55)

Grupo: G20

496 - PARAFUSO ÓSSEO - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS

Descrição Detalhada: FIO GUIA PONTA ROSQUEVEL DE 1.75 MM DE DIAMETRO OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 55

Quantidade Mínima Cotada: 55

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (55)

Grupo: G20

497 - PARAFUSO ÓSSEO - MINI E MICRO FRAGMENTOS

Descrição Detalhada: PLACA BLOQUEADA EM ACO PARA FRATURAS DO FEMUR PROXIMAL, OSTEOTOMIA VARIZANTE OU VALGIZANTE E OSTEOTOMIA DERROTADORA COM TAMANHOS: 3.5MM COM ANGULOS DE 90°, 100°, 110°, 130° E 150° OFFSET DE 0, 6 E 12 COM 2, 4, 5 E 6 FUROS; 4.5MM E ANGULOS DE 90°, 100°, 130° E 150° OFFSET DE 0, 6 E 14, COM 3, 4, 5 E 6 FUROS OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (15)

Grupo: G20

498 - HASTE INTRAMEDULAR FEMORAL

Descrição Detalhada: PLACA DE BAIXO PERFIL EM ACO PARA CORRECAO DE DEFORMIDADES ANGULARES E DISCREPANCIA LONGITUDINAIS, DISPONIVEL EM DUAS CONFIGURACOES: EM "O" COM 4 FUROS NOS TAMANHOS DE 12MM, 16MM, 20MM E 24MM PARA PARAFUSOS AUTOROSCANTES DE 4.5, EM "I" COM 2 FUROS NOS TAMANHOS DE 16MM, 22MM, E 32MM PARA PARAFUSOS AUTOROSCANTES DE 4.5 OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (15)

Grupo: G20

499 - HASTE INTRAMEDULAR FEMORAL

Descrição Detalhada: PARAFUSOS CANULADOS DE 4.5MM NOS TAMANHOS 16MM, 20MM, 24MM, 28MM, 32MM, 36MM PARA PLACA DE CORRECAO E DEFORMIDADE OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75

Quantidade Mínima Cotada: 75

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (75)

Grupo: G20

500 - PLACA ORTOPÉDICA - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS

Descrição Detalhada: PLACA BLOQUEADA DE BAIXO PERFIL EM ACO PARA OSTEOTOMIA DE CUNHA, FRATURAS PROXIMAIS E DISTAIS DE DIAFISES MEDIA DE FEMUR, TAMANHOS 3.5MM COM 6 E 8 FUROS E 4.5MM COM 6, 8 E 10 FUROS DIREITA E ESQUERDA OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (20)

Grupo: G20

501 - FIO ORTOPÉDICO IMPLANTÁVEL

Descrição Detalhada: PARAFUSOS BLOQUEADOS DE ACO TAMANHO 3.5MM PARA PLACA DE OSTEOTOMIA DE CUNHA OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (60)

Grupo: G20

502 - FIO ORTOPÉDICO IMPLANTÁVEL

Descrição Detalhada: PARAFUSOS DE ACO SEM BLOQUEIO TAMANHO 3.5MM PARA PLACA DE OSTEOTOMIA DE CUNHA OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (60)

Grupo: G20

503 - PLACA ORTOPÉDICA - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS

Descrição Detalhada: PARAFUSOS DE ACO BLOQUEADOS TAMANHO 4.5MM PARA PLACA DE OSTEOTOMIA DE CUNHA OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (60)

Grupo: G20

504 - PLACA ORTOPÉDICA - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS

Descrição Detalhada: PARAFUSOS DE ACO SEM BLOQUEIO TAMANHO 4.5MM PARA PLACA DE OSTEOTOMIA DE CUNHA OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (60)

Grupo: G20

505 - PARAFUSO ÓSSEO - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS

Descrição Detalhada: PLACA TIBIAL, MEDIAL ESTREITA, MEDIAL LARGA, E ANTEROLATERAL BLOQUEADA DE BAIXO PERFIL 3.5MM PARA FRATURA E OSTEOTOMIA DE TIBIA DISTAL E PROXIMAL OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (20)

Grupo: G20

506 - PLACA ORTOPÉDICA - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS

Descrição Detalhada: PLACA PARA FRATURAS FEMORAIS PEDIÁTRICAS COMINUTAS, DIAFISARIAS DISTAIS E OSTEOTOMIA FEMORAL DISTAL COM FORMATO ANATÔMICO DE 3.5MM COM 10, 12, 14, 16 E 18 Furos e de 4.5mm com 12, 14, 16 18 E 20 Furos ou de MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (15)

Grupo: G20

507 - PARAFUSO ÓSSEO - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS

Descrição Detalhada: PLACA CURVADA PARA FRATURAS FEMORAIS, DIAFISARIAS PROXIMAL, DISTAL E MEDIAL COM FORMATO DE ARCO ANATOMICO DE 80° DE 3.5MM E 4.5MM COM 10, 12, 14, 16 E 18 FUROS OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (15)

Grupo: G20

508 - PARAFUSO ÓSSEO - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS

Descrição Detalhada: PARAFUSO CANULADO 4.0 EM ACO ROSCA CURTA COMPRIMENTO DE 10 A 70 MM, ROSCA MEDIA 30 A 70MM E ROSCA TOTAL 20 A 70MM OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 35

Quantidade Mínima Cotada: 35

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (35)

Grupo: G20

509 - PARAFUSO ÓSSEO - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS

Descrição Detalhada: PARAFUSO CANULADO 7.0 EM ACO COM CABECA DE BAIXO PERFIL ROSCA 16 MM, 32MM E TOTAL, COMPRIMENTO 30 MM A 120 MM OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 35

Quantidade Mínima Cotada: 35

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (35)

Grupo: G20

510 - PARAFUSO ÓSSEO - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS

Descrição Detalhada: PARAFUSOS CANULADOS DE ACO TAMANHO 3.5MM OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 35

Quantidade Mínima Cotada: 35

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (35)

Grupo: G20

511 - PLACA ORTOPÉDICA - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS

Descrição Detalhada: PARAFUSOS CANULADOS DE ACO TAMANHO 4.5MM OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 35

Quantidade Mínima Cotada: 35

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (35)

Grupo: G20

512 - ENXERTO ÓSSEO

Descrição Detalhada: MATRIZ DE SULFATO DE CALCIO EM PO 5CC HEMI-HIDRATADO, ESTERIL, BIOCOMPATIVEL, RADIOPACO, PODENDO SER UTILIZADO EM CASOS DE INFECCOES, PREENCHIMENTO DE CAVIDADES OSSEAS OU FALHA PROVOCADA POR CIRURGIA, CISTO, TUMOR, OSTEOMELITE E LESAO TRAUMATICA, REABSORCAO EM APROXIMADAMENTE 30 A 60 DIAS, ACOMPANHA MATERIAL PARA PREPARO E INTRODUCAO, OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (30)

Grupo: G21

513 - CONJUNTO COLETA COMPONENTES SANGUE

Descrição Detalhada: MATRIZ DE SULFATO DE CALCIO EM PO 10CC HEMI-HIDRATADO, ESTERIL, BIOCOMPATIVEL, RADIOPACO, PODENDO SER UTILIZADO EM CASOS DE INFECCOES, PREENCHIMENTO DE CAVIDADES OSSEAS OU FALHA PROVOCADA POR CIRURGIA, QUISTO, TUMOR, OSTEOMELITE E LESAO TRAUMATICA, REABSORCAO EM APROXIMADAMENTE 30 A 60 DIAS, ACOMPANHA MATERIAL PARA PREPARO E INTRODUCAO, OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (30)

Grupo: G21

514 - ENXERTO ÓSSEO

Descrição Detalhada: MATRIZ DE SULFATO DE CALCIO EM PASTA 5CC HEMI-HIDRATADO, ESTERIL, BIOCOMPATIVEL, RADIOPACO, PODENDO SER UTILIZADO EM CASOS DE INFECCOES, PREENCHIMENTO DE CAVIDADES OSSEAS OU FALHA PROVOCADA POR CIRURGIA, QUISTO, TUMOR, OSTEOMELITE E LESAO TRAUMATICA, REABSORCAO EM APROXIMADAMENTE 30 A 60 DIAS, OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (30)

Grupo: G21

515 - ENXERTO ÓSSEO

Descrição Detalhada: MATRIZ DE SULFATO DE CALCIO EM PASTA 10CC HEMI-HIDRATADO, ESTERIL, BIOCOMPATIVEL, RADIOPACO, PODENDO SER UTILIZADO EM CASOS DE INFECCOES, PREENCHIMENTO DE CAVIDADES OSSEAS OU FALHA PROVOCADA POR CIRURGIA, QUISTO, TUMOR, OSTEOMELITE E LESAO TRAUMATICA, REABSORCAO EM APROXIMADAMENTE 30 A 60 DIAS, OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (30)

Grupo: G21

516 - LINHAGEM CELULAR

Descrição Detalhada: SISTEMA DE FILTRAGEM POR LIPOASPIRACAO DE TECIDO ADIPOSO AUTOLOGO EM CIRCUITO FECHADO PARA POSTERIOR INECCAO DE CELULAS TRONCOS MESENQUIMAIS UTILIZADAS EM CIRURGIAS ORTOPEDICAS, ARTROSCOPIAS, CICATRIZACAO DE FERIDAS PLASTICAS E CIRURGIAS RECONSTRUTIVAS CONTENDO SERINGAS, BOLSA FILTRANTE E GRADUADA, DISPOSITIVO DE INFUSAO E CANULAS 13GX170MM E 16GX170MM, ESTERIL, USO UNICO.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (40)

Grupo: G21

517 - SISTEMA PARA COMPRESSÃO

Descrição Detalhada: TORNIQUETE DESCARTAVEL ESTERIL NAO PNEUMATICO DE ANEL DE SILICONE QUE EXERCE PRECISA PRESSAO NA EXTREMIDADE, COM ANEL REVESTIDO DE MALHA TUBULAR E ALCAS PARA POSICIONAMENTO E TRACAO, APRESENTADO NAS CIRCUNFERENCIAS DE 50 A 85CM (<160MM HG PRH-090-BW-01A), 30 A 55CM (<190MM HG PRH-060-BR-01A), 14 A 28CM (<130MM HG PRH-028-PI-01A), 24 A 40CM (<190MM HG PRH-040-YE-01A) E 22 A 32CM (<160MM HG PRH-032-MA-01A), OU DE MELHOR QUALIDADE

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (40)

518 - IMOBILIZADOR (ÓRTESE)

Descrição Detalhada: IMOBILIZADOR (ORTESE), TIPO:ATLANTA, MATERIAL:TECIDO RESISTENTE ACOLCHOADO, ADICIONAIS:C/ BARBATANAS EM DURALUMINIO, TAMANHO:SOB MEDIDA, TIPO FECHO:TIRAS C/ VELCRO AJUSTAVEIS - DESCRICAO COMPLEMENTAR: DISPOSITIVO PARA IMOBILIZACAO EXTERNA DE MEMBROS E EXTREMIDADES, COMPOSTO POR MALHA TUBULAR DE POLIPROPILENO E ELASTANO PARA PROTECAO DA PELE E OUTRA MALHA TUBULAR PARA A IMOBILIZACAO COMPOSTA POR POLIESTER, ELASTANO E RESINA PRE-POLIMERO DE MDI, NOS TAMANHOS 2" X 25 OU 45CM, 3" X35 E 50 CM E 5"X55CM, (DIAMETRO X COMPRIMENTO) EMBALAGEM HERMETICA E INDIVIDUAL.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Quantidade Mínima Cotada: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (1000)

519 - PLACA ORTOPÉDICA - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS

Descrição Detalhada: PLACA DE RECONSTRUCAO PELVICA RETA BLOQUEADA 3.5 MM EM ACO INOXIDAVEL PARA APLICACAO EM VARIOS TIPOS DE FRATURAS NO ANEL PELVICO, ACETABULO, SACRO E ILIACO. SISTEMA DE PLACAS ANATOMICAS BLOQUEADAS COM ANGULACAO VARIARVEL DE +/- 15° 3.5 MM E CORTICAIS 3.5 E 4.5 MM. DISPONIVEL EM 03, 04 A 20 FUROS COM INCREMENTO DE 02 FUROS. NAO ESTERIL.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (15)

Grupo: G22

520 - PLACA ORTOPÉDICA - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS

Descrição Detalhada: PLACA DE RECONSTRUCAO PELVICA CURVA BLOQUEADA COM RAO DE 88 MM E 108 MM EM ACO INOXIDAVEL PARA APLICACAO NA COLUNA ANTERIOR DA PELVE COM INDICACAO A PACIENTES DO GENERO FEMININO . SISTEMA DE PLACAS ANATOMICAS BLOQUEADAS COM ANGULACAO VARIABEL DE +/- 15° 3.5 MM E CORTICAIS 3.5 E 4.5 MM. DISPONIVEL EM 04 A 16 FUROS COM INCREMENTO DE 01 E 16 A 20 FUROS COM INCREMENTO DE 02. NAO ESTERIL.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (15)

Grupo: G22

521 - PLACA ORTOPÉDICA - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS

Descrição Detalhada: PLACA BLOQUEADA DE SIFISE PUBICA COM RAO DE 75 MM EM ACO INOXIDAVEL, COM REFORCO NA PARTE CENTRAL. SISTEMA DE PLACAS ANATOMICAS BLOQUEADAS COM ANGULACAO VARIABEL DE +/- 15° 3.5 MM E CORTICAIS 3.5 MM. DISPONIVEL EM 04 E 06 FUROS. NAO ESTERIL.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (15)

Grupo: G22

522 - PLACA ORTOPÉDICA - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS

Descrição Detalhada: PLACA DE SUPORTE PELVICO, TIPO MOLA, EM ACO INOXIDAVEL PARA ESTABILIZACAO DE FRATURAS DA PAREDE POSTERIOR DO ACETABULO COM BORDAS PARA MELHOR FIXACAO NA EXTREMIDADE DA BORDA DO ACETABULO EM 3.5 MM. DISPONIVEL EM 03 TAMANHOS, COM OPCAO DE: 1, 2 E 3 FUROS. NAO ESTERIL.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (15)

Grupo: G22

523 - PLACA ORTOPÉDICA - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS

Descrição Detalhada: PLACA DE SUPERFICIE QUADRILATERA DO ACETABULO, TIPO LAMINA EM ACO INOXIDAVEL PARA SUPORTE DA LAMINA QUADRILATERA 3.5 MM. DISPONIVEL EM 03 TAMANHOS, COM OPCAO DE PADRAO, CURTA E LONGA. NAO ESTERIL.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (10)

Grupo: G22

524 - PARAFUSO ÓSSEO - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS

Descrição Detalhada: PARAFUSO BLOQUEADO 3.5 MM DE ANGULO VARIÁVEL DE +/- 15°, HEXOLOBULAR, AUTOMACHANTE EM AÇO INOXIDÁVEL. DISPONÍVEL NO DIÂMETRO DE 3.5 MM E COMPRIMENTOS DE 12 A 52 COM INCREMENTO DE 02 MM E DE 55 A 65 MM COM INCREMENTOS DE 03 MM E DE 65 AO 150 COM INCREMENTOS DE 05. NÃO ESTÉRIL.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (200)

Grupo: G22

525 - PARAFUSO ÓSSEO - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS

Descrição Detalhada: PARAFUSO CORTICAL AUTO COMPRESSÃO 4.5 MM HEXOLOBULAR, AUTOMACHANTE EM AÇO INOXIDÁVEL. DIÂMETRO DE 4.5MM. DISPONÍVEL NOS COMPRIMENTOS DE 14 A 80 COM INCREMENTO DE 02 MM E 80 A 140 COM INCREMENTO DE 05MM. NÃO ESTÉRIL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (200)

Grupo: G22

526 - PARAFUSO ÓSSEO - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS

Descrição Detalhada: PARAFUSO CORTICAL AUTO COMPRESSÃO 3.5 MM HEXOLOBULAR, AUTOMACHANTE EM AÇO INOXIDÁVEL. DIÂMETRO DE 3.5MM. DISPONÍVEL NOS COMPRIMENTOS DE 10 A 110 COM INCREMENTO DE 02 MM. NÃO ESTÉRIL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (200)

Grupo: G22

527 - PEÇA / COMPONENTE EQUIPAMENTO HOSPITALAR

Descrição Detalhada: SISTEMA DE LIMPEZA ANTIMICROBIANA ESTÉRIL EM SÍTIO CIRÚRGICO E/OU NÃO CIRÚRGICO DE SOLUÇÃO CHG EM 0.05%CHG EM ÁGUA ESTÉRIL EM FRASCO COM IRRIGAÇÃO MECÂNICA PRESSURIZADA DE (4 A 15 PSI) PARA LIMPEZA, REMOÇÃO DE DETRITOS E DEBRIDAMENTO DE FERIDA COM EFICIÊNCIA TOTAL SEM DANIFICAR OS TECIDOS SAUDÁVEIS, ATUANDO NA REDUÇÃO DE BACTÉRIAS GRAM-POSITIVAS, BACTÉRIAS GRAM-NEGATIVAS, FUNGOS, VÍRUS ENVELOPADOS E NÃO ENVELOPADOS. FRASCO DE POLIPROPILENO, COM SOLUÇÃO CHG + USP DE 450 ML E 01 APLICADOR DE POLICARBONATO DE PONTA ALONGADA COM QUATRO JATOS QUE PERMITE A LIMPEZA PROFUNDA. EMBALAGEM ESTÉRIL DE USO ÚNICO E DESCARTÁVEL.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (60)

528 - REAGENTE ANALÍTICO 2

Descrição Detalhada: ACIDO HIALURONICO, COMPOSTO DE HIALURONATO DE SODIO DE ALTO PESO MOLECULAR, MAIS DE 2 MEGA DALTONS, CONTENDO 60 A 80MG, ALTA VISCOSIDADE, EM SERINGA ESTERIL PARA APLICACAO UNICA COM ATE 4 ML OU DE MELHOR QUALIDADE

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 400

Quantidade Mínima Cotada: 400

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (400)

529 - Material Especial Ortopedia

Descrição Detalhada: Material Especial Ortopedia Tipo: Injetor, Aplicação: P/ Cimento Ortopédico, Componente 1: C/ Aplicador Femoral, Ponteira, Funil, Apresentação: Conjunto Completo, Esterilidade: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Quantidade Mínima Cotada: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (80)

Grupo: G4

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	PRÓTESE DE OMBRO IMPLANTAVEL	60	UNIDADE 0,00
2	PRÓTESE DE OMBRO IMPLANTÁVEL	20	UNIDADE 0,00
3	PRÓTESE DE OMBRO IMPLANTÁVEL	50	UNIDADE 0,00
4	PRÓTESE DE OMBRO IMPLANTÁVEL	10	UNIDADE 0,00
5	PRÓTESE DE OMBRO IMPLANTÁVEL	40	UNIDADE 0,00
6	PRÓTESE DE OMBRO IMPLANTÁVEL	60	UNIDADE 0,00
7	PRÓTESE DE OMBRO IMPLANTÁVEL	60	UNIDADE 0,00
8	PRÓTESE DE OMBRO IMPLANTÁVEL	60	UNIDADE 0,00
9	PRÓTESE DE OMBRO IMPLANTÁVEL	40	UNIDADE 0,00
10	PRÓTESE DE OMBRO IMPLANTÁVEL	20	UNIDADE 0,00
11	PRÓTESE DE OMBRO IMPLANTÁVEL	50	UNIDADE 0,00
12	PRÓTESE DE OMBRO IMPLANTÁVEL	50	UNIDADE 0,00
13	PRÓTESE DE OMBRO IMPLANTÁVEL	20	UNIDADE 0,00
14	ENXERTO ÓSSEO	10	UNIDADE 0,00
15	PRÓTESE DE OMBRO IMPLANTÁVEL	20	UNIDADE 0,00
16	PRÓTESE DE OMBRO IMPLANTÁVEL	60	UNIDADE 0,00
17	PRÓTESE DE OMBRO IMPLANTÁVEL	40	UNIDADE 0,00
18	PRÓTESE DE OMBRO IMPLANTÁVEL	240	UNIDADE 0,00
19	PRÓTESE DE OMBRO IMPLANTÁVEL	60	UNIDADE 0,00
20	MATERIAL ESPECIAL ORTOPEDIA	20	UNIDADE 0,00
21	CIMENTO ORTOPÉDICO	20	UNIDADE 0,00

Grupo 2			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
22	PROTESE DE COTOVELO IMPLANTAVEL	10	UNIDADE 0,00
23	PRÓTESE DE COTOVELO IMPLANTÁVEL	10	UNIDADE 0,00
24	PRÓTESE DE COTOVELO IMPLANTÁVEL	10	UNIDADE 0,00
25	CIMENTO ORTOPÉDICO	30	UNIDADE 0,00
26	CIMENTO ORTOPÉDICO	80	UNIDADE 0,00

Grupo 3			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
27	PRÓTESE DE QUADRIL	95	UNIDADE 0,00

28	PRÓTESE DE QUADRIL	95	UNIDADE 0,00
29	PRÓTESE DE QUADRIL	95	UNIDADE 0,00
30	MATERIAL ESPECIAL ORTOPEDIA	95	UNIDADE 0,00
31	MATERIAL ESPECIAL ORTOPEDIA	95	UNIDADE 0,00
32	CIMENTO ORTOPÉDICO	30	UNIDADE 0,00
33	MATERIAL ESPECIAL ORTOPEDIA	120	UNIDADE 0,00
34	SISTEMA P/ ARTROPLASTIA NÃO CONVENCIONAL	80	UNIDADE 0,00
35	PRÓTESE DE QUADRIL	190	UNIDADE 0,00
36	PRÓTESE DE QUADRIL	10	UNIDADE 0,00
37	PRÓTESE DE QUADRIL	90	UNIDADE 0,00
38	PRÓTESE DE QUADRIL	80	UNIDADE 0,00
39	PRÓTESE DE QUADRIL	40	UNIDADE 0,00
40	PRÓTESE DE QUADRIL	85	UNIDADE 0,00
41	PRÓTESE DE QUADRIL	80	UNIDADE 0,00
42	PRÓTESE DE QUADRIL	115	UNIDADE 0,00
43	PRÓTESE DE QUADRIL	90	UNIDADE 0,00
44	PRÓTESE DE QUADRIL	60	UNIDADE 0,00
45	PRÓTESE DE QUADRIL	80	UNIDADE 0,00
46	CIMENTO ORTOPÉDICO	90	UNIDADE 0,00
47	PRÓTESE DE QUADRIL	80	UNIDADE 0,00
48	FIO ORTOPÉDICO IMPLANTÁVEL	105	UNIDADE 0,00
49	PLACA ORTOPÉDICA - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS	50	UNIDADE 0,00
50	PARAFUSO ÓSSEO - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS	480	UNIDADE 0,00

Grupo 4			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
529	Material Especial Ortopedia	80	Unidade
51	PRÓTESE DE QUADRIL	80	UNIDADE 0,00
52	PRÓTESE DE QUADRIL	80	UNIDADE 0,00
53	PRÓTESE DE QUADRIL	85	UNIDADE 0,00
54	PRÓTESE DE QUADRIL	40	UNIDADE 0,00
55	PRÓTESE DE QUADRIL	85	UNIDADE 0,00
56	PRÓTESE DE QUADRIL	135	UNIDADE 0,00
57	PRÓTESE DE QUADRIL	90	UNIDADE 0,00
58	PRÓTESE DE QUADRIL	80	UNIDADE 0,00
59	PRÓTESE DE QUADRIL	190	UNIDADE 0,00
60	PRÓTESE DE QUADRIL	110	UNIDADE 0,00
61	PRÓTESE DE QUADRIL	60	UNIDADE 0,00
62	PRÓTESE DE QUADRIL	40	UNIDADE 0,00
63	PRÓTESE DE QUADRIL	42	UNIDADE 0,00
64	PRÓTESE DE QUADRIL	42	UNIDADE 0,00
65	PRÓTESE DE QUADRIL	110	UNIDADE 0,00
66	MATERIAL ESPECIAL ORTOPEDIA	110	UNIDADE 0,00
67	MATERIAL ESPECIAL ORTOPEDIA	110	UNIDADE 0,00
68	PRÓTESE DE QUADRIL	80	UNIDADE 0,00
69	PRÓTESE DE QUADRIL	10	UNIDADE 0,00
70	TRANSDUTOR USO MÉDICO	10	UNIDADE 0,00
71	ENXERTO ÓSSEO	120	UNIDADE 0,00
72	CABO AÇO	120	UNIDADE 0,00
73	CIMENTO ORTOPÉDICO	150	UNIDADE 0,00
74	CIMENTO ORTOPÉDICO	125	UNIDADE 0,00
75	PEÇA / COMPONENTE EQUIPAMENTO HOSPITALAR	120	UNIDADE 0,00
76	BROCA ALTA ROTAÇÃO	20	UNIDADE 0,00
77	PRÓTESE DE QUADRIL	30	UNIDADE 0,00
78	PRÓTESE DE QUADRIL	20	UNIDADE 0,00
79	PRÓTESE DE QUADRIL	40	UNIDADE 0,00

Grupo 5			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
80	PRÓTESE DE QUADRIL	10	UNIDADE 0,00
81	PRÓTESE DE QUADRIL	10	UNIDADE 0,00
82	PRÓTESE DE QUADRIL	10	UNIDADE 0,00
83	PRÓTESE DE QUADRIL	10	UNIDADE 0,00
84	PRÓTESE DE QUADRIL	60	UNIDADE 0,00
85	PRÓTESE DE QUADRIL	120	UNIDADE 0,00

86	PARAFUSO ÓSSEO - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS	10	UNIDADE 0,00
87	PRÓTESE DE QUADRIL	60	UNIDADE 0,00
88	PRÓTESE DE QUADRIL	60	UNIDADE 0,00
89	PRÓTESE DE QUADRIL	60	UNIDADE 0,00
90	PRÓTESE DE QUADRIL	60	UNIDADE 0,00
91	PRÓTESE DE QUADRIL	60	UNIDADE 0,00
92	PRÓTESE DE QUADRIL	60	UNIDADE 0,00
93	MATERIAL ESPECIAL ORTOPEDIA	60	UNIDADE 0,00
94	MATERIAL ESPECIAL ORTOPEDIA	60	UNIDADE 0,00
95	PRÓTESE DE QUADRIL	60	UNIDADE 0,00
96	MATERIAL ESPECIAL ORTOPEDIA	60	UNIDADE 0,00
97	PRÓTESE DE QUADRIL	60	UNIDADE 0,00
98	PRÓTESE DE QUADRIL	60	UNIDADE 0,00
99	MATERIAL ESPECIAL ORTOPEDIA	60	UNIDADE 0,00

Grupo 6			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
100	PRÓTESE DE JOELHO	45	UNIDADE 0,00
101	PRÓTESE DE JOELHO	125	UNIDADE 0,00
102	PRÓTESE DE JOELHO	25	UNIDADE 0,00
103	CIMENTO ORTOPÉDICO	212	UNIDADE 0,00
104	MATERIAL ESPECIAL ORTOPEDIA	130	UNIDADE 0,00
105	MATERIAL ESPECIAL ORTOPEDIA	210	UNIDADE 0,00
106	TRANSDUTOR USO MÉDICO	70	UNIDADE 0,00
107	COMPONENTE ANCILAR - ORTOPEDIA	85	UNIDADE 0,00
108	PRÓTESE DE JOELHO	40	UNIDADE 0,00
109	PRÓTESE DE JOELHO	40	UNIDADE 0,00
110	PRÓTESE DE JOELHO	40	UNIDADE 0,00
111	PRÓTESE DE JOELHO	40	UNIDADE 0,00
112	PRÓTESE DE JOELHO	40	UNIDADE 0,00
113	PEÇA / ACESSÓRIO - INSTRUMENTAL CIRÚRGICO	20	UNIDADE 0,00
114	PRÓTESE DE ATM	20	UNIDADE 0,00
115	PRÓTESE DE JOELHO	42	UNIDADE 0,00
116	PRÓTESE DE JOELHO	102	UNIDADE 0,00
117	PRÓTESE DE JOELHO	97	UNIDADE 0,00
118	PRÓTESE DE JOELHO	29	UNIDADE 0,00
119	PRÓTESE DE JOELHO	48	UNIDADE 0,00
120	PRÓTESE DE JOELHO	44	UNIDADE 0,00
121	PRÓTESE DE JOELHO	29	UNIDADE 0,00

Grupo 7			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
122	PRÓTESE DE JOELHO	27	UNIDADE 0,00
123	CIMENTO ORTOPÉDICO	109	UNIDADE 0,00
124	FIO ORTOPÉDICO IMPLANTÁVEL	70	UNIDADE 0,00
125	PLACA ORTOPÉDICA - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS	40	UNIDADE 0,00
126	PARAFUSO ÓSSEO - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS	240	UNIDADE 0,00
127	PRÓTESE DE JOELHO	180	UNIDADE 0,00
128	PRÓTESE DE JOELHO	180	UNIDADE 0,00
129	PRÓTESE DE JOELHO	180	UNIDADE 0,00
130	PRÓTESE DE JOELHO	20	UNIDADE 0,00
131	PRÓTESE DE JOELHO	25	UNIDADE 0,00
132	PRÓTESE DE JOELHO	25	UNIDADE 0,00
133	PRÓTESE DE JOELHO	25	UNIDADE 0,00
134	PRÓTESE DE JOELHO	25	UNIDADE 0,00
135	PRÓTESE DE JOELHO	25	UNIDADE 0,00
136	PRÓTESE DE JOELHO	25	UNIDADE 0,00
137	PRÓTESE DE JOELHO	25	UNIDADE 0,00
138	PRÓTESE DE JOELHO	25	UNIDADE 0,00
139	PRÓTESE DE JOELHO	25	UNIDADE 0,00
140	PRÓTESE DE JOELHO	20	UNIDADE 0,00
141	PRÓTESE DE JOELHO	25	UNIDADE 0,00
142	PRÓTESE DE JOELHO	25	UNIDADE 0,00
143	PRÓTESE DE JOELHO	25	UNIDADE 0,00
144	PRÓTESE DE JOELHO	25	UNIDADE 0,00

145	PRÓTESE DE JOELHO	20	UNIDADE 0,00
146	PRÓTESE DE JOELHO	25	UNIDADE 0,00
147	PRÓTESE DE JOELHO	10	UNIDADE 0,00
148	PRÓTESE DE JOELHO	10	UNIDADE 0,00
149	PRÓTESE DE JOELHO	10	UNIDADE 0,00
150	CIMENTO ORTOPÉDICO	200	UNIDADE 0,00
151	CIMENTO ORTOPÉDICO	150	UNIDADE 0,00
152	MATERIAL ESPECIAL ORTOPEDIA	180	UNIDADE 0,00
153	FIO ORTOPÉDICO IMPLANTÁVEL	40	UNIDADE 0,00
154	PLACA ORTOPÉDICA - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS	40	UNIDADE 0,00
155	PARAFUSO ÓSSEO - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS	100	UNIDADE 0,00
156	PRÓTESE DE JOELHO	7	UNIDADE 0,00

Grupo 8			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
157	PRÓTESE ARTROPLASTIA NAO CONVENCIONAL	5	UNIDADE 0,00
158	PRÓTESE ARTROPLASTIA NÃO CONVENCIONAL	5	UNIDADE 0,00
159	PRÓTESE ARTROPLASTIA NÃO CONVENCIONAL	5	UNIDADE 0,00
160	CIMENTO ORTOPÉDICO	18	UNIDADE 0,00

Grupo 9			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
161	SISTEMA P/ ARTROPLASTIA NAO CONVENCIONAL	2	UNIDADE 0,00
162	SISTEMA P/ ARTROPLASTIA NÃO CONVENCIONAL	2	UNIDADE 0,00
163	SISTEMA P/ ARTROPLASTIA NÃO CONVENCIONAL	2	UNIDADE 0,00
164	PRÓTESE ARTROPLASTIA NÃO CONVENCIONAL	2	UNIDADE 0,00
165	PRÓTESE ARTROPLASTIA NÃO CONVENCIONAL	2	UNIDADE 0,00
166	SISTEMA P/ ARTROPLASTIA NÃO CONVENCIONAL	2	UNIDADE 0,00
167	SISTEMA P/ ARTROPLASTIA NÃO CONVENCIONAL	5	UNIDADE 0,00
168	SISTEMA P/ ARTROPLASTIA NÃO CONVENCIONAL	5	UNIDADE 0,00
169	CIMENTO ORTOPÉDICO	20	UNIDADE 0,00
170	CIMENTO ORTOPÉDICO	20	UNIDADE 0,00
171	MATERIAL ESPECIAL ORTOPEDIA	10	UNIDADE 0,00
172	FIO ORTOPÉDICO IMPLANTÁVEL	40	UNIDADE 0,00
173	PLACA ORTOPÉDICA - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS	10	UNIDADE 0,00
174	PARAFUSO ÓSSEO - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS	60	UNIDADE 0,00

Grupo 10			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
175	PRÓTESE PARA LIGAMENTO	100	UNIDADE 0,00
176	MATERIAL P/ VNI - CPAP / BIPAP	70	UNIDADE 0,00
177	MATERIAL ESPECIAL ORTOPEDIA	100	UNIDADE 0,00
178	PARAFUSO DE INTERFERÊNCIA	90	UNIDADE 0,00
179	MATERIAL ESPECIAL ORTOPEDIA	30	UNIDADE 0,00
180	PARAFUSO DE INTERFERÊNCIA	170	UNIDADE 0,00
181	ÂNCORA DE SUTURA ORTOPÉDICA	60	UNIDADE 0,00
182	ÂNCORA DE SUTURA ORTOPÉDICA	40	UNIDADE 0,00
183	LÂMINA SHAVER	140	UNIDADE 0,00
184	LÂMINA SHAVER	100	UNIDADE 0,00
185	LÂMINA SHAVER	60	UNIDADE 0,00
186	REBOLO ABRASIVO	80	UNIDADE 0,00
187	LÂMINA SHAVER	60	UNIDADE 0,00
188	EQUIPO ESPECIAL - USO MÉDICO	160	UNIDADE 0,00
189	CONECTOR USO MÉDICO	60	UNIDADE 0,00
190	CONECTOR USO MÉDICO	110	UNIDADE 0,00
191	FIO GUIA	110	UNIDADE 0,00
192	FIO GUIA	130	UNIDADE 0,00
193	PONTEIRA	110	UNIDADE 0,00
194	PONTEIRA	60	UNIDADE 0,00
195	MATERIAL ESPECIAL ORTOPEDIA	50	UNIDADE 0,00
196	PARAFUSO DE INTERFERÊNCIA	180	UNIDADE 0,00
197	CONJUNTO PROCEDIMENTO MÉDICO	60	UNIDADE 0,00
198	PRÓTESE PARA LIGAMENTO	120	UNIDADE 0,00
199	FIO GUIA	60	UNIDADE 0,00
200	CATETER PERIFÉRICO	50	UNIDADE 0,00

201	LÂMINA BISTURI	50	UNIDADE 0,00
202	EQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTO	50	UNIDADE 0,00
203	MATERIAL FISIOTERAPIA	50	UNIDADE 0,00
204	ÂNCORA DE SUTURA ORTOPÉDICA	60	UNIDADE 0,00
205	BOLSA TÉRMICA	50	UNIDADE 0,00
206	BROCA CIRÚRGICA	40	UNIDADE 0,00
207	IMOBILIZADOR (ÓRTESE)	10	UNIDADE 0,00
208	MATERIAL ESPECIAL ORTOPEDIA	30	UNIDADE 0,00
209	TUBO HOSPITALAR	90	UNIDADE 0,00
210	PRÓTESE PARA LIGAMENTO	40	UNIDADE 0,00
211	PRÓTESE PARA LIGAMENTO	40	UNIDADE 0,00
212	SISTEMA PARA COMPRESSÃO	170	UNIDADE 0,00

Grupo 11

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
213	CONJUNTO PROCEDIMENTO MEDICO	130	UNIDADE 0,00
214	LÂMINA SHAVER	60	UNIDADE 0,00
215	LÂMINA SHAVER	80	UNIDADE 0,00
216	MATERIAL ESPECIAL ORTOPEDIA	50	UNIDADE 0,00
217	PARAFUSO DE INTERFERÊNCIA	50	UNIDADE 0,00
218	IMPLANTE CIRÚRGICO	50	UNIDADE 0,00
219	PEÇA PARA MESA CIRÚRGICA	60	UNIDADE 0,00
220	TUBO HOSPITALAR	300	UNIDADE 0,00
221	MATERIAL ESPECIAL ORTOPEDIA	300	UNIDADE 0,00
222	PARAFUSO DE INTERFERÊNCIA	110	UNIDADE 0,00
223	ÂNCORA DE SUTURA ORTOPÉDICA	40	UNIDADE 0,00
224	ÂNCORA DE SUTURA ORTOPÉDICA	300	UNIDADE 0,00
225	ÂNCORA DE SUTURA ORTOPÉDICA	310	UNIDADE 0,00
226	CONJUNTO PROCEDIMENTO MÉDICO	65	UNIDADE 0,00
227	MATERIAL ESPECIAL ORTOPEDIA	60	UNIDADE 0,00
228	PRÓTESE PARA LIGAMENTO	70	UNIDADE 0,00
229	ÂNCORA DE SUTURA ORTOPÉDICA	300	UNIDADE 0,00
230	ÂNCORA DE SUTURA ORTOPÉDICA	250	UNIDADE 0,00
231	ÂNCORA DE SUTURA ORTOPÉDICA	40	UNIDADE 0,00
232	PARAFUSO DE INTERFERÊNCIA	30	UNIDADE 0,00
233	PEÇA EQUIPAMENTO MÉDICO	30	UNIDADE 0,00

Grupo 12

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
234	INSTRUMENTAL CIRURGICO	20	UNIDADE 0,00
235	CIMENTO ORTOPÉDICO	20	UNIDADE 0,00
236	CIMENTO ORTOPÉDICO	20	UNIDADE 0,00
237	CIMENTO ORTOPÉDICO	20	UNIDADE 0,00
238	MATERIAL ESPECIAL ORTOPEDIA	20	UNIDADE 0,00
239	MATERIAL ESPECIAL ORTOPEDIA	20	UNIDADE 0,00
240	MATERIAL ESPECIAL ORTOPEDIA	20	UNIDADE 0,00

Grupo 13

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
241	PARAFUSO ÓSSEO - MINI E MICRO FRAGMENTOS	30	UNIDADE 0,00
242	CONECTOR ROSCA	35	UNIDADE 0,00
243	LÂMINA SHAVER	35	UNIDADE 0,00
244	LÂMINA SHAVER	35	UNIDADE 0,00
245	ENXERTO ÓSSEO	35	UNIDADE 0,00
246	ENXERTO ÓSSEO	35	UNIDADE 0,00
247	FIO GUIA	35	UNIDADE 0,00
248	TROCARTE	35	UNIDADE 0,00
249	LÂMINA BISTURI	35	UNIDADE 0,00
250	MATERIAL FISIOTERAPIA	25	UNIDADE 0,00
251	PASSADOR DE FIO	30	UNIDADE 0,00
252	ÂNCORA DE SUTURA ORTOPÉDICA	30	UNIDADE 0,00
253	BROCA CIRÚRGICA	30	UNIDADE 0,00
254	FIO DE SUTURA AGULHADO	30	UNIDADE 0,00
255	ÂNCORA DE SUTURA ORTOPÉDICA	30	UNIDADE 0,00
256	CONJUNTO PROCEDIMENTO MÉDICO	30	UNIDADE 0,00

257	TROCARTE	30	UNIDADE 0,00
258	ÂNCORA DE SUTURA ORTOPÉDICA	30	UNIDADE 0,00
259	BROCA CIRÚRGICA	30	UNIDADE 0,00
260	LÂMINA SHAVER	30	UNIDADE 0,00
261	ÂNCORA DE SUTURA ORTOPÉDICA	35	UNIDADE 0,00
262	PASSADOR DE FIO	30	UNIDADE 0,00
263	ÂNCORA DE SUTURA ORTOPÉDICA	30	UNIDADE 0,00
264	ÂNCORA DE SUTURA ORTOPÉDICA	30	UNIDADE 0,00

Grupo 14

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
265	SISTEMA FIXAÇÃO ORTOPÉDICO EXTERNO	80	UNIDADE 0,00
266	SISTEMA FIXAÇÃO ORTOPÉDICO EXTERNO	80	UNIDADE 0,00
267	ÂNCORA DE SUTURA ORTOPÉDICA	40	UNIDADE 0,00
268	ÂNCORA DE SUTURA ORTOPÉDICA	40	UNIDADE 0,00
269	ÂNCORA DE SUTURA ORTOPÉDICA	2	UNIDADE 0,00
270	ÂNCORA DE SUTURA ORTOPÉDICA	40	UNIDADE 0,00
271	SISTEMA FIXAÇÃO ORTOPÉDICO EXTERNO	40	UNIDADE 0,00
272	SISTEMA FIXAÇÃO ORTOPÉDICO EXTERNO	15	UNIDADE 0,00
273	SISTEMA FIXAÇÃO ORTOPÉDICO EXTERNO	2	UNIDADE 0,00
274	SISTEMA FIXAÇÃO ORTOPÉDICO EXTERNO	15	UNIDADE 0,00
275	SISTEMA FIXAÇÃO ORTOPÉDICO EXTERNO	15	UNIDADE 0,00
276	SISTEMA FIXAÇÃO ORTOPÉDICO EXTERNO	15	UNIDADE 0,00
277	SISTEMA FIXAÇÃO ORTOPÉDICO EXTERNO	10	UNIDADE 0,00
278	SISTEMA FIXAÇÃO ORTOPÉDICO EXTERNO	12	UNIDADE 0,00
279	SISTEMA FIXAÇÃO ORTOPÉDICO EXTERNO	12	UNIDADE 0,00
280	SISTEMA FIXAÇÃO ORTOPÉDICO EXTERNO	7	UNIDADE 0,00
281	SISTEMA FIXAÇÃO ORTOPÉDICO EXTERNO	7	UNIDADE 0,00
282	SISTEMA FIXAÇÃO ORTOPÉDICO EXTERNO	22	UNIDADE 0,00
283	SISTEMA FIXAÇÃO ORTOPÉDICO EXTERNO	40	UNIDADE 0,00

Grupo 15

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
284	SISTEMA FIXAÇÃO ORTOPÉDICO EXTERNO	5	UNIDADE 0,00
285	SISTEMA FIXAÇÃO ORTOPÉDICO EXTERNO	5	UNIDADE 0,00
286	MESA ESCRITÓRIO	25	UNIDADE 0,00
287	SISTEMA FIXAÇÃO ORTOPÉDICO EXTERNO	12	UNIDADE 0,00
288	SISTEMA FIXAÇÃO ORTOPÉDICO EXTERNO	5	UNIDADE 0,00
289	SISTEMA FIXAÇÃO ORTOPÉDICO EXTERNO	17	UNIDADE 0,00
290	SISTEMA FIXAÇÃO ORTOPÉDICO EXTERNO	7	UNIDADE 0,00
291	SISTEMA FIXAÇÃO ORTOPÉDICO EXTERNO	7	UNIDADE 0,00
292	SISTEMA FIXAÇÃO ORTOPÉDICO EXTERNO	7	UNIDADE 0,00
293	SISTEMA FIXAÇÃO ORTOPÉDICO EXTERNO	5	UNIDADE 0,00
294	SISTEMA FIXAÇÃO ORTOPÉDICO EXTERNO	7	UNIDADE 0,00
295	SISTEMA FIXAÇÃO ORTOPÉDICO EXTERNO	7	UNIDADE 0,00
296	SISTEMA FIXAÇÃO ORTOPÉDICO EXTERNO	50	UNIDADE 0,00
297	SISTEMA FIXAÇÃO ORTOPÉDICO EXTERNO	70	UNIDADE 0,00
298	SISTEMA FIXAÇÃO ORTOPÉDICO EXTERNO	110	UNIDADE 0,00
299	MESA ESCRITÓRIO	30	UNIDADE 0,00
300	SISTEMA FIXAÇÃO ORTOPÉDICO EXTERNO	30	UNIDADE 0,00
301	SISTEMA FIXAÇÃO ORTOPÉDICO EXTERNO	7	UNIDADE 0,00
302	PINO IMPLANTÁVEL ORTOPÉDICO	7	UNIDADE 0,00
303	CARTUCHO TONER IMPRESSORA/COPIADORA KYOCERA	12	UNIDADE 0,00
304	PINO IMPLANTÁVEL ORTOPÉDICO	7	UNIDADE 0,00
305	PINO IMPLANTÁVEL ORTOPÉDICO	7	UNIDADE 0,00
306	PINO IMPLANTÁVEL ORTOPÉDICO	12	UNIDADE 0,00
307	SISTEMA FIXAÇÃO ORTOPÉDICO EXTERNO	5	UNIDADE 0,00
308	SISTEMA FIXAÇÃO ORTOPÉDICO EXTERNO	4	UNIDADE 0,00
309	SISTEMA FIXAÇÃO ORTOPÉDICO EXTERNO	4	UNIDADE 0,00
310	SISTEMA FIXAÇÃO ORTOPÉDICO EXTERNO	4	UNIDADE 0,00
311	PAPEL TERMOSENSÍVEL	62	UNIDADE 0,00
312	SISTEMA FIXAÇÃO ORTOPÉDICO EXTERNO	12	UNIDADE 0,00
313	SISTEMA FIXAÇÃO ORTOPÉDICO EXTERNO	680	UNIDADE 0,00

Grupo 16			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
314	ENXERTO ÓSSEO	170	UNIDADE 0,00
315	ENXERTO ÓSSEO	170	UNIDADE 0,00
316	ENXERTO ÓSSEO	170	UNIDADE 0,00
317	PARAFUSO ÓSSEO - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS	170	UNIDADE 0,00
318	HASTE INTRAMEDULAR FEMORAL	12	UNIDADE 0,00
319	FIO ORTOPÉDICO IMPLANTÁVEL	7	UNIDADE 0,00
320	HASTE INTRAMEDULAR FEMORAL	80	UNIDADE 0,00
321	PARAFUSO ÓSSEO - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS	165	UNIDADE 0,00
322	PARAFUSO ÓSSEO - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS	22	UNIDADE 0,00
323	PARAFUSO ÓSSEO - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS	50	UNIDADE 0,00
324	HASTE INTRAMEDULAR FEMORAL	130	UNIDADE 0,00
325	HASTE INTRAMEDULAR TIBIAL	80	UNIDADE 0,00
326	HASTE INTRAMEDULAR TIBIAL	100	UNIDADE 0,00
327	HASTE INTRAMEDULAR FEMORAL	180	UNIDADE 0,00
328	HASTE INTRAMEDULAR FEMORAL	180	UNIDADE 0,00
329	HASTE INTRAMEDULAR UMERAL	170	UNIDADE 0,00
330	PARAFUSO ÓSSEO - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS	170	UNIDADE 0,00
331	PARAFUSO ÓSSEO - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS	180	UNIDADE 0,00
332	HASTE INTRAMEDULAR UMERAL	160	UNIDADE 0,00
333	PARAFUSO ÓSSEO - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS	160	UNIDADE 0,00
334	PARAFUSO ÓSSEO - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS	20	UNIDADE 0,00
335	PARAFUSO ÓSSEO - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS	5	UNIDADE 0,00
336	PARAFUSO ÓSSEO - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS	5	UNIDADE 0,00
337	PARAFUSO ÓSSEO - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS	5	UNIDADE 0,00
338	PARAFUSO ÓSSEO - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS	15	UNIDADE 0,00
339	PLACA ORTOPÉDICA - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS	15	UNIDADE 0,00
340	PLACA ORTOPÉDICA - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS	15	UNIDADE 0,00
341	ENXERTO ÓSSEO	15	UNIDADE 0,00
342	HASTE ORTOPÉDICA IMPLANTÁVEL	10	UNIDADE 0,00
343	HASTE INTRAMEDULAR UMERAL	10	UNIDADE 0,00
344	PARAFUSO ÓSSEO - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS	30	UNIDADE 0,00
345	PARAFUSO ÓSSEO - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS	30	UNIDADE 0,00
346	MATERIAL ESPECIAL ORTOPEDIA	8	UNIDADE 0,00

Grupo 17			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
347	PARAFUSO ÓSSEO - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS	75	UNIDADE 0,00
348	PARAFUSO ÓSSEO - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS	250	UNIDADE 0,00
349	PARAFUSO ÓSSEO - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS	400	UNIDADE 0,00
350	MATERIAL ESPECIAL ORTOPEDIA	25	UNIDADE 0,00
351	CIMENTO ORTOPÉDICO	250	UNIDADE 0,00
352	PARAFUSO ÓSSEO - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS	350	UNIDADE 0,00
353	PLACA ORTOPÉDICA - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS	425	UNIDADE 0,00
354	PARAFUSO ÓSSEO - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS	65	UNIDADE 0,00
355	PARAFUSO ÓSSEO - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS	350	UNIDADE 0,00
356	PARAFUSO ÓSSEO - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS	300	UNIDADE 0,00
357	PARAFUSO ÓSSEO - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS	90	UNIDADE 0,00
358	PARAFUSO ÓSSEO - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS	550	UNIDADE 0,00
359	PLACA ORTOPÉDICA - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS	125	UNIDADE 0,00
360	PLACA ORTOPÉDICA - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS	70	UNIDADE 0,00
361	PARAFUSO ÓSSEO - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS	20	UNIDADE 0,00
362	PARAFUSO ÓSSEO - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS	20	UNIDADE 0,00
363	PLACA ORTOPÉDICA - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS	20	UNIDADE 0,00
364	PARAFUSO ÓSSEO - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS	30	UNIDADE 0,00
365	ENXERTO ÓSSEO	50	UNIDADE 0,00
366	PARAFUSO ÓSSEO - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS	100	UNIDADE 0,00
367	PLACA ORTOPÉDICA - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS	50	UNIDADE 0,00
368	FIO ORTOPÉDICO IMPLANTÁVEL	80	UNIDADE 0,00
369	TRIACONTANO	140	MILIGRAMA 0,00
370	ENXERTO ÓSSEO	250	UNIDADE 0,00
371	ENXERTO ÓSSEO	70	UNIDADE 0,00
372	PLACA ORTOPÉDICA P/ MINI E MICRO FRAGMENTOS	120	UNIDADE 0,00
373	PLACA ORTOPÉDICA P/ MINI E MICRO FRAGMENTOS	80	UNIDADE 0,00

374	PLACA ORTOPÉDICA P/ MINI E MICRO FRAGMENTOS	80	UNIDADE 0,00
375	PARAFUSO ÓSSEO - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS	440	UNIDADE 0,00
376	FIO ORTOPÉDICO IMPLANTÁVEL	60	UNIDADE 0,00
377	ARRUELA ORTOPÉDICA	40	UNIDADE 0,00
378	PLACA ORTOPÉDICA - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS	40	UNIDADE 0,00
379	FIO ORTOPÉDICO IMPLANTÁVEL	30	UNIDADE 0,00
380	PLACA ORTOPÉDICA - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS	40	UNIDADE 0,00
381	FIO ORTOPÉDICO IMPLANTÁVEL	30	UNIDADE 0,00
382	PLACA ORTOPÉDICA - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS	40	UNIDADE 0,00
383	PARAFUSO DE INTERFERÊNCIA	20	UNIDADE 0,00
384	SISTEMA FIXAÇÃO COLUNA VERTEBRAL VIA POSTERIOR	20	UNIDADE 0,00
385	HEMOSTÁTICO ABSORVÍVEL	100	UNIDADE 0,00
386	ÂNCORA DE SUTURA ORTOPÉDICA	36	UNIDADE 0,00

Grupo 18

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
387	PLACA ORTOPÉDICA - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS	30	UNIDADE 0,00
388	PLACA ORTOPÉDICA - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS	40	UNIDADE 0,00
389	PLACA ORTOPÉDICA - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS	40	UNIDADE 0,00
390	PLACA ORTOPÉDICA - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS	30	UNIDADE 0,00
391	HASTE INTRAMEDULAR UMERAL	95	UNIDADE 0,00
392	PARAFUSO ÓSSEO - MINI E MICRO FRAGMENTOS	52	UNIDADE 0,00
393	ESPAÇADOR DE TENDÃO	25	UNIDADE 0,00
394	PLACA ORTOPÉDICA P/ MINI E MICRO FRAGMENTOS	190	UNIDADE 0,00
395	PLACA ORTOPÉDICA P/ MINI E MICRO FRAGMENTOS	120	UNIDADE 0,00
396	PLACA ORTOPÉDICA P/ MINI E MICRO FRAGMENTOS	190	UNIDADE 0,00
397	PARAFUSO ÓSSEO - MINI E MICRO FRAGMENTOS	30	UNIDADE 0,00
398	PLACA ORTOPÉDICA P/ MINI E MICRO FRAGMENTOS	30	UNIDADE 0,00
399	PLACA ORTOPÉDICA P/ MINI E MICRO FRAGMENTOS	25	UNIDADE 0,00
400	PARAFUSO ÓSSEO - MINI E MICRO FRAGMENTOS	30	UNIDADE 0,00
401	PARAFUSO ÓSSEO - MINI E MICRO FRAGMENTOS	25	UNIDADE 0,00
402	PARAFUSO ÓSSEO - MINI E MICRO FRAGMENTOS	20	UNIDADE 0,00
403	PLACA ORTOPÉDICA P/ MINI E MICRO FRAGMENTOS	20	UNIDADE 0,00
404	PLACA ORTOPÉDICA P/ MINI E MICRO FRAGMENTOS	40	UNIDADE 0,00
405	PLACA ORTOPÉDICA - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS	75	UNIDADE 0,00
406	PLACA ORTOPÉDICA P/ MINI E MICRO FRAGMENTOS	30	UNIDADE 0,00
407	PLACA ORTOPÉDICA P/ MINI E MICRO FRAGMENTOS	30	UNIDADE 0,00
408	PLACA ORTOPÉDICA - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS	30	UNIDADE 0,00
409	PLACA ORTOPÉDICA - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS	130	UNIDADE 0,00
410	PLACA ORTOPÉDICA - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS	60	UNIDADE 0,00
411	PLACA ORTOPÉDICA - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS	70	UNIDADE 0,00
412	PLACA ORTOPÉDICA - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS	90	UNIDADE 0,00
413	PLACA ORTOPÉDICA - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS	30	UNIDADE 0,00
414	PLACA ORTOPÉDICA - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS	15	UNIDADE 0,00
415	PARAFUSO ÓSSEO - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS	15	UNIDADE 0,00
416	SISTEMA FIXAÇÃO COLUNA VERTEBRAL VIA POSTERIOR	24	UNIDADE 0,00
417	PARAFUSO ÓSSEO - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS	40	UNIDADE 0,00
418	PARAFUSO ÓSSEO - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS	100	UNIDADE 0,00
419	PARAFUSO ÓSSEO - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS	100	UNIDADE 0,00
420	MATERIAL ESPECIAL ORTOPEDIA	20	UNIDADE 0,00
421	MATERIAL ESPECIAL ORTOPEDIA	24	UNIDADE 0,00
422	PARAFUSO ÓSSEO - MINI E MICRO FRAGMENTOS	10	UNIDADE 0,00
423	PARAFUSO ÓSSEO - MINI E MICRO FRAGMENTOS	40	UNIDADE 0,00
424	PARAFUSO ÓSSEO - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS	90	UNIDADE 0,00
425	PARAFUSO ÓSSEO - MINI E MICRO FRAGMENTOS	90	UNIDADE 0,00
426	ARRUELA ORTOPÉDICA	210	UNIDADE 0,00
427	PRÓTESE DE COTOVELO IMPLANTÁVEL	30	UNIDADE 0,00
428	MATERIAL ESPECIAL ORTOPEDIA	30	UNIDADE 0,00
429	PARAFUSO ÓSSEO - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS	50	UNIDADE 0,00
430	PLACA ORTOPÉDICA - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS	30	UNIDADE 0,00
431	PLACA ORTOPÉDICA - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS	30	UNIDADE 0,00
432	PLACA ORTOPÉDICA - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS	30	UNIDADE 0,00
433	PARAFUSO ÓSSEO - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS	90	UNIDADE 0,00
434	PLACA ORTOPÉDICA - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS	130	UNIDADE 0,00
435	PLACA ORTOPÉDICA - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS	180	UNIDADE 0,00

436	PLACA ORTOPÉDICA - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS	130	UNIDADE 0,00
437	PLACA ORTOPÉDICA - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS	130	UNIDADE 0,00
438	PLACA ORTOPÉDICA - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS	130	UNIDADE 0,00
439	PLACA ORTOPÉDICA - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS	130	UNIDADE 0,00
440	PLACA ORTOPÉDICA - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS	130	UNIDADE 0,00
441	PARAFUSO ÓSSEO - MINI E MICRO FRAGMENTOS	130	UNIDADE 0,00
442	PARAFUSO ÓSSEO - MINI E MICRO FRAGMENTOS	130	UNIDADE 0,00
443	PARAFUSO ÓSSEO - MINI E MICRO FRAGMENTOS	130	UNIDADE 0,00
444	PARAFUSO ÓSSEO - MINI E MICRO FRAGMENTOS	130	UNIDADE 0,00
445	PARAFUSO ÓSSEO - MINI E MICRO FRAGMENTOS	70	UNIDADE 0,00
446	PARAFUSO ÓSSEO - MINI E MICRO FRAGMENTOS	70	UNIDADE 0,00
447	PARAFUSO ÓSSEO - MINI E MICRO FRAGMENTOS	200	UNIDADE 0,00
448	BROCA CIRÚRGICA	80	UNIDADE 0,00
449	LÂMINA BISTURI	60	UNIDADE 0,00
450	PARAFUSO ÓSSEO - MINI E MICRO FRAGMENTOS	80	UNIDADE 0,00
451	PARAFUSO ÓSSEO - MINI E MICRO FRAGMENTOS	100	UNIDADE 0,00
452	PARAFUSO ÓSSEO - MINI E MICRO FRAGMENTOS	80	UNIDADE 0,00

Grupo 19

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
453	PARAFUSO ÓSSEO - MINI E MICRO FRAGMENTOS	50	UNIDADE 0,00
454	PARAFUSO ÓSSEO - MINI E MICRO FRAGMENTOS	50	UNIDADE 0,00
455	PARAFUSO ÓSSEO - MINI E MICRO FRAGMENTOS	50	UNIDADE 0,00
456	FIO ORTOPÉDICO IMPLANTÁVEL	20	UNIDADE 0,00
457	FIO ORTOPÉDICO IMPLANTÁVEL	30	UNIDADE 0,00
458	FIO ORTOPÉDICO IMPLANTÁVEL	30	UNIDADE 0,00
459	PLACA ORTOPÉDICA - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS	30	UNIDADE 0,00
460	PLACA ORTOPÉDICA - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS	30	UNIDADE 0,00
461	PLACA ORTOPÉDICA - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS	30	UNIDADE 0,00
462	PLACA ORTOPÉDICA - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS	65	UNIDADE 0,00
463	PLACA ORTOPÉDICA - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS	65	UNIDADE 0,00
464	PLACA ORTOPÉDICA - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS	65	UNIDADE 0,00
465	PLACA ORTOPÉDICA - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS	65	UNIDADE 0,00
466	PLACA ORTOPÉDICA - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS	390	UNIDADE 0,00
467	PLACA ORTOPÉDICA - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS	440	UNIDADE 0,00
468	PLACA ORTOPÉDICA - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS	440	UNIDADE 0,00
469	PLACA ORTOPÉDICA - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS	390	UNIDADE 0,00
470	PLACA ORTOPÉDICA - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS	390	UNIDADE 0,00
471	PLACA ORTOPÉDICA - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS	350	UNIDADE 0,00
472	PARAFUSO ÓSSEO - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS	350	UNIDADE 0,00
473	PARAFUSO ÓSSEO - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS	250	UNIDADE 0,00
474	PARAFUSO ÓSSEO - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS	50	UNIDADE 0,00
475	PARAFUSO ÓSSEO - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS	50	UNIDADE 0,00
476	PARAFUSO ÓSSEO - MINI E MICRO FRAGMENTOS	50	UNIDADE 0,00
477	PARAFUSO ÓSSEO - MINI E MICRO FRAGMENTOS	50	UNIDADE 0,00
478	PARAFUSO ÓSSEO - MINI E MICRO FRAGMENTOS	30	UNIDADE 0,00
479	PARAFUSO ÓSSEO - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS	70	UNIDADE 0,00
480	PLACA ORTOPÉDICA - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS	60	UNIDADE 0,00
481	PLACA ORTOPÉDICA - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS	60	UNIDADE 0,00
482	PLACA ORTOPÉDICA - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS	60	UNIDADE 0,00
483	PLACA ORTOPÉDICA - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS	60	UNIDADE 0,00
484	PLACA ORTOPÉDICA - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS	20	UNIDADE 0,00
485	PLACA ORTOPÉDICA - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS	30	UNIDADE 0,00
486	PARAFUSO ÓSSEO - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS	30	UNIDADE 0,00
487	PARAFUSO ÓSSEO - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS	30	UNIDADE 0,00
488	PARAFUSO ÓSSEO - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS	90	UNIDADE 0,00
489	PARAFUSO ÓSSEO - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS	450	UNIDADE 0,00
490	BROCA CIRÚRGICA	450	UNIDADE 0,00
491	PLACA ORTOPÉDICA - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS	450	UNIDADE 0,00

Grupo 20

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
492	PLACA ORTOPÉDICA - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS	15	UNIDADE 0,00
493	PLACA ORTOPÉDICA - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS	15	UNIDADE 0,00
494	MARTELO	15	UNIDADE 0,00

495	PARAFUSO ÓSSEO - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS	55	UNIDADE 0,00
496	PARAFUSO ÓSSEO - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS	55	UNIDADE 0,00
497	PARAFUSO ÓSSEO - MINI E MICRO FRAGMENTOS	15	UNIDADE 0,00
498	HASTE INTRAMEDULAR FEMORAL	15	UNIDADE 0,00
499	HASTE INTRAMEDULAR FEMORAL	75	UNIDADE 0,00
500	PLACA ORTOPÉDICA - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS	20	UNIDADE 0,00
501	FIO ORTOPÉDICO IMPLANTÁVEL	60	UNIDADE 0,00
502	FIO ORTOPÉDICO IMPLANTÁVEL	60	UNIDADE 0,00
503	PLACA ORTOPÉDICA - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS	60	UNIDADE 0,00
504	PLACA ORTOPÉDICA - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS	60	UNIDADE 0,00
505	PARAFUSO ÓSSEO - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS	20	UNIDADE 0,00
506	PLACA ORTOPÉDICA - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS	15	UNIDADE 0,00
507	PARAFUSO ÓSSEO - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS	15	UNIDADE 0,00
508	PARAFUSO ÓSSEO - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS	35	UNIDADE 0,00
509	PARAFUSO ÓSSEO - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS	35	UNIDADE 0,00
510	PARAFUSO ÓSSEO - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS	35	UNIDADE 0,00
511	PLACA ORTOPÉDICA - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS	35	UNIDADE 0,00

Grupo 21			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
512	ENXERTO ÓSSEO	30	UNIDADE 0,00
513	CONJUNTO COLETA COMPONENTES SANGUE	30	UNIDADE 0,00
514	ENXERTO ÓSSEO	30	UNIDADE 0,00
515	ENXERTO ÓSSEO	30	UNIDADE 0,00
516	LINHAGEM CELULAR	40	UNIDADE 0,00

Grupo 22			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
520	PLACA ORTOPÉDICA - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS	15	UNIDADE 0,00
521	PLACA ORTOPÉDICA - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS	15	UNIDADE 0,00
522	PLACA ORTOPÉDICA - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS	15	UNIDADE 0,00
523	PLACA ORTOPÉDICA - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS	10	UNIDADE 0,00
524	PARAFUSO ÓSSEO - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS	200	UNIDADE 0,00
525	PARAFUSO ÓSSEO - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS	200	UNIDADE 0,00
526	PARAFUSO ÓSSEO - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS	200	UNIDADE 0,00
519	PLACA ORTOPÉDICA - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS	15	UNIDADE 0,00