

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90002/2025-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - CONECTOR CABO PAR TRANÇADO

Descrição Detalhada: CONECTOR RJ-45 MACHO PARA CABO DE PAR TRANCADO CATEGORIA 6, QUANTIDADE DE VIAS: 8, COMPATIVEL COM A NORMA INTERNACIONAL, AMERICANA, EUROPEIA E BRASILEIRA:ISO/IEC 11801, ISO/IEC 60603, ANSI/TIA/EIA-568.C2, ANSI/TIA/EIA-8877, NBR 14565. PACOTE COM 50 UNIDADES. SIMILAR AO PADRAO FURUKAWA OU DE QUALIDADE COMPROVADAMENTE SUPERIOR. CATMAT 319120.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 29 **Quantidade Mínima Cotada:** 29

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 39,80

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 58

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (29)

2 - REPARO CAIXA ACÚSTICA

Descrição Detalhada: HF DRIVER: DIAFRAGMA DE POLIMERO DE 25,4 MM (1 POL) PARA CAIXA DE SOM AMPLIFICADA MARCA JBL MODELO EON 315; UNIDADE DE COMPRESSAO DE NEODIMIO. SIMILAR AO PADRAO JBL - 2414H-1 OU DE QUALIDADE COMPROVADAMENTE SUPERIOR

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 408,11

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (4)

3 - ESTANTE RACK

Descrição Detalhada: RACK ESTUDIO PARA INSTALACAO DE AMPLIFICADOR DE SOM, MESA DE SOM E PERIFERICOS PADRAO 19" (DEZENOVE POLEGADAS); ESPECIFICACOES: CAPACIDADE (UN.): 12; PESO APROXIMADO (KG): 6,890; CAPACIDADE DE CARGA (KG): 100; EMBALAGEM (C X A X L / CM): 8 X 55 X 62; ALTURA UTIL (CM): 54; ALTURA MAX. (CM): 112; ALTURA MIN. (CM): 74,5; LARGURA (CM): 51,2; LARGURA UTIL (CM): 54; COMPRIMENTO (CM): 42,5; MATERIAL: ACO / PLASTICO; AJUSTES: INCLINACAO / LARGURA; CARACTERISTICAS ESPECIAIS: POSSUI RODIZIOS. (SIMILAR AO PADRAO ASK, MODELO M19L OU DE QUALIDADE COMPROVADAMENTE SUPERIOR)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6 **Quantidade Mínima Cotada:** 6

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 495,14

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (6)

4 - PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS

Descrição Detalhada: REFLETOR DIFUSOR DE FLASH – REFLETOR FLASH DE DOIS LADOS BRANCO/PRATA COM ALCA ELASTICA PARA CANON REBATEDOR DUPLO PARA FLASH SPEEDLITE. CATMAT 426088

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 49,99

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (3)

5 - TOMADA TELEFONE

Descrição Detalhada: TOMADA TELEFONE, TIPO COM SUPORTE EMBUTIR / FEMEA - RJ 11, QUANTIDADE PINOS 4 V.CENTRO., CATMAT: 244473 (SIMILAR AO PADRAO: APLAN OU DE QUALIDADE COMPROVADAMENTE SUPERIOR)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,01

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (100)

6 - PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS

Descrição Detalhada: VENTOSA TRIPLA EM ALUMINIO.TIPO: TRIPLA. MATERIAL DO SUPORTE E ALCA: ALUMINIO. MATERIAL DA VENTOSA: BORRACHA. CAPACIDADE DE CARGA TOTAL: 25 / 75 KG.UNIDADE. SIMILAR AO PADRAO VONDER OU DE QUALIDADE COMPROVADAMENTE SUPERIOR.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 137,30

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (4)

7 - PEÇA / ACESSÓRIO - FIBRA ÓPTICA

Descrição Detalhada: CABO DE FIBRA OPTICA 2 F.O FTTH DROP 1KM - NUMERO DE FIBRAS: 2; PERMISSAO DE FLEXAO: 15MM; CABO SUSTENTAVEL (COM MENSAGEIRO); DOIS CABOS DE ACO PROTEGENDO AS FIBRAS; FTTH; SM (SINGLE MODE) - MONOMODO; REVESTIMENTO: LSZH OU PVC. SIMILAR AO PADRAO GJYXCH CABO DE FIBRA OPTICA 2 F.O FTTH DROP 1KM CABO SUSTENTAVEL OU DE QUALIDADE COMPROVADAMENTE SUPERIOR

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.361,56

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (2)

8 - PEÇA / ACESSÓRIO - FIBRA ÓPTICA

Descrição Detalhada: CONECTOR FAST CONNECTOR LC - TIPO: LC; COR: AZUL; PADRAO DE POLIMENTO: UPC; CONECTOR REUTILIZAVEL DO TIPO LC PARA MONTAGEM RAPIDA DE CORDAO OPTICO EM CAMPO (SIMILAR AO PADRAO FAST CONNECTOR OU DE QUALIDADE COMPROVADAMENTE SUPERIOR).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 45,63

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (20)

9 - PEÇA / ACESSÓRIO - FIBRA ÓPTICA

Descrição Detalhada: KIT FERRAMENTA P/ FIBRA OPTICA FTTH 9 PCS - FTTH9 - CONTENDO: 1 CLIVADOR FC-6S; 1 MEDIDOR DE POTENCIA OPTICA DE 1 X COM CONEXAO SC FC ST ; 1 IDENTIFICADOR VISUAL DE FALHAS (CANETA OTICA) 10KM; 1 RECEPTACULO PARA ALCOOL; 1 ALICATE DECAPADOR; 1 ALICATE DESCASCADOR (FIBRA DROP); 2 CHAVES ALLEN; 1 GABARITO DE CONECTORIZACAO; 1 BOLSA PARA CLIVADOR; 1 BOLSA PARA O KIT. SIMILAR AO PADRAO HD 31JVR DELL - 1.8TB 10K SAS 2.5" 6GB/S OU DE QUALIDADE COMPROVADAMENTE SUPERIOR.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 376,07

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (2)

10 - ANTENA

Descrição Detalhada: ANTENA UHF DIGITAL COM MASTRO ARTICULADO LOG PERIODICA 38 ELEMENTOS. TAMANHO APROXIMADO DA ANTENA 1,20 METROS, TAMANHO APROXIMADO DO MASTRO 42CM. SIMILAR AO PADRAO PROELETRONIC E AQUARIO OU DE QUALIDADE COMPROVADAMENTE SUPERIOR

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 85,16

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (2)

11 - TOMADA

Descrição Detalhada: TOMADA DE PASSAGEM 6 DB PARA SINAL DE TV

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19,34

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (4)

12 - DIVISOR SINAL RF

Descrição Detalhada: FECHAMENTO DE TOMADA (CARGA CASADA), TERMINAL 75 OHMS PARA SAIDAS DE ACOPLADORES DIRECIONAIS (TAP) E DIVISORES (SPLITTERS)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,90

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (5)

13 - PIRACLOSTROBINA

Descrição Detalhada: CABO DE REDE U/UTP CAT6 CMX 23AWG X 4 PARES CINZA - 305M MPTCABLE; TIPO DE CABO: U/UTP; COR: CINZA; DIAMETRO NOMINAL DO CONDUTOR: 23AWG; CATEGORIA: CAT6; MATERIAL DO CONDUTOR: 100% COBRE; MATERIAL DA CAPA EXTERNA: PVC RETARDANTE A CHAMA; NUMERO DE PARES: 4; CATEGORIA DE TRANSMISSAO: ATE 250MHZ; TEMPERATURA DE OPERACAO: -20°C ATE +60°C; METRAGEM DA CAIXA: 305 METROS; CLASSIFICACAO FRENTE A CHAMA: CMX; CERTIFICACAO: CMX; ATENDE POE (IEEE 802.3AF) E POE+ (IEEE 802.AT). SIMILAR AO PADRAO: MPTCABLE CABO LAN CAT 6 U/UTP 4P X 23AWG - CM - 305M OU DE QUALIDADE COMPROVADAMENTE SUPERIOR

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.329,67

Unidade de Fornecimento: QUILOGRAMA 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (12)

14 - TELEVISOR

Descrição Detalhada: TELEVISOR PARA CFTV, POLEGADAS: 50", TIPO DE TELA: LED, RESOLUCAO: FULL HD, FREQUENCIA: 60HZ, SISTEMA OPERACIONAL: LINUX, CONEXOES: WI-FI COM CERTIFICACAO 802.11 B/G/N - 01 ENTRADA ETHERNET - ENTRADAS DE CONEXAO RF (TERRESTRE/CABO): 2 (LATERAIS)/1 (TERRESTRE), 1 (CATV) - 01 ENTRADA DE VIDEO COMPOSTO - 02 HDMI - 02 USB - 01 SAIDA DE FONE DE OUVIDO, CONTROLE REMOTO: SEM FIO; TELA: RESOLUCAO (PIXELS): 1920X1080, CONTRASTE: DYNAMIC CONTRAST ENHANCER, SOM: POTENCIA DOS ALTO-FALANTES 5W+5W, ENERGIA: BIVOLT E COR PRETA. BIVOLT. SIMILAR AO PADRAO 50TU7000 SAMSSUNG OU DE QUALIDADE COMPROVADAMENTE SUPERIOR (COD. SIASG 443965)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.198,69

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (5)

15 - UNIDADE DISCO

Descrição Detalhada: HD PARA CFTV, ESPECIFICACOES: CAPACIDADE: 4TB, FATOR DE FORMA: 3.5 POLEGADAS, FORMATO AVANÇADO, CUMPRE AS NORMAS ROHS; RECURSOS DO PRODUTO: CAMERA SUPOSTADAS: ATE 64, NUMERO MAXIMO DE COMPARTIMENTOS PARA UNIDADES SUPOSTADO: 8+, COMPONENTES RESISTENTES A MANCHAS; DESEMPENHO: CACHE: 64 MB, CLASSE DE DESEMPENHO: CLASSE DE 5400 RPM; TAXA DE TRANSFERENCIA DA INTERFACE (MAX): BUFFER PARA HOST: 6 GB/S, HOST PARA/DESDE DRIVE (MANTIDO): 150 MB/S; CONFIABILIDADE/INTEGRIDADE DOS DADOS: CICLOS DE CARGA E DESCARGA: 300.000, CARGA DE TRABALHO NOMINAL ANUALIZADA: 180 TB/ANO, ERROS DE LEITURA IRRECUPERAVEIS POR BITS LIDOS: <1 EM 10; GERENCIAMENTO DE ENERGIA: LEITURA

/GRAVACAO: 5,1, OCIOSO: 4,5, STANDBY E DORMINDO: 0,4; TEMPERATURA (°C NA BASE DA UNIDADE): EM OPERACAO: 0 A 65, FORA DE OPERACAO: -40 A 70; CHOQUE (GS): FUNCIONAMENTO (2MS, LEITURA /GRAVACAO): 30, OPERACIONAL (2MS, LEITURA): 65, FORA DE OPERACAO (2 MS): 250; ACUSTICA (DBA): OCIOSO: 25, SEEK (MEDIA): 26.SIMILAR AO PADRAO SEAGATE SURVEILLANCE SKYHAWK ST4000VX007 OU DE QUALIDADE COMPROVADAMENTE SUPERIOR

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 916,73

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (40)