

Levantamento de Necessidades e Intenção de Distribuição

Item	DESCRIÇÃO	ND	Quantidade Máxima	Un. Medida	Intenção de distribuição	Intenção de distribuição	Intenção de distribuição	Intenção de distribuição	Intenção de distribuição	Intenção de distribuição	Intenção de distribuição	Intenção de distribuição	Intenção de distribuição	Intenção de distribuição	Total
					DACTA II	DACTA I	DACTA III	DACTA IV	CRCEA-SE	BAFL (APP-SUL)	PAME-RJ	ICEA	GCC	CIMAER	
1	Antena Roteador Outdoor	449052	112	Par	35	20	20	12	5	5	5	5	5	0	112
2	Câmera IP BULLET IR30 4MP 2,8 mm Full color	449052	454	Un	134	70	70	70	20	20	0	30	30	10	454
3	Câmera IP DOME IR30 4MP 2,8 mm Full Color	449052	350	Un	110	60	60	50	15	25	0	10	10	10	350
4	Câmera IP BULLET VARIFOCAL IR 50 M 5MP 2,8-13MM Full color	449052	60	Un	22	8	8	8	6	8	0	0	0	0	60
5	Câmera IP DOME VARIFOCAL IR 50 M 5MP 2,8-13MM Full color	449052	60	Un	22	8	8	8	6	8	0	0	0	0	60
6	Câmera Speed dome IP PTZ 25X 2MP IR150M 25X	449052	12	Un	4	2	2	2	1	1	0	0	0	0	12
7	Gravador híbrido 8 Canais 5mp	449052	55	Un	20	7	7	7	7	7	0	0	0	0	55
8	Gravador híbrido 16 canais	449052	50	Un	20	5	5	5	5	5	0	2	1	2	50
9	Gravador híbrido 32 canais	449052	10	Un	4	1	1	1	1	2	0	0	0	0	10
10	NVR 16 canais	449052	25	Un	8	4	4	3	2	4	0	0	0	0	25
11	Controladora de Acesso Facial	449052	68	Un	26	9	9	9	9	6	0	0	0	0	68
12	Fechadura Eletromagnética com sensor de porta aberta 300 kgf	339030	100	Un	25	10	10	10	10	10	0	5	5	5	90
13	Mola Aérea Hidráulica Força 2	339030	100	Un	25	10	10	10	10	10	0	5	5	5	90
14	Fonte Carregadora de Alimentação c/ Função Nobreak Power-512 Plus 12V 5A (JFL)	339030	24	Un	8	4	4	2	2	4	0	0	0	0	24
15	Fonte 28,9V 400W Entrada Bivolt p/ Cancela BLDC Garen	339030	40	Un	20	4	4	4	4	4	0	0	0	0	40
16	Suporte de ferro galvanizado Tubular Preto para Leitor Facial Duplo Catraca	339030	24	Un	8	4	4	2	2	4	0	0	0	0	24
17	HD 6TB	339030	40	Un	20	4	4	4	4	4	0	0	0	0	40
18	TV 55" 4K	449052	12	Un	4	2	2	2	1	1	0	0	0	0	12
19	Switch 24 Portas Fast Ethernet PoE Intelbras SF 2421 PoE + 2 Portas Gigabit e 1 Porta SFP	449052	13	Un	5	2	1	1	2	2	0	0	0	0	13
20	Switch 9 Portas Fast Ethernet 8 Portas PoE+ SF 900 Hi-PoE Intelbras	449052	25	Un	8	4	4	3	2	4	0	0	0	0	25
21	Testador multifuncional de CFTV – TESTER 3000 MT intelbras	449052	10	Un	4	1	1	1	1	2	0	0	0	0	10
22	Cabo de rede Cat6 4 pares (F/UTP)	339030	8000	Metros	2.000	1.200	1.200	1.200	800	1.600	0	0	0	0	8.000
23	Cabo PP 3x1,5mm	339030	1200	Metros	450	150	150	150	100	200	0	0	0	0	1.200
24	Caixa Hermética 160x120x100mm	339030	296	Un	116	40	40	40	20	40	0	0	0	0	296
25	Terminador Óptico P/ Fusão Fibras Ópticas	339030	50	Un	20	6	6	6	6	6	0	0	0	0	50
26	Conector Plug 3 pinos fêmea 10A	339030	100	Un	40	12	12	12	12	12	0	0	0	0	100
27	Conector Plug 3 pinos macho 10A	339030	40	Un	15	5	5	5	5	5	0	0	0	0	40
28	Conversor de mídia monomodo 10/100/1000 SC duplex	339030	120	Un	40	20	20	20	10	10	0	0	0	0	120
29	Conversor de mídia multimodo 10/100/1000 SC duplex	339030	120	Un	40	20	20	20	10	10	0	0	0	0	120
30	Cordão óptico duplex monomodo SC/LC 1,5m	339030	64	Un	26	8	8	8	8	6	0	0	0	0	64
31	Cordão óptico duplex monomodo SC/SC 1,5m	339030	64	Un	26	8	8	8	8	6	0	0	0	0	64
32	Cordão óptico duplex multimodo SC/LC 1,5m	339030	64	Un	26	8	8	8	8	6	0	0	0	0	64
33	Cordão óptico duplex multimodo SC/SC 1,5m	339030	64	Un	26	8	8	8	8	6	0	0	0	0	64
34	Barra roscada zincada 3/8 x 3m	339030	30	Un	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30
35	Porca Sextavada 3/8	339030	400	Un	100	60	60	60	60	60	0	0	0	0	400
36	CHUMBADOR PBA 1/2 x 2 3/4	339030	300	Un	150	30	30	30	30	30	0	0	0	0	300
37	Terminal de encaixe pré-isolado	339030	400	Un	100	60	60	60	60	60	0	0	0	0	400
38	Parafuso Autobrocante sextavado 5,5x25 com arruela de vedação	339030	5000	Un	2.000	600	600	600	600	600	0	0	0	0	5.000
39	Parafuso drywall 4,2x25 flangeado ponta Phillips broca	339030	5000	Un	2.000	600	600	600	600	600	0	0	0	0	5.000
40	Parafuso drywall 4,2x16 flangeado ponta Phillips broca	339030	5000	Un	2.000	600	600	600	600	600	0	0	0	0	5.000
41	Parafuso trombeta drywall phillips 3,5x25mm (ponta agulha)	339030	5000	Un	2.000	600	600	600	600	600	0	0	0	0	5.000
42	ROTULADORA PORTÁTIL COM PADRÃO DE FITA M	449052	4	Un	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	4
43	Fita para Rotuladora	339030	100	Un	50	25	0	0	0	25	0	0	0	0	100
44	TRENA A LASER COM MEDIÇÃO DE ATÉ 100 M (330 PÉS);	449052	2	Un	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
45	Idem item 1 (COTA 25% ME/EPP) Antena	449052	18	Un	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18
46	Idem item 12 (COTA 25% ME/EPP) Fecho Magnetico	339030	25	Un	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25
47	Idem item 19 (COTA 25% ME/EPP) Switch 24	449052	3	Un	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
48	Idem item 22 (COTA 25% ME/EPP) Cabo de rede	339030	2000	Metros	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO

Documento:	ANEXO III - Intenção de Distribuição
Data/Hora de Criação:	03/04/2025 16:15:47
Páginas do Documento:	1
Páginas Totais (Doc. + Ass.)	2
Hash MD5:	4e619d4c76d9f76fa99767d25e8c3df6
Verificação de Autenticidade:	https://autenticidade-documento.sti.fab.mil.br/assinatura

Este documento foi assinado e conferido eletronicamente com fundamento no artigo 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República pelos assinantes abaixo:

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por 2º Ten SAMUEL SILVA AUGUSTO no dia 03/04/2025 às 13:56:06 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Cel MIGUEL HUMBERTO ALEXANDRE DIAS no dia 03/04/2025 às 14:15:07 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Segundo Sargento THIAGO DOS SANTOS LIMA no dia 03/04/2025 às 14:25:27 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Suboficial JOSÉ CARLOS SILVA LEITE no dia 03/04/2025 às 15:22:38 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Segundo Sargento CHRISTIAN IGOR YAMAUCHI LESME no dia 29/04/2025 às 13:22:33 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Cel REGILÂNIO ISAIAS AGUIAR DE MELO no dia 08/05/2025 às 14:12:54 no horário oficial de Brasília.

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO