



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA
GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO PAULO

APÊNDICE II DO TR – PLANILHA DE ITENS

ITEM	DESCRIÇÃO	CATMAT	Requisição Min.	Requisição Max.	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITENS A SEREM FORNECIDOS PARA O GAP-SP E UNIDADES APOIADAS (BASP, BAST, CECAT, CELOG, CEPE, COMGAP, CRCEA -SE, DIRINFRA, DIRMAB, DTL, GECAMP, GSD-SP, HFASP, ILA, IV COMAR, PAMA-SP, PASP, SASDAB, SEREP-SP e SERIPA IV)								
1	PERSIANA; MATERIAL: TECIDO JUTA; TIPO: VERTICAL, MODELO BLACKOUT; APLICAÇÃO: AMBIENTE PROFISSIONAL; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TRILHOS EM ALUMÍNIO ANODIZADO, LARGURA LÂMINA: 89mm, CONTROLE DE ABERTURA E AFASTAMENTO DAS LÂMINAS POR CORRENTE OU BASTÃO DE ACRÍLICO PODENDO SER DO LADO DIREITO OU ESQUERDO, CORRENTE DA BASE, ABERTURA DO CENTRO PARA AS EXTREMIDADES, GIRO DAS LÂMINAS DE 180°, COM TRANSPASSE DE NO MÍNIMO 15mm, CARRINHO TRANSPORTADOR DA LÂMINA AUTO-ALINHAVEL, GIRATÓRIO COM REDUTOR TIPO CATRACA ACIONADO ATRAVÉS DE CORRENTE TIPO CADEADO EM AÇO INOX, COM BANDÔ SEM ABAS, NO MESMO MATERIAL DA LÂMINA, COBRINDO TODO O TRILHO. ACOMPANHA TRILHO, SUPORTE DO TRILHO E BUCHAS PARA BLOCO DE CONCRETO/BLOCO/TIJOLO DE BARRO/PAREDE DE DRYWALL. FORNECIMENTO COM INSTALAÇÃO NOS MUNICÍPIOS SÃO PAULO E GUARULHOS.	473239	20	287	M²	287	R\$ 418,20	R\$ 120.023,40
2	PERSIANA; MATERIAL: TECIDO JUTA; TIPO: VERTICAL, MODELO BLACKOUT; APLICAÇÃO: AMBIENTE PROFISSIONAL; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TRILHOS EM ALUMÍNIO ANODIZADO, LARGURA LÂMINA: 89MM, CONTROLE DE ABERTURA E AFASTAMENTO DAS LÂMINAS POR CORRENTE OU BASTÃO DE ACRÍLICO PODENDO SER DO LADO DIREITO OU ESQUERDO, CORRENTE DE BASE, ABERTURA DO CENTRO PARA AS EXTREMIDADES, GIRO DAS LÂMINAS DE 180°, COM TRANSPASSE DE NO MÍNIMO 15MM, CARRINHO TRANSPORTADOR DA LÂMINA AUTO-ALINHAVEL, GIRATORIO COM REDUTOR TIPO CATRACA ACIONADO ATRAVÉS DE CORRENTE TIPO CADEADO EM AÇO INOX, COM BANDÔ SEM ABAS, NO MESMO MATERIAL DA LÂMINA, COBRINDO. ACOMPANHA TRILHO, SUPORTE DO TRILHO E BUCHAS PARA BLOCO DE CONCRETO/BLOCO/TIJOLO DE BARRO/PAREDE DE DRYWALL. FORNECIMENTO NO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ	473239	5	17	M²	17	R\$ 418,20	R\$ 7.109,40

3	PERSIANAS TIPO CORTINA, COM BLACKOUT, GALERIA, TIPO ROLO, EM POLIÉSTER, NA COR BRANCA. ACIONAMENTO PADRÃO (CORRENTE). ACOMPANHA PARAFUSOS E BUCHAS PARA BLOCO DE CONCRETO/BLOCO/TIJOLO DE BARRO/PAREDE DE DRYWALL. FORNECIMENTO DE MATERIAL COM INSTALAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO E GUARULHOS.	472830	15	198	M²	198	R\$ 161,92	R\$ 32.060,16
COTA RESERVADA PARA ME/EPP								
4	PERSIANA; MATERIAL: TECIDO JUTA; TIPO: VERTICAL, MODELO BLACKOUT; APLICAÇÃO: AMBIENTE PROFISSIONAL; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TRILHOS EM ALUMÍNIO ANODIZADO, LARGURA LÂMINA: 89mm, CONTROLE DE ABERTURA E AFASTAMENTO DAS LÂMINAS POR CORRENTE OU BASTÃO DE ACRÍLICO PODENDO SER DO LADO DIREITO OU ESQUERDO, CORRENTE DA BASE, ABERTURA DO CENTRO PARA AS EXTREMIDADES, GIRO DAS LÂMINAS DE 180°, COM TRANSPASSE DE NO MÍNIMO 15mm, CARRINHO TRANSPORTADOR DA LÂMINA AUTO-ALINHAVEL, GIRATÓRIO COM REDUTOR TIPO CATRACA ACIONADO ATRAVÉS DE CORRENTE TIPO CADEADO EM AÇO INOX, COM BANDÔ SEM ABAS, NO MESMO MATERIAL DA LÂMINA, COBRINDO TODO O TRILHO. ACOMPANHA TRILHO, SUPORTE DO TRILHO E BUCHAS PARA BLOCO DE CONCRETO/BLOCO/TIJOLO DE BARRO/PAREDE DE DRYWALL. FORNECIMENTO COM INSTALAÇÃO NOS MUNICÍPIOS SÃO PAULO E GUARULHOS.	473239	10	95	M²	95	R\$ 418,20	R\$ 39.729,00
VALOR TOTAL ESTIMADO							R\$ 198.921,96	

São Paulo, datado conforme assinatura eletrônica.

DIEGO FERREIRA DA MOTA 2º Ten ELT
Chefe da Seção de Manutenção e Conservação
Equipe de Planejamento

ROGERIO SUDBRACK FERNANDES 2º Ten CIV
Adjunto da Seção de Manutenção e Conservação
Equipe de Planejamento

LUCAS HAUBOLD 2S SDE
Auxiliar da Seção de Manutenção e Conservação
Equipe de Planejamento

WAGNER DE ALMEIDA VITORIA Ten Cel Int
Ordenador de Despesas



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO

Documento:	Apêndice II do TR- Planilha de Itens
Data/Hora de Criação:	10/04/2025 12:15:11
Páginas do Documento:	2
Páginas Totais (Doc. + Ass.)	3
Hash MD5:	7d5d7d164d25eca84c19c20434cce431
Verificação de Autenticidade:	https://autenticidade-documento.sti.fab.mil.br/assinatura

Este documento foi assinado e conferido eletronicamente com fundamento no artigo 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República pelos assinantes abaixo:

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por 1º Ten DIEGO FERREIRA DA MOTA no dia 22/05/2025 às 09:00:56 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por 2º Ten ROGÉRIO SUDBRACK FERNANDES no dia 22/05/2025 às 09:09:48 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Segundo Sargento LUCAS HAUBOLD no dia 22/05/2025 às 09:30:01 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Ten Cel Int WAGNER DE ALMEIDA VITORIA no dia 22/05/2025 às 17:04:37 no horário oficial de Brasília.

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO