

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90026/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - ALICATE DE PRESSÃO

Descrição Detalhada: ALICATE DE PRESSAO DE USO PROFISSIONAL, COM GATILHO DE LIBERACAO RAPIDA, MEDIDA TOTAL DE 10", ABERTURA MAXIMA DA BOCA DE 1.1/8" (28MM) E MATERIAL ACO CROMO VANADIO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 73,08

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (10)

2 - ALICATE BICO

Descrição Detalhada: ALICATE DE BICO MEIA CANA COM CORPO FORJADO EM ACO ESPECIAL E TEMPERADO, ACABAMENTO CROMADO, CABO EM FORMATO ERGONOMICO E ISOLACAO ELETRICA DE 1000V 6"

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 24,77

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (10)

3 - ALICATE UNIVERSAL

Descrição Detalhada: ALICATE UNIVERSAL COM CORPO FORJADO EM ACO ESPECIAL E TEMPERADO, ACABAMENTO CROMADO, CABO EM FORMATO ERGONOMICO E ISOLACAO ELETRICA DE 1000V 8"

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 50,02

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (10)

4 - ALICATE DE CORTE

Descrição Detalhada: ALICATE DE CORTE DIAGONAL COM CORPO FORJADO EM ACO ESPECIAL E TEMPERADO, CABECA E ARTICULACOES LIXADAS, CABO EM FORMATO ERGONOMICO E ISOLACAO ELETRICA DE 1000V, ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NR10 E NBR 9699 E COMPRIMENTO DE 6"

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 37,49

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (10)

5 - ALICATE DE PRESSÃO

Descrição Detalhada: ALICATE DE PRESSAO COM MORDENTE LONGO COM 9", FABRICADO EM ACO CROMO VANADIO E ABERTURA DO BICO DE 30MM.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 54,64

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (10)

6 - ALICATE BOMBA D'ÁGUA

Descrição Detalhada: ALICATE BOMBA D'AGUA DE 10" COM 16 NIVEIS DE ENCAIXE, FABRICADO EM ACO NIQUEL CROMO DE ALTA RESISTENCIA E ABERTURA DE 50MM.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 31,36

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (10)

7 - ALICATE DE PRESSÃO

Descrição Detalhada: ALICATE DE PRESSAO DE 11" PARA SOLDA PERFIL CIRCULAR COM MORDENTES REFORCADOS EM ACO, CORPO FORMADO POR CHAPAS CONFORMADAS, ABERTURA REGULAVEL E COM ALAVANCA PARA DESTRAVAR

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 43,72

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (10)

8 - ALICATE BICO

Descrição Detalhada: ALICATE PARA ANEIS INTERNO DE 7" COM BICO CURVO FABRICADO EM ACO CROMO VANADIO COM CABO REVESTIDO DE BORRACHA.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 54,10

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (10)

9 - ALICATE BICO

Descrição Detalhada: ALICATE PARA ANEIS INTERNO BICO CURVO DE 170 MM FABRICADO EM ACO CROMO VANADIO COM CABO REVESTIDO DE BORRACHA OU PLASTICO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 34,40

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (10)

10 - ALICATE BICO MEIA CANA

Descrição Detalhada: ALICATE MEIA CANA ISOLADO IEC 8" FORJADO EM ACO CROMOVANADIO, TEMPERA TOTAL NO CORPO, EMPUNHADURA COM DUPLA CAMADA DE ISOLAMENTO, ISOLACAO ELETRICA DE 1.000V E QUE ESTEJA EM CONFORMIDADE COM A IEC 60900 E NR 10

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 49,19

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (10)

11 - JOGO CHAVE

Descrição Detalhada: JOGO DE CHAVE, SOQUETE TIPO SEXTAVADOS FORJADOS EM ACO CROMOVANADIO COM ENCAIXE DE 1/2" ACOMPANHADOS POR MALETA PARA AACOMODACAO E SEPARACAO DOS ACESSORIOS, CONTENDO 22 PECAS, SENDO: 16 SOQUETES (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30 E 32), UMA CATRACA REVERSIVEL E 1/2", 1 ADAPTADOR DE 1/2" PARA 3/8" E 2 EXTENSOES (UMA DE 3" E OUTRA DE 5")

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 245,50

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (10)

12 - JOGO CHAVE

Descrição Detalhada: JOGO DE SOQUETES TIPO ESTRIADO FABRICADOS EM ACO CROMOVANADIO, COM ENCAIXE DE 1/2", CONTENDO 24 PECAS SENDO: 01 CABO DE FORCA "T" DE 12"; 01 EXTENSAO DE 10"; 01 EXTENSAO DE 05"; 01 CHAVE DE VELA 20,8 MM; 01 JUNTA UNIVERSAL; 01 CATRACA REVERSIVEL 10"; E 18 SOQUETES ESTRIADOS (8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32MM); ACOMPANHADO POR MALETA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 249,33

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (10)

13 - JOGO CHAVE

Descrição Detalhada: JOGO DE CHAVE EM CROMO VANADIO, TIPO ALLEN, CONTENDO 10PECAS DE MEDIDAS 2MM; 2,5MM; 3MM; 4MM; 5MM; 6MM; 8MM; E 10MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 36,98

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (10)

14 - CONJUNTO CHAVES COMBINADAS

Descrição Detalhada: CONJUNTO DE CHAVES COMBINADAS, FABRICADAS EM ACO CROMOVANADIO, DE TAMANHOS 6MM, 7MM, 8MM, 10MM, 11MM, 12MM, 13MM, 14MM, 17MM, 19MM, 22MM, 24MM, 27MM, 30MM E 32MM; CONTENDO 15 PECAS

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 193,98

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (10)

15 - JOGO CHAVE

Descrição Detalhada: JOGO DE CHAVE, TIPO BIELA, FABRICADA EM CROMO VANADIO, COM 7PECAS E TAMANHOS DE 8MM, 10MM, 11MM, 13MM, 14MM, 17MM E 19MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 305,10

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (10)

16 - JOGO CHAVE

Descrição Detalhada: JOGO DE CHAVE FABRICADAS EM CROMO VANADIO, TIPO CANHAOCONTENDO 11 PECAS, SENDO DE 3MM, 4MM, 5MM, 6MM, 7MM, 8MM, 9MM, 10MM, 11MM, 12MM, 13MM E 14MM.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 212,06

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (10)

17 - JOGO CHAVE

Descrição Detalhada: JOGO DE CHAVE SOQUETE, FABRICADO EM ACO CROMO VANADIO TIPO HEXAGONAL, COM 9 PECAS, COM CHAVES 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 7 E 8MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 154,23

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (10)

18 - JOGO CHAVE

Descrição Detalhada: JOGO DE CHAVES PRODUZIDAS EM CROMO VANADIO DO TIPO ESTRELACOM 12 PECAS, SENDO ELAS DOS TAMANHOS (MM): 6X7, 8X9, 10X11, 12X13, 14X15, 16X17, 18X19, 20X22, 21X23, 24X26, 25X28, 27X32

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 222,84

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (10)

19 - SACA-POLIA

Descrição Detalhada: SACA-POLIA, PRODUZIDO EM ACO ESPECIAL E NIQUEL, COM 2GARRAS, ALTURA MAXIMA UTIL DAS GARRAS : 170 MM, ABERTURA MAXIMA DAS GARRAS : 200 MM, CAPACIDADE DE FORCA OPERACIONAL : 7,5 TON.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 344,19

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (5)

20 - JOGO CHAVE

Descrição Detalhada: JOGO CHAVE, TIPO FIXA, PRODUZIDA EM ACO VANADIO COM 13PECAS, COM AS SEGUINTE CHAVES: 6X7; 8X9; 10X11; 12X13; 14X15; 16X17; 18X19; 20X22; 21X23; 24X26; 25X28; 27X32; 36X41MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 395,99

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (5)

21 - MARRETA

Descrição Detalhada: MARRETA DE 5 KG COM CABO DE MADEIRA E CABECA FORJADA E TEMPERADA EM ACO CARBONO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 132,02

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (10)

22 - MARRETA

Descrição Detalhada: TORQUES TIPO ARMADOR DE 12", COM CORPO FORJADO EM ACOESPECIAL, CABECA POLIDA TEMPERA ESPECIAL NO GUME DE CORTE E MANDIBULAS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 60,99

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (10)

23 - MARTELO

Descrição Detalhada: MARTELO DE UNHA COM CABO DE MADEIRA 25MM, CABECA FORJADA EM ACO CARBONO DE DIAMETRO 25MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 44,34

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (10)

24 - SACA-POLIA

Descrição Detalhada: SACA-POLIA FORJADA EM ACO CARBONO VANADIO COM 3 GARRAS ABERTURA MINIMA DE 120 MM DAS GARRAS, ALTURA DAS GARRAS: 90 MM E CAPACIDADE DE FORÇA DE 3 TONELADAS

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 376,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (5)

25 - CHAVE AJUSTÁVEL

Descrição Detalhada: CHAVE AJUSTAVEL, FABRICADA EM ACO-LIGA DE ALTA RESISTENCIA MECANICA MEDINDO 10" E COM CABO EMBORRACHADO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 167,49

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (10)

26 - ALICATE

Descrição Detalhada: ALICATE DESENCAPADOR E CORTADOR DE FIOS FABRICADO EM ACO CARBONO E PLASTICO COM ABERTURA PARA DIFERENTES ESPESSURAS DE FIOS 8", PARA TERMINAIS ISOLADOS E NAO ISOLADOS DE 10-22AWG

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 85,08

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (10)

27 - GRAMPO

Descrição Detalhada: GRAMPO RAPIDO COM 4 UNIDADES DE TAMANHO 6", ABERTURA DE 150MM TIPO U

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 122,80

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (5)

28 - JOGO CHAVE

Descrição Detalhada: JOGO DE SOQUETES, TIPO PONTA CHATA, PRODUZIDAS EM ACO CROMOVANADIO COM BITOLAS 3X80, 3X100, 4X100, 4X125, 6X125, 6X150, 6X200 E 7MM; DE ACORDO COM A DIN ISO 2380

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 288,02

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (5)

29 - SACA-FILTRO

Descrição Detalhada: SACA FILTRO DE OLEO TIPO CINTA COM COMPRIMENTO DE 20CM E ABERTURA 71-79MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 73,66

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (5)

30 - TESOURA FUNILARIA

Descrição Detalhada: TESOURA TIPO FUNILARIA PARA CHAPA DE ATE 1MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 86,53

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (5)

31 - CHAVE BIELA

Descrição Detalhada: CHAVE BIELA COM BITOLA 14MM, COMPRIMENTO 254MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 51,79

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (10)

32 - CHAVE DE RODA

Descrição Detalhada: CHAVE DE RODA CRUZ EM ACO CROMO VANADIO, COM MEDIDAS 17X19X21X23 MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 146,66

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (10)

33 - CHAVE AJUSTÁVEL

Descrição Detalhada: CHAVE AJUSTAVEL DE 12", EM CROMO-VANADIO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 34,62

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (10)

34 - CHAVE PARA TUBO

Descrição Detalhada: CHAVE PARA TUBO, COM CORPO E MANDIBULAS FORJADAS EM ACO CROMOVANADIO E TEMPERADAS OU CORPO EM FERRO FUNDIDO NODULAR E MORDENTE FORJADO EM ACO CROMO MOLIBDENIO, COMPRIMENTO DE 12"

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 45,76

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (10)

35 - JOGO CHAVE

Descrição Detalhada: KIT CHAVE TORX DE PERFIL HEXA LOBULAR BITOLA 2,74MM,3,27MM,3,86MM,4,43MM,4,99MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 42,50

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (5)

36 - JOGO CHAVE

Descrição Detalhada: JOGO DE CHAVE TORX, PERFIL HEXA LOBULAR FORMATO L 15 PECAS

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 32,77

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (10)

37 - JOGO CHAVES FENDA

Descrição Detalhada: JOGO CHAVES FENDA DE MATERIAL ACO VANADIO OU NIQUELADO COM 5 UNIDADES, BITOLAS 1/8X3; 1/8X6; 3/16X8; 1/4X5 E 5/16X8"

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 72,89

Unidade de Fornecimento: JOGO 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (10)

38 - JOGO CHAVES FENDA

Descrição Detalhada: JOGO DE CHAVES DE FENDA DE MATERIAL ACO VANADIO OU NIQUELADO, COM 4 UNIDADES, PONTA TIPO PHILIPS DE BITOLAS 1/8X4", 3/16X5", 3/16X8" E 1/4X6"

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 71,32

Unidade de Fornecimento: JOGO 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (10)

39 - JOGO CHAVE

Descrição Detalhada: CHAVE SOQUETE COM CABO TIPO CANHAO, COM A HASTE EM ACO CARBONO E SOQUETE EM CROMO VANADIO, COM 10 PECAS

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 49,64

Unidade de Fornecimento: JOGO 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (5)

40 - CHAVE CANHAO TUBULAR

Descrição Detalhada: CHAVE CANHAO 1/2 POL. X 125MM, CHAVE CANHAO 1/4 POL. X 125MM, CHAVE CANHAO 1/8 POL. X 125MM, CHAVE CANHAO 11/32 POL. X 125MM, CHAVE CANHAO 3/16 POL. X 125MM, CHAVE CANHAO 3/8 POL. X 125MM, CHAVE CANHAO 5/16 POL. X 125MM, CHAVE CANHAO 7/16 POL. X 125MM, CHAVE CANHAO 7/32 POL. X 125MM E CHAVE CANHAO 9/16 POL. X 125MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 212,58

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (5)

41 - JOGO FERRAMENTA

Descrição Detalhada: JOGO DE FERRAMENTAS COM 8 PECAS, PRODUZIDO EM ACO CARBONO OUSUPERIOR, CONTENDO 8 PECAS: PUNCAO DE CENTRO 4, PUNCAO DE CENTRO 5, SACA PINO CONICO 4, SACA PINO CONICO 5, SACA PINO PARALELO 2, SACA PINO PARALELO 3, TALHADEIRA OCTOGONAL 11 E TALHADEIRA OCTOGONAL 15

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 146,43

Unidade de Fornecimento: CAIXA 5,00 PC

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (5)

42 - JOGO CHAVE

Descrição Detalhada: JOGO DE CHAVES DE PRECISAO RELOJOEIRO COM 6 PECAS, COM CABO ERGONOMICO E ESTOJO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 38,92

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (3)

43 - MACACO HIDRÁULICO

Descrição Detalhada: MACACO JACARE 5 TONELADAS LONGO COM RODAS DE POLIURETANO ELEVACAO MINIMA DE 160MM E CAPACIDADE PARA 2 TONELADAS

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.372,96

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (5)

44 - MACACO HIDRÁULICO

Descrição Detalhada: MACACO HIDRAULICO TIPO GARRAFA COM CAPACIDADE DE 12 TONELADAS, COM 2 ESTAGIOS HIDRAULICOS, ALTURA TOTAL MINIMA DE 400 MM,CURSO DE ELEVACAO HIDRAULICA NO MINIMO DE 140 MM.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 242,83

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (5)

45 - PAQUÍMETRO ESPECIAL

Descrição Detalhada: PAQUIMETRO DIGITAL 300MM – 12 POL, FABRICADO EM ACO INOXIDAVEL, COM PARAFUSO DE FIXACAO DE MEDIDA E CONVERSAO MILIMETRO – POLEGADA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 787,77

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (3)

46 - TORQUÍMETRO ESTALO ESCALA (LB.PÉ)

Descrição Detalhada: TORQUIMETRO DE ESTALO DE 0,50 A 3,40 KGF.M COM ENCAIXE DE 3/8 POL E ESCALA COM UNIDADES DIFERENTES PARA AJUSTE DO TORQUE: 0,50 A 3,40 KGF.M, 5 A 34 NM, 4 A 24 LB.FT E 40 A 300 LB.IN

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 780,19

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (5)

47 - ELEVADOR HIDRÁULICO VEÍCULO

Descrição Detalhada: ELEVADOR TRIFASICO AUTOMOTIVO COM CAPACIDADE PARA 2500KG COM BRACOS DE SUSTENTACAO COM REGULAGEM DE ALTURA, APOIO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE, CHAVE PARA OPERACAO MANUAL DO ELEVADOR, ALTURA DE ELEVACAO DO CHASSI AO PISO: ENTRE 1800 E 1900 MM, DISTANCIA ENTRE AS COLUNAS: ENTRE 2700 E 2750MM.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 20.313,33

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (5)

48 - COMPRESSOR DE AR

Descrição Detalhada: COMPRESSOR DE AR 250 LITROS INDUSTRIAL TRIFASICO DE ALTA PRESSAO, DOIS ESTAGIOS DE ALTA PRESSAO (175 LBF/POL²), POTENCIA DO MOTOR: 10 HP (7,5 KW)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6.332,40

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (5)

49 - POLITRIZ ANGULAR

Descrição Detalhada: POLITRIZ ANGULAR 5 POL DE 470 W OU SUPERIOR, INDICADO PARA POLIMENTOS EM GERAL, COMO: AUTOMOVEIS, MOTOS, MOVEIS, BIVOLT

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 502,44

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (5)

50 - FURADEIRA

Descrição Detalhada: FURADEIRA TIPO IMPACTO COM VELOCIDADE VARIÁVEL, ROTACAO REVERSIVEL, COM KIT QUE ACOMPANHA: PUNHO LATERAL, LIMITADOR DE PROFUNDIDADE E MALETA PARA TRANSPORTE

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 508,80

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (5)

51 - ASPIRADOR DE PÓ E ÁGUA

Descrição Detalhada: ASPIRADOR DE PO E LIQUIDO COM CAPACIDADE DE 20 LITROS, COM RODAS E ACESSORIOS PARA LIMPEZA DE LOCAIS DIVERSOS COM POTENCIA DE 1200W OU SUPERIOR, BIVOLT

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 504,38

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (5)

52 - VULCANIZADOR REMENDO CAMARA DE AR

Descrição Detalhada: VULCANIZADOR DE PNEUS ARTICULADA PARA VEICULOS DE PASSEIO, RESISTENCIA 450 W, TEMPERATURA DE TRABALHO A PARTIR DE 140° C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.489,66

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (3)

53 - CARREGADOR BATERIA

Descrição Detalhada: CARREGADOR DE BATERIA RAPIDO/LENTO 12V 100A, COM AUXILIAR DEPARTIDA / APLICACOES CARRO, CAMINHAO LEVE, TRATOR E PICK-UP / CIRCUITO ONDA COMPLETA / COM CAPACIDADE DE CARREGAR TANTO 2 BATERIAS 12 V EM PARALELO QUANTO 1 BATERIA 12 V / REGULAGEM ELETRONICA / SAIDA NOMINAL 100A – 12V / TENSÃO DE ENTRADA 110/220V – 50/60HZ

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.088,33

Unidade de Fornecimento: CAIXA 1,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (5)

54 - TESTADOR

Descrição Detalhada: TESTE DE BATERIA DIGITAL AUTOMOTIVO 12 VOLTS, TIPOS DE BATERIAS: SLI, AGM, VRLA, GEL / FAIXA DE OPERAÇÃO: BATERIAS DE 40 A 2000 CCA (SAE) / NORMAS ATENDIDAS: SAE, DIN, EN, IEC E JIS / VOLTÍMETRO: 1,5V A 30V / COMPRIMENTOS PONTAS DE TESTE: 180CM / SOC: INFORMA O ESTADO DE CARGA DA BATERIA / SOH: INFORMA O ESTADO DE SAÚDE DA BATERIA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 410,50

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (5)

55 - COLETOR ÓLEO

Descrição Detalhada: MAQUINA DE TROCA DE OLEO A VACUO COM CAPACIDADE DE 50LITROS, MANGUEIRA DE SUCCAO DE 1,5 METROS OU MAIOR,VACUOMETRO DE 760 MM HG.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.162,77

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (3)

56 - FLUIDO DE SISTEMA DE FREIO

Descrição Detalhada: SANGRADOR DE FREIOS COM ACIONAMENTO POR CONTROLE MANUAL DE FIO CONTENDO 1 SERINGA E 1 RESERVATORIO COM MANGUEIRA,NIVEL DE FLUIDO NO PROPRIO PAINEL, CAPACIDADE DO RESERVATORIO DE FLUIDO DE 5 LITROS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 651,86

Unidade de Fornecimento: FRASCO 250,00 ML

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (6)

57 - BOMBA INFUSÃO PORTÁTIL

Descrição Detalhada: BOMBA PORTATIL PARA GRAXA COM RESERVATORIO DE 500G COM BICOFLEXIVEL, PRESSAO MAXIMA DE TRABALHO: 4000PSI, VAZAO: 12G/CICLO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 66,48

Unidade de Fornecimento: CAIXA 10,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (3)

58 - MULTÍMETRO

Descrição Detalhada: MULTIMETRO DIGITAL COM DISPLAY 3 ½ DIGITOS, FAIXA DE TENSÃO DC: 200MV, 2V, 20V, 200V, 1000V; FAIXA DE TENSÃO AC: 200MV, 2V, 20V, 200V, 750V; RESISTENCIA: 200, 2K, 20, 200K, 2M, 20M, 200M OHM; CAPACITANCIA: 20NF, 200NF, 2UF, 20UF, 200UF, 2000UF; CORRENTE DC: 200UA, 2MA, 20MA, 200MA, 20A; CORRENTE AC: 2MA, 20MA, 200MA, 20A; FREQUENCIA: 10HZ, 100HZ, 1KHZ, 10KHZ, 100KHZ, 1MHZ, 10MHZ; COM 1 PAR DE PONTAS DE PROVA, 01 PONTA DE TEMPERATURA E 01 HOLSTER

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 75,63

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (5)

59 - TORNO BANCADA

Descrição Detalhada: Morsa/Torno de bancada linha profissional, fabricado em ferro nodular nas normas ABNT- FE42012, mordentes integrados ao corpo, bigorna de alta resistência

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 279,33

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (5)

60 - CALIBRADOR

Descrição Detalhada: Calibrador digital para pneus de parede com mangueira de 10 metros, display com 3 dígitos, botão pneu vazio, medição em libras e bar, após a calibração emite um sinal sonoro e números piscando no visor, pressão máxima de linha de ar: 200 PSI (13,8 bar), bivolt

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.026,33

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (5)

61 - LAVADORA ALTA PRESSÃO

Descrição Detalhada: Lavadora alta pressão de uso profissional com 2610 LB/POL² / (180 bar), vazão: 1000 L/H ou superior, com pneus de borracha, incluindo pistola, mangueira de alta pressão de 10m e potência mínima de 1600W, bivolt e trifásico

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.172,25

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (10)

62 - REBITADEIRA MANUAL

Descrição Detalhada: Rebitadeira manual tipo alavanca com capacidade 3,2mm (1/8") 4,0mm (5/32"), 4,8mm (3/16") e 6,2mm (1/4")

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 125,83

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (5)

63 - ANALISADOR MOTOR VEÍCULO AUTOMOTIVO

Descrição Detalhada: ANALISADOR MOTOR VEICULO AUTOMOTIVO TIPO SCANNER INICIALIZACAO RAPIDA: PRONTO PARA USO EM 6 SEGUNDOS / DISPLAY LED COLORIDO DE 4 POLEGADAS (800 X 480) / CARTAO DE MEMORIA INTERNO DE 16 GB E PORTA MINI USB 2.0 / LE E APAGA OS CODIGOS DE FALHAS DO MOTOR, TRANSMISSAO, ABS E AIRBAG / LE EM TEMPO REAL OS DADOS DOS SISTEMAS DO MOTOR, TRANSMISSAO, ABS E AIRBAG / OS DADOS PODEM SER VISUALIZADOS EM MODO GRAFICO / REGISTRO DOS DADOS: PARA A DETECCAO DE DEFEITOS INTERMITENTES, AS LEITURAS DOS DADOS PODEM SER GRAVADAS DIRETAMENTE NO CARTAO DE MEMORIA DO MD 808 PARA ANALISE POSTERIOR / BUSCA AUTOMATICA DOS SISTEMAS DE MOTOR, TRANSMISSAO, ABS E AIRBAG: ESSE IMPORTANTE E PRATICO RECURSO EXIBIRA SE OS SISTEMAS ESTAO PRESENTES, SE POSSUEM OU NAO FALHAS ARMAZENADAS / COBERTURA OBD II PARA VEICULOS AMERICANOS, EUROPEUS E ASIATICOS / COMPATIVEL COM TODOS OS PROTOCOLOS OBD II E COM TODOS OS 10 MODOS DE TESTE DA NORMA DISPONIVEIS (LIVE DATA, FREEZE FRAME, I/M READINESS, O2 MONITOR TEST, ON-BOARD MONITOR, COMPONENT TEST) / EXIBICAO DE ID'S DE VEICULOS E CAL. ID'S & VIN / IDIOMAS DISPONIVEIS: PORTUGUES E INGLES / IMPRESSAO DE RELATORIOS COM OS CODIGOS DE FALHAS REGISTRADOS PELO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	3	Quantidade Mínima Cotada:	3
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	28.583,19		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (3)

64 - PARAFUSADEIRA PNEUMATICA MANUAL

Descrição Detalhada: CHAVE PARAFUSADEIRA DE IMPACTO PNEUMATICA DE EIXO ½ POL-TORQUE MAXIMO 79KGFM, VELOCIDADE LIVRE: 8.000 RPM, CAPACIDADE DO PARAFUSO:18 MM, ENTRADA DE AR: 1/4",PRESSAO DE AR RECOMENDADA: 6 - 8 KG/CM² , 87 - 116 PSI

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	5	Quantidade Mínima Cotada:	5
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	1.161,00		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (5)

65 - FURADEIRA

Descrição Detalhada: FURADEIRA PNEUMATICA COM FORMATO PISTOLA E TAMANHO DOMANDRIL 3/8 / POTENCIA DE 0, 65 HP E 1.800 RPM / SELETOR UNICO DE ROTACAO PARA SENTIDO NORMAL E REVERSO, PRESSAO DE TRABALHO: 90PSI (6.3KG/CM)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	3	Quantidade Mínima Cotada:	3
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	894,33		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (3)

66 - GUINCHO

Descrição Detalhada: GUINCHO TIPO HIDRAULICO COM RODAS DE POLIURETANO, COMCAPACIDADE 2000 KG COM PROLONGADOR, COM GANCHO COM TRAVA DE SEGURANCA, EXTENCAO MAXIMA DO BRACO: 2280 MM, ALTURA DA ESTRUTURA: 1780 MM, COMPRIMENTO:2160 MM, ALTURA MAXIMA DE ELEVACAO: 3090 MM, LARGURA: 950 MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	3.591,53		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (2)

67 - LIMPA BICO INJETOR (KIT LIMPEZA)

Descrição Detalhada: MAQUINA DE LIMPEZA E TESTE DE BICOS INJETORES, CUBA ACOPLADACOM CAPACIDADE DE 1 LITRO E COM SISTEMA DE ESCOAMENTO DO LIQUIDO DA CUBA, COM TESTE DE VAZAO E EQUALIZACAO(MULTIPONTO, MONOPONTO E INJECAO DIRETA), TESTE DE ESTANQUEIDADE, TESTE ELETRICO, TESTE DE MOTOR DE PASSO, LIMPEZA POR ULTRA-SOM E JATO DIRETO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.986,65

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (2)

68 - JOGO FERRAMENTA

Descrição Detalhada: JOGO DE SACA FILTRO DE OLEO COM CHAVES CATRACA E ESTRELA, PARA APLICACAO DOS "COPOS" NOS FILTROS DE OLEO 65MM / 14 DENTES - 67MM / 14 DENTES- 74MM / 14 DENTES- 75MM / 15 DENTES- 74MM / 15 DENTES- 74MM / 8 DENTES- 73MM / 14 DENTES- 75MM / 18 DENTES- 74MM / 15 DENTES - 79MM / 15 DENTES- 72MM / 15 DENTES- 74MM / 14 DENTES- 84MM / 18 DENTES- 89MM / 15 DENTES- 91MM / 15 DENTES- 92MM / 15 DENTES- 95MM / 15 DENTES- 76MM / 12 DENTES- 79MM / 15 DENTES- 101MM / 15 DENTES- 92MM / 15 DENTES- CHAVE CATRACA- CHAVE ESTRELA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 471,70

Unidade de Fornecimento: CAIXA 5,00 PC

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (3)

69 - MÁQUINA DE LAVAR AUTOMÓVEL / PEÇAS E ACESSÓRIOS

Descrição Detalhada: SHAMPOOZEIRA VEICULAR COM CARRINHO E PAINEL ELETRONICO, MANGUEIRA DE 10 METROS PARA FLOTAGEM, SUPORTE PARA MANGUEIRA, MANGUEIRA 1,5 METROS PARA A BOMBA, BOMBA SUBMERSA, BIVOLT

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 881,02

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (3)

70 - SOLDA

Descrição Detalhada: INVERSORA DE SOLDA 250 AMPERES PARA ELETRODO REVESTIDO 285 220V, SOLDA QUALQUER TIPO DE ELETRODO (E7018, FERRO FUNDIDO, E6010 CELULOSICO, INOX, ALUMINIO, ETC.) SOLDA ELETRODOS DE ATE 5,00 MM,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.773,33

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (2)

71 - PRENSA PNEUMATICA

Descrição Detalhada: CHAVE DE IMPACTO PNEUMATICA ENCAIXE CAMINHAO, INDICADA PARA FIXAR E SOLTAR PARAFUSOS E PORCAS COM DIAMETRO DE ATE 2" - 50,8 MM. CONSUMO DE AR DA CHAVE DE IMPACTO PNEUMATICA: 10 PCM (PE³/MIN) PRESSAO DE TRABALHO...: 90 LBF/POL² DIAMETRO MAXIMO DE APERTO OU DESAPERTO DA CHAVE DE IMPACTO PNEUMATICA: PARAFUSOS ATE 2" - 50,8 MM MEDIDA DO ENCAIXE DA CHAVE DE IMPACTO PNEUMATICA: 1" - 25,4 MM TORQUE MAXIMO DA CHAVE DE IMPACTO PNEUMATICA: 3.390 N.M (APROX. 345 KGF.M) ROTACAO (RPM): 5.000 ROSCA DE ENTRADA DE AR DA CHAVE DE IMPACTO PNEUMATICA: 1/2" NPT FEMEA TIPO DO SISTEMA DE REVERSAO: COMUTADOR (3 POSICOES) DIAMETRO INTERNO DA MANGUEIRA INDICADA PARA CHAVE DE IMPACTO PNEUMATICA: 0.1/2 "

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	2
Quantidade Total:	2	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Menor Preço		
Valor Unitário (R\$):	585,00		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Manaus/AM (2)		