

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90032/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Manutenção de Fornos e Fornalhas

Descrição Detalhada: Troca da mangueira de sucção
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 3
Critério de Julgamento: Menor Preço
Valor Unitário (R\$): 761,02
Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Quantidade Mínima Cotada: 3
Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Máxima para Adesões: 0
Local de Entrega (Quantidade): São José dos Campos/SP (3)
Grupo: G1

2 - Manutenção de Fornos e Fornalhas

Descrição Detalhada: Troca da mangueira de pressão cleaning
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 3
Critério de Julgamento: Menor Preço
Valor Unitário (R\$): 218,80
Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Quantidade Mínima Cotada: 3
Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Máxima para Adesões: 0
Local de Entrega (Quantidade): São José dos Campos/SP (3)
Grupo: G1

3 - Manutenção de Fornos e Fornalhas

Descrição Detalhada: Troca da mangueira care control
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 3
Critério de Julgamento: Menor Preço
Valor Unitário (R\$): 111,92
Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Quantidade Mínima Cotada: 3
Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Máxima para Adesões: 0
Local de Entrega (Quantidade): São José dos Campos/SP (3)
Grupo: G1

4 - Manutenção de Fornos e Fornalhas

Descrição Detalhada: Troca da mangueira care
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 3
Critério de Julgamento: Menor Preço
Valor Unitário (R\$): 776,65
Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Quantidade Mínima Cotada: 3
Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Máxima para Adesões: 0
Local de Entrega (Quantidade): São José dos Campos/SP (3)
Grupo: G1

5 - Manutenção de Fornos e Fornalhas**Descrição Detalhada:** Troca da mangueira de pressão cleanjet**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 3**Quantidade Mínima Cotada:** 3**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 183,23**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São José dos Campos/SP (3)**Grupo:** G1**6 - Manutenção de Fornos e Fornalhas****Descrição Detalhada:** Troca da mangueira 70x5mm**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 3**Quantidade Mínima Cotada:** 3**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 175,86**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São José dos Campos/SP (3)**Grupo:** G1**7 - Manutenção de Fornos e Fornalhas****Descrição Detalhada:** Troca de mangote de esvaziamento**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 3**Quantidade Mínima Cotada:** 3**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 779,30**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São José dos Campos/SP (3)**Grupo:** G1**8 - Manutenção de Fornos e Fornalhas****Descrição Detalhada:** Troca de conexão a bomba**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 3**Quantidade Mínima Cotada:** 3**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 109,08**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São José dos Campos/SP (3)**Grupo:** G1

9 - Manutenção de Fornos e Fornalhas**Descrição Detalhada:** Troca do motor ventilado**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 2**Quantidade Mínima Cotada:** 2**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 7.458,81**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São José dos Campos/SP (2)**Grupo:** G1**10 - Manutenção de Fornos e Fornalhas****Descrição Detalhada:** Troca do rele de estado sólido**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 8**Quantidade Mínima Cotada:** 8**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 1.003,84**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São José dos Campos/SP (8)**Grupo:** G1**11 - Manutenção de Fornos e Fornalhas****Descrição Detalhada:** Troca de solenoide tripla**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 2**Quantidade Mínima Cotada:** 2**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 540,23**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São José dos Campos/SP (2)**Grupo:** G1**12 - Manutenção de Fornos e Fornalhas****Descrição Detalhada:** Troca de solenoide simples**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 2**Quantidade Mínima Cotada:** 2**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 235,63**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São José dos Campos/SP (2)**Grupo:** G1

13 - Manutenção de Fornos e Fornalhas**Descrição Detalhada:** Troca de bloco de resistência da caldeira**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 3**Quantidade Mínima Cotada:** 3**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 3.034,29**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São José dos Campos/SP (3)**Grupo:** G1**14 - Manutenção de Fornos e Fornalhas****Descrição Detalhada:** Troca de bloco de resistência da cabine**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 2**Quantidade Mínima Cotada:** 2**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 13.291,84**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São José dos Campos/SP (2)**Grupo:** G1**15 - Manutenção de Fornos e Fornalhas****Descrição Detalhada:** Troca de bomba de dreno da caldeira**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 2**Quantidade Mínima Cotada:** 2**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 1.259,50**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São José dos Campos/SP (2)**Grupo:** G1**16 - Manutenção de Fornos e Fornalhas****Descrição Detalhada:** Troca de válvula dreno**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 2**Quantidade Mínima Cotada:** 2**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 4.863,28**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São José dos Campos/SP (2)**Grupo:** G1

17 - Manutenção de Fornos e Fornalhas**Descrição Detalhada:** Troca de bomba do clean jet (limpeza)**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 2**Quantidade Mínima Cotada:** 2**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 2.628,02**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São José dos Campos/SP (2)**Grupo:** G1**18 - Manutenção de Fornos e Fornalhas****Descrição Detalhada:** Troca de placa IO (controle de água)**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 2**Quantidade Mínima Cotada:** 2**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 4.966,85**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São José dos Campos/SP (2)**Grupo:** G1**19 - Manutenção de Fornos e Fornalhas****Descrição Detalhada:** Troca do CDS (contador de fluxo de água)**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 2**Quantidade Mínima Cotada:** 2**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 1.064,03**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São José dos Campos/SP (2)**Grupo:** G1**20 - Manutenção de Fornos e Fornalhas****Descrição Detalhada:** Troca de placa principal (touch)**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 2**Quantidade Mínima Cotada:** 2**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 17.056,50**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São José dos Campos/SP (2)**Grupo:** G1

21 - Manutenção de Fornos e Fornalhas**Descrição Detalhada:** Troca da borracha da guarnição da porta (vedação)**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 2**Quantidade Mínima Cotada:** 2**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 1.062,08**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São José dos Campos/SP (2)**Grupo:** G1**22 - Manutenção de Fornos e Fornalhas****Descrição Detalhada:** Troca da borracha do carrinho**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 2**Quantidade Mínima Cotada:** 2**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 318,22**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São José dos Campos/SP (2)**Grupo:** G1**23 - Manutenção de Fornos e Fornalhas****Descrição Detalhada:** Troca das lâmpadas da cabine**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 4**Quantidade Mínima Cotada:** 4**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 41,93**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São José dos Campos/SP (4)**Grupo:** G1**24 - Manutenção de Fornos e Fornalhas****Descrição Detalhada:** Troca do vidro interno da porta**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 2**Quantidade Mínima Cotada:** 2**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 6.828,79**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São José dos Campos/SP (2)**Grupo:** G1

25 - Manutenção de Fornos e Fornalhas**Descrição Detalhada:** Troca da válvula clima**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 2**Quantidade Mínima Cotada:** 2**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 1.998,12**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São José dos Campos/SP (2)**Grupo:** G1**26 - Manutenção de Fornos e Fornalhas****Descrição Detalhada:** Troca da bomba Care Control**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 2**Quantidade Mínima Cotada:** 2**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 14.455,38**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São José dos Campos/SP (2)**Grupo:** G1**27 - Manutenção de Fornos e Fornalhas****Descrição Detalhada:** Troca da mangueira de pressão 13mm**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 3**Quantidade Mínima Cotada:** 3**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 473,95**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São José dos Campos/SP (3)**Grupo:** G2**28 - Manutenção de Fornos e Fornalhas****Descrição Detalhada:** Troca da mangueira de pressão cleanjet**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 3**Quantidade Mínima Cotada:** 3**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 196,90**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São José dos Campos/SP (3)**Grupo:** G2

29 - Manutenção de Fornos e Fornalhas**Descrição Detalhada:** Troca do tubo cerâmico**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 3**Quantidade Mínima Cotada:** 3**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 57,90**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São José dos Campos/SP (3)**Grupo:** G2**30 - Manutenção de Fornos e Fornalhas****Descrição Detalhada:** Troca da mangueira de silicone 6x2 vermelho**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 3**Quantidade Mínima Cotada:** 3**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 397,27**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São José dos Campos/SP (3)**Grupo:** G2**31 - Manutenção de Fornos e Fornalhas****Descrição Detalhada:** Troca da mangueira de silicone 6x2 branca**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 3**Quantidade Mínima Cotada:** 3**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 726,60**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São José dos Campos/SP (3)**Grupo:** G2**32 - Manutenção de Fornos e Fornalhas****Descrição Detalhada:** Troca de mangote de esvaziamento**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 3**Quantidade Mínima Cotada:** 3**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 736,97**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São José dos Campos/SP (3)**Grupo:** G2

33 - Manutenção de Fornos e Fornalhas

Descrição Detalhada: Troca de conexão a bomba

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 80,86

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São José dos Campos/SP (3)

Grupo: G2

34 - Manutenção de Fornos e Fornalhas

Descrição Detalhada: Troca do motor ventilador

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 16.625,62

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São José dos Campos/SP (2)

Grupo: G2

35 - Manutenção de Fornos e Fornalhas

Descrição Detalhada: Troca do rele de estado sólido

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.012,02

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São José dos Campos/SP (4)

Grupo: G2

36 - Manutenção de Fornos e Fornalhas

Descrição Detalhada: Troca de solenoide dupla

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 461,21

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São José dos Campos/SP (2)

Grupo: G2

37 - Manutenção de Fornos e Fornalhas

Descrição Detalhada: Troca de solenoide simples

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 296,56

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São José dos Campos/SP (2)

Grupo: G2

38 - Manutenção de Fornos e Fornalhas

Descrição Detalhada: Troca de bloco de resistência da caldeira

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.824,64

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São José dos Campos/SP (2)

Grupo: G2

39 - Manutenção de Fornos e Fornalhas

Descrição Detalhada: Troca de bloco de resistência da cabine

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.982,87

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São José dos Campos/SP (2)

Grupo: G2

40 - Manutenção de Fornos e Fornalhas

Descrição Detalhada: Troca de bomba de dreno da caldeira

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.191,40

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São José dos Campos/SP (2)

Grupo: G2

41 - Manutenção de Fornos e Fornalhas

Descrição Detalhada: Troca da borracha da guarnição da porta (vedação)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.611,71

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São José dos Campos/SP (2)

Grupo: G2

42 - Manutenção de Fornos e Fornalhas

Descrição Detalhada: Troca da borracha do carrinho

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 751,53

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São José dos Campos/SP (2)

Grupo: G2

43 - Manutenção de Fornos e Fornalhas

Descrição Detalhada: Troca das lâmpadas da cabine

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 112,06

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São José dos Campos/SP (2)

Grupo: G2

44 - Manutenção de Fornos e Fornalhas

Descrição Detalhada: Troca da válvula clima

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.018,70

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São José dos Campos/SP (2)

Grupo: G2

45 - Manutenção de Fornos e Fornalhas**Descrição Detalhada:** Troca da mangueira de sucção**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 6**Quantidade Mínima Cotada:** 6**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 761,02**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São José dos Campos/SP (6)**Grupo:** G3**46 - Manutenção de Fornos e Fornalhas****Descrição Detalhada:** Troca da mangueira de pressão cleaning**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 6**Quantidade Mínima Cotada:** 6**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 237,13**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São José dos Campos/SP (6)**Grupo:** G3**47 - Manutenção de Fornos e Fornalhas****Descrição Detalhada:** Troca da mangueira care contro**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 6**Quantidade Mínima Cotada:** 6**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 111,92**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São José dos Campos/SP (6)**Grupo:** G3**48 - Manutenção de Fornos e Fornalhas****Descrição Detalhada:** Troca da mangueira care**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 6**Quantidade Mínima Cotada:** 6**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 776,65**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São José dos Campos/SP (6)**Grupo:** G3

49 - Manutenção de Fornos e Fornalhas**Descrição Detalhada:** Troca da mangueira de pressão cleanjet**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 6**Quantidade Mínima Cotada:** 6**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 186,23**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São José dos Campos/SP (6)**Grupo:** G3**50 - Manutenção de Fornos e Fornalhas****Descrição Detalhada:** Troca da mangueira 76x5mm**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 6**Quantidade Mínima Cotada:** 6**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 179,46**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São José dos Campos/SP (6)**Grupo:** G3**51 - Manutenção de Fornos e Fornalhas****Descrição Detalhada:** Troca de mangote de esvaziamento**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 6**Quantidade Mínima Cotada:** 6**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 539,87**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São José dos Campos/SP (6)**Grupo:** G3**52 - Manutenção de Fornos e Fornalhas****Descrição Detalhada:** Troca de conexão a bomba**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 6**Quantidade Mínima Cotada:** 6**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 75,88**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São José dos Campos/SP (6)**Grupo:** G3

53 - Manutenção de Fornos e Fornalhas**Descrição Detalhada:** Troca do motor ventilador**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 4**Quantidade Mínima Cotada:** 4**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 7.295,30**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São José dos Campos/SP (4)**Grupo:** G3**54 - Manutenção de Fornos e Fornalhas****Descrição Detalhada:** Troca de solenoide tripla**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 2**Quantidade Mínima Cotada:** 2**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 556,90**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São José dos Campos/SP (2)**Grupo:** G3**55 - Manutenção de Fornos e Fornalhas****Descrição Detalhada:** Troca de solenoide simples**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 2**Quantidade Mínima Cotada:** 2**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 235,63**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São José dos Campos/SP (2)**Grupo:** G3**56 - Manutenção de Fornos e Fornalhas****Descrição Detalhada:** Troca de bomba de dreno da caldeira**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 2**Quantidade Mínima Cotada:** 2**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 1.256,17**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São José dos Campos/SP (2)**Grupo:** G3

57 - Manutenção de Fornos e Fornalhas**Descrição Detalhada:** Troca de válvula dreno**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 2**Quantidade Mínima Cotada:** 2**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 3.698,94**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São José dos Campos/SP (2)**Grupo:** G3**58 - Manutenção de Fornos e Fornalhas****Descrição Detalhada:** Troca de bomba do clean jet (limpeza)**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 2**Quantidade Mínima Cotada:** 2**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 2.624,69**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São José dos Campos/SP (2)**Grupo:** G3**59 - Manutenção de Fornos e Fornalhas****Descrição Detalhada:** Troca do CDS (contador de fluxo de água)**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 2**Quantidade Mínima Cotada:** 2**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 1.060,70**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São José dos Campos/SP (2)**Grupo:** G3**60 - Manutenção de Fornos e Fornalhas****Descrição Detalhada:** Troca de placa principal (touch)**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 2**Quantidade Mínima Cotada:** 2**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 6.555,09**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São José dos Campos/SP (2)**Grupo:** G3

61 - Manutenção de Fornos e Fornalhas**Descrição Detalhada:** Troca da borracha da guarnição da porta (vedação)**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 2**Quantidade Mínima Cotada:** 2**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 1.058,28**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São José dos Campos/SP (2)**Grupo:** G3**62 - Manutenção de Fornos e Fornalhas****Descrição Detalhada:** Troca da borracha do carrinho**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 2**Quantidade Mínima Cotada:** 2**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 345,57**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São José dos Campos/SP (2)**Grupo:** G3**63 - Manutenção de Fornos e Fornalhas****Descrição Detalhada:** Troca das lâmpadas da cabine**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 4**Quantidade Mínima Cotada:** 4**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 106,64**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São José dos Campos/SP (4)**Grupo:** G3**64 - Manutenção de Fornos e Fornalhas****Descrição Detalhada:** Troca do vidro interno da porta**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 2**Quantidade Mínima Cotada:** 2**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 5.838,02**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São José dos Campos/SP (2)**Grupo:** G3

65 - Manutenção de Fornos e Fornalhas**Descrição Detalhada:** Troca da válvula clima**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 2**Quantidade Mínima Cotada:** 2**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 1.241,63**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São José dos Campos/SP (2)**Grupo:** G3**66 - Manutenção de Fornos e Fornalhas****Descrição Detalhada:** Troca da bomba Care Control**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 2**Quantidade Mínima Cotada:** 2**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 1.530,55**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São José dos Campos/SP (2)**Grupo:** G3**67 - Manutenção de Fornos e Fornalhas****Descrição Detalhada:** Troca da caixa de ignição**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 4**Quantidade Mínima Cotada:** 4**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 3.084,48**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São José dos Campos/SP (4)**Grupo:** G3**68 - Manutenção de Fornos e Fornalhas****Descrição Detalhada:** Troca da válvula de gás água quente**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 4**Quantidade Mínima Cotada:** 4**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 2.654,18**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São José dos Campos/SP (4)**Grupo:** G3

69 - Manutenção de Fornos e Fornalhas**Descrição Detalhada:** Troca da válvula de gás vapor**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 4**Quantidade Mínima Cotada:** 4**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 2.722,38**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São José dos Campos/SP (4)**Grupo:** G3**70 - Manutenção de Fornos e Fornalhas****Descrição Detalhada:** Troca do Blower (soprador de calor)**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 4**Quantidade Mínima Cotada:** 4**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 2.568,81**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São José dos Campos/SP (4)**Grupo:** G3**71 - Instalação / Manutenção - Equipamentos Industriais****Descrição Detalhada:** Troca de solenóide simples**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 8**Quantidade Mínima Cotada:** 8**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 177,27**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São José dos Campos/SP (8)**Grupo:** G4**72 - Instalação / Manutenção - Equipamentos Industriais****Descrição Detalhada:** Troca dos bicos de lavagem**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 64**Quantidade Mínima Cotada:** 64**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 59,83**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São José dos Campos/SP (64)**Grupo:** G4

73 - Instalação / Manutenção - Equipamentos Industriais**Descrição Detalhada:** Troca dos bicos de enxágue**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 40**Quantidade Mínima Cotada:** 40**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 93,14**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São José dos Campos/SP (40)**Grupo:** G4**74 - Instalação / Manutenção - Equipamentos Industriais****Descrição Detalhada:** Troca do termostato analógico do enxágue**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 4**Quantidade Mínima Cotada:** 4**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 845,18**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São José dos Campos/SP (4)**Grupo:** G4**75 - Instalação / Manutenção - Equipamentos Industriais****Descrição Detalhada:** Troca do termostato analógico do tanque de lavagem**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 4**Quantidade Mínima Cotada:** 4**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 2.462,29**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São José dos Campos/SP (4)**Grupo:** G4**76 - Instalação / Manutenção - Equipamentos Industriais****Descrição Detalhada:** Troca do conjunto motor redutor da esteira**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 4**Quantidade Mínima Cotada:** 4**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 12.472,30**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São José dos Campos/SP (4)**Grupo:** G4

77 - Instalação / Manutenção - Equipamentos Industriais**Descrição Detalhada:** Troca de botão (liga e desliga)**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 8**Quantidade Mínima Cotada:** 8**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 375,13**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São José dos Campos/SP (8)**Grupo:** G4**78 - Instalação / Manutenção - Equipamentos Industriais****Descrição Detalhada:** Troca do botão de operação**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 8**Quantidade Mínima Cotada:** 8**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 320,56**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São José dos Campos/SP (8)**Grupo:** G4**79 - Instalação / Manutenção - Equipamentos Industriais****Descrição Detalhada:** Troca do botão de emergência**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 8**Quantidade Mínima Cotada:** 8**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 629,38**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São José dos Campos/SP (8)**Grupo:** G4**80 - Instalação / Manutenção - Equipamentos Industriais****Descrição Detalhada:** Troca das mesas de apoio de entrada dos tabuleiros**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 8**Quantidade Mínima Cotada:** 8**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 12.573,49**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São José dos Campos/SP (8)**Grupo:** G4

81 - Instalação / Manutenção - Equipamentos Industriais

Descrição Detalhada: Troca das mesas de apoio de saída dos tabuleiros

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8 **Quantidade Mínima Cotada:** 8

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13.091,14

Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São José dos Campos/SP (8)

Grupo: G4

82 - Instalação / Manutenção - Equipamentos Industriais

Descrição Detalhada: Troca do pressostato

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8 **Quantidade Mínima Cotada:** 8

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 623,32

Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São José dos Campos/SP (8)

Grupo: G4

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Manutenção de Fornos e Fornalhas	3	UNIDADE
2	Manutenção de Fornos e Fornalhas	3	UNIDADE
3	Manutenção de Fornos e Fornalhas	3	UNIDADE
4	Manutenção de Fornos e Fornalhas	3	UNIDADE
5	Manutenção de Fornos e Fornalhas	3	UNIDADE
6	Manutenção de Fornos e Fornalhas	3	UNIDADE
7	Manutenção de Fornos e Fornalhas	3	UNIDADE
8	Manutenção de Fornos e Fornalhas	3	UNIDADE
9	Manutenção de Fornos e Fornalhas	2	UNIDADE
10	Manutenção de Fornos e Fornalhas	8	UNIDADE
11	Manutenção de Fornos e Fornalhas	2	UNIDADE
12	Manutenção de Fornos e Fornalhas	2	UNIDADE
13	Manutenção de Fornos e Fornalhas	3	UNIDADE
14	Manutenção de Fornos e Fornalhas	2	UNIDADE
15	Manutenção de Fornos e Fornalhas	2	UNIDADE
16	Manutenção de Fornos e Fornalhas	2	UNIDADE
17	Manutenção de Fornos e Fornalhas	2	UNIDADE
18	Manutenção de Fornos e Fornalhas	2	UNIDADE
19	Manutenção de Fornos e Fornalhas	2	UNIDADE
20	Manutenção de Fornos e Fornalhas	2	UNIDADE
21	Manutenção de Fornos e Fornalhas	2	UNIDADE
22	Manutenção de Fornos e Fornalhas	2	UNIDADE
23	Manutenção de Fornos e Fornalhas	4	UNIDADE
24	Manutenção de Fornos e Fornalhas	2	UNIDADE
25	Manutenção de Fornos e Fornalhas	2	UNIDADE
26	Manutenção de Fornos e Fornalhas	2	UNIDADE

Grupo 2 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
27	Manutenção de Fornos e Fornalhas	3	UNIDADE
28	Manutenção de Fornos e Fornalhas	3	UNIDADE
29	Manutenção de Fornos e Fornalhas	3	UNIDADE

30	Manutenção de Fornos e Fornalhas	3	UNIDADE
31	Manutenção de Fornos e Fornalhas	3	UNIDADE
32	Manutenção de Fornos e Fornalhas	3	UNIDADE
33	Manutenção de Fornos e Fornalhas	3	UNIDADE
34	Manutenção de Fornos e Fornalhas	2	UNIDADE
35	Manutenção de Fornos e Fornalhas	4	UNIDADE
36	Manutenção de Fornos e Fornalhas	2	UNIDADE
37	Manutenção de Fornos e Fornalhas	2	UNIDADE
38	Manutenção de Fornos e Fornalhas	2	UNIDADE
39	Manutenção de Fornos e Fornalhas	2	UNIDADE
40	Manutenção de Fornos e Fornalhas	2	UNIDADE
41	Manutenção de Fornos e Fornalhas	2	UNIDADE
42	Manutenção de Fornos e Fornalhas	2	UNIDADE
43	Manutenção de Fornos e Fornalhas	2	UNIDADE
44	Manutenção de Fornos e Fornalhas	2	UNIDADE

Grupo 3			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
45	Manutenção de Fornos e Fornalhas	6	UNIDADE
46	Manutenção de Fornos e Fornalhas	6	UNIDADE
47	Manutenção de Fornos e Fornalhas	6	UNIDADE
48	Manutenção de Fornos e Fornalhas	6	UNIDADE
49	Manutenção de Fornos e Fornalhas	6	UNIDADE
50	Manutenção de Fornos e Fornalhas	6	UNIDADE
51	Manutenção de Fornos e Fornalhas	6	UNIDADE
52	Manutenção de Fornos e Fornalhas	6	UNIDADE
53	Manutenção de Fornos e Fornalhas	4	UNIDADE
54	Manutenção de Fornos e Fornalhas	2	UNIDADE
55	Manutenção de Fornos e Fornalhas	2	UNIDADE
56	Manutenção de Fornos e Fornalhas	2	UNIDADE
57	Manutenção de Fornos e Fornalhas	2	UNIDADE
58	Manutenção de Fornos e Fornalhas	2	UNIDADE
59	Manutenção de Fornos e Fornalhas	2	UNIDADE
60	Manutenção de Fornos e Fornalhas	2	UNIDADE
61	Manutenção de Fornos e Fornalhas	2	UNIDADE
62	Manutenção de Fornos e Fornalhas	2	UNIDADE
63	Manutenção de Fornos e Fornalhas	4	UNIDADE
64	Manutenção de Fornos e Fornalhas	2	UNIDADE
65	Manutenção de Fornos e Fornalhas	2	UNIDADE
66	Manutenção de Fornos e Fornalhas	2	UNIDADE
67	Manutenção de Fornos e Fornalhas	4	UNIDADE
68	Manutenção de Fornos e Fornalhas	4	UNIDADE
69	Manutenção de Fornos e Fornalhas	4	UNIDADE
70	Manutenção de Fornos e Fornalhas	4	UNIDADE

Grupo 4			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
71	Instalação / Manutenção - Equipamentos Industriais	8	UNIDADE
72	Instalação / Manutenção - Equipamentos Industriais	64	UNIDADE
73	Instalação / Manutenção - Equipamentos Industriais	40	UNIDADE
74	Instalação / Manutenção - Equipamentos Industriais	4	UNIDADE
75	Instalação / Manutenção - Equipamentos Industriais	4	UNIDADE
76	Instalação / Manutenção - Equipamentos Industriais	4	UNIDADE
77	Instalação / Manutenção - Equipamentos Industriais	8	UNIDADE
78	Instalação / Manutenção - Equipamentos Industriais	8	UNIDADE
79	Instalação / Manutenção - Equipamentos Industriais	8	UNIDADE
80	Instalação / Manutenção - Equipamentos Industriais	8	UNIDADE
81	Instalação / Manutenção - Equipamentos Industriais	8	UNIDADE
82	Instalação / Manutenção - Equipamentos Industriais	8	UNIDADE