

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90032/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - ABRAÇADEIRA

Descrição Detalhada: ABRACADEIRA ROSCA SEM FIM, ACO, 3/4"			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	170	Quantidade Mínima Cotada:	170
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	1,89		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	340
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,50		
Local de Entrega (Quantidade):	Lagoa Santa/MG (170)		

2 - ACABAMENTO PARA VÁLVULA HIDRÁULICA

Descrição Detalhada: ACABAMENTO COMPLETO EM METAL CROMADO PARA VALVULA DE DESCARGA HYDRA VCE 2516 E 2517, CANOPLA/PORCA/BOTAO CRUZETA, BOTAO ACIONAMENTO/GUARNICAO			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	30	Quantidade Mínima Cotada:	30
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	137,10		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	60
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,50		
Local de Entrega (Quantidade):	Lagoa Santa/MG (30)		

3 - ACABAMENTO PARA VÁLVULA HIDRÁULICA

Descrição Detalhada: ACABAMENTO CROMADO PARA VALVULA DE DESCARGA HYDRA LUXO MASTER			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	20	Quantidade Mínima Cotada:	20
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	133,42		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	40
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,50		
Local de Entrega (Quantidade):	Lagoa Santa/MG (20)		

4 - ACABAMENTO PARA VÁLVULA HIDRÁULICA

Descrição Detalhada: ACABAMENTO EM METAL CROMADO PARA VALVULA DE DESCARGA HYDRA LISA I 2515, COMPLETO, CANOPLA/PORCA/BOTAO			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	25	Quantidade Mínima Cotada:	25
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	128,28		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	50
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,50		
Local de Entrega (Quantidade):	Lagoa Santa/MG (25)		

5 - ACABAMENTO PARA VÁLVULA HIDRÁULICA

Descrição Detalhada: ACABAMENTO PARA VALVULA DE DESCARGA HYDRA MAX 2550, CROMADO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 133,48

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (30)

6 - CANOPLA

Descrição Detalhada: ACABAMENTO UNIVERSAL METAL CROMADO, COM CANOPLA, PARA REGISTRO PRESSAO E GAVETA 1/2, 3/4

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 28,57

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (60)

7 - CONEXÃO HIDRÁULICA

Descrição Detalhada: ADAPTADOR COM FLANGES E ANEL VEDACAO, MATERIAL PVC, TIPO FIXACAO SOLDABEL E ROSCAVEL, APLICACAO CAIXA D'AGUA, BITOLA 60 MM X 2

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 28,33

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (20)

8 - CONEXÃO HIDRÁULICA

Descrição Detalhada: ADAPTADOR COM FLANGES E ANEL VEDACAO, MATERIAL PVC, TIPO FIXACAO SOLDABEL, APLICACAO CAIXA D'AGUA, BITOLA 20 MM X 1/2.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 55

Quantidade Mínima Cotada: 55

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,47

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 110

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (55)

9 - CONEXÃO HIDRÁULICA

Descrição Detalhada: ADAPTADOR COM FLANGES E ANEL VEDACAO, MATERIAL PVC, TIPO FIXACAO SOLDABEL, APLICACAO CAIXA D'AGUA, BITOLA 25 MM X 3/4".

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70

Quantidade Mínima Cotada: 70

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,55

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 140

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (70)

10 - CONEXÃO HIDRÁULICA

Descrição Detalhada: ADAPTADOR COM FLANGES E ANEL VEDACAO, MATERIAL PVC, TIPO FIXACAO SOLDAVEL, APLICACAO CAIXA D'AGUA, BITOLA 50 MM X 1 ½

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45

Quantidade Mínima Cotada: 45

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11,63

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 90

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (45)

11 - CONEXÃO HIDRÁULICA

Descrição Detalhada: ADAPTADOR CURTO, MATERIAL PVC, TIPO FIXACAO ROSCAVEL, BITOLA LADO ROSCAVEL 1 1/2, BITOLA LADO SOLDAVEL 50, APLICACAO REDE HIDRAULICA.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,72

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (25)

12 - CONEXÃO HIDRÁULICA

Descrição Detalhada: ADAPTADOR CURTO, MATERIAL PVC, TIPO FIXACAO SOLDAVEL E ROSCAVEL, BITOLA LADO ROSCAVEL 1 1/4, BITOLA LADO SOLDAVEL 40, APLICACAO REDE HIDRAULICA.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,26

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (25)

13 - CONEXÃO HIDRÁULICA

Descrição Detalhada: ADAPTADOR CURTO, MATERIAL PVC, TIPO FIXACAO SOLDAVEL E ROSCAVEL, BITOLA LADO ROSCAVEL 1, BITOLA LADO SOLDAVEL 32, APLICACAO REDE HIDRAULICA.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,20

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (30)

14 - CONEXÃO HIDRÁULICA

Descrição Detalhada: ADAPTADOR CURTO, MATERIAL PVC, TIPO FIXACAO SOLDAVEL E ROSCAVEL, BITOLA LADO ROSCAVEL 1/2, BITOLA LADO SOLDAVEL 20, APLICACAO REDE HIDRAULICA.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 140

Quantidade Mínima Cotada: 140

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,59

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 280

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (140)

15 - CONEXÃO HIDRÁULICA

Descrição Detalhada: ADAPTADOR CURTO, MATERIAL PVC, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, BITOLA LADO ROSCAVEL 2, BITOLA LADO SOLDÁVEL 60, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,16

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (20)

16 - ADESIVO USO GERAL

Descrição Detalhada: ADESIVO BICOMPONENTE A BASE DE RESINA EPOXI, COM ALTO PODER DE ADESÃO PARA COLAGENS DE GRANDES SUPERFÍCIES LISAS, POROSAS OU IRREGULARES (EXCETO POLIETILENO, POLIPROPILENO, NYLON E TEFLON). RESISTE A ATÉ 70°C. KIT 23GR, TEMPO DE CURA 10 MINUTOS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 24,15

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (40)

17 - ADESIVO CONEXÃO HIDRÁULICA

Descrição Detalhada: ADESIVO CONEXÃO HIDRÁULICA, COMPOSIÇÃO ACETONA/METILETILCETONA/TOLUAL E RESINA PVC, APLICAÇÃO TUBOS E CONEXÕES DE PVC, APRESENTAÇÃO FRASCO 175G

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 135

Quantidade Mínima Cotada: 135

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15,07

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 270

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (135)

18 - ADESIVO USO GERAL

Descrição Detalhada: ADESIVO INSTANTÂNEO, A BASE DE CIANOCRIALATO RESISTENTE À UMIDADE, BICO APLICADOR FACILITA APLICAÇÕES DE DIFÍCIL ALCANCE, TAMPA COM PINO ANTI-ENTUPIMENTO, COLAGEM TRANSPARENTE E INSTANTÂNEA, FÓRMULA SEM SOLVENTES. EMBALAGEM COM 05 GRAMAS. SIMILAR AO PADRÃO HENKEL - LOCTITE SUPER BONDER PRECISÃO OU DE QUALIDADE COMPROVADAMENTE SUPERIOR

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15,87

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (50)

19 - ARAME

Descrição Detalhada: ARAME GALVANIZADO 14 BWG, CARACTERÍSTICAS: - BITOLA (BWG) 14; - EMBALAGEM DE 1KG (1 ROLO); REFERENCIA: GERDAU OU EQUIVALENTE EM DESEMPENHO, QUALIDADE E NAS ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 18,47

Unidade de Fornecimento: QUILOGRAMA 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (15)

20 - ARAME

Descrição Detalhada: ARAME GALVANIZADO BWG 20 (0,89 MM), ROLO DE 1 KG.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 18,49

Unidade de Fornecimento: QUILOGRAMA 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (10)

21 - AREIA

Descrição Detalhada: AREIA LAVADA GRANULOMETRIA MEDIA, M³

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 22

Quantidade Mínima Cotada: 22

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 138,05

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 44

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (22)

22 - ARGAMASSA

Descrição Detalhada: ARGAMASSA COLANTE AC3 20KG, CARACTERÍSTICAS: INDICADO PARA ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS EM PISOS E PAREDES, FACHADAS E PEDRAS; - EMBALAGEM DE 20KG; REFERENCIA: QUARTZOLIT OU EQUIVALENTE EM DESEMPENHO, QUALIDADE E NAS ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS. (COD. SIASG: 315173)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 65

Quantidade Mínima Cotada: 65

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 35,84

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 130

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (65)

23 - ASSENTO VASO SANITÁRIO

Descrição Detalhada: ASSENTO ALMOFADADO P/ VASO SANITARIO BRANCO TIPO OVAL UNIVERSAL DIMENSÕES APROXIMADAS 440 X 380

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 175

Quantidade Mínima Cotada: 175

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 45,10

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 350

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (175)

24 - ASSENTO VASO SANITÁRIO

Descrição Detalhada: ASSENTO ALMOFADADO P/ VASO SANITARIO TIPO LUXO DIMENSOES: 500 X 380 X 390.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 65

Quantidade Mínima Cotada: 65

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 66,97

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 130

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (65)

25 - BALDE

Descrição Detalhada: BALDE PLASTICO 12 LITROS P/ CONCRETO, CARACTERISTICAS: FABRICADO EM PLASTICO, COM GRADUACAO, COM PEGADOR NO FUNDO, COR PRETO, CAPACIDADE 12 LITROS, SIMILAR AO PADRAO VONDER BT479 OU DE QUALIDADE COMPROVADAMENTE SUPERIOR

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 18,14

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (50)

26 - BICO MANGUEIRA

Descrição Detalhada: BICO DE METAL PARA TORNEIRA, ROSCA DE 1/2", ESPIGA DE 1/2"

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,26

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (50)

27 - BICO MANGUEIRA

Descrição Detalhada: BICO DE METAL PARA TORNEIRA, ROSCA DE 3/4", ESPIGA DE 3/4"

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13,71

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (60)

28 - BOLSA LIGAÇÃO

Descrição Detalhada: BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL P/ VASO SANITARIO 1.1/2" (40MM) REFERENCIA: TIGRE OU EQUIVALENTE EM DESEMPENHO, QUALIDADE E NAS ESPECIFICACOES DESCRITAS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70

Quantidade Mínima Cotada: 70

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,49

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 140

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (70)

29 - BRAÇO CHUVEIRO

Descrição Detalhada: BRACO OU HASTE C/CANOPLA METAL CROMADO 1/2 P/ CHUVEIRO SIMPLES 30 CM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 18,10

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (100)

30 - BRITA

Descrição Detalhada: BRITA, MATERIAL ROCHA TRITURADA, TAMANHO BRITA 0, M³.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 162,52

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (20)

31 - BROXA PINTURA

Descrição Detalhada: BROXA PARA PINTURA RETANGULAR DIMENSOES: - ALTURA: 8,50 CM; - LARGURA: 8,00 CM; - COMPRIMENTO: 20,00 CM REFERENCIA: ATLAS, TIGRE, TRAMONTINA OU EQUIVALENTE EM QUALIDADE, DESEMPENHO E NAS ESPECIFICACOES DESCRITAS

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13,93

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (40)

32 - BUCHA INSTALAÇÃO PREDIAL ÁGUA FRIA

Descrição Detalhada: BUCHA INSTALACAO PREDIAL AGUA FRIA, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, DIAMETRO NOMINAL 60 X 50, TIPO REDUCAO CURTA, TIPO EXTREMIDADES BOLSA SOLDAVEL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11,84

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (30)

33 - BUCHA INSTALAÇÃO PREDIAL ÁGUA FRIA

Descrição Detalhada: BUCHA INSTALACAO PREDIAL AGUA FRIA, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, DIAMETRO NOMINAL 25 X 20, TIPO REDUCAO CURTA, TIPO EXTREMIDADES BOLSA SOLDAVEL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 160

Quantidade Mínima Cotada: 160

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,05

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 320

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (160)

34 - BUCHA PARAFUSO**Descrição Detalhada:** BUCHA NYLON S-6 COM ANEL**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 250**Quantidade Mínima Cotada:** 250**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 0,27**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00**Quantidade Máxima para Adesões:** 500**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50**Local de Entrega (Quantidade):** Lagoa Santa/MG (250)**35 - BUCHA REDUÇÃO****Descrição Detalhada:** BUCHA REDUCAO, MATERIAL PVC, TIPO FIXACAO ROSCAVEL, APLICACAO INSTALACOES PREDIAIS AGUA FRIA, BITOLA ROSCAVEL ENTRADA 3/4, BITOLA ROSCAVEL SAIDA 1/2**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 60**Quantidade Mínima Cotada:** 60**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 2,58**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00**Quantidade Máxima para Adesões:** 120**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50**Local de Entrega (Quantidade):** Lagoa Santa/MG (60)**36 - VEDANTE TORNEIRA****Descrição Detalhada:** BUCHA VEDANTE PARA TORNEIRAS E REGISTROS CORPO METAL 1/2"**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 270**Quantidade Mínima Cotada:** 270**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 1,31**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00**Quantidade Máxima para Adesões:** 540**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50**Local de Entrega (Quantidade):** Lagoa Santa/MG (270)**37 - VEDANTE TORNEIRA****Descrição Detalhada:** BUCHA VEDANTE PARA TORNEIRAS E REGISTROS CORPO METAL 3/4"**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 120**Quantidade Mínima Cotada:** 120**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 2,26**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00**Quantidade Máxima para Adesões:** 240**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50**Local de Entrega (Quantidade):** Lagoa Santa/MG (120)**38 - TAMPÃO CONEXÃO****Descrição Detalhada:** CAP PVC C/ROSCA P/AGUA FRIA PREDIAL 1**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 30**Quantidade Mínima Cotada:** 30**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 5,01**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00**Quantidade Máxima para Adesões:** 60**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50**Local de Entrega (Quantidade):** Lagoa Santa/MG (30)

39 - CONEXÃO HIDRÁULICA**Descrição Detalhada:** CAP PVC SOLD P/ ESG PREDIAL DN 100 MM**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 15**Quantidade Mínima Cotada:** 15**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 6,51**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00**Quantidade Máxima para Adesões:** 30**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50**Local de Entrega (Quantidade):** Lagoa Santa/MG (15)**40 - CONEXÃO HIDRÁULICA****Descrição Detalhada:** CAP PVC SOLD P/ ESG PREDIAL DN 40 MM**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 30**Quantidade Mínima Cotada:** 30**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 4,83**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00**Quantidade Máxima para Adesões:** 60**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50**Local de Entrega (Quantidade):** Lagoa Santa/MG (30)**41 - PLUG TUBO****Descrição Detalhada:** CAP, MATERIAL PVC, TIPO FIXACAO ROSCAVEL, BITOLA LADO ROSCAVEL 1/2, APLICACAO INSTALACOES PREDIAIS AGUA FRIA**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 50**Quantidade Mínima Cotada:** 50**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 2,61**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00**Quantidade Máxima para Adesões:** 100**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50**Local de Entrega (Quantidade):** Lagoa Santa/MG (50)**42 - PLUG TUBO****Descrição Detalhada:** CAP, MATERIAL PVC, TIPO FIXACAO ROSCAVEL, BITOLA LADO ROSCAVEL 3/4, APLICACAO INSTALACOES PREDIAIS AGUA FRIA**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 30**Quantidade Mínima Cotada:** 30**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 3,22**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00**Quantidade Máxima para Adesões:** 60**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50**Local de Entrega (Quantidade):** Lagoa Santa/MG (30)**43 - CONEXÃO HIDRÁULICA****Descrição Detalhada:** CAP, MATERIAL PVC, TIPO FIXACAO SOLD AVEL, BITOLA 20 MM**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 80**Quantidade Mínima Cotada:** 80**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 1,14**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00**Quantidade Máxima para Adesões:** 160**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50**Local de Entrega (Quantidade):** Lagoa Santa/MG (80)

44 - CONEXÃO HIDRÁULICA**Descrição Detalhada:** CAP, MATERIAL PVC, TIPO FIXACAO SOLDABEL, BITOLA 25 MM**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 60**Quantidade Mínima Cotada:** 60**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 1,72**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00**Quantidade Máxima para Adesões:** 120**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50**Local de Entrega (Quantidade):** Lagoa Santa/MG (60)**45 - CONEXÃO HIDRÁULICA****Descrição Detalhada:** CAP, MATERIAL PVC, TIPO FIXACAO SOLDABEL, BITOLA 32 MM**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 30**Quantidade Mínima Cotada:** 30**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 2,54**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00**Quantidade Máxima para Adesões:** 60**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50**Local de Entrega (Quantidade):** Lagoa Santa/MG (30)**46 - PLUG TUBO****Descrição Detalhada:** CAP, MATERIAL PVC, TIPO FIXACAO SOLDABEL, BITOLA 50 MM**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 20**Quantidade Mínima Cotada:** 20**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 3,79**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00**Quantidade Máxima para Adesões:** 40**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50**Local de Entrega (Quantidade):** Lagoa Santa/MG (20)**47 - CIMENTO PORTLAND****Descrição Detalhada:** CIMENTO PORTLAND COMUM CP 2-32 SACO 25 KG**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 160**Quantidade Mínima Cotada:** 160**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 18,95**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00**Quantidade Máxima para Adesões:** 320**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50**Local de Entrega (Quantidade):** Lagoa Santa/MG (160)**48 - ADESIVO CONEXÃO HIDRÁULICA****Descrição Detalhada:** COLA ADESIVA KIT SECAGEM RAPIDA 100GR – SOS CAIXA D'ÁGUA**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 60**Quantidade Mínima Cotada:** 60**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 24,90**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00**Quantidade Máxima para Adesões:** 120**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50**Local de Entrega (Quantidade):** Lagoa Santa/MG (60)

49 - COLA

Descrição Detalhada: COLA BRANCA 1 KG, APLICACAO MADEIRAS, LAMINADOS PLASTICOS, PAPEL PAPELAO, MATERIAIS POROSOS EM GERAL.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 18,48

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (20)

50 - ADESIVO USO GERAL

Descrição Detalhada: COLA SELANTE, COR BRANCA, A BASE DE POLIURETANO MODIFICADO, RESISTENTE A RAIOS UV, RESISTENCIA INICIAL EM MENOS DE 5 MINUTOS, COLA ATE DEBAIXO D'AGUA, 400 G, SIMILAR AO PADRAO FIXA TUDO MS OU DE QUALIDADE COMPROVADAMENTE SUPERIOR.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 90

Quantidade Mínima Cotada: 90

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15,60

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 180

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (90)

51 - ENGATE RÁPIDO

Descrição Detalhada: CONECTOR ENGATE RAPIDO ROSCA ½ EM LATAO NIQUELADO, TIPO FEMEA BSP, COM VEDACAO EM PTFE E ACIONAMENTO MANUAL. COM MOLAS E ESFERAS EM ACO INOX. INDICADO PARA JARDINAGEM.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 35

Quantidade Mínima Cotada: 35

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 28,81

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 70

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (35)

52 - ENGATE RÁPIDO

Descrição Detalhada: CONECTOR ENGATE RAPIDO ROSCA ¾' EM LATAO NIQUELADO, TIPO FEMEA BSP, COM VEDACAO EM PTFE E ACIONAMENTO MANUAL. COM MOLAS E ESFERAS EM ACO INOX. INDICADO PARA JARDINAGEM.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 35

Quantidade Mínima Cotada: 35

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11,44

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 70

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (35)

53 - CONEXÃO HIDRÁULICA

Descrição Detalhada: CONECTOR PVC INTERNO UNIAO EMENDA PARA MANGUEIRA 1/2"

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,05

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (40)

54 - UNIÃO ROSCÁVEL

Descrição Detalhada: CONECTOR PVC INTERNO UNIAO EMENDA PARA MANGUEIRA 3/4"

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,45

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (40)

55 - DESENTUPIDOR VASO SANITÁRIO

Descrição Detalhada: DESENTUPIDOR SANITARIO, MATERIAL BORRACHA, ALTURA 53CM, LARGURA 14,5CM, SIMILAR AO PADRAO BETTANIN BT479 OU DE QUALIDADE COMPROVADAMENTE SUPERIOR

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 65

Quantidade Mínima Cotada: 65

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 33,43

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 130

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (65)

56 - CHUVEIRO NÃO ELÉTRICO

Descrição Detalhada: DUCHA FRIA EM ABS OU PVC, BRANCA, BRACO 18CM, DUCHA 10,5CM, CONEXAO 1/2"

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 110

Quantidade Mínima Cotada: 110

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 24,05

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 220

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (110)

57 - DUCHA HIGIÊNICA

Descrição Detalhada: DUCHA HIGIENICA EM METAL CROMADO, COM GATILHO EM ABS, SISTEMA DE ACAO 1/4 DE VOLTA EM CERAMICA, MANGUEIRA FLEXIVEL EM METAL CROMADO DE 1,20 M COM INTERNO DE BORRACHA FLEXIVEL, ACIONAMENTO POR GATILHO DE ABS, SUPORTE DE PAREDE EM ABS CROMADO, REGISTRO INTEGRADO EM METAL, DESENVOLVIDA PARA USO EXCLUSIVO COM AGUA FRIA, JATO PRECISO TIPO CHUVEIRINHO, ROSCA 1/2, PESO APROXIMADO DE 400 G, GARANTIA DO FABRICANTE MINIMA DE 12 MESES.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 220

Quantidade Mínima Cotada: 220

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 93,75

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 440

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (220)

58 - CHUVEIRO NÃO ELÉTRICO

Descrição Detalhada: DUCHA PARA SISTEMA DE AQUECIMENTO, PREDOMINANTEMENTE METAL CROMADO, PRESSAO MINIMA 15 KPA / 1,5 M.C.A., PRESSAO MAXIMA 400 KPA / 40 M.C.A., TEMPERATURA MAXIMA 65°C, COM ESPALHADOR ARTICULADO PARA DIRECIONAMENTO DO JATO, 97,00 MM X 194,82 MM X 52,00 MM, SIMILAR A MARCA LORENZETTI OU DE QUALIDADE COMPROVADAMENTE SUPERIOR.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 330

Quantidade Mínima Cotada: 330

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 98,92

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 660

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (330)

59 - PEÇAS E ACESSÓRIOS PURIFICADOR ÁGUA

Descrição Detalhada: ELEMENTO FILTRANTE, C+5, PARA PURIFICADOR IBBL BDF

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 51,13

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 600

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (300)

60 - FILTRO PURIFICAÇÃO ÁGUA

Descrição Detalhada: ELEMENTO FILTRANTE, PRE C+3, PARA PURIFICADOR SIMILAR AO PADRAO IBBL BDF OU DE QUALIDADE COMPROVADAMENTE SUPERIOR

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 44,98

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 600

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (300)

61 - ELEMENTO FILTRANTE

Descrição Detalhada: ELEMENTO FILTRANTE, REFIL, CARVAO ATIVADO, 10 POL, FIXACAO POR ENCAIXE

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 53,02

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (30)

62 - ÊMBOLO VÁLVULA HIDRÁULICA

Descrição Detalhada: EMBOLO COMPLETO 40MM PARA DESCARGA PRIMOR ORIENTE SUPER, COM GUARNICAO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 43,11

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (60)

63 - ÊMBOLO VÁLVULA HIDRÁULICA

Descrição Detalhada: EMBOLO COMPLETO PARA VALVULA DE DESCARGA HYDRA VCR VCE LISA I, 1.1/4" E 1.1/2"

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 50,85

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (25)

64 - ENGATE HIDRÁULICO

Descrição Detalhada: ENGATE FLEXIVEL PVC, 40 CM, APLICAVEL EM INSTALACOES HIDRAULICAS E SANITARIAS. MARCA TIGRE OU SIMILAR, DESDE QUE ATENDA AS ESPECIFICACOES DE QUALIDADE E DESEMPENHO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 175

Quantidade Mínima Cotada: 175

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,86

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 350

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (175)

65 - ESPÁTULA

Descrição Detalhada: ESPATULA 3" CARACTERISTICAS: - LARGURA DA LAMINA DA ESPATULA: 3" - 76 MM; - LAMINA FLEXIVEL EM ACO TEMPERADO; - CABO DE PLASTICO REFORCADO; REFERENCIA: STANLEY, VONDER, ATLAS OU EQUIVALENTE EM QUALIDADE, DESEMPENHO E NAS ESPECIFICACOES.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,07

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (15)

66 - ESPÁTULA

Descrição Detalhada: ESPATULA 4" CARACTERISTICAS: - LARGURA DA LAMINA DA ESPATULA: 4" - 102 MM; - LAMINA FLEXIVEL EM ACO TEMPERADO; - CABO DE PLASTICO REFORCADO; REFERENCIA: STANLEY, VONDER, ATLAS OU EQUIVALENTE EM QUALIDADE, DESEMPENHO E NAS ESPECIFICACOES DESCRITAS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14,76

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (15)

67 - ESPUDE VASO SANITÁRIO

Descrição Detalhada: ESPUDE PARA VASO SANITARIO, COR PRETA, DIAMETRO NOMINAL DN40, FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE A CORROSAO, COMPATIVEL COM SISTEMAS HIDRAULICOS DE ESGOTO SANITARIO. PARA USO EM INSTALACOES RESIDENCIAIS OU COMERCIAIS. SIMILAR AO PADRAO TIGRE, AMANCO OU DE QUALIDADE COMPROVADAMENTE SUPERIOR.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 85

Quantidade Mínima Cotada: 85

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,51

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 170

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (85)

68 - ESPUMA

Descrição Detalhada: ESPUMA DE POLIURETANO, ASPECTO FISICO EM SPRAY, APLICACAO PARA VEDACAO DE SUPERFICIES LISAS E POROSAS, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: EXPANSIVA, ALTA ADERENCIA E RESISTENCIA A UMIDADE. EMBALAGEM EM TUBO AEROSSOL DE 500 ML. SIMILAR AO PADRAO TEKbond, OTTOCHIMIE OU DE QUALIDADE COMPROVADAMENTE SUPERIOR.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Quantidade Mínima Cotada: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 33,85

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 160

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (80)

69 - CABO ROLO DE PINTURA

Descrição Detalhada: EXTENSOR PARA ROLO DE PINTURA, DIMENSAO: 2,7 METROS, FABRICADO EM ALUMINIO, RESISTENTE E LEVE, COMPATIVEL COM DIVERSOS MODELOS DE ROLOS DE PINTURA. MARCA TIGRE, ATLAS OU SIMILAR, DESDE QUE ATENDA AS MESMAS ESPECIFICACOES DE QUALIDADE E DESEMPENHO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 82,82

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (40)

70 - FECHADURA

Descrição Detalhada: FECHADURA CILINDRICA DE 3 PINOS PARA PORTA DIVISORIA EM ACO, COM ACABAMENTO CROMADO, ALTA DURABILIDADE E SEGURANCA. COMPATIVEL COM SISTEMAS DE DIVISORIAS METALICAS. MARCA LA FONTE OU SIMILAR, DESDE QUE ATENDA AS MESMAS ESPECIFICACOES DE QUALIDADE, DESEMPENHO E FUNCIONALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 75,25

Unidade de Fornecimento: CONJUNTO 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (25)

71 - FECHADURA

Descrição Detalhada: FECHADURA EXTERNA 40MM PARA PERFIL METALICO, COM ALAVANCA EM INOX, INDICADA PARA TRAFEGO MEDIO, RESISTENCIA A CORROSAO CLASSE "1", GRAU DE SEGURANCA ALTO, CONFORME NBR 14.913. REFERENCIA: LA FONTE, PADO, STAM OU SIMILAR, DESDE QUE ATENDA AS MESMAS ESPECIFICACOES DE QUALIDADE, DESEMPENHO E NORMA TECNICA.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 35

Quantidade Mínima Cotada: 35

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 136,10

Unidade de Fornecimento: CONJUNTO 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 70

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (35)

72 - FECHADURA

Descrição Detalhada: FECHADURA EXTERNA COMUM PARA PORTA DE ALUMINIO, FORMATO QUADRADO, ALTA DURABILIDADE, ACABAMENTO CROMADO, CONFORME ESPECIFICACOES TECNICAS, PARA USO EM PORTAS DE ALUMINIO. REFERENCIA:SIMILAR AO PADRAO PAPAIZ OU DE QUALIDADE COMPROVADAMENTE SUPERIOR.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 35

Quantidade Mínima Cotada: 35

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 83,71

Unidade de Fornecimento: CONJUNTO 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 70

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (35)

73 - FECHADURA

Descrição Detalhada: FECHADURA EXTERNA EM INOX PARA PORTA DE MADEIRA, ALTA DURABILIDADE E RESISTENCIA A CORROSAO, CONFORME ESPECIFICACOES TECNICAS. REFERENCIA: PADO OU SIMILAR, DESDE QUE ATENDA AS MESMAS ESPECIFICACOES DE DESEMPENHO, QUALIDADE E FUNCIONALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 55

Quantidade Mínima Cotada: 55

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 170,09

Unidade de Fornecimento: CONJUNTO 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 110

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (55)

74 - FECHADURA

Descrição Detalhada: FECHADURA PARA PORTA DE BANHEIRO EM INOX, FECHADURA METALICA COM MACANETA TIPO ALAVANCA, CROMADA, INDICADA PARA TRAFEGO LEVE, COM BROCA DE 40 MM, RESISTENCIA A CORROSAO CLASSE 1. PRODUZIDA EM CONFORMIDADE COM A NBR 14913. REFERENCIA: PADO OU SIMILAR, DESDE QUE ATENDA AS MESMAS ESPECIFICACOES DE DESEMPENHO E QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 112,37

Unidade de Fornecimento: CONJUNTO 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (25)

75 - FECHADURA

Descrição Detalhada: FECHADURA TIPO BICO DE PAPAGAIO PARA PORTA DE CORRER COM SISTEMA RETRATIL, DISTANCIA DE BROCA 45 MM, CHAPA TESTA EM LATAO E LINGUETA EM ZAMAC, ACABAMENTO RESISTENTE. REFERENCIA: IMAB, STAM OU SIMILAR, DESDE QUE ATENDAM AS MESMAS ESPECIFICACOES DE DESEMPENHO, QUALIDADE E FUNCIONALIDADE

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 82,96

Unidade de Fornecimento: CONJUNTO 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (20)

76 - FECHADURA

Descrição Detalhada: FECHADURA TIPO PORTA DE DIVISORIA 90 MM, CAIXA EM ACO COM ACABAMENTO PINTADO CINZA, MODELO TUBULAR, INDICADA PARA PORTAS DE DIVISORIA. REFERENCIA: LA FONTE OU SIMILAR, DESDE QUE ATENDA AS MESMAS ESPECIFICACOES DE QUALIDADE E DESEMPENHO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 80,42

Unidade de Fornecimento: CONJUNTO 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (25)

77 - FITA ANTIDERRAPANTE

Descrição Detalhada: FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE 50MM X 15M, COR PRETA, BASE AUTOADESIVA COM SUPERFICIE EM LIXA GROSSA, INDICADA PARA PISOS LISOS E ESCORREGADIOS EM AMBIENTES INTERNOS COMO ESCADAS, DEGRAUS, RAMPAS E PLATAFORMAS, NAO RECOMENDADA PARA AREAS COM UMIDADE CONSTANTE OU SUBMERSAO, APLICACAO EM SUPERFICIES LISAS, SECAS E REGULARES. PESO APROXIMADO DE 0,70 KG, GARANTIA LEGAL DE 90 DIAS. REFERENCIA: VONDER OU SIMILAR, DESDE QUE ATENDA AS MESMAS ESPECIFICACOES TECNICAS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 58,42

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (25)

78 - FITA ADESIVA

Descrição Detalhada: FITA ADESIVA CREPE 50 MM X 50 M, FITA DE PAPEL CREPADO COM PROTECAO IMPERMEABILIZANTE, ADESIVO A BASE DE RESINA E BORRACHA SINTETICA APLICADO PELO SISTEMA HOT-MELT, GRANDE ADERENCIA SEM DESPRENDER COLA OU DANIFICAR A SUPERFICIE. ESPESSURA 0,11 MM, RESISTENCIA A TRACAO ENTRE 80 E 90 N/25 MM, ALONGAMENTO A RUPTURA DE 6%, COR BRANCA. REFERENCIA: 3M, ADERE OU SIMILAR, DESDE QUE ATENDA AS MESMAS ESPECIFICACOES DE QUALIDADE, DESEMPENHO E FUNCIONALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 165

Quantidade Mínima Cotada: 165

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,06

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 330

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (165)

79 - FITA VEDA ROSCA

Descrição Detalhada: FITA VEDA ROSCA, COMPOSICAO EXCLUSIVA QUE NAO DESFIA, PRODUZIDA EM PTFE, DENSIDADE DE 0,075 MM. EMBALAGEM EM CARRETEL COM 50 METROS DE COMPRIMENTO POR 18 MILIMETROS DE LARGURA. REFERENCIA: TIGRE OU SIMILAR, DESDE QUE ATENDA AS MESMAS ESPECIFICACOES DE QUALIDADE E DESEMPENHO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 275

Quantidade Mínima Cotada: 275

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,42

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 550

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (275)

80 - SELADOR / FUNDO PREPARADOR

Descrição Detalhada: FUNDO PARA GALVANIZADOS, EMBALAGEM DE 3,6 LITROS, COR BRANCA. COMPOSICAO: RESINA ALQUIDICA A BASE DE OLEO VEGETAL SEMI-SECATIVO, PIGMENTOS ORGANICOS E INORGANICOS, CARGAS MINERAIS INERTES, HIDROCARBONETOS ALIFATICOS E SECANTES ORGANO-METALICOS. REFERENCIA: CORAL OU SIMILAR, DESDE QUE ATENDA AS MESMAS ESPECIFICACOES DE QUALIDADE E DESEMPENHO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 149,16

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (15)

81 - GESSO

Descrição Detalhada: GESSO EM PO, COR BRANCO, EMBALAGEM 1 KG, SECAGEM RAPIDA. REFERENCIA: FORTALEZA OU SIMILAR, DESDE QUE ATENDA AS MESMAS ESPECIFICACOES DE QUALIDADE, RENDIMENTO E DESEMPENHO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,59

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (60)

82 - GRELHA RALO

Descrição Detalhada: GRELHA PLASTICA QUADRADA BRANCA 10X10 CM, PRODUZIDA EM PLASTICO SUSTENTAVEL, ALTA RESISTENCIA. MARCA TIGRE OU EQUIVALENTE EM DESEMPENHO, VAZAO E QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,79

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (60)

83 - GRELHA RALO

Descrição Detalhada: GRELHA QUADRADA EM INOX COM CAIXILHO E SISTEMA DE FECHO, MEDIDA: 10X10 CM. REFERENCIA: TIGRE OU EQUIVALENTE EM QUALIDADE, DESEMPENHO E NAS ESPECIFICACOES DESCRITAS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 65

Quantidade Mínima Cotada: 65

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 20,41

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 130

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (65)

84 - GRELHA RALO

Descrição Detalhada: GRELHA QUADRADA EM INOX COM CAIXILHO E SISTEMA DE FECHO, MEDIDA: 15X15 CM. REFERENCIA: TIGRE OU EQUIVALENTE EM QUALIDADE, DESEMPENHO E NAS ESPECIFICACOES DESCRITAS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45

Quantidade Mínima Cotada: 45

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 20,70

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 90

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (45)

85 - CONEXÃO HIDRÁULICA

Descrição Detalhada: JOELHO 45°, MATERIAL: PVC, TIPO DE FIXACAO: SOLDAVEL, APLICACAO: REDE HIDRAULICA, COR: MARROM, BITOLA: 32 MM. REFERENCIA: TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE EM DESEMPENHO, QUALIDADE E NAS ESPECIFICACOES DESCRITAS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,54

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (40)

86 - CONEXÃO HIDRÁULICA

Descrição Detalhada: JOELHO 45°, MATERIAL: PVC, TIPO DE FIXACAO: SOLDAVEL, APLICACAO: REDE HIDRAULICA, COR: MARROM, BITOLA: 50 MM. REFERENCIA: TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE EM DESEMPENHO, QUALIDADE E NAS ESPECIFICACOES DESCRITAS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11,54

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (25)

87 - CONEXÃO HIDRÁULICA

Descrição Detalhada: JOELHO 45°, MATERIAL: PVC, TIPO DE FIXAÇÃO: SOLDAVEL, APLICAÇÃO: REDE HIDRÁULICA, COR: MARROM, BITOLA: 60 MM. REFERÊNCIA: TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE EM DESEMPENHO, QUALIDADE E NAS ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,06

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (25)

88 - CONEXÃO HIDRÁULICA

Descrição Detalhada: JOELHO 90°, MATERIAL: PVC, TIPO DE FIXAÇÃO: SOLDAVEL, SEM ANEL, APLICAÇÃO: REDE DE ESGOTO, BITOLA 40 MM, REFERÊNCIA: TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE EM DESEMPENHO, QUALIDADE E NAS ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 55

Quantidade Mínima Cotada: 55

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,65

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 110

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (55)

89 - CONEXÃO HIDRÁULICA

Descrição Detalhada: JOELHO 90°, MATERIAL: PVC, TIPO DE FIXAÇÃO: SOLDAVEL, APLICAÇÃO: REDE HIDRÁULICA, COR: MARROM, BITOLA: 20 MM. REFERÊNCIA: TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE EM DESEMPENHO, QUALIDADE E NAS ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 130

Quantidade Mínima Cotada: 130

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,52

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 260

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (130)

90 - CONEXÃO HIDRÁULICA

Descrição Detalhada: JOELHO 90°, MATERIAL: PVC, TIPO DE FIXAÇÃO: SOLDAVEL, APLICAÇÃO: REDE HIDRÁULICA, COR: MARROM, BITOLA: 25 MM. REFERÊNCIA: TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE EM DESEMPENHO, QUALIDADE E NAS ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 125

Quantidade Mínima Cotada: 125

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,16

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 250

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (125)

91 - CONEXÃO HIDRÁULICA

Descrição Detalhada: JOELHO 90°, MATERIAL: PVC, TIPO DE FIXAÇÃO: SOLDÁVEL, APLICAÇÃO: REDE HIDRÁULICA, COR: MARROM, BITOLA: 32 MM. REFERÊNCIA: TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE EM DESEMPENHO, QUALIDADE E NAS ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45

Quantidade Mínima Cotada: 45

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,55

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 90

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (45)

92 - CONEXÃO HIDRÁULICA

Descrição Detalhada: JOELHO 90°, MATERIAL: PVC, TIPO DE FIXAÇÃO: SOLDÁVEL, APLICAÇÃO: REDE HIDRÁULICA, COR: MARROM, BITOLA: 40 MM. REFERÊNCIA: TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE EM DESEMPENHO, QUALIDADE E NAS ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45

Quantidade Mínima Cotada: 45

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,32

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 90

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (45)

93 - COTOVELO

Descrição Detalhada: JOELHO 90°, MATERIAL: PVC, TIPO DE FIXAÇÃO: SOLDÁVEL, APLICAÇÃO: REDE HIDRÁULICA, COR: MARROM, BITOLA: 50 MM. REFERÊNCIA: TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE EM DESEMPENHO, QUALIDADE E NAS ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,50

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (40)

94 - CONEXÃO HIDRÁULICA

Descrição Detalhada: JOELHO 90°, MATERIAL: PVC, TIPO DE FIXAÇÃO: SOLDÁVEL, APLICAÇÃO: REDE HIDRÁULICA, COR: MARROM, BITOLA: 60 MM. REFERÊNCIA: TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE EM DESEMPENHO, QUALIDADE E NAS ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 18,40

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (25)

95 - COTOVELO

Descrição Detalhada: JOELHO 90°, PVC, AZUL, COM BUCHA DE LATAO, ROSCAVEL E SOLDABEL, 25 MM X 1/2", REFERENCIA TIGRE OU SIMILAR, DESDE QUE ATENDA AS MESMAS ESPECIFICACOES DE QUALIDADE E DESEMPENHO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 35

Quantidade Mínima Cotada: 35

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,94

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 70

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (35)

96 - CONEXÃO HIDRÁULICA

Descrição Detalhada: JOELHO 90°, PVC, BRANCO, ROSCAVEL, 1", REFERENCIA TIGRE OU SIMILAR, DESDE QUE ATENHA AS MESMAS ESPECIFICACOES DE QUALIDADE E DESEMPENHO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,93

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (30)

97 - CONEXÃO HIDRÁULICA

Descrição Detalhada: JOELHO 90°, PVC, BRANCO, ROSCAVEL, 1/2", REFERENCIA TIGRE OU SIMILAR, DESDE QUE ATENDA AS MESMAS ESPECIFICACOES DE QUALIDADE E DESEMPENHO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 65

Quantidade Mínima Cotada: 65

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,66

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 130

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (65)

98 - CONEXÃO HIDRÁULICA

Descrição Detalhada: JOELHO 90°, PVC, BRANCO, ROSCAVEL, 3/4", REFERENCIA TIGRE OU SIMILAR, DESDE QUE ATENHA AS MESMAS ESPECIFICACOES DE QUALIDADE E DESEMPENHO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45

Quantidade Mínima Cotada: 45

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,24

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 90

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (45)

99 - ANEL VEDAÇÃO

Descrição Detalhada: JOGO DE ANEIS DE VEDACAO (O-RING) 419 PECAS, BORRACHA NBR, INDICADO PARA MANUTENCAO DE FERRAMENTAS, HIDRAULICA, PNEUMATICA E EQUIPAMENTOS EM GERAL, INCLUI ANEIS DOS TIPOS R-01 A R-32 (DIAMETROS INTERNOS DE 3 A 50 MM COM ESPESSURAS DE 1,5 A 3,5 MM), ACOMODADOS EM ESTOJO PLASTICO RESISTENTE PARA ORGANIZACAO, IDENTIFICACAO E AGILIDADE DE USO, PESO APROXIMADO DE 0,65 KG, FLEXIBILIDADE, RESISTENCIA A OLEOS, COMBUSTIVEIS E VARIOS FLUIDOS. SIMILAR A MARCA VONDER OU DE QUALIDADE COMPROVADAMENTE INFERIOR.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 64,11

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 14

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (7)

100 - REPARO VÁLVULA HIDRÁULICA

Descrição Detalhada: KIT DE ACIONAMENTO CRUZETA, TRAVA, MOLA E PARAFUSO PARA VALVULA DE DESCARGA HYDRA MAX 2550. REFERENCIA: HYDRA OU SIMILAR, DESDE QUE ATENDA AS MESMAS ESPECIFICACOES DE QUALIDADE E DESEMPENHO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45

Quantidade Mínima Cotada: 45

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 28,90

Unidade de Fornecimento: CONJUNTO 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 90

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (45)

101 - CONJUNTO OBTURADOR CAIXA DESCARGA

Descrição Detalhada: KIT REPARO COMPLETO PARA CAIXA DE DESCARGA DE EMBUTIR MONTANA, COR BRANCO, COM 01 ESPELHO, 01 TAMPA EXTERNA, 02 PARAFUSOS DE FIXACAO, 01 MECANISMO DE COMANDO, 01 BOIA PFC E 01 OBTURADOR COAXIAL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 397,02

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (25)

102 - CONJUNTO REPARO REGISTRO

Descrição Detalhada: KIT REPARO PARA REGISTRO DOCOL PPR 25MM 1/2 VOLTA, COMPATIVEL COM LINHA BASETEC PPR. FABRICADO COM MATERIAIS DE ALTA QUALIDADE, INCLUINDO CERAMICA, ELASTOMEROS E LIGAS DE COBRE, GARANTINDO DURABILIDADE E RESISTENCIA AO DESGASTE. SUPORTA TEMPERATURAS DE ATE 80°C.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 90

Quantidade Mínima Cotada: 90

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 41,33

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 180

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (90)

103 - REPARO VÁLVULA HIDRÁULICA

Descrição Detalhada: KIT REPARO PARA VALVULA DE DESCARGA HYDRA LUXO MASTER 1 1/2". REFERENCIA: HYDRA OU SIMILAR, DESDE QUE ATENDA AS MESMAS ESPECIFICACOES DE QUALIDADE E DESEMPENHO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 35

Quantidade Mínima Cotada: 35

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 44,00

Unidade de Fornecimento: CONJUNTO 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 70

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (35)

104 - TAPA-FURO

Descrição Detalhada: KIT REPARO TAPA FURO PARA TUBO D'AGUA CONTENDO 5 UNIDADES (2 TAMANHO P PARA FUROS DE 3 A 6 MM, 2 TAMANHO M PARA FUROS DE 6 A 10 MM E 1 TAMANHO G PARA FUROS DE 10 A 15 MM), CORPO EM PVC RESISTENTE, COMPATIVEL COM TUBOS DE AGUA QUENTE OU FRIA (PVC E CPVC), FIXACAO POR ROSCA DIRETA NO FURO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 31,65

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (15)

105 - REGISTRO PRESSÃO

Descrição Detalhada: KIT REPARO UNIVERSAL PARA REGISTRO DE PRESSAO, MATERIAL METALICO, COM ACABAMENTO RESISTENTE E CANOPLA CRUZETA METALICA.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 85

Quantidade Mínima Cotada: 85

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 42,32

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 170

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (85)

106 - REPARO TORNEIRA

Descrição Detalhada: KIT REPARO UNIVERSAL PARA TORNEIRA AUTOMATICA, PADRAO LINHA DECAMATIC DECA. REFERENCIA: DECA OU SIMILAR, DESDE QUE ATENDA AS MESMAS ESPECIFICACOES DE QUALIDADE E DESEMPENHO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 40,37

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (30)

107 - REPARO VÁLVULA HIDRÁULICA

Descrição Detalhada: KIT REPARO VALVULA HIDRAULICA, TIPO FIXACAO ROSCAVEL, BITOLA 1.1/2, APLICACAO VALVULA HIDRAULICA MARCA HYDRA, MODELO MAX 2550, COMPONENTES BORRACHA E GAXETAS, GUARNICAO E MOLA DE ACO REFERENCIA: DOCOL, HYDRA OU EQUIVALENTE EM DESEMPENHO, QUALIDADE E NAS ESPECIFICACOES DESCRITAS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45

Quantidade Mínima Cotada: 45

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 70,85

Unidade de Fornecimento: CONJUNTO 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 90

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (45)

108 - REPARO VÁLVULA HIDRÁULICA

Descrição Detalhada: KIT REPARO VALVULA HIDRAULICA, TIPO FIXACAO ROSCAVEL, BITOLA 40, CARACTERISTICAS ADICIONAIS USO EXTERNO, APLICACAO VALVULA ORIENTE SUPER, COMPONENTES BORRACHA E GAXETAS, GUARNICAO E MOLA DE ACO, C/ RE, TIPO DESCARGA. SIMILAR A MARCA CENSI OU DE QUALIDADE COMPROVADAMENTE SUPERIOR.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 45,09

Unidade de Fornecimento: CONJUNTO 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (40)

109 - REPARO VÁLVULA HIDRÁULICA

Descrição Detalhada: KIT REPARO VALVULA HIDRAULICA, TIPO FIXACAO ROSCAVEL, BITOLA 45, CARACTERISTICAS ADICIONAIS USO EXTERNO, APLICACAO VALVULA ORIENTE SUPER, COMPONENTES BORRACHA E GAXETAS, GUARNICAO E MOLA DE ACO, C/ RE, TIPO DESCARGA. SIMILAR A MARCA SENSÍ OU DE QUALIDADE COMPROVADAMENTE SUPERIOR.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 35,16

Unidade de Fornecimento: CONJUNTO 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (30)

110 - LÁPIS PRETO

Descrição Detalhada: LAPIS DE CARPINTEIRO TAMANHO 18CM X 1,2CM.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,44

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (20)

111 - LIXA

Descrição Detalhada: LIXA D'AGUA N° 100, MINERAL OXIDO DE ALUMINIO, NORMA FEPA/ANSI (P80, P100, P120, P150, P180, P220 FEPA; 240, 280, 320, 360, 400, 500 E 600 ANSI), COSTADO PAPEL PESO A A PROVA D'AGUA, ADESIVO RESINA SOBRE RESINA.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Quantidade Mínima Cotada: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,17

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 160

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (80)

112 - LIXA

Descrição Detalhada: LIXA D'AGUA N° 120, MINERAL OXIDO DE ALUMINIO, NORMA FEPA/ANSI (P80, P100, P120, P150, P180, P220 FEPA; 240, 280, 320, 360, 400, 500 E 600 ANSI), COSTADO PAPEL PESO A A PROVA D'AGUA, ADESIVO RESINA SOBRE RESINA.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Quantidade Mínima Cotada: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,98

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 160

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (80)

113 - LIXA

Descrição Detalhada: LIXA D'AGUA N° 60, MINERAL OXIDO DE ALUMINIO, NORMA FEPA/ANSI (P80, P100, P120, P150, P180, P220 FEPA; 240, 280, 320, 360, 400, 500 E 600 ANSI), COSTADO PAPEL PESO A A PROVA D'AGUA, ADESIVO RESINA SOBRE RESINA.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70

Quantidade Mínima Cotada: 70

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,56

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 140

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (70)

114 - LIXA

Descrição Detalhada: LIXA D'AGUA N° 80, MINERAL OXIDO DE ALUMINIO, NORMA FEPA/ANSI (P80, P100, P120, P150, P180, P220 FEPA; 240, 280, 320, 360, 400, 500 E 600 ANSI), COSTADO PAPEL PESO A A PROVA D'AGUA, ADESIVO RESINA SOBRE RESINA.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 65

Quantidade Mínima Cotada: 65

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,39

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 130

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (65)

115 - CONEXÃO HIDRÁULICA

Descrição Detalhada: LUVA DE CORRER, MATERIAL PVC RIGIDO, COR MARROM, COM ANEL DE BORRACHA PARA VEDACAO NAS EXTREMIDADES, BITOLA 25 MM. REFERENCIA: TIGRE OU SIMILAR, DESDE QUE ATENDA AS MESMAS ESPECIFICACOES DE QUALIDADE E DESEMPENHO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 16,51

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (40)

116 - CONEXÃO HIDRÁULICA

Descrição Detalhada: LUVA DE CORRER, MATERIAL PVC RIGIDO, COR MARROM, COM ANEL DE BORRACHA PARA VEDACAO NAS EXTREMIDADES, BITOLA 32 MM. REFERENCIA: TIGRE OU SIMILAR, DESDE QUE ATENDA AS MESMAS ESPECIFICACOES DE QUALIDADE E DESEMPENHO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 28,51

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (40)

117 - CONEXÃO HIDRÁULICA

Descrição Detalhada: LUVA DE CORRER, MATERIAL PVC RIGIDO, COR MARROM, COM ANEL DE BORRACHA PARA VEDACAO NAS EXTREMIDADES, BITOLA 40 MM. REFERENCIA: TIGRE OU SIMILAR, DESDE QUE ATENDA AS MESMAS ESPECIFICACOES DE QUALIDADE E DESEMPENHO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 40,01

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (30)

118 - CONEXÃO HIDRÁULICA

Descrição Detalhada: LUVA DE CORRER, MATERIAL PVC RIGIDO, COR MARROM, COM ANEL DE BORRACHA PARA VEDACAO NAS EXTREMIDADES, BITOLA 50 MM. REFERENCIA: TIGRE OU SIMILAR, DESDE QUE ATENDA AS MESMAS ESPECIFICACOES DE QUALIDADE E DESEMPENHO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 49,20

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (30)

119 - LUVA CONEXÃO

Descrição Detalhada: LUVA DE CORRER, MATERIAL PVC RIGIDO, COR MARROM, COM ANEL DE BORRACHA PARA VEDACAO NAS EXTREMIDADES, BITOLA 60 MM. REFERENCIA: TIGRE OU SIMILAR, DESDE QUE ATENDA AS MESMAS ESPECIFICACOES DE QUALIDADE E DESEMPENHO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13,64

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (25)

120 - CONEXÃO HIDRÁULICA

Descrição Detalhada: LUVA PVC, COR MARROM, BITOLA 20 MM. REFERENCIA: TIGRE OU SIMILAR, DESDE QUE ATENDA AS MESMAS ESPECIFICACOES DE QUALIDADE E DESEMPENHO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 65

Quantidade Mínima Cotada: 65

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,24

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 130

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (65)

121 - LUVA CONEXÃO

Descrição Detalhada: LUVA PVC, COR MARROM, BITOLA 25 MM. REFERENCIA: TIGRE OU SIMILAR, DESDE QUE ATENDA AS MESMAS ESPECIFICACOES DE QUALIDADE E DESEMPENHO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 55

Quantidade Mínima Cotada: 55

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,57

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 110

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (55)

122 - CONEXÃO HIDRÁULICA

Descrição Detalhada: LUVA PVC, COR MARROM, BITOLA 40 MM. REFERENCIA: TIGRE OU SIMILAR, DESDE QUE ATENDA AS MESMAS ESPECIFICACOES DE QUALIDADE E DESEMPENHO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45

Quantidade Mínima Cotada: 45

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,48

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 90

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (45)

123 - CONEXÃO HIDRÁULICA

Descrição Detalhada: LUVA PVC, COR MARROM, BITOLA 50 MM. REFERENCIA: TIGRE OU SIMILAR, DESDE QUE ATENDA AS MESMAS ESPECIFICACOES DE QUALIDADE E DESEMPENHO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,44

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (40)

124 - CONEXÃO HIDRÁULICA

Descrição Detalhada: LUVA PVC, COR MARROM, BITOLA 60 MM. REFERENCIA: TIGRE OU SIMILAR, DESDE QUE ATENDA AS MESMAS ESPECIFICACOES DE QUALIDADE E DESEMPENHO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45

Quantidade Mínima Cotada: 45

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,36

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 90

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (45)

125 - MAÇANETA

Descrição Detalhada: MAÇANETA, MATERIAL LATAO, TIPO ALAVANCA, ACABAMENTO CROMADO, COM PONTA ARREDONDADA.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 35

Quantidade Mínima Cotada: 35

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 48,15

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 70

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (35)

126 - MANGUEIRA

Descrição Detalhada: MANGUEIRA DE 1/4" OU 6,5MM, PEBD BRANCO (POLIETILENO ATOXICO), PARA PURIFICADOR, FILTRO DE AGUA E EQUIPAMENTOS SEMELHANTES. SIMILAR AO PADRAO IBBL OU DE QUALIDADE COMPROVADAMENTE SUPERIOR. VENDA POR METRO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,05

Unidade de Fornecimento: CONJUNTO 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (30)

127 - MANGUEIRA JARDIM

Descrição Detalhada: MANGUEIRA PARA JARDIM REFORCADA, 1/2", PRETA, ESPESSURA MINIMA DA PAREDE 2,8MM, COM INTERMEDIARIA DE FIO DE POLIESTER REFORCADO (METRO)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 110

Quantidade Mínima Cotada: 110

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,46

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 220

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (110)

128 - MANGUEIRA JARDIM

Descrição Detalhada: MANGUEIRA PARA JARDIM REFORCADA, 3/4", PRETA, ESPESSURA MINIMA DA PAREDE 2,8MM, COM INTERMEDIARIA DE FIO DE POLIESTER REFORCADO (METRO)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 720

Quantidade Mínima Cotada: 720

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,25

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 1440

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (720)

129 - IMPERMEABILIZANTE

Descrição Detalhada: MANTA LIQUIDA PARA IMPERMEABILIZACAO DE COBERTURAS EXPOSTAS 18KG CARACTERISTICAS: - MANTA LIQUIDA, DE BASE ACRILICA E APLICACAO A FRIO SEM EMENDAS, PRONTA PARA USO E MOLDADA NO LOCAL. COBRE A ESTRUTURA COM UMA PROTECAO IMPERMEAVEL E APRESENTA OTIMAS CARAC.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 55

Quantidade Mínima Cotada: 55

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 335,53

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 110

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (55)

130 - MASSA PLÁSTICA

Descrição Detalhada: MASSA ADESIVA PLASTICA BRANCA 400 G BRANCA COM CATALISADOR PARA CONSTRUCAO CIVIL, JUNCAO E COLAGEM DE CUBA, GRANITOS, MARMORE, CALHAS E MOVEIS, FUNILARIA, CHAPARIA EM GERAL, PARA MODELAGEM E HOBIAS. COR BRANCA. EMBALAGEM DE 400GR.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 18,89

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (60)

131 - MASSA CORRIDA

Descrição Detalhada: MASSA CORRIDA ACRILICA 3,6L. COMPOSICAO: AGUA, RESINA ESTIRENO-ACRILICA, CARGAS MINERAIS, GLICOLIS E TENSOATIVOS. CONFORME NBR 11702:2010, ABNT TIPO 4.7.2 (TIPO E NORMA DEVEM ESTAR IMPRESSOS NA EMBALAGEM). OTIMA ADERENCIA, GRANDE PODER DE PREENCHIMENTO, FACIL APLICACAO E AMBIENTE SEM CHEIRO EM ATÉ 2H. SECAGEM AO TOQUE: 40 MIN; ENTRE DEMAOS: 3H; FINAL: 4H. RENDIMENTO: ATÉ 60M² POR LATA. EMBALAGEM METALICA 3,6L. VALIDADE: MINIMO 24 MESES. SIMILAR A SHERWIN WILLIAMS, CORAL, SUVINIL OU DE QUALIDADE COMPROVADAMENTE SUPERIOR.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70

Quantidade Mínima Cotada: 70

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 45,08

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 140

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (70)

132 - ADESIVO USO GERAL

Descrição Detalhada: MASSA EPOXI 50 G, ADESIVA BICOMPONENTE A BASE DE RESINA EPOXI, INDICADA PARA REPAROS, COLAGEM, VEDAÇÃO E MODELAGEM, EM AREAS SECAS OU SUBMERSAS. SECAGEM RAPIDA (90-120 MIN NO GEL, CURA TOTAL EM ATÉ 12H), RESISTENCIA A TEMPERATURA ENTRE -50 °C E 150 °C. RESISTENTE A UMIDADE E CONDIÇÕES EXTERNAS. SIMILAR AO PADRAO DUREPOXI OU DE QUALIDADE COMPROVADAMENTE SUPERIOR.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,06

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (25)

133 - VÁLVULA

Descrição Detalhada: MECANISMO DE ENTRADA MASTER FLUX PARA CAIXAS ACOPLADAS, REFERENCIA: CENSI OU SIMILAR, DESDE QUE ATENDA AS MESMAS ESPECIFICACOES DE QUALIDADE E DESEMPENHO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 65

Quantidade Mínima Cotada: 65

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 48,91

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 130

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (65)

134 - CONJUNTO OBTURADOR CAIXA DESCARGA

Descrição Detalhada: MECANISMO KIT COMPLETO PARA CAIXAS ACOPLADAS, ENTRADA MASTER FLUX, SAÍDA DUAL FLUSH, ACIONADOR EM ABS CROMADO COM INSTALAÇÃO SUPERIOR, INCLUINDO VEDANTE, CONJUNTO DE FIXAÇÃO, VEDANTE DE SILICONE E EXTRAVASOR AJUSTÁVEL (LADRAO) COM ALTURA DE 210 MM A 330 MM. REFERÊNCIA: CENSI OU SIMILAR, DESDE QUE ATENDA AS MESMAS ESPECIFICAÇÕES DE QUALIDADE E DESEMPENHO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 161,23

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (60)

135 - CONJUNTO OBTURADOR CAIXA DESCARGA

Descrição Detalhada: MECANISMO SAÍDA DUAL FLUSH PARA CAIXAS ACOPLADAS, MATERIAL DURÁVEL, SISTEMA DE DESCARGA DUPLA PARA ECONOMIA DE ÁGUA. REFERÊNCIA: CENSI OU SIMILAR, DESDE QUE ATENDA AS MESMAS ESPECIFICAÇÕES DE QUALIDADE E DESEMPENHO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 65

Quantidade Mínima Cotada: 65

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 107,10

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 130

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (65)

136 - MOLA PORTA

Descrição Detalhada: MOLA FECHA PORTA PARA PORTA COM LARGURA ATÉ 90 CM, CAPACIDADE PARA ATÉ 65 KG, COM ÂNGULO DE ABERTURA DE 0° A 150°. CORPO EM ALUMÍNIO, COM CONTROLE HIDRÁULICO DE FECHAMENTO PARA AMORTECIMENTO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 98,36

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (30)

137 - CONEXÃO HIDRÁULICA

Descrição Detalhada: NIPLE DUPLO EM LATAO, ROSCAVEL, 1/2".

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,19

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (40)

138 - NIPLE PARA TUBOS CANOS - ROSCÁVEL

Descrição Detalhada: NIPLE DUPLO EM PVC, ROSCAVEL, 1", REFERENCIA TIGRE OU SIMILAR, DESDE QUE ATENDA AS MESMAS ESPECIFICACOES DE QUALIDADE E DESEMPENHO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,67

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (30)

139 - NIPLE PARA TUBOS CANOS - ROSCÁVEL

Descrição Detalhada: NIPLE DUPLO EM PVC, ROSCAVEL, 1/2", REFERENCIA TIGRE OU SIMILAR, DESDE QUE ATENDA AS MESMAS ESPECIFICACOES DE QUALIDADE E DESEMPENHO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70

Quantidade Mínima Cotada: 70

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,57

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 140

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (70)

140 - NIPLE PARA TUBOS CANOS - ROSCÁVEL

Descrição Detalhada: NIPLE DUPLO EM PVC, ROSCAVEL, 3/4", REFERENCIA TIGRE OU SIMILAR, DESDE QUE ATENDA AS MESMAS ESPECIFICACOES DE QUALIDADE E DESEMPENHO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,32

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (40)

141 - CONJUNTO OBTURADOR CAIXA DESCARGA

Descrição Detalhada: OBTURADOR COAXIAL PARA CAIXA DE DESCARGA DE EMBUTIR, COR BRANCO, COMPATIVEL COM MODELOS MONTANA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 85,43

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (30)

142 - PARAFUSO COM BUCHA E PORCA

Descrição Detalhada: PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXACAO DE PECA SANITARIA, INCLUINDO PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120

Quantidade Mínima Cotada: 120

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,40

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 240

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (120)

143 - PARAFUSO

Descrição Detalhada: PARAFUSO PHILIPS ROSCA SOBERBA MADEIRA CABECA CHATA 3,5X30,0MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 110

Quantidade Mínima Cotada: 110

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,21

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 220

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (110)

144 - PARAFUSO

Descrição Detalhada: PARAFUSO PHILIPS ROSCA SOBERBA MADEIRA CABECA CHATA 4,0X60,0MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 210

Quantidade Mínima Cotada: 210

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,28

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 420

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (210)

145 - BOTÃO ACIONAMENTO CAIXA DESCARGA

Descrição Detalhada: PINO ACIONADOR CURTO PARA VALVULA PRIMOR ORIENTE ATUAL, 46MM, COM O'RING, INDICADO PARA MECANISMOS DE DESCARGA, PROPORCIONA VEDACAO SEGURA E FUNCIONAMENTO PRECISO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 38,54

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (30)

146 - BOTÃO ACIONAMENTO CAIXA DESCARGA

Descrição Detalhada: PINO ACIONADOR PARA VALVULA PRIMOR ORIENTE ATUAL, 50MM, COM O'RING, UTILIZADO EM SISTEMAS DE DESCARGA, GARANTE VEDACAO EFICIENTE E DURABILIDADE.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 34,14

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (30)

147 - PLUG TUBO

Descrição Detalhada: PLUG PVC, ROSCAVEL, ROSCA EXTERNA, BITOLA 1/2", FORMATO TAMPAO, APLICACAO EM REDE HIDRAULICA. SIMILAR A MARCA TIGRE OU DE QUALIDADE COMPROVADAMENTE SUPERIOR.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70

Quantidade Mínima Cotada: 70

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 140

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (70)

148 - PLUG TUBO

Descrição Detalhada: PLUG PVC, ROSCAVEL, ROSCA EXTERNA, BITOLA 3/4", FORMATO TAMPAO, APLICACAO EM REDE HIDRAULICA. SIMILAR A MARCA TIGRE OU DE QUALIDADE COMPROVADAMENTE SUPERIOR.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,96

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (50)

149 - REGISTRO ESFERA

Descrição Detalhada: REGISTRO DE ESFERA METAL, 1", MARCA DECA OU SIMILAR, DESDE QUE ATENDA AS ESPECIFICACOES DE QUALIDADE E DESEMPENHO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45

Quantidade Mínima Cotada: 45

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 104,69

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 90

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (45)

150 - REGISTRO ESFERA

Descrição Detalhada: REGISTRO DE ESFERA METAL, 1/2", MARCA DECA OU SIMILAR, DESDE QUE ATENDA AS ESPECIFICACOES DE QUALIDADE E DESEMPENHO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 35

Quantidade Mínima Cotada: 35

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 59,61

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 70

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (35)

151 - REGISTRO ESFERA

Descrição Detalhada: REGISTRO DE ESFERA METAL, 3/4", MARCA DECA OU SIMILAR, DESDE QUE ATENDA AS ESPECIFICACOES DE QUALIDADE E DESEMPENHO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 65,55

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (60)

152 - ARGAMASSA

Descrição Detalhada: REJUNTE FLEXIVEL, 1KG, COR CINZA, INDICADO PARA PISOS E REVESTIMENTOS, RESISTENTE A FISSURAS E MOVIMENTOS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70

Quantidade Mínima Cotada: 70

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 20,16

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 140

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (70)

153 - REPARO VÁLVULA HIDRÁULICA

Descrição Detalhada: REPARO UNIFICADO PARA VALVULAS DE DESCARGA HYDRA MODELOS VCR 2511, LISA 2515, VCE 2516 E 2517. REFERENCIA CENSI OU SIMILAR, DESDE QUE ATENDA AS ESPECIFICACOES DE QUALIDADE E DESEMPENHO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 55

Quantidade Mínima Cotada: 55

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 71,37

Unidade de Fornecimento: CONJUNTO 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 110

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (55)

154 - ROLO PINTURA PREDIAL

Descrição Detalhada: ROLO DE ESPUMA 15CM CARACTERISTICAS: - COM CABO DE PVC; - ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO LACRADO.REFERENCIA: REFERENCIA: TIGRE, ATLAS OU EQUIVALENTE EM DESEMPENHO, QUALIDADE E NAS ESPECIFICACOES DESCRITAS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13,06

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (40)

155 - ROLO PINTURA PREDIAL

Descrição Detalhada: ROLO DE ESPUMA 5CM CARACTERISTICAS: - COM CABO DE PVC; - ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO LACRADO. REFERENCIA: TIGRE, ATLAS OU EQUIVALENTE EM DESEMPENHO, QUALIDADE E NAS ESPECIFICACOES DESCRITAS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,57

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (20)

156 - ROLO PINTURA PREDIAL

Descrição Detalhada: ROLO DE ESPUMA 9CM CARACTERISTICAS: - COM CABO DE PVC; - ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO LACRADO. REFERENCIA: REFERENCIA: TIGRE, ATLAS OU EQUIVALENTE EM DESEMPENHO, QUALIDADE E NAS ESPECIFICACOES DESCRITAS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,17

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (30)

157 - ROLO PINTURA PREDIAL

Descrição Detalhada: ROLO DE LA DE CARNEIRO 15CM CARACTERISTICAS: - ANTI-RESPINGO; - ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO LACRADO; - COM CABO DE PVC; REFERENCIA: TIGRE, ATLAS OU EQUIVALENTE EM DESEMPENHO, QUALIDADE E NAS ESPECIFICACOES DESCRITAS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15,18

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (25)

158 - ROLO PINTURA PREDIAL

Descrição Detalhada: ROLO DE LA DE CARNEIRO 23CM CARACTERISTICAS: - ANTI-RESPINGO; - ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO LACRADO; - COM CABO DE PVC; REFERENCIA: TIGRE, ATLAS OU EQUIVALENTE EM DESEMPENHO, QUALIDADE E NAS ESPECIFICACOES DESCRITAS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 18,40

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (30)

159 - LONA PLÁSTICA

Descrição Detalhada: ROLO DE LONA DE PLASTICO PRETA CARACTERISTICAS: - ROLO MEDINDO 6X50M; - PESO MINIMO: 23 KG; REFERENCIA: ECOLONAS OU EQUIVALENTE NA QUALIDADE E NAS ESPECIFICACOES DESCRITAS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 321,65

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (8)

160 - SELANTE ADESIVO

Descrição Detalhada: SELANTE ADESIVO DE POLIURETANO (PU), COR CINZA, EMBALAGEM 280ML. INDICADO PARA VEDACAO E COLAGEM EM CONSTRUCAO CIVIL, ESTRUTURAS METALICAS, CONTAINERS, VEICULOS E OUTRAS APLICACOES. SECAGEM RAPIDA, FLEXIVEL E RESISTENTE A INTEMPERIES.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70

Quantidade Mínima Cotada: 70

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 27,56

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 140

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (70)

161 - SIFÃO

Descrição Detalhada: SIFAO SANFONADO FLEXIVEL EM PVC PARA PIA E LAVATORIO, MEDIDAS: 1 ½" X 2". MODELO AJUSTAVEL, EXTENSIVEL E DE FACIL INSTALACAO. MARCA ASTRA OU SIMILAR EM QUALIDADE E ESPECIFICACOES.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70

Quantidade Mínima Cotada: 70

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15,30

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 140

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (70)

162 - SIFÃO

Descrição Detalhada: SIFAO SANFONADO FLEXIVEL EM PVC PARA PIA E LAVATORIO, MEDIDAS: 3/4" X 1 ½". MODELO AJUSTAVEL, EXTENSIVEL E DE FACIL INSTALACAO. MARCA ASTRA OU SIMILAR EM QUALIDADE E ESPECIFICACOES.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 330

Quantidade Mínima Cotada: 330

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,72

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 660

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (330)

163 - COLA

Descrição Detalhada: SILICONE ACETICO TRANSPARENTE INCOLOR EM EMBALAGEM TIPO TUBO PARA APLICACAO COM PISTOLA. CONTEUDO: 300 G. INDICADO PARA VEDACAO E SELAGEM EM SUPERFICIES LISAS, COMO VIDRO, ALUMINIO E OUTROS MATERIAIS NAO POROSOS. CURA RAPIDA E RESISTENTE A UMIDADE. SIMILAR A MARCA: TEK BOND, OTTOBAU, BRASCOLA OU DE QUALIDADE COMPROVADAMENTE SUPERIOR.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19,23

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (100)

164 - AGUARRÁS

Descrição Detalhada: SOLVENTE (AGUARRAS) 5L - COR: INCOLOR; COMPOSICAO:- A BASE DE SOLVENTES ALIFATICOS E AROMATICOS. NAO CONTEM ALCOOL OU QUEROSENE; - DEVENDO OBEDECER A NORMA NBR 11702 : 2010, ABNT TIPO 4.7.7 (A NORMA E O TIPO DEVERAO ESTAR LITOGRAFADOS DIRETAMENTE SOBRE A

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 103,45

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (40)

165 - REPARO VÁLVULA HIDRÁULICA

Descrição Detalhada: TAMPA CABECA COMPLETA PARA VALVULA DE DESCARGA PRIMOR ORIENTE, MODELO ATUAL, BITOLA 40MM. INCLUI TODOS OS COMPONENTES NECESSARIOS PARA SUBSTITUICAO COMPLETA DA TAMPA SUPERIOR DA VALVULA. COMPATIVEL COM INSTALACOES ATUAIS DA LINHA PRIMOR ORIENTE.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 160,94

Unidade de Fornecimento: CONJUNTO 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (20)

166 - CONEXÃO HIDRÁULICA

Descrição Detalhada: TE PVC SOLDAREL, MARROM, BITOLA 20MM – PEÇA EM FORMATO “T” PARA DERIVACAO EM TUBULACOES DE PVC, COM FIXACAO TIPO SOLDAREL. INDICADO PARA REDES DE AGUA FRIA. SIMILAR A MARCA TIGRE OU DE QUALIDADE COMPROVADAMENTE.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45

Quantidade Mínima Cotada: 45

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,36

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 90

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (45)

167 - CONEXÃO HIDRÁULICA

Descrição Detalhada: TE PVC SOLDAREL, MARROM, BITOLA 25MM – PEÇA EM FORMATO “T” PARA DERIVACAO EM TUBULACOES DE PVC, COM FIXACAO TIPO SOLDAREL. INDICADO PARA REDES DE AGUA FRIA. SIMILAR A MARCA TIGRE OU DE QUALIDADE COMPROVADAMENTE SUPERIOR.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 35

Quantidade Mínima Cotada: 35

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,51

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 70

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (35)

168 - TÊ - CONEXÃO PARA TUBOS CANOS - ROSCÁVEL

Descrição Detalhada: TE PVC SOLDAREL, MARROM, BITOLA 32MM – PEÇA EM FORMATO “T” PARA DERIVACAO EM TUBULACOES DE PVC, COM FIXACAO TIPO SOLDAREL. INDICADO PARA REDES DE AGUA FRIA. SIMILAR A MARCA TIGRE OU DE QUALIDADE COMPROVADAMENTE SUPERIOR.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 35

Quantidade Mínima Cotada: 35

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,14

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 70

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (35)

169 - CONEXÃO HIDRÁULICA

Descrição Detalhada: TE PVC SOLDÁVEL, MARROM, BITOLA 40MM – PEÇA EM FORMATO “T” PARA DERIVAÇÃO EM TUBULAÇÕES DE PVC, COM FIXAÇÃO TIPO SOLDÁVEL. INDICADO PARA REDES DE ÁGUA FRIA. SIMILAR A MARCA TIGRE OU DE QUALIDADE COMPROVADAMENTE SUPERIOR.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45

Quantidade Mínima Cotada: 45

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,94

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 90

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (45)

170 - CONEXÃO HIDRÁULICA

Descrição Detalhada: TE PVC SOLDÁVEL, MARROM, BITOLA 50MM – PEÇA EM FORMATO “T” PARA DERIVAÇÃO EM TUBULAÇÕES DE PVC, COM FIXAÇÃO TIPO SOLDÁVEL. INDICADO PARA REDES DE ÁGUA FRIA. SIMILAR A MARCA TIGRE OU DE QUALIDADE COMPROVADAMENTE SUPERIOR.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,30

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (30)

171 - CONEXÃO HIDRÁULICA

Descrição Detalhada: TE PVC SOLDÁVEL, MARROM, BITOLA 60MM – PEÇA EM FORMATO “T” PARA DERIVAÇÃO EM TUBULAÇÕES DE PVC, COM FIXAÇÃO TIPO SOLDÁVEL. INDICADO PARA REDES DE ÁGUA FRIA. SIMILAR A MARCA TIGRE OU DE QUALIDADE COMPROVADAMENTE SUPERIOR.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 28,41

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (25)

172 - TINTA ACRÍLICA

Descrição Detalhada: TINTA ACRÍLICA – FOSCO 18L - COR BRANCO GELO; COMPOSIÇÃO: - ÁGUA, RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLÍMERO ESTIRENO ACRÍLICO, ADITIVOS, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, CARGAS MINERAIS, GLICÓIS, ESPESSANTES, TENSOATIVOS, FUNGICIDA E BACTERICIDA A BASE DE ISOTIAZOLINAS; COM RENDIMENTO NÃO INFERIR A 500M² POR DEMÃO EM SUPERFÍCIES DE MASSA CORRIDA OU ACRÍLICA, EM EMBALAGEM METÁLICA DE 18 LITROS; DEVENDO OBEDECER A NORMA NBR 11702 : 2010, ABNT TIPO 4.2.5 (A NORMA E O TIPO DEVERÃO ESTAR LITOGRAFADOS DIRETAMENTE SOBRE A EMBALAGEM); PRAZO DE VALIDADE: NÃO INFERIOR A 24 MESES; AMBIENTE SEM CHEIRO EM ATÉ 2 HORAS APÓS A APLICAÇÃO; SECAGEM: TOQUE: 1 HORA; ENTRE DEMÃOS: 4 HORAS; FINAL: 12 HORAS; REFERÊNCIA: SHERWIN WILLIAMS, CORAL, SUVINIL OU EQUIVALENTE EM QUALIDADE, RENDIMENTO E NAS ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 92

Quantidade Mínima Cotada: 92

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 347,52

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 184

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (92)

173 - TINTA ACRÍLICA

Descrição Detalhada: TINTA ACRILICA – FOSCO 18L - COR BRANCO NEVE; COMPOSICAO: - AGUA, RESINA A BASE DE DISPERSAO AQUOSA DE COPOLIMERO ESTIRENO ACRILICO, ADITIVOS, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, CARGAS MINERAIS, GLICOIS, ESPESANTES, TENSOATIVOS, FUNGICIDA E BACTERICIDA A BASE DE ISOTIAZOLINAS; COM RENDIMENTO NAO INFERIR A 500M² POR DEMA0 EM SUPERFICIES DE MASSA CORRIDA OU ACRILICA, EM EMBALAGEM METALICA DE 18 LITROS; DEVENDO OBEDECER A NORMA NBR 11702 : 2010, ABNT TIPO 4.2.5 (A NORMA E O TIPO DEVERAO ESTAR LITOGRAFADOS DIRETAMENTE SOBRE A EMBALAGEM); PRAZO DE VALIDADE: NAO INFERIOR A 24 MESES; AMBIENTE SEM CHEIRO EM ATE 2 HORAS APOS A APLICACAO; SECAGEM: TOQUE: 1 HORA; ENTRE DEMAOS: 4 HORAS; FINAL: 12 HORAS; REFERENCIA: SHERWIN WILLIAMS, CORAL, SUVINIL OU EQUIVALENTE EM QUALIDADE, RENDIMENTO E NAS ESPECIFICACOES DESCRITAS. COTA PRINCIPAL 75%

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 270

Quantidade Mínima Cotada: 270

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 380,99

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 540

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (270)

174 - TINTA ACRÍLICA

Descrição Detalhada: TINTA ACRILICA – FOSCO 18L - COR BRANCO NEVE; COMPOSICAO: - AGUA, RESINA A BASE DE DISPERSAO AQUOSA DE COPOLIMERO ESTIRENO ACRILICO, ADITIVOS, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, CARGAS MINERAIS, GLICOIS, ESPESANTES, TENSOATIVOS, FUNGICIDA E BACTERICIDA A BASE DE ISOTIAZOLINAS; COM RENDIMENTO NAO INFERIR A 500M² POR DEMA0 EM SUPERFICIES DE MASSA CORRIDA OU ACRILICA, EM EMBALAGEM METALICA DE 18 LITROS; DEVENDO OBEDECER A NORMA NBR 11702 : 2010, ABNT TIPO 4.2.5 (A NORMA E O TIPO DEVERAO ESTAR LITOGRAFADOS DIRETAMENTE SOBRE A EMBALAGEM); PRAZO DE VALIDADE: NAO INFERIOR A 24 MESES; AMBIENTE SEM CHEIRO EM ATE 2 HORAS APOS A APLICACAO; SECAGEM: TOQUE: 1 HORA; ENTRE DEMAOS: 4 HORAS; FINAL: 12 HORAS; REFERENCIA: SHERWIN WILLIAMS, CORAL, SUVINIL OU EQUIVALENTE EM QUALIDADE, RENDIMENTO E NAS ESPECIFICACOES DESCRITAS. COTA RESERVADA 25%

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 90

Quantidade Mínima Cotada: 90

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 380,99

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 180

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (90)

175 - TINTA ACRÍLICA

Descrição Detalhada: TINTA ACRILICA – FOSCO 18L - COR CINZA; COMPOSICAO: - AGUA, RESINA A BASE DE DISPERSAO AQUOSA DE COPOLIMERO ESTIRENO-ACRILICO, ADITIVOS, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, CARGAS MINERAIS, GLICOIS, ESPESANTES, TENSOATIVOS, FUNGICIDA E BACTERICIDA A BASE DE ISOTIAZOLINAS; COM RENDIMENTO NAO INFERIR A 500M² POR DEMA0 EM SUPERFICIES DE MASSA CORRIDA OU ACRILICA, EM EMBALAGEM METALICA DE 18 LITROS; DEVENDO OBEDECER A NORMA NBR 11702 : 2010, ABNT TIPO 4.2.5 (A NORMA E O TIPO DEVERAO ESTAR LITOGRAFADOS DIRETAMENTE SOBRE A EMBALAGEM); PRAZO DE VALIDADE: NAO INFERIOR A 24 MESES; AMBIENTE SEM CHEIRO EM ATE 2 HORAS APOS A APLICACAO; SECAGEM: TOQUE: 1 HORA; ENTRE DEMAOS: 4 HORAS; FINAL: 12 HORAS; REFERENCIA: SHERWIN WILLIAMS, CORAL, SUVINIL OU EQUIVALENTE EM QUALIDADE, RENDIMENTO E NAS ESPECIFICACOES DESCRITAS. COTA PRINCIPAL 75%

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 572

Quantidade Mínima Cotada: 572

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 384,30

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 1144

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (572)

176 - TINTA ACRÍLICA

Descrição Detalhada: TINTA ACRILICA – FOSCO 18L - COR CINZA; COMPOSICAO: - AGUA, RESINA A BASE DE DISPERSAO AQUOSA DE COPOLIMERO ESTIRENO-ACRILICO, ADITIVOS, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, CARGAS MINERAIS, GLICOIS, ESPESSANTES, TENSOATIVOS, FUNGICIDA E BACTERICIDA A BASE DE ISOTIAZOLINONAS; COM RENDIMENTO NAO INFERIR A 500M² POR DEMAOS EM SUPERFICIES DE MASSA CORRIDA OU ACRILICA, EM EMBALAGEM METALICA DE 18 LITROS; DEVENDO OBEDECER A NORMA NBR 11702 : 2010, ABNT TIPO 4.2.5 (A NORMA E O TIPO DEVERAO ESTAR LITOGRAFADOS DIRETAMENTE SOBRE A EMBALAGEM); PRAZO DE VALIDADE: NAO INFERIOR A 24 MESES; AMBIENTE SEM CHEIRO EM ATE 2 HORAS APOS A APLICACAO; SECAGEM: TOQUE: 1 HORA; ENTRE DEMAOS: 4 HORAS; FINAL: 12 HORAS; REFERENCIA: SHERWIN WILLIAMS, CORAL, SUVINIL OU EQUIVALENTE EM QUALIDADE, RENDIMENTO E NAS ESPECIFICACOES DESCRITAS. COTA RESERVADA 25%

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 190

Quantidade Mínima Cotada: 190

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 384,30

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 380

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (190)

177 - TINTA ACRÍLICA

Descrição Detalhada: TINTA ACRILICA PARA PISO 18L - COR CONCRETO; COMPOSICAO: - AGUA, RESINA A BASE DE DISPERSAO AQUOSA DE COPOLIMERO ESTIRENO ACRILICO, ADITIVOS, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, CARGAS MINERAIS, GLICOIS, ESPESSANTES, TENSOATIVOS, FUNGICIDA E BACTERICIDA A BASE DE ISOTIAZOLINONAS; COM RENDIMENTO NAO INFERIR A 275M² POR DEMAOS EM SUPERFICIES DE CIMENTO OU CONCRETO, EM EMBALAGEM METALICA DE 18 LITROS; DEVENDO OBEDECER A NORMA NBR 11702 : 2010, ABNT TIPO 4.5.6 (A NORMA E O TIPO DEVERAO ESTAR LITOGRAFADOS DIRETAMENTE SOBRE A EMBALAGEM); PRAZO DE VALIDADE: NAO INFERIOR A 24 MESES. AMBIENTE SEM CHEIRO EM ATE 2 HORAS APOS A APLICACAO. SECAGEM: TOQUE: 2 HORAS; ENTRE DEMAOS: 4 HORAS; FINAL: 72 HORAS (PARA TRAFEGO DE PESSOAS 48H E DE AUTOMOVEIS 72H). REFERENCIA: SHERWIN WILLIAMS, CORAL, SUVINIL OU EQUIVALENTE EM QUALIDADE, RENDIMENTO E NAS ESPECIFICACOES DESCRITAS. COTA PRINCIPAL 75%

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 188

Quantidade Mínima Cotada: 188

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 407,50

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 376

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (188)

178 - TINTA ACRÍLICA

Descrição Detalhada: TINTA ACRILICA PARA PISO 18L - COR CONCRETO; COMPOSICAO: - AGUA, RESINA A BASE DE DISPERSAO AQUOSA DE COPOLIMERO ESTIRENO ACRILICO, ADITIVOS, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, CARGAS MINERAIS, GLICOIS, ESPESSANTES, TENSOATIVOS, FUNGICIDA E BACTERICIDA A BASE DE ISOTIAZOLINONAS; COM RENDIMENTO NAO INFERIR A 275M² POR DEMAOS EM SUPERFICIES DE CIMENTO OU CONCRETO, EM EMBALAGEM METALICA DE 18 LITROS; DEVENDO OBEDECER A NORMA NBR 11702 : 2010, ABNT TIPO 4.5.6 (A NORMA E O TIPO DEVERAO ESTAR LITOGRAFADOS DIRETAMENTE SOBRE A EMBALAGEM); PRAZO DE VALIDADE: NAO INFERIOR A 24 MESES. AMBIENTE SEM CHEIRO EM ATE 2 HORAS APOS A APLICACAO. SECAGEM: TOQUE: 2 HORAS; ENTRE DEMAOS: 4 HORAS; FINAL: 72 HORAS (PARA TRAFEGO DE PESSOAS 48H E DE AUTOMOVEIS 72H). REFERENCIA: SHERWIN WILLIAMS, CORAL, SUVINIL OU EQUIVALENTE EM QUALIDADE, RENDIMENTO E NAS ESPECIFICACOES DESCRITAS. COTA RESERVADA 25%

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 62

Quantidade Mínima Cotada: 62

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 407,50

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 124

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (62)

179 - TINTA ESMALTE

Descrição Detalhada: TINTA ESMALTE A BASE DE AGUA 3,6L - COM ACABAMENTO ALTO BRILHO; - COR BRANCO; COMPOSICAO: - RESINA ACRILICA MODIFICADA, PIGMENTOS ATIVOS E INERTES, COALESCENTES, ESPESSANTES, MICROBICIDAS NAO METALICOS E AGUA; - EM EMBALAGEM METALICA DE 3,6 LITROS; - DEVENDO OBEDECER A NORMA NBR 11702 : 2010, ABNT TIPO 4.2.2.1 (A NORMA E O TIPO DEVERAO ESTAR LITOGRAFADOS DIRETAMENTE SOBRE A EMBALAGEM); PRAZO DE VALIDADE: NAO INFERIOR A 24 MESES; AMBIENTE TOTALMENTE SEM CHEIRO APOS A APLICACAO; RENDIMENTO: ATE 75M²/GALAO/DEMAO; SECAGEM: TOQUE: 30 MINUTOS; ENTRE DEMAOS: 2 HORAS; FINAL: 5 HORAS. REFERENCIA: SHERWIN WILLIAMS, CORAL, SUVINIL OU EQUIVALENTE EM QUALIDADE, RENDIMENTO E NAS ESPECIFICACOES DESCRITAS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Quantidade Mínima Cotada: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 172,21

Unidade de Fornecimento: TUBO 300,00 ML

Quantidade Máxima para Adesões: 160

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (80)

180 - TINTA ESMALTE

Descrição Detalhada: TINTA ESMALTE A BASE DE AGUA 3,6L - COM ACABAMENTO ALTO BRILHO; - COR CINZA PLATINA; COMPOSICAO: - RESINA ACRILICA MODIFICADA, PIGMENTOS ATIVOS E INERTES, COALESCENTES, ESPESSANTES, MICROBICIDAS NAO METALICOS E AGUA; - EM EMBALAGEM METALICA DE 3,6 LITROS; DEVENDO OBEDECER A NORMA NBR 11702 : 2010, ABNT TIPO 4.2.2.1 (A NORMA E O TIPO DEVERAO ESTAR LITOGRAFADOS DIRETAMENTE SOBRE A EMBALAGEM); PRAZO DE VALIDADE: NAO INFERIOR A 24 MESES; AMBIENTE TOTALMENTE SEM CHEIRO APOS A APLICACAO; RENDIMENTO: ATE 75M²/GALAO/DEMAO; SECAGEM: TOQUE: 30 MINUTOS; ENTRE DEMAOS: 2 HORAS; FINAL: 5 HORAS; REFERENCIA: SHERWIN WILLIAMS, CORAL, SUVINIL OU EQUIVALENTE EM QUALIDADE, RENDIMENTO E NAS ESPECIFICACOES DESCRITAS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Quantidade Mínima Cotada: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 184,32

Unidade de Fornecimento: TUBO 300,00 ML

Quantidade Máxima para Adesões: 160

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (80)

181 - TORNEIRA

Descrição Detalhada: TORNEIRA BOIA 4", ALTA PRESSAO, INDICADA PARA RESERVATORIOS DE AGUA. ESTRUTURA COMPOSTA POR MECANISMO E ASTE EM METAL E BALAO EM POLIETILENO. PRESSAO MAXIMA DE TRABALHO: 7,5 KGf/cm². VAZAO MAXIMA: 200 L/MIN. TEMPERATURA MAXIMA DE USO: 60 °C. APLICACAO EM SISTEMAS DE ENTRADA DE AGUA COM CONTROLE AUTOMATICO DE NIVEL. SIMILAR AO PADRAO BELMAR OU DE QUALIDADE COMPROVADAMENTE SUPERIOR.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16

Quantidade Mínima Cotada: 16

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.407,30

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 32

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (16)

182 - TORNEIRA

Descrição Detalhada: TORNEIRA BOIA COM BITOLA DE 1 ½ POLEGADAS, INDICADA PARA RESERVATORIOS DE AGUA. MECANISMO E HASTE EM METAL, BOIA (BALAO) EM POLIETILENO. USO EM SISTEMAS DE CONTROLE DE NIVEL. SIMILAR AO PADRAO BELMAR OU DE QUALIDADE COMPROVADAMENTE SUPERIOR.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 199,65

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (30)

183 - TORNEIRA

Descrição Detalhada: TORNEIRA BOIA COM BITOLA DE ½ POLEGADAS, INDICADA PARA RESERVATORIOS DE AGUA. MECANISMO E HASTE EM METAL, BOIA (BALAO) EM POLIETILENO. USO EM SISTEMAS DE CONTROLE DE NIVEL. SIMILAR AO PADRAO BELMAR OU DE QUALIDADE COMPROVADAMENTE SUPERIOR.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Quantidade Mínima Cotada: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 20,58

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 160

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (80)

184 - TORNEIRA

Descrição Detalhada: TORNEIRA BOIA COM BITOLA DE 2 POLEGADAS, INDICADA PARA RESERVATORIOS DE AGUA. MECANISMO E HASTE EM METAL, BOIA (BALAO) EM POLIETILENO. USO EM SISTEMAS DE CONTROLE DE NIVEL. SIMILAR AO PADRAO BELMAR OU DE QUALIDADE COMPROVADAMENTE SUPERIOR.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16

Quantidade Mínima Cotada: 16

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 256,67

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 32

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (16)

185 - TORNEIRA

Descrição Detalhada: TORNEIRA BOIA COM BITOLA DE ¾ POLEGADAS, INDICADA PARA RESERVATORIOS DE AGUA. MECANISMO E HASTE EM METAL, BOIA (BALAO) EM POLIETILENO. USO EM SISTEMAS DE CONTROLE DE NIVEL. SIMILAR AO PADRAO BELMAR OU DE QUALIDADE COMPROVADAMENTE SUPERIOR.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 85

Quantidade Mínima Cotada: 85

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 79,19

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 170

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (85)

186 - TORNEIRA

Descrição Detalhada: TORNEIRA CLINICA COM ACIONAMENTO POR COTOVELO PARA BANCADA, BICA ALTA. TORNEIRA COM ABERTURA E FECHAMENTO ATRAVES DE MOVIMENTO LATERAL DO COTOVELO, MECANISMO CERAMICO DE ¼ DE VOLTA, FABRICADA EM ACO INOX, ALAVANCA SITUADA NA REGIAO SUPERIOR.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 189,44

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (20)

187 - TORNEIRA

Descrição Detalhada: TORNEIRA CLINICA COM ACIONAMENTO POR COTOVELO PARA PAREDE TORNEIRA COM ABERTURA E FECHAMENTO ATRAVES DE MOVIMENTO LATERAL DO COTOVELO, MECANISMO CERAMICO DE ¼ DE VOLTA, FABRICADA EM ACO INOX, ALAVANCA SITUADA NA REGIAO SUPERIOR DE APROXIMADAMENTE 14 A 17 CM DE COMPRIMENTO. GARANTIA DE 5 ANOS

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 147,65

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (20)

188 - TORNEIRA

Descrição Detalhada: TORNEIRA COM MISTURADOR, CROMADA, DE PAREDE, PARA COZINHA BICA ALTA MOVEL COM AREJADOR MOVEL 1/2", ¼ DE VOLTA, ACIONAMENTO PELO SISTEMA DE ALAVANCA; REFERENCIA: FABRIMAR PRATIKA 1256-P OU EQUIVALENTE EM DESEMPENHO, QUALIDADE E NAS ESPECIFICACOES DESCRITAS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 248,77

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (40)

189 - TORNEIRA

Descrição Detalhada: TORNEIRA COZINHA, TIPO MESA, EM METAL, BICA MOVEL 1/4 DE VOLTA, ROSCA ½", SIMILAR AO PADRAO DOCOL OU DE QUALIDADE COMPROVADAMENTE SUPERIOR.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Quantidade Mínima Cotada: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 84,05

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 160

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (80)

190 - TORNEIRA

Descrição Detalhada: TORNEIRA COZINHA, TIPO PAREDE, EM METAL, BICA MOVEL 1/4 VOLTA, ROSCA ½", SIMILAR AO PADRAO DOCOL OU DE QUALIDADE COMPROVADAMENTE SUPERIOR.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 90

Quantidade Mínima Cotada: 90

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 116,32

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 180

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (90)

191 - TORNEIRA

Descrição Detalhada: TORNEIRA DE BOIA VAZAO TOTAL 1", CORPO EM PVC, HASTE DE ALUMINIO E BALAO PLASTICO, INDICADA PARA SISTEMA DE RESERVATORIO DE AGUA FRIA, VAZAO MINIMA DE 215 L/MIN COM PRESSAO DE 4,5 KGF/CM², PRESSAO MAXIMA DE TRABALHO 10 KGF/CM² (~ 100 MCA), TEMPERATURA MAXIMA DE SERVICO 60 °C. DESIGN RESISTENTE PARA ABERTURA RAPIDA DO FLUXO DE ENCHIMENTO, INSTALACAO ROSCAVEL CONFORME NBR 8133 (BSPP "G"), COM FACIL AJUSTE DO NIVEL ATRAVES DA HASTE DE ALUMINIO. ATENDE A NORMA NBR 14534 DE TORNEIRA DE BOIA.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 94,50

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (20)

192 - TORNEIRA

Descrição Detalhada: TORNEIRA ESFERA, METAL, COM BICO, PARA JARDIM/TANQUE, ROSCA ½", DECA, DOCOL OU EQUIVALENTE EM DESEMPENHO, QUALIDADE E NAS ESPECIFICACOES DESCRITAS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 105

Quantidade Mínima Cotada: 105

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 58,24

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 210

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (105)

193 - TORNEIRA

Descrição Detalhada: TORNEIRA LAVATORIO, TIPO MESA, EM METAL, BICA ALTA 1/4 VOLTA, ROSCA ½". SIMILAR AO PADRAO DOCOL OU DE QUALIDADE COMPROVADAMENTE SUPERIOR.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 172,05

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (50)

194 - TORNEIRA

Descrição Detalhada: TORNEIRA PARA TANQUE METAL, CROMADA, LONGA, COMPRIMENTO MINIMO DE 16CM, SEM BICO, COM BUCHA, ENTRADA ½"

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 55

Quantidade Mínima Cotada: 55

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 33,84

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 110

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (55)

195 - TRINCHA

Descrição Detalhada: TRINCHA 2", COMPRIMENTO DO FIO 42 MM; IDEAL PARA VERNIZES, OLEOS E ESMALTES; CABO DE MADEIRA OU PLASTICO RIGIDO; MARCA TIGRE, ATLAS OU EQUIVALENTE EM DESEMPENHO, QUALIDADE E NAS ESPECIFICACOES DESCRITAS

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 140

Quantidade Mínima Cotada: 140

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 17,46

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 280

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (140)

196 - TRINCHA

Descrição Detalhada: TRINCHA 3", COMPRIMENTO DO FIO 42 MM; IDEAL PARA VERNIZES, OLEOS E ESMALTES; CABO DE MADEIRA OU PLASTICO RIGIDO. MARCA TIGRE, ATLAS OU EQUIVALENTE EM DESEMPENHO, QUALIDADE E NAS ESPECIFICACOES DESCRITAS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120

Quantidade Mínima Cotada: 120

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 18,64

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 240

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (120)

197 - TRINCHA

Descrição Detalhada: TRINCHA 4", COMPRIMENTO DO FIO 42 MM; IDEAL PARA VERNIZES, OLEOS E ESMALTES; CABO DE MADEIRA OU PLASTICO RIGIDO; MARCA TIGRE, ATLAS OU EQUIVALENTE EM DESEMPENHO, QUALIDADE E NAS ESPECIFICACOES DESCRITAS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120

Quantidade Mínima Cotada: 120

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19,03

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 240

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (120)

198 - CONEXÃO HIDRÁULICA

Descrição Detalhada: TUBO DE LIGACAO FLEXIVEL EM PVC OU POLIETILENO, MEDINDO 1.1/2" DE DIAMETRO E 25 CM DE COMPRIMENTO. ACOMPANHA ESPUDE. INDICADO PARA LIGACAO DE VASO SANITARIO A SAIDA DE ESGOTO. INSTALACAO SIMPLES E AJUSTAVEL. SIMILAR AS MARCAS TIGRE E BLUKIT OU DE QUALIDADE COMPROVADAMENTE SUPERIOR.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Quantidade Mínima Cotada: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 20,88

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 160

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (80)

199 - TUBO PVC SOLDÁVEL

Descrição Detalhada: TUBO EM PVC SOLDÁVEL DESTINADO A INSTALACOES HIDRAULICAS DE AGUA FRIA. COR MARROM. DIAMETRO NOMINAL DE 60 MM, COMPRIMENTO DE 6 METROS, COMPRIMENTO DA BOLSA DE 40 MM. ESPESSURA DAS PAREDES: 2,50 MM. PRESSAO DE SERVICO: 7,5 KGf/cm² A 20 °C. ATENDE A NBR 5648. SIMILAR AS MARCAS TIGRE E AMANCO OU DE QUALIDADE COMPROVADAMENTE SUPERIOR.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 121,36

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (25)

200 - TUBO PVC SOLDÁVEL

Descrição Detalhada: TUBO EM PVC SOLDÁVEL PARA AGUA FRIA EM SISTEMAS HIDRAULICOS. COR MARROM. DIAMETRO NOMINAL DE 50 MM, COMPRIMENTO TOTAL DE 6 METROS, COMPRIMENTO DA BOLSA DE 38 MM. ESPESSURA DAS PAREDES: 2,20 MM. PRESSAO DE SERVICO: 7,5 KGf/cm² A 20 °C. CONFORME NBR 5648. SIMILAR AS MARCAS TIGRE E AMANCO OU DE QUALIDADE COMPROVADAMENTE SUPERIOR.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 71,15

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (25)

201 - TUBO PVC SOLDÁVEL

Descrição Detalhada: TUBO EM PVC SOLDÁVEL PARA APLICACAO EM INSTALACOES HIDRAULICAS DE AGUA FRIA. COR MARROM. DIAMETRO NOMINAL DE 20 MM, COMPRIMENTO TOTAL DE 6 METROS, COMPRIMENTO DA BOLSA DE 31 MM. ESPESSURA DAS PAREDES: 1,50 MM. PRESSAO DE SERVICO: 7,5 KGf/cm² A 20 °C. ATENDE A NORMA NBR 5648. SIMILAR AS MARCAS TIGRE E AMANCO OU DE QUALIDADE COMPROVADAMENTE SUPERIOR.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 18,42

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (100)

202 - TUBO PVC SOLDÁVEL

Descrição Detalhada: TUBO EM PVC SOLDÁVEL PARA INSTALACOES HIDRAULICAS DE AGUA FRIA. COR MARROM. DIAMETRO NOMINAL DE 25 MM, COMPRIMENTO TOTAL DE 6 METROS, COMPRIMENTO DA BOLSA DE 32 MM. ESPESSURA DAS PAREDES: 1,70 MM. PRESSAO DE SERVICO: 7,5 KGf/cm² A 20 °C. ATENDE A NORMA NBR 5648. SIMILAR AS MARCAS TIGRE E AMANCO OU DE QUALIDADE COMPROVADAMENTE SUPERIOR.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 26,14

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (100)

203 - TUBO PVC SOLDÁVEL

Descrição Detalhada: TUBO EM PVC SOLDÁVEL PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DE ÁGUA FRIA. COR MARROM. DIÂMETRO NOMINAL DE 32 MM, COMPRIMENTO TOTAL DE 6 METROS, COMPRIMENTO DA BOLSA DE 34 MM. ESPESURA DAS PAREDES: 1,80 MM. PRESSÃO DE SERVIÇO: 7,5 KGf/cm² A 20 °C. ATENDE A NORMA NBR 5648. SIMILAR AS MARCAS TIGRE E AMANCO OU DE QUALIDADE COMPROVADAMENTE SUPERIOR.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 63,81

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (40)

204 - TUBO PVC SOLDÁVEL

Descrição Detalhada: TUBO EM PVC SOLDÁVEL PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DE ÁGUA FRIA. COR MARROM. DIÂMETRO NOMINAL DE 40 MM, COMPRIMENTO TOTAL DE 6 METROS, COMPRIMENTO DA BOLSA DE 36 MM. ESPESURA DAS PAREDES: 2,00 MM. PRESSÃO DE SERVIÇO: 7,5 KGf/cm² A 20 °C. ATENDE A NORMA NBR 5648. SIMILAR AS MARCAS TIGRE E AMANCO OU DE QUALIDADE COMPROVADAMENTE SUPERIOR.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 55

Quantidade Mínima Cotada: 55

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 74,17

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 110

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (55)

205 - TUBO PVC ROSCÁVEL

Descrição Detalhada: TUBO PVC ROSCÁVEL, APLICAÇÃO HIDRÁULICA, COR BRANCA,, DIÂMETRO NOMINAL 1/2, COMPRIMENTO 6 METROS, ESPESURA PAREDES 2,60, PRESSÃO 7,50 KGf/cm² A 20°C, SIMILAR AS MARCAS TIGRE E AMANCO OU DE QUALIDADE COMPROVADAMENTE SUPERIOR.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 63,81

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (25)

206 - UNIÃO ROSCÁVEL

Descrição Detalhada: UNIÃO COM ROSCA FABRICADA EM PVC, DIÂMETRO NOMINAL DE 1 POLEGADA. ALTURA APROXIMADA DE 55 MM, LARGURA DE 60 MM, PESO APROXIMADO DE 80 G. INDICADA PARA CONEXÕES HIDRÁULICAS DE ÁGUA FRIA. CONFORME NORMAS TÉCNICAS NBR 5648. SIMILAR A MARCA TIGRE OU DE QUALIDADE COMPROVADAMENTE SUPERIOR.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 35

Quantidade Mínima Cotada: 35

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 18,07

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 70

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (35)

207 - UNIÃO ROSCÁVEL

Descrição Detalhada: UNIAO COM ROSCA FABRICADA EM PVC, DIAMETRO NOMINAL DE 1/2 POLEGADA. ALTURA APROXIMADA DE 45 MM, LARGURA DE 48 MM, PESO APROXIMADO DE 37 G. INDICADA PARA CONEXOES HIDRAULICAS DE AGUA FRIA. CONFORME NORMAS TECNICAS NBR 5648. SIMILAR A MARCA TIGRE OU DE QUALIDADE COMPROVADAMENTE SUPERIOR.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,49

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (60)

208 - UNIÃO ROSCÁVEL

Descrição Detalhada: UNIAO COM ROSCA FABRICADA EM PVC, DIAMETRO NOMINAL DE 3/4 POLEGADA. ALTURA APROXIMADA DE 50 MM, LARGURA DE 55 MM, PESO APROXIMADO DE 58 G. INDICADA PARA CONEXOES HIDRAULICAS DE AGUA FRIA. CONFORME NORMAS TECNICAS NBR 5648. SIMILAR A MARCA TIGRE OU DE QUALIDADE COMPROVADAMENTE SUPERIOR.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 35

Quantidade Mínima Cotada: 35

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,76

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 70

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (35)

209 - UNIÃO SOLDÁVEL

Descrição Detalhada: UNIAO SOLDÁVEL FABRICADA EM PVC, DIAMETRO NOMINAL DE 20 MM. ALTURA APROXIMADA DE 48 MM, LARGURA DE 46 MM, PESO APROXIMADO DE 61 G. INDICADA PARA LIGACOES DE TUBOS EM SISTEMAS HIDRAULICOS DE AGUA FRIA. CONFORME NORMAS TECNICAS NBR 5648. SIMILAR A MARCA TIGRE OU DE QUALIDADE COMPROVADAMENTE SUPERIOR.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45

Quantidade Mínima Cotada: 45

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,39

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 90

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (45)

210 - UNIÃO SOLDÁVEL

Descrição Detalhada: UNIAO SOLDÁVEL FABRICADA EM PVC, DIAMETRO NOMINAL DE 25 MM. ALTURA APROXIMADA DE 53 MM, LARGURA DE 53 MM, PESO APROXIMADO DE 85 G. INDICADA PARA LIGACOES DE TUBOS EM SISTEMAS HIDRAULICOS DE AGUA FRIA. CONFORME NORMAS TECNICAS NBR 5648. SIMILAR A MARCA TIGRE OU DE QUALIDADE COMPROVADAMENTE SUPERIOR.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13,47

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (40)

211 - UNIÃO SOLDÁVEL

Descrição Detalhada: UNIAO SOLDAVEL FABRICADA EM PVC, DIAMETRO NOMINAL DE 32 MM. ALTURA APROXIMADA DE 62 MM, LARGURA DE 63 MM, PESO APROXIMADO DE 125 G. INDICADA PARA LIGACOES DE TUBOS EM SISTEMAS HIDRAULICOS DE AGUA FRIA. CONFORME NORMAS TECNICAS NBR 5648. SIMILAR A MARCA TIGRE OU DE QUALIDADE COMPROVADAMENTE SUPERIOR.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 35

Quantidade Mínima Cotada: 35

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,88

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 70

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (35)

212 - UNIÃO SOLDÁVEL

Descrição Detalhada: UNIAO SOLDAVEL FABRICADA EM PVC, DIAMETRO NOMINAL DE 40 MM. ALTURA APROXIMADA DE 72 MM, LARGURA DE 73 MM, PESO APROXIMADO DE 170 G. INDICADA PARA LIGACOES DE TUBOS EM SISTEMAS HIDRAULICOS DE AGUA FRIA. CONFORME NORMAS TECNICAS NBR 5648. SIMILAR A MARCA TIGRE OU DE QUALIDADE COMPROVADAMENTE SUPERIOR.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 25,65

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (40)

213 - UNIÃO SOLDÁVEL

Descrição Detalhada: UNIAO SOLDAVEL FABRICADA EM PVC, DIAMETRO NOMINAL DE 50 MM. ALTURA APROXIMADA DE 85 MM, LARGURA DE 85 MM, PESO APROXIMADO DE 240 G. INDICADA PARA LIGACOES DE TUBOS EM SISTEMAS HIDRAULICOS DE AGUA FRIA. CONFORME NORMAS TECNICAS NBR 5648. SIMILAR A MARCA TIGRE OU DE QUALIDADE COMPROVADAMENTE SUPERIOR.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 29,32

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (40)

214 - UNIÃO SOLDÁVEL

Descrição Detalhada: UNIAO SOLDAVEL FABRICADA EM PVC, DIAMETRO NOMINAL DE 60 MM. ALTURA APROXIMADA DE 95 MM, LARGURA DE 97 MM, PESO APROXIMADO DE 370 G. INDICADA PARA LIGACOES DE TUBOS EM SISTEMAS HIDRAULICOS DE AGUA FRIA. CONFORME NORMAS TECNICAS NBR 5648. SIMILAR A MARCA TIGRE OU DE QUALIDADE COMPROVADAMENTE SUPERIOR.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 17,34

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (25)

215 - VÁLVULA DESCARGA

Descrição Detalhada: VALVULA DE DESCARGA AUTOMATICA PARA MICTORIO, FABRICADA EM METAL COM TRATAMENTO SUPERFICIAL CROMADO. APLICACAO EM MICTORIOS, COM ACIONAMENTO MANUAL. BITOLA DE 1/2 POLEGADA. TIPO AUTOMATICO. INDICADA PARA INSTALACOES HIDROSSANITARIAS QUE EXIGEM RESISTENCIA E DURABILIDADE. SIMILAR AS MARCAS TIGRE E DECA OU DE QUALIDADE COMPROVADAMENTE SUPERIOR.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 207,33

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (30)

216 - VÁLVULA ESCOAMENTO

Descrição Detalhada: VALVULA PARA PIA DE COZINHA FABRICADA EM METAL CROMADO, COM CESTO REMOVIVEL PARA RETENCAO DE RESIDUOS. DIAMETRO DE 3 1/2 POLEGADAS. INDICADA PARA CUBAS DE COZINHA EM INOX OU OUTROS MATERIAIS COMPATIVELIS. SIMILAR AS MARCAS TIGRE E DECA OU DE QUALIDADE COMPROVADAMENTE SUPERIOR.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 110

Quantidade Mínima Cotada: 110

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 51,85

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 220

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (110)

217 - VÁLVULA ESCOAMENTO

Descrição Detalhada: VALVULA PARA PIA DE COZINHA FABRICADA EM METAL CROMADO, COM CESTO REMOVIVEL PARA RETENCAO DE RESIDUOS. DIAMETRO DE 4 1/2 POLEGADAS. INDICADA PARA CUBAS DE COZINHA EM INOX OU OUTROS MATERIAIS COMPATIVELIS. SIMILAR AS MARCAS TIGRE E DECA OU DE QUALIDADE COMPROVADAMENTE SUPERIOR.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 44,60

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (40)

218 - VÁLVULA ESCOAMENTO

Descrição Detalhada: VALVULA PARA TANQUE, EM METAL (LATAO), COM ACABAMENTO CROMADO, SEM LADRAO. DIAMETRO NOMINAL 1 1/4 POLEGADA. ALTURA APROXIMADA ENTRE 6,2 CM E 6,5 CM (DEPENDENDO DO MODELO), LARGURA APROXIMADA DE 6 A 6,5 CM. INDICADA PARA TANQUES DOMESTICOS E LAVATORIOS. SIMILAR A MARCA ASTRA OU DE QUALIDADE COMPROVADAMENTE SUPERIOR.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 90

Quantidade Mínima Cotada: 90

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 29,25

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 180

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (90)

219 - VÁLVULA ESCOAMENTO

Descrição Detalhada: VALVULA PARA TANQUE, FABRICADA EM METAL CROMADO DE ALTA RESISTENCIA, MODELO SEM LADRAO. DIAMETRO DE 7/8 DE POLEGADA, INDICADA PARA INSTALACAO EM TANQUES DOMESTICOS. COMPATIVEL COM ROSCA PADRAO. SIMILAR AS MARCAS TIGRE E DECA OU DE QUALIDADE COMPROVADAMENTE SUPERIOR.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 26,51

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (60)

220 - VASO SANITÁRIO

Descrição Detalhada: VASO SANITARIO CONVENCIONAL, DE LOUCA, FORMATO OVAL, COM SAIDA VERTICAL. MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA DE 37 A 40 CM, LARGURA DE 36 A 39 CM, PROFUNDIDADE DE 48 A 50 CM. INDICADO PARA INSTALACOES RESIDENCIAIS E COMERCIAIS. SIMILAR A MARCA CELITE OU DE QUALIDADE COMPROVADAMENTE SUPERIOR.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 248,68

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (60)

221 - VASO SANITÁRIO

Descrição Detalhada: VASO SANITARIO DE LOUCA, FORMATO OVAL, COM CAIXA ACOPLADA E SISTEMA DUAL FLUSH, QUE PERMITE DESCARGAS DE 3 E 6 LITROS. COR BRANCA. MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA DE 74 A 80 CM, LARGURA DE 35 A 40 CM, PROFUNDIDADE DE 65 A 70 CM. SIMILAR A MARCA CELITE OU DE QUALIDADE COMPROVADAMENTE SUPERIOR.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 55

Quantidade Mínima Cotada: 55

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 444,62

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 110

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (55)