



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA
BASE AÉREA DE ANÁPOLIS

TABELA DE ITENS DO TR 087/2026 - MATERIAL PERMANENTE PARA O GSAU-AN - SR 06 2025 REPUBLICAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	NATUREZA DA DESPESA	CATMAT	UN DE FORNECI MENTO	COTA	REQ MIN	QT TOTAL	VALOR - MÉDIA/REFERÊNCIA	VALOR TOTAL
1	BABADOR, MATERIAL:PAPEL ABSORVENTE E PLÁSTICO, TIPO USO:DESCARTÁVEL, COR:BRANCA, COMPRIMENTO:33 CM, LARGURA:48 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:2 CAMADAS PAPEL/1 CAMADA PLÁSTICO. (PCT 100 UN).	33.90.30.10	268178	UN		25	250	R\$ 37,91	R\$ 9.477,50
2	BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO CÔNICA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL MULTILAMINADA, NUMERAÇÃO 2 36 LÂMINAS.DESCRICÃO COMPLEMENTAR: BROCA, NOME BROCA. BROCA MULTILAMINADA 30 LÂMINAS 9406FF.	33.90.30.10	431559	UN		5	50	R\$ 84,00	R\$ 4.200,00
3	CANETA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL ROLAMENTO: ROLAMENTO CERÂMICA, VELOCIDADE MÁXIMA: VELOCIDADE MÁXIMA MAIOR 400.000 RPM, REFRIGERAÇÃO: 3 OU MAIS FUROS, TROCA DE BROCAS: BOTÃO DE PRESSÃO(PB), TIPO CONEXÃO: CONEXÃO 2 FUROS, TIPO CABEÇA: CABEÇA PADRÃO DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: TURBINA DE ALTA ROTAÇÃO PARA USO ODONTOLÓGICO FABRICADO EM ALUMÍNIO COM TRATAMENTO ANODIZADO (TECNOLOGIA B-SAFE PARA ELIMINAR BACTÉRIAS, VÍRUS E MICRO-ORGANISMOS, ACABANDO COM O RISCO DE CONTAMINAÇÕES CRUZADAS, GRAÇAS À PRESENÇA DE PRATA EM SUA COMPOSIÇÃO), AUTOCLAVÁVEL A ATÉ 135°C, POSSUI ROLAMENTOS COM ESFERAS DE CERÂMICA, CONEXÃO TIPO BORDEN/MIDWEST, SPRAY TRIPLO PARA REFRIGERAÇÃO E ROTAÇÃO MÁXIMA DE 420.000 RPM. MATERIAL SIMILAR A ALTA ROTAÇÃO SILENT MRS400, DABI ATLANTE.	33.90.30.10	427588	UN		3	25	R\$ 727,50	R\$ 18.187,50
4	CARBONO PARA ARTICULAR, MATERIAL EM PAPEL, FORMATO DE FITA, COR DUPLA FACE - 2 CORES, TIPO USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO EM FOLHA. (CAIXA C/ 280 FOLHAS).	33.90.30.10	406152	UN		2	15	R\$ 18,99	R\$ 284,85
5	CIMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO ENDODÔNTICO, COMPOSIÇÃO À BASE DE MTA, ASPECTO FÍSICO PÓ + LÍQUIDO, APRESENTAÇÃO CONJUNTO COMPLETO.	33.90.30.10	430906	UN		1	5	R\$ 124,17	R\$ 620,85
6	CIMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO TEMPORÁRIO, COMPOSIÇÃO EUGENOL, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO. (FRASCO C/ 20 ML).	33.90.30.10	404552	UN		1	10	R\$ 14,88	R\$ 148,80
7	CIMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO TEMPORÁRIO, COMPOSIÇÃO ÓXIDO DE ZINCO E ÓLEO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL SEM EUGENOL, ASPECTO FÍSICO PASTA + PASTA, APRESENTAÇÃO CONJUNTO COMPLETO. TIPO TEMP BOND NE.	33.90.30.10	426021	UN		3	30	R\$ 89,21	R\$ 2.676,30
8	CONDICIONADOR DE PORCELANA, CONCENTRAÇÃO 10%, ASPECTO FÍSICO GEL, TIPO ÁCIDO FLUORÍDRICO. (SERINGA C/ 2,50 ML).	33.90.30.10	391948	UN		3	30	R\$ 12,51	R\$ 375,30
9	CONE ENDODÔNTICO, TIPO ACESSÓRIO, MATERIAL GUTA-PERCHA, CALIBRE PM(FM), COMPRIMENTO 28. APRESENTAÇÃO ESTOJO 120 PONTAS -- DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: CONE DE GUTA PERCHA MICROTIPPED, RADIOPACO, CALIBRAÇÃO FM, 28MM, PARA SISTEMAS MANUAIS OU AUTOMATIZADOS	33.90.30.10	419044	UN		2	20	R\$ 37,87	R\$ 757,40
10	CONE ENDODÔNTICO, TIPO: ABSORVENTE, MATERIAL: PAPEL, CALIBRE: ESPECÍFICO P, TÉCNICA INSTRUMENTAÇÃO ROTÁTORIA, COMPRIMENTO: CERCA DE 28 MM, APRESENTAÇÃO: ESTOJO COM DIFERENTES CALIBRES	33.90.30.10	441916	UN		3	30	R\$ 41,70	R\$ 1.251,00
11	CONJUNTO CIRÚRGICO, COMPONENTES 2 AVENTAIS MANGA LONGA, 2 CAMPOS MESA/BANCADA, TIPO USO 1 CAMPO FENESTRADO, 2 TOALHAS ABSORVENTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 PROTETOR DE REFLETOR, 2 PROTETORES DE MANGUEIRA, USO DESCARTÁVEL,ESTÉRIL, MATERIAL NÃO TECIDO, 100 % POLIPROPILENO, UTILIZAÇÃO ODONTOLOGIA. -- -- DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: KIT CIRÚRGICO DESCARTÁVEL, CONTENDO 02 PROTETORES PARA SUGADOR 1,20 X 0,08M DE TECIDO TNT COM GRAMATURA 30, UM CAMPO FENESTRADO 1,20 X 0,70M COM ABERTURA DE 11 CM DE TECIDO TNT GRAMATURA 30, UM CAMPO SIMPLES DE MESA 0,70 DE TECIDO TNT GRAMATURA 30, UM AVENTAL CIRÚRGICO TAMANHO G DE TECIDO TNT GRAMATURA 30 E UMA TOALHA PARA ENXUGAR MÃOS.	33.90.30.10	604944	UN		40	400	R\$ 8,00	R\$ 3.200,00
12	DETERGENTE ENZIMÁTICO, COMPOSIÇÃO: A BASE DE AMILASE, PROTEASE, LIPASE E CARBOIDRASE, FRASCO COM 1 L	33.90.30.10	328078	UN		5	50	R\$ 81,64	R\$ 4.082,00
13	DISCO - USO ODONTOLOGIA, TIPO P/ POLIMENTO, MATERIAL FELTRO IMPREGNADO C/ ÓXIDO DE ALUMÍNIO, DIÂMETRO CERCA DE 8, TIPO DO ENCAIXE: ENCAIXE DE POLÍMERO P/ MANDRIL DENTEADO, TIPO USO DESCARTÁVEL DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: DISCO, MATERIAL ÓXIDO DE ALUMÍNIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS KIT: MANDRIL RA(CONTRA ÂNGULO), 120 DISCOS, USO ODONTOLÓGICO, DIAMETRO DISCO 1/2 POL., GRAMATURA GROSSO/MÉDIO/FINO/SUPERFINO	33.90.30.10	446173	UN		4	40	R\$ 94,25	R\$ 3.770,00

14	ELÁSTICO ORTODÔNTICO, MATERIAL ELASTÔMERO, TIPO P/ LIGADURA (PACOTE COM 1000 UN). TIPO MORELLI (CÓDIGO 60.03.302 SORTIDO E CÓDIGO 60.03.301 CINZA).	33.90.30.10	431944	UN		2	20	R\$ 7,20	R\$ 144,00
15	ESPAÇADOR ENDODÔNTICO, MATERIAL NÍQUEL / TITÂNIO, TIPO DIGITAL, COMPRIMENTO 25, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1ª SÉRIE, APRESENTAÇÃO CONJUNTO COMPLETO. UNIDADE.	33.90.30.10	437856	UN		1	5	R\$ 19,25	R\$ 96,25
16	ESPAÇADOR ENDODÔNTICO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO-DIGITAL, COMPRIMENTO:25 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:1ª SÉRIE, APRESENTAÇÃO-CONJUNTO COMPLETO -- DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: ESPAÇADOR DIGITAL CÔNICO DE PONTA ROMBA, FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL OU EM NÍQUEL-TITÂNIO, NOS TAMANHOS A,B,C E D. NO COMPRIMENTO DE 25MM. UNIDADE. TIPO DENTSPLY MAILLEFER.	33.90.30.10	437856	UN		1	5	R\$ 19,25	R\$ 96,25
17	FIO DE SUTURA, MATERIAL NYLON MONOFILAMENTO, TIPO FIO 5-0, COR PRETO, COMPRIMENTO 45, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM AGULHA, TIPO AGULHA 1/2 CÍRCULO CORTANTE, COMPRIMENTO AGULHA 1,50, ESTERILIDADE ESTÉRIL.	33.90.30.10	487411	UN		3	30	R\$ 30,38	R\$ 911,40
18	FIO DE SUTURA, MATERIAL SEDA, TIPO FIO 3-0, COR PRETO TRANÇADO, COMPRIMENTO 45, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM AGULHA, TIPO AGULHA 1/2 CÍRCULO CORTANTE, COMPRIMENTO AGULHA 1,70, ESTERILIDADE ESTÉRIL (CAIXA C/ 24 ENVELOPES).	33.90.30.10	487559	UN		2	20	R\$ 35,70	R\$ 714,00
19	FIO DE SUTURA, MATERIAL SEDA, TIPO FIO 4-0, COR PRETO TRANÇADO, COMPRIMENTO 45, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM AGULHA, TIPO AGULHA 1/2 CÍRCULO CORTANTE, COMPRIMENTO AGULHA 1,70, ESTERILIDADE ESTÉRIL. -- DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: CAIXA COM 24 ENVELOPES.	33.90.30.10	487549	UN		2	20	R\$ 54,50	R\$ 1.090,00
20	FIO ORTODÔNTICO, MATERIAL CROMO NÍQUEL, TIPO AMARRILHO, FORMATO REDONDO, DIÂMETRO 0,25. (ROLO C/ 50 G). TIPO MORELLI (CÓDIGO 55.01.210).	33.90.30.10	228750	UN		2	15	R\$ 16,01	R\$ 240,15
21	GANCHO ORTODÔNTICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO PARA COLAGEM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRAÇÃO DE DENTES INCLUSOS. TIPO MORELLI (CÓDIGO 30.21.104).	33.90.30.10	431764	UN		2	15	R\$ 20,43	R\$ 306,45
22	HIPOCLORITO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO SOLUÇÃO AQUOSA, CONCENTRAÇÃO ATÉ 2,5% DE CLORO ATIVO. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: HIPOCLORITO DE SÓDIO DILUÍDO, CONCENTRAÇÃO CONTENDO 2 A 2,5% DE CLORO ATIVO, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO AQUOSA ESTABILIZADA COM CLORETO DE SÓDIO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL EMBALAGEM COM TAMPA ROSQUEÁVEL.	33.90.30.10	437156	UN		3	30	R\$ 11,42	R\$ 342,60
23	HIPOCLORITO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO SOLUÇÃO AQUOSA, CONCENTRAÇÃO TEOR 0,5% DE CLORO ATIVO.	33.90.30.10	437158	UN		1	10	R\$ 22,18	R\$ 221,80
24	IODOFÓRMIO, ASPECTO FÍSICO PÓ OU CRISTAL LUSTROSO AMARELO, ODOR DESAGRADÁVEL, FÓRMULA QUÍMICA CHI3 (TRI-IODOMETANO), PESO MOLECULAR 393,73, GRAU DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 99%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 75-47-8.	33.90.30.10	419258	UN		1	5	R\$ 64,90	R\$ 324,50
25	LIMA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL NÍQUEL / TITÂNIO, MODELO ROTATÓRIA, COMPRIMENTO 25, APLICAÇÃO PARA MOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO, TAMANHO AZUL, COMPONENTES C/ CURSOR. -- DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: INDICADA PARA RETRATAMENTO DE CANAL, EMBALAGEM COM 6 UNIDADES: 2 D1, 2 D2 E 2 D3. D1 É INDICADO PARA O TERÇO CERVICAL, POSSUI 16MM DE COMPRIMENTO E DIÂMETRO DA PONTA DE 0,30MM, D2 É INDICADO PARA O TERÇO MÉDIO, POSSUI 18MM DE COMPRIMENTO E DIÂMETRO DA PONTA DE 0,25MM, D3 É INDICADO PARA O TERÇO APICAL, POSSUI 22MM DE COMPRIMENTO E DIÂMETRO DA PONTA DE 0,20MM, REGISTRO ANVISA 80196880195. (TIPO: LIMA PROTAPER UNIVERSAL RETRATAMENTO D1+D2+D3 SORTIDA MAILLEFER COM 6 UNIDADES - DENTSPLY)	33.90.30.10	418569	UN		2	20	R\$ 70,71	R\$ 1.414,20
26	MANDRIL ODONTOLÓGICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MODELO COM PARAFUSO, COMPATIBILIDADE PARA CONTRA ÂNGULO -- DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: MANDRIL POP-ON PARA CONTRA ÂNGULO. BLISTER COM 01 MANDRIL. TIPO 3M ESPE	33.90.30.10	438663	UN		3	30	R\$ 19,60	R\$ 588,00
27	MOLA ORTODÔNTICA, MATERIAL:NÍQUEL TITÂNIO, TIPO:ABERTA, COMPRIMENTO:CERCA DE 180 MM -- DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:MOLA HELICOIDAL DE COMPRESSÃO DE NITI (NIQUEL TITÂNIO), COM Ø DO FIO Ø10" X Ø INTERNO DA MOLA Ø30" X 7" OU (18CM), DE COMPRIMENTO. TIPO MORELLI .	33.90.30.10	431841	UN		2	20	R\$ 32,98	R\$ 659,60
28	PASTA MOLDAGEM, MATERIAL BÁSICO ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL, TIPO BASE + CATALISADOR, APRESENTAÇÃO * CONJUNTO COMPLETO	33.90.30.10	428740	UN		1	10	R\$ 50,78	R\$ 507,80
29	PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO (ÁGUA OXIGENADA), TIPO 10 VOLUMES. SOLUÇÃO ANTISSEPTICA BUCAL À BASE DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO (0,75% NA COMPOSIÇÃO). TIPO OX-19, FGM. FRASCO DE 1 L	33.90.30.10	277319	UN		3	30	R\$ 12,19	R\$ 365,70
30	RÉGUA - USO ODONTOLÓGICO, MODELO ENDODÔNTICA, MATERIAL ALUMÍNIO, TIPO MILIMETRADA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL CALIBRADORA DE CONES, TIPO USO AUTOCLAVÁVEL	33.90.30.10	418848	UN		2	15	R\$ 34,90	R\$ 523,50

31	TESOURA INSTRUMENTAL, MODELO 1: ÍRIS, TIPO PONTA: PONTA RETA, CARACTERÍSTICA PONTA: FINA C, VÍDEA, HASTE: HASTE RETA, COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 12 CM, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL	33.90.30.10	471569	UN		2	20	R\$ 18,26	R\$ 365,20
32	TIRA ABRASIVA - USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADO, TIPO CENTRO: CENTRO NEUTRO, COMPRIMENTO CERCA DE 150, LARGURA CERCA DE 3, APRESENTAÇÃO SERRILHADA, TIPO USO ESTERILIZÁVEL -- DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: TIRA DE LIXA DIAMANTADA SERRILHADA - LARGURA DE 3MM * ESPESSURA DO CENTRO NEUTRO SERRILHADO 0,05MM	33.90.30.10	450620	UN		10	100	R\$ 67,89	R\$ 6.789,00
33	TUBO ORTODÔNTICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO PRESCRIÇÃO ROTH, MODELO SIMPLES, APLICAÇÃO COLAGEM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM GANCHO, INDICAÇÃO 1º E 2º MOLARES -- DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: (46 E 47).TIPO MORELLI (CÓDIGO 20.11.221).	33.90.30.10	432341	UN		4	40	R\$ 31,50	R\$ 1.260,00
34	TUBO ORTODÔNTICO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PROTEÇÃO, DIÂMETRO TUBO 0,95 -- DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: TUBO ORTODÔNTICO, NOME TUBO ORTODONTICO. TUBO ORTODÔNTICO DE PROTEÇÃO PLÁSTICO 0,95MM (PROTETOR DE FIO ORTODÔNTICO). TIPO MORELLI (CÓDIGO 60.05.411).	33.90.30.10	429395	UN		2	20	R\$ 10,67	R\$ 213,40
35	FIO DE SUTURA AGULHADO, MATERIAL FIO: NYLON / POLIAMIDA PRETO, MODELO FIO: MONOFILAMENTAR, DIÂMETRO FIO: 4-0, COMPRIMENTO FIO: CERCA DE 70 CM, TIPO AGULHA: AGULHA 1/2 CÍRCULO, MODELO AGULHA: CILÍNDRICA, COMPRIMENTO AGULHA: CERCA DE 20 MM, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL	33.90.30.10	487431	UN		2	20	R\$ 64,89	R\$ 1.297,80
36	CONE ENDODÔNTICO, TIPO ACESSÓRIO, MATERIAL GUTA-PERCHA, CALIBRE M, COMPRIMENTO 28, APRESENTAÇÃO ESTOJO 120 PONTAS -- DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: CONE DE GUTA PERCHA MICROTIPPED, RADIOPACO, CALIBRAÇÃO M, 28MM, PARA SISTEMAS MANUAIS OU AUTOMATIZADOS	33.90.30.10	419013	UN		2	20	R\$ 25,00	R\$ 500,00
37	CONE ENDODÔNTICO, TIPO ACESSÓRIO, MATERIAL GUTA-PERCHA, COMPRIMENTO CERCA DE 34 -- DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: CONE DE GUTA PERCHA MICROTIPPED, RADIOPACO, CALIBRAÇÃO M, 34MM, PARA SISTEMAS MANUAIS OU AUTOMATIZADOS	33.90.30.10	438279	UN		2	20	R\$ 48,00	R\$ 960,00
38	CONE ENDODÔNTICO, TIPO ACESSÓRIO, MATERIAL GUTA-PERCHA, COMPRIMENTO CERCA DE 34 -- DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: CONE ENDODÔNTICO, TIPO ACESSÓRIO, MATERIAL GUTA-PERCHA, CALIBRE FM, COMPRIMENTO 34 MM, APRESENTAÇÃO ESTOJO 120 PONTAS. (EMBALAGEM C/ 120 UNIDADES)	33.90.30.10	438279	UN		3	30	R\$ 48,00	R\$ 1.440,00
TOTAL								R\$ 70.403,10	



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO

Documento:	Tabela de Itens do TR 87 2026
Data/Hora de Criação:	06/05/2026 19:55:35
Páginas do Documento:	3
Páginas Totais (Doc. + Ass.)	4
Hash MD5:	cdc78390b633b0c21b33481165fe2876
Verificação de Autenticidade:	https://autenticidade-documento.sti.fab.mil.br/assinatura

Este documento foi assinado e conferido eletronicamente com fundamento no artigo 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República pelos assinantes abaixo:

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por 1º Ten KLEVER MENDES CAMPOS JÚNIOR no dia 11/05/2026 às 09:55:34 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Primeiro Sargento EMIVAL ALVES NETO no dia 18/05/2026 às 10:30:23 no horário oficial de Brasília.