

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90020/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - HASTE ATERRAMENTO

Descrição Detalhada: HASTE ATERRAMENTO, REVESTIMENTO: COBRE, MATERIAL: ACO CARBONO, COMPRIMENTO: 2.400 MM, DIAMETRO: 13 MM, TIPO: CILINDRICA, TRATAMENTO SUPERFICIAL: NAO APLICAVEL, LADO CANTONEIRA: NAO APLICAVEL MM, ESPESSURA CANTONEIRA: NAO APLICAVEL MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18 **Quantidade Mínima Cotada:** 18

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 45,48

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (18)

2 - PLACA CEGA

Descrição Detalhada: PLACA CEGA, MATERIAL: ALUMINIO ANODIZADO, APLICACAO: TAMPA CAIXA REDE ELETRICA, COMPRIMENTO: 4 POL, COR: CHAMPANHE, DIAMETRO: NAO APLICAVEL POL, LARGURA: 2 POL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: NAO APLICAVEL, FORMATO: RETANGULAR

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150 **Quantidade Mínima Cotada:** 150

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,35

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (150)

3 - PLACA CEGA

Descrição Detalhada: PLACA CEGA, MATERIAL: TERMOPLASTICO, APLICACAO: TAMPA CAIXA REDE ELETRICA, COMPRIMENTO: 4 POL, COR: AREIA, DIAMETRO: NAO APLICAVEL POL, LARGURA: 4 POL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: NAO APLICAVEL, FORMATO: QUADRADO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 90 **Quantidade Mínima Cotada:** 90

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,90

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (90)

4 - ESPELHO TOMADA

Descrição Detalhada: ESPELHO TOMADA, MATERIAL: PVC, FORMATO: 4 X 2 POL, COR: CINZA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: PARA TOMADA 2 P / 2 P + T, APLICACAO: INSTALACAO ELETRICA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150 **Quantidade Mínima Cotada:** 150

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,22

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (150)

5 - QUADRO DISTRIBUIÇÃO

Descrição Detalhada: QUADRO DISTRIBUIÇÃO, QUANTIDADE FASES: 3, BARRAMENTO: COBRE ELETROLÍTICO PARA FASES NEUTRA E TERRA, QUANTIDADE CIRCUITOS: 32, COR: CINZA, REVESTIMENTO: CHAPA METÁLICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DE EMBUTIR

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 684,90

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (8)

6 - CURVA ELETRODUTO

Descrição Detalhada: CURVA ELETRODUTO, ANGULAÇÃO: 90°, TIPO: SOLDAVEL, MATERIAL: PVC, COR: CINZA, BITOLA: 3/4 POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,04

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (200)

7 - LUVA ELETRODUTO

Descrição Detalhada: LUVA ELETRODUTO, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, COR: CINZA, TIPO FIXAÇÃO: ROSCAVEL, BITOLA: 3/4 POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 130

Quantidade Mínima Cotada: 130

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,75

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (130)

8 - ABRAÇADEIRA

Descrição Detalhada: ABRAÇADEIRA, MATERIAL: NAILON, APLICAÇÃO: AMARRAÇÃO, COMPRIMENTO TOTAL: 390 MM, COR: BRANCA, LARGURA 7,6 MM TIPO: COM RANHURAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM SISTEMA, FIXAÇÃO, TRAVAMENTO: DEFINITIVO PACOTE COM 100 UNIDADES

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 136,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (100)

9 - TAMPA CONDULETE

Descrição Detalhada: TAMPA CONDULETE, MATERIAL: ALUMINIO, COR: CINZA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: CEGA, BITOLA: 3/4 POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 130

Quantidade Mínima Cotada: 130

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,30

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (130)

10 - TERMINAL ELÉTRICO

Descrição Detalhada: TERMINAL ELETRICO REVESTIMENTO: MATERIAL ISOLANTE MATERIAL: COBRE APLICACAO: MANUTENCAO ELETRICA TIPO: PRE-ISOLADO CARACTERISTICAS ADICIONAIS: PINO - TPP BITOLA: 2,5 MM2 .PACOTE COM 20 UNIDADES

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120

Quantidade Mínima Cotada: 120

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13,64

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (120)

11 - DISJUNTOR BAIXA TENSÃO

Descrição Detalhada: DISJUNTOR BAIXA TENSÃO, FUNCIONAMENTO: TERMOMAGNETICO, MODELO: CAIXA MOLDADA, NUMERO POLOS: 3, TENSÃO MÁXIMA OPERAÇÃO: 380 VCA, CORRENTE NOMINAL: 160 A, FREQUÊNCIA NOMINAL: 60 HZ, CAPACIDADE INTERRUPÇÃO SIMÉTRICA: 10/380 KAVCA, NORMAS TÉCNICAS: NBR 5361 E 8176, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONSTRUÇÃO MONOBLOCO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 473,48

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (5)

12 - CAIXA TOMADA

Descrição Detalhada: CAIXA TOMADA, TIPO: SOBREPOR, FORMATO CONTATO: UNIVERSAL, FORMATO CORPO: RETANGULAR, COR CORPO: BRANCA, LARGURA: 55 MM, PROFUNDIDADE: 45 MM, ALTURA: 90 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TOMADA SIMPLES, NUMERO POLOS: 2 P + T, APLICACAO: INSTALACOES ELETRICAS, MATERIAL: PVC, DIMENSOES: 4 X 2 POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13,99

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (150)

13 - CONDULETE

Descrição Detalhada: CONDULETE, MATERIAL: PVC RIGIDO, COR: CINZA, TIPO: "LR", CARACTERISTICAS ADICIONAIS: SEM ROSCA, ENCAIXE PRESSAO, C/TAMPA CEGA, PARAFUSO, BITOLA: 3/4 POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 22,20

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (100)

14 - FITA ISOLANTE ELÉTRICA

Descrição Detalhada: FITA ISOLANTE ELETRICA, MATERIAL BASICO: PVC AUTO- EXTINGUIVEL, RESISTENCIA A TENSÃO: ATE 750 V, COR: PRETA, CLASSE TEMPERATURA: 90 °C, COMPRIMENTO: 20 M, LARGURA: 19 MM, ESPESSURA: 0,19 MM, NORMAS TECNICAS: NBR 5.037, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: EXCELENTE CAPACIDADE ADESÃO ROLO DE 20 METROS

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70

Quantidade Mínima Cotada: 70

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,44

Unidade de Fornecimento: ROLO 5,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (70)

15 - FITA ADESIVA

Descrição Detalhada: FITA ADESIVA, MATERIAL: POLIURETANO, TIPO: DUPLA FACE, LARGURA: 12 MM, COMPRIMENTO: 20 M, COR: INCOLOR, APLICACAO: MULTIUSO ROLO DE 20 METROS

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 49,90

Unidade de Fornecimento: ROLO 8,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (40)

16 - FITA ADESIVA

Descrição Detalhada: FITA ADESIVA, MATERIAL: PLASTICO, TIPO: ROTULADORA, LARGURA: 12 MM, COMPRIMENTO: 8 M, COR: VERMELHA E BRANCA, APLICACAO: ROTULADOR ELETRONICO MARCA BROTHER, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: MODELO PT-1750, FITA TZ 232

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 55

Quantidade Mínima Cotada: 55

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 68,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (55)

17 - FITA ISOLANTE ELÉTRICA

Descrição Detalhada: FITA ISOLANTE ELETRICA, MATERIAL BASICO: PVC - COM ADESIVO A BASE DE BORRACHA, RESISTENCIA A TENSÃO: ATE 750 V, COR: VERMELHA, CLASSE TEMPERATURA: 90 °C, COMPRIMENTO: 20 M, LARGURA: 19 MM, ESPESSURA: 0,19 MM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: ANTI-CHAMA.ROLO DE 20 METROS

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 35

Quantidade Mínima Cotada: 35

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,34

Unidade de Fornecimento: ROLO 5,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (35)

18 - CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL

Descrição Detalhada: CABO ELETRICO FLEXIVEL, REVESTIMENTO: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, MATERIAL: COBRE ELETROLITICO, TEMPERATURA: 70 °C, TENSÃO ISOLAMENTO: 750 V, COR: AMARELA, BITOLA CONDUTOR: 1,5 MM2, QUANTIDADE FIOS: 1, SECAO NOMINAL CONDUTOR: 1,5 MM2.ROLO COM 100 METROS

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45

Quantidade Mínima Cotada: 45

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 126,87

Unidade de Fornecimento: ROLO 20,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (45)

19 - CURVA ELETRODUTO

Descrição Detalhada: CURVA ELETRODUTO, ANGULACAO: 90°, TIPO: SOLDAVEL, MATERIAL: PVC, COR: CINZA, BITOLA: 1 POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,41

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (100)

20 - TERMINAL ELÉTRICO

Descrição Detalhada: TERMINAL ELETRICO REVESTIMENTO: MATERIAL ISOLANTE, MATERIAL: TERMOPLASTICO APLICACAO: MANUTENCAO ELETRICA TIPO: PRE-ISOLADO CARACTERISTICAS ADICIONAIS: PINO - TPP BITOLA: 4 A 6 MM2

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250

Quantidade Mínima Cotada: 250

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,12

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (250)

21 - FITA ADESIVA

Descrição Detalhada: FITA ADESIVA, MATERIAL: PLASTICO, TIPO: ROTULADORA, LARGURA: 12 MM, COMPRIMENTO: 8 M, COR: AZUL, APLICACAO: ROTULADOR BROTHER PT-65

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 55

Quantidade Mínima Cotada: 55

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 81,47

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (55)

22 - PILHA

Descrição Detalhada: PILHA, MODELO: AAA, TAMANHO: PALITO, SISTEMA ELETROQUIMICO: ALCALINA EMBALAGEM COM 2 UNIDADES

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70

Quantidade Mínima Cotada: 70

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,69

Unidade de Fornecimento: EMBALAGEM 2,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (70)

23 - FITA ISOLANTE ELÉTRICA

Descrição Detalhada: FITA ISOLANTE ELETRICA, MATERIAL BASICO: FILME PVC C/ ADESIVO, RESISTENCIA A TENSAO: ATE 750 V, COR: AMARELA, CLASSE TEMPERATURA: 90 °C, COMPRIMENTO: 20 M, LARGURA: 19 MM, ESPESSURA: 0,10 MM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: ANTI-CHAMA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75

Quantidade Mínima Cotada: 75

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,75

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (75)

24 - CONECTOR ATERRAMENTO

Descrição Detalhada: CONECTOR ATERRAMENTO, MATERIAL: LIGA COBRE, FIXACAO DOS CONDUTORES: POR 1 PARAFUSO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: 5/8", CARACTERISTICAS CONDUTORES: HASTE 16 MM A CABO 8 - 2 AWG, MATERIAL ELEMENTO FIXACAO: ACO CARBONO GALVANIZADO A QUENTE

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 26

Quantidade Mínima Cotada: 26

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13,91

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (26)

25 - DISJUNTOR BAIXA TENSÃO

Descrição Detalhada: DISJUNTOR BAIXA TENSÃO, FUNCIONAMENTO: TERMOMAGNETICO, NUMERO POLOS: 3, CORRENTE NOMINAL: 100 A, CAPACIDADE INTERRUPÇÃO SIMÉTRICA: 10 KA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PADRAO NEMA, TENSÃO NOMINAL: 220/380 V, REFERÊNCIA: GE

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 156,99

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (1)

26 - QUADRO DISTRIBUIÇÃO

Descrição Detalhada: QUADRO DISTRIBUIÇÃO, QUANTIDADE FASES: 3, BARRAMENTO: COBRE ELETROLITICO + NEUTRO ISOLADO E TERRA, REVESTIMENTO: CHAPA METALICA, TIPO: EMBUTIR, REFERÊNCIA FABRICANTE: MORATORI, CORRENTE NOMINAL: 200 A, QUANTIDADE DE DISJUNTORES: 24

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 676,88

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (12)

27 - ESPAÇADOR DE CABOS

Descrição Detalhada: ESPAÇADOR DE CABOS, MATERIAL: POLIMERICO, COR: CINZA/PRETO, TIPO: LOSANGULAR, TIPO USO: CABO COBERTO, TENSÃO NOMINAL: 15 KV

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 44,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (5)

28 - CABO ELÉTRICO ISOLADO

Descrição Detalhada: CABO ELÉTRICO ISOLADO, MATERIAL CONDUTOR: COBRE NU, TEMPERA CONDUTOR: MOLE, SEÇÃO NOMINAL: 2,5 MM2, TENSÃO ISOLAMENTO: 750 V, MATERIAL ISOLAMENTO CONDUTOR: TERMOPLÁSTICO DE PVC, COR DO ISOLAMENTO: AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SINGELO, NORMAS TÉCNICAS: NBR 6148, NBR 6880, CLASSE DE ENCORDAMENTO: 4, TIPO: ANTI-CHAMA NÃO PROPAGANTE, AUTO EXTINÇÃO FOGO ROLO COM 100 METROS

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 130

Quantidade Mínima Cotada: 130

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 199,99

Unidade de Fornecimento: ROLO 10,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (130)

29 - CABO ELÉTRICO ISOLADO

Descrição Detalhada: CABO ELETRICO ISOLADO, MATERIAL CONDUTOR: COBRE NU, TEMPERA CONDUTOR: MOLE, SECAO NOMINAL: 2,5 MM2, TENSAO ISOLAMENTO: 750 V, MATERIAL ISOLAMENTO CONDUTOR: TERMOPLASTICO DE PVC, COR DO ISOLAMENTO: PRETA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: SINGELO, FLEXIVEL, NORMAS TECNICAS: NBR 6148, NBR 6880, CLASSE DE ENCORDAMENTO: 4, TIPO: ANTI-CHAMA NAO PROPAGANTE, AUTO EXTINCAO FOGO.ROLO COM 100 METROS

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 130

Quantidade Mínima Cotada: 130

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 199,99

Unidade de Fornecimento: ROLO 10,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (130)

30 - TOMADA

Descrição Detalhada: TOMADA MODELO: DUPLA FORMATO CONTATO REDONDO: 2P + T, COR CORPO: BRANCA; CORRENTE NOMINAL: 10 A; TENSAO NOMINAL: 250 V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: COMPLETA(CAIXA, ESPELHO E TOMADA) APLICACAO: INSTALACAO ELETRICA; MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA; POSICAO RELATIVA: EMBUTIR

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 514

Quantidade Mínima Cotada: 514

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 18,80

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (514)

31 - FITA ADESIVA

Descrição Detalhada: FITA ADESIVA, MATERIAL: PLASTICO, APLICACAO: ROTULADOR BROTHER PT-100/PT-110/PT-85, COMPRIMENTO: 8 M, COR: PRETA E BRANCA, TIPO: ROTULADORA, LARGURA: 12 MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 71,78

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (10)

32 - LUZ EMERGÊNCIA

Descrição Detalhada: LUZ EMERGENCIA, TIPO: FIXO A PAREDE, QUANTIDADE LAMPADAS: 2 UN, TIPO LAMPADA: REFLETORES DE LAMPADAS HALOGENAS, FOCOS DIRECION., POTENCIA LAMPADA: 55 W, TENSAO ALIMENTACAO: BIVOLT, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: COMUTACAO AUTOMATICA, C/LED FRONTAL DE SINALIZACAO, BATERIA: SELADA, 12V/38AH, AUTONOMIA MIN 2,5 HRS

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 265,89

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (10)

33 - CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL

Descrição Detalhada: CABO ELETRICO FLEXIVEL, TEMPERATURA: 70 °C, TENSAO, ISOLAMENTO: 750 V, TIPO: PP, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: ISOLACAO INTERNA PVC, CORES BRANCA E PRETA, NORMAS TECNICAS: NBR13249, TEMPERA CONDUTOR: MOLE, COR DA COBERTURA: PRETA, FORMACAO DO CABO: 2 X 2,5 MM2, MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE ELETROLITICO, MATERIAL ISOLAMENTO: PVC ANTI-CHAMA, MATERIAL COBERTURA: PVC ANTI-CHAMA, QUANTIDADE CONDUTORES: ROLO COM 100 METROS

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 486,73

Unidade de Fornecimento: ROLO 20,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (60)

34 - DISJUNTOR BAIXA TENSÃO

Descrição Detalhada: DISJUNTOR BAIXA TENSÃO, NUMERO POLOS: 3, TENSAO MAXIMA OPERACAO: 380/240 VCA/VCC, CAPACIDADE INTERRUPTAO SIMETRICA: 5 - 10 KA, CORRENTE NOMINAL: 25 A, FUNCIONAMENTO: TERMOMAGNETICO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BRANCA;FIXACAO P/TRILHO DIN 35MM; PADRAO DIN, NORMAS TECNICAS: NBRIEC 60947

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 45,60

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (20)

35 - DISJUNTOR BAIXA TENSÃO

Descrição Detalhada: DISJUNTOR BAIXA TENSÃO, NUMERO POLOS: 3, TENSAO MAXIMA OPERACAO: 380/240 VCA/VCC, CAPACIDADE INTERRUPTAO SIMETRICA: 5 - 10 KA, CORRENTE NOMINAL: 16 A, FUNCIONAMENTO: TERMOMAGNETICO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BRANCA;FIXACAO P/TRILHO DIN 35MM; PADRAO DIN, NORMAS TECNICAS: NBRIEC 60947

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 39,51

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (20)

36 - DISJUNTOR BAIXA TENSÃO

Descrição Detalhada: DISJUNTOR BAIXA TENSÃO, NUMERO POLOS: 3, TENSAO MAXIMA OPERACAO: 380/240 VCA/VCC, CAPACIDADE INTERRUPTAO SIMETRICA: 5 - 10 KA, CORRENTE NOMINAL: 20 A, FUNCIONAMENTO: TERMOMAGNETICO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BRANCA;FIXACAO P/TRILHO DIN 35MM; PADRAO DIN, NORMAS TECNICAS: NBRIEC 60947

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 50,26

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (20)

37 - TERMINAL ELÉTRICO

Descrição Detalhada: TERMINAL ELETRICO, MATERIAL: COBRE, LINGUETA: PINO, TIPO: PRE-ISOLADO, SECAO NOMINAL CONDUTOR: 10 MM2

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (200)

38 - ELETRODUTO

Descrição Detalhada: ELETRODUTO, MATERIAL: PVC, TIPO: RIGIDO ANTI-CHAMA, COR: CINZA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: COM ROSCA, COMPRIMENTO: 3 M, DIAMETRO NOMINAL: 3/4 POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 274

Quantidade Mínima Cotada: 274

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,96

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (274)

39 - ELETRODUTO

Descrição Detalhada: ELETRODUTO, MATERIAL: PVC, TIPO: RIGIDO ANTI-CHAMA, COR: CINZA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: COM ROSCA, COMPRIMENTO: 3 M, DIAMETRO NOMINAL: 1 POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 30,86

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (20)

40 - TEMPORIZADOR

Descrição Detalhada: TEMPORIZADOR, TIPO:ELETRONICO, APLICACAO:CONTROLE DE EQUIPAMENTOS, ALIMENTACAO:110/220 VCA, ESCALA:0 A 24 HORAS, CARACTERISTICAS ADICIONAIS:MINIMO 8 CONEXOES ENTRE DIAS OU GRUPOS DIAS SEMANA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 147,85

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (10)

41 - INTERRUPTOR

Descrição Detalhada: INTERRUPTOR, TIPO: SIMPLES, QUANTIDADE POLOS: 2 UN, QUANTIDADE SECOES: 1(UMA) E 1(UMA) TOMADA UN, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BR COM PLACA, 2(DOIS) POLO UNIVERSAL SEM CAIXA DE, TENSÃO MÁXIMA PERMITIDA: 250 V, APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, CORRENTE NOMINAL: 10 A

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 550

Quantidade Mínima Cotada: 550

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 23,77

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (550)

42 - CINTA POSTE

Descrição Detalhada: CINTA POSTE MATERIAL: AÇO CARBONO DIÂMETRO: 200 MM CARACTERISTICAS ADICIONAIS: GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A QUENTE NORMAS TÉCNICAS: ABNT PB-215.ACESSÓRIOS: COM PARAFUSOS DE CABEÇAS ABAULADAS COM PESCOÇOS QU

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 56,56

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (10)

43 - PLUGUE

Descrição Detalhada: PLUGUE, TIPO: MACHO, FORMATO PINOS: CILÍNDRICO, POSIÇÃO PINOS: 2P+T, CORRENTE NOMINAL: 20 A, TENSÃO NOMINAL: 250 V, NORMAS TÉCNICAS: NBR14136, MATERIAL PINO: LATÃO MACIO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,70

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (100)

44 - TERMINAL ELÉTRICO

Descrição Detalhada: TERMINAL ELÉTRICO, MATERIAL: COBRE ESTANHADO, TIPO: PRE-ISOLADO, APLICAÇÃO: CABO ELÉTRICO, LINGUETA: PINO, SEÇÃO NOMINAL CONDUTOR: 10 MM²

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,48

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (200)

45 - TERMINAL ELÉTRICO

Descrição Detalhada: TERMINAL ELETRICO, MATERIAL: COBRE ESTANHADO, APLICACAO: CABO ELETRICO, LINGUETA: OLHAL, TIPO: PRE-ISOLADO, SECAO NOMINAL CONDUTOR: 4 A 6 MM2

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,59

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (200)

46 - LUVA EMENDA COMPRESSÃO

Descrição Detalhada: LUVA EMENDA COMPRESSAO, TIPO: PRE-ISOLADO, MATERIAL: COBRE, BITOLA CONDUTOR: 6 MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,90

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (200)

47 - LUVA EMENDA COMPRESSÃO

Descrição Detalhada: LUVA EMENDA COMPRESSAO, TIPO: PRE-ISOLADO, MATERIAL: COBRE, FAIXA DE BITOLAS DO CONDUTOR: 1,5 MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,72

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (200)

48 - LUVA EMENDA COMPRESSÃO

Descrição Detalhada: LUVA EMENDA COMPRESSAO, TIPO: PRE-ISOLADO, MATERIAL: COBRE, BITOLA CONDUTOR: 2,5 MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,57

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (200)

49 - LUVA EMENDA COMPRESSÃO

Descrição Detalhada: LUVA EMENDA COMPRESSAO, TIPO: PRE-ISOLADO, MATERIAL: COBRE, BITOLA CONDUTOR: 4 MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,59

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (200)

50 - LUVA EMENDA COMPRESSÃO

Descrição Detalhada: LUVA EMENDA COMPRESSAO, TIPO: PRE-ISOLADO, MATERIAL: COBRE, FAIXA DE BITOLAS DO CONDUTOR: 1,5 - 2,5 MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,57

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (200)

51 - INTERRUPTOR

Descrição Detalhada: INTERRUPTOR, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: COM PLACA 4X2 NA COR BRANCA, APLICACAO: CAMPAINHA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 110

Quantidade Mínima Cotada: 110

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15,10

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (110)

52 - INTERRUPTOR

Descrição Detalhada: INTERRUPTOR, TIPO: PARALELO, QUANTIDADE SECOES: 2(DOIS) E 1(UMA) TOMADA UN, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: COM PLACA 4X2 NA COR BRANCA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 26,19

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (200)

53 - CABO LÓGICO BLINDADO

Descrição Detalhada: CABO LOGICO BLINDADO, APLICACAO: PARA REDE CAT6E SEM ESPELHO, FORMACAO DO CABO: 4 X 24 AWG, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: O REVESTIMENTO EXTERNO DO CABO DEVERA TER UMA ESCA, MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE RIGIDO, NORMAS TECNICAS: EIA/TIA 568 A, MATERIAL ISOLAMENTO: PVC DE ALTA INTENSIDADE. ESPESSURA MINIMA: 0,58 MM, TIPO: STP DE PAR TRANCADO, FAIXA DE FREQUENCIA: ATE 350 MHZ, RESISTENCIA A TRACAO: ATE 400 N

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 35

Quantidade Mínima Cotada: 35

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.045,96

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (35)

54 - TERMINAL ELÉTRICO

Descrição Detalhada: TERMINAL ELETRICO, MATERIAL: COBRE, APLICACAO: FIO 1,5 A 2,5 MM², LINGUETA: GARFO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: GARFO-TPF 23-4

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,74

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (200)

55 - DISJUNTOR BAIXA TENSÃO

Descrição Detalhada: DISJUNTOR BAIXA TENSÃO, NUMERO POLOS: 3, TENSÃO MÁXIMA OPERAÇÃO: 380 V, FIXAÇÃO: POR MEIO DE TRILHO DIN 35 MM, CORRENTE NOMINAL: 30 A, FREQUÊNCIA NOMINAL: 60 HZ, FUNCIONAMENTO: TERMOMAGNETICO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 56,34

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (25)

56 - BASE RELÉ FOTOELÉTRICO ILUMINAÇÃO

Descrição Detalhada: BASE RELE FOTOELETRICO ILUMINACAO, USO: FOTOCELULA PARA DETERMINACAO DE H, COM MONTAGEM, APLICACAO: DESTINADO AO ESTUDO DO EFEITO FOTOELETRICO EXTERNO, COMPONENTES ADICIONAIS: FILTROS DE INTERFERENCIA, CONJUNTO DE 3; FILTROS D, CORRENTE NOMINAL: 32 A, TIPO MONTAGEM: LUMINARIA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 37,56

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (60)

57 - TERMINAL ELÉTRICO

Descrição Detalhada: TERMINAL ELETRICO, MATERIAL: COBRE, APLICACAO: LIGACAO ELETRICA, LINGUETA: GARFO, TIPO: GARFO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: GARFO-TPF 23-5,M5, SECAO NOMINAL CONDUTOR: 4,0 A 6,0 MM2

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,07

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (200)

58 - ELETRODO SOLDA

Descrição Detalhada: ELETRODO SOLDA, MATERIAL INDICADO: ACO CARBONO, FORMA: VARETA, DIAMETRO: 2,50 MM, COMPRIMENTO: 350 MM, NORMAS TECNICAS: AWS SFA 5.1 E 6013, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: CILINDRICO E REVESTIDO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 25,00

Unidade de Fornecimento: QUILOGRAMA 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (100)

59 - PASSA FIO

Descrição Detalhada: PASSA FIO, MATERIAL: NAILON, COMPRIMENTO: 20 M, APLICACAO: PASSAGEM CABO/FIO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: COM PONTA FLEXIVEL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 26

Quantidade Mínima Cotada: 26

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 26,00

Unidade de Fornecimento: METRO 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (26)

60 - CONTATOR AUXILIAR

Descrição Detalhada: CONTATOR AUXILIAR, MODELO: 3RH11 22 (SIEMENS), TIPO: TRIPOLAR, TENSÃO NOMINAL BOBINA: 220 V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 112,48

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (10)

61 - ELETRODUTO

Descrição Detalhada: ELETRODUTO, MATERIAL: PVC, COR: AMARELA, TIPO: FLEXIVEL CORRUGADO, DIAMETRO NOMINAL: 3/4 POL (ROLO 50 METRO)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 90

Quantidade Mínima Cotada: 90

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 51,78

Unidade de Fornecimento: ROLO 5,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (90)

62 - CAMPAINHA ELÉTRICA

Descrição Detalhada: CAMPAINHA ELÉTRICA, MATERIAL: PLÁSTICO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 220 V, COR: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MUSICAL, EXTERNA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Quantidade Mínima Cotada: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 21,60

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (80)

63 - ADAPTADOR

Descrição Detalhada: ADAPTADOR, APLICACAO: COMPUTADOR E FILTRO DE LINHA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRIPOLAR PARA BIPOLAR, CONEXAO: TIPO T, BENJAMIN, COM 3 ENTRADAS 2P+T E UMA SAIDA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,80

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (200)

64 - CANALETA

Descrição Detalhada: CANALETA, REFERENCIA: 10DP2/512.197 (DUTOPISO), MATERIAL: PVC RIGIDO, APLICACAO: PASSAGEM DE FIACAO, COR: CINZA, ESPESSURA: 10 MM, LARGURA: 50 MM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: PARA PISO, DE ALTO IMPACTO, ANTICHAMA, BARRA COM 2 (PECA 2 METRO)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 54,08

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (40)

65 - CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL

Descrição Detalhada: CABO ELETRICO FLEXIVEL, TEMPERATURA: 70 °C, TENSAO, ISOLAMENTO: 750 V, TIPO: PP, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: ISOLACAO INTERNA PVC, CORES BRANCA E PRETA, NORMAS TECNICAS: NBR13249, TEMPERA CONDUTOR: MOLE, COR DA COBERTURA: PRETA, FORMACAO DO CABO: 2 X 4 MM2, MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE ELETROLITICO, MATERIAL ISOLAMENTO: PVC ANTI-CHAMA, MATERIAL COBERTURA: PVC ANTI-CHAMA. ROLO DE 100 METROS COM CERTIFICACAO DO INMETRO VALIDA.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 408,90

Unidade de Fornecimento: ROLO 20,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (20)

66 - TOMADA

Descrição Detalhada: TOMADA, MODELO: UNIVERSAL, TIPO: TRIPOLAR, NUMERO CONTATO: 3 UN, FORMATO CONTATO: REDONDO, FORMATO CORPO: RETANGULAR, COR CORPO: BRANCA, CORRENTE NOMINAL: 10 A, TENSAO NOMINAL: 250 V, NUMERO POLOS: 2 P + T, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: COM ESPELHO 4" X 2", NORMAS TECNICAS: ABNT 14136, APLICACAO: INSTALACAO ELETRICA, MATERIAL: PVC RIGIDO, REFERENCIA: IRIEL DUALE 1615, POSICAO RELATIVA: EMBUTIR

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1500

Quantidade Mínima Cotada: 1500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 17,61

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (1500)

67 - CABO ELÉTRICO NÚ COBRE

Descrição Detalhada: CABO ELETRICO NU COBRE, CLASSE ENCORDOAMENTO: 5, TEMPERA CONDUTOR: MOLE, APLICACAO: SISTEMA DE ATERRAMENTO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TIPO CORDOALHA, SECAO NOMINAL: 25 MM2

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250

Quantidade Mínima Cotada: 250

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 31,67

Unidade de Fornecimento: METRO 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (250)

68 - BATERIA NÃO RECARREGÁVEL

Descrição Detalhada: BATERIA NAO RECARREGAVEL, SISTEMA, ELETROQUIMICO: ALCALINA, TENSÃO NOMINAL: 9 V, CAPACIDADE NOMINAL: 500 MAH, DIMENSOES: (AXLXC) 16,7 X 26,2 X 44,2 MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,45

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (60)

69 - ADAPTADOR

Descrição Detalhada: ADAPTADOR, MATERIAL: TERMOPLASTICO, CORRENTE NOMINAL: 10 A, TENSÃO NOMINAL: 127/220 V, CONEXAO: TOMADA MACHO NBR14136 PARA TOMADA FEMEA 2P + T

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 85

Quantidade Mínima Cotada: 85

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,73

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (85)

70 - FITA ADESIVA

Descrição Detalhada: FITA ADESIVA, MATERIAL: POLIETILENO, TIPO: ROTULADORA, LARGURA: 12 MM, COMPRIMENTO: 8 M, COR: BRANCA, APLICACAO: ROTULADOR ELETRONICO BROTHER PT-65. ROLO COM 8 METROS

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13,90

Unidade de Fornecimento: ROLO 8,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (10)

71 - PILHA

Descrição Detalhada: PILHA, TAMANHO: PEQUENA, MODELO: AA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: CARTELA C/2 UNIDADES/NAO CONTEM MERCURIO E CADMIO, SISTEMA ELETROQUIMICO: ALCALINA, TENSÃO NOMINAL: 1,5 V. EMBALAGEM COM 2 UNIDADES.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 110

Quantidade Mínima Cotada: 110

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,59

Unidade de Fornecimento: EMBALAGEM 2,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (110)

72 - TERMINAL ELÉTRICO

Descrição Detalhada: TERMINAL ELETRICO, MATERIAL: COBRE ESTANHADO, TIPO: PRE-ISOLADO, APLICACAO: CABO ELETRICO, LINGUETA: PINO, SECAO NOMINAL CONDUTOR: 16 MM2

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,13

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (200)

73 - CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL

Descrição Detalhada: CABO ELETRICO FLEXIVEL, TENSÃO ISOLAMENTO: 750 V, TIPO: PP, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: CERTIFICACAO INMETRO, TEMPERA CONDUTOR: MOLE, FORMACAO DO CABO: 3 X 4 MM2, MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE, MATERIAL ISOLAMENTO: PVC ANTI-CHAMA, MATERIAL COBERTURA: PVC. ROLO DE 100 METROS COM CERTIFICACAO DO INMETRO VALIDA.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 502,63

Unidade de Fornecimento: ROLO 20,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (6)

74 - PLUGUE

Descrição Detalhada: PLUGUE, TIPO: MACHO, NUMERO PINOS: 3 UN, FORMATO PINOS: CILINDRICO, CORRENTE NOMINAL: 10 A, TENSÃO NOMINAL: 250 V, NUMERO POLOS: 2 P + T, NORMAS TECNICAS: NBR 14136, PADRAO: BRASILEIRO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,99

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (150)

75 - PLUGUE

Descrição Detalhada: PLUGUE, TIPO: FEMEA, NUMERO PINOS: 3 UN, FORMATO PINOS: CILINDRICO, CORRENTE NOMINAL: 10 A, TENSAO NOMINAL: 250 V, NUMERO POLOS: 2 P + T, NORMAS TECNICAS: NBR 14136, PADRAO: BRASILEIRO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,72

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (150)

76 - CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL

Descrição Detalhada: CABO ELETRICO FLEXIVEL, TENSAO ISOLAMENTO: 750 V, NORMAS TECNICAS: NBR-6148, NBR-6245, NBR-6812 E NBR-6880, TEMPERA CONDUTOR: MOLE, COR DA COBERTURA: AZUL, SECAO NOMINAL: 1,5 MM2, MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE ELETROLITICO, MATERIAL ISOLAMENTO: ISOLACAO EXTRUDADA DE PVC ANTI CHAMA, TEMPERATURA OPERACAO: 70 °C . ROLO DE 100 METROS COM CERTIFICACAO DO INMETRO VALIDA.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 227,35

Unidade de Fornecimento: ROLO 20,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (50)

77 - DISJUNTOR MÉDIA TENSÃO

Descrição Detalhada: DISJUNTOR MEDIA TENSAO, ACIONAMENTO: ALAVANCA TERMOMAGNETICA, APLICACAO: INSTALACAO ELETRICA, NUMERO DE FASES: TRIFASICO, CORRENTE NOMINAL: 100 A, CLASSE TENSAO: 380/440 V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 447,66

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (1)

78 - INTERRUPTOR

Descrição Detalhada: INTERRUPTOR, TIPO: MODULADO, QUANTIDADE SECOES: 2 UN, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: COM PLACA E SUPORTE, COR: BRANCA, TIPO ACIONAMENTO: TECLA SIMPLES HORIZONTAL, POSICAO RELATIVA: EMBUTIR, TENSAO NOMINAL: 250 V, CORRENTE NOMINAL: 10 A, MATERIAL: TERMOPLASTICO AUTO-EXTINGUIVEL, MODELO: LINHA ILUS (SIEMENS)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 160

Quantidade Mínima Cotada: 160

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15,39

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (160)

79 - TOMADA

Descrição Detalhada: TOMADA, COR CORPO: BRANCA, CORRENTE NOMINAL: 20 A, TENSAO NOMINAL: 250 V, NUMERO POLOS: 2 P + T, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: COM ESPELHO, NORMAS TECNICAS: NBR 14136, POSICAO RELATIVA: EMBUTIR

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 18,13

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (200)

80 - INTERRUPTOR

Descrição Detalhada: INTERRUPTOR, TIPO: 1 MODULO INTERMEDIARIO, COR: BRANCA, REFERENCIA: 612007 (PIAL LEGRAND), TENSAO NOMINAL: 250 V, CORRENTE NOMINAL: 10 A

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 900

Quantidade Mínima Cotada: 900

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 30,24

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (900)

81 - INTERRUPTOR

Descrição Detalhada: INTERRUPTOR, TIPO: PARALELO_(THREE-WAY), QUANTIDADE POLOS: 3 UN, QUANTIDADE SECOES: 3 UN, QUANTIDADE ALAVANCAS: 3 UN, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: ESPELHO, CORRENTE NOMINAL: 10 A, MATERIAL: TERMOPLASTICO AUTO- EXTINGUIVEL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Quantidade Mínima Cotada: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 23,53

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (80)

82 - PLUGUE

Descrição Detalhada: PLUGUE, TIPO: MACHO, COR CORPO: CINZA, CORRENTE NOMINAL: 10 A, TENSAO NOMINAL: 250 V, NUMERO POLOS: 2 P + T, NORMAS TECNICAS: NBR 14136, TIPO SAIDA: LATERAL 90°

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,19

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (60)

83 - LÂMPADA LED

Descrição Detalhada: LAMPADA LED, TENSÃO NOMINAL: BIVOLT 90/265 V, POTÊNCIA NOMINAL: 18 W, TIPO BASE: G13, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BAIXO CONSUMO, ÓTIMO DESEMPENHO BAIXA TEMPERATURAS, COR: BRANCA, APLICAÇÃO: AMBIENTE INTERNO, TIPO BULBO: T8, FORMATO: TUBULAR, VIDA MÉDIA: 30.000 H, TEMPERATURA OPERAÇÃO: -25°C A 40 °C, CLASSE RUÍDO: A

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15,55

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (100)

84 - INTERRUPTOR

Descrição Detalhada: INTERRUPTOR, TIPO: PARALELO, QUANTIDADE ALAVANCAS: 1 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONJUGADO COM ESPELHO, COR: BRANCA, DIMENSÕES: 4 X 2 POL, TENSÃO NOMINAL: 250 V, CORRENTE NOMINAL: 10 A, MATERIAL: TERMOPLÁSTICO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 320

Quantidade Mínima Cotada: 320

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 29,90

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (320)

85 - INTERRUPTOR

Descrição Detalhada: INTERRUPTOR, TIPO: DIFERENCIAL RESIDUAL, QUANTIDADE POLOS: 2 UN, QUANTIDADE ALAVANCAS: 1 UN, TIPO ACIONAMENTO: ALAVANCA, CORRENTE NOMINAL: 25 A, 30MA, MATERIAL: TERMOPLÁSTICO AUTO-EXTINGUÍVEL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 35

Quantidade Mínima Cotada: 35

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 177,69

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (35)

86 - CILINDRO GÁS

Descrição Detalhada: CILINDRO GÁS, MATERIAL: DESCARTÁVEL, TIPO GÁS: METIL ACETILENO PROPADIENO, VOLUME: 400 GR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CILINDRO DESCARTÁVEL PARA MACARICO PORTÁTIL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 64,05

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (40)

87 - LÂMPADA LED

Descrição Detalhada: LAMPADA LED, TENSÃO NOMINAL: BIVOLT V, POTÊNCIA NOMINAL: 9 W, TIPO BASE: E-27, FLUXO LUMINOSO: MIN. 800

LM, TIPO BULBO: LEITOSO, TEMPERATURA DE COR: 6500 K

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,59

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (300)

88 - RESISTÊNCIA ELÉTRICA

Descrição Detalhada: RESISTENCIA ELETRICA, USO: CHUVEIRO ELETRICO, APLICACAO: MAXI DUCHA LORENZETI, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: 3 TEMPERATURAS, TENSÃO NOMINAL: 220 V, POTÊNCIA NOMINAL: 5500 W

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 31,80

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (40)

89 - PLAFONIER

Descrição Detalhada: PLAFONIER, MATERIAL CORPO: PVC, COR: BRANCA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: DUPLO COM SOQUETES DE PORCELANA, BASE E-27.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (300)

90 - PLAFONIER

Descrição Detalhada: PLAFONIER, MATERIAL CORPO: PVC, FORMATO: REDONDO, COR: BRANCA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: SIMPLES SOQUETE DE PVC, BASE E-27

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (300)

91 - PLUGUE

Descrição Detalhada: PLUGUE, TIPO: FEMEA, FORMATO CONTATO: REDONDO, CORRENTE NOMINAL: 20 A, TENSAO NOMINAL: 250 V, NUMERO POLOS: 2 P + T

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Quantidade Mínima Cotada: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,83

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (80)

92 - PLAFONIER

Descrição Detalhada: PLAFON DE LED SOBREPOR 12W 6500K QUADRADO BRANCO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 110

Quantidade Mínima Cotada: 110

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 28,22

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (110)

93 - LUMINÁRIA

Descrição Detalhada: LUMINARIA, TIPO: EMERGENCIA, MATERIAL CORPO: PLASTICO ABS ALTO IMPACTO, FORMATO: RETANGULAR, TIPO LAMPADA: LED, QUANTIDADE LAMPADAS: 30 UN, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: 2 REFLETORES COM 15 LAMPADAS, AUTONOMIA 12 HORAS, DIMENSOES: (LXAXP) 320 X 160 X 80 MM MM, APLICACAO: SISTEMA DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA PREDIAL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 160

Quantidade Mínima Cotada: 160

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 227,91

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (160)

94 - DISJUNTOR BAIXA TENSÃO

Descrição Detalhada: DISJUNTOR BAIXA TENSAO, FUNCIONAMENTO: TERMOMAGNETICO, NUMERO POLOS: 1, OPERACAO: MANUAL, ACIONAMENTO: ALAVANCA, TENSAO MAXIMA OPERACAO: 380 VCA, CORRENTE NOMINAL: 20 A, FREQUENCIA NOMINAL: 50/60 HZ, FIXACAO: POR MEIO DE PRESILHAS, PADRAO: NEMA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13,85

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (60)

95 - DISJUNTOR BAIXA TENSÃO

Descrição Detalhada: DISJUNTOR BAIXA TENSÃO, FUNCIONAMENTO: TERMOMAGNETICO, NUMERO POLOS: 1, OPERACAO: MANUAL, ACIONAMENTO: ALAVANCA, TENSÃO MÁXIMA OPERACAO: 380 VCA, CORRENTE NOMINAL: 30 A, FREQUENCIA NOMINAL: 50/60 HZ, FIXACAO: POR MEIO DE PRESILHAS, PADRAO: NEMA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 29,61

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (40)

96 - FITA ISOLANTE ELÉTRICA

Descrição Detalhada: FITA ISOLANTE ELETRICA, MATERIAL BASICO: BORRACHA ETILENO-PROPILENO (EPR), RESISTENCIA A TENSÃO: ATE 69.000 V, CLASSE TEMPERATURA: 105 °C, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: AUTOFUSAO, LARGURA NOMINAL: 19 MM, COMPRIMENTO NOMINAL: 10 M, APLICACAO: ISOLACAO PRIMARIA E VEDACAO DE EMENDAS

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 27,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (20)

97 - QUADRO ELÉTRICO

Descrição Detalhada: QUADRO ELETRICO, MATERIAL: FERRO GALVANIZADO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: COM BARRAMENTO TRIFASICO 100A PARA 24 DISJUNTORES, ACOMPANHADO DOS BARRAMENTOS DE NEUTRO E TERRA, COR: BRANCA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Quantidade Mínima Cotada: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 638,68

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (9)

98 - DISJUNTOR BAIXA TENSÃO

Descrição Detalhada: DISJUNTOR BAIXA TENSÃO, FUNCIONAMENTO: TERMOMAGNETICO, CORRENTE NOMINAL: 20 A, NUMERO DE FASES: MONOFASICO, CURVA DE DISPARO: B, APLICACAO: INSTALACOES ELETRICAS, PADRAO: DIN

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75

Quantidade Mínima Cotada: 75

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11,93

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (75)

99 - DISJUNTOR BAIXA TENSÃO

Descrição Detalhada: DISJUNTOR BAIXA TENSÃO, FUNCIONAMENTO: TERMOMAGNETICO, CORRENTE NOMINAL: 16 A, TIPO: EASY9, NUMERO DE FASES: MONOFASICO, CURVA DE DISPARO: B, APLICACAO: INSTALACOES ELETRICAS, PADRAO: DIN

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70

Quantidade Mínima Cotada: 70

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19,15

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (70)

100 - DISJUNTOR BAIXA TENSÃO

Descrição Detalhada: DISJUNTOR BAIXA TENSÃO, FUNCIONAMENTO: TERMOMAGNETICO, CORRENTE NOMINAL: 32 A, TIPO: EASY9, NUMERO DE FASES: BIFASICO, CURVA DE DISPARO: B, APLICACAO: INSTALACOES ELETRICAS, PADRAO: DIN

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 40,13

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (60)

101 - DISJUNTOR BAIXA TENSÃO

Descrição Detalhada: DISJUNTOR BAIXA TENSÃO, FUNCIONAMENTO: TERMOMAGNETICO, CORRENTE NOMINAL: 25 A, TIPO: 5SX1, NUMERO DE FASES: BIFASICO, CURVA DE DISPARO: B, APLICACAO: INSTALACOES ELETRICAS, PADRAO: DIN

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70

Quantidade Mínima Cotada: 70

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 36,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (70)

102 - REFLETOR

Descrição Detalhada: REFLETOR, MATERIAL CORPO: ALUMINIO, TEMPERATURA DE COR: 64.000 K, ANGULO DE ABERTURA DA LENTE: 180°, TENSÃO ALIMENTACAO: BIVOLT, TIPO LAMPADA: LED, POTENCIA LAMPADA: 100 W

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 130

Quantidade Mínima Cotada: 130

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 54,94

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (130)

103 - CABO ELÉTRICO ISOLADO

Descrição Detalhada: CABO ELETRICO ISOLADO, APLICACAO: INSTALACOES ELETRICAS, QUANTIDADE CONDUTORES: 1, TENSÃO ISOLAMENTO: 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL: 4 MM2, TEMPERA CONDUTOR: MOLE, CLASSE DE ENCORDAMENTO: 5, COR DO ISOLAMENTO: AZUL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: EXTRA FLEXIVEL ISOLACAO DE HEPR 90°C, NORMAS TECNICAS: NBR 5410, NBR 7286 E NBR NM 280, MATERIAL CONDUTOR: COBRE. ROLO DE 100 METROS COM CERTIFICACAO DO INMETRO VALIDA.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 35

Quantidade Mínima Cotada: 35

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 458,97

Unidade de Fornecimento: ROLO 10,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (35)

104 - CABO ELÉTRICO ISOLADO

Descrição Detalhada: CABO ELETRICO ISOLADO, APLICACAO: INSTALACOES ELETRICAS, QUANTIDADE CONDUTORES: 1, TENSÃO ISOLAMENTO: 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL: 4 MM2, TEMPERA CONDUTOR: MOLE, CLASSE DE ENCORDAMENTO: 5, COR DO ISOLAMENTO: PRETA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: EXTRA FLEXIVEL ISOLACAO DE HEPR 90°C, NORMAS TECNICAS: NBR 5410, NBR 7286 E NBR NM 280, MATERIAL CONDUTOR: COBRE. ROLO DE 100 METROS COM CERTIFICACAO DO INMETRO VALIDA.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	35	Quantidade Mínima Cotada:	35
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	352,00		
Unidade de Fornecimento:	ROLO 10,00 M	Quantidade Máxima para Adesões:	0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (35)

105 - CABO ELÉTRICO ISOLADO

Descrição Detalhada: CABO ELETRICO ISOLADO, APLICACAO: INSTALACOES ELETRICAS, QUANTIDADE CONDUTORES: 1, TENSÃO ISOLAMENTO: 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL: 2,5 MM2, TEMPERA CONDUTOR: MOLE, CLASSE DE ENCORDAMENTO: 5, COR DO ISOLAMENTO: VERDE, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: EXTRA FLEXIVEL ISOLACAO DE HEPR 90°C, NORMAS TECNICAS: NBR 5410, NBR 7286 E NBR NM 280, MATERIAL CONDUTOR: COBRE. ROLO DE 100 METROS COM CERTIFICACAO DO INMETRO VALIDA.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	35	Quantidade Mínima Cotada:	35
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	271,90		
Unidade de Fornecimento:	ROLO 10,00 M	Quantidade Máxima para Adesões:	0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (35)

106 - CABO ELÉTRICO ISOLADO

Descrição Detalhada: CABO ELETRICO ISOLADO, APLICACAO: INSTALACOES ELETRICAS, QUANTIDADE CONDUTORES: 1, TENSÃO ISOLAMENTO: 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL: 2,5 MM2, TEMPERA CONDUTOR: MOLE, CLASSE DE ENCORDAMENTO: 5, COR DO ISOLAMENTO: VERMELHA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: EXTRA FLEXIVEL ISOLACAO DE HEPR 90°C, NORMAS TECNICAS: NBR 5410, NBR 7286 E NBR NM 280, MATERIAL CONDUTOR: COBRE. ROLO DE 100 METROS COM CERTIFICACAO DO INMETRO VALIDA.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	40	Quantidade Mínima Cotada:	40
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	228,12		
Unidade de Fornecimento:	ROLO 10,00 M	Quantidade Máxima para Adesões:	0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (40)

107 - CABO ELÉTRICO ISOLADO

Descrição Detalhada: CABO ELETRICO ISOLADO, APLICACAO: INSTALACOES ELETRICAS, QUANTIDADE CONDUTORES: 1, TENSÃO ISOLAMENTO: 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL: 10 MM2, TEMPERA CONDUTOR: MOLE, CLASSE DE ENCORDAMENTO: 5, COR DO ISOLAMENTO: AZUL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: EXTRA FLEXIVEL ISOLACAO DE HEPR 90°C, NORMAS TECNICAS: NBR 5410, NBR 7286 E NBR NM 280, MATERIAL CONDUTOR: COBRE. ROLO DE 100 METROS COM CERTIFICACAO DO INMETRO VALIDA.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	15	Quantidade Mínima Cotada:	15
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	1.007,70		
Unidade de Fornecimento:	ROLO 10,00 M	Quantidade Máxima para Adesões:	0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (15)

108 - CABO ELÉTRICO ISOLADO

Descrição Detalhada: CABO ELETRICO ISOLADO, APLICACAO: INSTALACOES ELETRICAS, QUANTIDADE CONDUTORES: 1, TENSAO ISOLAMENTO: 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL: 10 MM2, TEMPERA CONDUTOR: MOLE, CLASSE DE ENCORDAMENTO: 5, COR DO ISOLAMENTO: VERDE, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: EXTRA FLEXIVEL ISOLACAO DE HEPR 90°C, NORMAS TECNICAS: NBR 5410, NBR 7286 E NBR NM 280, MATERIAL CONDUTOR: COBRE. ROLO DE 100 METROS COM CERTIFICACAO DO INMETRO VALIDA.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 969,99

Unidade de Fornecimento: ROLO 10,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (15)

109 - CABO ELÉTRICO ISOLADO

Descrição Detalhada: CABO ELETRICO ISOLADO, APLICACAO: INSTALACOES ELETRICAS, QUANTIDADE CONDUTORES: 1, TENSAO ISOLAMENTO: 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL: 10 MM2, TEMPERA CONDUTOR: MOLE, CLASSE DE ENCORDAMENTO: 5, COR DO ISOLAMENTO: PRETA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: EXTRA FLEXIVEL, ISOLACAO DE HEPR 90°C, NORMAS TECNICAS: NBR 5410, NBR 7286 E NBR NM 280, MATERIAL CONDUTOR: COBRE. ROLO DE 100 METROS COM CERTIFICACAO DO INMETRO VALIDA.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 959,67

Unidade de Fornecimento: ROLO 10,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (20)

110 - CABO ELÉTRICO ISOLADO

Descrição Detalhada: CABO ELETRICO ISOLADO, APLICACAO: INSTALACOES ELETRICAS, QUANTIDADE CONDUTORES: 1, TENSAO ISOLAMENTO: 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL: 6 MM2, TEMPERA CONDUTOR: MOLE, CLASSE DE ENCORDAMENTO: 5, COR DO ISOLAMENTO: VERDE, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: EXTRA FLEXIVEL ISOLACAO DE HEPR 90°C, NORMAS TECNICAS: NBR 5410, NBR 7286 E NBR NM 280, MATERIAL CONDUTOR: COBRE. ROLO DE 100 METROS COM CERTIFICACAO DO INMETRO VALIDA.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 610,87

Unidade de Fornecimento: ROLO 10,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (25)

111 - CABO ELÉTRICO ISOLADO

Descrição Detalhada: CABO ELETRICO ISOLADO, APLICACAO: INSTALACOES ELETRICAS, QUANTIDADE CONDUTORES: 1, TENSAO ISOLAMENTO: 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL: 6 MM2, TEMPERA CONDUTOR: MOLE, CLASSE DE ENCORDAMENTO: 5, COR DO ISOLAMENTO: AZUL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: EXTRA FLEXIVEL ISOLACAO DE HEPR 90°C, NORMAS TECNICAS: NBR 5410, NBR 7286 E NBR NM 280, MATERIAL CONDUTOR: COBRE. ROLO DE 100 METROS COM CERTIFICACAO DO INMETRO VALIDA.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 636,25

Unidade de Fornecimento: ROLO 10,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (25)

112 - CABO ELÉTRICO ISOLADO

Descrição Detalhada: CABO ELETRICO ISOLADO, APLICACAO: INSTALACOES ELETRICAS, QUANTIDADE CONDUTORES: 1, TENSÃO ISOLAMENTO: 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL: 6 MM2, TEMPERA CONDUTOR: MOLE, CLASSE DE ENCORDAMENTO: 5, COR DO ISOLAMENTO: PRETA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: EXTRA FLEXIVEL ISOLACAO DE HEPR 90°C, NORMAS TECNICAS: NBR 5410, NBR 7286 E NBR NM 280, MATERIAL CONDUTOR: COBRE. ROLO DE 100 METROS COM CERTIFICACAO DO INMETRO VALIDA.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 694,00

Unidade de Fornecimento: ROLO 10,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (25)

113 - CABO ELÉTRICO ISOLADO

Descrição Detalhada: CABO ELETRICO ISOLADO, APLICACAO: INSTALACOES ELETRICAS, QUANTIDADE CONDUTORES: 1, TENSÃO ISOLAMENTO: 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL: 4 MM2, TEMPERA CONDUTOR: MOLE, CLASSE DE ENCORDAMENTO: 5, COR DO ISOLAMENTO: VERDE, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: EXTRA FLEXIVEL ISOLACAO DE HEPR 90°C, NORMAS TECNICAS: NBR 5410, NBR 7286 E NBR NM 280, MATERIAL CONDUTOR: COBRE. ROLO DE 100 METROS COM CERTIFICACAO DO INMETRO VALIDA.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 430,00

Unidade de Fornecimento: ROLO 10,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (25)

114 - REFLETOR

Descrição Detalhada: REFLETOR, MATERIAL CORPO: ALUMINIO, TENSÃO ALIMENTACAO: BIVOLT, TIPO LAMPADA: LED, POTENCIA LAMPADA: 50 W

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70

Quantidade Mínima Cotada: 70

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 68,12

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (70)

115 - CANALETA

Descrição Detalhada: CANALETA, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, COR: BRANCA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: COM DIVISORIA / COM ADESIVO DUPLA FACE, APLICACAO: INSTALACAO ELETRICA, DIMENSOES: 40 X 16 X 2000 MM, USO: SISTEMA "X" (PECA 2 METRO)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 230

Quantidade Mínima Cotada: 230

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 48,34

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (230)

116 - AMPERIMETRO

Descrição Detalhada: HORIMETRO ELETROMECHANICO, MONTAGEM EM PORTA DE PAINEL, 06 DIGITOS, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220VCA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 211,56

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (50)

117 - RELÉ FOTELÉTRICO

Descrição Detalhada: RELE FOTOLETRICO, POTENCIA NOMINAL: 1000 VA, QUANTIDADE DE FIOS: 4, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: COM SUPORTE, TENSÃO NOMINAL: 127/220 V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 29,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (50)

118 - ABRAÇADEIRA

Descrição Detalhada: ABRAÇADEIRA CONDULETE, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, DIÂMETRO AMARRAÇÃO: 3/4 POL, COR: CINZA (PACOTE 100 UNIDADE)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 354

Quantidade Mínima Cotada: 354

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,48

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (354)

119 - CONECTOR ELÉTRICO

Descrição Detalhada: CONECTOR ELETRICO, MATERIAL: ALUMINIO E COBRE, APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TIPO: PERFURAÇÃO, CONEXÃO: CABO A CABO, BITOLA: 16 - 25 MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 600

Quantidade Mínima Cotada: 600

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 21,78

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (600)

120 - POSTE FINAL

Descrição Detalhada: POSTE FINAL, MATERIAL DO MASTRO: AÇO GALVANIZADO, ALTURA DO MASTRO: 6 M, TIPO DE LÂMPADA: LED, TIPO DE PAINEL: SOLAR FOTOVOLTAICO DE 110 W, TIPO BATERIA ESTACIONÁRIA: SOLAR: 165AH(CHUMBO ÁCIDO)1380W, TIPO: POSTE SOLAR FOTOVOLTAICO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15.134,67

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (12)

121 - POSTE FINAL

Descrição Detalhada: POSTE FINAL, MATERIAL DO MASTRO: ACO GALVANIZADO, ALTURA DO MASTRO: 6 M, TIPO DE LAMPADA: LED, TIPO DE PAINEL: SOLAR FOTOVOLTAICO DE 110 W, TIPO BATERIA ESTACIONARIA: SOLAR: 165AH(CHUMBO ACIDO)1380W, TIPO: POSTE SOLAR FOTOVOLTAICO, COTA RESERVADA PARA CONTRATAÇÃO DE ME/EPP.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15.134,67

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (3)

122 - BRAÇO LUMINÁRIA EXTERNA

Descrição Detalhada: BRACO LUMINARIA EXTERNA MATERIAL: ACO CARBONO COMPRIMENTO: 3000 MM TRATAMENTO SUPERFICIAL: ZINCAGEM POR IMERSAO A QUENTE TIPO FIXACAO: POR BRACADEIRAS

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 230,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (20)

123 - CINTA POSTE

Descrição Detalhada: CINTA POSTE MATERIAL: ACO 1020 GALVANIZADO APLICACAO: POSTE CIRCULAR ELEMENTO FIXACAO: PARAFUSOS E PORCAS

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 57,85

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (10)

124 - LUMINÁRIA

Descrição Detalhada: LUMINARIA LED INDUSTRIAL HIGH BAY SMD 150W BRANCO FRIO 6500K – PRATA, LINHA PROFISSIONAL PARA ILUMINACAO DE GALPOES, ESPECIFICACOES TECNICAS:- CONSUMO: 150W- SOQUETE: LIGACAO DIRETA- TENSÃO: BIVOLT AUTOMATICO (100V - 265V)- COR DA LUZ: BRANCO FRIO 6500K- FLUXO LUMINOSO: 15.000 LUMENS- ANGULO DE ILUMINACAO: 340º PROJETADOS- FEIXO REFLEXIVO: 120º- VIDA UTIL: 40.000 HORAS- MEDIDAS: 29 X 40 X 40 CM- PESO: 830 GRAMAS- MATERIAL: ALUMINIOGARANTIA: 1 ANO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 230,26

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (50)

125 - LUMINÁRIA

Descrição Detalhada: LUMINARIA, TIPO: PUBLICA, MATERIAL CORPO: ALUMINIO INJETADO ALTA PRESSAO, TIPO LAMPADA: LED, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: ENCAIXE PARA BRACOS CURVO GALVANIZADO DE 2', APLICACAO: ILUMINACAO EXTERNA, TENSÃO NOMINAL: 120/277 V, GRAU PROTECAO: IP-66, FIXACAO: PARAFUSO, POTENCIA NOMINAL LAMPADA: 150 W, FLUXO LUMINOSO: 15.000 LM, TEMPERATURA DE COR: 6.000 K

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 110

Quantidade Mínima Cotada: 110

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 340,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (110)

126 - DISJUNTOR BAIXA TENSÃO

Descrição Detalhada: DISJUNTOR BAIXA TENSÃO, FUNCIONAMENTO: TERMOMAGNETICO, CORRENTE NOMINAL: 50 A, TENSÃO NOMINAL: 220/380 V, CURVA DE DISPARO: C, APLICACAO: INSTALACOES ELETRICAS, PADRAO: NEMA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 56,90

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (5)

127 - DISJUNTOR BAIXA TENSÃO

Descrição Detalhada: DISJUNTOR BAIXA TENSÃO, FUNCIONAMENTO: TERMOMAGNETICO, TENSÃO MAXIMA OPERACAO: 127/220 V, CORRENTE NOMINAL: 40 A, NUMERO DE FASES: TRIPOLAR, CURVA DE DISPARO: C, APLICACAO: INSTALACOES ELETRICAS, PADRAO: DIN

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 52

Quantidade Mínima Cotada: 52

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 70,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (52)

128 - DISJUNTOR BAIXA TENSÃO

Descrição Detalhada: DISJUNTOR BAIXA TENSÃO, FUNCIONAMENTO: TERMOMAGNETICO, TENSÃO MAXIMA OPERACAO: 127/220 V, CORRENTE NOMINAL: 50 A, NUMERO DE FASES: TRIPOLAR, CURVA DE DISPARO: C, APLICACAO: INSTALACOES ELETRICAS, PADRAO: DIN

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 83,12

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (50)

129 - DISJUNTOR BAIXA TENSÃO

Descrição Detalhada: DISJUNTOR BAIXA TENSÃO, FUNCIONAMENTO: TERMOMAGNETICO, TENSÃO MÁXIMA OPERAÇÃO: 127/220 V, CORRENTE NOMINAL: 63 A, NÚMERO DE FASES: TRIPOLAR, CURVA DE DISPARO: C, APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, PADRÃO: DIN

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 111,54

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (40)

130 - FITA ADESIVA

Descrição Detalhada: FITA ADESIVA, MATERIAL: PLÁSTICO, TIPO: ADESIVA, LARGURA: 12 MM, COMPRIMENTO: 8 M, COR: AMARELA, APLICAÇÃO: ROTULADOR ELETRÔNICO BROTHER PT-65

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 103,91

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (15)

131 - FITA ADESIVA

Descrição Detalhada: FITA ADESIVA, MATERIAL: PLÁSTICO, TIPO: ADESIVA, LARGURA: 12 MM, COMPRIMENTO: 8 M, COR: VERDE, APLICAÇÃO: ROTULADOR ELETRÔNICO BROTHER PT-65

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 101,80

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (10)

132 - ISOLADOR EPOXI

Descrição Detalhada: ISOLADOR EPOXI, TIPO / MODELO: PARALELO, TAMANHO DA ROSCA: 1/4 POL, DIMENSÕES: 16 X 20 MM, APLICAÇÃO: PAINES ELÉTRICOS OU MANTER A ISOLAÇÃO ELÉTRICA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,30

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (15)

133 - ISOLADOR EPOXI

Descrição Detalhada: ISOLADOR EPOXI, TIPO / MODELO:MNS, TAMANHO DA ROSCA:1/4 POL, DIMENSOES:25 X 30 MM, COR:LARANJA, APLICACAO:PAINES ELETRICOS OU MANTER A ISOLACAO ELETRICA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,21

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (15)

134 - PLAFONIER

Descrição Detalhada: PLAFONIER, MATERIAL CORPO: ALUMINIO E ACRILICO, FORMATO: QUADRADO, TIPO LAMPADA: LED, POTENCIA LAMPADA: 24 W, COR: BRANCA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 45,36

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (100)

135 - TOMADA

Descrição Detalhada: TOMADA APLICACAO: EXTENSAO ELETRICA TIPO: FEMEA COR CORPO: BEGE TENSÃO NOMINAL: 125/250 V NUMERO CONTATO: 2 UN

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70

Quantidade Mínima Cotada: 70

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 26,10

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (70)

136 - ESPELHO TOMADA

Descrição Detalhada: ESPELHO TOMADA MATERIAL: PVC FORMATO: RETANGULAR COR: CINZA CARACTERISTICAS ADICIONAIS: INTERRUPTOR SIMPLES APLICACAO: INSTALACAO ELETRICA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,82

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (40)

137 - ESPELHO TOMADA

Descrição Detalhada: LENTES DE TOMADAS DE REDE DUPLA DE SOBREPOR NA COR CINZA PLACA ESPELHO DE SOBREPOR, PARA TOMADAS DE REDE, DUPLA RJ45, TAMANHO 4X2 NA COR CINZA.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 39,25

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (15)

138 - REFLETOR

Descrição Detalhada: REFLETOR MATERIAL CORPO: ALUMINIO MATERIAL REFLETOR: ALUMINIO APLICACAO: SISTEMA DE ILUMINACAO TIPO LAMPADA: LED POTENCIA LAMPADA: 1.000 W TENSÃO ALIMENTACAO: BIVOLT GRAU PROTECAO: IP-66 CARACTERISTICAS ADICIONAIS: A PROVA D' AGUATEMPERATURA DE COR: 6.500 K

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.171,83

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (20)

139 - CHAVE ELÉTRICA TIPO BÓIA

Descrição Detalhada: CHAVE ELETRICA TIPO BOIA APLICACAO: POCO/RESERVATORIO/CAIXA D'AGUA CORRENTE NOMINAL: 25 A TENSÃO NOMINAL: 125/250 V CARACTERISTICAS ADICIONAIS: ALIMENTACAO CABO 3 X 1 MATERIAL BOIA: POLIPROPILENO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 80,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (50)

140 - FUSÍVEL NH

Descrição Detalhada: FUSIVEL NH, CLASSE AR, TAMANHO 0. CORRENTE NOMINAL 40A. CONEXAO CONTATO FACA. CAPACIDADE DE INTERRUPCAO 100KA EM 690VCA. MARCA: WEG. FUSIVEL NH, TAMANHO: 00, CORRENTE NOMINAL: 40 A, TENSÃO NOMINAL: 500 V, ACIONAMENTO: ULTRA-RAPIDO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 131,36

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (6)

141 - ESPIRADUTO

Descrição Detalhada: ESPIRADUTO MATERIAL: PLASTICO COR: BRANCA DIAMETRO NOMINAL: 1 POL APLICACAO: ORGANIZAR CABOS E FIOS

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19,17

Unidade de Fornecimento: EMBALAGEM 1,50 M

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (20)

142 - ESPIRADUTO

Descrição Detalhada: ESPIRADUTO MATERIAL: PLASTICO COR: BRANCA DIAMETRO NOMINAL: 1/2 POL APLICACAO: ORGANIZAR CABOS E FIOS

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11,20

Unidade de Fornecimento: EMBALAGEM 1,50 M

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (20)

143 - CAIXA PASSAGEM

Descrição Detalhada: CAIXA PASSAGEM MATERIAL: PVC ANTICHAMA TIPO: EMBUTIR CARACTERISTICAS ADICIONAIS: ENTRADA ELETRODUTOS: 1/2 E 3/4 POL. POSICAO RELATIVA: EMBUTIR DIMENSOES: 4 X 2 POL FORMATO: RETANGULAR

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,20

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (100)

144 - CAIXA PASSAGEM

Descrição Detalhada: CAIXA CONDULETE PVC CINZA COM 5 ENTRADAS NO FORMATO 4 X 2 CONTA COM ALTURA DE 94,5 MM, 50 MM DE LARGURA E 40 MM DE PROFUNDIDADE.O TAMANHO DO MODELO COM DIAMETRO DE 3,4 CUMPRE AS NORMAS DE INSTALACOES COMO A NBR 5410.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 18,99

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (300)

145 - ADAPTADOR CONDULETE

Descrição Detalhada: ADAPTADOR PARA CONDULETE PVC CINZA 3/4 DE PRESSAO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 900

Quantidade Mínima Cotada: 900

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,03

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (900)

146 - LÂMPADA LED

Descrição Detalhada: LAMPADA LED, TENSÃO NOMINAL: BIVOLT 90/265 V, POTÊNCIA NOMINAL: 10 W, TIPO BASE: G13, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BAIXO CONSUMO, ÓTIMO DESEMPENHO BAIXA TEMPERATURAS, COR: BRANCA, 6.500K, APLICAÇÃO: AMBIENTE INTERNO, TIPO BULBO: T8, FORMATO: TUBULAR, VIDA MÉDIA: 30.000 H, TEMPERATURA OPERAÇÃO: -25°C A 40°C, CLASSE RUÍDO: TAMANHO 60CM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 28,49

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (200)

147 - TOMADA

Descrição Detalhada: TOMADA DUPLA 4X4 EMBUTIR 2P+T COM ESPELHO 10 A

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 26,97

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (40)

148 - CALHA LÂMPADA FLUORESCENTE

Descrição Detalhada: CALHA DE SOBREPOR PARA DUAS LAMPADAS 120CM, COM PROTEÇÃO DE QUEDA DE LAMPADAS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250

Quantidade Mínima Cotada: 250

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 89,08

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (250)

149 - PLACA CEGA

Descrição Detalhada: PLACA CEGA 4X2 PVC BRANCA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,88

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (150)

150 - PROTETOR CONTRA SURTO DE TENSÃO

Descrição Detalhada: DISJUNTOR DE PROTECAO CONTRA SURTO 20KA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 54,57

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (50)

151 - PROTETOR CONTRA SURTO DE TENSÃO

Descrição Detalhada: DISJUNTOR DE PROTECAO CONTRA SURTO 40KA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 55,77

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (50)

152 - PLACA CEGA

Descrição Detalhada: PLACA CEGA 4X4 PVC BRANCO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (50)

153 - LÂMPADA LED

Descrição Detalhada: PAINEL PLAFON DE LED SOBREPOR 30W 40CMX40CM, COR BRANCA.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120

Quantidade Mínima Cotada: 120

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 110,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (120)

154 - EMENDA

Descrição Detalhada: CONECTOR WAGO 6MM 3 POLOS

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,72

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (150)

155 - CONDULETE

Descrição Detalhada: CONDULETE MATERIAL: PVC TIPO: 6 ENTRADAS COR: CINZA LARGURA: 11,80 CM ALTURA: 5,20 CM PROFUNDIDADE: 6,30 CM BITOLA: 3/4 POL.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 144

Quantidade Mínima Cotada: 144

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15,73

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (144)

156 - CONEXÃO HIDRÁULICA

Descrição Detalhada: CONEXAO HIDRAULICA MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA TIPO: ADAPTADOR COM FLANGES TIPO FIXACAO: SOLDAVEL E ROSCAVEL APLICACAO: INSTALACOES PREDIAIS AGUA FRIA NORMAS TECNICAS: NBR 5648 BITOLA I: 50 MM X 1 1/2 POL.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,95

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (150)

157 - TAMPA CONDULETE

Descrição Detalhada: TAMPA CONDULETE MATERIAL: PVC COR: CINZA BITOLA: 4 X 2 POL CARACTERISTICAS ADICIONAIS: COM MOLDURA E SUPORTE PARA 2 CONECTORES APLICACAO: 2 CONECTORES RJ11 E RJ45 FORMATO: RETANGULAR.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 144

Quantidade Mínima Cotada: 144

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,90

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (144)

158 - ELETROCALHA

Descrição Detalhada: ELETROCALHA MATERIAL: ACO TRATAMENTO SUPERFICIAL: GALVANIZACAO A FOGO COMPRIMENTO: 3.000 MM ALTURA: 100 MM LARGURA: 300 MM CARACTERISTICAS ADICIONAIS: COM TAMPA, PERFURADA E COM VIROLA APLICACAO: INSTALACOES ELETRICAS ESPESSURA NOMINAL: (CHAPA 18)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 83

Quantidade Mínima Cotada: 83

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 189,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (83)

159 - SUPORTE ELETROCALHA

Descrição Detalhada: SUPORTE ELETROCALHA TIPO: VERTICAL LARGURA: 300 MM ALTURA: 100 MM MATERIAL: ACO TRATAMENTO SUPERFICIAL: PRE-ZINCADO A FOGO NORMAS TECNICAS: NBRIEC 61537 ESPESSURA NOMINAL: (CHAPA 18) 1,25 MM.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 23

Quantidade Mínima Cotada: 23

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15,35

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (23)

160 - ACESSÓRIO ELETROCALHA

Descrição Detalhada: ACESSORIO ELETROCALHA MATERIAL: ACO GALVANIZADO TIPO: MAO FRANCESA SIMPLES CARACTERISTICAS ADICIONAIS: SUPORTE 25 CM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 225

Quantidade Mínima Cotada: 225

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 17,35

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (225)

161 - ACESSÓRIO ELETROCALHA

Descrição Detalhada: ACESSORIO ELETROCALHA MATERIAL: ACO GALVANIZADO TIPO: EMENDA INTERNA DIMENSOES: 200X50 MM CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BASE RETANGULAR EM FORMATO DE "U" APLICACAO: ELETROCALHA PERFURADA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 83

Quantidade Mínima Cotada: 83

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14,65

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (83)

162 - ELETROCALHA

Descrição Detalhada: ELETROCALHA MATERIAL: ACO GALVANIZADO COMPRIMENTO: 3.000 MM ALTURA: 100 MM LARGURA: 150 MM CARACTERISTICAS ADICIONAIS: COM TAMPA TIPO: CHAPA PERFURADA ESPESSURA NOMINAL: (CHAPA 18) 1,25 MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 48

Quantidade Mínima Cotada: 48

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 139,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (48)

163 - ACESSÓRIO ELETROCALHA

Descrição Detalhada: SUPORTE MAO FRANCESA PARA ELETROCALHA DE 15CM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 17,35

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (150)

164 - PARAFUSO

Descrição Detalhada: PARAFUSO LENTILHA TRV 1/4X1/2 COM PORCA E ARRUELA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 360

Quantidade Mínima Cotada: 360

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,68

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (360)

165 - BÓIA CAIXA D'ÁGUA

Descrição Detalhada: BOIA ELETRICA DE NIVEL BE25 E IDEAL PARA ACIONAR OU DESLIGAR BOMBAS D'ÁGUA E OUTROS EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE ACORDO COM O NIVEL DA AGUA NO RESERVATORIO. A BE25 SUPORTA UMA CORRENTE DE ATÉ 25 AMPERES E É BIVOLT, OU SEJA, PODE SER USADA NAS DUAS VOLTAGENS, SENDO QUE ELA SUPORTA BOMBAS D'ÁGUA 127V DE ATÉ 1,0HP E BOMBAS 220V DE ATÉ 2,5HP.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 29,85

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (20)

166 - CAPACITOR

Descrição Detalhada: CAPACITOR SIMPLES DE METAL 30MFD COM TERMINAL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19,27

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (20)

167 - CAPACITOR

Descrição Detalhada: CAPACITOR SIMPLES DE METAL 45MFD COM TERMINAL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 24,71

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (20)

168 - CAPACITOR

Descrição Detalhada: CAPACITOR SIMPLES DE METAL 55MFD COM TERMINAL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 24,39

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (20)

169 - CAPACITOR

Descrição Detalhada: CAPACITOR DUPLO 20+3 MFD TERMINAL DE METAL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15,50

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (20)

170 - CAPACITOR

Descrição Detalhada: CAPACITOR DUPLO 25+4 MFD TERMINAL DE METAL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 20,99

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (20)

171 - CAPACITOR

Descrição Detalhada: CAPACITOR DUPLO 30+5 MFD TERMINAL DE METAL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 27,70

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (20)

172 - CAPACITOR

Descrição Detalhada: CAPACITOR PARA MOTOR VENTILADOR DE 2UF

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 17,01

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (20)

173 - CAPACITOR

Descrição Detalhada: CAPACITOR PARA MOTOR VENTILADOR DE 3UF

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (20)

174 - CAPACITOR

Descrição Detalhada: CAPACITOR PARA MOTOR VENTILADOR DE 4UF

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15,66

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (20)

175 - RESISTÊNCIA ELÉTRICA

Descrição Detalhada: RESISTENCIA PARA CHUVEIRO MODELO ADVANCED/TOPJET COMPATIVEL COM A MARCA LORENZETTI 7500W

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 61,66

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (15)

176 - CHAVE DE TESTE ELÉTRICO

Descrição Detalhada: CHAVE TESTE, DETECTOR DE TENSÃO DE 90 A 1000 VOLTS, UTILIZADO PARA IDENTIFICAR A PRESENÇA DE TENSÃO AC SEM CONTATO ELÉTRICO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: TENSÃO DE OPERAÇÃO DE 90 A 1000V, INDICADOR DE TENSÃO TIPO LED E BUZINA, FREQUÊNCIA DE DETECÇÃO 48-62HZ, CATEGORIA DE SEGURANÇA CAT II 1000V, ALIMENTAÇÃO 2 PILHAS DE 1,5V TIPO AAA, COM LANTERNA LED. GARANTIA MÍNIMA DE 3 MESES.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 21

Quantidade Mínima Cotada: 21

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 100,19

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (21)

177 - CONTROLE REMOTO

Descrição Detalhada: CONTROLE REMOTO UNIVERSAL INFRAVERMELHO PARA AR- CONDICIONADOS MULTIMARCAS, ALIMENTACAO COM 2 PILHAS AAA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 69,30

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (30)

178 - BATERIA RECARREGÁVEL

Descrição Detalhada: BATERIA PARA DESENCARCERADOR ELETRICO DEWALT 24V, 3AH BATERIA RECARREGAVEL DE IONS DE LITIO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 790,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (2)

179 - LUMINÁRIA

Descrição Detalhada: LUMINARIA, TIPO: EMERGENCIA, MATERIAL CORPO: PLASTICO ABS ALTO IMPACTO, FORMATO: RETANGULAR, TIPO LAMPADA: LED, QUANTIDADE LAMPADAS: 30 UN, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: 2 REFLETORES COM 15 LAMPADAS, AUTONOMIA 12 HORAS, DIMENSOES: (LXAXP) 320 X 160 X 80 MM MM, APLICACAO: SISTEMA DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA PREDIAL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 28,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (30)

180 - CANETA - INDICADOR

Descrição Detalhada: PONTEIRA LASER, COM PASSADOR DE SLIDES

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 64,91

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (2)