

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90056/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Elevador elétrico de veículo

Descrição Detalhada: Elevador Elétrico De Veículo Capacidade: 4.000KG, Acionamento: Motor Trifásico Com 4 Cv, Tensão Alimentação: 220/380V, Comprimento Máximo Braços: 1.150MM, Comprimento Mínimo Braços: 800MM, Altura Elevação: 1,90M, Características Adicionais: Tempo Eleveação: 55 Segundos

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14.895,98

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (2)

2 - Balanceadora de rodas

Descrição Detalhada: Balanceadora De Rodas Tipo Balanceamento: Estático E Dinâmico, Acionamento: Motor, Tensão Alimentação: 220/380V, Precisão: 1G, Características Adicionais: Pannel Digital

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8.110,28

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (2)

3 - Equipamentos diversos para serviços profissionais

Descrição Detalhada: Equipamentos Diversos Para Serviços Profissionais Tipo 1: Sangrador De Freios, Voltagem: 110V, Padrão: Manual, Uso: Sangrar O Sistema De Freio Do Veículo, Características Adicionais 2: Controle Manual Por Fio, Indicação De Nível Pelo V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 854,66

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (2)

4 - Analisador motor veículo automotivo

Descrição Detalhada: Analisador Motor Veículo Automotivo Tipo: Scanner Automotivo, Aplicação: Análise Sistema Injeção Eletrônica Combustível, Característica Adicionais: Acompanha Software Instalação, Demonstração Funcio

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13.849,22

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (2)

5 - Esmerilhadeira

Descrição Detalhada: Esmerilhadeira Tipo: Manual Angular, Voltagem: 127V, Potência: 1.400W, Rotação: 7.000RPM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 487,71

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (2)

6 - Furadeira

Descrição Detalhada: Furadeira Tipo: Impacto, Potência: 900W, Tamanho Mandril: 5/8POL, Tensão Alimentação: 127V, Características Adicionais: 1 Empunhadura Tipo Pá E 1 Empunhadura Auxiliar

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 606,41

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (2)

7 - Torno bancada

Descrição Detalhada: Torno Bancada Tipo: Morsa Fixa, Tamanho: 6, Material: Ferro Fundido

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 488,81

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (2)

8 - Bancada

Descrição Detalhada: Bancada Material: Madeira Cambará, Comprimento: 2,50M, Largura: 52CM, Altura: 90CM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.507,64

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (2)

9 - Máquina Solda Portátil

Descrição Detalhada: Máquina Solda Portátil Tipo: Solda Mig/Mag, Tensão: 220/380V, Frequência Nominal: 60HZ, Potência Máxima: 17,50KVA, Fator Potência: 0,80, Faixa Corrente: 45 A 350A, Aplicação: Trabalhos Pequeno/Médio Porte, Características Adicionais: Sistema De Refrigeração Gás, Classe De Isola

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.323,69

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (2)

10 - Politriz angular

Descrição Detalhada: Politriz Angular Potência: 700WATT, Alimentação: 110/220V, Rotação: 2.000RPM, Peso: 3,4KG, Diâmetro Disco: 180MM, Diâmetro Furo: 22MM, Características Adicionais: Rotação Da Lixadeira 3.800 Rpm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 449,66

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (2)

11 - Arco serra

Descrição Detalhada: Arco Serra Lâmina Serra: 10 E 12 Pol, Material Cabo: Polipropileno, Tratamento Superficial: Niquelado, Tamanho: 12POL, Tipo: Regulável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 49,77

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (4)

12 - Furadeira

Descrição Detalhada: Furadeira Tipo: Furadeira E Parafusadeira, Tamanho Mandril: 3/8POL, Tensão Alimentação: 12V, Acessórios: Empunhadura Ergonômica, Características Adicionais: Com Velocidade Variável E Reversível, Carregador Bi

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 496,07

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (4)

13 - Martelo

Descrição Detalhada: Martelo Material: Ferro, Material Cabo: Madeira, Peso: 300G, Tipo: Unha, Tamanho: 18MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 34,53

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (4)

14 - Marreta

Descrição Detalhada: Marreta Material: Ferro, Material Cabo: Madeira, Peso: 5.000G

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 205,03

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (4)

15 - Trena

Descrição Detalhada: Trena Material: Aço, Largura Lâmina: 10MM, Comprimento: 10M, Revestimento: Não Aplicável, Características Adicionais: Estojo Anatômico Com Manivela Dobrável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 24,95

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (4)

16 - Esquadro

Descrição Detalhada: Esquadro Tipo: Precisão, Material Régua: Aço Inoxidável Temperado E Retificado, Comprimento Régua: 100MM, Aplicação: Oficina Mecânica, Comprimento Base: 70MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 250,72

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (4)

17 - Higienizador

Descrição Detalhada: Higienizador Tipo: A Vapor, Temperatura: 130°C, Capacidade: 2,5L, Material Caldeira: Aço Inoxidável, Tensão Alimentação: 110V, Potência: 1500W, Peso Aproximado: 9,5KG, Comprimento: 44CM, Largura: 40CM, Aplicação: Higienização E Descontaminação De Áreas Em Geral, Características Adicionais: Níveis De Intensidade (Forte, Normal, Delicado)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.374,32

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (2)

18 - Conjunto ferramentas

Descrição Detalhada: Conjunto Ferramentas Componentes: Extrator E Instalador Da Bucha Suspensão Dianteira, Aplicação: Veículos Vw Fox E Polo E Gol

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 996,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (2)

19 - Alicate de pressão

Descrição Detalhada: Alicate De Pressão Material: Ferro, Tratamento Superficial: Aço Vanádio, Mordente Inferior: Curvo, Ajuste: Uma Posição, Características Adicionais: Isolamento No Cabo, Comprimento: 10POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 49,62

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (4)