

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90014/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Câmera vídeo de segurança

Descrição Detalhada: Câmera Vídeo De Segurança Tipo Sensor: Cmos 1/2.7, Resolução Horizontal: 1920PX, Resolução Vertical: 1080PX, Voltagem: 12V, Características Adicionais: Formato Bullet, Resolução Full Hd/ Infravermelho (, Cor: Colorida

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 205,49

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (30)

2 - Disco magnético

Descrição Detalhada: Disco Magnético Memória: 4 TB., Aplicação: Armazenamento Dados, Modelo: Serial Ata (Sata Ii), Velocidade Mínima Disco: 1.000 RPM, Características Adicionais: Suporta Protocolo De Rede Cifs, Nfs,Http,Ftp,Snmp, Interface: Usb 2.0

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12 **Quantidade Mínima Cotada:** 12

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 693,54

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (12)

3 - Câmera vídeo de segurança

Descrição Detalhada: Câmera Vídeo De Segurança Tipo Sensor: Mini Dome, Resolução Horizontal: 2 Megapixel PX, Resolução Vertical: 2 MPX, Características Adicionais: Alcance Mínimo 30 Metros, Componentes Adicionais: Cartão De Memória Com Capacidade De No Mínimo 64gb, Padrão: Ip Wifi Com Visão Noturna

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 119,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (20)

4 - Câmera Vídeo De Segurança

Descrição Detalhada: Câmera Vídeo De Segurança Tipo Sensor: Ccd 1/3", Resolução Horizontal: 4 MPX, Resolução Vertical: 4 MPX, Voltagem: 12 Vdc Ou Poe (802.3af) V, Luminosidade Mínima: 0,8 LX, Controle Ganho: Automático / Manual, Características Adicionais: Tipo Dome, Zoom 16x, Componentes Adicionais: Ir 30 Metros, Proteção Ip67, Cor: Branca, Padrão: Ip Dome, Interface: 1 Rj-45 (10 / 100 Base-T)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 293,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (30)

5 - Gravador/reprodutor

Descrição Detalhada: Gravador/Reprodutor Tipo: Gravador Digital De Vídeo Em Rede (Nvr), Sistema Gravação: Disco Rígido Interno Com No Mínimo 2 Portas Sata, Alimentação: 110/240 V, Interface: Compatível Com O Protocolo Onvif Perfil S, Aplicação: Segurança E Vigilância Eletrônica, Capacidade Armazenamento: Processar Vídeos Em Alta Eficiência Com Compressão TB., Características Adicionais: Suporte No Mínimo 32 Câmeras Ip, Resolução 4k

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.499,99

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (12)

6 - Switch

Descrição Detalhada: Switch Quantidade Portas: 18 UN, Tipo Portas: 02 Porta: 1000 Uplink E 16 Porta: 10/100/1000 Poe, Velocidade Porta: 10/100 E 1000 Mbps, Suporte Vlan: Ieee 802.3af / Ieee 802.3at / Ieee 802.3x, Características Adicionais: Comutação 7,2 Gbps; Encaminhamento 5,36 Mpps, Tipo: Não Gerenciável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.309,54

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (10)

7 - Fonte alimentação

Descrição Detalhada: Fonte Alimentação Corrente Alimentação: 5A, Tensão Alimentação: 110/240V, Tensão Saída: 11,8/13,8VDC, Dimensões: 78,5 X 36,5 X 113,6MM, Aplicação: Câmera De Cftv (Câmera De Vigilância), Temperatura Operação: 0 A 40°C, Frequência Nominal: 50/60HZ, Potência Nominal: 64W, Características Adicionais: Estabilizada, C/Proteção Sobrecarga E Sobretemensão,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 234,56

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (30)

8 - Alicates descascar fio

Descrição Detalhada: Alicates Descascar Fio Material: Aço, Comprimento: 112 MM, Acabamento: Revestimento Isolado, Características Adicionais: Cabo Utp/Ftp Cftv Rg58/Rg59/Rg62, Cabos Elétricos

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 48,37

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (2)

9 - Escada Extensível

Descrição Detalhada: Escada Extensível Material: Fibra De Vidro, Material Degrau: Alumínio, Quantidade Degraus: 19 UN, Altura Fechada: 3,65 M, Altura Aberta: 6 M, Cor: Laranja, Peso: 20 KG, Características Adicionais: Não Condutora, Degraus Antiderrapantes, Componente: Sapatas De Borracha, Corda E Roldana Anti-Trava, Capacidade Carga: 120 KG

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 774,68

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (2)

10 - Transmissor

Descrição Detalhada: Transmissor Frequência: 2.4 GHZ, Alimentação: Bivolt V, Características Adicionais: Sem Fio, Aplicação: Extensor De Vídeo, Tipo: Transmissor Receptor

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.562,96

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (2)

11 - Conversor Impedância

Descrição Detalhada: Conversor Impedância Tipo: Balun Bnc Macho, Características Adicionais: Conexão Utp Para Coaxial, Tipo Conexão Entrada: Cats/Catb, Aplicação: Conversão Do Sinal

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13,96

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (60)

12 - Conector telefônico

Descrição Detalhada: Conector Telefônico Tipo: Macho 8vias X 8contatos, Modelo: Rj-45

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Quantidade Mínima Cotada: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (1000)

13 - Conector áudio-vídeo

Descrição Detalhada: Conector Áudio-Vídeo Tipo: P4 Fêmea, Aplicação: Equipamentos Eletrônicos

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Quantidade Mínima Cotada: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (1000)

14 - Cabo Rede Computador

Descrição Detalhada: Cabo Rede Computador Tipo Cabo: Patch Cord, Padrão Cabeamento: Om4, Características Adicionais: Duplex Om4 Lc-Upc/Lc-Upc, Aplicação: Rede De Informática, Referência Fabricante: Furukawa - 35201020, Comprimento: 20 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 747,04

Unidade de Fornecimento: Caixa 330,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (10)

15 - Caixa passagem

Descrição Detalhada: Caixa Passagem Material: Plástico, Cor: Branca, Aplicação: Instalação Cftv, Características Adicionais: Anti-Uv, Resistente A Raios Solares, Grau Proteção: Ip66, Dimensões: 125 X 123 X 60MM, Referência Fabricante: Vbox 1100 E

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,68

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (60)

16 - Bucha Parafuso

Descrição Detalhada: Bucha Parafuso Material: Plástico, Tamanho: 8mm, Características Adicionais: Com Parafuso Tipo Phillips

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15,30

Unidade de Fornecimento: Caixa 200,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (10)

17 - Fita Isolante Elétrica

Descrição Detalhada: Fita Isolante Elétrica Material Básico: Borracha Etileno-Propileno (Epr), Resistência À Tensão: Até 69.000V, Classe Temperatura: 105°C, Características Adicionais: Autofusão, Largura Nominal: 19MM, Comprimento Nominal: 10M, Aplicação: Isolação Primária E Vedação De Emendas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,65

Unidade de Fornecimento: Rolo 20,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (50)

18 - Gravador/reprodutor

Descrição Detalhada: Gravador/Reprodutor Tipo: Gravador Digital De Vídeo Em Rede (Nvr), Sistema Gravação: Disco Rígido Interno Com No Mínimo 2 Portas Sata, Alimentação: 110/240V, Interface: Compatível Com O Protocolo Onvif Perfil S, Aplicação: Segurança E Vigilância Eletrônica, Capacidade Armazenamento: Processar Vídeos Em Alta Eficiência Com CompressãoTB., Características Adicionais: Suporte No Mínimo 32 Câmeras Ip, Resolução 4k

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.419,72

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (10)