

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90027/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - ABRAÇADEIRA

Descrição Detalhada: ABRAÇADEIRA METALICA TIPO ROSCA SEM FIM, MATERIAL METAL GALVANIZADO, UTILIZACAO AMARRACAO DE MANGUEIRA 3/4", TAMANHO 19 X 27.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (50)

2 - ACABAMENTO PARA VÁLVULA HIDRÁULICA

Descrição Detalhada: ACABAMENTO PARA VALVULA HIDRAULICA, MATERIAL:METAL CROMADO, REFERENCIA:00501906, APLICACAO: VALVULA DESCARGA DOCOL.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 55 **Quantidade Mínima Cotada:** 55

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 60,28

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (55)

3 - CANOPLA

Descrição Detalhada: ACABAMENTO TIPO CANOPLA COM ACIONAMENTO DUPLO PARA VALVULA DE DESCARGA HIDRAMAX 2550, ACABAMENTO INOX.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 53,55

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (50)

4 - ADESIVO CONEXÃO HIDRÁULICA

Descrição Detalhada: ADESIVO CONEXAO HIDRAULICA, PRAZO VALIDADE 1 ANO APOS FABRICACAO, APLICACAO TUBOS E CONEXOES DE PVC, APRESENTACAO POTE DE 175 GRAMAS, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM PINCEL APLICADOR.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 90 **Quantidade Mínima Cotada:** 90

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14,46

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (90)

5 - ADESIVO USO GERAL

Descrição Detalhada: ADESIVO DE CIANOACRILATO LIQUIDO DE MEDIA VISCOSIDADE DE COLAGEM ULTRARAPIDA DE 2 A 12 SEG E COLAGEM DE ELEVADA RESISTENCIA UTILIZADE EM MULTIMATERIAIS FRASCO DE 85G REFERENCIA ADESIVO INSTANTANEO ALMASUPER ULTRA RAPIDO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,32

Unidade de Fornecimento: FRASCO 85,00 G

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (25)

6 - ADESIVO USO GERAL

Descrição Detalhada: ADESIVO USO GERAL, MATERIAL:MONOMERO ETIL- CIANOACRILATO, APLICACAO:PLAQUETAS METALICAS, CARACTERISTICAS ADICIONAIS:SECAGEM RAPIDA, VISCOSIDADE:BAIXA, 20G

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,87

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (25)

7 - ASSENTO VASO SANITÁRIO

Descrição Detalhada: ASSENTO VASO SANITARIO, MATERIAL PLASTICO, COR BRANCA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS ALMOFADADO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 147

Quantidade Mínima Cotada: 147

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 65,50

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (147)

8 - CONEXÃO HIDRÁULICA

Descrição Detalhada: BUCHA INSTALACAO PREDIAL AGUA FRIA, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, DIAMETRO NOMINAL 32 X 25, TIPO REDUCAO LONGA, TIPO EXTREMIDADES BOLSA SOLDABEL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,87

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (10)

9 - BUCHA INSTALAÇÃO PREDIAL ÁGUA FRIA

Descrição Detalhada: BUCHA INSTALACAO PREDIAL AGUA FRIA, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, DIAMETRO NOMINAL 50 X 25, TIPO REDUCAO LONGA, TIPO EXTREMIDADES BOLSA SOLDABEL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,87

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (40)

10 - BUCHA INSTALAÇÃO PREDIAL ÁGUA FRIA

Descrição Detalhada: BUCHA INSTALACAO PREDIAL AGUA FRIA, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, DIAMETRO NOMINAL 50 X 40, TIPO REDUCAO CURTA, TIPO EXTREMIDADES BOLSA SOLDAREL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,88

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (20)

11 - BUCHA INSTALAÇÃO PREDIAL ÁGUA FRIA

Descrição Detalhada: BUCHA INSTALACAO PREDIAL AGUA FRIA, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, DIAMETRO NOMINAL 60 X 50, TIPO REDUCAO CURTA, TIPO EXTREMIDADES BOLSA SOLDAREL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,13

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (30)

12 - BUCHA PARAFUSO

Descrição Detalhada: BUCHA PARA PARAFUSO, MATERIAL PLASTICO, TAMANHO S-06, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: COM ANEL, CAIXA COM 100 UNIDADES.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 18,99

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (30)

13 - BUCHA PARAFUSO

Descrição Detalhada: BUCHA PARA PARAFUSO, MATERIAL PLASTICO, TAMANHO S-08, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: COM ANEL, CAIXA COM 100 UNIDADES.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19,95

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (20)

14 - BUCHA PARAFUSO

Descrição Detalhada: BUCHA PARA PARAFUSO, MATERIAL PLASTICO, TAMANHO S-10, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: COM ANEL, CAIXA COM 100 UNIDADES.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19,95

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (10)

15 - BUCHA PARAFUSO

Descrição Detalhada: BUCHA PARA PARAFUSO, MATERIAL PLASTICO, TAMANHO S-12, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: COM ANEL, CAIXA COM 100 UNIDADES.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19,66

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (10)

16 - BUCHA PARAFUSO

Descrição Detalhada: BUCHA PARAFUSO, MATERIAL:POLIAMIDA, TAMANHO:FU8, CARACTERISTICAS ADICIONAIS:COM PARAFUSO CABECA PANELA 4,5X65 REF.601036 FU,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1200

Quantidade Mínima Cotada: 1200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19,80

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (1200)

17 - CAIBRO

Descrição Detalhada: CAIBRO, CAIBRO MADEIRA PARA TELHADO, CAIBRO (7,5 X 7,5)CM, APARELHADA E COM TRATAMENTO PARA PROTEGER A MADEIRA DE CONDICÕES CLIMÁTICAS, PROVENIENTE DE REFLORESTAMENTO, CERTIFICADA PELO IBAMA. (TAMANHO 5 METROS).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 61,97

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (50)

18 - CAIXA D'ÁGUA

Descrição Detalhada: CAIXA D'AGUA, MATERIAL POLIETILENO, TIPO CONICO, CAPACIDADE 1.000, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM TAMPA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 348,90

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (15)

19 - CAIXA D'ÁGUA

Descrição Detalhada: CAIXA D'AGUA, MATERIAL POLIETILENO, TIPO CONICO, CAPACIDADE 500, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM TAMPA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 300,22

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (8)

20 - CAIXA SIFONADA

Descrição Detalhada: CAIXA SIFONADA QUADRADA, 100 X 100 X 50 MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 22,98

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (50)

21 - CAIXA SIFONADA

Descrição Detalhada: CAIXA SIFONADA, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, FORMATO GRELHA QUADRADO, DIAMETRO SAIDA TUBO 50, CARACTERISTICAS ADICIONAIS CONJUNTO COMPLETO, DIAMETRO 150, ALTURA 150

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 52,32

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (50)

22 - CONEXÃO HIDRÁULICA

Descrição Detalhada: CAP ROSCAVEL 1/2 POLEGADA - CONEXAO HIDRAULICA, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO: CAP, TIPO FIXACAO: ROSCAVEL, BITOLA LADO ROSCAVEL: 1,2 POL., APLICACAO: INSTALACOES PREDIAIS AGUA FRIA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,96

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (20)

23 - COLA

Descrição Detalhada: COLA ADESIVA ARALDITE PROFISSIONAL, APRESENTACAO DOIS COMPONENTES, CONFORME ESPECIFICACAO ABAIXO: - RESISTE A TEMPERATURAS DE ATE 80°C; CURA INICIAL EM 90 MINUTOS; E CURA TOTAL EM 24 HORAS; CONTEUDO TOTAL DE 23G.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 26,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (25)

24 - COLA

Descrição Detalhada: COLA ADESIVO DE CONTATO PARA MDF, COMPENSADOS, LAMINADOS, 2,8 KG

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 155,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (40)

25 - COLA

Descrição Detalhada: COLA GRANULADA HOT MELT BRANCA, (BALDE COM 2,5KG)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 71,50

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (5)

26 - COLA

Descrição Detalhada: COLA SPRAY, EMBALAGEM COM 500ML.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 49,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (20)

27 - COLA

Descrição Detalhada: COLA, COMPOSICAO RESINA SINTETICA E NATURAL/ADITIVO/ACETATO ETILA/, COR INCOLOR, APLICACAO ESPUMA/CARPETE/FORRACAO/LAMINAD/FORMICA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS TIPO ADESIVO AMAZONAS AM 01/ESPECIAL, TIPO PASTOSA. (200 GRAMA)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 35,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (25)

28 - COMPENSADO MADEIRA

Descrição Detalhada: COMPENSADO DE MADEIRA, TAMANHO 2,20X1,6M ESPESSURA DE 15MM MATERIAL VIOLA, SUMAUMA OU SIMILAR

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 267,88

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (12)

29 - COMPENSADO MADEIRA

Descrição Detalhada: COMPENSADO MADEIRA, MATERIAL VIOLA NAVAL, COMPRIMENTO 2,5M, LARGURA 1,60, ESPESSURA 15MM, APLICACAO FABRICACAO DE PECAS EM MADEIRA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS CHAPA RETANGULAR

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 268,66

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (60)

30 - PLACA MADEIRA

Descrição Detalhada: COMPENSADO SARRAFEADO EM MADEIRA MACICA LAMINADO EM 02 FACES ACABAMENTO EM CURUPIXA, MEDINDO 2500 X 1600 X 18MM DE ESPESSURA.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 586,93

Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (30)

31 - CONEXÃO HIDRÁULICA

Descrição Detalhada: CONEXAO HIDRAULICA, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, BITOLA II 1 1/2 X 1 1/4, TIPO I NIPLE REDUCAO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,59

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (10)

32 - CONEXÃO HIDRÁULICA

Descrição Detalhada: CONEXAO HIDRAULICA, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO ADAPTADOR COM FLANGES, TIPO FIXACAO SOLDAVEL E ROSCAVEL, APLICACAO INSTALACOES PREDIAIS AGUA FRIA, NORMAS TECNICAS NBR 5648, BITOLA I 50 MM X 1 1/2

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 57

Quantidade Mínima Cotada: 57

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,80

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (57)

33 - CONEXÃO HIDRÁULICA

Descrição Detalhada: CONEXAO HIDRAULICA, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO BUCHA REDUCAO CURTA, TIPO FIXACAO SOLDAVEL, APLICACAO INSTALACOES PREDIAIS AGUA FRIA, BITOLA 50 X 40 MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,32

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (10)

34 - CONEXÃO HIDRÁULICA

Descrição Detalhada: CONEXAO HIDRAULICA, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO BUCHA REDUCAO, TIPO FIXACAO SOLDAVEL, APLICACAO INSTALACOES PREDIAIS AGUA FRIA, BITOLA 50 X 25

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,49

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (30)

35 - CONEXÃO HIDRÁULICA

Descrição Detalhada: CONEXAO HIDRAULICA, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO BUCHA REDUCAO, TIPO FIXACAO SOLDAVEL, APLICACAO INSTALACOES PREDIAIS AGUA FRIA, BITOLA 75 X 60

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19,50

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (10)

36 - CONEXÃO HIDRÁULICA

Descrição Detalhada: CONEXAO HIDRAULICA, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO CAP, TIPO FIXACAO SOLDAVEL, APLICACAO INSTALACOES PREDIAIS AGUA FRIA, BITOLA 25 MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,12

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (30)

37 - CONEXÃO HIDRÁULICA

Descrição Detalhada: CONEXAO HIDRAULICA, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO CAP, TIPO FIXACAO SOLDAVEL, BITOLA 75MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 31,30

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (7)

38 - CONEXÃO HIDRÁULICA

Descrição Detalhada: CONEXAO HIDRAULICA, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO CAP, TIPO FIXACAO SOLDAVEL, BITOLA LADO SOLDAVEL 32, APLICACAO INSTALACOES PREDIAIS AGUA FRIA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,99

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (25)

39 - CONEXÃO HIDRÁULICA

Descrição Detalhada: CONEXAO HIDRAULICA, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO JOELHO 45, TIPO FIXACAO SOLDAVEL, APLICACAO INSTALACOES PREDIAIS AGUA FRIA, BITOLA 25MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 110

Quantidade Mínima Cotada: 110

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,35

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (110)

40 - CONEXÃO HIDRÁULICA

Descrição Detalhada: CONEXAO HIDRAULICA, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO JOELHO 45, TIPO FIXACAO SOLDAVEL, APLICACAO INSTALACOES PREDIAIS AGUA FRIA, BITOLA 32MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (30)

41 - CONEXÃO HIDRÁULICA

Descrição Detalhada: CONEXAO HIDRAULICA, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO JOELHO 45, TIPO FIXACAO SOLDAVEL, APLICACAO INSTALACOES PREDIAIS AGUA FRIA, BITOLA 50MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,73

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (20)

42 - CONEXÃO HIDRÁULICA

Descrição Detalhada: CONEXAO HIDRAULICA, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO JOELHO 45, TIPO FIXACAO SOLDAVEL, APLICACAO INSTALACOES PREDIAIS AGUA FRIA, BITOLA 60MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 28,42

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (7)

43 - CONEXÃO HIDRÁULICA

Descrição Detalhada: CONEXAO HIDRAULICA, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO JOELHO 45, TIPO FIXACAO SOLDAVEL, APLICACAO INSTALACOES PREDIAIS AGUA FRIA, BITOLA 75MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 102,43

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (10)

44 - CONEXÃO HIDRÁULICA

Descrição Detalhada: CONEXAO HIDRAULICA, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO JOELHO 90°, TIPO FIXACAO SOLDAVEL E ROSCAVEL, BITOLA LADO ROSCAVEL 3/4, BITOLA LADO SOLDAVEL 25, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM BUCHA DE LATAO, APLICACAO INSTALACOES PREDIAIS AGUA FRIA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120

Quantidade Mínima Cotada: 120

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,35

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (120)

45 - CONEXÃO HIDRÁULICA

Descrição Detalhada: CONEXAO HIDRAULICA, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO JOELHO 90°, TIPO FIXACAO SOLDABEL, APLICACAO INSTALACOES PREDIAIS AGUA FRIA, BITOLA 20MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,72

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (40)

46 - CONEXÃO HIDRÁULICA

Descrição Detalhada: CONEXAO HIDRAULICA, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO JOELHO 90°, TIPO FIXACAO SOLDABEL, APLICACAO INSTALACOES PREDIAIS AGUA FRIA, BITOLA 25MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,88

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (300)

47 - CONEXÃO HIDRÁULICA

Descrição Detalhada: CONEXAO HIDRAULICA, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO JOELHO 90°, TIPO FIXACAO SOLDABEL, APLICACAO INSTALACOES PREDIAIS AGUA FRIA, BITOLA 32MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,70

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (40)

48 - CONEXÃO HIDRÁULICA

Descrição Detalhada: CONEXAO HIDRAULICA, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO JOELHO 90°, TIPO FIXACAO SOLDABEL, APLICACAO INSTALACOES PREDIAIS AGUA FRIA, BITOLA 75MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 99,07

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (3)

49 - CONEXÃO HIDRÁULICA

Descrição Detalhada: CONEXAO HIDRAULICA, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO JOELHO 90°, TIPO FIXACAO SOLDAVEL, APLICACAO REDE ESGOTO, BITOLA 50MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13,16

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (100)

50 - CONEXÃO HIDRÁULICA

Descrição Detalhada: CONEXAO HIDRAULICA, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO JOELHO 90°, TIPO FIXACAO SOLDAVEL, BITOLA LADO SOLDAVEL 40, APLICACAO REDE HIDRAULICA E ESGOTO, COR MARROM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,31

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (100)

51 - CONEXÃO HIDRÁULICA

Descrição Detalhada: CONEXAO HIDRAULICA, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO JOELHO 90°, TIPO FIXACAO SOLDAVEL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS SEM ANEL, APLICACAO REDE HIDRAULICA E ESGOTO, BITOLA 100 MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,42

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (50)

52 - CONEXÃO HIDRÁULICA

Descrição Detalhada: CONEXAO HIDRAULICA, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO JOELHO DE REDUCAO 90°, TIPO FIXACAO SOLDAVEL E ROSCAVEL, BITOLA LADO ROSCAVEL 1/2, BITOLA LADO SOLDAVEL 25, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM BUCHA DE LATAO, APLICACAO INSTALACOES PREDIAIS AGUA FRIA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 207

Quantidade Mínima Cotada: 207

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,48

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (207)

53 - CONEXÃO HIDRÁULICA

Descrição Detalhada: CONEXAO HIDRAULICA, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO LUVA DE CORRER, APLICACAO INSTALACOES ESGOTO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS 1 DIAMETRO NOMINAL 100MM / ANEL DE VEDACAO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 55

Quantidade Mínima Cotada: 55

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,47

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (55)

54 - CONEXÃO HIDRÁULICA

Descrição Detalhada: CONEXAO HIDRAULICA, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO LUVA DE CORRER, 50MM, COR MARROM.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Quantidade Mínima Cotada: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 37,45

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (9)

55 - CONEXÃO HIDRÁULICA

Descrição Detalhada: CONEXAO HIDRAULICA, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO LUVA DE CORRER, BITOLA 20 MM, COM ANEL DE BORRACHA PARA VEDDACAO NAS EXTREMIDADES.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16

Quantidade Mínima Cotada: 16

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,50

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (16)

56 - CONEXÃO HIDRÁULICA

Descrição Detalhada: CONEXAO HIDRAULICA, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO LUVA DE CORRER, BITOLA 25 MM, COM ANEL DE BORRACHA PARA VEDDACAO NAS EXTREMIDADES.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,07

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (50)

57 - CONEXÃO HIDRÁULICA

Descrição Detalhada: CONEXAO HIDRAULICA, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO LUVA DE CORRER, BITOLA 32 MM, COM ANEL DE BORRACHA PARA VEDDACAO NAS EXTREMIDADES.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 17

Quantidade Mínima Cotada: 17

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,69

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (17)

58 - CONEXÃO HIDRÁULICA

Descrição Detalhada: CONEXAO HIDRAULICA, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO LUVA DE CORRER, BITOLA 40 MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,10

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (10)

59 - CONEXÃO HIDRÁULICA

Descrição Detalhada: CONEXAO HIDRAULICA, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO LUVA DE CORRER, BITOLA 50 MM, COM ANEL DE BORRACHA PARA VEDDACAO NAS EXTREMIDADES.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 33,76

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (50)

60 - CONEXÃO HIDRÁULICA

Descrição Detalhada: CONEXAO HIDRAULICA, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO LUVA DE CORRER, BITOLA 60 MM, COM ANEL DE BORRACHA PARA VEDDACAO NAS EXTREMIDADES.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 47,07

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (7)

61 - CONEXÃO HIDRÁULICA

Descrição Detalhada: CONEXAO HIDRAULICA, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO LUVA DE REDUCAO, TIPO FIXACAO SOLDAVEL E ROSCAVEL, BITOLA LADO ROSCAVEL 1/2, BITOLA LADO SOLDAVEL 25, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM BUCHA DE LATAO, APLICACAO INSTALACOES PREDIAIS AGUA FRIA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 110

Quantidade Mínima Cotada: 110

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,80

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (110)

62 - CONEXÃO HIDRÁULICA

Descrição Detalhada: CONEXAO HIDRAULICA, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO LUVA DE REDUCAO, TIPO FIXACAO SOLDAVEL, APLICACAO INSTALACOES PREDIAIS AGUA FRIA, BITOLA 50 X 25

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,46

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (20)

63 - CONEXÃO HIDRÁULICA

Descrição Detalhada: CONEXAO HIDRAULICA, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO LUVA DE REDUCAO, TIPO FIXACAO SOLDAVEL, APLICACAO INSTALACOES PREDIAIS AGUA FRIA, BITOLA 1 32 X 25

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,47

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (20)

64 - CONEXÃO HIDRÁULICA

Descrição Detalhada: CONEXAO HIDRAULICA, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO LUVA, TIPO FIXACAO SOLDAVEL, APLICACAO INSTALACOES PREDIAIS AGUA FRIA, BITOLA 25 MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,01

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (200)

65 - CONEXÃO HIDRÁULICA

Descrição Detalhada: CONEXAO HIDRAULICA, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO LUVA, TIPO FIXACAO SOLDAVEL, APLICACAO INSTALACOES PREDIAIS AGUA FRIA, BITOLA 32 MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,35

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (30)

66 - CONEXÃO HIDRÁULICA

Descrição Detalhada: CONEXAO HIDRAULICA, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO LUVA, TIPO FIXACAO SOLDAVEL, APLICACAO INSTALACOES PREDIAIS AGUA FRIA, BITOLA 50 MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,32

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (20)

67 - CONEXÃO HIDRÁULICA

Descrição Detalhada: CONEXAO HIDRAULICA, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO PLUG, TIPO FIXACAO ROSCAVEL, APLICACAO INSTALACOES PREDIAIS AGUA FRIA, BITOLA 3/4´

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,90

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (10)

68 - CONEXÃO HIDRÁULICA

Descrição Detalhada: CONEXAO HIDRAULICA, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO TE 90°, TIPO FIXACAO SOLDAVEL, APLICACAO INSTALACOES PREDIAIS AGUA FRIA, BITOLA 40MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,67

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (10)

69 - CONEXÃO HIDRÁULICA

Descrição Detalhada: CONEXAO HIDRAULICA, MATERIAL PVC RIGIDO, TIPO TE, TIPO FIXACAO SOLDAVEL E ROSCAVEL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM BUCHA DE LATAO, APLICACAO INSTALACAO HIDRAULICA, COR AZUL, NORMAS TECNICAS NBR 5.648, BITOLA 25 MM X 1/2´

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120

Quantidade Mínima Cotada: 120

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,90

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (120)

70 - CONEXÃO HIDRÁULICA

Descrição Detalhada: CONEXAO HIDRAULICA, MATERIAL: PVC, TIPO: LUVA DE CORRER, TIPO FIXACAO: SOLDAVEL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: COM ANEL DE BORRACHA FLEXIVEL PARA VEDACAO, APLICACAO: INSTALACOES PREDIAIS AGUA FRIA, BITOLA I: 1 1/2 POL OBS: CONEXAO HIDRAULICA, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO LUVA DE CORRER, BITOLA 1 1/2"

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 41,50

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (15)

71 - CONEXÃO HIDRÁULICA

Descrição Detalhada: CONEXAO HIDRAULICA, MATERIAL:PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO:ADAPTADOR CURTO, TIPO FIXACAO: SOLDAVEL E ROSCAVEL, APLICACAO:REGISTRO, BITOLA II:20 MM X 1/2 POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,69

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (40)

72 - CONEXÃO HIDRÁULICA

Descrição Detalhada: CONEXAO HIDRAULICA, MATERIAL:PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO:ADAPTADOR CURTO, TIPO FIXACAO: SOLDAVEL E ROSCAVEL, APLICACAO:REGISTRO, BITOLA II:25 MM X 3/4 POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,70

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (100)

73 - CONEXÃO HIDRÁULICA

Descrição Detalhada: CONEXAO HIDRAULICA, MATERIAL:PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO:ADAPTADOR CURTO, TIPO FIXACAO: SOLDAVEL E ROSCAVEL, APLICACAO:REGISTRO, BITOLA II:32 MM X 1 POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,10

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (30)

74 - CONEXÃO HIDRÁULICA

Descrição Detalhada: CONEXAO HIDRAULICA, MATERIAL:PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO:ADAPTADOR CURTO, TIPO FIXACAO: SOLDAVEL E ROSCAVEL, APLICACAO:REGISTRO, BITOLA II:75 MM X 2 1/2 POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 41,89

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (2)

75 - CONEXÃO HIDRÁULICA

Descrição Detalhada: CONEXAO HIDRAULICA, MATERIAL:PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO:ADAPTADOR CURTO, TIPO FIXACAO: SOLDAVEL E ROSCAVEL, BITOLA LADO ROSCAVEL:1 1/2 POL, BITOLA LADO SOLDAVEL:50 MM, APLICACAO: INSTALACOES PREDIAIS AGUA FRIA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 112

Quantidade Mínima Cotada: 112

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13,32

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (112)

76 - CONEXÃO HIDRÁULICA

Descrição Detalhada: CONEXAO HIDRAULICA, MATERIAL:PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO:ADAPTADOR LONGO COM FLANGES, TIPO FIXACAO:SOLDAVEL E ROSCAVEL, BITOLA LADO ROSCAVEL:1 1/4 POL, BITOLA LADO SOLDAVEL:40 MM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS:FLANGES LIVRES, APLICACAO:INSTALACOES PREDIAIS AGUA FRIA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,23

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (2)

77 - CONEXÃO HIDRÁULICA

Descrição Detalhada: CONEXAO HIDRAULICA, MATERIAL:PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO:CAP, TIPO FIXACAO:SOLDAVEL, APLICACAO:INSTALACOES PREDIAIS AGUA FRIA, BITOLA:50MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,80

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (10)

78 - CONEXÃO HIDRÁULICA

Descrição Detalhada: CONEXAO HIDRAULICA, MATERIAL:PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO:CURVA 45°, TIPO FIXACAO:SOLDAVEL, APLICACAO:INSTALACOES PREDIAIS AGUA FRIA, BITOLA I:25MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,83

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (20)

79 - CONEXÃO HIDRÁULICA

Descrição Detalhada: CONEXAO HIDRAULICA, MATERIAL:PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO:CURVA 45°, TIPO FIXACAO:SOLDAVEL, APLICACAO:INSTALACOES PREDIAIS AGUA FRIA, BITOLA I:32MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,75

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (15)

80 - CONEXÃO HIDRÁULICA

Descrição Detalhada: CONEXAO HIDRAULICA, MATERIAL:PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO:CURVA 45°, TIPO FIXACAO:SOLDAVEL, APLICACAO:INSTALACOES PREDIAIS AGUA FRIA, BITOLA I:50MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13,50

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (20)

81 - CONEXÃO HIDRÁULICA

Descrição Detalhada: CONEXAO HIDRAULICA, MATERIAL:PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO:CURVA 45°, TIPO FIXACAO:SOLDAVEL, APLICACAO:INSTALACOES PREDIAIS AGUA FRIA, BITOLA I:60MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 18,52

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (10)

82 - CONEXÃO HIDRÁULICA

Descrição Detalhada: CONEXAO HIDRAULICA, MATERIAL:PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO:JOELHO 90°, TIPO FIXACAO:SOLDAVEL E ROSCAVEL, BITOLA LADO ROSCAVEL:1/2 POL, BITOLA LADO SOLDAVEL:25 MM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS:COM BUCHA DE LATAO, APLICACAO:INSTALACOES PREDIAIS AGUA FRIA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,50

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (150)

83 - CONEXÃO HIDRÁULICA

Descrição Detalhada: CONEXAO HIDRAULICA, MATERIAL:PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO:JOELHO 90°, TIPO FIXACAO:SOLDAVEL, APLICACAO:INSTALACOES PREDIAIS AGUA FRIA, BITOLA:50MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,30

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (50)

84 - CONEXÃO HIDRÁULICA

Descrição Detalhada: CONEXAO HIDRAULICA, MATERIAL:PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO:TE, TIPO FIXACAO:SOLDAVEL, APLICACAO: INSTALACOES PREDIAIS AGUA FRIA, BITOLA:25MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,58

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (200)

85 - CONEXÃO HIDRÁULICA

Descrição Detalhada: CONEXAO HIDRAULICA, MATERIAL:PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO:TE, TIPO FIXACAO:SOLDAVEL, BITOLA LADO SOLDAVEL:50 MM, APLICACAO:INSTALACOES PREDIAIS AGUA FRIA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 17,66

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (30)

86 - CONEXÃO HIDRÁULICA

Descrição Detalhada: CONEXAO HIDRAULICA, MATERIAL:PVC, TIPO:CURVA 45°, TIPO FIXACAO:SOLDAVEL, APLICACAO:INSTALACOES PREDIAIS AGUA FRIA, BITOLA:40 MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,50

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (20)

87 - DOBRADIÇA

Descrição Detalhada: DOBRADICA, MATERIAL:ACO, TIPO:PRESSAO / CANECA, APLICACAO:PORTA DE ARMARIO, DIAMETRO:35 MM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: CURVA / ANGULO ABERTURA ENTRE 90 E 110 GRAUS, ACABAMENTO:NIQUELADO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,99

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (500)

88 - DOBRADIÇA

Descrição Detalhada: DOBRADICA, MATERIAL ACO, TIPO PRESSAO / CANECA, APLICACAO PORTA DE ARMARIO, DIAMETRO 35, CARACTERISTICAS ADICIONAIS RETA / ANGULO ABERTURA ENTRE 90 E 110 GRAUS, ACABAMENTO NIQUELADO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,09

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (300)

89 - ENGATE HIDRÁULICO

Descrição Detalhada: ENGATE HIDRAULICO, MATERIAL PVC FLEXIVEL, BITOLA 1/2 POL, COMPRIMENTO 40 CM, APLICACAO INSTALACOES PREDIAIS AGUA FRIA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,55

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (200)

90 - ESPUDE VASO SANITÁRIO

Descrição Detalhada: ESPUDE VASO SANITARIO, MATERIAL BORRACHA, BITOLA 40, CARACTERISTICAS ADICIONAIS SEM PARAFUSO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,20

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (200)

91 - FECHADURA

Descrição Detalhada: FECHADURA PARA PORTA/ GAVETA, CILINDRICA, INOX DE 22/31 MM.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 17,50

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (20)

92 - FITA BORDA

Descrição Detalhada: FITA BORDA, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, COR BRANCA, LARGURA 22, ESPESSURA 0,4, APLICACAO ACABAMENTO MOVEIS/PORTAS, CARACTERISTICAS ADICIONAIS TEXTURIZADO, ALTA RESISTENCIA. (ROLO DE 300 METROS).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 164,33

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (20)

93 - FITA BORDA

Descrição Detalhada: FITA BORDA, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, COR BRANCA, LARGURA 35, ESPESSURA 1 MM, APLICACAO MOVEIS, CARACTERISTICAS ADICIONAIS ALTA RESISTENCIA. (ROLO DE 50 METROS).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 44,01

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (20)

94 - FITA VEDA ROSCA

Descrição Detalhada: FITA VEDA ROSCA, COMPOSICAO DO PRODUTO 100% A BASE DE RESINA PTFE - POLITETRAFLUORETILENO NAO SINTERIZADO, COMPRIMENTO 50 MT, LARGURA 18 MM, ESPESSURA MINIMA 0,07 MM RESISTENCIA TEMPERATURA - 240 A 260, NORMAS TECNICAS ABNT, MIL SPEC T-27730-A

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 462

Quantidade Mínima Cotada: 462

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,11

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (462)

95 - ACESSÓRIOS BANHEIRO

Descrição Detalhada: KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO, TODAS AS PECAS EM INOX COM AS SEGUINTE PECAS: PORTA PAPEL HIGIENICO, PORTA TOALHA RETO, PORTA TOALHA REDONDO E SABONETEIRA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 316,11

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (50)

96 - REPARO VÁLVULA HIDRÁULICA

Descrição Detalhada: KIT REPARO PARA VALVULA DE DESCARGA, BITOLA 1.1/2 POLEGADA, DOCOL - SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE (MODELO COMPATIVEL COM OS EXISTENTES NOS IMOVEIS DA PAAN)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 48,37

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (100)

97 - REPARO VÁLVULA HIDRÁULICA

Descrição Detalhada: KIT REPARO PARA VALVULA DE DESCARGA, BITOLA 1.1/4
POLEGADA, DOCOL - SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 70,74

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (30)

98 - REPARO VÁLVULA HIDRÁULICA

Descrição Detalhada: KIT REPARO VALVULA HIDRAULICA, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO FIXACAO ROSCAVEL, BITOLA 1/2, APLICACAO CAIXA ACOPLADA AO VASO, COMPONENTES BOIA VEDACAO / BOTAO DESCARGA / HASTE VEDACAO, TIPO DESCARGA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 108,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (60)

99 - CONEXÃO HIDRÁULICA

Descrição Detalhada: LUVA CONEXAO, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA RIGIDO, TIPO SOLDABEL E ROSCAVEL, BITOLA LADO ROSCAVEL 3/4, BITOLA LADO SOLDABEL 25, APLICACAO REDE PREDIAL AGUA FRIA, COR AZUL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS BUCHA METALICA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Quantidade Mínima Cotada: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,22

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (80)

100 - MADEIRA CONSTRUÇÃO

Descrição Detalhada: MADEIRA DENSA, COR ESCURA UTILIZADA PARA MADEIRAMENTO DE TELHADOS, REISTENTE A HUMIDADE E AO APODRECIMENTO SERRADAS EM VIGOTAS DE 14CM DE LARGURA POR 5CM ESPESSURA E COMPRIMENTO DE 5M. (MADEIRA ROXINHO).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 170,13

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (20)

101 - MANGUEIRA AR

Descrição Detalhada: MANGUEIRA AR, COMPRIMENTO 100, DIAMETRO INTERNO 1/2, CAPACIDADE PRESSAO 300 PSI, MATERIAL BORRACHA COM REFORCO INTERNO EM NAILON

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 558,17

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (4)

102 - MANGUEIRA JARDIM

Descrição Detalhada: MANGUEIRA JARDIM, MATERIAL PVC E POLIESTER TRANCADO, DIAMETRO 1/2, PRESSAO MAXIMA 12, COMPRIMENTO 50, COR CRISTAL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS TRES CAMADAS INTERMEDIARIA DE PVC TRANSPARENTE

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Quantidade Mínima Cotada: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 242,80

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (9)

103 - PLACA MADEIRA

Descrição Detalhada: MDF BRANCO 2 FACE COM 2,75 M DE COMPRIMENTO, 1,85 M DE LARGURA E 15MM DE ESPESSURA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 255

Quantidade Mínima Cotada: 255

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 314,52

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (255)

104 - PLACA MADEIRA

Descrição Detalhada: MDF BRANCO 2 FACE COM 2,75 M DE COMPRIMENTO, 1,85 M DE LARGURA E 15MM DE ESPESSURA, COTA RESERVADA PARA CONTRATAÇÃO DE ME/EPP.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45

Quantidade Mínima Cotada: 45

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 314,52

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (45)

105 - LAMINADO MADEIRA

Descrição Detalhada: MDF, COMPENSADO MADEIRA, MATERIAL MADEIRA MDF, COMPRIMENTO 2,75, LARGURA 1,85, ESPESSURA 9MM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS BRANCO / DUPLATE

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120

Quantidade Mínima Cotada: 120

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 289,48

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (120)

106 - MICTÓRIO

Descrição Detalhada: MICTORIO, MATERIAL LOUCA, FORMATO OVAL, ALTURA 565, DIAMETRO MAIOR 345, DIAMETRO MENOR 315, COR BRANCA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM SIFAO INTEGRADO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 488,96

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (15)

107 - NIPLE PARA TUBOS CANOS - ROSCÁVEL

Descrição Detalhada: NIPLE PARA TUBOS CANOS - ROSCAVEL, MATERIAL:PVC - CLORETO DE POLIVINILA, DIAMETRO:1/2 POL, COMPRIMENTO TOTAL:41 MM, DIAMETRO ANEL:7 MM, PESO:11 G, NORMAS TECNICAS:NBR 5.648

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,16

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (50)

108 - NIPLE PARA TUBOS CANOS - ROSCÁVEL

Descrição Detalhada: NIPLE PARA TUBOS CANOS - ROSCAVEL, MATERIAL:PVC - CLORETO DE POLIVINILA, DIAMETRO:3/4 POL, COMPRIMENTO TOTAL:45,50 MM, DIAMETRO ANEL:8,50 MM, PESO:16 G, NORMAS TECNICAS:NBR 5.648

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,02

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (50)

109 - PARAFUSO

Descrição Detalhada: PARAFUSO AUTOBROCANTE SEXTAVADO 4,8 MM X 3/4". (CAIXA COM 100 PECAS).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 39,15

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (100)

110 - PARAFUSO

Descrição Detalhada: PARAFUSO AUTOBROCANTE SEXTAVADO 5,5 MM X 1". (CAIXA COM 100 PECAS).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 26,70

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (60)

111 - PARAFUSO

Descrição Detalhada: PARAFUSO AUTOBROCANTE SEXTAVADO 5,5 MM X 2",

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 501

Quantidade Mínima Cotada: 501

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,90

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (501)

112 - PARAFUSO

Descrição Detalhada: PARAFUSO AUTOBROCANTE SEXTAVADO 5,5 MM X 3",

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 501

Quantidade Mínima Cotada: 501

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,97

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (501)

113 - PARAFUSO

Descrição Detalhada: PARAFUSO AUTOBROCANTE SEXTAVADO 5,5 MM X 4",

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 501

Quantidade Mínima Cotada: 501

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,38

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (501)

114 - PARAFUSO

Descrição Detalhada: PARAFUSO CABECA SEXTAVADA 1/4" X 100 ROSCA SOBERBA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 520

Quantidade Mínima Cotada: 520

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,57

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (520)

115 - PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS

Descrição Detalhada: PARAFUSO CABECA SEXTAVADA 1/4" X 60MM,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,90

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (500)

116 - PARAFUSO**Descrição Detalhada:** PARAFUSO CABECA SEXTAVADA 1/4" X 80MM,**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 500**Quantidade Mínima Cotada:** 500**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 1,57**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Anápolis/GO (500)**117 - PARAFUSO CABEÇA CHATA****Descrição Detalhada:** PARAFUSO CHIPBOARD PHILIPS 4,2 X 50 MM BICROMATIZADO, EMBALAGEM COM 100 PECAS**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 30**Quantidade Mínima Cotada:** 30**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 0,45**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Anápolis/GO (30)**118 - PARAFUSO CABEÇA CHATA****Descrição Detalhada:** PARAFUSO CHIPBOARD PHILIPS 5,5 X 50 MM BICROMATIZADO, EMBALAGEM COM 100 PECAS**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 41**Quantidade Mínima Cotada:** 41**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 24,82**Unidade de Fornecimento:** CAIXA 10,00 UN**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Anápolis/GO (41)**119 - PARAFUSO ROSCA MADEIRA****Descrição Detalhada:** PARAFUSO EM ACO, ROSCA SOBERBA, FENDA PHILLIPS, CABECA CHATA, BITOLA 3,5X 35MM BICROMATIZADO, , CHIPBOARD (AUTO-PERFORANTE), A SER APLICADO EM MADEIRA, MDF E COMPENSADOS. (CAIXA COM 500 UNIDADES)**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 14**Quantidade Mínima Cotada:** 14**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 25,10**Unidade de Fornecimento:** CAIXA 100,00 UN**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Anápolis/GO (14)**120 - PARAFUSO CABEÇA CHATA****Descrição Detalhada:** PARAFUSO PHILIPS PARA MDF, BICROMATIZADO, MEDINDO 3.5 X 16, CABECA CHATA (CX COM 100 UNIDADES).**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 40**Quantidade Mínima Cotada:** 40**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 12,88**Unidade de Fornecimento:** CAIXA 10,00 UN**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Anápolis/GO (40)

121 - PARAFUSO

Descrição Detalhada: PARAFUSO PHILIPS PARA MDF, BICROMATIZADO, MEDINDO 3.5 X 20, CABECA CHATA. (CX COM 100 UNIDADES).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,09

Unidade de Fornecimento: CAIXA 50,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (40)

122 - PARAFUSO ROSCA MADEIRA

Descrição Detalhada: PARAFUSO PHILIPS PARA MDF, BICROMATIZADO, MEDINDO 3.5 X 40, CABECA CHATA. (CX COM 500 UNIDADES).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14

Quantidade Mínima Cotada: 14

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13,12

Unidade de Fornecimento: CAIXA 100,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (14)

123 - PARAFUSO

Descrição Detalhada: PARAFUSO PHILIPS PARA MDF, BICROMATIZADO, MEDINDO 4.0 X 16, CABECA CHATA, CX COM 500 UNIDADES.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13,41

Unidade de Fornecimento: CAIXA 50,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (30)

124 - PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE

Descrição Detalhada: PARAFUSO PHILIPS PARA MDF, BICROMATIZADO, MEDINDO 4.0 X 20, CABECA CHATA. (CX COM 500 UNIDADES).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 16,35

Unidade de Fornecimento: CAIXA 10,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (25)

125 - PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE

Descrição Detalhada: PARAFUSO PHILIPS PARA MDF, BICROMATIZADO, MEDINDO 4.0 X 25, CABECA CHATA. (CX COM 500 UNIDADES).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,45

Unidade de Fornecimento: CAIXA 10,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (25)

126 - PARAFUSO

Descrição Detalhada: PARAFUSO PHILIPS PARA MDF, BICROMATIZADO, MEDINDO 4.0 X 45, CABECA CHATA. (CX COM 500 UNIDADES)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,00

Unidade de Fornecimento: CAIXA 50,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (25)

127 - PARAFUSO

Descrição Detalhada: PARAFUSO PHILIPS PARA MDF, BICROMATIZADO, MEDINDO 4.0 X 50, CABECA CHATA. (CX COM 500 UNIDADES)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19,03

Unidade de Fornecimento: CAIXA 50,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (30)

128 - PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE

Descrição Detalhada: PARAFUSO PHILIPS PARA MDF, BICROMATIZADO, MEDINDO 4.5 X 50 MM. (CX COM 200 UNIDADES). O MATERIAL SERA FORNECIDO NUM CONJUNTO DE 200 UNIDADES.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15,89

Unidade de Fornecimento: CAIXA 10,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (15)

129 - PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE

Descrição Detalhada: PARAFUSO PHILIPS PARA MDF, BICROMATIZADO, MEDINDO 5.0 X 50, CABECA CHATA. (CX COM 200 UNIDADES).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 18,98

Unidade de Fornecimento: CAIXA 10,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (10)

130 - PLACA MADEIRA

Descrição Detalhada: PLACA DE MDF 2,75MX1,83MX18MM PINTURA TEXTURIZADA COR BRANCA EM 02 FACES

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 335,33

Unidade de Fornecimento: CHAPA 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (50)

131 - PLUG TUBO

Descrição Detalhada: PLUG TUBO, MATERIAL:PVC - CLORETO DE POLIVINILA RIGIDO, TIPO:ROSCAVEL, BITOLA:1/2 POL, APLICACAO:REDE PREDIAL AGUA FRIA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 65

Quantidade Mínima Cotada: 65

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,43

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (65)

132 - PORTA-PAPEL HIGIÊNICO

Descrição Detalhada: PORTA-PAPEL HIGIENICO, MATERIAL METAL CROMADO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS PARA ROLO DE 30 A 40 M, TIPO SIMPLES, INSTALACAO FIXO SOBREPOSTO NA PAREDE, HASTE DE METAL CROMADO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 16,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (20)

133 - PREGO COM CABEÇA

Descrição Detalhada: PREGO 14X18 COM CABECA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 17,47

Unidade de Fornecimento: QUILOGRAMA 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (10)

134 - PREGO SEM CABEÇA

Descrição Detalhada: PREGO 14X18 SEM CABECA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 23,00

Unidade de Fornecimento: QUILOGRAMA 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (5)

135 - PREGO COM CABEÇA

Descrição Detalhada: PREGO 17X27 COM CABECA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18

Quantidade Mínima Cotada: 18

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 29,71

Unidade de Fornecimento: QUILOGRAMA 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (18)

136 - PREGO COM CABEÇA**Descrição Detalhada:** PREGO 18X30 COM CABEÇA**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 15**Quantidade Mínima Cotada:** 15**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 17,07**Unidade de Fornecimento:** QUILOGRAMA 0,00**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Anápolis/GO (15)**137 - PREGO COM CABEÇA****Descrição Detalhada:** PREGO COM CABEÇA, MATERIAL ACO CARBONO, TIPO CABEÇA LISO, TIPO PONTA COMUM, BITOLA 18 X 27**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 10**Quantidade Mínima Cotada:** 10**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 13,90**Unidade de Fornecimento:** QUILOGRAMA 0,00**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Anápolis/GO (10)**138 - PREGO COM CABEÇA****Descrição Detalhada:** PREGO COM CABEÇA, MATERIAL ACO, TIPO CABEÇA CHATA, TIPO CORPO LISO, TIPO PONTA COMUM, ACABAMENTO SUPERFICIAL POLIDO, BITOLA 13 X 15**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 2**Quantidade Mínima Cotada:** 2**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 26,44**Unidade de Fornecimento:** QUILOGRAMA 0,00**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Anápolis/GO (2)**139 - PREGO COM CABEÇA****Descrição Detalhada:** PREGO COM CABEÇA, MATERIAL ARAME PARA PREGO, TIPO CABEÇA CONICA AXADREZADA, TIPO CORPO LISO, TIPO PONTA DIAMANTE, ACABAMENTO SUPERFICIAL POLIDO, BITOLA 19 X 36**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 5**Quantidade Mínima Cotada:** 5**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 25,42**Unidade de Fornecimento:** QUILOGRAMA 0,00**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Anápolis/GO (5)**140 - PUXADOR****Descrição Detalhada:** PUXADOR EM ACO ESCOVADO 128 MM**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 250**Quantidade Mínima Cotada:** 250**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 13,50**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Anápolis/GO (250)

141 - PUXADOR**Descrição Detalhada:** PUXADOR EM ACO ESCOVADO 448 MM**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 300**Quantidade Mínima Cotada:** 300**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 48,87**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Anápolis/GO (300)**142 - REGISTRO GAVETA****Descrição Detalhada:** REGISTRO DE GAVETA DE 1.1/2 POLEGADA, PRODUZIDO COM LATAO FORJADO, COM ACABAMENTO EM ACO INOX. (COMPLETO)**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 25**Quantidade Mínima Cotada:** 25**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 93,38**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Anápolis/GO (25)**143 - REGISTRO PRESSÃO****Descrição Detalhada:** REGISTRO DE PRESSAO DE 3/4 POLEGADA, PRODUZIDO COM LATAO FORJADO, COM ACABAMENTO EM ACO INOX. (COMPLETO)**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 60**Quantidade Mínima Cotada:** 60**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 52,53**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Anápolis/GO (60)**144 - REGISTRO ESFERA****Descrição Detalhada:** REGISTRO ESFERA, MATERIAL PVC RIGIDO, TIPO SOLDAVEL PARA AGUA, BITOLA 100 MM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM ANEL DE VEDACAO EM BORRACHA, APLICACAO INSTALACAO HIDRAULICA, TIPO FIXACAO SOLDAVEL.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 2**Quantidade Mínima Cotada:** 2**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 510,40**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Anápolis/GO (2)**145 - REGISTRO ESFERA****Descrição Detalhada:** REGISTRO ESFERA, MATERIAL PVC, TIPO MANUAL, BITOLA 50 MM, APLICACAO INSTALACAO HIDRAULICA, TIPO FIXACAO SOLDAVEL**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 14**Quantidade Mínima Cotada:** 14**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 44,90**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Anápolis/GO (14)

146 - REGISTRO ESFERA

Descrição Detalhada: REGISTRO ESFERA, MATERIAL PVC, TIPO MANUAL, BITOLA 60 MM, APLICACAO INSTALACAO HIDRAULICA, TIPO FIXACAO SOLDAVEL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 62,61

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (2)

147 - REGISTRO ESFERA

Descrição Detalhada: REGISTRO ESFERA, MATERIAL PVC, TIPO MANUAL, BITOLA 75 MM, APLICACAO INSTALACAO HIDRAULICA, TIPO FIXACAO SOLDAVEL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 220,67

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (2)

148 - REGISTRO GAVETA

Descrição Detalhada: REGISTRO GAVETA, TIPO MANUAL, BITOLA 2 POL, MATERIAL BRONZE FUNDIDO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS CASTELO COM ROSCA PARA FIXACAO DE ACABAMENTO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 32

Quantidade Mínima Cotada: 32

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 205,59

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (32)

149 - REGISTRO GAVETA

Descrição Detalhada: REGISTRO GAVETA, TIPO MANUAL, BITOLA 3/4 POL, MATERIAL METAL, COM ACABAMENTO EM ACO INOX. (COMPLETO).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 64,60

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (50)

150 - CONJUNTO REPARO REGISTRO

Descrição Detalhada: REPARO PARA REGISTRO DE PRESSAO KIT 10 EM 1

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 77,05

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (20)

151 - REPARO VÁLVULA HIDRÁULICA

Descrição Detalhada: REPARO VALVULA HIDRAULICA, MATERIAL PLASTICO, TIPO FIXACAO ROSCAVEL, BITOLA 1.1/2 POL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS USO INTERNO, APLICACAO VALVULA DESCARGA HYDRA VCR 2511, COMPONENTES BORRACHA E GAXETAS, GUARNICAO E MOLA DE ACO, TIPO DESCARGA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 70,65

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (30)

152 - PEÇA MOBÍLIA

Descrição Detalhada: SAPATA NIVELADORA 31MM PRETA NIQUELADA COM BUCHA 5/16"

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250

Quantidade Mínima Cotada: 250

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,46

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (250)

153 - SIFÃO

Descrição Detalhada: SIFAO, MATERIAL:POLIPROPILENO, TIPO CORPO:SANFONADO / FLEXIVEL, APLICACAO:LAVATORIO E PIA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS:SISTEMA DE VEDACAO POR ANEIS PLASTICO OU BORRACHA, BITOLA:50 MM, PADRAO:UNIVERSAL/DUPLO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 400

Quantidade Mínima Cotada: 400

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 17,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (400)

154 - SELANTE ADESIVO

Descrição Detalhada: SILICONE ADESIVO, 280G, MATERIAL A BASE DE BORRACHA DE SILICONE, ASPECTO FISICO PASTOSO, COR BRANCO, APLICACAO VEDACAO SUPERFICIES LISAS E POROSAS, CARACTERISTICAS ADICIONAIS VULCANIZA A TEMPERATURA AMBIENTE, COMPONENTE MONOCOMPONENTE DE CURA NEUTRA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 24,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (20)

155 - SELANTE ADESIVO

Descrição Detalhada: SILICONE ADESIVO, 280G, MATERIAL A BASE DE BORRACHA DE SILICONE, ASPECTO FISICO PASTOSO, COR INCOLOR, APLICACAO SELANTE PARA VEDACAO DE AREAS UMIDAS COMO BOXES DE BANHEIRO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 90

Quantidade Mínima Cotada: 90

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 20,66

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (90)

156 - SUPORTE

Descrição Detalhada: SUPORTE PARA TUBO CABIDEIRO OVAL OBLONGO, EM ALUMINIO POLIDO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 130

Quantidade Mínima Cotada: 130

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,43

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (130)

157 - SUPORTE PRATELEIRA

Descrição Detalhada: SUPORTE PRATELEIRA METALICO 2 FUROS ACABAMENTO NIQUELADO, PACOTE COM 100 UNIDADES

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120

Quantidade Mínima Cotada: 120

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 25,71

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (120)

158 - TAPA-FURO

Descrição Detalhada: TAPA-FURO, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, DIAMETRO 12 MM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS ENCAIXAR BRANCO. (CARTELA COM 50 UND)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (30)

159 - CONEXÃO HIDRÁULICA

Descrição Detalhada: TE EM PVC RIGIDO INJETADO, JUNTA SOLDABEL E COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 25 X 1/2 POLEGADA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,12

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (30)

160 - CONEXÃO HIDRÁULICA

Descrição Detalhada: TE EM PVC RIGIDO INJETADO, JUNTA SOLDAVEL E COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 25 X 3/4 POLEGADA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14,59

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (100)

161 - CONEXÃO HIDRÁULICA

Descrição Detalhada: TE EM PVC RIGIDO INJETADO, JUNTA SOLDAVEL, 50 MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 17,06

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (30)

162 - TÊ - CONEXÃO PARA TUBOS CANOS - ROSCÁVEL

Descrição Detalhada: TE EM PVC RIGIDO INJETADO, ROSCAVEL, 3/4 POLEGADA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (10)

163 - TORNEIRA

Descrição Detalhada: TORNEIRA EM ACO INOX CROMADO C40 COM 2 SAIDAS TANQUE/MAQUINA, DE 3/4 POLEGADA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 67,56

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (60)

164 - TORNEIRA

Descrição Detalhada: TORNEIRA, ACO INOXIDADO, 1/2 POL, BICA MOVEL GIRATORIA, PIA, APLICACAO BANCADA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 120,81

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (150)

165 - TORNEIRA

Descrição Detalhada: TORNEIRA, MATERIAL CORPO METAL CROMADO, TIPO DE MESA, DIAMETRO 1/2 POL, ACABAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COMPRIMENTO EXTREMIDADE AO CENTRO 96MM, APLICACAO LAVATORIO E PIA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 84,99

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (30)

166 - BÓIA CAIXA D'ÁGUA

Descrição Detalhada: TORNEIRA, MATERIAL CORPO METAL, TIPO BOIA CAIXA- D'ÁGUA, DIAMETRO DA ROSCA: 3/4 POLEGADA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 90,93

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (50)

167 - TORNEIRA

Descrição Detalhada: TORNEIRA, MATERIAL CORPO METAL, TIPO JARDIM, DIAMETRO 1/2 POL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM BICO DE METAL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 29,58

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (100)

168 - TORNEIRA

Descrição Detalhada: TORNEIRA, MATERIAL CORPO METAL, TIPO JARDIM, DIAMETRO 3/4 POL, ACABAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS ADAPTADOR PARA MANGUEIRA, APLICACAO JARDIM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 28,85

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (100)

169 - TORNEIRA

Descrição Detalhada: TORNEIRA, MATERIAL CORPO METAL, TIPO TANQUE, DIAMETRO 1/2 POL, ACABAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS MEDIA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 38,98

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (30)

170 - TORNEIRA

Descrição Detalhada: TORNEIRA, METAL CROMADO, PAREDE, 3/4 POL, COM BICA MOVEL LONGA E BICO AREJADOR, COZINHA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 125

Quantidade Mínima Cotada: 125

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 81,12

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (125)

171 - TRILHO GAVETA

Descrição Detalhada: TRILHO GAVETA, MATERIAL:ACO RELAMINADO ESTRUTURAL, TIPO:CORREDICA TELESCOPICA, APLICACAO: MARCENARIA, TAMANHO:50 CM, ACABAMENTO SUPERFICIAL:ZINCO ELETROLITICO CROMATIZADO, COR:PRETO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS:CAPACIDADE 35KG, O FORNECIMENTO SERA O PAR, SENDO QUE, A UNIDADE (UN) EQUIVALE A UM PAR.)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 31,37

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (200)

172 - TRILHO GAVETA

Descrição Detalhada: TRILHO TELESCOPICO 45CM TIPO CORREDICA TELESCOPICA DE ESFERAS, COM CAPACIDADE DE CARGA DE ATE 45KG, EXTRACAO TOTAL, MATERIAL EM ACO RELAMINADO, ACABAMENTO ZINCADO ELETROLITICO CROMATIZADO AZUL REFERENCIA FGVN MODELO TT45. O FORNECIMENTO SERA O PAR, SENDO QUE, A UNIDADE (UN) EQUIVALE A UM PAR.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 43,15

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (300)

173 - CABIDEIRO

Descrição Detalhada: TUBO CABIDEIRO OVAL OBLONGO, EM ALUMINIO POLIDO, BARRA DE 3MT

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 90

Quantidade Mínima Cotada: 90

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 36,43

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (90)

174 - CONEXÃO HIDRÁULICA

Descrição Detalhada: TUBO DE LIGACAO FLEXIVEL PARA BACIAS SANITARIAS CROMADA COM ESPUDE

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 130

Quantidade Mínima Cotada: 130

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 29,10

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (130)

175 - TUBO HIDRÁULICO

Descrição Detalhada: TUBO PARA VALVULA DE DESCARGA COM JOELHO AZUL, VDE, 38

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 115

Quantidade Mínima Cotada: 115

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 29,63

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (115)

176 - TUBO PLÁSTICO

Descrição Detalhada: TUBO PLASTICO, MATERIAL PVC, DIAMETRO 100 MM, COMPRIMENTO 6 M, APLICACAO ESGOTO, (SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE TIGRE)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 35

Quantidade Mínima Cotada: 35

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 100,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (35)

177 - TUBO PLÁSTICO

Descrição Detalhada: TUBO PLASTICO, MATERIAL PVC, DIAMETRO 40 MM, COMPRIMENTO 6 M, APLICACAO ESGOTO, (SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE TIGRE)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 44,67

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (20)

178 - TUBO PLÁSTICO

Descrição Detalhada: TUBO PLASTICO, MATERIAL PVC, DIAMETRO 50 MM, COMPRIMENTO 6 M, APLICACAO ESGOTO, (SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE TIGRE)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 63,34

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (20)

179 - TUBO HIDRÁULICO

Descrição Detalhada: TUBO PVC SOLDAVEL, APLICACAO HIDRAULICA, COR MARROM, DIAMETRO NOMINAL 25 MM, COMPRIMENTO 6 M, COMPRIMENTO BOLSA 26 MM, ESPESSURA PAREDES 1,70 MM, PRESSAO 7,50 KGF/CM2 A 20°C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 130

Quantidade Mínima Cotada: 130

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 41,45

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (130)

180 - TUBO PVC SOLDÁVEL

Descrição Detalhada: TUBO PVC SOLDAVEL, APLICACAO HIDRAULICA, COR MARROM, DIAMETRO NOMINAL 32 MM, COMPRIMENTO 6 M, COMPRIMENTO BOLSA 32 MM, ESPESSURA PAREDES 2,10 MM, PRESSAO 7,50 KGF/CM2 A 20°C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 46,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (20)

181 - TUBO HIDRÁULICO

Descrição Detalhada: TUBO PVC SOLDAVEL, APLICACAO HIDRAULICA, COR MARROM, DIAMETRO NOMINAL 50 MM, COMPRIMENTO 6 M, COMPRIMENTO BOLSA 50 MM, ESPESSURA PAREDES 3 MM, PRESSAO 7,50 KGF/CM2 A 20°C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45

Quantidade Mínima Cotada: 45

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 92,33

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (45)

182 - TUBO PVC SOLDÁVEL

Descrição Detalhada: TUBO PVC SOLDAVEL, APLICACAO:HIDRAULICA, COR:MARROM, DIAMETRO NOMINAL:60 MM, COMPRIMENTO:6 M, COMPRIMENTO BOLSA:60 MM, ESPESSURA PAREDES:3,30 MM, PRESSAO:7,50 KGF/CM2 A 20°C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 163,47

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (5)

183 - TUBO PVC SOLDÁVEL

Descrição Detalhada: TUBO PVC SOLDÁVEL, APLICACAO:HIDRAULICA, COR:MARROM, DIAMETRO NOMINAL:75 MM, COMPRIMENTO:6 M, COMPRIMENTO BOLSA:70 MM, ESPESSURA PAREDES:4,20 MM, PRESSAO:7,50 KGF/CM2 A 20°C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 260,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (10)

184 - UNIÃO SOLDÁVEL

Descrição Detalhada: UNIAO SOLDÁVEL, MATERIAL:PVC - CLORETO DE POLIVINILA, DIAMETRO:25 MM, COMPRIMENTO TOTAL:51 MM, ALTURA:54,50 MM, PESO:84 G,NORMAS TECNICAS:NBR 5.648

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,06

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (100)

185 - UNIÃO SOLDÁVEL

Descrição Detalhada: UNIAO SOLDÁVEL, MATERIAL:PVC - CLORETO DE POLIVINILA, DIAMETRO:32 MM, COMPRIMENTO TOTAL:55 MM, ALTURA:64 MM, PESO:118 G, NORMAS TECNICAS:NBR 5.648

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 17,86

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (20)

186 - UNIÃO SOLDÁVEL

Descrição Detalhada: UNIAO SOLDÁVEL, MATERIAL:PVC - CLORETO DE POLIVINILA, DIAMETRO:40 MM, COMPRIMENTO TOTAL:58 MM, ALTURA:79 MM, PESO:205 G, NORMAS TECNICAS:NBR 5.648

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19,90

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (15)

187 - UNIÃO SOLDÁVEL

Descrição Detalhada: UNIAO SOLDAVEL, MATERIAL:PVC - CLORETO DE POLIVINILA, DIAMETRO:50 MM, COMPRIMENTO TOTAL:68 MM, ALTURA:87,50 MM, PESO:245 G, NORMAS TECNICAS:NBR 5.648

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70

Quantidade Mínima Cotada: 70

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 34,22

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (70)

188 - UNIÃO SOLDÁVEL

Descrição Detalhada: UNIAO SOLDAVEL, MATERIAL:PVC - CLORETO DE POLIVINILA, DIAMETRO:60 MM, COMPRIMENTO TOTAL:78 MM, ALTURA:105 MM, PESO:368 G, NORMAS TECNICAS:NBR 5.648

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 106,87

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (10)

189 - UNIÃO SOLDÁVEL

Descrição Detalhada: UNIAO SOLDAVEL, MATERIAL:PVC - CLORETO DE POLIVINILA, DIAMETRO:75 MM, COMPRIMENTO TOTAL:94 MM, ALTURA:128 MM, PESO:792 G, NORMAS TECNICAS:NBR 5.648

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 161,46

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (5)

190 - VÁLVULA DESCARGA

Descrição Detalhada: VALVULA DE DESCARGA COM FECHAMENTO AUTOMATICO, PARA USO EM MICTORIO, FABRICADA EM METAL, ACABAMENTO INOX.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 55

Quantidade Mínima Cotada: 55

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 199,22

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (55)

191 - VÁLVULA ESCOAMENTO

Descrição Detalhada: VALVULA ESCOAMENTO, MATERIAL:ACO INOXIDAVEL, DIAMETRO:1 1/4 POL, APLICACAO:TANQUE

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 37,50

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (50)

192 - VÁLVULA ESCOAMENTO

Descrição Detalhada: VALVULA ESCOAMENTO, MATERIAL:ACO INOXIDAVEL, DIAMETRO:3/4 POL, APLICACAO: PIA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120

Quantidade Mínima Cotada: 120

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 22,90

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (120)

193 - FITA ADESIVA

Descrição Detalhada: FITA PARA ROTULADORA BROTHER MK 231 PRETO SOBRE BRANCO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 63,54

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (10)

194 - ASPERSOR

Descrição Detalhada: ASPERSOR, MATERIAL: POLIETILENO, DIAMETRO: 4,3 MM, TIPO: NEBLINA, APLICACAO: IRRIGACAO, PRESSAO: 20 MCA, VAZAO: 12 L/H, CARACTERISTICAS ADICIONAIS:COM BICO DE GRAPA E CONEXAO T

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 37,23

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (40)

195 - PARAFUSO

Descrição Detalhada: PARAFUSO, MATERIAL:ACO ZINCADO, TIPO: AUTO BROCANTE, COMPRIMENTO: 13 MM, DIAMETRO: 4,20 MM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS:CABECA DE PANELA PHILIPS, CX COM 100 UNIDADES.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 26,13

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (10)

196 - MANGUEIRA JARDIM

Descrição Detalhada: MANGUEIRA MICROPERFURADA COM ADAPTADOR INICIAL DE TRANSICAO PARA MANGUEIRA DE JARDIM, PARA CONECCAO EM MANGUEIRA DE 1/2", IDEAL PARA USO EM IRRIGACAO DE HORTAS E GRAMADOS, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICACOES TECNICAS: COR DA MANGUEIRA: PRETO; MATERIAL DA MANGUEIRA: POLIETILENO; COMPRIMENTO DA MANGUEIRA: 30 METROS; DIAMETRO INTERNO: 1"- 25,4 MM; ESPESSURA DA PAREDE: 0,2 MM; POSICAO DOS FUROS: CENTRAL; ESPACAMENTO ENTRE FUROS: 15 CM; ALTURA DO JATO: 2 MTS; RAO DE ALCANCE: 2,50 MTS; PRESSAO MAXIMA DE TRABALHO: 2,84 LBF/POL² A 11,38 LBF/POL².

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 159,74

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (15)

197 - GANCHO FERRAGEM

Descrição Detalhada: PARAFUSO TIPO GANCHO PITAO, MEDINDO 17 X 40 MM, BICROMATIZADO, CAIXA COM 100 UNIDADES

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 28,35

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (20)

198 - PARAFUSO CABEÇA CHATA

Descrição Detalhada: PARAFUSO CHIPBOARD PHILIPS 4,0 X 40 MM BICROMATIZADO, EMBALAGEM COM 100 PECAS

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14

Quantidade Mínima Cotada: 14

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19,77

Unidade de Fornecimento: CAIXA 10,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (14)

199 - PARAFUSO

Descrição Detalhada: PARAFUSO PHILIPS BICROMATIZADO, MEDINDO 4.0 X 40 MM. (CAIXA C/ 500 UNIDADES).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 33,61

Unidade de Fornecimento: CAIXA 50,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (10)

200 - REBITE POP

Descrição Detalhada: REBITE REPUXO DE ALUMINIO 4,8X25,0MM MANDRIL ACO. (CAIXA COM 100 PECAS).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 43,84

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (30)

201 - TORNEIRA

Descrição Detalhada: TORNEIRA ALTA DE MESA COM SENSOR, AUTOMATICA BIVOLT, DISPENSA O CONTATO MANUAL, POIS E ACIONADA AUTOMATICAMENTE POR MEIO DE SENSORES DE PRESENÇA, IDEAL PARA LAVATORIOS PROFISSIONAIS, CONSULTORIOS, CLINICAS, BANHEIROS PUBLICOS, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: REGULAGEM PARA SENSIBILIDADE DO SENSOR E PROGRAMACAO DO TEMPO DE ABERTURA DA VALVULA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 44

Quantidade Mínima Cotada: 44

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 881,75

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (44)

202 - DESENTUPIDOR VASO SANITÁRIO

Descrição Detalhada: DESENTUPIDOR VASO SANITARIO, MATERIAL BORRACHA FLEXIVEL, COR PRETA, ALTURA 10, DIAMETRO 16, MATERIAL CABO MADEIRA, COMPRIMENTO CABO 50

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 26

Quantidade Mínima Cotada: 26

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13,05

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (26)

203 - REGISTRO GAVETA

Descrição Detalhada: REGISTRO DE GAVETA COM BOLSA EM FERRO FUNDIDO COM VOLANTE 200MM FLANGEADA PN16

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.569,90

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (2)

204 - DISCO DESBASTE

Descrição Detalhada: DISCO DESBASTE 4 1/2

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,33

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (200)

205 - DISCO CORTE**Descrição Detalhada:** DISCO FLAP 4 1/2 GRAO 120**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 150**Quantidade Mínima Cotada:** 150**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 11,00**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Anápolis/GO (150)**206 - CALANDRA ROTATIVA**

Descrição Detalhada: CALANDRA MANUAL PARA BARRA CHATAS ATE 1/1/2" DE LARGURA X 1/8" DE ESPESSURA, MATERIAL SUPER ROBUSTO. COM ROLAMENTOS E EIXO TORNEADO, COM 3 FORMAS DE FIXACAO DA CALANDRA: POSICAO HORIZONTAL OU VERTICAL PARAFUSADO NA MESA OU PRESO POR UM ALICATE E AINDA PODE SER FIXADO NA MORCA.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 1**Quantidade Mínima Cotada:** 1**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 1.159,90**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Anápolis/GO (1)**207 - PUXADOR****Descrição Detalhada:** BARRA PERFIL PUCHADOR EM ALUMINIO TIPO "G"**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 20**Quantidade Mínima Cotada:** 20**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 132,21**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Anápolis/GO (20)**208 - VERNIZ INDUSTRIAL****Descrição Detalhada:** VERNIZ PU BICOMPONENTE LATA 900ML**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 15**Quantidade Mínima Cotada:** 15**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 60,55**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Anápolis/GO (15)**209 - VERNIZ**

Descrição Detalhada: VERNIZ PARA MADEIRA EXPOSTA A INTEMPERIES A SER UTILIZADO EM DECK REFERENCIA CETOL DECK, GALAO 3,6 L

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 4**Quantidade Mínima Cotada:** 4**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 445,84**Unidade de Fornecimento:** BALDE 10,00 KG**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Anápolis/GO (4)

210 - DISCO CORTE

Descrição Detalhada: DISCO DE CORTE COM AFIACAO TRAPEZOIDAL DIAMETRO 250MM, FURO 30MM, 80 DENTES ESPESSURA CORTE 3,2MM, ESPESSURA DA LAMINA 2,2MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 179,93

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (4)

211 - DISCO CORTE

Descrição Detalhada: DISCO DE CORTE COM AFIACAO TRAPEZOIDAL DIAMETRO 350MM, FURO 30MM, 120 DENTES ESPESSURA CORTE 3,2MM, ESPESSURA DA LAMINA 2,2MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 652,65

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (4)

212 - DISCO CORTE

Descrição Detalhada: DISCO DE CORTE COM AFIACAO ALTERNADA 38° FURO 30MM, ESPESSURA DO COR 3,2MM, ESPESSURA DA LAMINA 2,2MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 339,72

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (4)

213 - RISCADOR

Descrição Detalhada: RISCADOR CONICO 100X20X24Z PARA ESQUADREJADEIRAS REFERENCIA FREUD LI25M31BA3

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 395,33

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (2)

214 - SUPORTE PRATELEIRA

Descrição Detalhada: SUPORTE PRATELEIRA MATERIAL: PLASTICO INJETADO TAMANHO: 10 X 15 CM COR: BRANCA CARACTERISTICAS ADICIONAIS: MODELO TUBINHO C/ PARAFUSO (PCT 100 PCS)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14,62

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (10)

215 - TORNEIRA

Descrição Detalhada: TORNEIRA, MATERIAL CORPO: METAL TIPO: AUTOMATICA DIAMETRO: 1/2 POL ACABAMENTO SUPERFICIAL: CROMADO CARACTERISTICAS ADICIONAIS: ACIONAMENTO HIDROMECHANICO COM LEVE PRESSAO MANUAL APLICACAO: MESA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 204,90

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (20)

216 - TORNEIRA

Descrição Detalhada: TORNEIRA ELETRICA DE PAREDE, ACABAMENTO SUPERFICIAL: CROMADO, APLICACAO: PAREDE, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: ACIONAMENTO ELETRONICO COM CAIXA PLASTICA DE VAZAO, DIAMETRO: 1/2, MATERIAL CORPO: METAL, TIPO: ELETRICA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 337,39

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (10)

217 - TORNEIRA

Descrição Detalhada: TORNEIRA ELETRICA DE BANCADA, APLICACAO: PIA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BICA ALTA E MOVEL E AREJADOR ARTICULADO, COR: BRANCA, DIAMETRO: 1/2, MATERIAL CORPO: POLIPROPILENO, TIPO: ELETRICA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 240,30

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (15)

218 - AREJADOR PARA TORNEIRA**Descrição Detalhada:** BICO TORNEIRA METAL 1/2 X 1/2**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 20**Quantidade Mínima Cotada:** 20**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 4,82**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Anápolis/GO (20)**219 - AREJADOR PARA TORNEIRA****Descrição Detalhada:** BICO TORNEIRA METAL 3/4 X 3/4**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 20**Quantidade Mínima Cotada:** 20**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 6,10**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Anápolis/GO (20)**220 - BUCHA REDUÇÃO****Descrição Detalhada:** BUCHA DE REDUCAO ROSCAVEL PVC BRANCO 1" X 3/4"**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 20**Quantidade Mínima Cotada:** 20**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 7,13**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Anápolis/GO (20)**221 - DOBRADIÇA PORTA****Descrição Detalhada:** DOBRADICA LATONADA DE PORTA 2" POLEGADAS**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 200**Quantidade Mínima Cotada:** 200**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 4,30**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Anápolis/GO (200)**222 - LIXA****Descrição Detalhada:** LIXA COM VELCRO 7 1/2" GRAO N° 80**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 60**Quantidade Mínima Cotada:** 60**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 4,16**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Anápolis/GO (60)

223 - LIXA**Descrição Detalhada:** LIXA COM VELCRO 7 1/2" GRAO N° 120**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 60**Quantidade Mínima Cotada:** 60**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 4,75**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Anápolis/GO (60)**224 - LIXA****Descrição Detalhada:** LIXA FERRO GRAO 36**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 50**Quantidade Mínima Cotada:** 50**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 6,00**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Anápolis/GO (50)**225 - LIXA****Descrição Detalhada:** LIXA FERRO GRAO 40**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 50**Quantidade Mínima Cotada:** 50**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 4,50**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Anápolis/GO (50)**226 - FECHADURA****Descrição Detalhada:** FECHADURA PARA GAVETA 2861 DE 31MM 1 PECA COM BATENTE**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 150**Quantidade Mínima Cotada:** 150**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 18,98**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Anápolis/GO (150)**227 - LIXA****Descrição Detalhada:** LIXA PARA LIXADEIRA GIRAFÁ COM VELCRO GRAO 80 KIT COM 10 UNIDADES**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 15**Quantidade Mínima Cotada:** 15**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 47,50**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Anápolis/GO (15)

228 - LIXA

Descrição Detalhada: LIXA PARA LIXADEIRA GIRAFÁ COM VELCRO GRAO 100 KIT COM 10 UNIDADES

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 43,07

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (15)

229 - LIXA

Descrição Detalhada: LIXA PARA LIXADEIRA GIRAFÁ COM VELCRO GRAO 120 KIT COM 10 UNIDADES

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 37,95

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (15)

230 - LIXA

Descrição Detalhada: LIXA PARA LIXADEIRA GIRAFÁ COM VELCRO GRAO 150 KIT COM 10 UNIDADES

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 17,10

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (15)

231 - LIXA

Descrição Detalhada: LIXA PARA LIXADEIRA GIRAFÁ COM VELCRO GRAO 180 KIT COM 10 UNIDADES

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 30,50

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (15)

232 - LIXA

Descrição Detalhada: LIXA PARA LIXADEIRA GIRAFÁ COM VELCRO GRAO 240 KIT COM 10 UNIDADES

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 38,78

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (15)

233 - COMPENSADO MADEIRA

Descrição Detalhada: COMPENSADO MADEIRA, MATERIAL VIOLA NAVAL, COMPRIMENTO 2,5M, LARGURA 1,60, ESPESSURA 18MM, APLICACAO FABRICACAO DE PECAS EM MADEIRA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS CHAPA RETANGULAR

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 273,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (20)

234 - COMPENSADO MADEIRA

Descrição Detalhada: COMPENSADO MADEIRA, MATERIAL VIOLA NAVAL, COMPRIMENTO 2,5M, LARGURA 1,60, ESPESSURA 20MM, APLICACAO FABRICACAO DE PECAS EM MADEIRA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS CHAPA RETANGULAR

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 377,08

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (20)

235 - COMPENSADO MADEIRA

Descrição Detalhada: COMPENSADO PLASTIFICADO NAVAL 18MM LARGURA DE 110CM COMPRIMENTO 220CM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 234,01

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (20)