

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	CATMAT	UN MED	VALOR REFERÊNCIA (UNITÁRIO)	QTD	VALOR MÉDIO/MEDIANO DO CUSTO ESTIMADO (Total)	TIPO DE MATERIAL
1	<p>Câmera fotográfica Full Frame, Mirrorless  Câmera fotográfica digital EOS 5D Mark IV Mirrorless, 4k (corpo)  Compatibilidade com Lentes RF e RF-S:Não  Versão: Canon Log v1 (com upgrade pago)  Sensibilidade ISO:Foto: 100-32000 (Exp. até 102400)   Vídeo: FHD 100-25600 (Exp. até 102400)   4K100-12800 (Exp. até 102400)  Saída HDMI:Sim  Cartão de Memória:1x CF Tipo I UDMA7 + 1x SD   SDHC   SDXC   UHS-I  Flash Pop-Up:Não  Sistema de Foco Automático:Dual Pixel CMOS AF  Ponto de Foco:Máximo de 61 ou 45 pontos de AF do tipo cruzado, dependendo da objetiva. Cinco pontos são duplamente cruzado.  Visor:Visor Óptico  Tela LCD:3,2"   1.620.000 pontos</p>	275452	UN	R\$ 13.819,30	1	R\$ 13.819,30	PERMANENTE
2	<p>Bateria para câmera fotográfica Full Frame /Mirrorless  Modelo: LP-E6NH  Amperagem: 213/0 mAh  Câmeras Compatíveis: EOS R7, EOS R, EOS R5, EOS R6, EOS 60D, EOS 70D, EOS 80D, EOS 90D, EOS 7D, EOS 6D MK II, EOS 7D Mark II, EOS 5D Mark II, EOS 5D Mark III, EOS 5D MK IV, EOS 5DS e EOS 5DS R  Tipo: Lítio-íon Recarregável  Recarregável: Sim  Tensão: 7.2V  Duração da Bateria: Aproximadamente 770 fotos  Cor: Preta</p>	472720	UN	R\$ 870,00	2	R\$ 1.740,00	CONSUMO
3	<p>Adaptador para lente fotográfica EF/EF-S padrão  Modelo: Adaptador RF para Lentes EF e EF-S  Sistema: Sistema R  Montagem: RF  Compatibilidade: Com todas as câmeras do sistema R  Tipo: Adaptador  Dimensões (Diâmetro): 71,2mm  Dimensões (Largura): 22,9mm  Dimensões (Peso): 7,87 X 12,44 X 11,68cm  Itens na Caixa: Adaptador RF para EF e EF-S Padrão  Estojo macio   Tampa Frontal   Tampa Traseira</p>	486621	UN	R\$ 1.230,00	1	R\$ 1.230,00	PERMANENTE

4	Flash para câmera fotográfica digital Linha VING Modelo: V860 III C Modos de flash: V860 iii Marca de câmeras compatível: Canon Duração do flash 1.5 s Tempo de reciclado 20000s Tipo de bateria Li-ion Ângulo mínimo de inclinação 0 ° Ângulo máximo de inclinação 45 ° Ângulo de rotação 360° Número Guia 196,9 ' / 60 m em ISO 100 (posição de 200 mm) Cobertura Full-Frame: 20 a 200 mm Cabeça de zoom automático: sim Bounce Head: Nenhum Cabeça giratória: Nenhum Duração do Flash 1/300 a 1/20000 segundo Reciclar hora: aproximadamente 1,5 segundos Iluminação secundária: luz de modelagem Controle de exposição Dimensões (L x A x P) 7,7 x 3 x 2,3 "/ 195 x 75 x 59 mm, Peso 18,7 oz / 530 g (com bateria), Peso da Caixa: 272g Peso: 110g	470968	UN	R\$	1.397,24	1	R\$	1.397,24	PERMANENTE
5	Bateria para câmera fotográfica Full Frame Marca: Canon Modelo: BP-511A Capacidade: 1390mAh Tensão: 7.4V Tipo: Lithium-Ion Compatibilidade: EOS 5D, EOS 50D, EOS 40D, EOS 30D, entre outros modelos Canon Peso: 85g	633013	UN	R\$	870,00	1	R\$	870,00	CONSUMO
6	Lente para câmera fotográfica Marca: Nikon Modelo: AF-S DX Nikkor 18-140mm F/3.5-5.6G ED VR Tipo: Lente Zoom Focal Length: 18-140mm Abertura Máxima: f/3.5-5.6 Abertura Mínima: f/22-38 Elementos/Grupos: 17 elementos em 12 grupos Estabilizador de Imagem: VR (Vibration Reduction) Foco Automático: Sim, com motor de onda silenciosa (SWM) Diâmetro do Filtro: 67mm Peso: 490g	630002	UN	R\$	2.996,63	1	R\$	2.996,63	PERMANENTE
7	Bateria Recarregável Marca: Nikon Modelo: EN-EL14A Capacidade: 1230mAh Tensão: 7.2V Tipo: Lithium-Ion Compatibilidade: D3100, D3200, D3300, D5200, D5300, D5500, entre outros modelos Nikon Peso: 75g	478453	UN	R\$	199,00	1	R\$	199,00	CONSUMO

8	Estabilizador de câmera Marca: FeiyuTech Modelo: SCORP-C Tipo: Gimbal Estabilizador de Câmera, 3 eixos Compatibilidade: DSLR e Câmeras Mirrorless Carga Útil: 2,5 kg Peso: 1,2 kg Bateria: Recarregável, até 13h de operação Conectividade: Wi-Fi e Bluetooth para controle remoto Funcionalidades: Timelapse, Motionlapse, Autopanorama, Inception Mode	485493	UN	R\$ 1.912,66	1	R\$ 1.912,66	PERMANENTE
9	Microfone de Lapela Sem Fio Tipo: Microfone de Lapela Sem Fio Frequência de Operação: 2.4 GHz Alcance: Até 200m (sem obstáculos) Autonomia da Bateria: Até 8 horas Características Especiais: Cancelamento de ruído, transmissão digital sem fio Compatibilidade: Câmeras DSLR, Mirrorless, Smartphones Peso: 20g (transmissor)	298587	UN	R\$ 658,00	1	R\$ 658,00	PERMANENTE
10	Rádio Comunicador tipo Walk Talk Kit + Fone de Ouvido Tipo: Rádio comunicador portátil Frequências: VHF 136-174 MHz, UHF 400-470 MHz Potência: 5 watts Bateria: 1800 mAh Tela LCD Funções: canais programáveis, escaneamento de frequência, modos de operação Design compacto e resistente	272647	UN	R\$ 359,97	4	R\$ 1.439,88	PERMANENTE
						<b>R\$ 26.262,71</b>	



MINISTÉRIO DA DEFESA  
COMANDO DA AERONÁUTICA

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO

Documento:	ANEXO III - RELAÇÃO DE MATERIAL - após redução de quantidades
Data/Hora de Criação:	27/04/2026 16:10:44
Páginas do Documento:	3
Páginas Totais (Doc. + Ass.)	4
Hash MD5:	bcaca6cc1cae8cd4c20cf85f9475828a
Verificação de Autenticidade:	<a href="https://autenticidade-documento.sti.fab.mil.br/assinatura">https://autenticidade-documento.sti.fab.mil.br/assinatura</a>

Este documento foi assinado e conferido eletronicamente com fundamento no artigo 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República pelos assinantes abaixo:

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Cap PAULO GARCIA DE SOUZA FILHO no dia 28/04/2026 às 10:55:49 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Cap LUIZ CARLOS DA SILVA CARVALHO no dia 28/04/2026 às 13:00:07 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Segundo Sargento PAOLA ALMEIDA COSTA no dia 29/04/2026 às 12:52:11 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Civil MARCELO CAMPOS RUSSO no dia 05/05/2026 às 15:48:58 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Cel FELIPE MOREIRA FAULHABER no dia 15/05/2026 às 13:07:17 no horário oficial de Brasília.

## CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO