



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA
BASE AÉREA DE PORTO VELHO

ANEXO III

MODELO DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

A Empresa.....(razão social, CNPJ, endereço, tel, fax, e-mail)....., de acordo com as condições estabelecidas no Edital de Pregão Eletrônico nº XX/BAPV/202X, apresenta proposta conforme a descrição abaixo:

1. APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

Após examinar todas as cláusulas e condições estipuladas no Edital do **Pregão Eletrônico nº XX/BAPV/202X e de seus anexos**, com os quais concordamos plenamente, vimos apresentar a nossa proposta.

| ITEM | DESCRIÇÃO DETALHADA DOS SERVIÇOS (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA) | MARCA | UND | QTD | PREÇO (R\$) | |
|------|---|-------|-----|-----|-------------|-------|
| | | | | | UNIT | TOTAL |

| | | | | | | |
|---|---|--|--------------------------|----|--------|--|
| 1 | ADESIVO DENTAL UNIVERSAL, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, COMPONENTE INDICADO PARA RESTAURAÇÕES DIRETAS E INDIRETAS. FRASCO COM 5ML E TAMPA COM FLIP TOP. MARCA DE REFERÊNCIA: 3M OU SIMILAR. | | UNID ADE (FRASCO) | 50 | 342,60 | |
| 2 | CONDICIONADOR DENTAL, TIPO ÁCIDO FOSFÓRICO, CONCENTRAÇÃO 37%, ASPECTO FÍSICO GEL. CONTENDO 3 SERINGAS COM 2,5 ml ou 3g CADA. MARCA DE REFERÊNCIA: FGM, VILLEVIE OU SIMILAR. (EMBALAGEM 3UND). | | EMBALAGEM COM 3 SERINGAS | 60 | 7,22 | |

| | | | | | | |
|---|--|--|------------------------|----|--------|--|
| 3 | CUNHAS INTERDENTAIS CERVICAIS DE MADEIRA SORTIDAS, PRODUZIDAS EM MADEIRA ESPECIAL, GEOMETRIA SIMÉTRICA E ÂNGULOS AGUDOS, COM REBAIXO NA EXTREMIDADE, QUE FACILITA O MANUSEIO COM PINÇA, SEM FARPAS, TINGIDAS POR PIGMENTOS ATÓXICOS, DISPONÍVEIS EM QUATRO TAMANHOS, CODIFICADOS POR CORES. MARCA DE REFERÊNCIA: TDV OU SIMILAR. (EMBALAGEM 100UND) | | CAIXA COM 100 UNIDADES | 5 | 39,16 | |
| 4 | GEL DE BENZOCAÍNA 20% PARA ANESTESIA TÓPICA INTRAORAL, SABOR TUTTI-FRUTTI, FRASCO COM 30G, CONCENTRAÇÃO DE BENZOCAÍNA (200MG/G). MARCAS DE REFERÊNCIA: DFL OU SIMILAR. | | EMBALAGEM | 60 | 22,96 | |
| 5 | BABADOR IMPERMEÁVEL DESCARTÁVEL COM 2 CAMADAS (1 DE PLÁSTICO E 1 DE PAPEL), TAMANHO: CERCA DE : 33,5 X 47 CM. NÃO ESTÉRIL. | | EMBALAGEM | 50 | 18,47 | |
| 6 | AGULHA GENGIVAL ESTÉRIL, LONGA 30MM, 27G, TRIFACETADAS, FABRICADAS EM LIGA DE AÇO INOXIDÁVEL COM NIQUELAÇÃO GALVÂNICA, DE USO ÚNICO. MARCA DE REFERÊNCIA: PROCARE OU SIMILAR. (CAIXA COM 100UND). | | CAIXA | 10 | 69,03 | |
| 7 | RESINA COMPOSTA, TIPO:FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS:NANOPARTICULADA, RADIOPACA, PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, COM TODAS AS PARTÍCULAS NA ESCALA NANOMÉTRICA, MATRIZ ORGÂNICA DE BIS- GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA E BIS-EMA E PARTÍCULAS INORGÂNICAS DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 63,3% EM VOLUME E 78,5% EM PESO NAS CORES E/B/D . COR DE CORPO: B2B. TIPO Z350 XT. ASPECTO FÍSICO: PASTOSA. SERINGA COM 4G. | | UNIDADE | 30 | 253,30 | |

| | | | | | | |
|----|---|--|-------------|----|--------|--|
| 8 | RESINA COMPOSTA, TIPO:FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS:NANOPARTICULADA, RADIOPACA, PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, COM TODAS AS PARTÍCULAS NA ESCALA NANOMÉTRICA, MATRIZ ORGÂNICA DE BIS- GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA E BIS-EMA E PARTÍCULAS INORGÂNICAS DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 63,3% EM VOLUME E 78,5% EM PESO NAS CORES E/B/D . COR DE CORPO: A2B. TIPO Z350 XT. ASPECTO FÍSICO: PASTOSA. SERINGA COM 4G | | UNID ADE | 30 | 279,82 | |
| 9 | RESINA COMPOSTA, TIPO:FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS:NANOPARTICULADA, RADIOPACA, PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, COM TODAS AS PARTÍCULAS NA ESCALA NANOMÉTRICA, MATRIZ ORGÂNICA DE BIS- GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA E BIS-EMA E PARTÍCULAS INORGÂNICAS DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 63,3% EM VOLUME E 78,5% EM PESO NAS CORES E/B/D. COR DE CORPO: A3B. TIPO Z350 XT. ASPECTO FÍSICO: PASTOSA. SERINGA COM 4G. MARCA DE REFERÊNCIA:3M OU SIMILAR. | | UNID ADE | 30 | 279,82 | |
| 10 | RESINA COMPOSTA, TIPO:FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS:NANOPARTICULADA, RADIOPACA, PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, COM TODAS AS PARTÍCULAS NA ESCALA NANOMÉTRICA, MATRIZ ORGÂNICA DE BIS- GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA E BIS-EMA E PARTÍCULAS INORGÂNICAS DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 63,3% EM VOLUME E 78,5% EM PESO NAS CORES E/B/D . COR DE CORPO: A3,5B. TIPO Z350 XT. ASPECTO FÍSICO: PASTOSA. SERINGA COM 4G. MARCA DE REFERÊNCIA:3M OU SIMILAR. | | UNID ADE | 40 | 279,82 | |

| | | | | | | |
|----|--|--|----------|----|--------|--|
| 11 | RESINA COMPOSTA TIPO: FOTOPOLIMERIZÁVEL. TAMANHO PARTÍCULAS: NANOHÍBRIDA. ASPECTO FÍSICO: PASTOSA. COR DA2. SERINGA COM 4G.MARCA DE REFERÊNCIA: FGM, ULTRADENT OU SIMILAR. | | UNID ADE | 30 | 133,24 | |
| 12 | RESINA COMPOSTA TIPO: FOTOPOLIMERIZÁVEL. TAMANHO PARTÍCULAS: NANOHÍBRIDA. ASPECTO FÍSICO: PASTOSA. COR EA3,5. SERINGA COM 4G. MARCA DE REFERÊNCIA: FGM, ULTRADENT OU SIMILAR. | | UNID ADE | 30 | 137,26 | |
| 13 | RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS MICROHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO PASTOSA. COMPOSIÇÃO POR MATRIZ INORGÂNICA DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 81,8% EM PESO E 67,8% EM VOLUME E MATRIZ ORGÂNICA, DE BIS-GMA, UDMA, BIS-EMA, PEGDMA E TEGDMA. AGENTES FLUORESCENTES, PIGMENTOS, ESTABILIZADORES, INICIADORES. TIPO Z250. EMBALAGEM COM 1 SERINGA COM 4 G. COR DE CORPO: OA2. MARCA DE REFERÊNCIA: 3M ESPE OU SIMILAR. | | UNID ADE | 30 | 134,61 | |
| 14 | RESINA COMPOSTA. TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL. TIPO "BULK FILL", ASPECTO FÍSICO: FLUÍDA, BAIXA VISCOSIDADE. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: RADIOPACIDADE. CONTÉM RESINAS BISGMA, UDMA, BISEMA(6) E PROCRYLA . COR A2. SERINGA DE 2G, MARCA DE REFERÊNCIA: 3M OU SIMILAR. | | UNID ADE | 30 | 162,36 | |
| 15 | RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL 100% NANOPARTICULADA OU NANOMÉTRICA, DE BAIXA VISCOSIDADE E RADIOPACA, ASPECTO FÍSICO: FLUIDA, COM PONTA APLICADORA FINA E CÂNULA DOBRÁVEL PARA MELHOR ACESSO, NAS CORES A1, A2 E A3 (A COMBINAR COM FORNECEDOR). MARCA DE REFERÊNCIA: 3M OU SIMILAR. | | UNID ADE | 30 | 187,51 | |

| | | | | | | |
|----|---|--|-----------|----|--------|--|
| 16 | SISTEMA DE ACABAMENTO E POLIMENTO DE COMPÓSITOS DE ALTA PERFORMANCE, TIPO ENHANCE, PONTAS DE SILICONE FLEXÍVEIS IMPREGNADAS COM ÓXIDO DE ALUMÍNIO QUE NÃO PRODUZEM CALOR EXCESSIVO NEM NECESSIDADE DE TROCA SUCESSIVA. (EMBALAGEM COM 7 PONTAS SORTIDAS). | | EMBALAGEM | 30 | 340,09 | |
| 17 | SELANTE, TIPO PARA FÓSSULAS E FISSURAS, CARACTERÍSTICA ADICIONAL FOTOPOLIMERIZÁVEL, COMPONENTES COM ÁCIDO, COMPONENTE ADICIONAL FLÚOR. MARCA DE REFERÊNCIA: DENTSPLY OU SIMILAR. | | UNIDADE | 10 | 200,51 | |
| 18 | TIRA ABRASIVA - USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL POLIÉSTER + ÓXIDO DE ALUMÍNIO, TIPO CENTRO NEUTRO, COMPRIMENTO CERCA DE 170MM, LARGURA CERCA DE 4, TIPO USO DESCARTÁVEL. (EMBALAGEM 150UND). | | EMBALAGEM | 10 | 121,88 | |
| 19 | TIRA ABRASIVA - USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL + ÓXIDO DE ALUMÍNIO, LARGURA: 4MM COMPRIMENTO: CERCA DE 15CM, DESCARTÁVEL. MARCA DE REFERÊNCIA: MICRODONT, ORALTECH (EMBALAGEM 6 A 12 UND). | | EMBALAGEM | 25 | 20,39 | |
| 20 | MATRIZ ODONTOLÓGICA, MATERIAL: POLIÉSTER TRANSPARENTE, TIPO: PRÉ-CONTORNADA COM SISTEMA DE FIXAÇÃO INTEGRADO, APLICAÇÃO: DENTES POSTERIORES (MOLARES), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DISPENSA PORTA-MATRIZ, CLASSE II DE RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL (EMBALAGEM COM 20 UND). | | EMBALAGEM | 30 | 148,58 | |
| 21 | MATRIZ ODONTOLÓGICA, MATERIAL: POLIÉSTER, TIPO: PRÉ-CORTADA, FORMATO: FITA, APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM-ENVELOPE COM 50 FOLHAS DE 10CM, LARGURA: 10 MM, TIPO USO: DESCARTÁVEL. | | EMBALAGEM | 30 | 9,88 | |

| | | | | | | |
|----|---|--|-----------|----|--------|--|
| 22 | CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO, TIPO RESTAURAÇÃO, ATIVAÇÃO AUTOPOLIMERIZÁVEL, RADIOPACO, COM LIBERAÇÃO DE FLÚOR, CARACTERÍSTICA ADICIONAL EROÇÃO MÁXIMA 0,17 MM, TEMPO DE PRESA MÁXIMO 5 MIN, APRESENTAÇÃO. CONJUNTO COMPLETO COM: 1 FRASCO DE CIMENTO EM PÓ COM 10G + 1 FRASCO DE LÍQUIDO COM 8G + 1 DOSADOR DE PÓ +1 BLOCO DE ESPATULAÇÃO). | | CONJUNTO | 10 | 224,80 | |
| 23 | MATRIZ ODONTOLÓGICA TOFFLEMIRE Nº 1 OU MOLAR, AÇO INOX, 0,05MM DE ESPESSURA, PRÉ-CORTADAS, PRONTAS PARA USO ÚNICO. CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 12 UNIDADES, REFERÊNCIA: MATRIZ TOFFLEMIRE Nº 1 - SEPTODONT - TDV - DLA. | | EMBALAGEM | 30 | 59,88 | |
| 24 | MATRIZ ODONTOLÓGICA MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL MALEÁVEL TIPO: PRÉ-CONTORNADA . FORMATO: SECCIONADA . INDICADO PARA RESTAURAÇÕES CLASSE II, APRESENTAÇÃO: CONJUNTO COM 50 PEÇAS E 2 GRAMPOS, TIPO USO: DESCARTÁVEL. | | CONJUNTO | 10 | 259,00 | |
| 25 | CIMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO OBTURADOR PROVISÓRIO, COMPOSIÇÃO COM FLÚOR, ASPECTO FÍSICO PASTA ÚNICA. MARCA DE REFERÊNCIA: VIGODENT OU SIMILAR. | | UNIDADE | 40 | 43,76 | |
| 26 | CURETA PERIODONTAL, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO:GRACEY, MODELO: Nº 1-2, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CABO DE RESINA ERGONÔMICO PARA MAIOR CONTROLE ROTACIONAL E MENOR FADIGA PROFISSIONAL. MARCA DE REFERÊNCIA: HU-FRIEDY OU SIMILAR | | UNIDADE | 5 | 287,30 | |
| 27 | CURETA PERIODONTAL, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO:GRACEY, MODELO:Nº 3-4, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TRATAMENTO TÉRMICO DE TRIPLA TÊMPERA. | | UNIDADE | 5 | 235,06 | |

| | | | | | | |
|----|---|--|-------------|----|--------|--|
| 28 | CURETA PERIODONTAL, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO:GRACEY, MODELO:Nº 5-6, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CABO OCO. | | UNID ADE | 5 | 69,92 | |
| 29 | CURETA PERIODONTAL, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO:GRACEY, MODELO:Nº 11-12, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CABO OCO. | | UNID ADE | 5 | 64,51 | |
| 30 | CURETA PERIODONTAL, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO:GRACEY, MODELO:Nº 13-14, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CABO OCO. | | UNID ADE | 5 | 76,37 | |
| 31 | PEDRA DE AFIAR CURETAS APLICAÇÃO: AFIAR CURETAS E/OU GOIVAS. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COMPRIMENTO 10CM. .LARGURA 2,50CM. COR: LARANJA. | | UNID ADE | 5 | 41,59 | |
| 32 | CURETA PERIODONTAL, DE AÇO INOXIDÁVEL, PONTA MORSE, MODELO Nº 0-00, CABO OCO. | | UNID ADE | 7 | 65,87 | |
| 33 | PONTEIRA ULTRASSOM ODONTOLÓGICO. MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL MODELO: PONTA LISA C/ REFRIGERAÇÃO APLICAÇÃO: RASPAGEM / REMOÇÃO DE TÁRTARO COMPATIBILIDADE: ENCAIXE ESPECÍFICO COMPATÍVEL COM ULTRASSOM COM JATO ALTRONIC JET CERAMIC. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: P/ REGIÃO SUPRAGENGIVAL. | | UNID ADE | 5 | 124,00 | |
| 34 | PONTEIRA ULTRASSOM ODONTOLÓGICO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL MODELO: PONTA CURVA C/ REFRIGERAÇÃO APLICAÇÃO: RASPAGEM / REMOÇÃO DE TÁRTARO. COMPATIBILIDADE: ENCAIXE ESPECÍFICO. COMPATÍVEL COM ULTRASSOM COM JATO ALTRONIC JET CERAMIC. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: P/ REGIÃO INTERPROXIMAL. | | UNID ADE | 10 | 71,81 | |

| | | | | | | |
|----|---|--|-------------|-----|--------|--|
| 35 | PONTEIRA ULTRASSOM ODONTOLÓGICO MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL MODELO: PONTA CURVA, FINA, C/ REFRIGERAÇÃO APLICAÇÃO: RASPAGEM / REMOÇÃO DE TÁRTARO. COMPATIBILIDADE: ENCAIXE ESPECÍFICO. COMPATÍVEL COM ULTRASSOM COM JATO ALTRONIC JET CERAMIC. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: P/ REGIÃO SUBGENGIVAL | | UNID ADE | 5 | 200,00 | |
| 36 | FIO DE SUTURA, MATERIAL NYLON/ POLIAMIDA AZUL MONOFILAMENTADO, DIÂMETRO DO FIO 4-0, COR AZUL, COMPRIMENTO DO FIO 55CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NÃO ABSORVÍVEL, TIPO AGULHA 1/2 CÍRCULO OU 3/8, ESTERILIDADE DESCARTÁVEL, ESTÉRIL. MARCA DE REFERÊNCIA: TECHSUTURE OU SIMILAR. (CAIXA COM 12 UNIDADES). | | CAIXA | 20 | 214,36 | |
| 37 | BICARBONATO DE SÓDIO, APRESENTAÇÃO: PÓ. 500 G. MARCA DE REFERÊNCIA: MAQUIRA OU SIMILAR. | | FRASCO 500G | 10 | 29,50 | |
| 38 | ESCOVA DENTAL ADULTO, CABEÇA PEQUENA, CERDAS MACIAS, APARADAS E ARREDONDADAS, POLIPROPILENO ATÓXICO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 17CM. APRESENTAÇÃO: ESCOVAS EMBALADAS EM SAQUINHOS PLÁSTICOS INDIVIDUAIS, PODENDO INTEGRAR KITS COM 50 OU MAIS ESCOVAS, PODENDO ACOMPANHAR REFIL DE PASTA DENTAL. | | KIT | 600 | 28,85 | |
| 39 | ESCOVA DENTAL MATERIAL CABO: PLÁSTICO TIPO CABO: CURTO E ANATÔMICO TIPO CABEÇA: PEQUENO MODELO: MACIO APLICAÇÃO: INFANTIL. APRESENTAÇÃO: ESCOVAS EMBALADAS EM SAQUINHOS PLÁSTICOS INDIVIDUAIS, PODENDO INTEGRAR KITS COM 50 OU MAIS ESCOVAS, PODENDO ACOMPANHAR REFIL DE PASTA DENTAL. | | KIT | 600 | 29,90 | |

| | | | | | | |
|----|--|--|-------------|----|--------|--|
| 40 | PASTA DIAMANTADA PARA POLIMENTO UNIVERSAL CONTENDO NANO PARTÍCULAS. MARCA REFERÊNCIA: KG SORENSEN, FGM OU SIMILAR. | | UNID ADE | 10 | 36,62 | |
| 41 | MATRIZ ODONTOLÓGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO FITA, APRESENTAÇÃO ROLO 50CM, LARGURA 5, TIPO USO DESCARTÁVEL | | UNID ADE | 30 | 2,50 | |
| 42 | CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO, TIPO RESTAURAÇÃO, ATIVAÇÃO TRIPLA PRESA(FOTOPOLIMERIZÁVEL, AUTOPOLIMERIZÁVEL E REAÇÃO ÁCIDO-BASE DO IONÔMERO DE VIDRO), ASPECTO FÍSICO PÓ + LÍQUIDO, APRESENTAÇÃO CONJUNTO COMPLETO: 1 FRASCO DE CIMENTO EM PÓ + 1 FRASCO DE LÍQUIDO + 1 DOSADOR DE PÓ +1 BLOCO DE ESPATULAÇÃO + COMPONENTE ADICIONAL PRIMER + GLAZER) TEMPO DE PRESA MÁXIMO 5,. MARCA DE REFERÊNCIA: 3M ESPE OU SIMILAR | | CONJ UNTO | 10 | 562,88 | |
| 43 | VERNIZ DENTÁRIO, COMPOSIÇÃO C/ FLUORETO DE SÓDIO. EMBALAGEM COM 10 ML. MARCA DE REFRÊNCIA: COLGATE OU SIMILAR. | | EMBA LAGE M | 10 | 23,46 | |
| 44 | GÁS REFRIGERANTE, APLICAÇÃO TESTE DE VITALIDADE PULPAR, APRESENTAÇÃO CILINDRO DESCARTÁVEL, ELEMENTO BÁSICO PROPANO/BUTANO. MARCA DE REFERÊNCIA: MAQUIRA OU SIMILAR. | | UNID ADE | 6 | 36,98 | |
| 45 | PARAMONO CANFORADO LÍQUIDO. FRASCO COM 20 ML | | FRAS CO | 8 | 14,56 | |
| 46 | CIMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO ENDODÔNTICO, COMPOSIÇÃO À BASE DE RESINA EPÓXICA, ASPECTO FÍSICO PASTA-PASTA, APRESENTAÇÃO (SERINGA DE CORPO DUPLO.UM LADO BASE O OUTRO CATALISADOR) MARCA DE REFERÊNCIA AH PLUS, SEALER PLUS MK LIFE | | UNID ADE | 5 | 259,94 | |

| | | | | | | |
|----|---|--|---------------------|----|--------|--|
| 47 | BROCA ENDO Z CARACTERÍSTICAS: BROCA DE ALTA ROTAÇÃO, TRONCO CONICA DE AÇO CARBIDE EM EXTREMIDADE INATIVA. A PARTE INATIVA DA BROCA POSSUI COR DOURADA.MARCA DE REFERENCIA: MAILLEFER-DENTISPLY | | UNID ADE | 50 | 12,71 | |
| 48 | BROCA BAIXA ROTAÇÃO, TIPO:CONTRA ÂNGULO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO:GATES, REFERÊNCIA:REF. 2, COMPRIMENTO:32 MM | | UNID ADE | 10 | 12,16 | |
| 49 | BROCA BAIXA ROTAÇÃO, TIPO:CONTRA ÂNGULO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO:GATES, REFERÊNCIA:REF. 3, COMPRIMENTO:32 MM | | UNID ADE | 10 | 20,91 | |
| 50 | BROCA BAIXA ROTAÇÃO, TIPO:CONTRA ÂNGULO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO:GATES, REFERÊNCIA:REF. 4, COMPRIMENTO:32 MM | | UNID ADE | 10 | 12,36 | |
| 51 | EDTA, COMPOSIÇÃO DISSÓDICO, CONCENTRAÇÃO 17%, ASPECTO FÍSICO SOLUÇÃO INTRACANAL. FRASCO COM 20 ML. MARCA DE REFERÊNCIA: MAQUIRA OU SIMILAR. | | FRA SCO 20 ML | 10 | 7,99 | |
| 52 | LIMA ENDODÔNTICA DE NIQUEL TITANIO, TRATADA, ROTATORIO E RECIPROCANTE, SENTIDO HORÁRIO, PARA INSTRUMENTAÇÃO. DE 25MM (COMPRIMENTO), 25,08 AMARELO (DIÂMETRO). PRODESIGN S/ EASY. (CAIXA 4UND) | | CAIX A | 30 | 91,00 | |
| 53 | LIMA ENDODÔNTICA DE NIQUEL TITÂNIO, TRATADA, ROTATÓRIO E RECIPROCANTE, SENTIDO HORÁRIO, PARA REFINAR 1/3 APICAL, DE 25MM (COMPRIMENTO), 15.05 AMARELA (DIÂMETRO), PRODESIGN S / EASY (CAIXA 4UND) | | CAIX A | 30 | 91,00 | |
| 54 | LIMA ENDODÔNTICA DE NIQUEL TITÂNIO, TRATADA, ROTATÓRIO E RECIPROCANTE, SENTIDO HORÁRIO, PARA REFINAR 1/3 APICAL, DE 25MM (COMPRIMENTO), 20,06 AZUL (DIÂMETRO), PRODESIGN S / EASY (CAIXA 4UND) | | CAIX A | 30 | 115,77 | |

| | | | | | | |
|----|---|--|-------|----|--------|--|
| 55 | LIMA ENDODÔNTICA DE NIQUEL TITÂNIO, TRATADA, ROTATÓRIO E RECIPROCANTE, SENTIDO HORÁRIO, PARA REFINAR 1/3 APICAL, DE 25MM (COMPRIMENTO), 40.03 PRETA (DIÂMETRO), PRODESIGN S / EASY (CAIXA 4UND) | | CAIXA | 30 | 120,00 | |
| 56 | LIMA ENDODÔNTICA DE NÍQUEL TITÂNIO, TRATADA, ROTATÓRIO E RECIPROCANTE, SENTIDO HORÁRIO, PARA PRÊ-ALARGAMENTO, DE 25MM (COMPRIMENTO), 30.10 BRANCA (DIÂMETRO). PRODESIGN S /EASY (CAIXA 4UND) | | CAIXA | 30 | 113,75 | |
| 57 | LIMA ENDODÔNTICA DE NIQUEL TITÂNIO, TRATADA, ROTATÓRIO E RECIPROCANTE, SENTIDO HORÁRIO, PARA PATÊNCIA, DE 31MM (COMPRIMENTO) , 25.01 VERMELHA (DIAMETRO). PRODESIGN S / EASY.(CAIXA 4UND) | | CAIXA | 30 | 127,93 | |
| 58 | LIMA ENDODÔNTICA DE NIQUEL TITANIO, TRATADA, ROTATORIO E RECIPROCANTE, SENTIDO HORÁRIO, PARA INSTRUMENTAÇÃO. DE 25MM VERMELHA(COMPRIMENTO), 25.05 (DIAMETRO). PRODESIGN LOGIC EASY (CAIXA 4UND) | | CAIXA | 30 | 133,73 | |
| 59 | LIMA USO ODONTOLÓGICO, AÇO INOXIDÁVEL, TIPO KERR FLEXÍVEL, 25 MM, DIGITAL, 1ª SÉRIE/15 A 40, C/ CURSOR, CONJUNTO COMPLETO. MARCA DE REFERÊNCIA: DENTSPLY .OU SIMILAR. (CAIXA 6 LIMAS) | | CAIXA | 10 | 13,00 | |
| 60 | LIMA USO ODONTOLÓGICO, AÇO INOXIDÁVEL, TIPO KERR FLEXÍVEL, 25 MM, DIGITAL, 2ª SÉRIE/45 A 80, C/ CURSOR, MARCA DE REFERÊNCIA: DENTSPLY OU .SIMILAR (CAIXA 6 LIMAS) | | CAIXA | 10 | 16,26 | |

| | | | | | | |
|----|---|--|---------|----|--------|--|
| 61 | LIMA ENDODÔNTICA DE NIQUEL TITÂNIO, TRATADA, ROTATÓRIO E RECIPROCANTE, SENTIDO HORÁRIO, PARA PATÊNCIA, DE 25MM (COMPRIMENTO), 25.01 VERMELHA (DIAMETRO). PRODESIGN S / EASY. (CAIXA 4UND) | | CAIXA | 30 | 117,53 | |
| 62 | LIMA USO ODONTOLÓGICO. AÇO INOXIDÁVEL. 25MM. TAMANHO Nº15 MODELO: ENDODÔNTICA TIPO "C". CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PARA CANAIS ATRÉSICOS. APLICAÇÃO: DIGITAL. COMPONENTES: C/CURSOR. (CAIXA COM 6 LIMAS) | | CAIXA | 30 | 73,03 | |
| 63 | LIMA USO ODONTOLÓGICO. AÇO INOXIDÁVEL. 21MM. TAMANHO Nº10. MODELO: ENDODÔNTICA TIPO "C". CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PARA CANAIS ATRÉSICOS. APLICAÇÃO: DIGITAL. COMPONENTES: C/CURSOR. (CAIXA COM 6 LIMAS) | | CAIXA | 30 | 81,47 | |
| 64 | ARCO ODONTOLÓGICO. MATERIAL: PLÁSTICO TIPO: DOBRÁVEL. FORMA: OVALADA. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISOLAMENTO DENTAL ADULTO, AUTOCLAVÁVEL | | UNIDADE | 8 | 9,00 | |
| 65 | CONJUNTO USO ODONTOLÓGICO. CÂNULA. TIPO: ENDODÔNTICO PARA ASPIRAÇÃO. MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL. KIT COMPOSTO POR 4 ITENS. COMPONENTES 1: CÂNULA INTERMEDIÁRIA COMPONENTE ADICIONAL: 03 CÂNULAS | | KIT | 8 | 64,38 | |
| 66 | SUGADOR. TIPO: ENDODÔNTICO. MATERIAL: PVC/ POLIPROPILENO. TIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL (APRESENTAÇÃO: PACOTE COM 20 UNIDADES) | | PACOTE | 10 | 15,41 | |

| | | | | | | |
|----|--|--|-------------------|----|-------|--|
| 67 | AGULHA ODONTOLÓGICA. MATERIAL: POLIPROPILENO E AÇO INOXIDÁVEL. APLICAÇÃO: ENDODONTIA. INDICAÇÃO: IRRIGAÇÃO. DIMENSÃO: CERCA DE 30 G X 27 MM. TIPO PONTA: SEM BISEL, PONTA ROMBA TIPO CÂNULA: CÂNULA ANGULADA ADICIONAL: C/ CURSOR . TIPO CONEXÃO: CONECTOR LUER LOCK OU SLIP TIPO USO: USO ÚNICO, DESCARTÁVEL . MARCA DE REFERÊNCIA: NAVITIP. EMBALAGEM COM 20 UNIDADES | | EMBA LAGE M | 50 | 71,70 | |
| 68 | ISOLANTE - USO ODONTOLÓGICO. COMPOSIÇÃO BÁSICA: METACRILATO . ASPECTO FÍSICO: RESINA TIXOTRÓPICA. TIPO USO: BARREIRA GENGIVAL. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FOTOPOLIMERIZÁVEL APRESENTAÇÃO: SERINGA C/ 3 G. | | UNID ADE | 10 | 39,27 | |
| 69 | LIMA USO ODONTOLÓGICO. MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL MODELO: TIPO KERR FLEXÍVEL COMPRIMENTO: 31 MM. APLICAÇÃO: DIGITAL .TAMANHO: 1ª SÉRIE de 15 A 40 COMPONENTES: C/ CURSOR APRESENTAÇÃO: CONJUNTO COMPLETO (CAIXA COM 6 UNIDADES) | | CAIX A | 10 | 14,19 | |
| 70 | LIMA USO ODONTOLÓGICO. MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL MODELO: TIPO KERR FLEXÍVEL COMPRIMENTO: 31 MM. APLICAÇÃO: DIGITAL TAMANHO: Nº 10. COMPONENTES: C/ CURSOR (CAIXA COM 6 UNIDADES) | | CAIX A | 15 | 11,32 | |
| 71 | REMOVEDOR USO ODONTOLÓGICO, COMPOSIÇÃO EUCALIPTOL, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO. FRASCO COM 10ML. MARCA DE REFERÊNCIA: BIODINAMICA OU SIMILAR | | FRAS CO | 5 | 10,89 | |

| | | | | | | |
|----|---|--|-----------|----|--------|--|
| 72 | CIMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO: ENDODÔNTICO, COMPOSIÇÃO: À BASE DE MTA, ASPECTO FÍSICO: PÓ + LÍQUIDO, APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 2 CÁPSULAS DE PÓ E DUAS UNIDADES DE LÍQUIDO (ÁGUA E PLASTIFICANTE) APLICAÇÃO: REPARAÇÃO DE PERFURAÇÕES ENDODÔNTICAS. | | EMBALAGEM | 10 | 127,00 | |
| 73 | HIPOCLORITO DE SÓDIO DILUÍDO, CONCENTRAÇÃO CONTENDO 2 A 2,5% DE CLORO ATIVO, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO AQUOSA ESTABILIZADA COM CLORETO DE SÓDIO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL FRASCO COM TAMPAROSQUEÁVEL. GARRAFA COM 1 LITRO. MARCA DE REFERÊNCIA: ASFER OU SIMILAR. | | LITRO | 15 | 11,00 | |
| 74 | IODOFÓRMIO, ASPECTO FÍSICO PÓ OU CRISTAL LUSTROSO AMARELO, ODOR DESAGRADÁVEL, FÓRMULA QUÍMICA CHI3 (TRI-IODOMETANO), PESO MOLECULAR 393,73, GRAU DE PUREZA MÍNIMA DE 99%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 75-47-8. MARCA DE REFERÊNCIA: BIODINÂMICA, MAQUIRA OU SIMILAR. FRASCO COM 10G. | | FRASCO | 5 | 44,88 | |
| 75 | LENÇOL DE BORRACHA ODONTOLÓGICO, MATERIAL LÁTEX NATURAL, TAMANHO CERCA DE 14cmX14cm, APLICAÇÃO ISOLAMENTO ABSOLUTO DO CAMPO OPERATÓRIO. MARCA DE REFERÊNCIA: ANGELUS OU SIMILAR. (CAIXA 26UND) | | CAIXA | 10 | 27,00 | |
| 76 | PEÇA DE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO. TIPO GANCHO LABIAL. APLICAÇÃO: USO EM LOCALIZADOR ELETRÔNICO DE ÁPICE DE CANAL DENTÁRIO EM TRATAMENTO DE CANAL. MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: AUTOCLAVÁVEL | | UNIDADE | 6 | 21,34 | |

| | | | | | | |
|----|---|--|-----------|----|-------|--|
| 77 | ACESSÓRIO PARA RADIOLOGIA TIPO: POSICIONADOR FILME COMPONENTES: CONJUNTO COMPLETO CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ATÉ 4 UNIDADES ESTERILIDADE: AUTOCLAVÁVEL TAMANHO: ADULTO | | CONJUNTO | 3 | 79,00 | |
| 78 | CONE ENDODÔNTICO CONE DE PAPEL ABSORVENTE CALIBRE: Nº 25 COMPRIMENTO: 28 MM APRESENTAÇÃO: CAIXA C/ 180 PONTAS TIPO: ESTÉRIL | | EMBALAGEM | 10 | 77,90 | |
| 79 | CONE ENDODÔNTICO CONE DE PAPEL ABSORVENTE CALIBRE: Nº 40 COMPRIMENTO: 28 MM APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 180 PONTAS TIPO: ESTÉRIL | | EMBALAGEM | 20 | 75,71 | |
| 80 | CONE ENDODÔNTICO, TIPO:ABSORVENTE, MATERIAL:PAPEL, CALIBRE:M, COMPRIMENTO:28 MM, APRESENTAÇÃO:CAIXA 120 PONTAS, ESTERILIDADE:ESTÉRIL | | EMBALAGEM | 10 | 38,49 | |
| 81 | CONE ENDODÔNTICO, TIPO: ACESSÓRIO, MATERIAL:GUTA- PERCHA, COMPRIMENTO:CERCA DE 34 MM. CALIBRE FM. APRESENTAÇÃO: CAIXACOM 120 PONTAS | | EMBALAGEM | 5 | 50,00 | |
| 82 | GRAMPO USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO USO:REUTILIZÁVEL, TAMANHO:212L, FINALIDADE:ISOLAMENTO ABSOLUTO DO DENTE | | UNIDADE | 5 | 11,60 | |
| 83 | GRAMPO USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO USO:REUTILIZÁVEL, TAMANHO:212R, FINALIDADE:ISOLAMENTO ABSOLUTO DO DENTE | | UNIDADE | 5 | 10,25 | |
| 84 | SERINGA PARA MOLDAGEM, CONTENDO 1 SERINGA, 2 PONTAS APLICADORAS E UMA ESCOVA PARA LIMPEZA. MARCA DE REFERÊNCIA: MAQUIRA, OLIDENTAL OU SIMILAR. | | UNIDADE | 2 | 27,20 | |
| 85 | CIMENTO ODONTOLÓGICO, COMPOSIÇÃO FOSFATO DE ZINCO, ASPECTO FÍSICO PÓ | | UNIDADE | 10 | 13,39 | |

| | | | | | | |
|----|--|--|----------|----|--------|--|
| 86 | CIMENTO ODONTOLÓGICO, COMPOSIÇÃO FOSFATO DE ZINCO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO | | UNID ADE | 10 | 12,56 | |
| 87 | CIMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO RESINOSO, ATIVAÇÃO DUAL, ASPECTO FÍSICO BASE + CATALISADOR, AUTOADESIVO APRESENTAÇÃO CONJUNTO COMPLETO (4,5 a 7g) MARCA DE REFERÊNCIA: DENTSPLY OU SIMILAR. UNIDADE. | | UNID ADE | 5 | 202,00 | |
| 88 | PONTA MONTADA, MATERIAL:BORRACHA DIAMANTADA/HEXACERAPOL, FORMATO:CILÍNDRICO, COR:VARIADAS, APLICAÇÃO:ACABAMENTO CERÂMICA/POLIMENTO EM PORCELANA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:FORNECIMENTO EM KIT COM CORES VARIADAS | | UNID ADE | 10 | 195,00 | |
| 89 | MANDRIL ODONTOLÓGICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO CURTO, USO ODONTOLÓGICO, APLICAÇÃO ADAPTAÇÃO DE DISCOS SOB PRESSÃO TIPO POP-ON PARA CONTRA-ÂNGULO. | | UNID ADE | 10 | 9,61 | |
| 90 | DISCO - USO ODONTOLOGIA, TIPO: LIXA, MATERIAL:POLIÉSTER + ÓXIDO DE ALUMÍNIO, TIPO FACE:MONOFACE, DIÂMETRO:CERCA DE 1/2 POL, TIPO DO ENCAIXE:ENCAIXE DE ILHÓS P/ MANDRIL DE PRESSÃO.KIT COM 60 DISCOS SORTIDOS (GRANULAÇÕES: GROSSA, MÉDIA, FINA E EXTRA FINA) + 1 MANDRIL. TIPO USO:DESCARTÁVEL. MARCA DE REFERÊNCIA: TDV PRAXIS OU SOF-LEX 3M | | KIT | 10 | 174,00 | |
| 91 | PAPEL CARBONO PARA ARTICULAÇÃO COM UMA FACE PRETA E OUTRA VERMELHA. MARCA DE REFERÊNCIA: ACCU FILM II OU SIMILAR. (ROLO 280 TIRAS) | | ROLO | 10 | 5,73 | |

| | | | | | | |
|----|---|--|-----------|----|--------|--|
| 92 | CONJUNTO USO ODONTOLÓGICO, TIPO: PINCÉIS INTERCAMBIÁVEIS, USO: P/ APLICAÇÃO E ESCULTURA DE RESINA COMPOSTA, MATERIAL: SILICONE E POLICARBONATO, COMPONENTES 1: CABOS, MÍNIMO DE 8 PONTAS | | CONJUNTO | 3 | 195,00 | |
| 93 | SILICONA DE ADIÇÃO, CARACTERÍSTICAS AUTO-MISTURA, APLICAÇÃO IMPRESSÕES ODONTOLÓGICAS, KIT COM 01 POTE MASSA Densa (BASE) DE 250ML, 01 POTE CATALISADOR PARA MASSA Densa DE 250ML, 01 FLUIDO REGULAR DE 50ML E 01 FLUIDO LEVE DE 50ML E 6 PONTAS APLICADORAS. MARCA DE REFERÊNCIA DFL OU SIMILAR | | KIT | 8 | 464,20 | |
| 94 | SILANO - AGENTE DE ADESÃO, COMPONENTE MONOCOMPONENTE. EMBALAGEM COM 1 FRASCO COM 5 ML. MARCA DE REFERÊNCIA: ANGELUS OU SIMILAR. | | UNIDADE | 15 | 24,24 | |
| 95 | ALGINATO, TIPO: TIPO I, APRESENTAÇÃO: PÓ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PRESA RÁPIDA | | EMBALAGEM | 10 | 91,78 | |
| 96 | GESSO ORTODÔNTICO TIPO III; VALIDADE: 3 ANOS. EMBALAGEM COM 1KG. BRANCO. MARCA DE REFERÊNCIA: DURASTONE ORTHO | | UNIDADE | 10 | 13,00 | |
| 97 | RESINA ACRÍLICA USO ODONTOLÓGICO, TIPO: AUTOPOLIMERIZÁVEL, ASPECTO FÍSICO: PÓ, COR: COM COR FRASCOS DE 25G CADA, COR 66. MARCA DE REFERÊNCIA: DENCILAY, GC, DURALAY OU SIMILARES. | | UNIDADE | 2 | 55,25 | |
| 98 | RESINA ACRÍLICA, TIPO MONÔMERO METACRILATO DE METILA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, USO POLIMENTO QUÍMICO DE PEÇAS ACRÍLICAS. FRASCO COM 120 ML. MARCA DE REFERÊNCIA: CLÁSSICO, VIPI OU SIMILAR. | | UNIDADE | 2 | 58,17 | |

| | | | | | | |
|-----|--|--|-----------|----|-------|--|
| 99 | PINO - USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL:FIBRA DE VIDRO, TIPO:INTRA-RADICULAR, APLICAÇÃO:NÚCLEO INTRA-RADICULAR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:DUPLA CONICIDADE E RADIOPACO, DIÂMETRO:1 MM | | EMBALAGEM | 30 | 34,90 | |
| 100 | PINO - USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL FIBRA DE VIDRO, TIPO INTRA-RADICULAR, APLICAÇÃO NÚCLEO INTRA-RADICULAR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLA CONICIDADE E RADIOPACO, DIÂMETRO 0,5, MARCA DE REFERÊNCIA: ANGELUS OU SIMILAR. (EMBALAGEM 5PINOS) | | EMBALAGEM | 30 | 29,75 | |
| 101 | PINO - USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL:FIBRA DE VIDRO, TIPO:INTRA-RADICULAR, APLICAÇÃO:NÚCLEO INTRA-RADICULAR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:DUPLA CONICIDADE E RADIOPACO, DIÂMETRO:2 MM | | EMBALAGEM | 30 | 27,63 | |
| 102 | HEMOSTÁTICO TÓPICO, PRINCÍPIO ATIVO CLORETO DE ALUMÍNIO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO. FRASCO COM 10 ML. MARCA DE REFERÊNCIA: DENTSPLY OU SIMILAR. | | UNIDADE | 10 | 22,39 | |
| 103 | FIO RETRATOR GENGIVAL, MATERIAL ALGODÃO TORCIDO, TIPO NÃO IMPREGNADO, ESPESSURA EXTRAFINO (TAMANHO #000), APRESENTAÇÃO EMBALAGEM C/ CERCA DE 2 M, TIPO USO ESTÉRIL / DESCARTÁVEL. FRASCO COM 244 CM. MARCA DE REFERÊNCIA: ULTRAPAK OU SIMILAR.UNIDADE. | | UNIDADE | 5 | 43,14 | |
| 104 | HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, TIPO CIMENTO, ASPECTO FÍSICO PASTA BASE (13g) + PASTA CATALISADORA (11g), APRESENTAÇÃO CONJUNTO COMPLETO. MARCA DE REFERÊNCIA: DENTSPLY OU SIMILAR. KIT.. | | EMBALAGEM | 30 | 55,54 | |
| 105 | CERA ODONTOLÓGICA, TIPO:7, APRESENTAÇÃO:CAIXA 18 LÂMINAS, PESO:CERCA DE 220 G, COR:VERMELHA/ROSA | | CAIXA | 8 | 23,61 | |

| | | | | | | |
|-----|---|--|----------|----|-------|--|
| 106 | ÁCIDO FLUORÍDRICO 10%, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO INCOLOR, ODOR ÁCIDO, PESO MOLECULAR 20,01, FÓRMULA QUÍMICA HF, TEOR DE PUREZA TEOR MÍNIMO DE 40, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A. MARCA REFERÊNCIA: FGM OU SIMILAR. | | UNID ADE | 12 | 6,62 | |
| 107 | MOLDEIRA ODONTOLÓGICA, MATERIAL:ALUMÍNIO, TIPO:P/ MOLDAGEM, MODELO:PARCIAL POSTERIOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PERFURADA | | UNID ADE | 10 | 8,51 | |
| 108 | MOLDEIRA ODONTOLÓGICA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO:P/ MOLDAGEM, MODELO:DENTADOS TOTAL, TAMANHO:Nº 2, APLICAÇÃO:SUPERIOR, ADULTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:LISA | | UNID ADE | 10 | 28,72 | |
| 109 | MOLDEIRA ODONTOLÓGICA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO:P/ MOLDAGEM, MODELO:DENTADOS TOTAL, TAMANHO:Nº 2, APLICAÇÃO:INFERIOR, ADULTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:LISA | | UNID ADE | 10 | 29,11 | |
| 110 | MOLDEIRA ODONTOLÓGICA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO:P/ MOLDAGEM, MODELO:DENTADOS TOTAL, TAMANHO:Nº 3, APLICAÇÃO:SUPERIOR, ADULTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:LISA | | UNID ADE | 10 | 27,00 | |
| 111 | MOLDEIRA ODONTOLÓGICA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO:P/ MOLDAGEM, MODELO:DENTADOS TOTAL, TAMANHO:Nº 3, APLICAÇÃO:INFERIOR, ADULTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:LISA | | UNID ADE | 10 | 29,21 | |
| 112 | MOLDEIRA ODONTOLÓGICA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO:P/ MOLDAGEM, MODELO:DENTADOS TOTAL, TAMANHO:Nº 4, APLICAÇÃO:SUPERIOR, ADULTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:LISA | | UNID ADE | 10 | 27,00 | |

| | | | | | | |
|-----|--|--|-------------|----|-------|--|
| 113 | MOLDEIRA ODONTOLÓGICA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO:P/ MOLDAGEM, MODELO:DENTADOS TOTAL, TAMANHO:Nº 4, APLICAÇÃO:INFERIOR, ADULTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:LISA | | UNID ADE | 10 | 27,00 | |
| 114 | MOLDEIRA ODONTOLÓGICA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO:P/ MOLDAGEM, MODELO:DESDENTADOS TOTAL, TAMANHO:Nº 3, APLICAÇÃO:SUPERIOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PERFURADA | | UNID ADE | 4 | 31,50 | |
| 115 | MOLDEIRA ODONTOLÓGICA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO:P/ MOLDAGEM, MODELO:DESDENTADOS TOTAL, TAMANHO:Nº 3, APLICAÇÃO:INFERIOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PERFURADA | | UNID ADE | 4 | 31,05 | |
| 116 | MOLDEIRA ODONTOLÓGICA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO:P/ MOLDAGEM, MODELO:DESDENTADOS TOTAL, TAMANHO:Nº 4, APLICAÇÃO:SUPERIOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PERFURADA | | UNID ADE | 4 | 37,40 | |
| 117 | MOLDEIRA ODONTOLÓGICA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO:P/ MOLDAGEM, MODELO:DESDENTADOS TOTAL, TAMANHO:Nº 4, APLICAÇÃO:INFERIOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PERFURADA | | UNID ADE | 4 | 29,70 | |
| 118 | MOLDEIRA ODONTOLÓGICA MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL TIPO: P/ MOLDAGEM MODELO: DENTADOS TOTAL TAMANHO: Nº 2 APLICAÇÃO: INFERIOR, ADULTO CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PERFURADA TIPO DE USO: AUTOCLAVÁVEL | | UNID ADE | 4 | 8,89 | |

| | | | | | | |
|-----|---|--|-------------|-----|-------|--|
| 119 | MOLDEIRA ODONTOLÓGICA MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL TIPO: P/ MOLDAGEM MODELO: DENTADOS TOTAL TAMANHO: Nº 2 APLICAÇÃO: SUPERIOR, ADULTO CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PERFURADA TIPO DE USO: AUTOCLAVÁVEL | | UNID ADE | 4 | 8,89 | |
| 120 | BROCA BAIXA ROTAÇÃO, TIPO:CONTRA ÂNGULO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO:PEEZO, REFERÊNCIA:REF. 3, COMPRIMENTO:28 MM | | UNID ADE | 10 | 7,45 | |
| 121 | BROCA BAIXA ROTAÇÃO, TIPO:CONTRA ÂNGULO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO:PEEZO, REFERÊNCIA:REF. 4, COMPRIMENTO:28 MM | | UNID ADE | 10 | 15,05 | |
| 122 | VASELINA SOLIDA-FRASCO COM 90G- EFEITO EMOLIENTE E MELHORA A ELASTICIDADE | | FRAS CO | 5 | 10,57 | |
| 123 | ESCOVA DE ROBSON, TIPO PONTA CÔNICA, USO CONTRA-ÂNGULO, COR BRANCA. | | UNID ADE | 100 | 2,33 | |
| 124 | ESCOVA DE ROBSON, TIPO PONTA TAÇA, USO CONTRA-ÂNGULO, COR BRANCA. | | UNID ADE | 100 | 5,13 | |
| 125 | FIO DENTAL, MATERIAL POLIAMIDA, COMPRIMENTO 500m, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENCERADO, AROMATIZADO E EXTRA-FINO. | | UNID ADE | 20 | 7,73 | |
| 126 | HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, ASPECTO FÍSICO PÓ OU CRISTAL FINO BRANCO, FÓRMULA QUÍMICA $Ca(OH)_2$, PESO MOLECULAR 74,09, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 95%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 1305-62-0.FRASCO COM 10 GRAMAS. MARCA DE REFERÊNCIA:BIODINÂMICA OU SIMILAR | | UNID ADE | 8 | 12,44 | |

| | | | | | | |
|-----|--|--|----------|-----|-------|--|
| 127 | FORMOCRESOL, COMPOSIÇÃO FORMALDEÍDO + ORTO-CRESOL, CONCENTRAÇÃO 19% + 35% APROXIMADAMENTE, VEÍCULO EM SOLUÇÃO GLICERINADA. FRASCO COM 10 ML. MARCA DE REFERÊNCIA: MAQUIRA, BIODINÂMICA OU SIMILAR | | UNID ADE | 5 | 18,05 | |
| 128 | LIMA USO ODONTOPEDIÁTRICA, TIPO HEDSTROEN/AÇO, 17 MM, 1ª SÉRIE (15 A 40). MARCA DE REFERÊNCIA: ANGIE BY ANGELUS (CAIXA 4 LIMAS) | | CAIX A | 10 | 13,88 | |
| 129 | PASTA PROFILÁTICA, COMPOSIÇÃO BÁSICA PEDRA POMES, COMPOSIÇÃO LAURIL SULFATO DE SÓDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM FLUOR.BISNAGA COM 90 GRAMAS. MARCA DE REFERÊNCIA:DENTSPLY, COLTENE OU SIMILAR. | | UNID ADE | 30 | 15,95 | |
| 130 | PEDRA - POMES, MATERIAL ROCHA MAGNÉTICA, COR BRANCA, ASPECTO FÍSICO PÓ, APLICAÇÃO LIMPEZA DENTAL, USO ODONTOLÓGICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EXTRAFINO. FRASCO COM 100 G. MARCA DE REFERÊNCIA: BIODINÂMICA OU SIMILAR. | | FRAS CO | 10 | 15,63 | |
| 131 | ÓLEO LUBRIFICANTE : ÓLEO MINERAL NÃO TÓXICO, DE BAIXA VISCOSIDADE E COM ELEVADO GRAU DE PUREZA. SUA FORMULA PREVINE OXIDAÇÕES E LUBRIFICA AS PARTES MÓVEIS DE INSTRUMENTOS ODONTOLÓGICOS. | | UNID ADE | 10 | 29,21 | |
| 132 | PRENDEDOR DE BABADOR OU GUARDANAPO DESCARTAVEL. PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 420. TIPO JACARÉ. UTILIZADO PARA PRENDER GUARDANAPOS DE PAPEL | | UNID ADE | 10 | 10,76 | |
| 133 | SUGADOR, MATERIAL RESINA ABS/POLIPROPILENO/PVC, TIPO SANGUE, APRESENTAÇÃO. TIPO USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. MARCA DE REFERÊNCIA: MAQUIRA OU SIMILAR. (CAIXA COM 20 UNIDADES). | | UNID ADE | 150 | 18,73 | |

| | | | | | | |
|-----|---|--|----------|----|-------|--|
| 134 | FITA PARA AUTOCLAVE, USADA COMO INDICADOR DO PROCESSO DE ESTERELIZAÇÃO A VAPOR EM AUTOCLAVES, 19 MM X 30 M, 2 ANOS DE VALIDADE | | UNID ADE | 15 | 7,14 | |
| 135 | ESPELHO BUCAL Nº 05 DE SUPERFÍCIE PLANA QUE APRESENTE IMAGEM REAL "FRONT SURFACE" MARCA DE REFERÊNCIA: DUFLEX OU SIMILAR. | | UNID ADE | 25 | 5,76 | |
| 136 | ESCOVA ODONTOLÓGICA, MATERIAL AÇO, TIPO USO LIMPEZA BROCAS, APLICAÇÃO INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO PLÁSTICO E CERDAS METÁLICAS. | | UNID ADE | 50 | 11,00 | |
| 137 | LÂMINA DE BISTURI, MATERIAL AÇO CARBONO OU AÇO INOX, Nº 15C, TIPO DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS * EMBALADAS INDIVIDUALMENTE E ESTERILIZADAS POR RAIOS GAMA. MARCA DE REFERÊNCIA: SWANN MORTON. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE E ESTERILIZADAS POR RAIOS GAMA (CAIXA COM 100UND). | | CAIX A | 60 | 33,80 | |
| 138 | LÂMINA BISTURI, MATERIAL:AÇO CARBONO, TAMANHO:Nº 12, TIPO:DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:(CAIXA COM 100UND). | | CAIX A | 50 | 0,49 | |
| 139 | LÂMINA DE BISTURI ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL DE PRIMEIRA QUALIDADE, ISENTA DE REBARBAS E SINAIS DE OXIDAÇÃO, COM LÂMINA PERFEITAMENTE AFIADA E ADAPTÁVEL AOS CABOS DE BISTURI PADRÃO. EMBALAGEM ALUMINIZADA Nº 15. MARCA DE REFERÊNCIA: SOLIDOR OU SIMILAR.(CAIXA COM 100UND). | | CAIX A | 50 | 42,77 | |

| | | | | | | |
|-----|--|--|-----------|-----|--------|--|
| 140 | LIDOCAÍNA CLORIDRATO, COMPOSIÇÃO ASSOCIADA COM VASOCONSTRITOR, DOSAGEM 2% + 1:100.000, APRESENTAÇÃO INJETÁVEL. TUBETES DE 1,8 ML. MARCA DE REFERÊNCIA: DFL, DENTSPLY OU SIMILAR. (CAIXA COM 50UND) | | EMBALAGEM | 50 | 170,81 | |
| 141 | Articaína Composição: Associada Com Epinefrina , Concentração: 4% + 1/100.000 , Forma Farmacêutica: Solução Injetável | | CAIXA | 50 | 250,57 | |
| 142 | CLORIDRATO DE MEPIVACAÍNA APRESENTAÇÃO: ASSOCIADA COM EPINEFRINA DOSAGEM: 2% + 1:100.000 | | CAIXA | 50 | 200,18 | |
| 143 | HEMOSTÁTICO ABSORVÍVEL, APRESENTAÇÃO ESPONJA, PRINCÍPIO ATIVO COLÁGENO MICROFIBRILAR, DIMENSÕES CERCA DE 2 X 5, ESTERILIDADE* DESCARTÁVEL E ESTÉRIL (EMBALAGEM 10UND) | | EMBALAGEM | 25 | 100,00 | |
| 144 | INDICADOR QUÍMICO, CLASSE CLASSE V, TIPO USO INTERNO, TIPO INTEGRADOR, APRESENTAÇÃO TIRA DE PAPEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR. PACOTE COM 250 UNIDADES | | PCT | 500 | 102,12 | |
| 145 | PINÇA ODONTOLÓGICA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO: CERCA DE 17 CM, REFERÊNCIA: 317, INDICAÇÃO: CLÍNICA APLICAÇÃO: P. ALGODÃO, ESTERILIDADE: AUTOCLAVÁVEL. | | UNIDADE | 10 | 19,11 | |
| 146 | ESPÁTULA ODONTOLÓGICA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL COM PONTAS EM TITÂNIO, MODELO:Nº 01, TIPO USO:P/ APLICAÇÃO E ESCULTURA DE RESINA COMPOSTA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:DUPLO, CABO C/ SILICONE, ESTERILIZAÇÃO:AUTOCLAVÁVEL | | UNIDADE | 10 | 79,00 | |
| 147 | SONDA ODONTOLÓGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO PERIODONTAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MILIMETRADA, MODELO CAROLINA DO NORTE, TIPO CABO CABO OCO | | UNIDADE | 10 | 57,41 | |

| | | | | | | |
|-----|--|--|---------|-----|--------|--|
| 148 | SUGADOR, TIPO SALIVA, MATERIAL PVC, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FLEXÍVEIS. C/ ARAME, TIPO DESCARTÁVEL. (PACOTE 40UND) | | PACOTE | 150 | 13,05 | |
| 149 | CANETA ALTA ROTAÇÃO COM LED ROLAMENTOS DE CERÂMICA – SISTEMA PUSH BUTTON ACABAMENTO INTERNO EM METAL BORDEN 2 FUIROS TERMINAL METÁLICO COM BORDEM REFORÇADO MODELO REFRIGERAÇÃO TRIPLA AUTOCLAVÁVEL | | UNIDADE | 10 | 739,99 | |
| 150 | CANETA BAIXA ROTAÇÃO, TIPO: CONTRA ÂNGULO, RELAÇÃO Sistema Saca Brocas. O Contra-Ângulo 500 possui giro livre de 360°. Uso com Micro Motor Pneumático. Acoplamento INTRAmatic. Spray externo. Utiliza brocas PM de 2,35mm e brocas de Alta Rotação de 1,6mm (com utilização do acessório mandril). Baixo nível de ruído e vibração. Encaixe INTRAmatic Universal A angulação da cabeça do contra-ângulo favorece a pega durante os procedimentos, evitando a movimentação desnecessária da mão do dentista. Mínimo de 5.000 rpm e Máximo de 20.000 rpm. Garantia: 1 ano. MARCA DE REFERÊNCIA: KAVO | | UNIDADE | 10 | 715,03 | |
| 151 | CANETA BAIXA ROTAÇÃO. TIPO MICROMOTOR, CONEXÃO BORDEN 2 FUIROS, REFRIGERAÇÃO C/ REFRIGERAÇÃO INTERNA, ROTAÇÃO CERCA DE 5.000 A 20.000 RPM. CARACTERÍSTICAS: COM REFRIGERAÇÃO INTERNA, CONEXÃO BORDEN UNIVERSAL (2 FUIROS) - COM ROLAMENTOS CERÂMICOS - SISTEMA PUSH BUTTON - SPRAY TRIPLO - LED E-GENERATOR - ROTOR UNIK COM SISTEMA E-TORQUE (+ FORÇA) - AUTOCLAVÁVEL A 135C°. MARCA DE REFERÊNCIA: KAVO | | UNIDADE | 10 | 868,19 | |

| | | | | | | |
|-----|---|--|----------|----|--------|--|
| 152 | PLACAS DE PROCESSAMENTO DE IMAGEM RADIOGRÁFICA INTRA ORAL (PLACA DE FÓSFORO FOTO ESTIMULÁVEL)COMPATÍVEIS COM LEITOR DIGITAL DE PLACA DE PROCESSAMENTO DE IMAGENS MODELO COMPATÍVEL COM O APARELHO KAVO SCAM EXAM, DISPONÍVEL NOS TAMANHOS 2 OU 3 (A COMBINAR COM O FORNECEDOR). | | UNID ADE | 15 | 756,33 | |
| 153 | CABO PARA ESPELHO CABO ESPELHO BUCAL, MATERIAL ALUMÍNIO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL COLORIDO, FORMATO REDONDO, TIPO USO AUTOCLAVÁVEL | | UNID ADE | 25 | 7,36 | |
| 154 | BROQUEIRO, MATERIAL:ALUMÍNIO, MODELO:ESTOJO ABERTO, CAPACIDADE:CERCA DE 20 BROCAS, ESTERILIDADE:AUTOCLAVÁVEL | | UNID ADE | 8 | 39,15 | |
| 155 | ARCO SERRA, MATERIAL: METAL, TAMANHO: PEQUENO, APLICAÇÃO: RECORTE DE TROQUÊIS E AJUSTE DE RESTAURAÇÕES. CARACTERÍSTICAS: KIT COM LÂMINA DE SERRA DE 0.05MM, APROXIMADAMENTE, E LIXA DIAMANTADA. TIPO: AUTOCLAVÁVEL MARCA DE REFERÊNCIA: KIT ARCO MICRO CUT-TDV | | KIT | 4 | 69,21 | |
| 156 | BROCA ALTA ROTAÇÃO MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO: ESFÉRICA, TIPO HASTE: HASTE LONGA, TIPO CORTE: CIRÚRGICA, NUMERAÇÃO AMERICANA: 1012 HL | | UNID ADE | 50 | 9,39 | |
| 157 | BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO: ESFÉRICA, TIPO HASTE: HASTE REGULAR, TIPO CORTE: CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃO AMERICANA: 1012 MARCA DE REFERÊNCIA: EDENTA, KG SORENSEN OU SIMILAR | | UNID ADE | 50 | 9,68 | |

| | | | | | | |
|-----|--|--|----------|----|-------|--|
| 158 | BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO: ESFÉRICA, TIPO HASTE: HASTE REGULAR, TIPO CORTE: MÉDIO, NUMERAÇÃO AMERICANA: 1014 MARCA DE REFERÊNCIA: EDENTA, KG SORENSEN OU SIMILAR | | UNID ADE | 40 | 10,50 | |
| 159 | BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO ESFÉRICA, TIPO HASTE HASTE REGULAR, TIPO CORTE CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃO AMERICANA 1015. MARCA DE REFERÊNCIA: EDENTA, KG SORENSEN OU SIMILAR. | | UNID ADE | 30 | 8,44 | |
| 160 | BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO: ESFÉRICA, TIPO HASTE: HASTE REGULAR, TIPO CORTE: CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃO AMERICANA: 1016 MARCA DE REFERÊNCIA: EDENTA, KG SORENSEN OU SIMILAR | | UNID ADE | 30 | 9,00 | |
| 161 | BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO: ESFÉRICA, TIPO HASTE: HASTE LONGA, TIPO CORTE: CIRÚRGICA, NUMERAÇÃO AMERICANA: 1016 HL MARCA DE REFERÊNCIA: EDENTA, KG SORENSEN OU SIMILAR | | UNID ADE | 30 | 6,59 | |
| 162 | BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO CHAMA, TIPO HASTE HASTE REGULAR, TIPO CORTE CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃO AMERICANA 3118. MARCA DE REFERÊNCIA: EDENTA, KG SORENSEN OU SIMILAR. | | UNID ADE | 20 | 5,00 | |
| 163 | BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO: TRONCO CÔNICA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: TOPO ARREDONDADO, TIPO HASTE: HASTE REGULAR, TIPO CORTE: CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃO AMERICANA: 4138 | | UNID ADE | 20 | 10,73 | |

| | | | | | | |
|-----|--|--|----------|----|-------|--|
| 164 | BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO CÔNICA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL TOPO EM CHAMA, TIPO HASTE HASTE REGULAR, TIPO CORTE CORTE EXTRA FINO, NUMERAÇÃO AMERICANA 1 REF. 1112FF. MARCA DE REFERÊNCIA: EDENTA, KG SORENSEN OU SIMILAR. | | UNID ADE | 20 | 3,20 | |
| 165 | BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO CÔNICA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL TOPO EM CHAMA, TIPO HASTE HASTE REGULAR, TIPO CORTE CORTE FINO, NUMERAÇÃO AMERICANA 2200. MARCA DE REFERÊNCIA: EDENTA, KG SORENSEN OU SIMILAR. | | UNID ADE | 20 | 9,59 | |
| 166 | BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO: TRONCO CÔNICA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: TOPO ARREDONDADO, TIPO HASTE: HASTE REGULAR, TIPO CORTE: CORTE FINO, NUMERAÇÃO AMERICANA: 4137 MARCA DE REFERÊNCIA: EDENTA, KG SORENSEN OU SIMILAR. | | UNID ADE | 30 | 9,69 | |
| 167 | BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL CARBIDE, FORMATO CILÍNDRICA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL TRANSMETAL, TIPO HASTE 25 MM, TIPO CORTE CORTE GROSSO, PONTA ATIVA 12 MM DIÂMETRO. MARCA DE REFERÊNCIA: KG SORENSEN, MEISINGER, KOMET OU SIMILAR. | | UNID ADE | 10 | 46,23 | |
| 168 | BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO:CÔNICA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL:TOPO EM CHAMA, TIPO HASTE:HASTE REGULAR, TIPO CORTE:CORTE FINO, NUMERAÇÃO AMERICANA 1:REF. 1190F | | UNID ADE | 40 | 8,56 | |

| | | | | | | |
|-----|--|--|-------------|----|-------|--|
| 169 | BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO:TRONCO CÔNICA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL:TOPO ARREDONDADO, TIPO HASTE:HASTE REGULAR, TIPO CORTE:CORTE FINO, NUMERAÇÃO AMERICANA 1:REF. 2135F | | UNID ADE | 40 | 16,35 | |
| 170 | BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO:PÊRA, TIPO HASTE:HASTE REGULAR, TIPO CORTE:CORTE EXTRA FINO, NUMERAÇÃO AMERICANA 1:REF. 3168FF | | UNID ADE | 40 | 10,00 | |
| 171 | BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO:CÔNICA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL:TOPO EM CHAMA, TIPO HASTE:HASTE REGULAR, TIPO CORTE:CORTE FINO, NUMERAÇÃO AMERICANA 1:REF. 3195F | | UNID ADE | 30 | 9,76 | |
| 172 | BROCA BAIXA ROTAÇÃO, TIPO:CONTRA ÂNGULO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO:ESFÉRICA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL:CIRÚRGICA, TIPO CORTE:CORTE REGULAR, TIPO HASTE:HASTE LONGA, REFERÊNCIA:REF. 3 | | UNID ADE | 30 | 18,91 | |
| 173 | BROCA BAIXA ROTAÇÃO, TIPO:CONTRA ÂNGULO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO:ESFÉRICA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL:CIRÚRGICA, TIPO CORTE:CORTE REGULAR, TIPO HASTE:HASTE LONGA, REFERÊNCIA:REF. 4 | | UNID ADE | 30 | 12,96 | |
| 174 | BROCA BAIXA ROTAÇÃO, TIPO:CONTRA ÂNGULO, MATERIAL:AÇO COMUM, FORMATO:ESFÉRICA, TIPO CORTE:CORTE MÉDIO, TIPO HASTE:HASTE REGULAR, REFERÊNCIA:REF. 3 | | UNID ADE | 30 | 8,92 | |

| | | | | | | |
|-----|--|--|-------------------|----|--------|--|
| 175 | BROCA BAIXA ROTAÇÃO, TIPO:CONTRA ÂNGULO, MATERIAL:AÇO COMUM, FORMATO:ESFÉRICA, TIPO CORTE:CORTE MÉDIO, TIPO HASTE:HASTE REGULAR, REFERÊNCIA:REF. 4 | | UNID ADE | 30 | 8,41 | |
| 176 | BROCA BAIXA ROTAÇÃO, TIPO:CONTRA ÂNGULO, MATERIAL:AÇO COMUM, FORMATO:ESFÉRICA, TIPO CORTE:CORTE MÉDIO, TIPO HASTE:HASTE REGULAR, REFERÊNCIA:REF. 6 | | UNID ADE | 30 | 6,23 | |
| 177 | BROCA BAIXA ROTAÇÃO, TIPO:CONTRA ÂNGULO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO:ESPIRAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL:LENTULO, COMPRIMENTO:CERCA DE 21 MM, DIÂMETRO:0,25, 0,30, 0,35, 0,40 MM, APRESENTAÇÃO:CAIXA C/ 4 | | CAIX A | 6 | 26,27 | |
| 178 | AGULHA, TIPO AGULHA GENGIVAL, TAMANHO 30G CURTA, MATERIAL CORPO EM AÇO INÓX SILICONIZADO, TIPO PONTA BISEL TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO ADAPTÁVEL À SERINGA CARPULE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PROTETOR PLÁSTICO, USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, MARCA DE REFERÊNCIA:TERUMO, NOVA DFL OU SIMILAR. (CAIXA COM 100UND) | | EMBA LAGE M | 50 | 57,84 | |
| 179 | PONTEIRA ULTRASSOM ODONTOLÓGICO MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL MODELO: PARA REMOÇÃO DE NÚCLEOS METÁLICOS COMPATIBILIDADE: ENCAIXE ESPECÍFICO COMPATÍVEL COM ULTRASSOM COM JATO ALTRONIC JET CERAMIC | | UNID ADE | 5 | 226,42 | |
| 180 | PINÇA PARA BRÁQUETES EMBALAGEM COM 01 UNIDADE, MARCA DE REFERÊNCIA: ZATTY OU SIMILAR | | UNID ADE | 10 | 58,63 | |

| | | | | | | |
|-----|---|--|-----------|----|-------|--|
| 181 | ELÁSTICO INTRAORAL LÁTEX (MÉDIO) 3/16" EMBALAGEM COM 1000 UNIDADES. CARACTERÍSTICAS PRODUZIDO EM LÁTEX NATURAL E ATÓXICO. MARCA DE REFERÊNCIA: MORELLI OU ORTHOMETRIC | | EMBALAGEM | 10 | 10,09 | |
| 182 | ELÁSTICO INTRAORAL LÁTEX 3/16 (PESADO) EMBALAGEM COM 1000 UNIDADES. CARACTERÍSTICAS PRODUZIDO EM LÁTEX NATURAL E ATÓXICO. MARCA DE REFERÊNCIA: MORELLI OU SIMILAR | | EMBALAGEM | 10 | 10,09 | |
| 183 | ELÁSTICO INTRAORAL LÁTEX 1/4 (MÉDIO) EMBALAGEM COM 1000 UNIDADES. CARACTERÍSTICAS PRODUZIDO EM LÁTEX NATURAL E ATÓXICO. MARCA DE REFERÊNCIA: MORELLI OU SIMILAR | | EMBALAGEM | 10 | 8,86 | |
| 184 | ELÁSTICO INTRAORAL LÁTEX 1/4 (PESADO) EMBALAGEM COM 1000 UNIDADES. CARACTERÍSTICAS PRODUZIDO EM LÁTEX NATURAL E ATÓXICO. MARCA DE REFERÊNCIA: MORELLI OU SIMILAR | | EMBALAGEM | 10 | 11,16 | |
| 185 | ELÁSTICO INTRAORAL LÁTEX 1/8 (MÉDIO) EMBALAGEM COM 1000 UNIDADES. CARACTERÍSTICAS PRODUZIDO EM LÁTEX NATURAL E ATÓXICO. MARCA DE REFERÊNCIA: MORELLI OU SIMILAR | | EMBALAGEM | 10 | 8,23 | |

| | | | | | | |
|-----|---|--|-----------|----|-------|--|
| 186 | ELÁSTICO INTRAORAL LÁTEX 1/8 (PESADO) EMBALAGEM COM 1000 UNIDADES. CARACTERÍSTICAS PRODUZIDO EM LÁTEX NATURAL E ATÓXICO. MARCA DE REFERÊNCIA: MORELLI OU SIMILAR | | EMBALAGEM | 10 | 8,65 | |
| 187 | ELÁSTICO INTRAORAL LÁTEX 5/16 (MÉDIO) EMBALAGEM COM 1000 UNIDADES. CARACTERÍSTICAS PRODUZIDO EM LÁTEX NATURAL E ATÓXICO. MARCA DE REFERÊNCIA: MORELLI OU SIMILAR | | EMBALAGEM | 10 | 10,97 | |
| 188 | ELÁSTICO INTRAORAL LÁTEX 5/16 (PESADO) EMBALAGEM COM 1000 UNIDADES. CARACTERÍSTICAS PRODUZIDO EM LÁTEX NATURAL E ATÓXICO. MARCA DE REFERÊNCIA: MORELLI OU SIMILAR | | EMBALAGEM | 10 | 12,50 | |
| 189 | BOTÃO RETO PARA COLAGEM Ø 3,5MM. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 10 UNIDADES MARCA DE REFERÊNCIA: MORELLI OU SIMILAR | | EMBALAGEM | 10 | 10,61 | |
| 190 | ARCO DE AÇO CRNI RETANGULAR .019" X .025" SUPERIOR. MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL EMBALAGEM COM 10 UNIDADES MARCA DE REFERÊNCIA: ORTHOMETRIC OU SIMILAR | | EMBALAGEM | 50 | 8,78 | |
| 191 | ARCO DE AÇO CRNI RETANGULAR .019" X .025" INFERIOR. MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL EMBALAGEM COM 10 UNIDADES MARCA DE REFERÊNCIA: ORTHOMETRIC OU SIMILAR | | EMBALAGEM | 50 | 8,15 | |

| | | | | | | |
|-----|---|--|-------------------|----|-------|--|
| 192 | ARCO NITI SUPERELÁSTICO REDONDO 0.12" INFERIOR. EMBALAGEM COM 10 UNIDADES MARCA DE REFERENCIA: ORTHOMETRIC OU SIMILAR | | EMBA LAGE M | 50 | 10,15 | |
| 193 | ARCO NITI SUPERELÁSTICO REDONDO 0.14" INFERIOR. EMBALAGEM COM 10 UNIDADES MARCA DE REFERENCIA: ORTHOMETRIC OU SIMILAR | | EMBA LAGE M | 50 | 10,15 | |
| 194 | ARCO NITI SUPERELÁSTICO REDONDO 0.16" INFERIOR. EMBALAGEM COM 10 UNIDADES MARCA DE REFERENCIA: ORTHOMETRIC OU SIMILAR | | EMBA LAGE M | 50 | 10,15 | |
| 195 | ARCO NITI SUPERELÁSTICO REDONDO 0.18" INFERIOR. EMBALAGEM COM 10 UNIDADES MARCA DE REFERENCIA: ORTHOMETRIC OU SIMILAR | | EMBA LAGE M | 50 | 10,15 | |
| 196 | ARCO NITI SUPERELÁSTICO REDONDO 0.20" INFERIOR. EMBALAGEM COM 10 UNIDADES MARCA DE REFERENCIA: ORTHOMETRIC OU SIMILAR | | EMBA LAGE M | 50 | 10,15 | |
| 197 | ARCO NITI SUPERELÁSTICO REDONDO 0.12" SUPERIOR. EMBALAGEM COM 10 UNIDADES MARCA DE REFERENCIA: ORTHOMETRIC OU SIMILAR | | EMBA LAGE M | 50 | 10,50 | |
| 198 | ARCO NITI SUPERELÁSTICO REDONDO 0.14" SUPERIOR. EMBALAGEM COM 10 UNIDADES MARCA DE REFERENCIA: ORTHOMETRIC OU SIMILAR | | EMBA LAGE M | 50 | 10,50 | |
| 199 | ARCO NITI SUPERELÁSTICO REDONDO 0.16" SUPERIOR. EMBALAGEM COM 10 UNIDADES MARCA DE REFERENCIA: ORTHOMETRIC OU SIMILAR | | EMBA LAGE M | 50 | 10,50 | |
| 200 | ARCO NITI SUPERELÁSTICO REDONDO 0.18" SUPERIOR. EMBALAGEM COM 10 UNIDADES MARCA DE REFERENCIA: ORTHOMETRIC OU SIMILAR | | EMBA LAGE M | 50 | 10,50 | |

| | | | | | | |
|-----|---|--|-----------|-----|-------|--|
| 201 | ARCO NITI SUPERELÁSTICO REDONDO 0.20" SUPERIOR. EMBALAGEM COM 10 UNIDADES MARCA DE REFERENCIA: ORTHOMETRIC OU SIMILAR | | EMBALAGEM | 50 | 10,50 | |
| 202 | TUBO PRESCRIÇÃO EDGEWISE SIMPLES .022" COLA 16,17,26,27,36,37,46,47 CARACTERÍSTICAS: COMPRIMENTO: 3,50 MM TORQUE: 0 GRA DISTAL: 0 GRA EMBALAGEM COM 10 UNIDADES MARCA DE REFERÊNCIA: MORELLI OU SIMILAR | | EMBALAGEM | 100 | 17,50 | |
| 203 | MICRO APLICADOR DESCARTÁVEL EMBALAGEM COM 100 UNIDADES MODELO: REGULAR MARCA DE REFERÊNCIA: FGM OU SIMILAR | | EMBALAGEM | 100 | 30,00 | |
| 204 | BRÁQUETE ODONTOLÓGICO MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL TIPO: PRESCRIÇÃO MBT REPOSIÇÃO APLICAÇÃO: 2º PRÉ-MOLAR SUPERIOR DIREITO E ESQUERDO TIPO ENCAIXE PARA FIO: SLOT 0,022" | | EMBALAGEM | 75 | 17,18 | |
| 205 | BRÁQUETE ODONTOLÓGICO MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL TIPO: PRESCRIÇÃO MBT REPOSIÇÃO APLICAÇÃO: 2º PRÉ-MOLAR INFERIOR DIREITO E ESQUERDO TIPO ENCAIXE PARA FIO: SLOT 0,022" | | EMBALAGEM | 50 | 15,84 | |
| 206 | BRÁQUETE ODONTOLÓGICO MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL TIPO: PRESCRIÇÃO MBT REPOSIÇÃO APLICAÇÃO: 1º PRÉ-MOLAR INFERIOR DIREITO E ESQUERDO TIPO ENCAIXE PARA FIO: SLOT 0,022 | | EMBALAGEM | 50 | 15,77 | |
| 207 | ARCO DE AÇO CRNI BRAIDED 8 FILAMENTOS RETANGULAR .019" X .025" SUPERIOR MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL EMBALAGEM COM 10 UNIDADES MARCA DE REFERÊNCIA: ORTHOMETRIC OU SIMILAR | | EMBALAGEM | 50 | 39,67 | |

| | | | | | | |
|-----|--|--|-----------|-----|--------|--|
| 208 | ARCO DE AÇO CRNI BRAIDED 8 FILAMENTOS RETANGULAR .019" X .025" INFERIOR MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL EMBALAGEM COM 10 UNIDADES MARCA DE REFERÊNCIA: ORTHOMETRIC OU SIMILAR | | EMBALAGEM | 50 | 39,67 | |
| 209 | CAPA PROTETORA DE PLÁSTICO PARA PLACA DE FÓSFORO, USO PERIAPICAL ADULTO COM 100 UNIDADES | | EMBALAGEM | 80 | 166,31 | |
| 210 | INDICADOR BIOLÓGICO BIO-INDICADOR 24 HORAS EMBALAGEM COM 10 UNIDADES MARCA DE REFERÊNCIA: MAQUIRA OU SIMILAR | | EMBALAGEM | 10 | 32,17 | |
| 211 | CURETA PERIODONTAL, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO:PONTA MORSE, MODELO:Nº 0-00, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CABO OCO | | UNIDADE | 10 | 62,90 | |
| 212 | BROCA BAIXA ROTAÇÃO TIPO: CONTRA ÂNGULO , MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL , FORMATO: PEEZO , REFERÊNCIA: REF. 2 , COMPRIMENTO: 28 M | | UNIDADE | 10 | 15,42 | |
| 213 | EVIDENCIADOR DENTAL APLICAÇÃO: P/ PLACA BACTERIANA , APRESENTAÇÃO: SOLUÇÃO | | FRASCO | 10 | 21,81 | |
| 214 | BROCA ALTA ROTAÇÃO MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA , FORMATO: ESFÉRICA , TIPO HASTE: HASTE LONGA , TIPO CORTE: CIRÚRGICA , NUMERAÇÃO AMERICANA: 1014 | | UNIDADE | 40 | 12,84 | |
| 215 | BROCA BAIXA ROTAÇÃO TIPO: CONTRA ÂNGULO , MATERIAL: AÇO CARBONO , FORMATO: ESFÉRICA , CARACTERÍSTICA ADICIONAL: LONG NECK , REFERÊNCIA: REF. 205 , COMPRIMENTO: 28 M | | UNIDADE | 15 | 160,00 | |
| 216 | KIT CIRÚRGICO ESTÉRIL PARA IMPLANTE 30GR - SP PROTECTION KIT COM 2 TOALHAS ABSORVENTES, 2 AVENTAIS CIRÚRGICOS 30G, 1 CAMPO PARA PACIENTE FENESTRADO 30G, 1 CAMPO DE MESA IMPERMEÁVEL, 1 CAMPO DE MESA, 2 MÁSCARAS TRIPLAS ANTIVIRAL, 2 TOUCAS, 4 PROPÉS, 2 PROTETORES DE SUGADOR 30G E 2 PROTETORES DE REFLETOR 30G. | | KIT | 100 | 51,88 | |

| | | | | | | |
|-----|---|--|----------|-----|--------|--|
| 217 | ESPELHO DE MÃO COM CABO, PARA USO ODONTOLÓGICO, COM PARTE CENTRAL ESPELHADA, EM FORMATO DE DENTE OU DE BOCA, COM COMPRIMENTO OU ALTURA MÍNIMOS DE 16 CM. COR: DIVERSAS | | UNID ADE | 16 | 31,79 | |
| 218 | DISCOS DE LIXA EXTRAFINOS, TIPO POP-ON, PARA ACABAMENTO E POLIMENTO COMPOSTOS POR FILME DE POLIÉSTER COBERTO COM ABRASIVO DE ÓXIDO DE ALUMÍNIO E CENTRO METÁLICO PARA ENCAIXE DE MANDRIL, SÉRIE LARANJA, TAMANHO 1/2 OU 13MM. APRESENTAÇÃO: KIT CONTENDO 1 MANDRIL E 120 DISCOS, TIPO SOFLEX POP-ON OU SIMILAR. MARCA DE REFERÊNCIA: 3M OU SIMILAR. | | UNID ADE | 12 | 177,51 | |
| 219 | FITA PARA ISOLAMENTO ODONTOLÓGICO, COMPOSTA DE POLITETRAFLUORETILENO (PTFE) E PIGMENTO, COM DIMENSÕES DE 5M X 18MM X 0,07MM (COMPRIMENTO X LARGURA X ESPESSURA), DESENVOLVIDA PARA PROTEGER DENTES ADJACENTES DURANTE PROCEDIMENTOS RESTAURADORES E ESTÉTICOS, TIPO ISOTAPE OU COM MESMA EQUIVALÊNCIA TÉCNICA. MARCA DE REFERÊNCIA: TDV OU SIMILAR. | | UNID ADE | 12 | 47,78 | |
| 220 | EMBALAGEM DE SACOS PLÁSTICOS DE POLIETILENO TRANSPARENTE PARA PROTEÇÃO CONTRA INFECÇÃO CRUZADA, NO TAMANHO 4-5 CM (LARGURA) X 23CM (COMPRIMENTO), UTILIZADA PARA REVESTIR PEÇAS ODONTOLÓGICAS. PACOTE CONTENDO 100 UNIDADES. | | PACOTE | 120 | 1,83 | |
| 221 | TESOURA CASTROVIEJO DE PONTA RETA, COMPRIMENTO TOTAL APROXIMADO DE 18 CM, MATERIAL: TITÂNIO, ESTERILIZÁVEL, COM PONTA ATIVA DELICADA EM AÇO INOXIDÁVEL. MARCA DE REFERÊNCIA: WELFARE OU SIMILAR. | | UNID ADE | 10 | 111,45 | |

| | | | | | | |
|-----|---|--|-----------|-----|--------|--|
| 222 | TESOURA MODELO ÍRIS PONTA RETA, DE USO ODONTOLÓGICO, COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 12 CM, MATERIAL: LIGA METÁLICA, ESTERILIZÁVEL. | | UNID ADE | 25 | 29,75 | |
| 223 | BANDEJA CLÍNICA DE INOX, FORMATO RETANGULAR, DE TAMANHOS APROXIMADOS DE 22CM X 12CM X 1,5CM (COMPRIMENTO X LARGURA X ESPESSURA) PARA ACONDICIONAMENTO DE MATERIAIS CLÍNICOS ODONTOLÓGICOS, ESTERILIZÁVEL. MARCA DE REFERÊNCIA: FAVA OU SIMILAR. | | UNID ADE | 80 | 38,70 | |
| 224 | ALGODÃO. ROLETE. FORMATO CILÍNDRICO. USO ODONTOLÓGICO. NÃO ESTÉRIL. DESCARTÁVEL. PACOTE COM 100 UNIDADES | | PACOTE | 200 | 9,60 | |
| 225 | KIT REMOÇÃO DE RESINA RESIDUAL COM POLIDORES DE GRANULOMETRIA GROSSA CHAMA GRANDE, TAÇA GRANDE, TAÇA PEQUENA E DISCO POLIDOR DE GRANULOMETRIA FINA DISCO-MARCA DE REFERÊNCIA: AMERICAN BURRS OU SIMILAR. | | EMBALAGEM | 10 | 119,99 | |
| 226 | KIT ADESIVO ORTODÔNTICO CARACTERÍSTICA: 2 SERINGAS DE 4G DE RESINA ADESIVA 1 FRASCO DE PRIMER COM 6ML 1 CABO DE PINCEL 20 SEGUNDOS PARA BRACKETS METÁLICOS E 10 SEGUNDOS PARA BRACKETS CERÂMICOS. MARCA DE REFERÊNCIA: 3M OU SIMILAR | | EMBALAGEM | 10 | 627,24 | |
| 227 | MICRO APLICADOR DESCARTÁVEL EMBALAGEM COM 100 UNIDADES MODELO: EXTRA FINO MARCA DE REFERÊNCIA: FGM OU SIMILAR | | EMBALAGEM | 25 | 30,00 | |

| | | | | | | |
|-----|--|--|-------------------|----|--------|--|
| 228 | ACESSÓRIOS - USO ODONTOLÓGICO, FIBRA ÓPTICA, MATERIAL: PLÁSTICO . TAMANHO 1X0.4MM.APLICAÇÃO:P/ PEÇA DE MÃO, LASERTERAPIA, TIPO: PONTEIRA CONDUTORA DE LUZ. USO:DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 1 FLACONETE COM 10 FIBRAS ÓTICAS + 1 BICO ADAPTADOR. COMPATÍVEL COM APARELHO LASER DUO | | EMBA LAGE M | 10 | 172,80 | |
| 229 | DISCO, MATERIAL FELTRO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS KIT CONTENDO:1 MANDRIL P/CONTRA ÂNGULO E DISCOS, APLICAÇÃO ACABAMENTO RESTAURAÇÕES DE RESINA, DIAMETRO DO DISCO, CERCA DE 1,20. | | EMBA LAGE M | 15 | 85,66 | |
| 230 | SUTURA CIRÚRGICA NÃO ABSORVÍVEL DE NYLON 5-0 45 CM, AGULHA TRIANGULAR CORTANTE 1/2 CÍRCULO 1,50 CM. (EMBALAGEM 24UND) | | EMBA LAGE M | 30 | 68,35 | |
| 231 | CUNHA ELÁSTICA -EMBALAGEM COM 75 UNIDADES SORTIDAS. 25 AZUL, 25 VERDE, 25 AMARELA. | | EMBA LAGE M | 25 | 155,40 | |
| 232 | CLOREXIDINA DIGLUCONATO CONCENTRAÇÃO: 0,12% , FORMA FARMACÊUTICA: COLUTÓRIO 500 ML | | FRAS CO | 4 | 27,70 | |
| 233 | CONE ENDODÔNTICO, TIPO:ACESSÓRIO, MATERIAL:GUTA-PERCHA, CALIBRE:PM(FM), COMPRIMENTO:28 MM, APRESENTAÇÃO:EMBALAGEM COM 120 PONTAS | | EMBA LAGE M | 10 | 43,93 | |

2. VALIDADE DA PROPOSTA

Em consonância com o edital do **Pregão Eletrônico nº XX/BAPV/202X** esta proposta é válida por 90 (NOVENTA) dias, a contar do dia de hoje, data de apresentação desta proposta.

3. PRAZO DE EXECUÇÃO

Em consonância com o Anexo I – Termo de Referência, o prazo de execução dos serviços é de xx (xxx) dias contados a partir do recebimento, pelo Fornecedor, da Nota

de Empenho/Ordem de Início de Serviço.

4. INFORMAÇÕES BANCÁRIAS

Os pagamentos serão efetuados através de ordem bancária para a seguinte conta:

BANCO:

AGÊNCIA :

CONTA CORRENTE Nº:

**CARIMBO COM CNPJ E ASSINATURA DA
REPRESENTANTE LEGAL DA PROPONENTE (PRESIDENTE
/ SÓCIO / DIRETOR / REPRESENTANTE LEGAL)
(CPF Nº)
(RG Nº / ÓRGÃO EXPEDIDOR-UF)**

Obs.: O signatário da proposta de preços deverá possuir poderes declarados no ato constitutivo da empresa licitante e, em sendo representante legal por procuração, deverá comprovar tal situação juntamente com o envio da proposta de preço aqui tratada.

Porto Velho, XX de XXXXX de 202X.



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO

| | |
|-------------------------------|---|
| Documento: | ANEXO III - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS |
| Data/Hora de Criação: | 23/04/2026 16:48:21 |
| Páginas do Documento: | 39 |
| Páginas Totais (Doc. + Ass.) | 40 |
| Hash MD5: | 9835bc44cf1d993106644a75eb5888fb |
| Verificação de Autenticidade: | https://autenticidade-documento.sti.fab.mil.br/assinatura |

Este documento foi assinado e conferido eletronicamente com fundamento no artigo 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República pelos assinantes abaixo:

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por 1º Ten PEDRO ALBERTO MARCIANO BRANDÃO no dia 28/04/2026 às 11:04:41 no horário oficial de Brasília.