

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90029/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - BROCA ALTA ROTAÇÃO

Descrição Detalhada: BROCA PARA ALTA ROTACAO, TRANSMETAL Nº 2158, TENDO A SUA PARTE ATIVA FABRICADO EM CARBONETO DE TUNGSTENIO (K20) E A PARTE INATIVA, FABRICADO EM ACO INOXIDAVEL DIN 1.4197, CONTENDO 13% DE CROMO. TIPO MAILLEFER OU KG SORENSEN OU EDENTA OU JET. UNIDADE REF.: UN. CATMAT 414850

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 60
Critério de Julgamento: Menor Preço
Valor Unitário (R\$): 29,47
Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Quantidade Mínima Cotada: 60
Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Máxima para Adesões: 120

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (60)

2 - BROCA ALTA ROTAÇÃO

Descrição Detalhada: PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO Nº2135 EM ACO INOXIDAVEL DE ALTA RESISTENCIA E COM GRAOS DE DIAMANTE NATURAL DE DIMENSOES CONTROLADAS COM CERTIFICADO DE QUALIDADE ISO 9002. TIPO KG SORENSEN OU JET. EMBALADA EM UM BLISTER INDIVIDUAL, ESTERILIZADO PARA O PRIMEIRO USO. UNIDADE REF.: UN. CATMAT 403126

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 100
Critério de Julgamento: Menor Preço
Valor Unitário (R\$): 6,08
Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Quantidade Mínima Cotada: 100
Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Máxima para Adesões: 200

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (100)

3 - BROCA ALTA ROTAÇÃO

Descrição Detalhada: PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO Nº3168 EM ACO INOXIDAVEL DE ALTA RESISTENCIA E COM GRAOS DE DIAMANTE NATURAL DE DIMENSOES CONTROLADAS COM CERTIFICADO DE QUALIDADE ISO 9002. TIPO KG SORENSEN OU JET. EMBALADA EM UM BLISTER INDIVIDUAL, ESTERILIZADO PARA O PRIMEIRO USO. UNIDADE REF.: UN. CATMAT 403095

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 150
Critério de Julgamento: Menor Preço
Valor Unitário (R\$): 12,23
Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Quantidade Mínima Cotada: 150
Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Máxima para Adesões: 300

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (150)

4 - BROCA ALTA ROTAÇÃO

Descrição Detalhada: PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO Nº 3118 EM ACO INOXIDAVEL DE ALTA RESISTENCIA E COM GRAOS DE DIAMANTE NATURAL DE DIMENSOES CONTROLADAS COM CERTIFICADO DE QUALIDADE ISO 9002. TIPO KG SORENSEN OU JET. EMBALADA EM UM BLISTER INDIVIDUAL, ESTERILIZADO PARA O PRIMEIRO USO. UNIDADE REF.: UN. CATMAT 403093

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120

Quantidade Mínima Cotada: 120

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,60

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 240

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (120)

5 - APLICADOR ODONTOLÓGICO

Descrição Detalhada: MICROBRUSH. APLICADOR ODONTOLOGICO, TIPO HASTE: DOBRAVEL, DESCARTAVEL, PLASTICO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: PONTAS FIBRAS NAO ABSORVENTES, NAO INTERAGE COM O PRODUTO E FACILITA SUA LIBERACAO; TIPO PONTA: REGULAR; PERMITE CURVATURA PARA ALCANCE EM AREAS DE DIFICIL ACESSO. TIPO APLICADOR KG BRUSH - KG SORENSEN. UNIDADE REF.: CX C/ 100 UN . CATMAT 410559

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15,90

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (60)

6 - BROCA BAIXA ROTAÇÃO

Descrição Detalhada: BROCA PARA BAIXA ROTACAO, MINICUT, CONFECCIONADA EM CARBONETO DE TUNGSTENIO, FORMATO CONICO E PARA USO EM PECA DE MAO. TIPO KG SORENSEN OU JET. UNIDADE REF.: UN. CATMAT 405548

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 78,34

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (15)

7 - BROCA BAIXA ROTAÇÃO

Descrição Detalhada: BROCA PARA BAIXA ROTACAO, CONFECCIONADA EM CARBONETO DE TUNGSTENIO, FORMATO ESFERICA E PARA USO EM PECA DE MAO. TIPO KG SORENSEN OU JET. UNIDADE REF.: UN. CATMAT 426800

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 78,34

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (10)

8 - BROCA ALTA ROTAÇÃO

Descrição Detalhada: BROCA TRANSMETAL HL CONFECCIONADA EM CARBONETO DE TUNGSTENIO, CILINDRICA, HASTE LONGA E PARA USO EM CANETA DE ALTA ROTACAO. TIPO KG SORRESENSEN OU JET. UNIDADE REF.: UN. CATMAT 414849

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 20,40

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (15)

9 - BROCA ALTA ROTAÇÃO

Descrição Detalhada: PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N°3216 EM ACO INOXIDAVEL DE ALTA RESISTENCIA E COM GRAOS DE DIAMANTE NATURAL DE DIMENSOES CONTROLADAS COM CERTIFICADO DE QUALIDADE ISO 9002. TIPO KG SORRESENSEN OU JET. EMBALADA EM UM BLISTER INDIVIDUAL, ESTERILIZADO. UNIDADE REF.: UN. CATMAT 403095

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 20,38

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 300

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (150)

10 - BROCA ALTA ROTAÇÃO

Descrição Detalhada: PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N°4137 EM ACO INOXIDAVEL DE ALTA RESISTENCIA E COM GRAOS DE DIAMANTE NATURAL DE DIMENSOES CONTROLADAS COM CERTIFICADO DE QUALIDADE ISO 9002. TIPO KG SORRESENSEN OU JET. EMBALADA EM UM BLISTER INDIVIDUAL, ESTERILIZADO. UNIDADE REF.: UN. CATMAT 403119

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,93

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 300

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (150)

11 - BROCA ALTA ROTAÇÃO

Descrição Detalhada: PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N°3145 EM ACO INOXIDAVEL DE ALTA RESISTENCIA E COM GRAOS DE DIAMANTE NATURAL DE DIMENSOES CONTROLADAS COM CERTIFICADO DE QUALIDADE ISO 9002. TIPO KG SORRESENSEN OU JET. EMBALADA EM UM BLISTER INDIVIDUAL, ESTERILIZADO. UNIDADE REF.: UN. CATMAT 403110

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 17,93

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (30)

12 - BROCA ALTA ROTAÇÃO

Descrição Detalhada: PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N°4138 EM ACO INOXIDAVEL DE ALTA RESISTENCIA E COM GRAOS DE DIAMANTE NATURAL DE DIMENSOES CONTROLADAS COM CERTIFICADO DE QUALIDADE ISO 9002. TIPO KG SORENSEN OU JET. EMBALADA EM UM BLISTER INDIVIDUAL, ESTERILIZADO. UNIDADE REF.: UN. CATMAT 403132

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,67

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 300

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (150)

13 - BROCA ALTA ROTAÇÃO

Descrição Detalhada: PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N°1014 EM ACO INOXIDAVEL DE ALTA RESISTENCIA E COM GRAOS DE DIAMANTE NATURAL DE DIMENSOES CONTROLADAS COM CERTIFICADO DE QUALIDADE ISO 9002. TIPO KG SORENSEN OU JET. EMBALADA EM UM BLISTER INDIVIDUAL, ESTERILIZADO PARA O PRIMEIRO USO. UNIDADE REF.: UN. CATMAT 402947

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 17,93

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 300

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (150)

14 - BROCA BAIXA ROTAÇÃO

Descrição Detalhada: BROCA PARA BAIXA ROTACAO, MINICUT, CONFECCIONADA EM CARBONETO DE TUNGSTENIO, FORMATO OGIVA E PARA USO EM PECA DE MAO. TIPO KG SORRESEN OU JET. UNIDADE REF.: UN. CATMAT 405554

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 67,43

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (15)

15 - BROCA BAIXA ROTAÇÃO

Descrição Detalhada: BROCA PARA BAIXA ROTACAO, MINICUT, CONFECCIONADA EM CARBONETO DE TUNGSTENIO, FORMATO CILINDRICA E PARA USO EM PECA DE MAO. TIPO KG SORRESEN OU JET. UNIDADE REF.: UN. CATMAT 424459

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 93,71

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (15)

16 - BROQUEIRO

Descrição Detalhada: BROQUEIRO EM METAL PARA 15 BROCAS DE ALTA ROTACAO CONFECCIONADA EM ACO INOXIDAVEL DE PRIMEIRA QUALIDADE, AUTOCLAVAVEL TIPO FAVA. UNIDADE REF.: UN. CATMAT 419514

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 21,56

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (6)

17 - DENTE ARTIFICIAL

Descrição Detalhada: DENTES PLASTICOS EM RESINA ACRILICA CROSSLINKED DE ALTA DENSIDADE, RESISTENCIA QUIMICA E FLUORESCENCIA INTRAMOLECULAR. MODELO ANTERIOR SUPERIOR A25 NA COR 62. TIPO A MARCA BIOTONE OU SUPERIOR. UNIDADE REF.: CAIXA C/ 6. CATMAT 407396

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 18,92

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (8)

18 - MOLDEIRA ODONTOLÓGICA

Descrição Detalhada: MOLDEIRA PARCIAL PERFURADA EM ALUMINIO COM CABO GIRATORIO, PODENDO SER USADA NOS DOIS LADOS. TIPO TECNODONT. UNIDADE REF.: UN. CATMAT 427645

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 81,50

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (10)

19 - RÉGUA - USO ODONTOLÓGICO

Descrição Detalhada: REGUA DE FOX CONFECCIONADA EM ALUMINIO, UTILIZADA NO AJUSTE DO ROLETE DE CERA SUPERIOR NAS PROTESES TOTAIS PARA DETERMINACAO. TIPO BIOART. UNIDADE REF.: UN. CATMAT 426156

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 93,53

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (1)

20 - PONTA MONTADA USO ODONTOLÓGICO

Descrição Detalhada: PONTAS PARA ACABAMENTO E POLIMENTO DE PROTESES EM PORCELANAS, INDICADAS PARA AJUSTES OCLUSAIS E PROXIMAIS, CORRECOES DE ANATOMIA, PROMOVE ACABAMENTO E POLIMENTO EM UMA UNICA SESSAO. USO EXCLUSIVO LABORATORIA. CONTEM: 01 DH GREEN 33 PARA DESGASTE DA REGIAO DE SULCO; 01 DH CERAM G-03 PARA DESGASTE GERAL E RE-ANATONIZACAO; 01 RK10, LK10 E PU10 PARA DESGASTE PROXIMAL; 01 RU20, LU20 E PU20 PARA PRE POLIMENTO; 01 RK30, LK30 PARA BRILHO FINAL; 01 HC3-D (DIAMANTE RMI: 12000RPM) PARA GLAZE OU BRILHO FINAL. TIPO KIT CERAM 7-DH PRO OU SIMILAR. UNIDADE REF.: KIT. CATMAT 441161

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 475,21

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (4)

21 - ADESIVO DENTAL

Descrição Detalhada: SISTEMA ADESIVO FOTOPOLIMERIZAVEL COM NANOTECNOLOGIA. INDICADO PARA ADESÃO A DENTINA E AO ESMALTE DOS DENTES EM PROCEDIMENTOS DE RESTAURACOES DIRETAS E INDIRETAS. PRATICO: PRIMER E ADESIVO EM UM SO FRASCO. SOLVENTE A BASE DE AGUA E ALCOOL: NAO EVAPORA COMO A ACETONA. ALTO RENDIMENTO: O FRASCO DE 6G RENDE ATE 280 GOTAS = 280 RESTAURACOES. NAO E NECESSARIO AGITAR O FRASCO ANTES DO USO. MENOR SENSIBILIDADE TECNICA, MENOR SENSIBILIDADE POS-OPERATORIA. FRASCO COM TAMPA "FLIP TOP": EVITA DESPERDICIO E PODE SER MANUSEADO APENAS COM UMA DAS MAOS. SERINGA COM 6G. UNIDADE REF.: FRASCO C/ 6G. CATMAT 391133

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 198,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (10)

22 - PASTA ABRASIVA

Descrição Detalhada: PASTA UNIVERSAL PARA POLIMENTO TIPO IVOCLAR - VIVADENT. COMPOSICAO: OXIDO DE ALUMINIO DISPERSADO EM EMULSAO AQUOSA. UNIDADE REF.: BISNAGA C/ 100ML. CATMAT 261018

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 75,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (2)

23 - CIMENTO ODONTOLÓGICO

Descrição Detalhada: CIMENTO TEMPORARIO SEM EUGENOL, NAO INTERFERE NA POLIMERIZACAO DE CIMENTOS RESINOSOS. POSSUI OTIMA UNIAO AO DENTE E A PEÇA A SER CIMENTADA; FACIL MANIPULACAO E FACIL REMOCAO DO EXCESSO; EMBALAGEM PLASTICA RESISTENTE (NAO RACHA); 7RENDE EM TORNO DE 148 CIMENTACOES. APRESENTACAO COMERCIAL: 1 PASTA BASE(30G) + 1 PASTA CATALISADORA (13 G). TIPO: RELY X TEMP NE. UNIDADE REF.: KIT. CATMAT 426021

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 438,97

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (6)

24 - CIMENTO ODONTOLÓGICO

Descrição Detalhada: CIMENTO ODONTOLOGICO FOTOATIVADO INDICADO PARA CIMENTACAO ADESIVA DEFINITIVA DE RESTAURACOES DE CERAMICA VITREA, CERAMICA VITREA DE DISSILICATO DE LITIO E RESTAURACOES EM RESINA COMPOSTA (INLAYS, ONLAYS E FACETAS).POSSUI INDICACAO PARA RESTAURACOES COM UMA BAIXA ESPESSURA (<2MM) QUE APRESENTEM TRANSLUCIDEZ SUFICIENTE. TIPO VARIOLINK ESTHETIC LC OU EQUIVALENTE KIT - KIT COM 1 UNIDADE VARIOLINK ESTHETIC NEUTRAL COM 2G + 1 UNIDADE VARIOLINK ESTHETIC TRY-IN NEUTRAL COM 1,7G, + TETRIC N-BOND UNIVERSAL 6ML + 01 PRIMER MONOBOND-N 5G + LIQUID STRIP 2,5G + 50 APLICADORES. UNIDADE REF.: KIT. CATMAT 404559

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.042,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (5)

25 - PONTA MONTADA

Descrição Detalhada: KIT ESPECIAL DE ACABAMENTO PARA RESINA ACRILICA TIPO MASTER 3 (KITMR 3) - DH PRO. INDICADO PARA PROTESES REMOVIVEIS, PROVISORIOS OU PARA COMPOSITOS OU RESINAS FOTOATIVADA. CONTEUDO: 03 PONTAS PARA PECA DE MAO PARA PROTESES REMOVIVEIS + 02 PONTAS PARA PECA DE MAO PARA ACABAMENTO EM PROVISORIOS + 01 PONTA PARA PECA DE MAO PARA USO EM 5.000RPM PARA ACENTUAR O BRILHO EM PROVISORIOS + 01 PONTA PARA BRILHO EM RESINA COMPOSTA + 01 PONTA PARA DESGASTE DE RESINA ACRILICA + 01 ESCOVA CARBETO DE SILICIO FINA PARA PRE POLIMENTO DE AMEIAS, SULCOS E REMOCAO DE REBARBAS APOS ESCULTURA OCLUSAL + 01 ESCOVA TIPO SCOTCH BRITE MEDIA PARA REMOCAO DE RISCOS + 01 ESCOVA TIPO SCOTCH BRITE FINA PARA REMOCAO DE RISCOS + ESCOVA PELO DE CRINA DE CAVALO ESTRELA PARA BRILHO EM SULCOS E AMEIAS COM PASTA FOTOACRILL + 01 ESCOVA PELO DE CABRA PARA USO COM PASTA PARA BRILHO FOTOACRILL + 01 ESCOVA DE ALGODAO PARA USO COM PASTA FOTOACRILL PARA BRILHO + PASTA DE POLIMENTO FOTOACRILL. UNIDADE REF.: KIT. CATMAT 256007

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 220,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (10)

26 - ALGINATO USO ODONTOLÓGICO

Descrição Detalhada: HIDROCOLOIDE IRREVERSIVEL COM AROMA TUTTI-FRUTTI, LIVRE DE POEIRA, CAPAZ DE REPRODUZIR FACILMENTE DETALHES COM MENOS DE 50M DE ESPESSURA, M DE ESPESSURA, APRESENTANDO BAIXA DEFORMACAO PERMANENTE (APENAS 3%) E TEMPO DE PRESA RAPIDA (DE 1 MIN 35 S A 2 MIN), COM EXCELENTE TIXOTROPIA, ESCOAMENTO E ELASTICIDADE, DE ACORDO COM A ESPECIFICACAO ISO 1563-1978 E CLASSE B ALGINATO TIPO I, ESTANDO PRESENTE EM SUA LISTA DE PRODUTOS CERTIFICADOS PELA ADA, EMBALAGEM COM 454G, TIPO JELTRATE PLUS.UNIDADE REF.: UN. CATMAT 278252

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 78,54

Unidade de Fornecimento: GRAMA 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 300

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (150)

27 - POTE ODONTOLÓGICO

Descrição Detalhada: CUBETA PLASTICA EM PVC FLEXIVEL PARA ESPATULACAO DE ALGINATO OU GESSO. TIPO TIGELA GRANDE - CAPACIDADE 500ML. UNIDADE REF.: UN. CATMAT 419183

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13,20

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (6)

28 - ESPÁTULA ODONTOLÓGICA

Descrição Detalhada: ESPATULA PLASTICA EM POLIPROPILENO RESISTENTE PARA ESPATULACAO DE ALGINATO OU GESSO EM CUBETA CUBETA PLASTICA PVC. TIPO JON. UNIDADE REF.: UN. CATMAT 426918

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,92

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (6)

29 - ACESSÓRIOS - USO ODONTOLÓGICO

Descrição Detalhada: MEDIDOR DE ALGINATO TIPO JELTRATE DENTSPLY. CONTENDO 01 MEDIDOR PARA AGUA GRADUADO E MEDIDOR PARA PO. UNIDADE REF.: KIT. CATMAT 427277

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 17,29

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (3)

30 - PASSA FIO DENTAL

Descrição Detalhada: PASSA FIO PLASTICO (PASSADOR DE FIO DENTAL). CAIXA COM 50 UNIDADES. TIPO MAQUIRA OU SANIFILL. UNIDADE REF.: CAIXA C/ 50 UN. CATMAT 419560

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (2)

31 - CARBONO PARA ARTICULAR

Descrição Detalhada: PAPEL CARBONO P/ ARTICULACAO PRETO / VERMELHO CX C/ 280 TIRAS / 40 MICRAS EM FORMA DE FITA DUPLA FACE REF.: BK 86. TIPO ACCUFILM II - PARKELL. UNIDADE REF.: CAIXA C/ 280 TIRAS. CATMAT 406150

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 335,15

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (12)

32 - CARBONO PARA ARTICULAR USO ODONTOLÓGICO

Descrição Detalhada: PAPEL CARBONO P/ ARTICULACAO AZUL CX COM 300 UNIDADES / FORMATO DE FITA / 200 MICRAS . REF.: PAPEL CARBONO PARA ARTICULACAO AZUL - REF. BK 01 – BAUSCH CATMAT 406149

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 334,15

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (15)

33 - CONDICIONADOR DE PORCELANA

Descrição Detalhada: CONDICIONADOR ACIDO PARA PORCELANA CONTENDO ACIDO FLUORIDRICO A 10%, TIPO FGM OU DENTSPLAY. UNIDADE REF.: SERINGA C/ 2,5 ML. CATMAT 391948

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 29,83

Unidade de Fornecimento: SERINGA 2,50 ML

Quantidade Máxima para Adesões: 300

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (150)

34 - DISCO - USO ODONTOLOGIA

Descrição Detalhada: DISCO FLEXIVEL DIAMANTADO DUPLA FACE COM MANDRIL PARA PECA DE MAO TIPO KG SORENSEN. UNIDADE REF.: UN. CATMAT 438148

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 62,58

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (30)

35 - FIO RETRATOR GENGIVAL

Descrição Detalhada: FIO RETRATOR GENGIVAL NAO IMPREGNADO Nº 0. TIPO RETRAFLEX, ULTRAPAK OU PRORETRACT. UNIDADE REF.: CAIXA C/ 250CM. CATMAT 406615

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 94,65

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (12)

36 - FIO RETRATOR GENGIVAL

Descrição Detalhada: FIO RETRATOR GENGIVAL NAO IMPREGNADO Nº 00. TIPO RETRAFLEX, ULTRAPAK OU PRORETRACT. UNIDADE REF.: CAIXA C/ 250CM. CATMAT 406616

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 95,61

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (20)

37 - FIO RETRATOR GENGIVAL

Descrição Detalhada: FIO RETRATOR GENGIVAL NAO IMPREGNADO Nº 000. TIPO RETRAFLX, ULTRAPAK OU PRORETRACT. UNIDADE REF.: CAIXA C/ 250CM. CATMAT 406616

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Quantidade Mínima Cotada: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 96,90

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 48

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (24)

38 - FIO RETRATOR GENGIVAL

Descrição Detalhada: FIO RETRATOR GENGIVAL NAO IMPREGNADO Nº 1. TIPO RETRAFLX, ULTRAPAK OU PRORETRACT. UNIDADE REF.: CAIXA C/ 250CM. CATMAT 406615

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 94,65

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (3)

39 - GESSO - USO ODONTOLÓGICO

Descrição Detalhada: GESSO PEDRA TIPO III, USO ODONTOLOGICO, COMPONENTE SULFATO DE CALCIO A-HEMIHIDRATADO E PIGMENTOS. ASPECTO FISICO PO, COR AMARELA, APLICACAO CONFECCAO MODELOS/ FIXACAO ARTICULADOR, CONTENDO 1KG. UNIDADE REF.: PCT C/ 1KG. CATMAT 428415

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 90

Quantidade Mínima Cotada: 90

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11,08

Unidade de Fornecimento: EMBALAGEM 1,00 KG

Quantidade Máxima para Adesões: 180

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (90)

40 - GESSO - USO ODONTOLÓGICO

Descrição Detalhada: GESSO ESPECIAL MICROGRANULADO TIPO IV PARA USO ODONTOLOGICO, INDICADO PARA A CONFECCAO DE TROQUEIS PARA LIGAS METALICAS NOBRES E MODELOS QUE REQUEREM O MAXIMO DE PRECISAO E RESISTENCIA. COMPOSICAO: COMPONENTE BASICO SULFATO DE CALCIO A-HEMIHIDRATADO E CORANTE. CARACTERISTICAS: BAIXA EXPANSAO DE PRESA INDICADO PARA LIGAS NOBRES, CERAMICAS PURAS E PARA RESINAS ACRILICAS. ALTA FIDELIDADE NA REPRODUCAO DE DETALHES. MODELO MANTEM INTEGRIDADE DURANTE MANUSEIO. MAIOR LISURA, COM TRABALHOS MAIS BEM ADAPTADOS, MENOR INDICE DE DESGASTE: ALTA DUREZA. FACILIDADE NA MISTURA E VAZAMENTO DO GESSO E NA VERIFICACAO DA ADAPTACAO DA PECA PROTETICA AO TROQUEL. MANIPULACAO MAIS FACIL: MISTURA COM BAIXA CONSISTENCIA E ALTO ESCOAMENTO. MAIOR FIDELIDADE NOS MODELOS CONFECCIONADOS. A PROPORCAO PO/AGUA DEVER SER 100G/19ML; O TEMPO DE PRESA INICIAL DEVE SER 7 MINUTOS, A EXPANSAO DE PRESA DEVE SER NO MAXIMO 0,12% E A RESISTENCIA A COMPRESSAO DEVE SER DE 7.000PSI (UMA HORA) E 15.000 (7 DIAS). A COMPOSICAO E OSULFATO DE CALCIO A-HEMIHIDRATO E CORANTE. APRESENTACAO: POTE COM 1KG, NAS CORES SALMAO OU VERDE. TIPO DURONE IV - DENTSPLY OU DE MELHOR QUALIDADE. UNIDADE REF.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120

Quantidade Mínima Cotada: 120

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 27,03

Unidade de Fornecimento: EMBALAGEM 1,00 KG

Quantidade Máxima para Adesões: 240

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (120)

41 - SILANO - AGENTE DE ADESÃO

Descrição Detalhada: AGENTE DE LIGACAO UNIAO SILANO PARA SISTEMA DE CIMENTACAO ADESIVA. APRESENTACAO: FRASCO UNICO COM 4G . COMPOSICAO BASICA: 3METACRILOXIPROPILTRIMETOXISILANO, ETANOL E AGUA. TIPO PROSIL – FGM. UNIDADE REF.: FRASCO C/ 4G. CATMAT 391629

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Quantidade Mínima Cotada: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 89,28

Unidade de Fornecimento: FRASCO 4,00 ML

Quantidade Máxima para Adesões: 48

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (24)

42 - GESSO - USO ODONTOLÓGICO

Descrição Detalhada: GESSO PEDRA COMUM, COR BRANCA. UNIDADE REF.: PCT C/ 1KG. CATMAT 428416

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,32

Unidade de Fornecimento: EMBALAGEM 1,00 KG

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (100)

43 - GODIVA - USO ODONTOLÓGICO

Descrição Detalhada: GODIVA DE BAIXA FUSAO EM BASTAO COR VERDE P/ MOLDAGEM FUNCIONAL COM PASTA ZINCOENOLICA E RETOQUES DE IMPRESSOES EM GODIVA - TIPO GODIVA EXATA – DFL. UNIDADE REF.: CAIXA C/ 15 UN. CATMAT 416152

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 163,90

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (12)

44 - CERA ODONTOLÓGICA

Descrição Detalhada: CERA EM LAMINA Nº 7 EM PLACAS MACIAS E FLEXIVEIS, CAIXA COM 225G. UNIDADE REF.: CAIXA C/ 225G. CATMAT 406791

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Quantidade Mínima Cotada: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 21,75

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 48

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (24)

45 - CIMENTO ODONTOLÓGICO

Descrição Detalhada: CIMENTO FOSFATO DE ZINCO LIQUIDO COMPOSTO POR: ACIDO FOSFORICO, OXIDO DE ZINCO, OXIDO DE ALUMINIO E AGUA DESTILADA, TIPO LS – VIGODENT. UNIDADE REF.: FRASCO C/ 10 ML. CATMAT 404542

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13,39

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (12)

46 - CIMENTO ODONTOLÓGICO

Descrição Detalhada: CIMENTO FOSFATO DE ZINCO PO NA COR AMARELO CLARO, COMPOSTO POR: OXIDO DE ZINCO, OXIDO DE MAGNESIO, CARBONATO DE BISMUTO E SILICA, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 28G , INDICADO PARA CIMENTAR RESTAURACOES METALICAS FUNDIDAS, COROAS, PONTES E PARA USO COMO CIMENTO DE BASE CAVITARIA. TIPO LS - VIGODENT. UNIDADE DE REF.: FRASCO COM 28 GRAMAS.CATMAT 404543.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14,55

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (12)

47 - CIMENTO ODONTOLÓGICO

Descrição Detalhada: CIMENTO RESINOSO AUTO-ADESIVO DE DUPLA POLIMERIZACAO, QUE DISPENSA CONDICIONAMENTO ACIDO E PROCEDIMENTO ADESIVO PREVIAMENTE AO PREPARO DO DENTE, COM DISPENSADOR CLICKER DE 75-80 DOSES , COMPOSTO DE PASTA BASE E PASTA CATALISADORA TOTALIZANDO 4,5G, TIPO RELY-X U200 - 3M ESPE. UNIDADE REF.: KIT. CATMAT 404556

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70

Quantidade Mínima Cotada: 70

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 461,90

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 140

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (70)

48 - MOLDEIRA ODONTOLÓGICA

Descrição Detalhada: MOLDEIRA PARCIAL PERFURADA EM ALUMINIO PARA MOLDAGEM DA HEMIARCADA COM APLICACAO DIREITO SUPERIOR / ESQUERDO INFERIOR. TIPO TECNODONT. UNIDADE REF.: UN. CATMAT 427650

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 33,26

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (12)

49 - RESINA ACRÍLICA USO ODONTOLÓGICO

Descrição Detalhada: ACRILICO AUTOPOLIMERIZANTE MONOMERO - 250ML UN. RESINA ACRILICA, TIPO MONOMERO METACRILATO DE METILA, ASPECTO FISICO LIQUIDO, USO POLIMENTO QUIMICO DE PECAS ACRILICAS. UNIDADE REF.: FR C/250 ML. CATMAT 405722

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 101,67

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (15)

50 - PASTA MOLDAGEM

Descrição Detalhada: PASTA CATALISADORA (ATIVADOR UNIVERSAL) POLISILOXANO DE POLIMERIZACAO POR CONDENSACAO, PARA MATERIAL DE IMPRESSAO A BASE DE SILICONA DE CONDENSACAO. EMBALAGEM EM BISNAGA, COR VERDE TUBO COM 67G. TIPO SPEEDEX OU DE MELHOR QUALIDADE. UNIDADE REF.: BISNAGA C/ 60ML. CATMAT 428719

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 92,80

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (6)

51 - PASTA MOLDAGEM

Descrição Detalhada: PASTA DE IMPRESSAO PARA MOLDAGEM TIPO II (ZINCOENOLICA), KIT COM 01 PASTA BASE PESO LIQUIDO DE 60G E 01 PASTA ENDURECEDORA PESO LIQUIDO 80G, TIPO LS OU LYZANDA. COMPOSICAO: OLEO DE ALGODAO, OXIDO DE ZINCO, VASELINA, ACIDO GRAXO DE LINHACA, EUGENOL, PARAFINA E RESINA POLIPALE. UNIDADE REF.: KIT. CATMAT 428740

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 76,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (2)

52 - PASTA MOLDAGEM

Descrição Detalhada: PASTA Densa (BASE PESADA) DE ALTA CONSISTENCIA PARA MATERIAL DE IMPRESSAO A BASE DE SILICONE DE CONDENSACAO. COMPOSICAO: POLIDIMETILSILOXANO E QUARTZO. SABOR DE MENTA. TIPO SPEEDEX OU DE MELHOR QUALIDADE. UNIDADE REF.: POTE C/ 1365G. CATMAT 428717

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 91,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (4)

53 - PASTA MOLDAGEM

Descrição Detalhada: PASTA FLUIDA (BASE LEVE) DE BAIXA VISCOSIDADE PARA MATERIAL DE IMPRESSÃO A BASE DE SILICONE DE CONDENSACÃO, EM BISNAGA COM 154G. COMPOSIÇÃO: POLIDIMETILSILOXANO ÓLEO MINERAL E SILICA. SEM SABOR OU ODOR. TIPO SPEEDEX OU DE MELHOR QUALIDADE. UNIDADE REF.: BISNAGA C/ 120G. CATMAT 428718

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 87,84

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (4)

54 - PINO - USO ODONTOLÓGICO

Descrição Detalhada: PINO DE FIBRA DE VIDRO N°01 (REPOSIÇÃO), FABRICADO EM COMPOSITO DE FIBRA DE VIDRO E RESINA EPOXI DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA QUE ATUA COMO REFORÇO INTRA RADICULAR DA ESTRUTURA DENTAL E PROMOVE RETENÇÃO PARA O MATERIAL RESTAURADOR DEFINITIVO OU NÚCLEO DE PREENCHIMENTO, NO CASO DE RESTAURAÇÕES INDIRETAS. APRESENTADO EM EMBALAGEM CONTENDO 05 PINOS DO MESMO TAMANHO. TIPO WHITEPOST DC FGM. UNIDADE REF.: CAIXA C/ 5 UN. CATMAT 385439

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 100,31

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (15)

55 - PINO - USO ODONTOLÓGICO

Descrição Detalhada: PINO DE FIBRA DE VIDRO N°02 (REPOSIÇÃO), FABRICADO EM COMPOSITO DE FIBRA DE VIDRO E RESINA EPOXI DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA QUE ATUA COMO REFORÇO INTRA RADICULAR DA ESTRUTURA DENTAL E PROMOVE RETENÇÃO PARA O MATERIAL RESTAURADOR DEFINITIVO OU NÚCLEO DE PREENCHIMENTO, NO CASO DE RESTAURAÇÕES INDIRETAS. APRESENTADO EM EMBALAGEM CONTENDO 05 PINOS DO MESMO TAMANHO. TIPO WHITEPOST DC FGM. UNIDADE REF.: CAIXA C/ 5 UN. CATMAT 385440

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 95,98

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (12)

56 - PINO - USO ODONTOLÓGICO

Descrição Detalhada: PINO DE FIBRA DE VIDRO N°03 (REPOSIÇÃO), FABRICADO EM COMPOSITO DE FIBRA DE VIDRO E RESINA EPOXI DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA QUE ATUA COMO REFORÇO INTRA RADICULAR DA ESTRUTURA DENTAL E PROMOVE RETENÇÃO PARA O MATERIAL RESTAURADOR DEFINITIVO OU NÚCLEO DE PREENCHIMENTO, NO CASO DE RESTAURAÇÕES INDIRETAS. APRESENTADO EM EMBALAGEM CONTENDO 05 PINOS DO MESMO TAMANHO. TIPO WHITEPOST DC FGM. UNIDADE REF.: CAIXA C/ 5 UN. CATMAT 385434

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 83,93

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (10)

57 - PINO - USO ODONTOLÓGICO

Descrição Detalhada: PINO DE FIBRA DE VIDRO Nº0,5 (REPOSICAO), FABRICADO EM COMPOSITO DE FIBRA DE VIDRO E RESINA EPOXI DE ALTA RESISTENCIA MECANICA QUE ATUA COMO REFORCO INTRA RADICULAR DA ESTRUTURA DENTAL E PROMOVE RETENCAO PARA O MATERIAL RESTAURADOR DEFINITIVO OU NUCLEO DE PREENCHIMENTO, NO CASO DE RESTAURACOES INDIRETAS. APRESENTADO EM EMBALAGEM CONTENDO 05 PINOS DO MESMO TAMANHO. TIPO WHITEPOST DC FGM. UNIDADE REF.: CAIXA C/ 5 UN. CATMAT 385429

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 80,99

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (50)

58 - PINO - USO ODONTOLÓGICO

Descrição Detalhada: PINO PARA MOLDAGEM DE NUCLEO. TIPO PINJET – ANGELUS. UNIDADE REF.: CAIXA C/ 50 UN. CATMAT 267000

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 30,42

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (1)

59 - APLICADOR ODONTOLÓGICO

Descrição Detalhada: PISTOLA DISPENSADORA (DISPENSER) UNIVERSAL PARA APLICACAO DE SILICONA DE ADICAO (BASE LEVE E CATALISADOR) TIPO ADSIL JET REGULAR BODY. UNIDADE REF.: UN. CATMAT 442472

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 453,76

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (3)

60 - CARBONO PARA ARTICULAR USO ODONTOLÓGICO

Descrição Detalhada: CARBONO PARA ARTICULACAO EM SPRAY. ACONDICIONADO EM FRASCO CONTENDO 75ML. TIPO ARTI-SPRAY – BAUSCH. UNIDADE REF.: UN. CATMAT 434604

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 385,90

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (2)

61 - RESINA ACRÍLICA USO ODONTOLÓGICO

Descrição Detalhada: RESTAURADOR PROVISÓRIO A BASE DE RESINA BISACRÍLICA NANOPARTICULADA. INDICADO PARA A CONFECCÃO DE RESTAURAÇÕES PROVISÓRIAS DE ELEMENTOS MÚLTIPLOS OU UNITÁRIOS DE FORMA SIMPLES (COROAS, PRÓTESES FIXAS, INLAYS E ONLAYS, FACETAS). ADEQUADO PARA PROVISÓRIOS SOBRE IMPLANTES, PARA RESTAURAÇÕES PROVISÓRIAS DE LONGA DURAÇÃO. CARACTERÍSTICAS: FACILIDADE E RAPIDEZ DE MANIPULAÇÃO (SISTEMA DE AUTOMISTURA); EXCELENTE ESTÉTICA: LISURA SEM POLIMENTO, PROPORCIONANDO BRILHO E EVITANDO MANCHAMENTO; EXCELENTE ESTABILIDADE DE COR EXCELENTE RESISTÊNCIA À FRATURA: ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA; PROPORCIONA MELHOR SAÚDE PERIODONTAL UMA VEZ QUE A ELEVADA LISURA SUPERFICIAL REDUZ O ACÚMULO DE BIOFILME E FACILITA A HIGIENIZAÇÃO. APRESENTADO EM KIT CONTENDO: 01 CARTUCHO DE 50ML E 16 PONTAS MISTURADORAS. DISPONÍVEL EM 5 CORES, COMPATÍVEIS COM AS CORES DA RESINA FILTEK Z350 XT: A1, A2, A3, B3 E BLEACH (PARA DENTES CLAREADOS). TIPO PROTEMP 4 - 3M ESPE. UNIDADE REF.: KIT. CATMAT 420400

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 705,99

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (4)

62 - APLICADOR ODONTOLÓGICO

Descrição Detalhada: PONTA APLICADORA (BICO INTRA-ORAL) PARA SILICONA DE ADICÃO (BASE LEVE E CATALISADOR) TIPO EXPRESS -3M. UNIDADE REF.: CAIXA C/ 5 UN. CATMAT 414474

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 35

Quantidade Mínima Cotada: 35

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 107,22

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 70

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (35)

63 - PONTA P/ SERINGA MATERIAIS VISCOSOS

Descrição Detalhada: PONTA MISTURADORA PARA SILICONA DE ADICÃO (BASE LEVE E CATALISADOR) TIPO EXPRESS -3M. UNIDADE REF.: PCT C/ 10 UN. CATMAT 414474

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 35

Quantidade Mínima Cotada: 35

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 42,89

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 70

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (35)

64 - RESINA ACRÍLICA USO ODONTOLÓGICO

Descrição Detalhada: RESINA ACRÍLICA AUTOPOLIMERIZÁVEL (KIT) PO E LÍQUIDO, TIPO DURALAY - RELIANCE, PARA PADRÕES DE INCrustações, apresentando tempo de presa de 05 minutos e contração de polimerização mínima. Composição: copolímero de metilmetacrilato, monômero de metilmetacrilato, parafina e óleo mineral. Acondicionada em caixa contendo 01 frasco de PO com 28g; 01 frasco de líquido com 30ml.; 01 isolante com 3g e 01 conta-gotas. Cor incolor. UNIDADE REF.: KIT. CATMAT 390460

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 179,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (12)

65 - RESINA ACRÍLICA USO ODONTOLÓGICO

Descrição Detalhada: RESINA ACRILICA AUTOPOLIMERIZAVEL (KIT) PO E LIQUIDO, TIPO DURALAY - RELIANCE, PARA PADROES DE INCRUSTACOES, APRESENTANDO TEMPO DE PRESA DE 05 MINUTOS E CONTRACAO DE POLIMERIZACAO MINIMA. COMPOSICAO: COPOLIMERO DE METILMETACRILATO, MONOMERO DE METILMETACRILATO, PARAFINA E OLEO MINERAL. ACONDICIONADA EM CAIXA CONTENDO 01 FRASCO DE PO COM 28G; 01 FRASCO DE LIQUIDO COM 30ML.; 01 ISOLANTE COM 3G E 01 CONTA-GOTAS. COR VERMELHA. UNIDADE REF.: KIT. CATMAT 427918

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Quantidade Mínima Cotada: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 450,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 48

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (24)

66 - RESINA ACRÍLICA USO ODONTOLÓGICO

Descrição Detalhada: RESINA ACRILICA AUTOPOLIMERIZAVEL PO, TIPO DURALAY - RELIANCE, PARA COROAS E PONTES E PADROES DE INCRUSTACOES, APRESENTANDO TEMPO DE PRESA DE 05 MINUTOS E CONTRACAO DE POLIMERIZACAO MINIMA. COMPOSICAO: COPOLIMERO DE METILMETACRILATO, PARAFINA E OLEO MINERAL. ACONDICIONADA EM FRASCO COM 28G. COR 62. UNIDADE REF.: FRASCO C/ 28G. CATMAT 390459

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Quantidade Mínima Cotada: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 264,90

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 48

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (24)

67 - RESINA ACRÍLICA USO ODONTOLÓGICO

Descrição Detalhada: RESINA ACRILICA AUTOPOLIMERIZAVEL PO, TIPO DURALAY - RELIANCE, PARA COROAS E PONTES E PADROES DE INCRUSTACOES, APRESENTANDO TEMPO DE PRESA DE 05 MINUTOS E CONTRACAO DE POLIMERIZACAO MINIMA. COMPOSICAO: COPOLIMERO DE METILMETACRILATO, PARAFINA E OLEO MINERAL. ACONDICIONADA EM FRASCO COM 28G. COR 66. UNIDADE REF.: FRASCO C/ 28G. CATMAT 390459

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 36

Quantidade Mínima Cotada: 36

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 264,90

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 72

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (36)

68 - RESINA ACRÍLICA USO ODONTOLÓGICO

Descrição Detalhada: RESINA ACRILICA AUTOPOLIMERIZAVEL PO, TIPO DURALAY - RELIANCE, PARA COROAS E PONTES E PADROES DE INCRUSTACOES, APRESENTANDO TEMPO DE PRESA DE 05 MINUTOS E CONTRACAO DE POLIMERIZACAO MINIMA. COMPOSICAO: COPOLIMERO DE METILMETACRILATO, PARAFINA E OLEO MINERAL. ACONDICIONADA EM FRASCO COM 28G. COR 69. UNIDADE REF.: FRASCO C/ 28G. CATMAT 390459

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 36

Quantidade Mínima Cotada: 36

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 289,80

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 72

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (36)

69 - RESINA ACRÍLICA USO ODONTOLÓGICO

Descrição Detalhada: RESINA ACRILICA AUTOPOLIMERIZAVEL PO, TIPO DURALAY - RELIANCE, PARA COROAS E PONTES E PADROES DE INCRUSTACOES, APRESENTANDO TEMPO DE PRESA DE 05 MINUTOS E CONTRACAO DE POLIMERIZACAO MINIMA. COMPOSICAO: COPOLIMERO DE METILMETACRILATO, PARAFINA E OLEO MINERAL. ACONDICIONADA EM FRASCO COM 28G. COR INCOLOR. UNIDADE REF.: FRASCO C/ 28G. CATMAT 390460

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 264,90

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (5)

70 - RESINA ACRÍLICA USO ODONTOLÓGICO

Descrição Detalhada: RESINA ACRILICA AUTOPOLIMERIZAVEL PO, TIPO DURALAY - RELIANCE, PARA COROAS E PONTES E PADROES DE INCRUSTACOES, APRESENTANDO TEMPO DE PRESA DE 05 MINUTOS E CONTRACAO DE POLIMERIZACAO MINIMA. COMPOSICAO: COPOLIMERO DE METILMETACRILATO, PARAFINA E OLEO MINERAL. ACONDICIONADA EM FRASCO COM 28G. COR VERMELHA. UNIDADE DE REF.: FRASCO COM 28 GRAMAS. CATMAT 390459.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 257,45

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (12)

71 - RESINA ACRÍLICA USO ODONTOLÓGICO

Descrição Detalhada: RESINA ACRILICA AUTOPOLIMERIZAVEL PO, TIPO VIPI - FLASH OU CLASSICO - JET, PARA CONSERTOS REEMBASAMENTOS E ADICOES. COMPOSICAO: COPOLIMETILMETACRILATO, PEROXIDO DE BENZOILA, PIGMENTOS BIOCOMPATIVELIS. ACONDICIONADA EM FRASCO COM 225G. COR INCOLOR. UNIDADE REF.: FRASCO C/ 225G. CATMAT 390460

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 66,98

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (4)

72 - RESINA ACRÍLICA USO ODONTOLÓGICO

Descrição Detalhada: RESINA ACRILICA AUTOPOLIMERIZAVEL PO, TIPO VIPI - FLASH OU CLASSICO - JET, PARA CONSERTOS REEMBASAMENTOS E ADICOES. COMPOSICAO: COPOLIMETILMETACRILATO, PEROXIDO DE BENZOILA, PIGMENTOS BIOCOMPATIVELIS. ACONDICIONADA EM FRASCO COM 225G. COR ROSA. UNIDADE REF.: FRASCO C/ 225G. CATMAT 390460

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 72,99

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (6)

73 - RESINA ACRÍLICA USO ODONTOLÓGICO

Descrição Detalhada: RESINA ACRILICA Densa PARA REEMBASAMENTO PROVISORIO DE MEDIA DURACAO (ATE 12 MESES) E RECONDICIONAMENTO DE TECIDOS, APRESENTADA NA COR INCOLOR, EM KIT CONTENDO: 01 FRASCO DE PO DE POLIMERO ACRILICO DE ETILMETACRILATO COM 40G, 01 FRASCO DE MONOMERO ACRILICO ETILMETACRILATO - ALCOOL DESNATURADO E PLASTIFICANTE COM 40ML, 01 GLAZE PARA IMPERMEABILIZACAO METILMETACRILATO E POLIMETILMETACRILATO DE 08ML, E ACESSORIOS. TIPO 90SOFT CONFORT DENS - D91ENCRIL, REG. ANVISA Nº1009289200012. UNIDADE REF.: KIT. CATMAT 427217

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 180,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (4)

74 - RESINA ACRÍLICA USO ODONTOLÓGICO

Descrição Detalhada: RESINA ACRILICA MACIA PARA REEMBASAMENTO PROVISORIO DE BAIXA DURACAO (ATE 03 MESES) E RECONDICIONAMENTO DE TECIDOS, APRESENTADA NA COR INCOLOR, EM KIT CONTENDO: 01 FRASCO DE PO DE POLIMETACRILATO DE ETILA COM 40G, 01 FRASCO DE ALCOOL DESNATURADO E PLASTIFICANTE COM 40ML, 01 GLAZE PARA IMPERMEABILIZACAO LIQUIDO POLIMETACRILATO DE ETILA INFLAMAVEL DE 08ML, 02 COPOS DOSADORES. TIPO SOFT CONFORT MACIA - DENCRL, REG. ANVISA Nº 10089200014. UNIDADE REF.: KIT. CATMAT 427217

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 268,72

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (15)

75 - RESINA ACRÍLICA USO ODONTOLÓGICO

Descrição Detalhada: RESINA ACRILICA RIGIDA PARA REEMBASAMENTO PROVISORIO DE MEDIA DURACAO (ATE 12 MESES) E RECONDICIONAMENTO DE TECIDOS, APRESENTADA NA COR INCOLOR, EM KIT CONTENDO: 01 FRASCO DE PO DE POLIMERO ACRILICO DE ETILMETACRILATO COM 40G, 01 FRASCO DE MONOMERO DE ISO-BUTILMETACRILATO COM 40ML, 01 GLAZE PARA IMPERMEABILIZACAO LIQUIDO ACRILICO DE ETILMETACRILATO DE 08ML, E ACESSORIOS. TIPO SOFT CONFORT DURA - DENCRL, REG. ANVISA Nº 10089200013. UNIDADE REF.: KIT. CATMAT 427217

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 188,10

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (15)

76 - PASTA MOLDAGEM

Descrição Detalhada: SILICONE DE ADICAO, HIDROFILICO, A BASE DE POLIMETILSILOXANO, INDICADO PARA IMPRESSOES DE ALTA PRECISAO. PRECISAO MICROSCOPICA DEVIDO A INSERCAO DE PARTICULAS NANOMETRICAS NA SUA COMPOSICAO. TOTAL FIDELIDADE NA REPRODUCAO DE DETALHES DAS AREAS SUB-GENGIVAS. MENOR TEMPO DE TRABALHO NA BOCA. ESTABILIDADE DIMENSIONAL POR DUAS SEMANAS E MAIOR RESISTENCIA AO RASGAMENTO. PERMITE MULTIPLOS VAZAMENTOS COM A MESMA FIDELIDADE. ALTA PRECISAO DE DETALHES. PROPORCAO: 1:1. REGISTRO NA ANVISA: 80141430174. APRESENTACAO: 01 POTE DE CATALISADOR DE 250ML E 01 POTE DE BASE DE 250ML, TIPO FUTURA AD - DFL. ACOMPANHA 02 COLHERES DOSADORAS. UNIDADE REF.: KIT. CATMAT 428738

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 410,88

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (15)

77 - PASTA MOLDAGEM

Descrição Detalhada: SILICONE DE ADICAO, HIDROFILICO, A BASE DE POLIMETILSILOXANO, INDICADO PARA IMPRESSOES DE ALTA PRECISAO. PRECISAO MICROSCOPICA DEVIDO A INSERCAO DE PARTICULAS NANOMETRICAS NA SUA COMPOSICAO. TOTAL FIDELIDADE NA REPRODUCAO DE DETALHES DAS AREAS SUB-GENGIVAIAS. MENOR TEMPO DE TRABALHO NA BOCA. ESTABILIDADE DIMENSIONAL POR DUAS SEMANAS E MAIOR RESISTENCIA AO RASGAMENTO. PERMITE MULTIPLOS VAZAMENTOS COM A MESMA FIDELIDADE. ALTA PRECISAO DE DETALHES. FACIL MANIPULACAO POR PERMITIR AUTOMISTURA NOS PRODUTOS COM CARTUCHO DE AUTOMISTURA. CARTUCHO NA PROPORCAO: 1:1. REGISTRO NA ANVISA: 80141430174. APRESENTACAO: CONTEM 01 CARTUCHO DE FLUIDO DE 50ML E 6 (SEIS) PONTEIRAS. TIPO FUTURA AD – DFL. UNIDADE REF.: KIT. CATMAT 428739

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 179,81

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (15)

78 - PASTA MOLDAGEM

Descrição Detalhada: SILICONE DE ADICAO, HIDROFILICO, A BASE DE POLIVINILSILOXANO, INDICADO PARA IMPRESSOES DE ALTA PRECISAO. INDICACAO: IMPRESSAO PARA A TECNICA DE DUPLA MOLDAGEM. TECNICA DE MOLDAGEM SIMULTANEA, MOLDAGEM DE MODELO DE ESTUDO, ORTODONTIA, MATRIZES E PROTECAO DOS DENTES DE ACRILICO DURANTE A INSERCAO DOS MESMOS NA MUFLA. COMPOSICAO: POLIVINILSILOXANO, ELASTOMERO DE SILICONE POR ADICAO. APRESENTACAO: CONTEM 02 CARTUCHOS DE FLUIDO COM 50ML CADA E 10 PONTEIRAS MISTURADORAS, TIPO EXPRESS XT 3M. UNIDADE REF.: KIT. CATMAT 428723

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 36

Quantidade Mínima Cotada: 36

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 488,50

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 72

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (36)

79 - PETROLATO

Descrição Detalhada: VASELINA SOLIDA POTE COM 500G.. UNIDADE REF.: PCT C/ 500G. CATMAT 401693

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 72,50

Unidade de Fornecimento: QUILOGRAMA 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (1)

80 - PETROLATO

Descrição Detalhada: VASELINA SOLIDA BRANCA. UNIDADE REF.: BISNAGA C/ 30G. CATMAT 394023

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,47

Unidade de Fornecimento: BISNAGA 30,00 G

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (12)

81 - PASTA MOLDAGEM

Descrição Detalhada: SILICONE DE ADICAO DE ALTISSIMA VISCOSIDADE, CONSISTENCIA PUTTY, A BASE DE POLIVINILSILOXANO, TIPO ELITE HD + PUTTY SOFT ZHERMACK. EMBALAGEM C/ 1 PUTTY SOFT BASE C/ 250 ML, 1 PUTTY SOFT CATALIZADOR C/ 250ML E 2 COLHERES DOSADORAS. INDICADO PARA PROTESES FIXAS. COR LARANJA. IMPRESSAO PARA A TECNICA DE DUPLA MISTURA COM MOLDEIRA PADRAO. UNIDADE REF.: KIT. CATMAT 428738

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 48

Quantidade Mínima Cotada: 48

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 410,88

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 96

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (48)

82 - PASTA MOLDAGEM

Descrição Detalhada: SILICONE DE ADICAO HIDROCOMPATIVEL DE REGULAR VISCOSIDADE. CONSISTENCIA REGULAR, PARA PROTESES FIXAS, FLUIDO PARA A DUPLA MOLDAGEM. TIPO ELITE HD + LIGTH BODY ZHERMACK. COR VERDE. EMBALAGEM 2 X 50 ML CARTUCHOS (BASE + CATALISADOR) + 12 PONTAS DE MISTURA AMARELAS. UNIDADE REF.: KIT. CATMAT 428739

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 410,88

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (12)

83 - PASTA MOLDAGEM

Descrição Detalhada: SILICONE DE ADICAO HIDROCOMPATIVEL DE BAIXA VISCOSIDADE. CONSISTENCIA LIGTH, PARA PROTESES FIXAS, FLUIDO PARA A DUPLA MOLDAGEM. TIPO ELITE HD + LIGTH BODY ZHERMACK. COR VERDE. EMBALAGEM 2 X 50 ML CARTUCHOS (BASE + CATALISADOR) + 12 PONTAS DE MISTURA AMARELAS. UNIDADE REF.: KIT. CATMAT 428739

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 437,85

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (12)

84 - PASTA MOLDAGEM

Descrição Detalhada: SILICONE DE ADICAO HIDROCOMPATIVEL DE BAIXISSIMA VISCOSIDADE. CONSISTENCIA LIGTH. INDICADO PARA PROTESES FIXAS. TECNICA FLUIDO PARA DUPLA MOLDAGEM. TIPO ELITE HD + SUPER LIGHT BODY ZHERMACK. EMBALAGEM C/ 2 CARTUCHOS C/ 50ML CADA E 12 PONTAS P/ MISTURA. UNIDADE REF.: KIT. CATMAT 428739

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 618,47

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (12)

85 - MOLDEIRA ODONTOLÓGICA

Descrição Detalhada: MOLDEIRA ODONTOLOGICA, MATERIAL ALUMINIO, TIPO P/ MOLDAGEM, MODELO DENTADOS TOTAL, KIT COM TAMANHO Nº 1, 2, 3, 4 E UMA PARCIAL, APLICACAO SUPERIOR E INFERIOR, ADULTO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS PERFURADA. TIPO TECNODENT. UNIDADE REF.: CONJ. CATMAT 427681

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 84,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (4)

86 - DISCO - USO ODONTOLOGIA

Descrição Detalhada: DISCO DE CARBORUNDUM (DISCO DE CORTE) PARA SEPARAR COM CORTE DOS DOIS LADOS. ABRASIVO EM CARBONETO DE SILICIO PURO AGLUTINADO DE FORMA A PROVER CORTE RAPIDO E COM POUCO AQUECIMENTO. TAMANHO DE 22.2 X 0.6MM. COR CINZA. ACONDICIONADO EM CAIXA COM 100 UNIDADES. TIPO REF. 223 - DENTORIUM. UNIDADE REF.: CAIXA C/ 100 UN. CATMAT438142

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19,03

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (5)

87 - MANDRIL ODONTOLÓGICO

Descrição Detalhada: MANDRIL EM METAL PARA PECA DE MAO, HASTE LONGA. UNIDADE REF.: UN. CATMAT 438669

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,30

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (12)

88 - POTE ODONTOLÓGICO

Descrição Detalhada: POTE DAPPEN DE SILICONE. UNIDADE REF.: UN. CATMAT 411439

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,40

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (15)

89 - CERA ODONTOLÓGICA

Descrição Detalhada: CERA UTILIDADE. EM PLACAS MACIAS E FLEXIVEIS, CAIXA COM 225G. TIPO LYSANDA. UNIDADE REF.: CAIXA C/ 225G. CATMAT 406785

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 26,50

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (10)

90 - DENTE ARTIFICIAL

Descrição Detalhada: DENTES PLASTICOS EM RESINA ACRILICA CROSSLINKED DE ALTA DENSIDADE, RESISTENCIA QUIMICA E FLUORESCENCIA INTRAMOLECULAR. MODELO ANTERIOR SUPERIOR A26 NA COR 62. TIPO A MARCA BIOTONE OU SUPERIOR. UNIDADE REF.: CX C/ 6 DENTES. CATMAT 407396

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 18,92

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (8)

91 - DENTE ARTIFICIAL

Descrição Detalhada: DENTES PLASTICOS EM RESINA ACRILICA CROSSLINKED DE ALTA DENSIDADE, RESISTENCIA QUIMICA E FLUORESCENCIA INTRAMOLECULAR. MODELO ANTERIOR SUPERIOR 3M NA COR 62. TIPO A MARCA BIOTONE OU SUPERIOR. UNIDADE REF.: CX C/ 6 DENTES. CATMAT 407396

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 18,92

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (8)

92 - DENTE ARTIFICIAL

Descrição Detalhada: DENTES PLASTICOS EM RESINA ACRILICA CROSSLINKED DE ALTA DENSIDADE, RESISTENCIA QUIMICA E FLUORESCENCIA INTRAMOLECULAR. MODELO ANTERIOR SUPERIOR 2N NA COR 62. TIPO A MARCA BIOTONE OU SUPERIOR. UNIDADE REF.: CX C/ 6 DENTES. CATMAT 407396

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 18,92

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (8)

93 - DENTE ARTIFICIAL

Descrição Detalhada: DENTES PLASTICOS EM RESINA ACRILICA CROSSLINKED DE ALTA DENSIDADE, RESISTENCIA QUIMICA E FLUORESCENCIA INTRAMOLECULAR. MODELO ANTERIOR SUPERIOR A26 NA COR 62. TIPO A MARCA BIOTONE OU SUPERIOR. UNIDADE REF.: CX C/ 6 DENTES. CATMAT 407396

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 18,92

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (8)

94 - DENTE ARTIFICIAL

Descrição Detalhada: DENTES PLASTICOS EM RESINA ACRILICA CROSSLINKED DE ALTA DENSIDADE, RESISTENCIA QUIMICA E FLUORESCENCIA INTRAMOLECULAR. MODELO ANTERIOR SUPERIOR 3M NA COR 69. TIPO A MARCA BIOTONE OU SUPERIOR. UNIDADE REF.: CX C/ 6 DENTES. CATMAT 407396

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 18,92

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (8)

95 - DENTE ARTIFICIAL

Descrição Detalhada: DENTES PLASTICOS EM RESINA ACRILICA CROSSLINKED DE ALTA DENSIDADE, RESISTENCIA QUIMICA E FLUORESCENCIA INTRAMOLECULAR. MODELO ANTERIOR SUPERIOR 2N NA COR 69. TIPO A MARCA BIOTONE OU SUPERIOR. UNIDADE REF.: CX C/ 6 DENTES. CATMAT 407396

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14,85

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (8)

96 - DENTE ARTIFICIAL

Descrição Detalhada: DENTES PLASTICOS EM RESINA ACRILICA CROSSLINKED DE ALTA DENSIDADE, RESISTENCIA QUIMICA E FLUORESCENCIA INTRAMOLECULAR. MODELO ANTERIOR SUPERIOR A25 NA COR 69. TIPO A MARCA BIOTONE OU SUPERIOR. UNIDADE REF.: CX C/ 6 DENTES. CATMAT 407396

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14,85

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (8)

97 - DENTE ARTIFICIAL

Descrição Detalhada: DENTES PLASTICOS EM RESINA ACRILICA CROSSLINKED DE ALTA DENSIDADE, RESISTENCIA QUIMICA E FLUORESCENCIA INTRAMOLECULAR. MODELO ANTERIOR INFERIOR 3M NA COR62. TIPO A MARCA BIOTONE OU SUPERIOR. UNIDADE REF.: CX C/ 6 DENTES. CATMAT 407396

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14,85

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (8)

98 - DENTE ARTIFICIAL

Descrição Detalhada: DENTES PLASTICOS EM RESINA ACRILICA CROSSLINKED DE ALTA DENSIDADE, RESISTENCIA QUIMICA E FLUORESCENCIA INTRAMOLECULAR. MODELO ANTERIOR INFERIOR 2E NA COR62. TIPO A MARCA BIOTONE OU SUPERIOR. UNIDADE REF.: CX C/ 6 DENTES. CATMAT 407397

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14,85

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (8)

99 - DENTE ARTIFICIAL

Descrição Detalhada: DENTES PLASTICOS EM RESINA ACRILICA CROSSLINKED DE ALTA DENSIDADE, RESISTENCIA QUIMICA E FLUORESCENCIA INTRAMOLECULAR. MODELO ANTERIOR INFERIOR 26 NA COR62. TIPO A MARCA BIOTONE OU SUPERIOR. UNIDADE REF.: CX C/ 6 DENTES. CATMAT 407397

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14,85

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (8)

100 - DENTE ARTIFICIAL

Descrição Detalhada: DENTES PLASTICOS EM RESINA ACRILICA CROSSLINKED DE ALTA DENSIDADE, RESISTENCIA QUIMICA E FLUORESCENCIA INTRAMOLECULAR. MODELO ANTERIOR INFERIOR 3M NA COR69. TIPO A MARCA BIOTONE OU SUPERIOR. UNIDADE REF.: CX C/ 6 DENTES. CATMAT 407397

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15,99

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (8)

101 - DENTE ARTIFICIAL

Descrição Detalhada: DENTES PLASTICOS EM RESINA ACRILICA CROSSLINKED DE ALTA DENSIDADE, RESISTENCIA QUIMICA E FLUORESCENCIA INTRAMOLECULAR. MODELO ANTERIOR INFERIOR 2E NA COR69. TIPO A MARCA BIOTONE OU SUPERIOR. UNIDADE REF.: CX C/ 6 DENTES. CATMAT 407397

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14,85

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (8)

102 - DENTE ARTIFICIAL

Descrição Detalhada: DENTES PLASTICOS EM RESINA ACRILICA CROSSLINKED DE ALTA DENSIDADE, RESISTENCIA QUIMICA E FLUORESCENCIA INTRAMOLECULAR. MODELO ANTERIOR INFERIOR 26 NA COR69. TIPO A MARCA BIOTONE OU SUPERIOR. UNIDADE REF.: CX C/ 6 DENTES. CATMAT 407397

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14,85

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (8)

103 - BROCA BAIXA ROTAÇÃO

Descrição Detalhada: BROCA PARA BAIXA ROTACAO, MAXICUT, CONFECCIONADA EM CARBONETO DE TUNGSTENIO, FORMATO CONICO E PARA USO EM PECA DE MAO. TIPO KG SORRENSEN OU JET. UNIDADE REF.: UN. CATMAT 405548

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 83,17

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (12)

104 - MOLDEIRA ODONTOLÓGICA

Descrição Detalhada: MOLDEIRA PARCIAL PERFURADA EM ALUMINIO PARA MOLDAGEM DA HEMIARCADA COM APLICACAO DIREITO INFERIOR / ESQUERDO SUPERIOR. TIPO TECNODONT. UNIDADE REF.: UN. CATMAT 427651

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 57,35

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (5)

105 - ARCO ORTODÔNTICO INTRAORAL

Descrição Detalhada: PLACA DE SPEE. TIPO BIOART. UNIDADE REF.: UN. CATMAT 433363

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 26,07

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (2)

106 - ESPÁTULA ODONTOLÓGICA

Descrição Detalhada: ESPATULA PARA INSERCAO DE FIO RETRATOR. TIPO QUINELATO. UNIDADE REF.: UN. CATMAT 427300

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 89,51

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (50)

107 - SUGADOR

Descrição Detalhada: SUGADOR DE SALIVA DESCARTAVEL CONFECCIONADO EM PVC ATOXICO E HIGIENICO, COM PONTAS FUNDIDAS QUIMICAMENTE AO TUBO GALVANIZADO PARA EVITAR OXIDACAO, PACOTE COM 40 UNIDADES COLORIDAS. UNIDADE REF.: PCT C/ 40 UN. CATMAT 428714

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120

Quantidade Mínima Cotada: 120

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,42

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 240

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (120)

108 - HEMOSTÁTICO TÓPICO

Descrição Detalhada: SOLUCAO HEMOSTATICA TOPICA COM 10 ML. UNIDADE REF.: FRASCO C/ 10ML. CATMAT 429941

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Quantidade Mínima Cotada: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 58,97

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 48

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (24)

109 - HEMOSTÁTICO TÓPICO

Descrição Detalhada: SOLUCAO HEMOSTATICA EM GEL DE CLORETO DE ALUMINIO A 25%. FRASCO COM 30 ML + 20 PONTAS APLICADORAS + 20 SERINGAS DE 1,2 ML (VAZIAS). REF.: SOLUCAO HEMOSTATICA VISCOSTAT CLEAR INDISPENSE – TIPO ULTRADENT, EQUIVALENTE OU SUPERIOR. CATMAT: 429942

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 212,72

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (1)

110 - RESINA COMPOSTA

Descrição Detalhada: RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL UNIVERSAL, COM TECNOLOGIA DE NANOPARTICULA, DE SILICA NAO-AGLOMERADA DE 20 NM E NANOAGLOMERADOS DE ZIRCONIA/SILICA, AGLOMERADOS LIGADOS LIVREMENTE, CONSISTINDO EM AGLOMERADOS DE PARTICULAS PRIMARIAS DE ZIRCONIA/SILICA COM CARGAS DE TAMANHO ENTRE 5-20 NM. O TAMANHO DA PARTICULA AGLOMERADA VARIA ENTRE 0,6 E 1,4 MICRONS. A PORCENTAGEM DE CARGA E DE 78,5%, EM PESO. COR A3 E. TIPO Z350 3M. UNIDADE REF.: UN. CATMAT 407163

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Quantidade Mínima Cotada: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 269,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 48

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (24)

111 - RESINA COMPOSTA

Descrição Detalhada: RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL UNIVERSAL, COM TECNOLOGIA DE NANOPARTICULA, DE SILICA NAO-AGLOMERADA DE 20 NM E NANOAGLOMERADOS DE ZIRCONIA/SILICA, AGLOMERADOS LIGADOS LIVREMENTE, CONSISTINDO EM AGLOMERADOS DE PARTICULAS PRIMARIAS DE ZIRCONIA/SILICA COM CARGAS DE TAMANHO ENTRE 5-20 NM. O TAMANHO DA PARTICULA AGLOMERADA VARIA ENTRE 0,6 E 1,4 MICRONS. A PORCENTAGEM DE CARGA E DE 78,5%, EM PESO. COR A3,5E. TIPO Z350 3M. UNIDADE REF.: UN. CATMAT 407163

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 269,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (20)

112 - RESINA COMPOSTA

Descrição Detalhada: RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL UNIVERSAL, COM TECNOLOGIA DE NANOPARTICULA, DE SILICA NAO-AGLOMERADA DE 20 NM E NANOAGLOMERADOS DE ZIRCONIA/SILICA, AGLOMERADOS LIGADOS LIVREMENTE, CONSISTINDO EM AGLOMERADOS DE PARTICULAS PRIMARIAS DE ZIRCONIA/SILICA COM CARGAS DE TAMANHO ENTRE 5-20 NM. O TAMANHO DA PARTICULA AGLOMERADA VARIA ENTRE 0,6 E 1,4 MICRONS. A PORCENTAGEM DE CARGA E DE 78,5%, EM PESO. COR A2 E. UNIDADE REF.: UN. CATMAT 407163

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Quantidade Mínima Cotada: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 269,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 48

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (24)

113 - RESINA COMPOSTA

Descrição Detalhada: RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL UNIVERSAL, COM TECNOLOGIA DE NANOPARTICULA, DE SILICA NAO-AGLOMERADA DE 20 NM E NANOAGLOMERADOS DE ZIRCONIA/SILICA, AGLOMERADOS LIGADOS LIVREMENTE, CONSISTINDO EM AGLOMERADOS DE PARTICULAS PRIMARIAS DE ZIRCONIA/SILICA COM CARGAS DE TAMANHO ENTRE 5-20 NM. O TAMANHO DA PARTICULA AGLOMERADA VARIA ENTRE 0,6 E 1,4 MICRONS. A PORCENTAGEM DE CARGA E DE 78,5%, EM PESO. COR B1 B. TIPO Z350 3M. UNIDADE REF.: UN. CATMAT 407163

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 269,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (2)

114 - RESINA COMPOSTA

Descrição Detalhada: RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL UNIVERSAL, COM TECNOLOGIA DE NANOPARTICULA, DE SILICA NAO-AGLOMERADA DE 20 NM E NANOAGLOMERADOS DE ZIRCONIA/SILICA, AGLOMERADOS LIGADOS LIVREMENTE, CONSISTINDO EM AGLOMERADOS DE PARTICULAS PRIMARIAS DE ZIRCONIA/SILICA COM CARGAS DE TAMANHO ENTRE 5-20 NM. O TAMANHO DA PARTICULA AGLOMERADA VARIA ENTRE 0,6 E 1,4 MICRONS. A PORCENTAGEM DE CARGA E DE 78,5%, EM PESO. COR A2 D. TIPO Z350 3M. UNIDADE REF.: UN. CATMAT 407163

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 265,43

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (10)

115 - ADESIVO DENTAL

Descrição Detalhada: ADESIVO UNIVERSAL SOLVENTE A BASE DE ETANOL.PODE SER APLICADO TANTO EM DENTINA UMIDA QUANTO SECA, PODE SER USADO COMO SILANO NAS CERAMICAS VITREAS (FELDSPATICAS E DISSILICATO DE LITIO), CERAMICAS INFILTRADAS POR VIDRO (ALUMINAS) E LAVA ZIRCONIA, PERMITE MAIOR ADESAO AO ESMALTE, UTILIZADO COMO PRIMER METALICO. AUMENTA A ADESAO NA TECNICA AUTOCONDICIONANTE. UNIDADE REF.: UN. CATMAT 421227

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 261,98

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (15)

116 - CONJUNTO IMPLANTODONTIA

Descrição Detalhada: KIT PROTETICO: ESTOJO PLASTICO AUTOCLAVAVEL, DE ALTA RESISTENCIA, CONJUNTO DE CHAVES DIGITAIS CONFECCIONADAS EM ACO PARA TRABALHO DE PROTESE SOBRE IMPLANTE, TORQUIMETRO DE ALTA PRECISAO, COM REGULAGEM DE TORQUE ENTRE 10 A 45NCM. UNIDADE REF.: KIT. CATMAT 420288

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.987,81

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (4)

117 - CONDICIONADOR DENTAL

Descrição Detalhada: ACIDO FOSFORICO NA CONCENTRACAO DE 37% PARA USO ODONTOLOGICO PROFISSIONAL EM CONDICIONAMENTO DENTAL. APRESENTADO EM FORMA DE GEL, ACONDICIONADO EM PACOTE COM 3 SERINGAS DE 2,5ML TIPO FGM. UNIDADE REF.: PCT C/ 3 UN. CATMAT 391582

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14,68

Unidade de Fornecimento: SERINGA 2,50 ML

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (200)

118 - CONDICIONADOR DENTAL

Descrição Detalhada: ACIDO FOSFORICO NA CONCENTRACAO DE 35% PARA USO ODONTOLOGICO PROFISSIONAL EM CONDICIONAMENTO DENTAL. APRESENTADO EM FORMA DE GEL, ACONDICIONADO. KIT COM 1 CONDICIONADOR DE 30ML + 20 PONTAS APLICADORAS BLUE MICRO TIP + 20 SERINGAS DE 1,2 ML VAZIAS. REF.: CONDICIONADOR ACIDO FOSFORICOLTRA ETCH INDISPENSE 35% -TIPO ULTRADENT EQUIVALENTE OU SUPERIOR. CATMAT: 391582

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 224,90

Unidade de Fornecimento: SERINGA 2,50 ML

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (2)

119 - ARTICULADOR ODONTOLÓGICO

Descrição Detalhada: ARTICULADOR SEMI AJUSTAVEL COM ARCO FACIAL. TEM COMO OBJETIVO REPRODUZIR AS POSICOES MAXILO-MANDIBULARES ESTATICAS E DINAMICAS COM AS SEGUINTE FINALIDADES: ESTUDO DA OCLUSAO, DE PATOLOGIAS OCLUSAIS E PLANEJAMENTO PARA CONFECCAO DE PROTESES; CONFECCAO DE PROTESES FIXAS, TOTAIS, REMOVIVEIS OU APARELHOS INTEROCCLUSAIS (PLACAS). O SISTEMA DE PADRONIZACAO NAO TRAZ NENHUMA DIFERENCA NOS PROCEDIMENTOS DE MONTAGEM. O ARTICULADOR PADRONIZADO TRAS UM "DISCO COMPENSADOR" COLADO NO RAMO INFERIOR QUE E O RESPONSVEL POR ELIMINAR QUALQUER DIFERENCA DE MEDIDAS QUE O ARTICULADOR POSSA POSSUIR. PADRONIZADO; COM ARCO FACIAL, MODELO STANDARD; SEMI-AJUSTAVEL/ARCON; DISTANCIA INTERCONDILAR FIXA (110MM); GUIA CONDILICA CURVA; REGULAGEM DO ANGULO DA GUIA CONDILICA; REGULAGEM DO ANGULO DE BENNET; TRAVA CENTRAL; SISTEMA ESTABILIZADOR DOS MOVIMENTOS COM JUNCAO DE SILICONE; PINO PARA APOIO DO RAMO SUPERIOR NA POSICAO ABERTA. TIPO ARTICULADOR A7 PLUS PADRONIZADO COM ARCO – BIO-ART. CONJUNTO COMPOSTO POR 1 ARTICULADOR + 1 PAR DE PLACA DE MONTAGEM + 1 GARFO DE MORDIDA PARA DENTADO + 1 RELATOR NAZIUM. UNIDADE REF.: UN. CATMAT329853

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.302,68

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (4)

120 - RÉGUA - USO ODONTOLÓGICO

Descrição Detalhada: MESA DE CAMPER. SUPORTE UTILIZADO PARA MONTAGEM ESTANDARIZADA (15°) DO MODELO SUPERIOR NO ARTICULADOR. POSSUI LINHAS DE REFERENCIA MEDIANAS, LATERAIS E ANTERIOR PARA POSICIONAMENTO (ALINHAMENTO) DO MODELO DE GESSO.FEITO EM POLIMERO.TIPO BIOART. UNIDADE REF.: UN. CATMAT 426156

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 113,95

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (4)

121 - DISCO - USO ODONTOLOGIA

Descrição Detalhada: DISCO DUPLO DIAMANTADO TOTAL; TARJA VERMELHA, CORTE FINO; SUPERFICIE INTEIRAMENTE COBERTA COM DIAMANTES; ESPESSURA: 0,28MM; DIAMETRO: Ø 22MM; ROTACAO INDICADA: 5' - 10000 RPM. TIPO ODONTOMEGA. UNIDADE REF.: UN. CATMAT 438148

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Quantidade Mínima Cotada: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 72,55

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 48

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (24)

122 - PONTA MONTADA

Descrição Detalhada: POLIDOR DIAMANTADO INDICADO PARA UM POLIMENTO EFICIENTE COM ALTO BRILHO EM RESINAS COMPOSTAS. COM FORMATO ESPIRAL, ATINGEM TODA A SUPERFÍCIE DA RESTAURAÇÃO. KIT COM DUAS CORES, SENDO A COR ROSA- GRANULACAO MEDIA - PRE POLIMENTO E COR CINZA - GRANULACAO FINA - BRILHO FINAL. AUTOCLAVAVEL. TIPO ASAP COSMEDENT OU EVE ODONTOMEGA. UNIDADE DE REF.: KIT COM 2 UNIDADES. UNIDADE REF.: KIT C/ 2 UN. CATMAT 254910

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 227,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (12)

123 - TIRA ABRASIVA - USO ODONTOLÓGICO

Descrição Detalhada: TIRA DE LIXA. ABRASIVA PARA ACABAMENTO DE RESTAURACOES NAS REGIOES INTERPROXIMAIS E REALIZACAO DE SLICES ORTODONTICOS. AS TIRAS POSSUEM UM CENTRO NEUTRO SERRILHADO PARA A INTRODUCAO NO ESPACO INTERPROXIMAL E PARA A REMOCAO DE EXCESSOS DE MATERIAIS. DISPONIVEL NA LARGURA DE 3MM. ESPESSURA DO CENTRO NEUTRO SERRILHADO 0,05MM, TIPO TDV. UNIDADE REF.: CX C/ 5 UN. CATMAT 450620

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 89,36

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (30)

124 - RESINA COMPOSTA

Descrição Detalhada: RESINA FLUIDA. INDICADOS PARA RESTAURACOES DE PREPAROS MENOS INVASIVOS (PEQUENAS CLASSE 1, 2, OU 5). SELANTE DE FOSSULAS E FISSURAS. REPARO EM RESTAURACOES DE RESINA E PORCELANA. CONSISTENCIA: FLUIDA; PREENCHIMENTO: 2MM; COMPOSICAO: BISGMA, TEGDMA, YBF3, EDMAB, CERAMICA SILANIZADA TRATADA, DIMETACRILATO SUBSTITUIDA, SILICA TRATADA DE SILANO, POLIMERO POLICAPROLACTONA REAGIDA, BENZOTRIAZOL, DIFENILIODONIO HEXAFLUOROFOSFATO; TIXOTROPIA: ESCOA SOMENTE SOB PRESSAO, O QUE FACILITA A INSERCAO DA RESINA NA CAVIDADE; ALTA FLUORESCENCIA. TIPO RESINA FILTEK Z350 XT FLOW - 3M. UNIDADE REF.: UN. CATMAT 419656

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 230,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (50)

125 - RESINA COMPOSTA

Descrição Detalhada: RESINA UMIDIFICADORA. A INDICACAO E FACILITAR O MANUSEIO E A ESCULPIBILIDADE DA RESINA COMPOSTA PELA ESPATULA, FACILITANDO E OTIMIZANDO O TEMPO DE TRABALHO DO PROFISSIONAL. E UMA RESINA LIQUIDA FOTOPOLIMERIZAVEL COM 45% DE CARGA.E SUPERIOR AOS ADESIVOS MONOCOMPONENTES, JA QUE NAO CONTEM SOLVENTES QUE PODEM INIBIR A POLIMERIZACAO DA RESINA. FACILITA A ADAPTACAO DA RESTAURACAO E PREPARACAO DA RESTAURACAO DE RESINA COMPOSTA SEM ALTERACAO DE RESISTENCIA OU COR, PORQUE NAO CONTEM HEMA.TIPO COMPOSITE WETTING- ULTRADENT. UNIDADE REF.: KIT C/ 2 UN. CATMAT 444048

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 94,11

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (12)

126 - RESINA COMPOSTA

Descrição Detalhada: BIOPLIC. MATERIAL RESTAURADOR PROVISORIO. UTILIZADO PARA VEDAR CAVIDADES TEMPORARIAMENTE. ESPECIALMENTE INDICADO PARA CAVIDADES DE CLASSES I, II E V. TAMBEM UTILIZADO PARA CONFECCAO DE MATRIZ PARA ESCULTURA OCLUSAL DOS DENTES POSTERIORES RESTAURADOS COM RESINAS COMPOSTAS. FOTOPOLIMERIZAVEL. ESTETICO. COMPATIVEL COM MATERIAIS RESINOSOS, POIS NAO CONTEM EUGENOL. MATERIAL RESINOSO, COMPOSTO POR GRUPOS DIMETACRILATOS, CARGA ORGANICA, DIOXIDO DE SILICIO, FLUORETO DE SODIO E CATALISADORES, QUE APOS ATIVACAO POR LUZ VISIVEL (APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR), ENDURECE ADQUIRINDO UMA CONSISTENCIA BORRACHOIDE. APRESENTADO EM BISNAGAS DE 2G CADA. TIPO BIOPLIC – BIODINAMICA. UNIDADE REF.: KIT C/ 2 UN. CATMAT 444048

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 93,15

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (12)

127 - CIMENTO ODONTOLÓGICO

Descrição Detalhada: CIMENTO COMPOSTO DE HIDROXIDO DE CALCIO RADIOPACO, KIT COM 1 TUBO DE PASTA BASE COM 13 G, 1 TUBO DE PASTA CATALISADORA COM 11 G, 01 BLOCO PARA MISTURA, PARA USO EM FORRAMENTO DE CAVIDADES DENTARIAS, TIPO HIDRO C OU DYCAL. UNIDADE REF.: KIT. CATMAT 405602

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 69,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (8)

128 - SELANTE

Descrição Detalhada: DESSENSIBILIZADOR DENTINARIO GEL. COMPOSICAO: A BASE DE NITRATO DE POTASSIO E FLUORETO DE SODIO. EMBALAGEM CONTENDO 01 FRASCO COM 10ML DE PRODUTO. TIPO DESENSIBILIZE KF – FGM. UNIDADE REF.: SERINGA C/ 2,5G. CATMAT 414673

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 41,53

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (3)

129 - DESSENSIBILIZANTE DENTINÁRIO

Descrição Detalhada: DESSENSIBILIZADOR DENTINARIO GEL. COMPOSICAO: MONOMERO HEMA (HIDROXIETILMETACRILATO), AGENTE DESSENSIBILIZANTE GLURARALDEIDO E AGUA PURIFICADA. CATMAT: 430512

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 74,41

Unidade de Fornecimento: SERINGA 3,00 ML

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (3)

130 - PONTA MONTADA

Descrição Detalhada: DISCO DE FELTRO P/ POLIMENTO DE RESTAURACAO EM RESINA COMPOSTA. KIT CONTENDO 24 DISCOS DE 08MM E 01 MANDRIL. TIPO DIAMOND - FGM. UNIDADE REF.: KIT. CATMAT 254910

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 92,28

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (3)

131 - PONTA MONTADA

Descrição Detalhada: DISCO DE FELTRO P/ POLIMENTO DE RESTAURACAO EM RESINA COMPOSTA. KIT CONTENDO 24 DISCOS DE 12MM E 01 MANDRIL. TIPO DIAMOND - FGM. UNIDADE REF.: KIT. CATMAT 254910

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 92,28

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (3)

132 - ADESIVO PARA MOLDEIRAS

Descrição Detalhada: ADESIVO UNIVERSAL PARA ALGINATO. ADERE EM QUALQUER MARCA E QUALQUER TIPO DE MOLDEIRA (ACRILICAS, METALICAS E PLASTICAS); BASEADO EM ALCOOL; CONTA COM SECAMENTO RAPIDO; IMPEDE QUE O MATERIAL SE DESLOQUE DA MOLDEIRA; EVITA RETRABALHOS; PROPORCIONA UMA LIMPEZA MAIS FACIL; DEVE SER ARMAZENADO EM LOCAL FRESCO E SECO, LONGE DA LUZ DIRETA E DO CALOR.; NAO E INDICADO PARA DENTRO DO CASQUETE COM SILICONE. FEITO PARA ADERIR ALGINATO, MAS NAO O SILICONE E OUTROS PRODUTOS. TIPO TAC – BOSWORTH OU SIMILAR COM MESMA EQUIVALENCIA TECNICA. UNIDADE REF.: FRASCO C/ 14ML. CATMAT 391643

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 106,32

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (4)

133 - GEL LUBRIFICANTE

Descrição Detalhada: GEL LUBRIFICANTE UTILIZADO COMO BLOQUEADOR DE OXIGENIO EM RESTAURACOES RESINA E CIMENTACOES ADESIVAS. TIPO BLOQUEADOR DE OXIGENIO POWER BLOCK – BM4. APRESENTACAO BISNAGA . DE UND 3G. UNIDADE DE REF.: PACOTE COM 3 SERINGAS DE 3G. CATMAT: 325424.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 55,00

Unidade de Fornecimento: BISNAGA 5,00 G

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (15)

134 - LUPA

Descrição Detalhada: LUPA. INDICADO PARA PROCEDIMENTOS GERAIS QUE NECESSITAM UM EXCELENTE DESEMPENHO VISUAL. FABRICADAS COM RESINA CR-39. AS LENTES POSSUEM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV E IV, MAIOR RESISTÊNCIA CONTRA ABRASÃO E EXCELENTE TRANSPARENCIA. DIMENSÕES DA EMBALAGEM: (CXLXH) 25,5 X 16,5 X 3,5 CM. PESO: 150G. GARANTIA: 12 MESES. UNIDADE DE REF.: UNIDADE. CATMAT: 485262.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 289,72

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (3)

135 - AGULHA ACUPUNTURA

Descrição Detalhada: AGULHA DESCARTAVEL PARA ACUPUNTURA 0,20 X 30 MM, PRODUZIDAS EM FIO DE AÇO INOXIDAVEL E ESTERILIZADAS, GARANTINDO ALTA QUALIDADE E SEGURANÇA EM SUA UTILIZAÇÃO. TIPO DUX OU SIMILAR. UNIDADE REF.: UN. CATMAT 429285

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 123,99

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (4)

136 - AGULHA ACUPUNTURA

Descrição Detalhada: AGULHA DESCARTAVEL PARA ACUPUNTURA 0,25 X 30 MM, PRODUZIDAS EM FIO DE AÇO INOXIDAVEL E ESTERILIZADAS, GARANTINDO ALTA QUALIDADE E SEGURANÇA EM SUA UTILIZAÇÃO. TIPO DUX OU SIMILAR. UNIDADE REF.: UN. CATMAT 429285

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 123,99

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (8)

137 - AGULHA ACUPUNTURA

Descrição Detalhada: AGULHA DESCARTAVEL PARA ACUPUNTURA 0,25 X 40 MM, PRODUZIDAS EM FIO DE AÇO INOXIDAVEL E ESTERILIZADAS, GARANTINDO ALTA QUALIDADE E SEGURANÇA EM SUA UTILIZAÇÃO. TIPO DUX OU SIMILAR. UNIDADE REF.: UN. CATMAT 429285

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 123,99

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (3)

138 - LENÇOL DESCARTÁVEL USO HOSPITALAR

Descrição Detalhada: LENCOL DESCARTAVEL DE PAPEL PARA MACA TAMANHO 70 X 50, COR BRANCA. UNIDADE REF.: UN. CATMAT 481807

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 18,39

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (12)

139 - ACESSÓRIOS - USO ODONTOLÓGICO

Descrição Detalhada: ARCO MICRO CUT. INDICADA PARA REMOCAO DE EXCESSOS E ACABAMENTO INTERPROXIMAL DE RESINAS, CIMENTOS E ADESIVOS E RESTOS DE AMALGAMA., SEM DANIFICAR O PONTO DE CONTATO. COMPOSICAO: ACO INOXIDAVEL E DIAMANTE NATURAL. TIPO TDV. UNIDADE REF.: KIT. CATMAT 428223

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 266,93

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (6)

140 - ACESSÓRIOS - USO ODONTOLÓGICO

Descrição Detalhada: SERRA MICRO CUT. E INDICADA PARA USO EM CONJUNTO COM O ARCO MICRO CUT. ESPESSURA DE 0,05MM E TAMANHO DE 3,7CM. FABRICADA EM ACO INOXIDAVEL.AUTOCLAVAVEL A 126°C POR 16 MINUTOS. ATENDE A NORMA ISO 13485. TIPO TDV. UNIDADE REF.: PCT C/ 5 UN. CATMAT 428222

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,42

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (50)

141 - BROCA ALTA ROTAÇÃO

Descrição Detalhada: BROCA PARA ALTA ROTACAO, TRANSMETAL Nº 2157, TENDO A SUA PARTE ATIVA FABRICADO EM CARBONETO DE TUNGSTENIO (K20) E A PARTE INATIVA, FABRICADO EM ACO INOXIDAVEL DIN 1.4197, CONTENDO 13% DE CROMO. TIPO MAILLEFER OU KG SORENSEN OU EDENTA OU JET. UNIDADE REF.: UN. CATMAT 414850

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14,43

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (60)

142 - BROCA ALTA ROTAÇÃO

Descrição Detalhada: BROCA PARA ALTA ROTACAO, TRANSMETAL 12 CILINDRICA25 MM, TENDO A SUA PARTE ATIVA FABRICADO EM CARBONETO DE TUNGSTENIO (K20) E A PARTE INATIVA, FABRICADO EM ACO INOXIDAVEL DIN 1.4197, CONTENDO 13% DE CROMO. TIPO MAILLEFER OU KG SORENSEN OU EDENTA OU JET. UNIDADE REF.: UN. CATMAT 414849

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 93,67

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (12)

143 - BROCA ALTA ROTAÇÃO

Descrição Detalhada: PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N°1014HL EM ACO INOXIDAVEL DE ALTA RESISTENCIA E COM GRAOS DE DIAMANTE NATURAL DE DIMENSOES CONTROLADAS COM CERTIFICADO DE QUALIDADE ISO 9002. TIPO KG SORENSEN OU JET. EMBALADA EM UM BLISTER INDIVIDUAL, ESTERILIZADO PARA O PRIMEIRO USO. UNIDADE REF.: UN. CATMAT 403373

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14,43

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (60)

144 - BROCA ALTA ROTAÇÃO

Descrição Detalhada: PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N°1016 EM ACO INOXIDAVEL DE ALTA RESISTENCIA E COM GRAOS DE DIAMANTE NATURAL DE DIMENSOES CONTROLADAS COM CERTIFICADO DE QUALIDADE ISO 9002. TIPO KG SORENSEN OU JET. EMBALADA EM UM BLISTER INDIVIDUAL, ESTERILIZADO PARA O PRIMEIRO USO. UNIDADE REF.: UN. CATMAT 402949

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14,43

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (60)

145 - BROCA ALTA ROTAÇÃO

Descrição Detalhada: PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N°1016HL EM ACO INOXIDAVEL DE ALTA RESISTENCIA E COM GRAOS DE DIAMANTE NATURAL DE DIMENSOES CONTROLADAS COM CERTIFICADO DE QUALIDADE ISO 9002. TIPO KG SORENSEN OU JET. EMBALADA EM UM BLISTER INDIVIDUAL, ESTERILIZADO PARA O PRIMEIRO USO. UNIDADE REF.: UN. CATMAT 403374

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 16,19

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (30)

146 - BROCA ALTA ROTAÇÃO

Descrição Detalhada: PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N°1111 EM ACO INOXIDAVEL DE ALTA RESISTENCIA E COM GRAOS DE DIAMANTE NATURAL DE DIMENSOES CONTROLADAS COM CERTIFICADO DE QUALIDADE ISO 9002. TIPO KG SORENSEN OU JET. EMBALADA EM UM BLISTER INDIVIDUAL, ESTERILIZADO PARA O PRIMEIRO USO. UNIDADE REF.: UN. CATMAT 402944

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14,43

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (60)

147 - BROCA ALTA ROTAÇÃO

Descrição Detalhada: PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N°1112F EM ACO INOXIDAVEL DE ALTA RESISTENCIA E COM GRAOS DE DIAMANTE NATURAL DE DIMENSOES CONTROLADAS COM CERTIFICADO DE QUALIDADE ISO 9002. TIPO KG SORENSEN OU JET. EMBALADA EM UM BLISTER INDIVIDUAL, ESTERILIZADO PARA O PRIMEIRO USO. UNIDADE REF.: UN. CATMAT 403137

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14,43

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (60)

148 - BROCA ALTA ROTAÇÃO

Descrição Detalhada: PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N°1112FF EM ACO INOXIDAVEL DE ALTA RESISTENCIA E COM GRAOS DE DIAMANTE NATURAL DE DIMENSOES CONTROLADAS COM CERTIFICADO DE QUALIDADE ISO 9002. TIPO KG SORENSEN OU JET. EMBALADA EM UM BLISTER INDIVIDUAL, ESTERILIZADO PARA O PRIMEIRO USO. UNIDADE REF.: UN. CATMAT 403140

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14,43

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (100)

149 - BROCA ALTA ROTAÇÃO

Descrição Detalhada: PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N°4138FF EM ACO INOXIDAVEL DE ALTA RESISTENCIA E COM GRAOS DE DIAMANTE NATURAL DE DIMENSOES CONTROLADAS COM CERTIFICADO DE QUALIDADE ISO 9002. TIPO KG SORENSEN OU JET. EMBALADA EM UM BLISTER INDIVIDUAL, ESTERILIZADO. UNIDADE REF.: UN. CATMAT 403132

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 33,55

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (50)

150 - BROCA ALTA ROTAÇÃO

Descrição Detalhada: PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N° 1034 EM ACO INOXIDAVEL DE ALTA RESISTENCIA E COM GRAOS DE DIAMANTE NATURAL DE DIMENSOES CONTROLADAS COM CERTIFICADO DE QUALIDADE ISO 9002. TIPO KG SORENSEN OU JET. EMBALADA EM UM BLISTER INDIVIDUAL, ESTERILIZADO. UNIDADE REF.: UN. CATMAT 402998

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14,62

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (60)

151 - BROCA ALTA ROTAÇÃO

Descrição Detalhada: PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N° 1035 EM ACO INOXIDAVEL DE ALTA RESISTENCIA E COM GRAOS DE DIAMANTE NATURAL DE DIMENSOES CONTROLADAS COM CERTIFICADO DE QUALIDADE ISO 9002. TIPO KG SORENSEN OU JET. EMBALADA EM UM BLISTER INDIVIDUAL, ESTERILIZADO. UNIDADE REF.: UN. CATMAT 402999

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14,43

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (60)

152 - BROCA ALTA ROTAÇÃO

Descrição Detalhada: PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N° 1045 EM ACO INOXIDAVEL DE ALTA RESISTENCIA E COM GRAOS DE DIAMANTE NATURAL DE DIMENSOES CONTROLADAS COM CERTIFICADO DE QUALIDADE ISO 9002. TIPO KG SORENSEN OU JET. EMBALADA EM UM BLISTER INDIVIDUAL, ESTERILIZADO. UNIDADE REF.: UN. CATMAT 403165

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 42,21

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (20)

153 - BROCA ALTA ROTAÇÃO

Descrição Detalhada: PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N° 1046 EM ACO INOXIDAVEL DE ALTA RESISTENCIA E COM GRAOS DE DIAMANTE NATURAL DE DIMENSOES CONTROLADAS COM CERTIFICADO DE QUALIDADE ISO 9002. TIPO KG SORENSEN OU JET. EMBALADA EM UM BLISTER INDIVIDUAL, ESTERILIZADO. UNIDADE REF.: UN. CATMAT 403166

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14,43

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (60)

154 - BROCA ALTA ROTAÇÃO

Descrição Detalhada: PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N° 1190F EM ACO INOXIDAVEL DE ALTA RESISTENCIA E COM GRAOS DE DIAMANTE NATURAL DE DIMENSOES CONTROLADAS COM CERTIFICADO DE QUALIDADE ISO 9002. TIPO KG SORENSEN OU JET. EMBALADA EM UM BLISTER INDIVIDUAL, ESTERILIZADO. UNIDADE REF.: UN. CATMAT 403132

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14,43

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (60)

155 - BROCA ALTA ROTAÇÃO

Descrição Detalhada: PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N° 1190FF EM ACO INOXIDAVEL DE ALTA RESISTENCIA E COM GRAOS DE DIAMANTE NATURAL DE DIMENSOES CONTROLADAS COM CERTIFICADO DE QUALIDADE ISO 9002. TIPO KG SORENSEN OU JET. EMBALADA EM UM BLISTER INDIVIDUAL, ESTERILIZADO. UNIDADE REF.: UN. CATMAT 403146

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14,10

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (50)

156 - BROCA ALTA ROTAÇÃO

Descrição Detalhada: PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N° 2134 EM ACO INOXIDAVEL DE ALTA RESISTENCIA E COM GRAOS DE DIAMANTE NATURAL DE DIMENSOES CONTROLADAS COM CERTIFICADO DE QUALIDADE ISO 9002. TIPO KG SORENSEN OU JET. EMBALADA EM UM BLISTER INDIVIDUAL, ESTERILIZADO. UNIDADE REF.: UN. CATMAT 403132

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 17,25

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (60)

157 - BROCA ALTA ROTAÇÃO

Descrição Detalhada: PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N° 2135F EM ACO INOXIDAVEL DE ALTA RESISTENCIA E COM GRAOS DE DIAMANTE NATURAL DE DIMENSOES CONTROLADAS COM CERTIFICADO DE QUALIDADE ISO 9002. TIPO KG SORENSEN OU JET. EMBALADA EM UM BLISTER INDIVIDUAL, ESTERILIZADO. UNIDADE REF.: UN. CATMAT 403147

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14,43

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (60)

158 - BROCA ALTA ROTAÇÃO

Descrição Detalhada: PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N° 2135FF EM ACO INOXIDAVEL DE ALTA RESISTENCIA E COM GRAOS DE DIAMANTE NATURAL DE DIMENSOES CONTROLADAS COM CERTIFICADO DE QUALIDADE ISO 9002. TIPO KG SORENSEN OU JET. EMBALADA EM UM BLISTER INDIVIDUAL, ESTERILIZADO. UNIDADE REF.: UN. CATMAT 403149

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,60

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (60)

159 - BROCA ALTA ROTAÇÃO

Descrição Detalhada: PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N° 2200 EM ACO INOXIDAVEL DE ALTA RESISTENCIA E COM GRAOS DE DIAMANTE NATURAL DE DIMENSOES CONTROLADAS COM CERTIFICADO DE QUALIDADE ISO 9002. TIPO KG SORENSEN OU JET. EMBALADA EM UM BLISTER INDIVIDUAL, ESTERILIZADO. UNIDADE REF.: UN. CATMAT 402980

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14,10

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (60)

160 - BROCA ALTA ROTAÇÃO

Descrição Detalhada: PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N° 3118F EM ACO INOXIDAVEL DE ALTA RESISTENCIA E COM GRAOS DE DIAMANTE NATURAL DE DIMENSOES CONTROLADAS COM CERTIFICADO DE QUALIDADE ISO 9002. TIPO KG SORENSEN OU JET. EMBALADA EM UM BLISTER INDIVIDUAL, ESTERILIZADO PARA O PRIMEIRO USO. UNIDADE REF.: UN. CATMAT 403150

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Quantidade Mínima Cotada: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14,43

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 160

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (80)

161 - BROCA ALTA ROTAÇÃO

Descrição Detalhada: PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N° 3118FF EM ACO INOXIDAVEL DE ALTA RESISTENCIA E COM GRAOS DE DIAMANTE NATURAL DE DIMENSOES CONTROLADAS COM CERTIFICADO DE QUALIDADE ISO 9002. TIPO KG SORENSEN OU JET. EMBALADA EM UM BLISTER INDIVIDUAL, ESTERILIZADO PARA O PRIMEIRO USO. UNIDADE REF.: UN. CATMAT 403151

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15,45

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (60)

162 - BROCA ALTA ROTAÇÃO

Descrição Detalhada: PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO Nº 3131 EM ACO INOXIDAVEL DE ALTA RESISTENCIA E COM GRAOS DE DIAMANTE NATURAL DE DIMENSOES CONTROLADAS COM CERTIFICADO DE QUALIDADE ISO 9002. TIPO KG SORENSEN OU JET. EMBALADA EM UM BLISTER INDIVIDUAL, ESTERILIZADO PARA O PRIMEIRO USO. UNIDADE REF.: UN. CATMAT 403808

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15,45

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (100)

163 - BROCA ALTA ROTAÇÃO

Descrição Detalhada: PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO Nº 3139 EM ACO INOXIDAVEL DE ALTA RESISTENCIA E COM GRAOS DE DIAMANTE NATURAL DE DIMENSOES CONTROLADAS COM CERTIFICADO DE QUALIDADE ISO 9002. TIPO KG SORENSEN OU JET. EMBALADA EM UM BLISTER INDIVIDUAL, ESTERILIZADO PARA O PRIMEIRO USO. UNIDADE REF.: UN. CATMAT 403129

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14,43

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (60)

164 - BROCA ALTA ROTAÇÃO

Descrição Detalhada: PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO Nº 3195F EM ACO INOXIDAVEL DE ALTA RESISTENCIA E COM GRAOS DE DIAMANTE NATURAL DE DIMENSOES CONTROLADAS COM CERTIFICADO DE QUALIDADE ISO 9002. TIPO KG SORENSEN OU JET. EMBALADA EM UM BLISTER INDIVIDUAL, ESTERILIZADO PARA O PRIMEIRO USO. UNIDADE REF.: UN. CATMAT 403154

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14,43

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (60)

165 - BROCA ALTA ROTAÇÃO

Descrição Detalhada: PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO Nº 3195FF EM ACO INOXIDAVEL DE ALTA RESISTENCIA E COM GRAOS DE DIAMANTE NATURAL DE DIMENSOES CONTROLADAS COM CERTIFICADO DE QUALIDADE ISO 9002. TIPO KG SORENSEN OU JET. EMBALADA EM UM BLISTER INDIVIDUAL, ESTERILIZADO PARA O PRIMEIRO USO. UNIDADE REF.: UN. CATMAT 403155

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14,43

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (60)

166 - BROCA BAIXA ROTAÇÃO

Descrição Detalhada: BROCA PARA CONTRA-ANGULO Nº1 / 28MM EM ACO INOXIDAVEL DE ALTA RESISTENCIA; FORMATO HELICOIDAL. TIPO LARGO. CATMAT 403915

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15,92

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (100)

167 - BROCA BAIXA ROTAÇÃO

Descrição Detalhada: BROCA PARA CONTRA-ANGULO Nº2 / 28MM EM ACO INOXIDAVEL DE ALTA RESISTENCIA; FORMATO HELICOIDAL. TIPO LARGO. CATMAT 403916

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70

Quantidade Mínima Cotada: 70

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 24,79

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 140

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (70)

168 - BROCA BAIXA ROTAÇÃO

Descrição Detalhada: BROCA PARA CONTRA-ANGULO Nº3 / 28MM EM ACO INOXIDAVEL DE ALTA RESISTENCIA; FORMATO HELICOIDAL. TIPO LARGO. CATMAT 403917

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70

Quantidade Mínima Cotada: 70

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 24,79

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 140

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (70)

169 - BROCA BAIXA ROTAÇÃO

Descrição Detalhada: BROCA PARA CONTRA-ANGULO Nº2 / 32MM EM ACO INOXIDAVEL DE ALTA RESISTENCIA; FORMATO HELICOIDAL. TIPO LARGO. CATMAT 403922

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70

Quantidade Mínima Cotada: 70

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 24,79

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 140

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (70)

170 - BROCA BAIXA ROTAÇÃO

Descrição Detalhada: BROCA PARA CONTRA-ANGULO Nº3 / 32MM EM ACO INOXIDAVEL DE ALTA RESISTENCIA; FORMATO HELICOIDAL. TIPO LARGO. CATMAT 403923

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70

Quantidade Mínima Cotada: 70

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 24,79

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 140

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (70)

171 - BROCA BAIXA ROTAÇÃO

Descrição Detalhada: BROCA PARA BAIXA ROTACAO, MAXCUT, CONFECCIONADA EM CARBONETO DE TUNGSTENIO, FORMATO CONICO, TOPO ARREDONDADO, CORTE CRUZADO MEDIO (TARJA AZUL) E PARA USO EM PECA DE MAO. TIPO KG SORRESEN OU JET. UNIDADE REF.: UN. CATMAT 427253

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 74,30

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (2)

172 - ESPÁTULA ODONTOLÓGICA

Descrição Detalhada: ESPATULA PARA RESINA N 1/2, EM ACO INOXIDAVEL, AUTOCLAVAVEL. INDICADA PARA MANIPULACAO E APLICACAO DE RESINAS COMPOSTAS EM PROCEDIMENTOS RESTAURADORES. TIPO SUPRAFILL. CATMAT 440088

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 100,02

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (5)

173 - MANDRIL ODONTOLÓGICO

Descrição Detalhada: MANDRIL EM METAL, ACO INOXIDAVEL, PARA CONTRA- ANGULO. ENCAIXE POP-ON. TIPO 3M OU QUALIDADE SIMILAR OU SUPERIOR. UNIDADE REF.: UN. CATMAT 438665

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 49,62

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (8)

174 - MATRIZ ODONTOLÓGICA

Descrição Detalhada: TIRA MATRIZ DE POLIESTER, DIMENSOES 100 × 10 × 0,05 MM, (EMBALAGEM COM 50 UNIDADES). REF.: UN. CATMAT 406147

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11,32

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (15)

175 - RESINA COMPOSTA

Descrição Detalhada: RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL, COM TECNOLOGIA NANOTECNOLOGIA COM MONOMEROS AFM/AUDMA/UDMA/1, 12DODECANODMA; SERINGA COM 4G, COR A2 E. TIPO FILTEK ONE BULK FILL 3M EQUIVALENTE OU SUPERIOR. UNIDADE REF.: UN. CATMAT 444048

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 275,99

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (15)

176 - RESINA COMPOSTA

Descrição Detalhada: RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL, COM TECNOLOGIA NANOTECNOLOGIA COM MONOMEROS AFM/AUDMA/UDMA/1, 12DODECANODMA; SERINGA COM 4G, COR A3 E. TIPO FILTEK ONE BULK FILL 3M. UNIDADE REF.: UN. CATMAT 444048

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 275,99

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (15)

177 - ADESIVO DENTAL

Descrição Detalhada: SISTEMA ADESIVO FOTOPOLIMERIZAVEL AUTOCONDICIONANTE EM 2 PASSOS, PRIMER + BOND. COMTEM: MDP, BIS-GMA, HEMA, DIMETACRILATO ALIFATICO HIDROFOBO, DL-CAMFORQUINONA, N,N-DIETANOL-P- TOLUIDINA E SILICA COLOIDAL. TIPO CLEARFIL SE BOND. CATMAT: 391137

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 342,21

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (2)

178 - RESINA COMPOSTA

Descrição Detalhada: RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL (OPACO); VISCOSIDADE ACO); VISCOSIDADE FLUIDA; COR UNIVERSAL; ATUA COMO CORRETIVO E MAQUEIA DESCOLORACOES INDESEJADAS COMO SUPERFICIES METALICAS EXPOSTAS OU NUCLEOS ESCURECIDOS NAS REGIOES ANTERIOR E POSTERIOR DO DENTE MESMO COM A APLICACAO DE UMA UNICA CAMADA FINA. TIPO EMPRESS DIRECT OPAQUE OU SIMILAR. CATMAT: 437119

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 263,86

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (5)

179 - RESINA COMPOSTA

Descrição Detalhada: CORANTE / PIGMENTO FOTOPOLIMERIZAVEL DE CONSISTENCIA FLUIDA; PARA APLICACAO POR BAIXO OU ENTRE AS CAMADAS DO COMPOSITO DE RESTAURACAO. NAS CORES: BRANCO; AMARELO; LARANJA OU OCRE; CASTANHO OU MARROM. TIPO: RESINA IPS EMPRESS DIRECT COLOR- IVOCLAR, CORANTE PARA RESINA FINAL TOUCH - VOCO OU SIMILAR. CATMAT: 443172

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 265,93

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (2)

180 - SISTEMA FIBRAS

Descrição Detalhada: FITA DE CONTENCAO E REFORCO; FITA DE POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA; TRAMA ENTRELACADA DE PONTOS TRAVADOS; FITA TRATADA COM GAS FRIO QUE PROPORCIONA A ADESAO A QUALQUER RESINA; INCOLOR, INERTE E BIOCOMPATIVEL; SEM MEMORIA MOLECULAR; NAO DESFIA QUANDO CORTADO; ATUA COMO REFORCO DE DENTES ESTRUTURALMENTE COMPROMETIDOS, NA CONFECCAO DE NUCLEO DIRETO, REFORCO PARA RESTAURACOES INDIRETAS, REFORCO PARA PROTESES, CONTENCAO ORTODONTICA E PERIODONTAL/ 2MM/ TIPO : RIBBOND OU SIMILAR. CADMAT: 16368

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Quantidade Mínima Cotada: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 525,88

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 48

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (24)

181 - SISTEMA FIBRAS

Descrição Detalhada: FITA DE CONTENCAO E REFORCO; FITA DE POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA; TRAMA ENTRELACADA DE PONTOS TRAVADOS; FITA TRATADA COM GAS FRIO QUE PROPORCIONA A ADESAO A QUALQUER RESINA; INCOLOR, INERTE E BIOCOMPATIVEL; SEM MEMORIA MOLECULAR; NAO DESFIA QUANDO CORTADO; ATUA COMO REFORCO DE DENTES ESTRUTURALMENTE COMPROMETIDOS, NA CONFECCAO DE NUCLEO DIRETO, REFORCO PARA RESTAURACOES INDIRETAS, REFORCO PARA PROTESES, CONTENCAO ORTODONTICA E PERIODONTAL/ 3MM/ TIPO: RIBBOND OU SIMILAR. CADMAT: 16368

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 48

Quantidade Mínima Cotada: 48

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 525,88

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 96

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (48)

182 - ÓXIDO DE ALUMÍNIO USO ODONTOLÓGICO

Descrição Detalhada: OXIDO DE ALUMINIO 50 MICRONS INDICADO PARA CRIACAO DE MICRORRETENCOES QUE AUXILIAM NA CIMENTACAO DE PECAS. TIPO: OXIDO DE ALUMINIO 50 MICRON BIO-ART. CADMAT: 438685

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 70,70

Unidade de Fornecimento: QUILOGRAMA 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (5)

183 - LENÇOL BORRACHA

Descrição Detalhada: LENCOL DE BORRACHA INDICADO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO EM PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS, COM ALTA RESISTÊNCIA A RASGAMENTO, ESTICA ATÉ 800% SEM ROMPER, BAIXO TEOR DE PO E PROTEÍNA, FLEXÍVEL E RESISTENTE, PERMITE INVERSÃO NO SULCO GENGIVAL, EMBALAGEM COM 36 INÍCIAS. TIPO NIC TONE MÉDIO OU SILK BLUE M K-DENT – SANCTUARY

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 226,53

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (12)

184 - LENÇOL BORRACHA

Descrição Detalhada: LENCOL DE BORRACHA INDICADO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO EM PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS, FEITOS DE SILICONE, ACOMPANHA GUIA DE MARCAÇÃO EM PAPEL, FEITOS DE UM MATERIAL SEM LATEX, FLEXÍVEL E RESISTENTE, PERMITE INVERSÃO NO SULCO GENGIVAL, EMBALAGEM COM 30 INÍCIAS. TIPO LENCOL DE BORRACHA TIPO FLEXI DAM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 323,33

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (12)

185 - RESINA COMPOSTA

Descrição Detalhada: RESINA COMPOSTA REFORCADA POR FIBRAS DE VIDRO E-GLASSILANIZADAS. PARTÍCULAS COM 350 MICRÔMETROS DE COMPRIMENTO; PERCENTUAL DE 10-15% DE FIBRAS EM PESO. TIPO THINKX A2 E EVERX POSTERIOR GC

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Quantidade Mínima Cotada: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 640,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 48

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (24)

186 - RESINA COMPOSTA

Descrição Detalhada: RESINA COMPOSTA FLUIDA REFORCADA POR FIBRAS DE VIDRO E-GLASSILANIZADAS. PARTÍCULAS COM 350 MICRÔMETROS DE COMPRIMENTO E 14 MICRÔMETRO DE DIÂMETRO; PERCENTUAL DE 20-25% DE FIBRAS EM PESO. TIPO THINKX FLOW OU EVERX FLOW GC

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 648,90

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (12)

187 - PINÇA ODONTOLÓGICA

Descrição Detalhada: GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO QUE PROMOVE ALTA RETRACAO SEM LACERACAO DOS TECIDOS GENGIVAIS, BICOS EXTRA INCLINADOS, FABRICADOS ACO INOXIDAVEL GRAU MEDICO E BIOCOMPATIVEL AISI420

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	15
Quantidade Total:	15	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Menor Preço		
Valor Unitário (R\$):	96,58		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	30
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Recife/PE (15)		