

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90029/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - EXTINTOR INCÊNDIO

**Descrição Detalhada:** EXTINTOR DE INCENDIO NOVO, CARGA PO QUIMICO SECO (PQS) - CARGA 6 KG, TESTE HIDROSTATICO - VALIDADE 5 ANOS, COM CERTIFICACAO INMETRO, COM SUPORTE DE PAREDE DEVERA APRESENTAR O SELO DE CONFORMIDADE COM AS SEGUINTES INSCRICOES:  
- LOGOMARCA DO INMETRO;  
- NUMERO DE SERIE DO SELO;  
- IDENTIFICACAO DO FABRICANTE;  
- NUMERO DE LICENCA DO FABRICANTE; E  
- IDENTIFICACAO DO ORGANISMO DE CERTIFICACAO DE PRODUTO.  
A VALIDADE A CARGA EXTINTORA DEVE SER DE 5 ANOS, BEM COMO O TESTE HIDROSTATICO (MANUTENCAO DE 2º NIVEL DEVE TER VALIDADE DE 5 ANOS, BEM COMO O TESTE HIDROSTATICO) PARA A AQUISICAO DE EXTINTORES NOVOS DE INCENDIO PQS ABC COM CAPACIDADE DE 6 KG E VALIDADE DE 5 ANOS DO AGENTE EXTINTOR, BEM COMO DO TESTE HIDROTATICO, DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM: NBR 15808 DE 2017 E; APRESENTAR SELO DE CONFORMIDADE DO INMETRO. ESTAR ADEQUADO AO REGULAMENTO DE AVALIACAO DA CONFORMIDADE PARA PO PARA EXTINCAO DE INCENDIO, ANEXO DA PORTARIA Nº 418, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2007, DO INMETRO; CONFORMIDADE COM A NBR 9

**Tratamento Diferenciado:** Não  
**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não  
**Quantidade Total:** 609 **Quantidade Mínima Cotada:** 609  
**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado  
**Valor Unitário (R\$):** 295,00  
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0  
**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01  
**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (609)

2 - EXTINTOR INCÊNDIO

**Descrição Detalhada:** IDEM AO ITEM 01 - COTA RESERVADA PARA ME/EPP EM ATE 25%  
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não  
**Quantidade Total:** 202 **Quantidade Mínima Cotada:** 202  
**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado  
**Valor Unitário (R\$):** 295,00  
**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0  
**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01  
**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (202)

3 - EXTINTOR INCÊNDIO

**Descrição Detalhada:** EXTINTOR DE INCENDIO NOVO, CARGA PO QUIMICO SECO (PQS) - CARGA 8 KG, TESTE HIDROSTATICO - VALIDADE 5 ANOS, COM CERTIFICACAO INMETRO, COM SUPORTE DE TRIPE METALICO PARA SOLO. DEVERA APRESENTAR O SELO DE CONFORMIDADE COM AS SEGUINTES INSCRICOES:  
- LOGOMARCA DO INMETRO;  
- NUMERO DE SERIE DO SELO;  
- IDENTIFICACAO DO FABRICANTE;  
- NUMERO DE LICENCA DO FABRICANTE; E  
- IDENTIFICACAO DO ORGANISMO DE CERTIFICACAO DE PRODUTO.  
A VALIDADE A CARGA EXTINTORA DEVE SER DE 5 ANOS, BEM COMO O TESTE HIDROSTATICO (MANUTENCAO DE 2º NIVEL DEVE TER VALIDADE DE 5 ANOS, BEM COMO O TESTE HIDROSTATICO) PARA A AQUISICAO DE EXTINTORES NOVOS DE INCENDIO PQS ABC COM CAPACIDADE DE 6 KG E VALIDADE DE 5 ANOS DO AGENTE EXTINTOR, BEM COMO DO TESTE HIDROTATICO, DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM: NBR 15808 DE2017 E; APRESENTAR SELO DE CONFORMIDADE DO INMETRO. ESTAR ADEQUADO AO REGULAMENTO DE AVALIACAO DA CONFORMIDADE PARA PO PARA EXTINCAO DE INCENDIO, ANEXO DA PORTARIA Nº 418, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2007, DO INMETRO; CONFO

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.  
**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não  
**Quantidade Total:** 124 **Quantidade Mínima Cotada:** 124  
**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado  
**Valor Unitário (R\$):** 353,72

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (124)

#### 4 - EXTINTOR INCÊNDIO

**Descrição Detalhada:** EXTINTOR DE INCENDIO NOVO, CARGA PO QUIMICO SECO (PQS) - CARGA DE 12 KG, TESTE HIDROSTATICO - VALIDADE 5 ANOS, COM CERTIFICACAO INMETRO, COM SUPORTE DE TRIPE METALICO PARA SOLO DEVERA APRESENTAR O SELO DE CONFORMIDADE COM AS SEGUINTE INSCRICOES:  
- LOGOMARCA DO INMETRO;  
- NUMERO DE SERIE DO SELO;  
- IDENTIFICACAO DO FABRICANTE;  
- NUMERO DE LICENCA DO FABRICANTE; E  
- IDENTIFICACAO DO ORGANISMO DE CERTIFICACAO DE PRODUTO.  
A VALIDADE A CARGA EXTINTORA DEVE SER DE 5 ANOS, BEM COMO O TESTE HIDROSTATICO (MANUTENCAO DE 2º NIVEL DEVE TER VALIDADE DE 5 ANOS, BEM COMO O TESTE HIDROSTATICO) PARA A AQUISICAO DE EXTINTORES NOVOS DE INCENDIO PQS ABC COM CAPACIDADE DE 6 KG E VALIDADE DE 5 ANOS DO AGENTE EXTINTOR, BEM COMO DO TESTE HIDROTATICO, DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM: NBR 15808 DE2017 E; APRESENTAR SELO DE CONFORMIDADE DO INMETRO. ESTAR ADEQUADO AO REGULAMENTO DE AVALIACAO DA CONFORMIDADE PARA PO PARA EXTINGUICAO DE INCENDIO, ANEXO DA PORTARIA Nº 418, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2007, DO INMETRO; CO

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 399

**Quantidade Mínima Cotada:** 399

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 415,38

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (399)

#### 5 - EXTINTOR INCÊNDIO

**Descrição Detalhada:** IDEM AO ITEM 04 - COTA RESERVADA PARA ME/EPP EM ATE 25%

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 133

**Quantidade Mínima Cotada:** 133

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 415,38

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (133)

#### 6 - EXTINTOR INCÊNDIO

**Descrição Detalhada:** EXTINTOR DE INCENDIO NOVO, CARGA CO2 - CARGA DE 06 KG, TESTE HIDROSTATICO - VALIDADE 5 ANOS, COM CERTIFICACAO INMETRO, COM SUPORTE DE TRIPE METALICO PARA SOLO DEVERA APRESENTAR O SELO DE CONFORMIDADE COM AS SEGUINTE INSCRICOES:  
- LOGOMARCA DO INMETRO;  
- NUMERO DE SERIE DO SELO;  
- IDENTIFICACAO DO FABRICANTE;  
- NUMERO DE LICENCA DO FABRICANTE; E  
- IDENTIFICACAO DO ORGANISMO DE CERTIFICACAO DE PRODUTO.  
PARA A AQUISICAO DE EXTINTORES DE INCENDIO DE CO2 COM CAPACIDADE DE 6 KG, DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM: NBR 15808 DE 2017; RECIPIENTE EM CONFORMIDADE COM A NBR 5601; APRESENTAR SELO DE CONFORMIDADE DO INMETRO. EXTINTOR PORTATIL DE PRESSURIZACAO DIRETA, COM CARGA DE 6 KG DE GAS CARBONICO (CO2), FABRICADO CONFORME ABNT NBR 15808:2010 EM TUBO DE ACO CARBONO SEM COSTURA. DESTINADO AO COMBATE DE PRINCIPIOS DE INCENDIO DAS B (LIQUIDOS INFLAMAVEIS),C (EQUIPAMENTOS ELETRICOS) RECIPIENTE FABRICADO A PARTIR DE TUBO DE ACO CARBONO SEM COSTURA, REPUXADO ATRAVES DE SISTEMA DE CALDEACAO A QUENTE.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 161

**Quantidade Mínima Cotada:** 161

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 855,00

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (161)

**7 - EXTINTOR INCÊNDIO**

**Descrição Detalhada:** IDEM AO ITEM 06 - COTA RESERVADA PARA ME/EPP EM ATE 25%

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 53

**Quantidade Mínima Cotada:** 53

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 855,00

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (53)

**8 - EXTINTOR INCÊNDIO**

**Descrição Detalhada:** EXTINTOR DE INCENDIO NOVO, CARGA CO2 - CARGA DE 10 KG, TESTE HIDROSTATICO - VALIDADE 5 ANOS, COM CERTIFICACAO INMETRO, COM CONJUNTO DE RODAS INSTALADO. DEVERA APRESENTAR O SELO DE CONFORMIDADE COM AS SEGUINTE INSCRICOES:  
- LOGOMARCA DO INMETRO;  
- NUMERO DE SERIE DO SELO;  
- IDENTIFICACAO DO FABRICANTE;  
- NUMERO DE LICENCA DO FABRICANTE; E  
- IDENTIFICACAO DO ORGANISMO DE CERTIFICACAO DE PRODUTO.  
PARA A AQUISICAO DE EXTINTORES DE INCENDIO DE CO2 COM CAPACIDADE DE 10 KG SOBRE RODAS, DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM: NBR 15808 DE 2017; NBR 15809:2017; RECIPIENTE EM CONFORMIDADE COM A NBR 5601; APRESENTAR SELO DE CONFORMIDADE DO INMETRO. EXTINTOR PORTATIL DE PRESSURIZACAO DIRETA, COM CARGA DE 10 KG DE GAS CARBONICO (CO2), FABRICADO CONFORME ABNT NBR 15808:2017 E 15809:2017 EM TUBO DE ACO CARBONO SEM COSTURA. DESTINADO AO COMBATE DE RECIPIENTE FABRICADO A PARTIR DE TUBO DE ACO CARBONO SEM COSTURA, REPUXADO ATRAVES DE SISTEMA DE CALDEACAO A QUENTE. RECEBE TRATAMENTO EXTERNO ANTICORROSAO. PI

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 357

**Quantidade Mínima Cotada:** 357

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.193,73

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (357)

**9 - EXTINTOR INCÊNDIO**

**Descrição Detalhada:** IDEM AO ITEM 08 - COTA RESERVADA PARA ME/EPP EM ATE 25%

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 119

**Quantidade Mínima Cotada:** 119

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.193,73

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (119)

**10 - EXTINTOR INCÊNDIO**

**Descrição Detalhada:** EXTINTOR DE INCENDIO NOVO, CARGA ESPUMA MECANICA - 10 LITROS, TESTE HIDROSTATICO - VALIDADE 5 ANOS. DEVERA APRESENTAR O SELO DE CONFORMIDADE COM AS SEGUINTE INSCRICOES:  
- LOGOMARCA DO INMETRO;  
- NUMERO DE SERIE DO SELO;  
- IDENTIFICACAO DO FABRICANTE;  
- NUMERO DE LICENCA DO FABRICANTE; E  
- IDENTIFICACAO DO ORGANISMO DE CERTIFICACAO DE PRODUTO.  
O RECIPIENTE DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT 304L - NBR 5601 CHAPA EM ACO INOXIDAVEL, CALANDRADA, COM FUNDO E CUPULA ESTAMPADOS A FRIO, SOLDADOS PELO PROCESSO MIG E VALVULA ABERTURA RAPIDA TIPO ALAVANCA. COM ACABAMENTO NA COR VERMELHA. O EXTINTOR DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM A ABNT NBR 15809:2017 - EXTINTORES DE INCENDIOS SOBRE RODAS. RECIPIENTE EM CONFORMIDADE COM A NBR 5601; APRESENTAR SELO DE CONFORMIDADE DO INMETRO; CONFORMIDADE DO LGE COM ABNT NBR 15511, PARA TIPO 2, CLASSE AV - UTILIZACAO EM AEROPORTOS, PARA A EXTINCAO DE INCENDIOS EM HIDROCARBONETOS E QUE ATENDA TAMBEM, AO METODO DE SIMULACAO DE INCENDIO, EFICIENCIA NIVE

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

<b>Quantidade Total:</b>	68	<b>Quantidade Mínima Cotada:</b>	68
<b>Critério de Julgamento:</b>	Menor Preço	<b>Critério de Valor:</b>	Valor Estimado
<b>Valor Unitário (R\$):</b>	465,53		
<b>Unidade de Fornecimento:</b>	UNIDADE 0,00	<b>Quantidade Máxima para Adesões:</b>	0
<b>Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):</b>	0,01		
<b>Local de Entrega (Quantidade):</b>	Rio de Janeiro/RJ (68)		

#### 11 - EXTINTOR INCÊNDIO

**Descrição Detalhada:** EXTINTOR DE INCENDIO NOVO, CARGA ESPUMA MECANICA - 50 LITROS, TESTE HIDROSTATICO - VALIDADE 5 ANOS. DEVERA APRESENTAR O SELO DE CONFORMIDADE COM AS SEGUINTE INSCRICOE:

- LOGOMARCA DO INMETRO;
- NUMERO DE SERIE DO SELO;
- IDENTIFICACAO DO FABRICANTE;
- NUMERO DE LICENCA DO FABRICANTE; E
- IDENTIFICACAO DO ORGANISMO DE CERTIFICACAO DE PRODUTO.

O RECIPIENTE DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT 304L - NBR 5601 CHAPA EM ACO INOXIDAVEL, CALANDRADA, COM FUNDO E CUPULA ESTAMPADOS A FRIO, SOLDADOS PELO PROCESSO MIG E VALVULA ABERTURA RAPIDA TIPO ALAVANCA. COM ACABAMENTO NA COR VERMELHA. O EXTINTOR DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM A ABNT NBR 15809:2017 – EXTINTORES DE INCENDIOS SOBRE RODAS. RECIPIENTE EM CONFORMIDADE COM A NBR 5601; APRESENTAR SELO DE CONFORMIDADE DO INMETRO; CONFORMIDADE DO LGE COM ABNT NBR 15511, PARA TIPO 2, CLASSE AV - UTILIZACAO EM AEROPORTOS, PARA A EXTINCAO DE INCENDIOS EM HIDROCARBONETOS E QUE ATENDA TAMBEM, AO METODO DE SIMULACAO DE INCENDIO, EFICIENCIA

**Tratamento Diferenciado:** Não

<b>Aplicabilidade Decreto 7174/2010:</b>	Não		
<b>Quantidade Total:</b>	42	<b>Quantidade Mínima Cotada:</b>	42
<b>Critério de Julgamento:</b>	Menor Preço	<b>Critério de Valor:</b>	Valor Estimado
<b>Valor Unitário (R\$):</b>	3.363,16		
<b>Unidade de Fornecimento:</b>	UNIDADE 0,00	<b>Quantidade Máxima para Adesões:</b>	0
<b>Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):</b>	0,01		
<b>Local de Entrega (Quantidade):</b>	Rio de Janeiro/RJ (42)		

#### 12 - EXTINTOR INCÊNDIO

**Descrição Detalhada:** IDEM AO ITEM 11 - COTA RESERVADA PARA ME/EPP EM ATE 25%

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

<b>Aplicabilidade Decreto 7174/2010:</b>	Não		
<b>Quantidade Total:</b>	13	<b>Quantidade Mínima Cotada:</b>	13
<b>Critério de Julgamento:</b>	Menor Preço	<b>Critério de Valor:</b>	Valor Estimado
<b>Valor Unitário (R\$):</b>	3.363,16		
<b>Unidade de Fornecimento:</b>	UNIDADE 0,00	<b>Quantidade Máxima para Adesões:</b>	0
<b>Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):</b>	0,01		
<b>Local de Entrega (Quantidade):</b>	Rio de Janeiro/RJ (13)		

#### 13 - EXTINTOR INCÊNDIO

**Descrição Detalhada:** EXTINTOR DE INCENDIO NOVO, CARGA AGUA PRESSURIZADA 10L, TESTE HIDROSTATICO - VALIDADE 5 ANOS. DEVERA APRESENTAR O SELO DE CONFORMIDADE COM AS SEGUINTE INSCRICOE:

- LOGOMARCA DO INMETRO;
- NUMERO DE SERIE DO SELO;
- IDENTIFICACAO DO FABRICANTE;
- NUMERO DE LICENCA DO FABRICANTE; E
- IDENTIFICACAO DO ORGANISMO DE CERTIFICACAO DE PRODUTO.

PARA A AQUISICAO DE EXTINTORES DE INCENDIO DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 LITROS, DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM: NBR 15808 DE 2017; APRESENTAR SELO DE CONFORMIDADE DO INMETRO. EXTINTOR PORTATIL COM CARGA DE AGUA 10 LITROS COM PRESSURIZACAO DIRETA, EM CHAPA DE ACO CARBONO, FORNECIDO COM SUPORTE PARA PISO. FABRICADO CONFORME ABNT NBR: 15808:2010. AGENTE EXTINTOR: AGUA POTAVEL. CLASSE DE FOGO: A. COR: VERMELHO. GAS EXPELENTE: NITROGENIO. DESTINADO AO COMBATE DE PRINCIPIOS DE INCENDIO DAS CLASSES A (RESIDUOS SOLIDOS) COM PRESSAO DE TRABALHO DE 10,5 KGF./CM2. RECIPIENTE FABRICADO A PARTIR DE CHAPA PLANA DE ACO, CALANDRADA COM TAMPA E FUNDO ESTAMPADA A FR

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

<b>Aplicabilidade Decreto 7174/2010:</b>	Não		
<b>Quantidade Total:</b>	189	<b>Quantidade Mínima Cotada:</b>	189
<b>Critério de Julgamento:</b>	Menor Preço	<b>Critério de Valor:</b>	Valor Estimado
<b>Valor Unitário (R\$):</b>	262,50		
<b>Unidade de Fornecimento:</b>	UNIDADE 0,00	<b>Quantidade Máxima para Adesões:</b>	0
<b>Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):</b>	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (189)

#### 14 - EXTINTOR INCÊNDIO

**Descrição Detalhada:** EXTINTOR DE INCENDIO NOVO, CARGA AGUA PRESSURIZADA 75L, TESTE HIDROSTATICO - VALIDADE 5 ANOS. DEVERA APRESENTAR O SELO DE CONFORMIDADE COM AS SEGUINTE INSCRICOE:

- LOGOMARCA DO INMETRO;
- NUMERO DE SERIE DO SELO;
- IDENTIFICACAO DO FABRICANTE;
- NUMERO DE LICENCA DO FABRICANTE; E
- IDENTIFICACAO DO ORGANISMO DE CERTIFICACAO DE PRODUTO.

PARA A AQUISICAO DE EXTINTORES DE INCENDIO DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 LITROS, DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM: NBR 15808 DE 2017; APRESENTAR SELO DE CONFORMIDADE DO INMETRO. EXTINTOR PORTATIL COM CARGA DE AGUA 10 LITROS COM PRESSURIZACAO DIRETA, EM CHAPA DE ACO CARBONO, FORNECIDO COM SUPORTE PARA PISO. FABRICADO CONFORME ABNT NBR: 15808:2010. AGENTE EXTINTOR: AGUA POTAVEL. CLASSE DE FOGO: A. COR: VERMELHO. GAS EXPELENTE: NITROGENIO. DESTINADO AO COMBATE DE PRINCIPIOS DE INCENDIO DAS CLASSES A (RESIDUOS SOLIDOS) COM PRESSAO DE TRABALHO DE 10,5 KGF./CM2. RECIPIENTE FABRICADO A PARTIR DE CHAPA PLANA DE ACO, CALANDRADA COM TAMPA E FUNDO ESTAMPADA A FR

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 39

**Quantidade Mínima Cotada:** 39

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2.262,88

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (39)

#### 15 - EXTINTOR INCÊNDIO

**Descrição Detalhada:** IDEM AO ITEM 14 - COTA RESERVADA PARA ME/EPP EM ATE 25%

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 12

**Quantidade Mínima Cotada:** 12

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2.262,88

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (12)

#### 16 - EXTINTOR INCÊNDIO

**Descrição Detalhada:** EXTINTOR DE INCENDIO NOVO, CARGA PO QUIMICO TIPO BC- CARGA DE 6KG, - GARANTIA DA CARGA DE 5 ANOS, TESTE HIDROSTATICO - VALIDADE 5 ANOS, COM CERTIFICACAO INMETRO, COM SUPORTE DE PAREDE METALICO DEVERA APRESENTAR O SELO DE CONFORMIDADE COM AS SEGUINTE INSCRICOE:

- LOGOMARCA DO INMETRO;
- NUMERO DE SERIE DO SELO;
- IDENTIFICACAO DO FABRICANTE;
- NUMERO DE LICENCA DO FABRICANTE; E
- IDENTIFICACAO DO ORGANISMO DE CERTIFICACAO DE PRODUTO.

A VALIDADE A CARGA EXTINTORA DEVE SER DE 5 ANOS, BEM COMO O TESTE HIDROSTATICO (MANUTENCAO DE 2º NIVEL DEVE TER VALIDADE DE 5 ANOS, BEM COMO O TESTE HIDROSTATICO) PARA A AQUISICAO DE EXTINTORES NOVOS DE INCENDIO PQS ABC COM CAPACIDADE DE 6 KG E VALIDADE DE 5 ANOS DO AGENTE EXTINTOR, BEM COMO DO TESTE HIDROTATICO, DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM: NBR 15808 DE 2017 E; APRESENTAR SELO DE CONFORMIDADE DO INMETRO. ESTAR ADEQUADO AO REGULAMENTO DE AVALIACAO DA CONFORMIDADE PARA PO PARA EXTINCAO DE INCENDIO, ANEXO DA PORTARIA Nº 418, DE 22 DE NOVEMBRO DE 200

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 189,10

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (50)

**17 - EXTINTOR INCÊNDIO**

**Descrição Detalhada:** EXTINTOR DE INCENDIO NOVO, CARGA PO QUIMICO TIPO BC- CARGA DE 8KG, - GARANTIA DA CARGA DE 5 ANOS, TESTE HIDROSTATICO – VALIDADE 5 ANOS, COM CERTIFICACAO INMETRO, COM SUPORTE DE PAREDE METALICO DEVERA APRESENTAR O SELO DE CONFORMIDADE COM AS SEGUINTE INSCRICOES:

- LOGOMARCA DO INMETRO;
- NUMERO DE SERIE DO SELO;
- IDENTIFICACAO DO FABRICANTE;
- NUMERO DE LICENCA DO FABRICANTE; E
- IDENTIFICACAO DO ORGANISMO DE CERTIFICACAO DE PRODUTO.

A VALIDADE A CARGA EXTINTORA DEVE SER DE 5 ANOS, BEM COMO O TESTE HIDROSTATICO (MANUTENCAO DE 2º NIVEL DEVE TER VALIDADE DE 5 ANOS, BEM COMO O TESTE HIDROSTATICO) PARA A AQUISICAO DE EXTINTORES NOVOS DE INCENDIO PQS ABC COM CAPACIDADE DE 6 KG E VALIDADE DE 5 ANOS DO AGENTE EXTINTOR, BEM COMO DO TESTE HIDROTATICO, DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM: NBR 15808 DE 2017 E; APRESENTAR SELO DE CONFORMIDADE DO INMETRO. ESTAR ADEQUADO AO REGULAMENTO DE AVALIACAO DA CONFORMIDADE PARA PO PARA EXTINCAO DE INCENDIO, ANEXO DA PORTARIA Nº 418, DE 22 DE NOVEMBRO DE 200

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

<b>Quantidade Total:</b>	50	<b>Quantidade Mínima Cotada:</b>	50
<b>Critério de Julgamento:</b>	Menor Preço	<b>Critério de Valor:</b>	Valor Estimado
<b>Valor Unitário (R\$):</b>	220,37		
<b>Unidade de Fornecimento:</b>	UNIDADE 0,00	<b>Quantidade Máxima para Adesões:</b>	0
<b>Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):</b> 0,01			

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (50)

**18 - EXTINTOR INCÊNDIO VEÍCULO AUTOMOTIVO**

**Descrição Detalhada:** EXTINTOR DE INCENDIO NOVO DE PO QUIMICO, TIPO ABC, COM CARGA DE 1KG VEICULAR DEVERA APRESENTAR O SELO DE CONFORMIDADE COM AS SEGUINTE INSCRICOES:

- LOGOMARCA DO INMETRO;
- NUMERO DE SERIE DO SELO;
- IDENTIFICACAO DO FABRICANTE;
- NUMERO DE LICENCA DO FABRICANTE; E
- IDENTIFICACAO DO ORGANISMO DE CERTIFICACAO DE PRODUTO.

A VALIDADE A CARGA EXTINTORA DEVE SER DE 5 ANOS, BEM COMO O TESTE HIDROSTATICO (MANUTENCAO DE 2º NIVEL DEVE TER VALIDADE DE 5 ANOS, BEM COMO O TESTE HIDROSTATICO) PARA A AQUISICAO DE EXTINTORES NOVOS DE INCENDIO PQS ABC COM CAPACIDADE DE 01 KG COM VALIDADE DE 5 ANOS, DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM: NBR 15808 DE 2017; APRESENTAR SELO DE CONFORMIDADE DO INMETRO. ESTAR ADEQUADO AO REGULAMENTO DE AVALIACAO DA CONFORMIDADE PARA PO PARA EXTINCAO DE INCENDIO, ANEXO DA PORTARIA Nº 418, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2007, DO INMETRO; CONFORMIDADE COM A NBR 9695

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

<b>Quantidade Total:</b>	220	<b>Quantidade Mínima Cotada:</b>	220
<b>Critério de Julgamento:</b>	Menor Preço	<b>Critério de Valor:</b>	Valor Estimado
<b>Valor Unitário (R\$):</b>	131,68		
<b>Unidade de Fornecimento:</b>	UNIDADE 0,00	<b>Quantidade Máxima para Adesões:</b>	0
<b>Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):</b> 0,01			

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (220)

**19 - EXTINTOR INCÊNDIO**

**Descrição Detalhada:** EXTINTOR DE INCENDIO NOVO CLASSE K - 9 LITROS, COM CARGA A BASE DE ACETATO DE POTASSIO, CAPACIDADE COMPATIVEL PARA COMBATE A INCENDIOS ENVOLVENDO OLEOS E GORDURAS VEGETAIS E ANIMAIS EM COZINHAS INDUSTRIAIS. DEVERA APRESENTAR O SELO DE CONFORMIDADE COM AS SEGUINTE INSCRICOES: LOGOMARCA DO INMETRO; NUMERO DE SERIE DO SELO; IDENTIFICACAO DO FABRICANTE; NUMERO DE LICENCA DO FABRICANTE; E IDENTIFICACAO DO ORGANISMO DE CERTIFICACAO DE PRODUTO. O EXTINTOR DEVERA SER ESPECIFICO PARA INCENDIOS CLASSE K, DESTINADO AO COMBATE DE FOGO EM OLEOS E GORDURAS UTILIZADOS EM PROCESSOS DE COCCAO, DEVENDO POSSUIR CARGA E PRESSURIZACAO CONFORME NORMAS TECNICAS VIGENTES. A VALIDADE DA CARGA EXTINTORA DEVERA SER DE 5 ANOS, BEM COMO O TESTE HIDROSTATICO (MANUTENCAO DE 2º NIVEL) DEVERA TER VALIDADE DE 5 ANOS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE FABRICACAO. DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DO INMETRO E ABNT APLICAVEIS, INCLUSIVE A NBR 15808 E DEMAIS REGULAMENTACOES PERTINENTES.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

<b>Quantidade Total:</b>	75	<b>Quantidade Mínima Cotada:</b>	75
<b>Critério de Julgamento:</b>	Menor Preço	<b>Critério de Valor:</b>	Valor Estimado
<b>Valor Unitário (R\$):</b>	3.292,00		
<b>Unidade de Fornecimento:</b>	UNIDADE 0,00	<b>Quantidade Máxima para Adesões:</b>	0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (75)

20 - EXTINTOR INCÊNDIO

Descrição Detalhada: IDEM AO ITEM 19 - COTA RESERVADA PARA ME/EPP EM ATE 25%

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.292,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (25)