

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90090/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - BANDAGEM

**Descrição Detalhada:** BANDAGEM ELASTICA, MATERIAL: NAO TECIDO POROSO, TIPO: AUTO-ADERENTE, LARGURA APROX: 4,0 CM, COMPRIMENTO APROX: 5,0 M, COR: COM COR, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: COM FIBRAS ELASTICAS.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 48 **Quantidade Mínima Cotada:** 48

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 29,60

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (48)

2 - CATETER CENTRAL

**Descrição Detalhada:** CATETER CENTRAL APLICACAO: VENOSO MATERIA PRIMA: POLIURETANO RADIOPACO DIAMETRO: CERCA 4 FR VIAS: DUPLO LUMEN LUMEN: 20 GAU COMPRIMENTO: CERCA 15 CM TIPO FIXACAO: FIXACAO SUBCUTANEA CONECTOR: CONECTORES PADRAO, CLAMP EM TODAS VIAS E TAMPAS COMPONENTE: KIT INTRODUTOR COMPLETO TIPO USO: ESTERIL, DESCARTAVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 12 **Quantidade Mínima Cotada:** 12

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 144,99

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (12)

3 - CATETER CENTRAL

**Descrição Detalhada:** CATETER CENTRAL, APLICACAO VENOSO, TIPO IMPLANTE INSERCAO PERIFERICA, MATERIA PRIMA POLIURETANO RADIOPACO, DIAMETRO CERCA 5 FR, VIAS MONO LUMEN, COMPRIMENTOCERCA 55 CM, CONECTOR CONECTORES PADRAO, CLAMP E TAMPA, COMPONENTE KIT INTRODUTOR COMPLETO, TIPO USO ESTERIL, DESCARTAVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 12 **Quantidade Mínima Cotada:** 12

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 75,01

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (12)

**4 - DISPOSITIVO EXTERNO P/ INCONTINÊNCIA URINÁRIA**

**Descrição Detalhada:** DISPOSITIVO EXTERNO P/ INCONTINENCIA URINARIA MODELO: MASCULINO TIPO: PRESERVATIVO C/ ABERTURA P/ DRENAGEM MATERIAL: SILICONE CARACTERISTICA: AUTOADESIVO DIAMETRO: CERCA DE 40 MM ESTERILIDADE: USO UNICO EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 40

**Quantidade Mínima Cotada:** 40

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2,89

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (40)

**5 - DISPOSITIVO EXTERNO P/ INCONTINÊNCIA URINÁRIA**

**Descrição Detalhada:** DISPOSITIVO EXTERNO P/ INCONTINENCIA URINARIA MODELO: MASCULINO TIPO: PRESERVATIVO C/ ABERTURA P/ DRENAGEM MATERIAL: SILICONE CARACTERISTICA: AUTOADESIVO DIAMETRO: CERCA DE 50 MM ESTERILIDADE: USO UNICO EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 40

**Quantidade Mínima Cotada:** 40

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 6,00

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (40)

**6 - FIXADOR P/ DISPOSITIVO MÉDICO**

**Descrição Detalhada:** DISPOSITIVO FIXADOR DE Sonda NASAL, HIPOALERGENICO, LIVRE DE LATEX, TAMANHO ADULTO. NA COR BEGE. REGISTRADO NA ANVISA.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 40

**Quantidade Mínima Cotada:** 40

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 4,89

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (40)

**7 - ESTABILIZADOR**

**Descrição Detalhada:** ESTABILIZADOR COMPONENTES: 4 TIRAS POLIPROPILENO, APROX 75CM, PARA QUEIXO E TESTA OUTROS COMPONENTES: FECHO EM VELCRO TIPO: CABECA EM E.V.A. PARA PRANCHA DE RESGATE. TAM APROX: 40CM X 25CM (HEAD BLOCK)

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 89,13

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (20)

**8 - FILTRO TERAPIA RESPIRATÓRIA**

**Descrição Detalhada:** FILTRO TERAPIA RESPIRATORIA APLICACAO: P/ CIRCUITO RESPIRATORIO MODELO: HEPA TIPO: BARREIRA MICROBIOLOGICA TIPO MEMBRANA: HIDROFOBICO COMPONENTE: CONEXOES PADRAO TAMANHO: ADULTO ESTERILIDADE: ESTERIL

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 12

**Quantidade Mínima Cotada:** 12

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 33,66

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (12)

**9 - FILTRO TERAPIA RESPIRATÓRIA**

**Descrição Detalhada:** FILTRO TERAPIA RESPIRATORIA APLICACAO: P/ CIRCUITO RESPIRATORIO MODELO: HMEF TIPO: TROCA CALOR E UNIDADE C/ BARREIRA MICROBIOLOGICA TIPO MEMBRANA: HIDROFOBICO E HIGROSCOPICO COMPONENTE: CONEXOES PADRAO C/ VIA P/ CAPNOGRAFIA TAMANHO: INFANTIL ESTERILIDADE: ESTERIL

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 12

**Quantidade Mínima Cotada:** 12

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 11,31

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (12)

**10 - FIO DE SUTURA AGULHADO**

**Descrição Detalhada:** FIO DE SUTURA ABSORVIVEL DE CATGUT CROMADO, DIAMETRO 5- 0, COM AGULHA DE ½ CIRCULO, CILINDRICA DE 4,0 CM, FIO DE 70 CM. USO: GERAL E GINECOLOGIA/ OBSTETRICIA, CONFORME AS NORMAS DO INMETRO.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 96

**Quantidade Mínima Cotada:** 96

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 6,06

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (96)

**11 - FIO DE SUTURA AGULHADO**

**Descrição Detalhada:** FIO DE SUTURA ABSORVIVEL DE CATGUT CROMADO, DIAMETRO 2-0, COM AGULHA DE ½ CIRCULO, CILINDRICA DE 3,0 CM, FIO DE 70 CM. USO: APARELHO DIGESTIVO, CONFORME AS NORMAS DO INMETRO.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 96

**Quantidade Mínima Cotada:** 96

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 3,49

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (96)

**12 - FIO DE SUTURA AGULHADO**

**Descrição Detalhada:** FIO DE SUTURA ABSORVIVEL DE CATGUT CROMADO, DIAMETRO 3-0, COM AGULHA DE ½ CIRCULO, CILINDRICA DE 2,5 CM, FIO DE 70 CM. USO: GERAL E GINECOLOGIA/ OBSTETRICIA, CONFORME AS NORMAS DO INMETRO.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 96

**Quantidade Mínima Cotada:** 96

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 6,02

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (96)

**13 - FIO DE SUTURA AGULHADO**

**Descrição Detalhada:** FIO DE SUTURA ABSORVIVEL DE CATGUT CROMADO, DIAMETRO 4-0, COM AGULHA DE ½ CIRCULO, CILINDRICA DE 2,5 CM, FIO DE 70 CM. USO: GERAL E GINECOLOGIA/ OBSTETRICIA, CONFORME AS NORMAS DO INMETRO.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 96

**Quantidade Mínima Cotada:** 96

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 3,95

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (96)

**14 - FIO DE SUTURA AGULHADO**

**Descrição Detalhada:** FIO DE SUTURA ABSORVIVEL DE CATGUT SIMPLES, DIAMETRO 1-0, COM AGULHA DE 3/8 DE CIRCULO, CILINDRICA DE 3,0 CM, FIO DE 70 CM. USO: APARELHO DIGESTIVO, CONFORME AS NORMAS DO INMETRO.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 96

**Quantidade Mínima Cotada:** 96

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 4,77

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (96)

**15 - FIO DE SUTURA AGULHADO**

**Descrição Detalhada:** FIO DE SUTURA ABSORVIVEL SINTETICA A BASE DE POLIGLACTINA 910 + POLIGLACTINA 370 + ESTEARATO DE CALCIO, DIAMETRO 2-0, COM AGULHA DE 3/8 CIRCULO CILINDRICA DE 3,0 CM, FIO DE 70 CM. USO: APARELHO DIGESTIVO, CONFORME AS NORMAS DO INMETRO.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 96

**Quantidade Mínima Cotada:** 96

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 11,53

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (96)

**16 - FIO DE SUTURA AGULHADO**

**Descrição Detalhada:** FIO DE SUTURA ABSORVIVEL SINTETICA A BASE DE POLIGLACTINA 910 + POLIGLACTINA 370 + ESTEARATO DE CALCIO, DIAMETRO 3-0, COM AGULHA DE 3/8 CIRCULO CILINDRICA DE 3,0 CM OU MENOR, FIO DE 70 CM. USO: APARELHO DIGESTIVO, CONFORME AS NORMAS DO INMETRO.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 96

**Quantidade Mínima Cotada:** 96

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 9,37

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (96)

**17 - FIO DE SUTURA AGULHADO**

**Descrição Detalhada:** FIO DE SUTURA ABSORVIVEL SINTETICA A BASE DE POLIGLACTINA 910 + POLIGLACTINA 370 + ESTEARATO DE CALCIO, DIAMETRO 4-0, COM AGULHA DE 3/8 CIRCULO CILINDRICA DE 2,5 CM, FIO DE 70 CM. USO: APARELHO DIGESTIVO, CONFORME AS NORMAS DO INMETRO.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 96

**Quantidade Mínima Cotada:** 96

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 10,27

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (96)

**18 - FIO DE SUTURA AGULHADO**

**Descrição Detalhada:** FIO DE SUTURA ABSORVIVEL SINTETICA A BASE DE POLIGLACTINA 910 + POLIGLACTINA 370 + ESTEARATO DE CALCIO, DIAMETRO 5-0, COM AGULHA DE 3/8 CIRCULO, TRIANGULAR DE 1,5 CM, FIO DE 70 CM, CONFORME AS NORMAS DO INMETRO.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 96

**Quantidade Mínima Cotada:** 96

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 16,08

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (96)

**19 - FIO DE SUTURA AGULHADO**

**Descrição Detalhada:** FIO DE SUTURA CIRURGICA ABSORVIVEL TRANCADO, DE POLIGLACTINA, DIAMETRO 2-0, 70 CM, PARA AGULHA DE PONTA CILINDRICA, 1/2 CIRCULAR, COMPRIMENTO DE 26 MM, CONFORME AS NORMAS DO INMETRO.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 96

**Quantidade Mínima Cotada:** 96

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 11,08

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (96)

**20 - FIO DE SUTURA AGULHADO**

**Descrição Detalhada:** FIO DE SUTURA CIRURGICA ABSORVIVEL TRANCADO, DE POLIGLACTINA, DIAMETRO 4-0, 70 CM, PARA AGULHA DE PONTA CILINDRICA, 3/8 CIRCULAR, COMPRIMENTO DE 4,00CM, CONFORME AS NORMAS DO INMETRO.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 96

**Quantidade Mínima Cotada:** 96

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 14,66

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (96)

**21 - FIO DE SUTURA AGULHADO**

**Descrição Detalhada:** FIO DE SUTURA CIRURGICA ABSORVIVEL TRANCADO, DE POLIGLACTINA, DIAMETRO 2-0, 70 CM, PARA AGULHA DE PONTA CILINDRICA, 1/2 CIRCULAR, COMPRIMENTO DE 4,00 CM, CONFORME AS NORMAS DO INMETRO.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 96

**Quantidade Mínima Cotada:** 96

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 15,38

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (96)

**22 - FIO DE SUTURA AGULHADO**

**Descrição Detalhada:** FIO DE SUTURA CIRURGICA NAO ABSORVIVEL SEDA, DIAMETRO 4-0, PRETA TRANCADA, ESTERIL, 45 CM, AGULHA 1/2 CIRCULAR, COMPRIMENTO DE 1,70 CM, CONFORME AS NORMAS DO INMETRO.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 96

**Quantidade Mínima Cotada:** 96

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 3,18

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (96)

**23 - FIO DE SUTURA AGULHADO**

**Descrição Detalhada:** FIO DE SUTURA AGULHADO, MATERIAL POLIESTER C/ ALGODAO AZUL, MODELO MULTIFILAMENTAR, DIAMETRO 3-0, ESTERIL, 45CM, AGULHA 1/2 CIRCULAR CILINDRICA, COMPRIMENTO CERCA DE 26 CM, CONFORME AS NORMAS DO INMETRO.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 96

**Quantidade Mínima Cotada:** 96

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 3,25

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (96)

**24 - FIO DE SUTURA AGULHADO**

**Descrição Detalhada:** FIO DE SUTURA AGULHADO, MATERIAL POLIESTER C/ ALGODAO AZUL, MODELO MULTIFILAMENTAR, TRANCADO, DIAMETRO 3-0, ESTERIL, 45CM, PARA AGULHA COM CORTE REVERSO, 3/8 CIRCULAR, COMPRIMENTO CERCA DE 30CM, ESTERIL, CONFORME AS NORMAS DO INMETRO.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 96

**Quantidade Mínima Cotada:** 96

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2,84

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (96)

**25 - FIO DE SUTURA AGULHADO**

**Descrição Detalhada:** FIO DE SUTURA INABSORVIVEL DE 70% DE POLIESTER E 30% DE ALGODAO, COR AZUL, DIAMETRO 0, SEM AGULHA, 15X45 CM, CONFORME AS NORMAS DO INMETRO.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 96

**Quantidade Mínima Cotada:** 96

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 5,48

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (96)

**26 - FIO DE SUTURA S/ AGULHA**

**Descrição Detalhada:** FIO DE SUTURA INABSORVIVEL DE 70% DE POLIESTER E 30% DE ALGODAO, COR AZUL, DIAMETRO 2-0, SEM AGULHA, 15X45 CM, CONFORME AS NORMAS DO INMETRO.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 96

**Quantidade Mínima Cotada:** 96

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 3,42

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (96)

**27 - FIO DE SUTURA S/ AGULHA**

**Descrição Detalhada:** FIO DE SUTURA INABSORVIVEL DE 70% DE POLIESTER E 30% DE ALGODAO, COR AZUL, DIAMETRO 3-0, SEM AGULHA, 15X45 CM, CONFORME AS NORMAS DO INMETRO.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 96

**Quantidade Mínima Cotada:** 96

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2,95

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (96)

**28 - FIO DE SUTURA AGULHADO**

**Descrição Detalhada:** FIO DE SUTURA INABSORVIVEL DE POLIPROPILENO MONOFILAMENTAR, COR AZUL, DIAMETRO 0, COM AGULHA DE 1/2 CIRCULO CILINDRICA DE 2,5 CM, FIO DE 75 CM.

USO: GERAL E GINECOLOGIA/ OBSTETRICA, CONFORME AS NORMAS DO INMETRO.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 96

**Quantidade Mínima Cotada:** 96

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 6,62

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (96)

**29 - FIO DE SUTURA AGULHADO**

**Descrição Detalhada:** FIO DE SUTURA INABSORVIVEL DE POLIPROPILENO MONOFILAMENTAR, COR AZUL, DIAMETRO 0, COM AGULHA DE 1/2 CIRCULO CILINDRICA DE 3,5 CM, FIO DE 75 CM.

USO: GERAL E GINECOLOGIA/ OBSTETRICA, CONFORME AS NORMAS DO INMETRO.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 96

**Quantidade Mínima Cotada:** 96

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 3,87

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (96)

**30 - FIO DE SUTURA AGULHADO**

**Descrição Detalhada:** FIO DE SUTURA INABSORVIVEL DE POLIPROPILENO MONOFILAMENTAR, COR AZUL, DIAMETRO 2-0, COM AGULHA DE 1/2 CIRCULO CILINDRICA DE 2,5 CM, FIO DE 75 CM.

USO: GERAL E GINECOLOGIA/ OBSTETRICA, CONFORME AS NORMAS DO INMETRO.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 96

**Quantidade Mínima Cotada:** 96

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 4,15

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (96)

**31 - FIO DE SUTURA AGULHADO**

**Descrição Detalhada:** FIO DE SUTURA INABSORVIVEL DE POLIPROPILENO MONOFILAMENTAR, COR AZUL, DIAMETRO 2-0, COM AGULHA DE 1/2 CIRCULO CILINDRICA DE 3,5 CM, FIO DE 75 CM.

USO: GERAL E GINECOLOGIA/ OBSTETRICA, CONFORME AS NORMAS DO INMETRO.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 96

**Quantidade Mínima Cotada:** 96

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 5,41

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (96)



**32 - FIO DE SUTURA AGULHADO**

**Descrição Detalhada:** FIO DE SUTURA, ABSORVIVEL, TRANCADO, DE POLIGLACTINA, NA COR VIOLETA, 70 A 75CM,DIAMETRO 1,COM TRICLOSAN OU SIMILAR NA LINHA DESUTURA COM AGULHA 1/2 CIRCULO CILINDRICA 40MM.(DEVERA ATENDER ANORMA NBR 13904. AS MEDIDAS SAO APROXIMADAS.)

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 96

**Quantidade Mínima Cotada:** 96

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 10,67

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (96)

**33 - FIO DE SUTURA AGULHADO**

**Descrição Detalhada:** FIO DE SUTURA, ABSORVIVEL,MONOFILAMENTAR, DE POLIGLECAPRONE 25,INCOLOR, 45CM, 4-0, COM AGULHA 3/8TRIANGULAR REVERSO CORPO QUADRADO19MM. (DEVERA ATENDER A NORMA NBR13904. AS MEDIDAS SAO APROXIMADAS.)

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 96

**Quantidade Mínima Cotada:** 96

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 19,73

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (96)

**34 - FIO DE SUTURA AGULHADO**

**Descrição Detalhada:** FIO DE SUTURA, MATERIAL:CATGUT SIMPLES C/ AGULHA, TIPO FIO:2-0, COMPRIMENTO:COMPR. MINIMO 70 CM, TIPO AGULHA:1/2 CIRCULO CILINDRICA, COMPRIMENTO AGULHA:2,5 CM, ESTERILIDADE:ESTERIL - UNIDADE

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 96

**Quantidade Mínima Cotada:** 96

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 6,25

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (96)

**35 - FIO DE SUTURA AGULHADO**

**Descrição Detalhada:** FIO DE SUTURA, MATERIAL:NYLON MONOFILAMENTO, TIPO FIO:3-0, COR:PRETO, COMPRIMENTO:45 CM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS:COM AGULHA, TIPO AGULHA:3/8 TRIANGULAR, COMPRIMENTO AGULHA:2,0 CM, ESTERILIDADE:ESTERIL. - UNIDADE

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 96

**Quantidade Mínima Cotada:** 96

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2,99

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (96)

**36 - FIO DE SUTURA AGULHADO**

**Descrição Detalhada:** FIO DE SUTURA, NAO ABSORVIVEL, EM POLIPROPILENO, MONOFILAMENTAR, NA COR AZUL, 70 A 75CM, 5-0, COM DUAS AGULHAS 1/2 CIRCULO CILINDRICA CORPO RETANGULAR 17MM.(DEVERA ATENDER ANORMA NBR 13904. AS MEDIDAS SAO APROXIMADAS.)

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 96

**Quantidade Mínima Cotada:** 96

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 7,66

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (96)

**37 - FRALDA DESCARTÁVEL**

**Descrição Detalhada:** FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TIPO FORMATO: ANATOMICO TAMANHO: MEDIO PESO USUARIO: ATE 40 A 70KG CARACTERISTICAS ADICIONAIS: FLOCOS DE GEL, ABAS ANTIVAZAMENTO, FAIXA AJUSTAVEL TIPO ADESIVO FIXACAO: FITAS ADESIVAS MULTIAJUSTAVEIS, REUTILIZAVEIS TIPO USUARIO: ADULTO USO: ALGODAO NAO DESFACA QUANDO MOLHADO

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 100

**Quantidade Mínima Cotada:** 100

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2,55

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (100)

**38 - FRALDA DESCARTÁVEL**

**Descrição Detalhada:** FRALDA DESCARTAVEL ADULTO. TIPO FORMATO: ANATOMICO TAMANHO: GRANDE PESO USUARIO: ATE 70 A 90KG CARACTERISTICAS ADICIONAIS: FLOCOS DE GEL, ABAS ANTIVAZAMENTO, FAIXA AJUSTAVEL TIPO ADESIVO FIXACAO: FITAS ADESIVAS MULTIAJUSTAVEIS, REUTILIZAVEIS TIPO USUARIO: ADULTO USO: ALGODAO NAO DESFACA QUANDO MOLHADO

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 100

**Quantidade Mínima Cotada:** 100

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2,51

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (100)

**39 - FRALDA DESCARTÁVEL**

**Descrição Detalhada:** FRALDA DESCARTAVEL TIPO: HIPOALERGENICO TIPO FORMATO: ANATOMICO TAMANHO: PEQUENO PESO USUARIO: ATE 5 KG CARACTERISTICAS ADICIONAIS: FLOCOS DE GEL, ABAS ANTIVAZAMENTO, FAIXA AJUSTAVEL TIPO ADESIVO FIXACAO: FITAS ADESIVAS MULTIAJUSTAVEIS, REUTILIZAVEIS TIPO USUARIO: INFANTIL USO: ALGODAO NAO DESFACA QUANDO MOLHADO

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 100

**Quantidade Mínima Cotada:** 100

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2,53

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (100)

**40 - FRALDA DESCARTÁVEL**

**Descrição Detalhada:** FRALDA DESCARTAVEL TIPO: C/ INDICADOR DE SATURACAO TIPO FORMATO: ANATOMICO PESO USUARIO: 10 A 14 KG CARACTERISTICAS ADICIONAIS: COM ELASTICO NAS PERNAS E FLOCOS DE GEL CONSISTENT TIPO ADESIVO FIXACAO: DUPLO ADESIVO DE FIXACAO TIPO USUARIO: INFANTIL TIPO PAINEL: ABAS ANTIVAZAMENTOS

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 100

**Quantidade Mínima Cotada:** 100

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2,88

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (100)

**41 - CURATIVO CUTÂNEO**

**Descrição Detalhada:** \*CURATIVO CUTANEO MODELO: P/ ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR APH, SELO DE TORAX COMPONENTE 1: VALVULADO COMPONENTE 2: BASE ADESIVA DIMENSAO: CERCA DE 15 X 15 CM APRESENTACAO: EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERILIDADE: ESTERIL

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 100

**Quantidade Mínima Cotada:** 100

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 109,37

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (100)

**42 - CURATIVO / COBERTURA**

**Descrição Detalhada:** CURATIVO DE ALGINATO DE CALCIO, APRESENTANDO IONS CALCIO E SODIO INCORPORADOS.DIMENSOES: 10X20CM. REGISTRADO NA ANVISA.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 120

**Quantidade Mínima Cotada:** 120

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 50,02

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (120)

**43 - CURATIVO / COBERTURA**

**Descrição Detalhada:** CURATIVO ESTERIL CONSTITUIDO POR UMA MALHA DE ACETATO DE CELULOSE (RAYON) IMPREGNADA COM ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS (AGES), DIMENSOES APROX: 7,5 X 40CM. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 100

**Quantidade Mínima Cotada:** 100

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 7,22

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (100)

**44 - CURATIVO / COBERTURA**

**Descrição Detalhada:** CURATIVO DE CARVAO ATIVADO IMPREGNADO COM PRATA. DIMENSOES APROX 10X20CM. REGISTRADO NA ANVISA.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 80

**Quantidade Mínima Cotada:** 80

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 19,15

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (80)

**45 - CURATIVO / COBERTURA**

**Descrição Detalhada:** CURATIVO, MATERIAL:ACETATO DE CELULOSE, REVESTIMENTO:PREENCHIDO COM PETROLATO, DIMENSAO:CERCA DE 7,5 X 7,5 CM, COMPONENTES:NAO ADERENTE, CARACTERISTICA ADICIONAL:RECORTAVEL, EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 250

**Quantidade Mínima Cotada:** 250

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 9,99

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (250)

**46 - MÁSCARA GASOTERAPIA**

**Descrição Detalhada:** MASCARA GASOTERAPIA

APLICACAO: P/ REANIMACAO CARDIOPULMONAR BOCA A BOCA MODELO: FACIAL. MATERIAL: PLASTICO TAMANHO: UNICO COMPONENTE ADICIONAL: C/ VALVULA UNIDIRECIONAL ADICIONAIS: DE BOLSO

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 62,33

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (20)

**47 - AGULHA BIÓPSIA**

**Descrição Detalhada:** AGULHA DE DESCOMPRESSAO TORACICA DE CALIBRE 14 GA X 3,25 POL PARA PNEUMOTORAX, USO TACTIL.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 116,00

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (20)

**48 - TUBO SUPRAGLÓTICO**

**Descrição Detalhada:** \*CANULA NASOFARINGEA SILICONE Nº 6 - FLEXIVEL, COM BORDAS ARREDONDAS, PONTA BISELADA, MALEAVEL.  
UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 12

**Quantidade Mínima Cotada:** 12

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 53,02

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (12)

**49 - BOLSA**

**Descrição Detalhada:** \*BOLSA PARA CILINDRO DE OXIGENIO 3 LITROS VERDE. A BOLSA PARA CILINDRO DE OXIGENIO E PRODUZIDA EM POLIESTER E TEM CAPACIDADE DE LEVAR UM CILINDRO DE OXIGENIO DE 3 LITROS DE O<sub>2</sub>. A BOLSA PARA CILINDRO DE OXIGENIO PODE SER USADA EM PRIMEIROS SOCORROS, EM CASA, HOSPITAIS, CLINICAS, ESTADIOS DE FUTEBOL ENTRE OUTROS. DETALHES SOBRE BOLSA PARA CILINDRO DE OXIGENIO: PARA CILINDRO DE OXIGENIO DE 3 LITROS; MATERIAL: POLIESTER; COR: VERDE; ALTURA CERCA: 58 CM - LARGURA CERCA: 32 CM - PROFUNDIDADE CERCA: 22 CM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 117,30

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (2)

**50 - PÁ PARA DESFIBRILADOR**

**Descrição Detalhada:** \*PAS PARA DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO (DEA) PORTATIL, TIPO: ELETRODO, ADESIVA, DESCARTAVEL, ADULTO, APRESENTACAO: PAR, CONECTOR AZUL/BRANCO, COMPATIBILIDADE COM EQUIPAMENTO DA MARCA: CMOS DRAKE, MODELO: LIFE 400 FUTURA.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 603,93

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (30)

**51 - PÁ PARA DESFIBRILADOR**

**Descrição Detalhada:** \*PAS PARA DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO (DEA) PORTATIL, TIPO: ELETRODO, ADESIVA, DESCARTAVEL, ADULTO, APRESENTACAO: PAR, CONECTOR COMPATIVEL COM EQUIPAMENTO DA MARCA: ZOLL, MODELO: AED+PLUS.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 351,90

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (30)

**52 - PÁ PARA DESFIBRILADOR**

**Descrição Detalhada:** \*PA PARA DESFIBRILADOR, TIPO EQUIPAMENTO EXTERNO AUTOMATICO- DEA, MODELO TIPO ELETRODO, ADESIVA, TAMANHO ADULTO, APRESENTACAO\* PAR, COMPATIBILIDADE C/ COMPATIBILIDADE ESPECIFICA, MARCA INSTRAMED.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 12

**Quantidade Mínima Cotada:** 12

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 818,33

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (12)

**53 - SISTEMA PARA COMPRESSÃO**

**Descrição Detalhada:** SISTEMA PARA COMPRESSAO, TIPO: TORNQUETE NAO PNEUMATICO, APLICACAO: TATICO, P/ ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR, MODELO: CINTA EM NYLON, C/ COR, TIPO FECHO: AUTO AJUSTAVEL C/ VELCRO, FIVELA E BARRA PRESSAO, TIPO USO: REUSAVEL DIMENSOES: CERCA DE 16,5C X 6,1L X 95,3A CENTIMETROS. PLACA DE ESTABILIZACAO REFORCADA COM BARRA DE CONTATO CHANFRADA, INCLUI MOLINETE REFORCADO, PLACA DE ESTABILIZACAO, CLIPE DE MOLINETE E ALCA DE SEGURANCA PARA GRAVACAO.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 12

**Quantidade Mínima Cotada:** 12

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 103,33

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (12)

**54 - BATERIA RECARREGÁVEL**

**Descrição Detalhada:** BATERIA COMPATIVEL COM MONITOR BIONET BM3 - PACK BATERIA 10.8V 2200MAH 2 VIAS

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 12

**Quantidade Mínima Cotada:** 12

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 461,81

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (12)

**55 - MATERIAL PARA SISTEMA PNEUMÁTICO**

**Descrição Detalhada:** BRACADEIRA COM MANGUITO PARA MONITOR MULTIPARAMETRICO, COMPATIVEL COM MONITOR BIONET BM3, TAMANHO NEONATAL TAMANHO 3, 4 E 5; FECHO EM VELCRO USO EXCLUSIVO PARA MONITOR MULTIPARAMETRO; LIVRE DE LATEX.PARA MEDICAO DA PRESSAO ARTERIAL. MATERIAL NYLON.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 12

**Quantidade Mínima Cotada:** 12

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 102,04

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (12)

**56 - MATERIAL PARA SISTEMA PNEUMÁTICO**

**Descrição Detalhada:** BRACADEIRA COM MANGUITO PARA MONITOR MULTIPARAMETRICO, COMPATIVEL COM MONITOR BIONET BM3, TAMANHO PEDIATRICO COM CIRCUNFERENCIA DE 18 CM A 26 CM; FECHO EM VELCRO USO EXCLUSIVO PARA MONITOR MULTIPARAMETRO; LIVRE DE LATEX. BRACADEIRA REUTILIZAVEL PARA MEDICAO DA PRESSAO ARTERIAL; BORDAS COM DOBRAS DIMINUEM O RISCO DE CORTES E DE ARRANHOS; MATERIAL: NYLON.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 12

**Quantidade Mínima Cotada:** 12

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 97,79

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (12)

**57 - MATERIAL PARA SISTEMA PNEUMÁTICO**

**Descrição Detalhada:** BRACADEIRA COM MANGUITO PARA MONITOR MULTIPARAMETRICO, COMPATIVEL COM MONITOR BIONET BM3, TAMANHO ADULTO COM CIRCUNFERENCIA DE 25 CM A 35 CM; FECHO EM VELCRO USO EXCLUSIVO PARA MONITOR MULTIPARAMETRO; LIVRE DE LATEX. BRACADEIRA REUTILIZAVEL PARA MEDICAO DA PRESSAO ARTERIAL; BORDAS COM DOBRAS DIMINUEM O RISCO DE CORTES E DE ARRANHOS; MATERIAL: NYLON.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 12

**Quantidade Mínima Cotada:** 12

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 101,64

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (12)

**58 - MATERIAL PARA SISTEMA PNEUMÁTICO**

**Descrição Detalhada:** BRACADEIRA COM MANGUITO PARA MONITOR MULTIPARAMETRICO, COMPATIVEL COM MONITOR BIONET BM3, TAMANHO OBESO COM CIRCUNFERENCIA DE 33 CM A 47 CM; FECHO EM VELCRO USO EXCLUSIVO PARA MONITOR MULTIPARAMETRO; LIVRE DE LATEX. BRACADEIRA REUTILIZAVEL PARA MEDICAO DA PRESSAO ARTERIAL; BORDAS COM DOBRAS DIMINUEM O RISCO DE CORTES E DE ARRANHOS; MATERIAL: NYLON.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 8

**Quantidade Mínima Cotada:** 8

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 103,12

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (8)

**59 - MATERIAL PARA SISTEMA PNEUMÁTICO**

**Descrição Detalhada:** BRACADEIRA COM MANGUITO PARA MONITOR MULTIPARAMETRICO, COMPATIVEL COM MONITOR MINDRAY MEC 1000, TAMANHO NEONATAL COM CIRCUNFERENCIA DE 5,8CM A 11CM; FECHO EM VELCRO USO EXCLUSIVO PARA MONITOR MULTIPARAMETRO; LIVRE DE LATEX. BRACADEIRA REUTILIZAVEL PARA MEDICAO DA PRESSAO ARTERIAL; BORDAS COM DOBRAS DIMINUEM O RISCO DE CORTES E DE ARRANHOS; MATERIAL: NYLON.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 8

**Quantidade Mínima Cotada:** 8

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 164,36

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (8)

**60 - MATERIAL PARA SISTEMA PNEUMÁTICO**

**Descrição Detalhada:** BRACADEIRA COM MANGUITO PARA MONITOR MULTIPARAMETRICO, COMPATIVEL COM MONITOR MINDRAY MEC 1000, TAMANHO PEDIATRICO COM CIRCUNFERENCIA DE 18 CM A 26 CM; FECHO EM VELCRO USO EXCLUSIVO PARA MONITOR MULTIPARAMETRO; LIVRE DE LATEX. BRACADEIRA REUTILIZAVEL PARA MEDICAO DA PRESSAO ARTERIAL; BORDAS COM DOBRAS DIMINUEM O RISCO DE CORTES E DE ARRANHOS; MATERIAL: NYLON.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 8

**Quantidade Mínima Cotada:** 8

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 162,28

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (8)

**61 - MATERIAL PARA SISTEMA PNEUMÁTICO**

**Descrição Detalhada:** BRACADEIRA COM MANGUITO PARA MONITOR MULTIPARAMETRICO, COMPATIVEL COM MONITOR MINDRAY MEC 1000, TAMANHO ADULTO COM CIRCUNFERENCIA DE 27 CM A 35 CM; FECHO EM VELCRO USO EXCLUSIVO PARA MONITOR MULTIPARAMETRO; LIVRE DE LATEX. BRACADEIRA REUTILIZAVEL PARA MEDICAO DA PRESSAO ARTERIAL; BORDAS COM DOBRAS DIMINUEM O RISCO DE CORTES E DE ARRANHOS; MATERIAL: NYLON.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 8

**Quantidade Mínima Cotada:** 8

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 169,67

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (8)

**62 - MATERIAL PARA SISTEMA PNEUMÁTICO**

**Descrição Detalhada:** BRACADEIRA COM MANGUITO PARA MONITOR MULTIPARAMETRICO, COMPATIVEL COM MONITOR MINDRAY MEC 1000, TAMANHO OBESO COM CIRCUNFERENCIA DE 33 CM A 47 CM; FECHO EM VELCRO USO EXCLUSIVO PARA MONITOR MULTIPARAMETRO; LIVRE DE LATEX. BRACADEIRA REUTILIZAVEL PARA MEDICAO DA PRESSAO ARTERIAL; BORDAS COM DOBRAS DIMINUEM O RISCO DE CORTES E DE ARRANHOS; MATERIAL: NYLON.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 8

**Quantidade Mínima Cotada:** 8

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 165,36

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (8)

**63 - SENSOR USO MÉDICO**

**Descrição Detalhada:** SENSOR DE OXIMETRIA NEONATAL COMPATIVEL COM BIONET BM3. UTILIZADO PARA MEDICAO NAO INVASIVA DE SATURACAO PERIFERICA DE OXIGENIO (SPO2), FREQUENCIA CARDIACA E ONDA PLETISMOGRAFICA DE PULSO, COMPATIVEL COM TECNOLOGIA BIONET. SEU DESENHO ERGONOMICO PROPORCIONA CONFORTO E PERFEITA FIXACAO, CONFECCIONADO EM SILICONE HOSPITALAR DE FACIL LIMPEZA E DURABILIDADE.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 8

**Quantidade Mínima Cotada:** 8

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 270,00

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (8)



**64 - CABO P/ MONITORIZAÇÃO DE ECG**

**Descrição Detalhada:** CABO DE ECG 3 VIAS COMPATIVEL COM MONITOR BIONET BM3

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 6

**Quantidade Mínima Cotada:** 6

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 314,59

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (6)

**65 - EQUIPO P/ BOMBA DE INFUSÃO**

**Descrição Detalhada:** EQUIPO PARA INFUSAO PARENTERAL PARA BOMBA DE INFUSAO COMPATIVEL COM O MODELO ICATU S SAMTRONIC, FOTOSSENSIVEL. COMPRIMENTO APROXIMADO: 2,35M, COR DO TUBO: LARANJA , COM FILTRO E INJETOR LATERAL COM MEMBRANA AUTOCICATRIZANTE: CONECTOR ESCALONADO, CAMARA DE GOTEJAMENTO, CONECTOR ENFIT: EQUIPADO COM O CONECTOR ENFIT,, LIVRE DE PVC, LIVRE DE DEHP.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 70

**Quantidade Mínima Cotada:** 70

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 36,77

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (70)

**66 - EQUIPO P/ BOMBA DE INFUSÃO**

**Descrição Detalhada:** EQUIPO PARA INFUSAO PARENTERAL PARA BOMBA DE INFUSAO COMPATIVEL COM O MODELO ICATU S SAMTRONIC, CRISTAL, COMPRIMENTO APROXIMADO: 2,35 M, COR DO TUBO: CRISTAL, COM FILTRO E INJETOR LATERAL COM MEMBRANA AUTOCICATRIZANTE: CONECTOR ESCALONADO, CAMARA DE GOTEJAMENTO, CONECTOR ENFIT: EQUIPADO COM O CONECTOR ENFIT,, LIVRE DE PVC, LIVRE DE DEHP.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 30,16

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (30)

**67 - PEÇA / COMPONENTE EQUIPAMENTO HOSPITALAR**

**Descrição Detalhada:** CANETA PARA ECG, COMPATIVEL COM O ELETROCARDIOGRAFO DIXTAL 12 CANAIS.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 8

**Quantidade Mínima Cotada:** 8

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 58,55

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (8)

**68 - PÁ PARA DESFIBRILADOR**

**Descrição Detalhada:** \*PA PARA DESFIBRILADOR, TIPO EQUIPAMENTO EXTERNO AUTOMATICO- DEA, MODELO TIPO ELETRODO, ADESIVA, TAMANHO INFANTIL, APRESENTACAO\* PAR, COMPATIBILIDADE C/ COMPATIBILIDADE ESPECIFICA, MARCA INSTRAMED.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 318,33

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (20)

**69 - MATERIAL P/ VNI - CPAP / BIPAP**

**Descrição Detalhada:** KIT MASCARA VNI - 1º INFANTIL (TAMANHO P) CONTENDO TRAQUEIA, MASCARA, COTOVELO, CONECTOR EXALATORIO

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 6

**Quantidade Mínima Cotada:** 6

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 284,33

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (6)

**70 - MATERIAL P/ VNI - CPAP / BIPAP**

**Descrição Detalhada:** KIT MASCARA VNI - 3º INFANTIL (TAMANHO G) CONTENDO TRAQUEIA, MASCARA, COTOVELO, CONECTOR EXALATORIO

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 6

**Quantidade Mínima Cotada:** 6

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 282,89

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (6)

**71 - MATERIAL P/ VNI - CPAP / BIPAP**

**Descrição Detalhada:** KIT MASCARA VNI - ADULTO (TAMANHO G) CONTENDO TRAQUEIA, MASCARA, COTOVELO, CONECTOR EXALATORIO

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 6

**Quantidade Mínima Cotada:** 6

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 250,28

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (6)

**72 - MATERIAL P/ VNI - CPAP / BIPAP**

**Descrição Detalhada:** KIT MASCARA VNI - ADULTO (TAMANHO M) CONTENDO TRAQUEIA, MASCARA, COTOVELO, CONECTOR EXALATORIO

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 6

**Quantidade Mínima Cotada:** 6

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 299,12

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (6)

**73 - MATERIAL P/ VNI - CPAP / BIPAP**

**Descrição Detalhada:** KIT MASCARA VNI - ADULTO (TAMANHO P) CONTENDO TRAQUEIA, MASCARA, COTOVELO, CONECTOR EXALATORIO

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 6

**Quantidade Mínima Cotada:** 6

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 365,08

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (6)

**74 - TERMÔMETRO CLÍNICO**

**Descrição Detalhada:** TERMOMETRO CLINICO DIGITAL, VISOR DIGITAL DE FACIL VISUALIZACAO; 100% RESISTENTE A AGUA; BEEP SONORO INDICANDO FIM DE MEDICAO. FAIXA DE MEDICAO: 32, 0°C – 43, 9°C FONTE DE ALIMENTACAO: BATERIA DE LITIO DE 1.5/1.55. SINAL SONORO: INDICA QUE O APARELHO ESTA PRONTO A SER UTILIZADO OU QUE A MEDICAO TERMINOU.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 36,92

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (20)

**75 - ESCOVA LIMPEZA - CME**

**Descrição Detalhada:** ESCOVA LIMPEZA - CME: P/ CIRCUITO RESPIRATORIO INFANTIL, CERDAS DE NYLON, PONTA ATIVA: EM UMA DAS EXTREMIDADES HASTE FLEXIVEL, CERCA DE 200 CM, TIPO USO: DESCARTAVEL

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 35,75

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (30)

**76 - ESCOVA LIMPEZA - CME**

**Descrição Detalhada:** ESCOVA LIMPEZA - CME: P/ CIRCUITO RESPIRATORIO ADULTO, CERDAS DE NYLON, PONTA ATIVA: EM UMA DAS EXTREMIDADES HASTE FLEXIVEL, CERCA DE 200 CM, TIPO USO: DESCARTAVEL

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 60,98

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (30)

**77 - ESCOVA LIMPEZA - CME**

**Descrição Detalhada:** ESCOVA LIMPEZA - CME :PARA CANULADOS, CERDAS DE NYLON, PONTA ATIVA: EM UMA DAS EXTREMIDADES. DIAMETRO PONTA: TAMANHOS DIVERSOS, HASTE COM LIGA METALICA COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 80 CM, TIPO USO: REPROCESSAVEL

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 32,67

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (30)

**78 - FAIXA EXERCITADORA MUSCULAR**

**Descrição Detalhada:** ELASTICO MINI BAND, REVESTIDO DUPLA CAMADA DIMENSOES: 8 CM LARGURA, 35 CM DIAMETRO E 70 DE CIRCUNFERENCIA PESO: 35 G TENSAO: EXTRA FORTE. PODENDO ESTICAR ATE 40% DO SEU TAMANHO SEM DANIFICAR. 2 UNIDADES COM A MESMA INTENSIDADE.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 16

**Quantidade Mínima Cotada:** 16

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 50,99

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (16)

**79 - CAIXA PLÁSTICA**

**Descrição Detalhada:** CAIXA PLASTICA PARA TRANSPORTE DE MEDICAMENTO EM PLASTICO RIGIDO, FECHAMENTO COM PRESILHAS. TAMANHO APROXIMADO DE 25CM DE ALTURA, 45 DE LARGURA E 20 DE PROFUNDIDADE. COM BANDEJAS REMOVIVEIS.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 6

**Quantidade Mínima Cotada:** 6

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 37,52

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (6)

**80 - PINÇA CIRÚRGICA**

**Descrição Detalhada:** PINÇA CIRURGICA KELLY, PONTA CURVA, SERRILHADA, CERCA DE 12 CM, C/ CREMALHEIRA, ACO INOXIDAVEL, ESTERILIZAVEL

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 69,34

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (3)

**81 - PINÇA CIRÚRGICA**

**Descrição Detalhada:** PINÇA CIRURGICA KELLY, PONTA CURVA, SERRILHADA, CERCA DE 20 CM, C/ CREMALHEIRA, ACO INOXIDAVEL, ESTERILIZAVEL

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 47,94

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (3)

**82 - PINÇA CIRÚRGICA**

**Descrição Detalhada:** PINÇA CIRURGICA KELLY, PONTA RETA, SERRILHADA, CERCA DE 12 CM, C/ CREMALHEIRA, ACO INOXIDAVEL, ESTERILIZAVEL

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 37,05

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (3)

**83 - PINÇA CIRÚRGICA**

**Descrição Detalhada:** PINÇA CIRURGICA KELLY, PONTA RETA, SERRILHADA, CERCA DE 20 CM, C/ CREMALHEIRA, ACO INOXIDAVEL, ESTERILIZAVEL

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 61,96

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (3)

**84 - PINÇA CIRÚRGICA**

**Descrição Detalhada:** PINÇA CIRURGICA: KOCHER, PONTA CURVA, TIPO PONTA: 1 X 2 DENTES, CERCA DE 14 CM, C/ CREMALHEIRA, ACO INOXIDAVEL, ESTERILIZAVEL

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 62,08

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (3)

**85 - PINÇA CIRÚRGICA**

**Descrição Detalhada:** PINÇA CIRURGICA: KOCHER, PONTA CURVA, TIPO PONTA: 1 X 2 DENTES, CERCA DE 20 CM, C/ CREMALHEIRA, ACO INOXIDAVEL, ESTERILIZAVEL

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 65,05

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (3)

**86 - PINÇA CIRÚRGICA**

**Descrição Detalhada:** PINÇA CIRURGICA: KOCHER, PONTA RETA, TIPO PONTA: 1 X 2 DENTES, CERCA DE 14 CM, C/ CREMALHEIRA, ACO INOXIDAVEL, ESTERILIZAVEL

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 42,07

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (3)

**87 - PINÇA CIRÚRGICA**

**Descrição Detalhada:** PINÇA CIRURGICA: KOCHER, PONTA RETA, TIPO PONTA: 1 X 2 DENTES, CERCA DE 20 CM, C/ CREMALHEIRA, ACO INOXIDAVEL, ESTERILIZAVEL

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 51,54

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (3)

**88 - PINÇA ANATÔMICA**

**Descrição Detalhada:** PINÇA ANATOMICA DISSECCAO: PONTA RETA, C/ VIDEA, CERCA DE 14 CM, S/ CREMALHEIRA, ACO INOXIDAVEL ESTERILIZAVEL

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 25,20

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (3)

**89 - PORTA-AGULHA INSTRUMENTAL**

**Descrição Detalhada:** PORTA-AGULHA INSTRUMENTAL MAYO HEGAR, PONTA RETA,C/ VIDEA, HASTE RETA, COM TRAVA,CERCA DE 14 CM, ACO INOXIDAVEL: ESTERILIZAVEL

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 144,08

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (3)

**90 - CABO BISTURI**

**Descrição Detalhada:** CABO BISTURI ACO INOXIDAVEL, Nº 4 LONGO

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 13,90

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (4)

**91 - PINÇA ANATÔMICA**

**Descrição Detalhada:** PINÇA ANATOMICA, DENTE DE RATO, PONTA RETA, 1 X 2 DENTES, CERCA DE 14 CM, S/ CREMALHEIRA EM ACO INOXIDAVEL ESTERILIZAVEL

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 31,18

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (3)

**92 - PINÇA CIRÚRGICA**

**Descrição Detalhada:** PINÇA CIRURGICA ALLIS, PONTA RETA: 5 X 6 DENTES, COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 30 CM, C/ CREMALHEIRA, ACO INOXIDAVEL, ESTERILIZAVEL

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 132,88

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (3)

**93 - PINÇA CIRÚRGICA**

**Descrição Detalhada:** PINÇA CIRURGICA CHERON, PONTA RETA, SERRILHADA, HASTE ANGULADA, CERCA DE 24 CM, C/ CREMALHEIRA, ACO INOXIDAVEL, ESTERILIZAVEL

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 90,61

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (3)

**94 - PINÇA CIRÚRGICA**

**Descrição Detalhada:** PINÇA CIRURGICA: ALLIS, PONTA CURVA: 4 X 5 DENTES, CERCA DE 20 CM, C/ CREMALHEIRA, ACO INOXIDAVEL, ESTERILIZAVEL

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 191,59

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (3)

**95 - TESOURA INSTRUMENTAL**

**Descrição Detalhada:** TESOURA INSTRUMENTAL MAYO, PONTA CURVA, PONTA: C/ VIDEA, HASTE RETA, COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 20 CM, ACO INOXIDAVEL, ESTERILIZAVEL

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 44,91

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (3)

**96 - TESOURA INSTRUMENTAL**

**Descrição Detalhada:** TESOURA INSTRUMENTAL MAYO, PONTA CURVA, PONTA: C/ VIDEA, HASTE RETA, COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 14CM, ACO INOXIDAVEL, ESTERILIZAVEL

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 81,31

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (3)

**97 - TESOURA INSTRUMENTAL**

**Descrição Detalhada:** TESOURA INSTRUMENTAL MAYO, PONTA RETA, PONTA: C/ VIDEA, HASTE RETA, COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 18 CM, ACO INOXIDAVEL, ESTERILIZAVEL

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 110,36

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (3)

**98 - TESOURA INSTRUMENTAL**

**Descrição Detalhada:** TESOURA INSTRUMENTAL MAYO, PONTA RETA, PONTA: C/ VIDEA, HASTE RETA, COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 14 CM, ACO INOXIDAVEL, ESTERILIZAVEL

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 63,06

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (3)

**99 - TESOURA INSTRUMENTAL**

**Descrição Detalhada:** TESOURA INSTRUMENTAL MAYO, PONTA CURVA, PONTA: C/ VIDEA, HASTE RETA, COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 20 CM, ACO INOXIDAVEL, ESTERILIZAVEL

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 88,35

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (3)

**100 - TESOURA INSTRUMENTAL**

**Descrição Detalhada:** TESOURA INSTRUMENTAL IRIS, PONTA RETA, CARACTERISTICA PONTA: ROMBA, HASTE RETA, CERCA DE 12 CM, ACO INOXIDAVEL, ESTERILIZAVEL

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 27,00

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (3)



**101 - DISPOSITIVO P/ MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS**

**Descrição Detalhada:** FITA METRICA HOSPITALAR COM TRAVA, PARA AVALIACAO DE MEDIDAS CORPORAIS TAMANHO DE APROX 1,5M.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 34,86

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (10)

**102 - PAPEL MILIMETRADO**

**Descrição Detalhada:** PAPEL MILIMETRADO PARA ELETROCARDIOGRAMA PARA APARELHO DIXTAL , TAMANHO 216X280MM, BLOCO COM 1000 FOLHAS COMPATIVEL COM ELETROCARDIOGRAFO DIXTAL EP-3

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 187,34

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (5)

**103 - SENSOR USO MÉDICO**

**Descrição Detalhada:** SENSOR DE OXIMETRIA NEONATAL PARA MONITOR MULTIPARAMETRICO COMPATIVEL MINDRAY MEC 1000. UTILIZADO PARA MEDICAO NAO INVASIVA DE SATURACAO PERIFERICA DE OXIGENIO (SPO2), FREQUENCIA CARDIACA E ONDA PLETISMOGRAFICA DE PULSO, COMPATIVEL COM TECNOLOGIA MINDRAY MEC 1000. SEU DESENHO ERGONOMICO PROPORCIONA CONFORTO E PERFEITA FIXACAO, CONFECCIONADO EM SILICONE HOSPITALAR DE FACIL LIMPEZA E DURABILIDADE.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 239,50

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (10)

**104 - CIRCUITO RESPIRATÓRIO**

**Descrição Detalhada:** CIRCUITO P/ VENTILADOR PULMONAR TIPO: COMPLETO; TAMANHO: PEDIATRICO; MATERIAL: SILICONE; COMPATIBILIDADE: COMPATIVEL C/ EQUIPAMENTO; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: ESTERILIZAVEL COMPATIVEL COM RESPIRADOR VYAIR LTV2 2200

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 6

**Quantidade Mínima Cotada:** 6

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 433,10

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (6)

**105 - REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 3**

**Descrição Detalhada:** CARTUCHO PARA LEITURA DE PARAMETROS DE GASOMETRIA. DESCRICAO: PAINEL DE GASES SANGUINEOS MAIS ELETROLITOS INCLUINDO GLICOSE E MEDICAO DE CALCIO IONIZADO. TIPO DE AMOSTRA: SANGUE TOTAL ARTERIAL, VENOSO OU CAPILAR. COMPATIVEL COM A MARCA APARELHO POINT OFF CARE I-STAT 1, COM ATUALIZACAO DE SOFTWARE INCLUSA CASO NECESSARIO.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 75,85

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (50)

**106 - BATERIA NÃO RECARREGÁVEL**

**Descrição Detalhada:** PACK DE BATERIA DESCARTAVEL LITHIUM LI/MNO2 , TENSÃO: 15V 2600 MAH. COMPATIVEL COM APARELHO DEA PORTATIL DA MARCA CMOS DRAKE, MODELO LIFE 400 FUTURA.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.169,33

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (10)

**107 - MATERIAL P/ VNI - CPAP / BIPAP**

**Descrição Detalhada:** CONJUNTO EPAP : ITENS INCLUSOS MASCARA, FIXADOR CEFALICO, VALVULA DE PEEP, O CIRCUITO DE EPAP COM VALVULA PEEP POSSUI VARIACOES EM SUAS CARACTERISTICAS, SENDO COMPOSTO POR: MASCARA, VALVULAS DE PEEP (AJUSTAVEL OU FIXA), FIXADOR CEFALICO, DISPONIVEIS PARA UTILIZACAO NOS TAMANHOS 2,3,4,5,6 , PERMITINDO AO PROFISSIONAL DA AREA OPTAR POR AQUELA QUE MAIS CORRESPONDA AS SUAS NECESSIDADES.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 233,86

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (5)

**108 - SELADORA EMBALAGEM**

**Descrição Detalhada:** SELADORA DE EMBALAGEM MANUAL PORTATIL DE BANCADA COM BARRA DE SELAGEM COM COMPRIMENTO MINIMO DE 30CM E LARGURA MINIMA DE 12MM. COM TEMPORIZADOR E NIVEIS DE SELAGEM AJUSTAVEL DE ACORDO COM O MATERIAL A SER SELADO. DEVE SELAR PLASTICOS E PAPEL GRAU CIRURGICO. 110V OU BIVOLT.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2.033,35

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (2)

**109 - MICROSCÓPIO**

**Descrição Detalhada:** MICROSCOPIO OPTICO BINOCULAR DE ALTO DESEMPENHO, DESTINADO A USO EM ANALISES LABORATORIAIS AVANÇADAS EM MICROBIOLOGIA, HISTOLOGIA, CITOLOGIA, PATOLOGIA E DEMAIS AREAS CORRELATAS. SISTEMA OPTICO COM CORRECAO INFINITA, QUE PROPORCIONE IMAGENS NITIDAS, COM ALTO CONTRASTE E FIDELIDADE DE COR; PAR DE OCULARES TIPO CAMPO AMPLO (WIDE FIELD – WF10X OU SUPERIOR), COM CAMPO DE VISAO 20 MM, E PROTECAO CONTRA POEIRA E FUNGOS; NO MINIMO TRES OBJETIVAS PLANACROMATICAS OU PLANAS (10X, 40X RETRATIL, 100X RETRATIL E PARA IMERSAO EM OLEO), COM TRATAMENTO ANTI-FUNGO E SISTEMA DE CODIFICACAO DE CORES; REVOLVER INVERTIDO PARA NO MINIMO 03 (TRES) OBJETIVAS COM MOVIMENTO SUAVE E PARADA COM CLICK POSITIVO; PLATINA MECANICA, COM MOVIMENTO NOS EIXOS X E Y, ESCALA MILIMETRADA E MECANISMO PARA FIXACAO DE LAMINAS; CONDENSADOR TIPO ABBE, COM ABERTURA NUMERICA 1,25, COM AJUSTE DE ALTURA E DIAFRAGMA DE IRIS INCORPORADO; FOCO AJUSTE MACROMETRICO E MICROMETRICO COAXIAL BILATERAL, COM MECANISMO DE AJUSTE DE TENSAO E TRAVA DE SEGURANCA PARA EVITAR DANO AS LAMINAS E AS OBJETIVAS; ILUMINACAO SISTEMA DE LED DE ALTA INTENSIDADE OU HALOGENO COM CONTROLE DE INTENSIDADE; ACOMPANHA

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 23.266,67

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (2)

**110 - BANHO SECO LABORATÓRIO**

**Descrição Detalhada:** EQUIPAMENTO TIPO BANHO SECO DIGITAL, COM BLOCO DE AQUECIMENTO EM ALUMINIO OU MATERIAL COM ALTA CONDUTIVIDADE TERMICA, DESTINADO AO AQUECIMENTO PRECISO E UNIFORME DE TUBOS EM ANALISES LABORATORIAIS DE ROTINA. DEVE ATENDER AS SEGUINTE ESPECIFICACOES MINIMAS: BLOCO COM CAPACIDADE PARA, NO MINIMO, 30 TUBOS DE ENSAIO COM DIAMETRO DE 12 MM, COMPATIVEL TAMBEM COM TUBOS DE 13 x 100 MM E VOLUME DE 5 ML; AQUECIMENTO COM CONTROLE DIGITAL, COM FAIXA DE TEMPERATURA DE AMBIENTE ATE PELO MENOS 70 °C; PRECISAO DE CONTROLE: ±0,5 °C OU MELHOR; CONTROLE DE TEMPERATURA COM VISOR DIGITAL (DISPLAY LED OU LCD) INDICANDO A TEMPERATURA REAL E A PROGRAMADA; AQUECIMENTO HOMOGENEO EM TODO O BLOCO, COM DISTRIBUICAO UNIFORME DA TEMPERATURA; ALIMENTACAO ELETRICA: 110 V OU BIVOLT; MANUAL DE INSTRUcoes EM PORTUGUES; CERTIFICADO DE CALIBRACAO OU TESTE DE CONFORMIDADE COM OS PARAMETROS TECNICOS; EQUIPAMENTO NOVO, DE PRIMEIRO USO, COM GARANTIA MINIMA DE 12 MESES; ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA COM COBERTURA NACIONAL E FORNECIMENTO GARANTIDO DE PECAS DE REPOSICAO.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 3.729,80

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (2)

**111 - CENTRÍFUGA**

**Descrição Detalhada:** CENTRIFUGA DE BANCADA DE USO LABORATORIAL, DESTINADA A SEPARACAO DE AMOSTRAS BIOLOGICAS, FISICO-QUIMICAS OU CLINICAS. O EQUIPAMENTO DEVERA ATENDER, NO MINIMO, AS SEGUINTE ESPECIFICACOES: ROTOR COM CAPACIDADE MINIMA PARA 24 TUBOS DE ATE 15 ML CADA, PODENDO SER EM FORMATO CONICO OU REDONDO; FAIXA DE ROTACAO AJUSTAVEL ATE 4.000 RPM (OU SUPERIOR), COM CONTROLE PRECISO; TEMPORIZADOR DIGITAL AJUSTAVEL COM INTERVALO MINIMO DE 0 A 60 MINUTOS (OU MODO CONTINUO); PAINEL DIGITAL (LCD OU LED) PARA INDICACAO DE TEMPO, VELOCIDADE (RPM) E/OU FORCA CENTRIFUGA (RCF); TAMPA COM TRAVA DE SEGURANCA QUE IMPECA A ABERTURA DURANTE O FUNCIONAMENTO; DESLIGAMENTO AUTOMATICO AO TERMINO DO TEMPO PROGRAMADO; SISTEMA DE DETECCAO DE DESBALANCEAMENTO COM PARADA AUTOMATICA; 110 OU BIVOLT; MANUAL DE OPERACAO EM PORTUGUES; EQUIPAMENTO NOVO, DE PRIMEIRO USO; GARANTIA MINIMA DE 12 MESES; ATENDIMENTO AS NORMAS TECNICAS E DE SEGURANCA VIGENTES (INMETRO, ISO, NR-12, ENTRE OUTRAS, SE APLICAVEL); DISPONIBILIDADE DE ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA E PECAS DE REPOSICAO NO TERRITORIO NACIONAL.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 23.223,92

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (2)

**112 - APARELHO ILUMINADOR TRANSDÉRMICO**

**Descrição Detalhada:** VENOSCOPIO (VISUALIZADOR DE VEIAS). EQUIPAMENTO PORTATIL, NAO INVASIVO, DESTINADO A VISUALIZACAO DE VEIAS PERIFERICAS POR MEIO DE PROJECAO EM TEMPO REAL, AUXILIANDO PROCEDIMENTOS DE PUNCAO VENOSA EM PACIENTES COM ACESSO VENOSO DIFICIL. O EQUIPAMENTO DEVERA ATENDER, NO MINIMO, AS SEGUINTEES ESPECIFICACOES: SISTEMA OPTICO BASEADO EM INFRAVERMELHO PROXIMO (NEAR-INFRARED – NIR), COM PROJECAO EM TEMPO REAL DA IMAGEM DAS VEIAS SUBCUTANEAS DIRETAMENTE SOBRE A PELE DO PACIENTE; DEVE PERMITIR VISUALIZACAO CLARA DAS VEIAS COM ALTA DEFINICAO, EM TEMPO REAL, COM FOCO AUTOMATICO E ALINHAMENTO PRECISO, SEM NECESSIDADE DE CONTATO FISICO COM O PACIENTE; CAPACIDADE DE DETECCAO DE VEIAS COM PROFUNDIDADE MINIMA DE ATE 10 MM; LED COM COMPRIMENTO DE ONDA APROPRIADO PARA CAPTACAO DA HEMOGLOBINA (PROXIMO AO INFRAVERMELHO), SEGURO E SEM RADIACAO IONIZANTE; IMAGEM PROJETADA DIRETAMENTE SOBRE A PELE DO PACIENTE, SEM NECESSIDADE DE VISOR OU TELA ADICIONAL; BATERIA INTERNA RECARREGAVEL COM AUTONOMIA MINIMA DE 1 HORA DE USO CONTINUO. DEVE INCLUIR CARREGADOR OU FONTE EXTERNA COMPATIVEL 110V OU BIVOLT; ACESSORIOS INCLUSOS: FONTE DE ALIMENTACAO OU CARREGADOR; SUPORTE (T

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.463,80

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (2)

**113 - AGITADOR MECÂNICO**

**Descrição Detalhada:** AGITADOR DE TUBOS VORTEX ANALOGICO DE BANCADA PARA USO EM LABORATORIO, TIPO DE AGITACAO ORBITAL, COM CONTROLE DE VELOCIDADE ANALOGICO E AJUSTE CONTINUO DA VELOCIDADE (0 A 3500RPM); MODO DE OPERACAO CONTINUO E POR TOQUE (ACIONADO POR PRESSAO DO TUBO). CAPACIDADE: ADEQUADO PARA AGITACAO DE TUBOS DE ENSAIO E MICROTUBOS COM VOLUMES TIPICOS DE LABORATORIO (EX: 0,5 ML A 50 ML). FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE E DE FACIL LIMPEZA, COMPATIVEL COM DIVERSOS TAMANHOS DE TUBOS, ALIMENTACAO BIVOLT AUTOMATICO (110-220V) OU 110V.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.634,54

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (2)

**114 - AGITADOR MECÂNICO**

**Descrição Detalhada:** AGITADOR ORBITAL ANALOGICO PARA PLACAS DE KLINE/VDRL COM TIMER E CONTROLE DE VELOCIDADE ANALOGICO, PERMITINDO UM AJUSTE CONTINUO DA VELOCIDADE DE AGITACAO. FAIXA DE VELOCIDADE: APROXIMADAMENTE 210 RPM, COM CAPACIDADE PARA ATE 6 PLACAS DE KLINE. POSSUI TEMPORIZADOR INTEGRADO, QUE PODE SER ANALOGICO OU DIGITAL, PERMITINDO O AJUSTE PRECISO DO TEMPO DE AGITACAO. CONSTRUIDA COM MATERIAL ANTIDERRAPANTE E DE FACIL LIMPEZA, APRESENTANDO RESISTENCIA AOS PRODUTOS QUIMICOS COMUMENTE UTILIZADOS EM AMBIENTES LABORATORIAIS. ALIMENTACAO 110V OU, BIVOLT.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 3.774,03

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (2)

**115 - COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO**

**Descrição Detalhada:** COMPRESSOR ISENTO DE OLEO PARA USO ODONTOLOGICO, COM CAPACIDADE PARA ATÉ 7 CONSULTÓRIOS E BOMBA DE VÁCUO INTEGRADA. TECNOLOGIA: TOTALMENTE ISENTO DE OLEO, SEM NECESSIDADE DE LUBRIFICAÇÃO. SISTEMA DE ACIONAMENTO/RELIGAMENTO AUTOMATIZADO PARA OTIMIZAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA E REDUÇÃO DE PICOS DE CORRENTE ELÉTRICA. CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO: MÍNIMO DE 120 LITROS, COM TRATAMENTO INTERNO E EXTERNO PARA PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO (EX: PINTURA ELETROSTÁTICA OU EQUIVALENTE). RESERVATÓRIO DE AR COM CERTIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE PELO INMETRO. ESTRUTURA COM ABERTURAS PARA INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO. EQUIPADO COM NO MÍNIMO 3 MOTORES INDEPENDENTES, POTÊNCIA MÍNIMA DE 2,0 HP CADA, TOTALIZANDO POTÊNCIA MÍNIMA DE 6,0 HP. CABECOTES COM COMPONENTES INTERNOS DE ALTA RESISTÊNCIA (EX: CERÂMICA OU MATERIAL EQUIVALENTE), PROPORCIONANDO ALTA DURABILIDADE E EFICIÊNCIA. DESEMPENHO E OPERAÇÃO: NÍVEL DE RUÍDO MÁXIMO: 72 DB(A) MEDIDO A 1 METRO. VAZÃO EFETIVA MÍNIMA: 960 LITROS/MINUTO. PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO: 120 PSI (0,83 MPA). SISTEMA ELETRÔNICO DE CONTROLE E MONITORAMENTO DE PRESSÃO, COM SENSOR DIGITAL OU EQUIVALENTE. VÁLVULA DE SEGURANÇA E DISPOSITIVO DE A

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 19.697,03

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (2)

**116 - EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO**

**Descrição Detalhada:** SISTEMA DIGITALIZADOR DE IMAGENS INTRAORAIS POR MEIO DE PLACAS DE FOSFÓRO, DESTINADO A CAPTURA E DIGITALIZAÇÃO DE RADIOGRAFIAS ODONTOLÓGICAS COM ALTA RESOLUÇÃO E CONTRASTE. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS: CAPACIDADE DE DIGITALIZAR RADIOGRAFIAS INTRAORAIS POR MEIO DE PLACAS DE FOSFÓRO REUTILIZÁVEIS; PROFUNDIDADE DE BITS MÍNIMA DE 14 BITS (EQUIVALENTE A 16.384 TONS DE CINZA); TAMANHO DE PIXEL OTIMIZADO: ATÉ 35 µm; RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 14 PARES DE LINHAS POR MILÍMETRO; TEMPO DE LEITURA POR IMAGEM: ATÉ 8 SEGUNDOS; CONEXÃO COM REDE: COMPATÍVEL COM ETHERNET DE ATÉ 1 GB/S; COMPATÍVEL COM SOFTWARES DE IMAGEM ODONTOLÓGICA NOS PADRÕES DICOM E TWAIN; TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO (100 – 240 V, 50 – 60 HZ); PESO APROXIMADO: ATÉ 11 KG; DIMENSÕES APROXIMADAS: ATÉ 260 X 300 X 400 MM; OPERAÇÃO EM AMBIENTE COM TEMPERATURA ENTRE +10 °C E +40 °C, UMIDADE DE 30 A 90% UR, E PRESSÃO DE 700 A 1060 HPA. ACESSÓRIOS MÍNIMOS INCLUSOS: KIT COM PLACAS DE FOSFÓRO REUTILIZÁVEIS, CONTENDO AO MENOS: 2 UNIDADES DO TAMANHO 0; 2 UNIDADES DO TAMANHO 1; 5 UNIDADES DO TAMANHO 2; 1 UNIDADE DO TAMANHO 3. CAPAS PROTETORAS E BOLSAS HIGIENICAS PARA OS TAM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 29.091,67

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (2)

**117 - EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO**

**Descrição Detalhada:** SCANNER INTRAORAL DIGITAL 3D PARA USO ODONTOLÓGICO, CAPAZ DE CAPTURAR IMAGENS EM MALHA TRIDIMENSIONAL PARA PLANEJAMENTO E FABRICAÇÃO DE RESTAURAÇÕES DENTÁRIAS COM SOFTWARES DE DESENHO ASSISTIDO POR COMPUTADOR (CAD). CARACTERÍSTICAS OBRIGATORIAS MÍNIMAS: SISTEMA DE ESCANEAMENTO INTRAORAL EM 3D, COMPOSTO POR DISPOSITIVO PORTÁTIL TIPO "CANETA" E SOFTWARE DE CAPTURA; CONEXÃO VIA CABO USB A NOTEBOOK OU ESTACAO COMPATÍVEL (INCLUSA); EXPORTAÇÃO DE ARQUIVOS NOS FORMATOS ABERTOS STL E PLY, COMPATÍVEIS COM SISTEMAS CAD/CAM EXTERNOS; SISTEMA ABERTO, SEM EXIGÊNCIA DE MENSALIDADE OU TAXA DE ANUIDADE PARA USO DOS RECURSOS BÁSICOS; OPERAÇÃO OFFLINE POSSÍVEL, SEM NECESSIDADE DE CONEXÃO CONTÍNUA À INTERNET OU A SERVIDORES EXTERNOS; SOFTWARE DE CAPTURA E VISUALIZAÇÃO DE MALHA INCLUSO, COM LICENÇA PERMANENTE DE USO INSTALADA NO NOTEBOOK FORNECIDO; ALIMENTAÇÃO DA UNIDADE DE DIGITALIZAÇÃO: 100–240 V~, 50–60 HZ, ATÉ 72 VA; ALIMENTAÇÃO DO CONECTOR DA PEÇA DE MAO: 5 V, ATÉ 15 W; DIMENSÕES DA PEÇA DE MAO: APROXIMADAS DE ATÉ 25 MM X 210 MM; PESO DA PEÇA DE MAO: ATÉ 150 G; NOTEBOOK HOMOLOGADO PARA FUNCIONAMENTO COM O SCANNER, COM SOFTWARE PRE-

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 76.082,00

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (2)

**118 - MICROSCÓPIO CIRÚRGICO**

**Descrição Detalhada:** MICROSCOPIO OPERATORIO ODONTOLOGICO COLUNA MOVEL. APLICACAO: ENDODONTIA, PERIODONTIA, CBMF, PROTESE, DENTISTICA E ODONTOPEDIATRIA. CARACTERISTICAS TECNICAS MINIMAS: CORPO DO MICROSCOPIO COM SISTEMA DE AUMENTO MANUAL COM OPTICA APOCROMATICA, CAMBIADOR DE AUMENTO COM 5 AUMENTOS, TUBO BINOCULAR INCLINAVEL DE 0 A 180 GRAUS COM AJUSTE DE DISTANCIA INTERPUPILAR; 02 OCULARES 12,5X, GRANDE ANGULAR COM AJUSTE DE DIOPTRIA, OBJETANDO FOCO VARIÁVEL (200 A 300 MM); CONTROLES MANUAIS DE FUNCOES (LIGA/DESLIGA, FOCO, TROCA DE FILTRO), PERMITINDO AO CIRURGIAO DENTISTA TOTAL CONTROLE DURANTE O PROCEDIMENTO CIRURGICO, FILTROS AZUL COBALTO E LARANJA, ESTAVA DE SOLO COM BRACO PANTOGRAFICO E COM 4 RODIZIOS COM FREIO, COLUNA COM ROTACAO DE 360 GRAUS AO REDOR DE SEU EIXO; FONTE DE LUZ: LED COM CONTROLE DE INTENSIDADE DE ILUMINACAO. ALIMENTACAO ELETRICA BIVOLT AUTOMATICO DE 100~240 V 50/60 HZ. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: DEVE POSSUIR REGISTRO JUNTO A ANVISA. GARANTIA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DO OBJETO, DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES. ENTREGA: FRETE, MONTAGEM, INSTALACAO, SUPORTE E TREINAMENTO DA EQUIPE INCLUIDOS.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 33.819,38

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (2)

**119 - TOMÓGRAFO**

**Descrição Detalhada:** EQUIPAMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE FEIXE CONICO (CONE BEAM) PARA USO ODONTOLOGICO, COM MODULOS PARA REALIZACAO DE EXAMES PANORAMICOS, CEFALOMETRICOS E TOMOGRAFICOS TRIDIMENSIONAIS. O EQUIPAMENTO DEVERA POSSUIR REGISTRO NA ANVISA. MODULOS E FUNCIONALIDADES: MODULO PANORAMICO: DEVE PERMITIR A REALIZACAO DE EXAMES PANORAMICOS EM PACIENTES ADULTOS E PEDIATRICOS, BEM COMO IMAGENS DE ATM EM BOCA ABERTA E FECHADA. MODULO CEFALOMETRICO: DEVE PERMITIR A REALIZACAO DE TELERRADIOGRAFIAS EM PROJECOES LATEROLATERAL, POSTEROANTERIOR, ANTEROPOSTERIOR E EM ANGULOS OBLIQUOS. MODULO TOMOGRAFICO (CBCT): DEVE PERMITIR AQUISICAO DE IMAGENS TRIDIMENSIONAIS COM PELO MENOS 5 VARIACOES DE CAMPOS DE VISAO (FOV), INCLUINDO: FOV MINIMO IGUAL OU INFERIOR A 5X5 CM. FOV MAXIMO IGUAL OU SUPERIOR A 15X13 CM. RESOLUCAO MINIMA DE VOXEL IGUAL OU INFERIOR A 90 M. O EQUIPAMENTO DEVERA POSSUIR CERTIFICADO DE CONFORMIDADE QUANTO A RADIACAO DE FUGA, CONFORME PORTARIA SVS Nº 453 DE 01/06/1998. CARACTERISTICAS TECNICAS: SISTEMA DE AQUISICAO DE IMAGENS COMPATIVEL COM PADRAO DICOM 3.0. SOFTWARE DE AQUISICAO, RECONSTRUCAO E VISUALIZACAO DE IMAGENS TRIDI

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 586.499,67

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (2)

**120 - CANETA ALTA ROTAÇÃO**

**Descrição Detalhada:** CANETA ODONTOLOGICA DE ALTA ROTACAO COM LED, VELOCIDADE 330.000 A 450.000 MIN; POTENCIA: 16 W - SISTEMA CABECA LIMPA- CORPO EM ACO ROLAMENTO CERAMICO, PUSH BOTTON, SPRAY TRIPLO, SUPERFICIE ANTIDESLIZANTE TIPO PANAMAX PLUS NKS OU SIMILAR COM EQUIVALENCIA TECNICA.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 7

**Quantidade Mínima Cotada:** 7

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 3.253,85

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (7)

**121 - CANETA BAIXA ROTAÇÃO**

**Descrição Detalhada:** CONTRA ANGULO ODONTOLOGICO COM PUSH BOTTON, CORPO DE ALUMINIO E ACO INOXIDAVEL - ANTIDERRAPANTE - TRANSMISSAO 1:1 - AUTOCLAVAVEL - UTILIZADO EM PROCEDIMENTOS DE PROFILAXIA, DESGASTES, E PREPAROS DE MANEIRA GERAL

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 7

**Quantidade Mínima Cotada:** 7

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 672,18

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (7)

**122 - EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO**

**Descrição Detalhada:** ULTRASSOM ODONTOLOGICO COM JATO DE BICARBONATO - DESENVOLVIDO PARA PROCEDIMENTOS CLINICOS DA PERIODONTIA, ENDODONTIA, PROTESES E CIRURGIAS. BOMBA PERISTALTICA COM REGULAGEM DO FLUXO DE AGUA. RESERVATORIO DE AGUA DE APROXIMADAMENTE 1 LITRO, REMOVIVEL TRANSLUCIDO COM ILUMINACAO. PECA DE MAO DO JATO DE BICARBONATO: REMOVIVEL E AUTOCLAVAVEL - DIFUSOR CONCENTRICO QUE EFETUA A MISTURA DE AR + AGUA + BICARBONATO A UMA PEQUENA DISTANCIA DA PONTA, EVITANDO ENTUPIMENTO DA MESMA. PAINEL DE COMANDOS PROXIMOS COM SELETORES DIGITAIS E REGULADORES MAIS SUAVES: SELETOR DIGITAL DE OPERACAO (JATO DE BICARBONATO/ULTRASSOM) SELETOR DIGITAL DE FUNCAO. FUNCOES PROGRAMAVEIS: PERIO E ENDO - AJUSTE DO AR COM REGISTRO PARA REGULAGEM DO FLUXO DE AR DO JATO DE BICARBONATO. AJUSTE DA AGUA NOS PROCEDIMENTOS COM REFRIGERACAO, OFERECE IRRIGACAO CONSTANTE COM CONTROLE DE FLUXO. PERMITE TAMBEM A REALIZACAO DE TRABALHOS A SECO (CONDENSACAO DE AMALGAMA, CIMENTACAO DE ONLAYS/INLAYS, ETC). AJUSTE DA POTENCIA, ADEQUADO A CADA TIPO DE PROCEDIMENTO. TECLA GERAL LIGA/DESLIGA COM LED INDICATIVO NO PAINEL. ACOMPANHADO DE 3 INSERTOS. ALIMENTACAO: 127 V - 60HZ / 220 V 50/60 HZ POTE

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 4.524,42

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (2)

**123 - AUTOCLAVE PARA ESTERILIZAÇÃO**

**Descrição Detalhada:** AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA. CAPACIDADE UTIL DA CAMARA: MINIMA DE 50 LITROS, COM VARIACAO ACEITAVEL CONFORME O PADRAO DE MERCADO (EX: 54 L). ESTRUTURA: FABRICADA EM ACO INOXIDAVEL DE ALTA RESISTENCIA A CORROSAO. OPERACAO: TOTALMENTE AUTOMATICA, COM PAINEL DE CONTROLE DIGITAL. SISTEMA DE SECAGEM: SECAGEM COM PORTA FECHADA, SEM NECESSIDADE DE ABERTURA APOS ESTERILIZACAO. CAMARA COM SENSORES AUTOMATICOS DE: TEMPERATURA, PRESSAO, ALARMES AUTOMATICOS PARA FALHAS OU ANOMALIAS NOS CICLOS. TEMPERATURAS DE ESTERILIZACAO: 127 °C E 134 °C, COM SELECAO AUTOMATICA CONFORME O PROGRAMA. CONTROLE MICROPROCESSADO COM CICLOS PROGRAMAVEIS. ALIMENTACAO ELETRICA: 220V OU BIVOLT AUTOMATICO (100-240V), 50/60 HZ. POTENCIA NOMINAL: MINIMA DE 4500 W. CONSUMO ENERGETICO MEDIO POR CICLO: ATE 4 KWH. PESO MAXIMO DO EQUIPAMENTO: ATE 100 KG. DIMENSOES APROXIMADAS (L X A X P): 415 X 420 X 860 MM OU SIMILARES, QUE NAO COMPROMETAM A FUNCIONALIDADE. FUNCIONALIDADES ADICIONAIS EXIGIDAS: PORTA UNICA COM VEDACAO SEGURA. SISTEMA DE SEGURANCA CONTRA ABERTURA ACIDENTAL DURANTE O CICLO. SUPORTE INTERNO COM BANDEJAS PARA DISPOSICAO DO MATERIAL A SER ESTERILIZADO

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 23.739,83

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (2)

**124 - PEÇAS - EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO**

**Descrição Detalhada:** LOCALIZADOR APICAL ODONTOLOGICO ELETRONICO PORTATIL, DESTINADO A DETERMINACAO PRECISA DA POSICAO DO FORAME APICAL DURANTE TRATAMENTOS ENDODONTICOS. UTILIZA TECNOLOGIA DE MULTIFREQUENCIA, GARANTINDO ALTA PRECISAO EM CANAIS UNIDOS OU SECOS. POSSUI INDICADOR DIGITAL GRAFICO COM DUPLO CONTROLE DE PROGRESSAO DA LIMA E ALERTA SONORO AJUSTAVEL EM 4 NIVEIS DE VOLUME. EQUIPAMENTO COMPACTO, COM PESO APROXIMADO DE 55 G E DIMENSOES APROXIMADAS DE 66 X 55 X 18 MM. ALIMENTACAO BIVOLT. ACOMPANHA CONJUNTO DE ACESSORIOS, INCLUINDO CABO DE CONEXAO, CLIPES PARA LIMAS, GANCHOS DE LABIO E CARREGADOR OU ADAPTADOR USB.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2.319,58

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (2)

**125 - EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO**

**Descrição Detalhada:** MOTOR ENDODONTICO COM TELA LCD COLORIDA, CAPAZ DE OPERAR EM ROTACAO CONTINUA E MOVIMENTO RECIPROCANTE. DISPONIBILIZA 6 PROGRAMAS PRE- DEFINIDOS E 7 PROGRAMAS CONFIGURAVEIS PELO USUARIO. APRESENTA ROTACAO MAXIMA APROXIMADA DE 1.200 ROTACOES POR MINUTO (RPM). ALIMENTACAO BIVOLT COM BATERIA RECARREGAVEL E TRANSFORMADOR INCLUIDOS. COMPOSTO POR MICROMOTOR, CONTRA-ANGULO COM CABECA PEQUENA E AJUSTE DE POSICAO EM ATÉ 6 NIVEIS DIFERENTES.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 9.293,00

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (2)

**126 - EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO**

**Descrição Detalhada:** ULTRASSOM PORTATIL PARA USO ODONTOLOGICO, EQUIPADO COM SELETOR DE FREQUENCIA DE FACIL E PRECISO AJUSTE, CAPAZ DE ALCANCAR ATÉ 32.000 MOVIMENTOS LINEARES POR SEGUNDO. APRESENTA BAIXO NIVEL DE RUÍDO E VIBRACOES REDUZIDAS, PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO AO PACIENTE DURANTE O PROCEDIMENTO. ACOMPANHA TRES PONTAS UNIVERSAIS PARA USO EM PERIODONTIA BASICA. CONTA COM RESERVATORIO DE LIQUIDOS COM CAPACIDADE DE 350 ML. OPERACAO ACIONADA POR PEDAL, COM ALIMENTACAO LIGADA A REDE ELETRICA E HIDRAULICA. POTENCIA MAXIMA DE SAIDA SEGURA DE 8 WATTS. SISTEMA BIVOLT (90-240 V). PEÇA DE MAO AUTOCLAVAVEL PARA GARANTIR HIGIENE E SEGURANCA.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2.841,00

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (4)

**127 - APARELHO RAIOS X**

**Descrição Detalhada:** APARELHO DE RAO X ODONTOLOGICO COM COLUNA MOVEL, BIVOLT (127 V E 220 V), PREPARADO PARA INTEGRACAO COM SISTEMAS DIGITAIS. EQUIPADO COM BASE ESTAVEL E RODAS RESISTENTES COM FREIOS PARA FACILITAR O DESLOCAMENTO E GARANTIR SEGURANCA DURANTE O USO. POSSUI PAINEL DE COMANDO DIGITAL COM DISPLAY, PERMITINDO CONTROLE PRECISO DO TEMPO DE EXPOSICAO EM CENTESIMOS DE SEGUNDO, ADEQUADO PARA USO COM FILMES RADIOGRAFICOS CONVENCIONAIS OU SENSORES DIGITAIS. TEMPO DE EXPOSICAO VARIÁVEL ENTRE APROXIMADAMENTE 0,07 E 3 SEGUNDOS. CORRENTE DO TUBO RADIOGRAFICO DE 8 MA. DIMENSOES APROXIMADAS: ALTURA TOTAL DE 1,3 M, BRACO COM 1,13 M, BASE COM 71 X 71 CM, E CABO COM COMPRIMENTO MINIMO DE 5 METROS. O FOCO DO TUBO E APROXIMADAMENTE 0,8 X 0,8 MM. PERMITE MOVIMENTOS DE 360° PARA MELHOR POSICIONAMENTO. POTENCIA DE ENTRADA APROXIMADA DE 1123 VA ± 20%. GARANTIA MINIMA DE 2 ANOS.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 8.943,33



Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (2)

#### 128 - APARELHO RAIOS X

**Descrição Detalhada:** APARELHO PORTATIL DE RAO X PARA USO ODONTOLOGICO, COM TENSAO NOMINAL DE 60 KVP, CORRENTE DO TUBO DE 2,5 MA E PONTO FOCAL DE 0,4 X 0,4 MM. DISTANCIA FOCO-PELE DE 200 MM E DISTANCIA FOCO-RECEPTOR DE 220 MM, COM EIXO DE REFERENCIA CENTRALIZADO NO CONE DE POSICIONAMENTO. ENERGIA MAXIMA ACUMULADA EM 1 HORA DE 150 MAS. FAIXA DE TEMPO DE IRRADIAÇÃO AJUSTAVEL DE 0,01 A 1 SEGUNDO, COM INCREMENTOS DE 0,01 SEGUNDO. PESO APROXIMADO DE 2,2 KG. POTENCIA MAXIMA DE SAIDA DE 150 W (60 KV X 2,5 MA). ACOMPANHA BATERIA RECARREGAVEL DE 1000 MAH, CARREGADOR DE 28 V – 1,42 A, DISPARADOR REMOTO E ALCA PARA TRANSPORTE.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 16.448,50

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (2)

#### 129 - ARMÁRIO GABINETE ODONTOLÓGICO

**Descrição Detalhada:** GAVETEIRO AUXILIAR, DESTINADO AO USO EM CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS, PARA ARMAZENAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS. ESTRUTURA CONFECCIONADA EM MATERIAL RESISTENTE E DE FACIL HIGIENIZACAO, PODENDO SER MDF, MDP, ACO TRATADO OU OUTRO MATERIAL DE DENSIDADE E DURABILIDADE EQUIVALENTES, COM ACABAMENTO LISO E IMPERMEAVEL EM AMBOS OS LADOS, RESISTENTE A UMIDADE E A PRODUTOS UTILIZADOS EM LIMPEZA CLINICA. REVESTIMENTO EXTERNO E INTERNO COM MATERIAL IMPERMEAVEL (EX: LAMINADO MELAMINICO, FORMICA OU EQUIVALENTE), RESISTENTE AO DESGASTE E DE FACIL DESINFECCAO. DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: LARGURA: 50 CM, PROFUNDIDADE: 50 CM, ALTURA: ATE 100 CM. TOTAL DE 6 GAVETAS COM ALTURAS VARIADAS, SENDO: 3 GAVETAS RASAS (ALTURA DA FRENTE DE APROXIMADAMENTE 6 CM); 2 GAVETAS MEDIAS (ALTURA DA FRENTE DE APROXIMADAMENTE 12 CM); 1 GAVETA PROFUNDA (ALTURA DA FRENTE DE APROXIMADAMENTE 24 CM), ADEQUADA PARA INSTRUMENTOS DE MAIOR VOLUME. GAVETAS COM CANTOS INTERNOS ARREDONDADOS OU ACABAMENTO EQUIVALENTE QUE PERMITA FACIL HIGIENIZACAO. CORPO INTERNO DAS GAVETAS EM MATERIAL PLASTICO OU POLIMERO DE ALTA RESISTENCIA (EX: ABS OU EQUIVALENTE), REFORÇADAS COM ESTRUTURA INTERNA ADEQUADA

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 7

**Quantidade Mínima Cotada:** 7

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.313,23

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (7)

#### 130 - ARMÁRIO GABINETE ODONTOLÓGICO

**Descrição Detalhada:** MESA AUXILIAR PARA APARELHOS ODONTOLOGICOS: COMPOSTO POR 01 PRATELEIRA SUPERIOR PARA APOIO E 01 PRATELEIRA INTERNA COM 02 DIVISOES (SIMILAR A NICHOS ABERTOS) - MATERIA PRIMA- ESTRUTURA EM MDF 15MM COM REVESTIMENTO MELAMINICO -PUXADORES EM ACO INOX – MEDIDAS APROXIMADAS LARGURA: 40CM X ALTURA TAMPO: 80CM X PROFUNDIDADE:40CM - COM RODIZIOS DE ALTA RESISTENCIA, FACILITANDO A MOVIMENTACAO DO ARMARIO EM DIVERSOS TIPOS DE PISOS.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 7

**Quantidade Mínima Cotada:** 7

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.194,33

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (7)

**131 - ARMÁRIO GABINETE ODONTOLÓGICO**

**Descrição Detalhada:** MESA AUXILIAR DESTINADA AO APOIO E ORGANIZACAO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS UTILIZADOS EM PROCEDIMENTOS DE ORTODONTIA, COM COMPARTIMENTOS ADEQUADOS PARA ARMAZENAR ALICATES, INSTRUMENTOS DIVERSOS E ACESSORIOS. ESTRUTURA CONFECCIONADA EM MATERIAL RESISTENTE E DE FACIL HIGIENIZACAO, COMO MDF DE ALTA DENSIDADE, MDP, ACO TRATADO OU POLIMERO DE ENGENHARIA, COM REVESTIMENTO EM MATERIAL LISO E IMPERMEAVEL, RESISTENTE A UMIDADE, PRODUTOS DE LIMPEZA E DESINFETANTES HOSPITALARES. DIMENSOES EXTERNAS APROXIMADAS: LARGURA MINIMA: 50 CM, PROFUNDIDADE MINIMA: 48 CM, ALTURA DO TAMPO: 78 A 85 CM. COMPOSICAO MINIMA DE GAVETAS: PELO MENOS 4 GAVETAS DE ALTURAS VARIADAS PARA ARMAZENAMENTO DE INSTRUMENTOS E ACESSORIOS DIVERSOS, SENDO AO MENOS UMA DELAS ADEQUADA PARA ALICATES E INSTRUMENTOS DE MAIOR COMPRIMENTO. SISTEMA DE DESLIZAMENTO DAS GAVETAS POR MEIO DE CORREDICAS METALICAS OU EQUIVALENTE, COM MOVIMENTO SUAVE E RESISTENTE, COM CARGA ADEQUADA PARA O USO PROPOSTO. GAVETAS COM CANTOS INTERNOS ARREDONDADOS OU ACABAMENTO QUE FACILITE A LIMPEZA. PUXADORES EM MATERIAL RESISTENTE (ALUMINIO, ACO INOXIDAVEL, POLIMERO DE ENGENHARIA OU EQUIVALENTE). BASE DA ESTRUTURA COM RODIZIOS QUE PERMITAM MOBILIDADE.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2.141,93

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (4)

**132 - BISTURI ELÉTRICO**

**Descrição Detalhada:** BISTURI ELETRICO PORTATIL PARA PROCEDIMENTOS CIRURGICOS: EQUIPAMENTO PORTATIL, INDICADO PARA PEQUENAS CIRURGIAS, ESPECIALMENTE EM CLINICAS ODONTOLÓGICAS E AMBIENTES QUE EXIJAM VERSATILIDADE PARA DIVERSOS PROCEDIMENTOS. OPERA EM FREQUENCIA ELEVADA, PELO MENOS QUATRO VEZES ACIMA DA FAIXA QUE PODE CAUSAR ESTIMULOS MUSCULARES OU NERVOSOS, GARANTINDO SEGURANCA AO PACIENTE. MODOS DE OPERACAO AJUSTAVEIS, INCLUINDO CORTE, BLEND (CORTE COM COAGULACAO SIMULTANEA) E COAGULACAO, COM VARIACAO DA INTENSIDADE E DISTRIBUICAO DE CALOR NO TECIDO CONFORME NECESSIDADE CLINICA. FORNECE POTENCIA ADEQUADA E SEGURA PARA CADA RESISTENCIA DO TECIDO, ASSEGURANDO EFICACIA NO PROCEDIMENTO. SISTEMA DE SEGURANCA COM ALARME QUE BLOQUEIA TODOS OS CIRCUITOS CASO HAJA ROMPIMENTO NO CABO DA PLACA NEUTRA. SAIDAS ELETRICAS TOTALMENTE ISOLADAS PARA MAIOR PROTECAO DO OPERADOR E DO PACIENTE. TECLAS DE COMANDO BLINDADAS E RESISTENTES A PENETRACAO DE LIQUIDOS. PEDAL DE ACIONAMENTO RESISTENTE A ENTRADA DE AGUA. SISTEMA DE VENTILACAO POR CONVECCAO NATURAL, DISPENSANDO VENTILADORES OU PARTES MOVEIS. COMPATIVEL COM PLACAS NEUTRAS DESCARTAVEIS SIMPLES, SEM NECESSIDADE DE ACESSORI

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 4.041,67

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (2)

**133 - BANHO ULTRASSÔNICO**

**Descrição Detalhada:** CUBA ULTRASSONICA PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTOS CLINICOS, PROJETADA PARA REALIZAR HIGIENIZACAO EFICIENTE POR MEIO DO PROCESSO DE CAVITACAO, QUE CONSISTE NA FORMACAO E COLAPSO DE MICROBOLHAS EM MEIO LIQUIDO, PROMOVENDO A DESAGREGACAO DE PARTICULAS ADERIDAS AOS MATERIAIS. O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR MULTIPLOS CICLOS DE OPERACAO COM TEMPORIZADOR DIGITAL E OPCAO DE AQUECIMENTO, CONTRIBUINDO PARA A OTIMIZACAO DO TEMPO DE LIMPEZA E REDUCCAO DO CONSUMO DE AGUA. A CAPACIDADE TOTAL DO TANQUE DEVE SER DE APROXIMADAMENTE 2,5 LITROS, COM CAPACIDADE UTIL DE APROXIMADAMENTE 2,0 LITROS. DEVE OPERAR EM VOLTAGEM COMPATIVEL COM REDES DE 127 V OU 220 V. O PESO LIQUIDO DEVE SER DE CERCA DE 2,5 KG E O PESO BRUTO, APROXIMADAMENTE 3 KG. AS DIMENSOES EXTERNAS DEVEM SER DE CERCA DE 30 X 20 X 20 CM (L X A X P), E AS DIMENSOES INTERNAS DO TANQUE DE APROXIMADAMENTE 25 X 10 X 15 CM (L X A X P). O CESTO INTERNO DEVE SER CONFECCIONADO EM PLASTICO INJETADO RESISTENTE. A FREQUENCIA ULTRASSONICA DE OPERACAO DEVE SER DE APROXIMADAMENTE 42 KHZ, COM PELO MENOS CINCO CICLOS PRE-PROGRAMADOS. O EQUIPAMENTO DEVE CONTAR COM GARANTIA MINIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.653,33

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (2)

**134 - EQUIPAMENTO PARA LASERTERAPIA**

**Descrição Detalhada:** APARELHO DE LASERTERAPIA PORTATIL, MODO CONTINUO, EMISSOR DE LUZ: SEMICONDUTOR (GAAIAS E INGAAP). COMPOSTO POR DOIS LASERS DE DIODO: VISIVEL VERMELHO (660NM), INFRATERMELHO (808NM) E UM BICO DE APLICACAO QUE PODE SER AUTOCLAVAVE, POTENCIA DE 100MW, SELECAO DE ENERGIA DE 1 A 50J, SPOT DE 3MM2, AUTONOMIA DA BATERIA EM USO CONTINUO CM CARGA TOTAL, DE APROXIMANDAMENTE 4HORAS, ALIMENTACAO CARREGADOR DE BATERIA BIVOLT AUTOMATICO.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 4.860,63

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (2)

**135 - APARELHO RAO INFRATERMELHO**

**Descrição Detalhada:** APARELHO INFRATERMELHO COM DIMER PARA REGULAGEM DE INTENSIDADE LUMINOSA. REGULAVEL EM ALTURA. MONTADO SOBRE BASE DE POLIETILENO INJETADO DE ALTO IMPACTO MEDINDO 0,56x0,56M, DOTADO DE 4 PES DESMONTAVEIS E COM RODIZIOS GIRATORIOS. HASTE FLEXIVEL, PARA MELHOR DIRECIONAMENTO DO FOCO DE LUZ. REFLETOR DE ALUMINIO ANODIZADO. ACOMPANHA LAMPADA DE 150 W (110 VOLTS) ALTURA: MINIMA: 1,13 M E MAXIMA: 1,50 M

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.675,71

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (3)

**136 - APARELHO ULTRASSONOGRRAFIA**

**Descrição Detalhada:** EQUIPAMENTO MICROCONTROLADO DE ULTRASSOM TERAPEUTICO NAS FREQUENCIAS DE 1 MHZ OU 3 MHZ, AJUSTADO EM CONTINUO OU PULSADO, SENDO O MODO PULSADO COM FREQUENCIA DE REPETICAO DO PULSO DE 100 HZ, 48 HZ OU 16 HZ E COM RAZAO DE PULSO DE 1/2 (50%) E 1/5 (20%). ENTRADA: 100 - 240 V~ 50/60 HZ, POTENCIA DE ENTRADA: 100 VA, DIAMETRO DA ERA: 1,4CM.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2.277,00

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (2)

**137 - APARELHO / EQUIPAMENTO PARA CONDICIONAMENTO FISICO**

**Descrição Detalhada:** EQUIPAMENTO DE EXERCICIO ERGOMETRICO 2 EM 1 (ELIPTICO E BICICLETA). EQUIPAMENTO DE EXERCICIO ERGOMETRICO MULTIFUNCIONAL, COMBINANDO AS FUNCOES DE BICICLETA ERGOMETRICA E APARELHO ELIPTICO, PROJETADO PARA TREINO CARDIOVASCULAR E DE RESISTENCIA. SISTEMA DE RESISTENCIA MAGNETICA, COM CONTROLE DE CARGA AJUSTAVEL. ESTRUTURA CONSTRUIDA EM MATERIAL METALICO DE ALTA RESISTENCIA, COM ACABAMENTO ANTICORROSIVO. ALIMENTACAO: SISTEMA AUTOSSUFICIENTE POR PEDAL (NAO ELETRICO), SEM NECESSIDADE DE LIGACAO A REDE ELETRICA PARA OPERACAO BASICA. MONITOR DIGITAL INTEGRADO COM VISOR DE FACIL LEITURA, QUE EXIBE NO MINIMO: TEMPO, VELOCIDADE, DISTANCIA, CALORIAS ESTIMADAS E FREQUENCIA CARDIACA. MEDICAO DE PULSO ATRAVES DE SENSORES LOCALIZADOS NO EQUIPAMENTO. BANCO COM AJUSTE DE ALTURA E DISTANCIA, PERMITINDO ADAPTACAO ERGONOMICA AO USUARIO. PEDAIS REGULAVEIS E ANTIDERRAPANTES, PROJETADOS PARA CONFORTO E SEGURANCA DURANTE O EXERCICIO. SISTEMA DE TRANSPORTE COM RODIZIOS INTEGRADOS, FACILITANDO A MOVIMENTACAO DO EQUIPAMENTO. ALIMENTACAO ELETRICA OPCIONAL BIVOLT (SE NECESSARIA PARA FUNCOES AUXILIARES DO MONITOR OU CONTROLE ELETRONICO). CAPACIDADE M

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 6.509,33

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (2)

#### 138 - COLCHONETE

**Descrição Detalhada:** ESTEIRA MASSAGEADORA VIBROTÉRAPICA COM MAGNETOTERAPIA E INFRAVERMELHO LONGO. DESCRIÇÃO TÉCNICA MÍNIMA: ESTEIRA MASSAGEADORA ELÉTRICA COM FUNÇÃO VIBROTÉRAPICA, INTEGRADA À TECNOLOGIA DE MAGNETOTERAPIA E EMISSÃO DE INFRAVERMELHO LONGO, DESTINADA AO USO PARA RELAXAMENTO MUSCULAR E ALÍVIO DE TENSÕES. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: EQUIPAMENTO COM SISTEMA ELETRÔNICO DE MASSAGEM VIBRATORIA COMPOSTO POR MÚLTIPLOS MOTORES QUE PROPORCIONAM ESTÍMULOS VIBRATORIOS E MASSAGEM. EMISSÃO DE CAMPOS MAGNÉTICOS ESTATICOS DISTRIBUÍDOS EM CAPSULAS MAGNÉTICAS, COM INTENSIDADE APROXIMADA DE 700 GAUSS. EMISSÃO DE INFRAVERMELHO LONGO NA FAIXA DE 4 A 14 MICRÔMETROS, POR MEIO DE PASTILHAS ESPECÍFICAS INCORPORADAS NA ESTRUTURA. VÁRIAS OPÇÕES DE MASSAGEM (MÍNIMO 5 FUNÇÕES DISTINTAS), INCLUINDO DIFERENTES PADRÕES DE VIBRAÇÃO. FUNÇÃO DE AQUECIMENTO AJUSTÁVEL, COM PELO MENOS TRÊS NÍVEIS DE INTENSIDADE (BAIXA, MÉDIA E ALTA). DIMENSÕES APROXIMADAS: 168 CM (COMPRIMENTO) X 57 CM (LARGURA) X 4 CM (ESPESURA). CAPACIDADE MÁXIMA DE SUPORTE DE PESO: 200 KG. PESO APROXIMADO DO EQUIPAMENTO: 2 KG. ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICO (127 V / 220 V), FREQUÊNCIA DE OPERAÇÃO 60 HZ.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 904,57

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (2)

#### 139 - CANELEIRA

**Descrição Detalhada:** TORNOZELEIRA COM PESO, MATERIAL COURVIN EMBORRACHADO, NYLON E GRANALHA METÁLICA, FECHO AJUSTÁVEL EM VELCRO, VENDIDO AOS PARES DE 2KG.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 106,00

**Unidade de Fornecimento:** PAR 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (2)

#### 140 - CANELEIRA

**Descrição Detalhada:** TORNOZELEIRA COM PESO, MATERIAL COURVIN EMBORRACHADO, NYLON E GRANALHA METÁLICA, FECHO AJUSTÁVEL EM VELCRO, VENDIDO AOS PARES DE 1KG.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 105,80

**Unidade de Fornecimento:** PAR 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (2)

#### 141 - MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS

**Descrição Detalhada:** CABECA DE INTUBAÇÃO VIA AEREA DIFÍCIL: SIMULAÇÃO DE VIAS AEREA OBSTRUÍDAS ATRAVÉS DA INSUFLAÇÃO DA LÍNGUA; INSUFLAÇÃO MANUAL DA LÍNGUA SIMULA OBSTRUÇÃO OU EDEMA NAS VIAS AEREA; ACESSO AS VIAS AEREA POR INSERÇÃO ORAL E NASAL; INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL COM CORRETO POSICIONAMENTO; INTUBAÇÃO COM FIBROSCOPIA E LANCETA COM LUZ; CRICOTIROTOMIA ATRAVÉS DE AGULHA OU CIRÚRGICA; INTUBAÇÃO RETROGRADA; VENTILAÇÃO TRANSTRAQUEAL PERCUTÂNEA; VENTILAÇÃO MANUAL COM MÁSCARA E BOLSA; ASPIRAÇÃO TRAQUEAL; BATERIA (PILHA "C"); MALETA DE TRANSPORTE.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 6

**Quantidade Mínima Cotada:** 6

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2.822,77

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (6)

**142 - MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS**

**Descrição Detalhada:** MANEQUIM ADULTO/TORSO DO SEXO FEMININO PARA TREINAR COMPRESSÃO E VENTILAÇÃO DA RCP; FEEDBACK EM TEMPO REAL COM APLICATIVO QUE PODE SER INSTALADO EM QUALQUER CELULAR; RESUMO DE DESEMPENHO COM PONTUAÇÃO E DICAS DE APRIMORAMENTO; DETALHES REFERENTE A PROFUNDIDADE, LIBERAÇÃO DO TORAX NAS COMPRESSÕES E VELOCIDADE, VOLUME DE VENTILAÇÃO, NÚMERO DE COMPRESSÕES / VENTILAÇÕES / CICLOS.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 6

**Quantidade Mínima Cotada:** 6

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2.163,67

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (6)

**143 - MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS**

**Descrição Detalhada:** MANEQUIM ADULTO/TORSO DO SEXO MASCULINO PARA TREINAR COMPRESSÃO E VENTILAÇÃO DA RCP; FEEDBACK EM TEMPO REAL COM APLICATIVO QUE PODE SER INSTALADO EM QUALQUER CELULAR; RESUMO DE DESEMPENHO COM PONTUAÇÃO E DICAS DE APRIMORAMENTO; DETALHES REFERENTE A PROFUNDIDADE, LIBERAÇÃO DO TORAX NAS COMPRESSÕES E VELOCIDADE, VOLUME DE VENTILAÇÃO, NÚMERO DE COMPRESSÕES / VENTILAÇÕES / CICLOS.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 6

**Quantidade Mínima Cotada:** 6

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.882,70

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (6)

**144 - MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS**

**Descrição Detalhada:** MANEQUIM BISSEXUAL COM ORGÃOS INTERNOS ADULTO PARA TREINAMENTO EM ENFERMAGEM AVANÇADO, COM APROXIMADAMENTE 1,70M COM ORGÃOS INTERNOS (CORÇÃO, PULMÕES, ESTOMAGO, INTESTINO E BEXIGA URINÁRIA).

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 6

**Quantidade Mínima Cotada:** 6

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2.766,99

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (6)

**145 - MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS**

**Descrição Detalhada:** MANEQUIM BEBÊ, DESENVOLVIDO PARA PROVER UM TREINAMENTO EFICIENTE EM RCP SEM COMPROMETER O REALISMO OU QUALIDADE; SOMENTE COMPRESSÃO TORÁCICA - RCP; ASFIXIA INFANTIL (REMOÇÃO DE CORPO ESTRANHO); MODO DE COMPETIÇÃO BEBÊ DE 3 MESES DE IDADE; INCLINAÇÃO DA CABEÇA COM VIA AEREA ABERTA/BLOQUEADA; ELEVACÃO DO TORAX VISÍVEL NAS VENTILAÇÕES; MEMBROS COM MOVIMENTO REALISTA; MARCOS REALISTA DE MAMÍLOS E ESTERNO; CARREGAMENTO ATRAVÉS DE 2 PILHAS AA. DETALHES REFERENTE A PROFUNDIDADE, POSICIONAMENTO CORRETO DAS MÃOS, LIBERAÇÃO DAS COMPRESSÕES E VELOCIDADE, VOLUME DE VENTILAÇÃO, NÚMERO DE COMPRESSÕES / VENTILAÇÕES / CICLOS.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.955,33

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (10)

**146 - MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS**

**Descrição Detalhada:** MANEQUIM PEDIATRICO PARA TREINAR COMPRESSAO E VENTILACAO DE RCP; FEEDBACK EM TEMPO REAL ATRAVES DE APLICATIVO QUE PODE SER INSTALADO EM QUALQUER CELULAR; LIBERACAO DO TORAX, TAXA E QUANTIDADE DE VENTILACOES; VOLUME DE VENTILACAO, NUMERO DE COMPRESSOES / VENTILACOES / CICLOS, SOMENTE COMPRESSAO, (COMPRESSAO E VENTILACAO), MODO DE COMPETICAO; MALA PARA TRANSPORTE.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2.148,00

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (10)

**147 - MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS**

**Descrição Detalhada:** MANEQUIM DE PUNCAO VENOSA FEMININO ADULTO COM SISTEMAS DE VEIAS DESIGNADO PARA TREINAMENTO DE TERAPIA INTRAVENOSA PERIFERICA, VENOPUNCAO EM FOSSA ANTECUBITAL OU DORSO DA MAO; ROTACAO DE DELTOIDE PARA FACILITAR ACESSO (EXCETO PEDIATRICO); ACESSO EM VEIAS MEDIAL, BASILICA E CEFALICA; VEIAS PALPAVEIS QUE PERMITEM ESCOLHER O LOCAL DA PUNCAO E PREPARACAO; VEIAS QUE PERMITEM A INFUSAO PERIFERICA ATRAVES DA TERAPIA INTRAVENOSA "BOLUS" OU INFUSAO CONTINUA; BOLSAS DE SANGUE COM TUBOS E CONECTORES; MALETA DE TRANSPORTE;

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 3.268,73

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (3)

**148 - MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS**

**Descrição Detalhada:** MANEQUIM DE PUNCAO VENOSA MASCULINO NEGRO, BRACO MASCULINO COM SISTEMAS DE VEIAS DESIGNADO PARA TREINAMENTO DE TERAPIA INTRAVENOSA PERIFERICA, VENOPUNCAO EM FOSSA ANTECUBITAL OU DORSO DA MAO; ROTACAO DE DELTOIDE PARA FACILITAR ACESSO (EXCETO PEDIATRICO); ACESSO EM VEIAS MEDIAL, BASILICA E CEFALICA; VEIAS PALPAVEIS QUE PERMITEM ESCOLHER O LOCAL DA PUNCAO E PREPARACAO; VEIAS QUE PERMITEM A INFUSAO PERIFERICA ATRAVES DA TERAPIA INTRAVENOSA "BOLUS" OU INFUSAO CONTINUA; BOLSAS DE SANGUE COM TUBOS E CONECTORES; MALETA DE TRANSPORTE;

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 3.202,27

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (3)

**149 - MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS**

**Descrição Detalhada:** MANEQUIM DE TREINAMENTO INTRA OSSEO INFANTIL, PERMITE PRATICAR O ACESSO INTRA OSSEO, INSERCAO DA AGULHA INTRA-OSSEA, ASPIRACAO DA MEDULA OSSEA SIMULADA; COM ALMOFADAS PREENCHIDA COM MEDULA OSSEA SIMULADA;

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 3.603,24

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (4)

**150 - MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS**

**Descrição Detalhada:** MANEQUIM TORSO PARA TREINAMENTO DE PNEUMOTORAX E HEIMLICH; COM BOLSAS BILATERAIS QUE QUANDO INSUFLADAS FICAM TENCIONADAS SIMULANDO O PNEUMOTORAX. AS MESMAS ESTÃO LOCALIZADAS NA REGIÃO DAS AXILAS E SUBCLÁVIAS; BILATERAL AXILAR E CLAVICULAR LOCALIZAÇÕES DISPONÍVEIS PARA DESCOMPRESSÃO; MALETA DE TRANSPORTE.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 6

**Quantidade Mínima Cotada:** 6

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 5.817,90

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (6)

**151 - MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS**

**Descrição Detalhada:** SIMULADOR DE TRAQUEOSTOMIA DESENVOLVIDO PARA APRENDER E PRATICAR AS TÉCNICAS NECESSÁRIAS PARA EXECUTAR PROCEDIMENTOS DE AGULHA OU CRICOTIROTOMIA CIRÚRGICA. PARAMÉDICOS, PARAMÉDICOS, MÉDICOS DE COMBATE, ENFERMEIRAS DE VOO, ANESTESIOLOGISTAS E OUTRAS EQUIPES MÉDICAS DE EMERGÊNCIA TERÃO A OPORTUNIDADE DE FORTALECER A CAPACIDADE E A CONFIANÇA PARA EXECUTAR OU AUXILIAR NA IMPLEMENTAÇÃO DE VIAS AERÉAS CIRÚRGICAS. MARCOS ANATOMICAMENTE PRECISOS AUXILIAM NO TREINAMENTO NO LOCAL E PERMITEM AÇÃO RÁPIDA. O PESCOÇO HIPEREXTENDIDO PERMITE AO USUÁRIO DETERMINAR O LOCAL ADEQUADO DA INCISÃO. A TRAQUEIA NO SIMULADOR É SUBSTITUÍVEL, POIS AS VIAS AERÉAS PASSAM COMPLETAMENTE DE CIMA PARA BAIXO. ISSO PERMITE VERIFICAR A COLOCAÇÃO DO ESTILETE E DO OBTURADOR APÓS A INCISÃO. COM UM QUEIXO E UM PESCOÇO EM TAMANHO REAL, OS LACOS PODEM SER USADOS PARA MANTER O OBTURADOR EM UMA POSIÇÃO SEGURA. A INFLAÇÃO DO PULMÃO SIMULADO VERIFICA A COLOCAÇÃO CORRETA. INCLUI O SIMULADOR COM BASE, SEIS PELES PARA O PESCOÇO SUBSTITUÍVEIS, SEIS INSERÇÕES PARA TRAQUEIA EM ADULTOS (QUATRO RÍGIDAS, DUAS MACIAS), SEIS INSERÇÕES PARA TRAQUEIA PARA CRIANÇAS (QUATRO RÍGIDAS, DUAS MACIAS)

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 6

**Quantidade Mínima Cotada:** 6

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 6.272,87

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (6)

**152 - BRAÇO ARTIFICIAL**

**Descrição Detalhada:** SIMULADOR DE SANGRAMENTO MASSIVO-EQUIPAMENTO CAPAZ DE SIMULAR UM FERIMENTO DE SANGRAMENTO MASSIVO E UM FERIMENTO TORÁCICO, PERMITINDO O TREINAMENTO DAS TÉCNICAS ADOTADAS NOS PROTOCOLOS DE ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR DE COMBATE PARA O PREENCHIMENTO DE FERIDA COM CONTENÇÃO DE HEMORRAGIA E PARA O TRATAMENTO DE PNEUMOTORAX HIPERTENSIVO ATRAVÉS DA APLICAÇÃO DO SELO DE TORAX. CONFECCIONADO COM MATERIAIS QUE SIMULEM AS DIFERENTES RESISTÊNCIAS MECÂNICAS DOS TECIDOS: MUSCULAR, ADIPOSEO E CUTÂNEO; FERIMENTO DEVE SER CARACTERIZADO POR UM ORIFÍCIO DE ENTRADA PEQUENO E UMA CAVIDADE INTERNA PARA PREENCHIMENTO; A CAVIDADE INTERNA DEVE SER FISIOLÓGICAMENTE SEMELHANTE À CAVIDADE PERMANENTE DO FERIMENTO REAL; A CAVIDADE DO FERIMENTO DEVE POSSUIR MODELOS DE FRAGMENTOS ÓSSEOS; COM MANGUEIRAS DE SILICONE DE 5/16, SENDO UMA DELAS PARA LEVAR O FLUXO SANGÜÍNEO DA BOMBA DE SUÇÃO PARA O FERIMENTO E OUTRA DO RESERVATÓRIO PARA A BOMBA DE SUÇÃO; DEVE ACOMPANHAR UMA BOMBA DE SUÇÃO PARA A ADMINISTRAÇÃO MANUAL DO FLUXO DO SANGRAMENTO; A BOMBA DE SUÇÃO DEVE SER FEITA EM BORRACHA COM RESTRIÇÃO DE FLUXO INFERIOR A 1KPA E TEMPERATURA DE OPERAÇÃO ENTRE 18°F E 122°F; COM BANDEJA PARA RECOLHIMENTO

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 6.982,09

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (10)

**153 - MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS**

**Descrição Detalhada:** APARELHO DE TREINAMENTO DE TÉCNICA DE VIAS AERÉAS PARA ADULTOS; ANATOMIA DETALHADA; VISÃO CLARA DESDE O SACO ALVEOLAR, ÁRVORE BRONQUIAL E ESTRUTURAS FLEXÍVEIS DE VASOS SANGÜÍNEOS DOS PULMÕES SECCIONADOS CRUZADOS E EXPOSTOS À OBRUNQUÍO PRINCIPAL INTERNO E OS ESPAÇOS FARINGEOS ORAIS E NASAIS; DETALHES COM VIAS AERÉAS COMPLICADAS POR DENTES QUEBRADOS, EDEMAS LINGUAIS E ESPASMOS LARÍNGEOS; ESTOMAGO ANATÔMICO QUE INCHA COM INTUBAÇÃO ESOFÁGICA OU EXCESSO DE PRESSÃO DURANTE RESPIRAÇÃO DE EMERGÊNCIA, ALÉM DO RECURSO DE VÔMITOS; MALETA FLEXÍVEL, LUBRIFICANTE E PULMÕES E ESTOMAGO SOBRESSAÍNTES.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 6

**Quantidade Mínima Cotada:** 6

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2.965,67

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (6)

**154 - OXÍMETRO USO MÉDICO**

**Descrição Detalhada:** OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL, PARA DETERMINAÇÃO DE SPO2 E FREQUÊNCIA CARDÍACA COM ALARME VISUAL, SONORO E MEMÓRIA INTERNA. ALIMENTAÇÃO POR BATERIA RECARREGÁVEL, COM CARREGADOR OU CABO INCLUSOS E CAPA DE PROTEÇÃO. DEVE POSSUIR SISTEMA DE SENSOR EXTERNO (CABO) QUE POSSIBILITE A TROCA DE SENSORES PARA OUTROS TAMANHOS E TIPOS. O APARELHO DEVE CONTER SENSOR ADULTO, PEDIÁTRICO E NEONATAL INCLUSOS. ALIMENTAÇÃO 110V OU BIVOLT AUTOMÁTICO; E ATRAVÉS DE BATERIAS RECARREGÁVEIS COM CARREGADOR INTEGRADO; SENSOR DE SPO2 PADRÃO; APLICÁVEL PARA PACIENTES ADULTO, PEDIÁTRICO E NEONATAL; CERTIFICADO PELO INMETRO.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2.726,33

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (10)

**155 - MONITOR PORTÁTIL**

**Descrição Detalhada:** ANALISADOR DE GASES SANGÜÍNEOS (GASOMETRIA), ELETROLITOS E MARCADORES CARDÍACOS DE USO PORTÁTIL, IDEAL PARA TRANSPORTE AEREO. DIMENSÕES MÁXIMAS: LARGURA 10CM, COMPRIMENTO 25CM PROFUNDIDADE 10CM. COM PELO MENOS DUAS BATERIAS RECARREGÁVEIS E CARREGADOR INCLUSO. TIPO DE AMOSTRA: SANGUE ARTERIAL OU VENOSO. IMPRESSORA TÉRMICA EMBUTIDA. COM ARMAZENAMENTO INTERNO DE PELO MENOS 500 REGISTROS DE TESTES.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 46.092,08

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (2)

**156 - COLCHÃO USO HOSPITALAR**

**Descrição Detalhada:** COLCHÃO HOSPITALAR IMPERMEÁVEL 1,88 X 0,88 X 0,12 D33. DESCRIÇÃO: CONFECCIONADO EM ESPUMA DE POLIURETANO. DENSIDADE 33. COMPRIMENTO: 1,88CM. LARGURA: 0,88CM. ALTURA: 0,12CM.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 8

**Quantidade Mínima Cotada:** 8

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 820,78

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (8)



**157 - POLTRONA RECLINÁVEL**

**Descrição Detalhada:** POLTRONA HOSPITALAR; PARA USO DE PACIENTE, RECLINAVEL COM ENCOSTO EM ESPUMA D28 SOFT; ASSENTO E PARTE SUPERIOR DO BRACO EM ESPUMA D26; LATERAIS EM ESPUMA D20. ESTRUTURAS INTERNAS EM MADEIRA. REVESTIMENTO COM ACABAMENTO EM: LAMINADO VINILICO, NA COR AZUL. MECANISMO RECLINAVEL EM ACO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA PRETA; RECLINACAO MANUAL. CAPACIDADE DE ATE 120KG.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 12

**Quantidade Mínima Cotada:** 12

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2.800,00

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (12)

**158 - POLTRONA RECLINÁVEL**

**Descrição Detalhada:** POLTRONA HOSPITALAR; PARA OBESO TIPO RECLINAVEL CAPACIDADE 250 KG; PARA USO DE PACIENTE OBESO, RECLINAVEL COM ENCOSTO EM ESPUMA D28 SOFT; ASSENTO E PARTE SUPERIOR DO BRACO EM ESPUMA D26; LATERAIS EM ESPUMA D20. ESTRUTURAS INTERNAS EM MADEIRA. REVESTIMENTO COM ACABAMENTO EM: LAMINADO VINILICO, NA COR AZUL. MECANISMO RECLINAVEL EM ACO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA PRETA; RECLINACAO MANUAL.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2.524,70

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (2)

**159 - CAMPAINHA ELÉTRICA**

**Descrição Detalhada:** CENTRAL DE CHAMADA DE ENFERMAGEM SEM FIO, SINALIZA ATRAVES DE SINAIS SONOROS E LUMINOSOS A NECESSIDADE DE ATENDIMENTO. O PAINEL DISPOE DE LED'S QUE IDENTIFICAM OS QUARTOS COM SEUS RESPECTIVOS LEITOS. ENTRADA COM FONTE 110/127/220 V SAIDA 12 VCC (5A). SINALIZACAO: LUMINOSO ATRAVES DE LED BICOLOR COM INDICACAO DE CHAMADA DE LEITO, ALCANCE MINIMO DE 30M. MONTADA EM PERFIL DE ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTATICA NA COR BRANCA. PARA ATENDER ATE 22 LEITOS NO MINIMO.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 16.846,67

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (2)

**160 - SUPORTE PARA SORO**

**Descrição Detalhada:** SUPORTE PARA SORO, MATERIAL: ACO INOXIDAVEL, TIPO: PAREDE, GANCHOS: 4 GANCHOS, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: GIRATORIO, COM FUROS PARA FIXACAO

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 12

**Quantidade Mínima Cotada:** 12

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 231,51

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (12)

**161 - SUPORTE PARA SORO**

**Descrição Detalhada:** SUPORTE PARA SORO, MATERIAL: ACO CARBONO, REGULAGEM: REGULAGEM DE ALTURA POR TRAVA SEMIGIRATORIA, PES: COM 5 PES EM FERRO FUNDIDO, ALTURA/TAMANHO: ALTURA MINIMA 1,50 CM E MAXIMA 2,30 CM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 12

**Quantidade Mínima Cotada:** 12

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 234,51

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (12)

**162 - APARELHO FOTOTERAPIA**

**Descrição Detalhada:** APARELHO DE FOTOTERAPIA NEONATAL DESTINADO AO TRATAMENTO DE HIPERBILIRRUBINEMIA EM RECEM-NASCIDOS, PARA UTILIZACAO EM INCUBADORAS, BERCOS AQUECIDOS E BERCOS COMUNS. EQUIPAMENTO MONTADO SOBRE PEDESTAL COM BRACO ARTICULAVEL QUE PERMITA POSICIONAMENTO ADEQUADO DO CABECOTE EMISSOR DE LUZ. CONFORMIDADE COM AS NORMAS APLICAVEIS: ABNT NBR IEC 60601-1 (SEGURANCA GERAL PARA EQUIPAMENTOS ELETROMEDICOS) ABNT NBR IEC 60601-2-50 (SEGURANCA PARTICULAR PARA EQUIPAMENTOS DE FOTOTERAPIA) ABNT NBR IEC 60601-1-2 (COMPATIBILIDADE ELETROMAGNETICA) REGISTRO ANVISA. CARACTERISTICAS TECNICAS MINIMAS: TECNOLOGIA BASEADA EM FONTES DE LUZ DE ALTA EFICIENCIA, COM EMISSAO NO ESPECTRO AZUL ADEQUADO PARA TRATAMENTO DE ICTERICIA NEONATAL. FAIXA ESPECTRAL PREFERENCIAL CENTRADA ENTRE 450 E 470 NM. SISTEMA DE REDUCAO OU ELIMINACAO DE RADIACOES INFRAVERMELHAS E ULTRAVIOLETA. VIDA UTIL MINIMA DA FONTE DE LUZ: 20.000 HORAS. SISTEMA MODULAR QUE PERMITA MANUTENCAO E LIMPEZA DA FONTE DE LUZ. AREA DE COBERTURA MINIMA DE FOCO LUMINOSO: 30X20 CM A UMA DISTANCIA DE 40 CM. IRRADIANCIA CENTRAL MINIMA AJUSTAVEL ENTRE 30 E 45 W/CM²/NM, COM UNIFORMIDADE ADEQUADA PARA COBERTURA DA AREA DE TRAT

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 10.996,35

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (2)

**163 - BERÇO HOSPITALAR**

**Descrição Detalhada:** BERÇO HOSPITALAR INFANTIL COM MOVIMENTO FOWLER POR MANIVELA ACIONAMENTO MANUAL: AS POSICOES E MOVIMENTOS DO BERÇO SÃO CONTROLADOS POR MANIVELAS, PERMITINDO AJUSTES PRECISOS. ELE OFERECE POSICOES COMO FOWLER, SEMI-FOWLER, SENTADO, FLEXAO DE PERNAS, ELEVACAO DO DORSO E DAS PERNAS, GARANTINDO A VERSATILIDADE NECESSARIA PARA O CUIDADO NEONATAL. MEDIDAS APROXIMADAS: 150 X 70 CM. BASE EM ACO CARBONO PINTADO, COM TRATAMENTO QUIMICO ANTIFERRUGEM E PINTURA ELETROSTATICA. ESTRUTURA EM ACO CARBONO. ESTRADO EM CHAPA DE ACO. CABECEIRA REMOVIVEL, EM TUBO DE ACO COM PAINEL EM POLIURETANO. PESEIRA REMOVIVEL, EM TUBO DE ACO COM PAINEL EM POLIURETANO E PARA-CHOQUES DE BORRACHA. GRADES LATERAIS REBATIVEIS. RODIZIOS DE 3 POLEGADAS. ACOMPANHA COLCHAO EM ESPUMA DE POLIURETANO, DENSIDADE 28, COM REVESTIMENTO LAVAVEL. MONTAGEM INCLUSA. GARANTIA: 12 MESES. REGISTRO ANVISA.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 5.577,71

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (2)

**164 - MONITOR MULTIPARÂMETRO**

**Descrição Detalhada:** MONITOR MULTIPARAMETRICO MODULAR COM BATERIA INTERNA DE LITIO COM DURACAO DE 120 MINUTOS PARA A MONITORACAO DOS SEGUINTE PARAMETROS DE SINAIS VITAIS EM PACIENTE ADULTOS, PEDIATRICOS E NEONATAIS: ECG, RESP (RESPIRACAO), SPO2 (SATURACAO DE OXIGENIO), PNI (PRESSAO NAO INVASIVA), TEMPERATURA E PI (PRESSAO INVASIVA). POSSUI A POSSIBILIDADE FUTURA DE MODULOS DE MONITORIZACAO DE CAPNOGRAFIA SIDESTREAM, INDICE BISPECTRAL (BIS) E AGENTES ANESTESICOS. POSSUI ENTRADA PARA 2 MODULOS, SENDO QUE, QUANDO HOUVER NECESSIDADE DE RACK EXTENSOR, ESTE DEVERA SER ENTREGUE JUNTAMENTE COM OS EQ

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 17.416,54

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (2)

**165 - BOMBA DE INFUSÃO**

**Descrição Detalhada:** BOMBA DE INFUSAO POR SERINGA, PARA USO HOSPITALAR, COM TECNOLOGIA VOLUMETRICA LINEAR, INDICADA PARA INFUSOES PARENTERAIS E ENTERAIS. VAZAO AJUSTAVEL ENTRE 0,1 ML/H A NO MINIMO 1500 ML/H; COMPATIVEL COM SERINGAS DE USO PADRAO HOSPITALAR (VOLUMES DE 5 ML A 60 ML); PROGRAMACAO EM MODOS: ML/H, GOTAS/MIN, VOLUME/TEMPO; CONVERSAO DE DOSE PARA MG, MCG, MMOL E MEQ (SE TECNICAMENTE JUSTIFICADO); ALARMES AUDIOVISUAIS PARA OCLUSAO, FIM DE INFUSAO, BATERIA BAIXA, ENTRE OUTROS; DISPLAY PARA VISUALIZACAO DOS PARAMETROS E TECLADO RESISTENTE A LIQUIDOS; FONTE DE ALIMENTACAO BIVOLT (100 A 240V), COM BATERIA CARREGAVEL COM AUTONOMIA MINIMA DE 3 HORAS; ESTRUTURA EXTERNA RESISTENTE A IMPACTO E LIMPEZA HOSPITALAR (MATERIAL LAVAVEL); ALCA OU SISTEMA QUE PERMITA FACIL TRANSPORTE; REGISTRO NA ANVISA E COMPATIVEL COM EQUIPOS PADRAO NACIONAL.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 5.059,99

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (2)

**166 - BOMBA DE INFUSÃO**

**Descrição Detalhada:** BOMBA DE INFUSAO VOLUMETRICA COM SISTEMA ELETRONICO MICROPROCESSADO , DE SISTEMA PERISTALTICO LINEAR PARA ADMINISTRACAO DE SOLUCOES PARENTERAIS E ENTERAIS. EQUIPAMENTO PORTATIL, LEVE, MENOR DE 2KG E COMPACTO. ESPECIFICACOES TECNICAS APRESENTAR TAXA DE FLUXO DE 0,1 A 1200ML/H NO MINIMO, KVO DE 0,5 A 5,0 ML/H, DETECAO DE AR, BIBLIOTECA DE MEDICAMENTOS, BATERIA RECARREGAVEL COM CAPACIDADE MINIMA DE 5 HORAS. ALARMES SONOROS E INDICATIVOS VISUAIS DETECTANDO AR NA LINHA, KVO, BATERIA FRACA, OCLUSAO FINAL DA INFUSAO. GRAU DE PROTECAO MINIMA DE IP32.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 15

**Quantidade Mínima Cotada:** 15

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 3.871,30

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (15)

**167 - INCUBADORA NEONATAL**

**Descrição Detalhada:** INCUBADORA PARA RECEM-NASCIDOS, IDEAL PARA TRANSPORTES AEREOS, COM CILINDRO DE O2 E AR COMPRIMIDO INCLUSO. INCUBADORA DE TRANSPORTE, C/ALCAS PARA TRANSPORTE E DOIS SUPORTES PARA CILINDROS DE GASES MEDICINAIS; ESTRUTURA BASE EM MATERIAL PLASTICO, PORTA ACESSO FRONTAL E LATERAL (C/PAREDES DUPLAS PARA SE EVITAR A PERDA DE CALOR), DEVERA CONTER PASSADOR DE TUBOS DUPLO PARA PASSAGEM DE TUBOS E SENSORES; COM COPULA EM ACRIL TRANSP., C/PAREDE DUPLA, DEVERA CONTER PORTINHOLAS C/MANGA PUNHO, DIMENSOES QUE PERMITAM ADEQUADA ERGONOMIA P/CINTOS DE SEGURANCA; COM POSICOES ALTURA AJUSTAVEL DO CARRO, COM RODIZIOS E FREIOS; COLCHAO COM CAPA IMPERMEAVEL REMOVIVEL; COM PAINEL CONTROLE P/MONITORIZ. TERM.AMBIENTE DO PACIENTE, INDICACAO VISUAL DO STATUS LIGA/DESLIG.; COM CONTROLE DE TEMPERATURA MEDIANTE SENSOR PELE; COM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 33.364,50

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (2)

#### 168 - ASPIRADOR CIRÚRGICO

**Descrição Detalhada:** ASPIRADOR CIRURGICO- ELETRICO PORTATIL,PRESSAO DE VACUO: CERCA DE 550 MMHG, FLUXO DE ASPIRACAO: DE 15 A 30 LPM TIPO FRASCO: 1 FRASCO EM PLASTICO VOLUME: CERCA DE 2 L COMPONENTES: SISTEMA ANTITRANSBORDAMENTO, FILTRO BACTERIOLOGICO

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.916,67

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (5)

#### 169 - ESCADA HOSPITALAR

**Descrição Detalhada:** ESCADA HOSPITALAR, NUMERO DEGRAUS: 2 DEGRAUS, MATERIAL: ESTRUTURA E PISO EM ACO INOXIDAVEL, REVESTIMENTO DEGRAU E SAPATA: COM REVESTIMENTO ANTIDERRAPANTE DIMENSAO (C X L X A): CERCA DE 45 X 45 X 50 CM, CAPACIDADE DE CARGA: MÍNIMO DE 150 KG

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 25

**Quantidade Mínima Cotada:** 25

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 465,48

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (25)

#### 170 - SUPORTE SACO HAMPER

**Descrição Detalhada:** SUPORTE PARA SACO HAMPER - COLETOR PARA ROUPA HOSPITALAR E LAVANDERIA: ESTRUTURA EM TUBO DE ACO INOX; DIMENSAO APROX: 50 CM (DIAMETRO) X 81 CM (ALTURA),TRES PES PROVIDOS DE RODIZIOS GIRATORIOS DE 2 POLEGADAS (50 MM); COM UMA CAPACIDADE DE 150 LITROS, ACOMPANHA SACO DE TECIDO.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 209,97

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (2)

#### 171 - CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO

**Descrição Detalhada:** CONCENTRADOR DE OXIGENIO: CONCENTRACAO MINIMA DE 90%, ALARMES, UMIDIFICADOR, 5 CIRCUITOS COMPLETO, QUATRO RODIZIOS, BOTAO LIGA/DESLIGA, FREQUENCIA: 60 HZ, ALIMENTACAO: 110/220 V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: NIVEL DE RUIDO ATPE 50DB, BOTAO AJUSTE DE FLUXO, CAPACIDADE: 1 A 5 L/MIN. BATERIA RECARREGAVEL: EQUIPAMENTO ALIMENTADO POR BATERIA RECARREGAVEL, PROPORCIONANDO AUTONOMIA MINIMA DE 2 HORAS DE FUNCIONAMENTO CONTINUO. TEMPO DE RECARGA COMPLETO DE ATE 4 HORAS PARA GARANTIR MOBILIDADE E USO PROLONGADO.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 4.235,00

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (2)

**172 - CARRO AÇO INOX PARA CURATIVO**

**Descrição Detalhada:** CARRO PARA CURATIVO: ARMAÇÃO TUBULAR, TAMPO E PRATELEIRA EM CHAPA DE AÇO INOX PES, VARANDAS E SUPORTE PARA BALDE E BACIA INOX PES COM RODÍZIOS - 01 BALDE DE 5 LITROS EM INOX E 01 BACIA DE 3 LITROS INOXIDÁVEL. DIMENSÕES APROXIMADA: 0.75M X 0.45M LARG. X 0.80M ALTURA.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.102,33

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (3)

**173 - MESA DE MAYO**

**Descrição Detalhada:** MESA DE MAYO - ESTRUTURA EM TUBOS REDONDOS DE AÇO INOX; PES COM RODÍZIOS TERMOPLÁSTICOS E PONTEIRA; HASTE SUPERIOR COM ALTURA REGULÁVEL POR ROSETA; BANDEJA EM AÇO INOX: DIMENSÕES DA BANDEJA APROX. 43CM DE COMP. X 30,5 CM DE LARG. ALTURA MÍNIMA 0,70M. ALTURA MÁXIMA 1,00M.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 284,65

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (5)

**174 - MESA AUXILIAR HOSPITALAR**

**Descrição Detalhada:** MESA AUXILIAR HOSPITALAR: TAMPO E PRATELEIRA AÇO INOXIDÁVEL, SEMI-CIRCULAR, COMPRIMENTO TAMPO: 120 CM, LARGURA TAMPO: 40 CM, ALTURA: 80 CM PES COM RODÍZIOS

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.993,29

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (3)

**175 - MESA AUXILIAR HOSPITALAR**

**Descrição Detalhada:** MESA AUXILIAR HOSPITALAR: ESTRUTURA TUBULAR, TAMPO E PRATELEIRA AÇO INOXIDÁVEL, RETANGULAR, COMPRIMENTO TAMPO: CERCA DE 1,6 M, LARGURA TAMPO: CERCA DE 65 CM, ALTURA: REGULÁVEL, CERCA DE 80 A 90 CM, PES COM RODÍZIOS

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 558,14

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (5)

**176 - APOIO DE BRAÇO PARA COLETA DE SANGUE**

**Descrição Detalhada:** APOIO DE BRACO PARA COLETA DE SANGUE: ACO INOXIDAVEL, PINTURA EM EPOXI, REGULAGEM DE ALTURA POR MANOPLA, COM 4 PES EM FERRO FUNDIDO, REVESTIMENTO: COURVIN

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 6

**Quantidade Mínima Cotada:** 6

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 333,67

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (6)

**177 - CUBA USO HOSPITALAR**

**Descrição Detalhada:** ESTOJO INOX PARA KIT SUTURA : RETANGULAR COM TAMPA, CANTOS ARREDONDADOS, CERCA DE 20 X 10 X 5 CM, ACO INOXIDAVEL, PERFURADO E ESTERELIZAVEL

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 6

**Quantidade Mínima Cotada:** 6

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 157,72

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (6)

**178 - CUBA USO HOSPITALAR**

**Descrição Detalhada:** CUBA USO HOSPITALAR, MATERIAL: ACO INOXIDAVEL, FORMATO: REDONDO, CAPACIDADE: CERCA DE 300 ML

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 6

**Quantidade Mínima Cotada:** 6

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 32,49

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (6)

**179 - CUBA USO HOSPITALAR**

**Descrição Detalhada:** CUBA USO HOSPITALAR, MATERIAL: ACO INOX, FORMATO: TIPO RIM, CAPACIDADE: CERCA DE 700 ML

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 6

**Quantidade Mínima Cotada:** 6

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 69,63

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (6)

**180 - FOCO**

**Descrição Detalhada:** FOCO DE LUZ CLINICO PORTATIL: - BASE EM TRIPE DE TUBO DE ACO CARBONO QUADRADO, - HASTE FLEXIVEL - ALTURA REGULAVEL POR MEIO DE MANIPULO - FOCO PROTETOR EM CHAPA DE ACO CARBONO - PES COM PLASTICAS. DIMENSAO APROXIMADA: ALT. MINIMA: 1,10M - ALT. MAXIMA: 1,600 M.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 363,97

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (3)

**181 - TRAVESSEIRO**

**Descrição Detalhada:** TRAVESSEIRO: IMPERMEAVEL HOSPITALAR, TAMANHO APROX. 0,63 X 0,43M, COMPOSICAO: ESPUMA FLOCADO, FRONHA DE COURVIN;

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 8

**Quantidade Mínima Cotada:** 8

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 77,11

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (8)

**182 - BANDEJA DE AÇO**

**Descrição Detalhada:** BANDEJA DE ACO: MATERIAL: ACO INOXIDAVEL. COMPRIMENTO: 43 CM. LARGURA: 29 CM. ALTURA:1,4CM. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: SEM ALCA.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 6

**Quantidade Mínima Cotada:** 6

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 71,78

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (6)

**183 - MACA CLÍNICA**

**Descrição Detalhada:** MACA CLINICA: MATERIAL: ACO INOXIDAVEL, RODAS: 4 RODIZIOS DE 8", FREIO NOS 2 RODIZIOS, COMPRIMENTO: ATE 2,00 M, LARGURA: CERCA DE 0,80 M, CAPACIDADE APROX: ATE 150 KG, COMPONENTES: SUPORTE SORO REMOVIVEL. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: CABECEIRA REGULAVEL POR CREMALHEIRA. CARACTERISTICAS ADICIONAIS 01: GRADES LATERAIS REBATIVEIS. ACESSORIOS: COLCHONETE IMPERMEAVEL.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2.117,90

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (4)

**184 - IMPRESSORA IDENTIFICADORA**

**Descrição Detalhada:** IMPRESSORA TERMICA DE USO HOSPITALAR PARA IMPRESSAO DE PULSEIRAS DE IDENTIFICACAO. IMPRESSAO RESISTENTES A AGUA, SABAO, ESPUMAS, ALCOOL E OUTROS SOLVENTES COMUNS ENCONTRADOS EM AMBIENTES DE DA AREA DE SAUDE E PERMANECEM DIGITALIZAVEIS POR MAIS TEMPO DO QUE O PERIODO DE HOSPITALIZACAO MEDIO DE PACIENTES. COM PELO MENOS 1000 PULSEIRAS INCLUSAS COM FECHAMENTO POR ADESIVO OU CLIPE ADAPTAVEL AOS TAMANHOS ADULTO, INFANTIL E NEONATAL..110V OU BIVOLT. CABOS E CONECTORES INCLUSOS.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 3.304,60

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (2)

**185 - ESFIGOMANÔMETRO**

**Descrição Detalhada:** ESFIGOMANOMETRO ANALOGICO, ANEROIDE: DE BRACO ATE 300 MMHG: BRACADEIRA EM NYLON FECHO EM VELCRO ADULTO OBESO

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 110,00

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (3)

**186 - ESFIGOMANÔMETRO**

**Descrição Detalhada:** ESFIGOMANOMETRO ANEROIDE DE BRACO ATE 300 MMHG BRACADEIRA EM NYLON FECHO EM VELCRO PARA ADULTOS

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 116,38

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (10)

**187 - DISPOSITIVO P/ MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS**

**Descrição Detalhada:** ESTADIOMETRO DE MESA, COM FAIXA DE MEDICAO EM CM: APROXIMADAMENTE 33 - 100 CM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 155,30

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (2)

**188 - DISPOSITIVO P/ MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS**

**Descrição Detalhada:** ESTADIOMETRO DE PAREDE FAIXA DE MEDICAO EM CERVIS DE: 80 CM A 220 CM. COM ESTRUTURA PRINCIPAL EM ALUMINIO E POSSIBILIDADE DE FIXACAO NA PAREDE.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 281,67

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (2)

**189 - ESTETOSCÓPIO**

**Descrição Detalhada:** ESTETOSCOPIO, TIPO: BIAURICULAR ACESSÓRIOS: OLIVAS ANATOMICAS SILICONE HASTE: HASTE ACO INOX TUBO: TUBO "Y" PVC AUSCULTADOR: AUSCULTADOR O INOX C/ ANEL DE BORRACHA TAMANHO: ADULTO

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 91,20

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (30)



**190 - ESFIGMOMANÔMETRO**

**Descrição Detalhada:** ESFIGMOMANOMETRO PEDIATRICO COM BRACADEIRA, COM ESTAMPA COLORIDA. CIRCUNFERENCIA MAXIMA DE 15 CM E MINIMA DE 6 CM. MATERIAL NYLON, FECHO DE CONTATO E MANGUITO DE APROXIMADAMENTE 5CM X 9CM.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 198,12

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (2)

**191 - OTOSCÓPIO**

**Descrição Detalhada:** OTOSCOPIO LED COM ESPECULOS AURICULARES AUTOCLAVAVEIS NOS TAMANHOS 2.5, 3.5, 4.5, 5.5 E 9MM . ALIMENTACAO POR PILHA OU BATERIA. LUZ BRANCA. ESTOJO DE ARMAZENAMENTO.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 851,67

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (4)

**192 - FOTÓFORO**

**Descrição Detalhada:** FOTOFORO A BATERIA SEM FIO COM VIDA UTIL APROXIMADA DE 50.000 HORAS ACOPLADA AO CAPACETE, COM INTENSIDADE LUMINOSA DO LED AJUSTAVEL EM CERCA DE 15.000 – 30.000 LX.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.577,90

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (2)

**193 - ENDOSCÓPIO FLEXÍVEL**

**Descrição Detalhada:** NASOFIBROSCOPIO FLEXIVEL 3,2MM OU 3,0MM COM FIBRA OPTICA QUE PERMITE UMA IMAGEM CLARA E DETALHADA DO INTERIOR DAS VIAS RESPIRATORIAS. FONTE DE LUZ LED EMBUTIDA, A IMAGEM E VISUALIZADA ATRAVES DE UM MONITOR, CONECTADO AO EQUIPAMENTO POR MEIO DE UM CABO DE FIBRA OPTICA.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 47.499,65

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (2)

**194 - ASPIRADOR CIRÚRGICO**

**Descrição Detalhada:** ASPIRADOR PORTATIL DE SECRECOES COM BATERIA INTERNA RECARREGAVEL. O APARELHO TAMBEM DEVERA SER TER ALIMENTACAO 127V OU BIVOLT COM TUBO DE SUCCAO INCLUSO. FLUXO DE ASPIRACAO DE PELO MENOS DE 20 LITROS POR MINUTO E VACUO E CERCA DE 0 – 620 MMHG

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 788,74

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (2)

**195 - BALANÇA PESAR PESSOAS**

**Descrição Detalhada:** BALANCA COM CAPACIDADE: ATE 200 KG DIVISAO: GRADUACAO NO MINIMO DE 50 G DIMENSAO PLATAFORMA: DIMENSOES MINIMAS DE 30X35 CM CARACTERISTICAS ADICIONAIS: COM PISO E PES ANTIDERRAPANTE MODELO: DISPLAY CRISTAL LIQUIDO OU LED ACESSORIOS: DESLIGAMENTO AUTOMATICO

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.174,83

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (2)

**196 - APARELHO DIAGNÓSTICO / TERAPÊUTICO**

**Descrição Detalhada:** LANTERNA CLINICA DE DUPLA FUNCAO SENDO LANTERNA DE DIAGNOSTICO CONVERSIVEL E MINI OTOSCOPIO - INSTRUMENTO CLINICO COM PELO MENOS 3 TAMANHOS DIFERENTES DE ESPECULOS PARA O OTOSCOPIO;- ACIONAMENTO DA LUZ: CLIP DE CONTATO; ALIMENTACAO: PILHA OU BATERIA.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 8

**Quantidade Mínima Cotada:** 8

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 219,34

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (8)

**197 - CÂMARA CLIMÁTICA**

**Descrição Detalhada:** CAMARA FRIA PARA VACINAS DE APROXIMANDAMENE 50 LITROS COM FAIXA DE TEMPERATUR EM CERCA DE +2 A +8°C. AJUSTE E RESOLUCAO DE 0,1°C. DISJUNTOR LIGA/DESLIGA; TENSAO 110V OU BIVOLT. PAINEL DE COMANDO: DISPLAY LED OU LCD

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 12.748,87

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (2)

**198 - COLUNA OFTAMOLÓGICA PANTOGRÁFICA**

**Descrição Detalhada:** CONJUNTO OFTALMOLOGICO COMPLETO, COM COLUNA E CADEIRA RECLINAVEL: CADEIRA COM ENCOSTO RECLINAVEL, ACIONADO POR PEDAL, COM BRACOS FIXOS E CAPACIDADE MINIMA PARA SUSTENTACAO DE 180 KG; AJUSTE DE ALTURA DA CADEIRA POR SISTEMA MOTORIZADO COM MOTOR REDUTOR DE VELOCIDADE, ACIONADO POR CONTROLE ELETRONICO; PEDALEIRA RETRATIL PARA CONFORTO DO PACIENTE; ESTRUTURA DA CADEIRA EM MATERIAL RESISTENTE, COM ACABAMENTO EXTERNO EM MATERIAL PLASTICO MOLDADO (VACUUM FORMING) OU SIMILAR; COLUNA DE SUPORTE COM BRACO PANTOGRAFICO BALANCEADO PARA REFRATOR, COM SISTEMA DE TRAVAMENTO POR ESFERAS PARA GARANTIR ESTABILIDADE; BRACO PARA SUPORTE DA LAMPADA DE FENDA COM AJUSTE MOTORIZADO DE SUBIDA E DESCIDA, COM REGULAGEM DE VELOCIDADE POR MOTOR REDUTOR ELETRICO; LUMINARIA PANTOGRAFICA COM REGULAGEM DE INTENSIDADE LUMINOSA EM PELO MENOS TRES NIVEIS, COM PAS REGULAVEIS PARA DIRECIONAMENTO DA LUZ; BANDEJA DE INSTRUMENTOS INTEGRADA PARA APOIO DOS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 9.496,67

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (2)

**199 - VENTILADOR ARTIFICIAL ELETRÔNICO**

**Descrição Detalhada:** VENTILADOR ARTIFICIAL ELETRONICO COM FUNCIONAMENTO A TURBINA INTEGRADA PARA TRANSPORTE, LEVE, PORTATIL, DE FACIL MANUSEIO CONSTRUÍDO EM MATERIAL ALTAMENTE RESISTENTE A QUEDA E FORTES IMPACTOS DE QUEDAS DE ATÉ 0,75 METROS DE ALTURA E TREPIDACOES, COM RESISTENCIAS COMPROVADAS TAMBEM PARA EXPOSICAO A AGUA ACIDENTAL OU CHUVA, DEVE PERMITIR O AJUSTE DE CONCENTRACAO DE OXIGENIO MAIS BAIXO E QUE POSSAM SER AJUSTADOS PELO USUARIO; MODELO:PEDIATRICO/ADULTO/NEONATAL A PARTIR DE 3KG; MODOS DE VENTILACAO: VCV, PCV E PS (CPAP) PARAMETROS VENTILATORIOS, FR, VC, PEEP, PS E FIO2; COMPONENTES: VALVULA REGULADORA DE PRESSAO; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: 01 BATERIA INTERNA RECARREGAVEL, EQUIPAMENTO DEVE PERMITIR A TROCA DA BATERIA DURANTE A VENTILACAO MECANICA; ALARMES AUDIOVISUAIS, CIRCUITOS: CIRCUITOS COMPLETOS MARCA/FABRICANTE. TELA TOUCHSCREEN DE NO MINIMO 7 POLEGADAS, SENSIVEL AO TOQUE, QUE PERMITE OPERACAO SIMPLES E VISUALIZACAO CLARA DOS PARAMETROS VENTILATORIOS E LEITOR DE CONCENTRACAO DE OXIGENIO INSPIRADO POR SENSOR PERMANENTE QUE NAO NECESSITE DE TROCAS. OFERECE AMPLA FAIXA DE VOLUME CORRENTE, DE 20 ML A 2.500 ML, MODOS VENTILATORIOS PRE-CONFIGURADOS OTIM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 74.687,17

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (2)

**200 - CURATIVO / COBERTURA**

**Descrição Detalhada:** CURATIVO PRIMARIO ESTERIL, ABSORVENTE, NAO ADERENTE E NAO OCLUSIVO, NAS DIMENSOES DE 10 X 10 CM, COMPOSTO POR FIBRAS POLIABSORVENTES COM NUCLEO INTERNO ABSORVENTE E CAMADA EXTERNA COM MATRIZ CICATRIZANTE CONTENDO AGENTE ANTIMICROBIANO A BASE DE PRATA. A MATRIZ DEVE CONTER COMPONENTES QUE PROMOVAM A CICATRIZACAO EM AMBIENTE UMIDO, COM PROPRIEDADES LIPOFILICAS E HIDROCOLOIDES, FAVORECENDO A GRANULACAO E A EPITELIZACAO. INDICADO PARA FERIDAS EXSUDATIVAS, INFECTADAS OU COM RISCO DE INFECCAO.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 100

**Quantidade Mínima Cotada:** 100

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 184,70

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (100)

**201 - CURATIVO / COBERTURA**

**Descrição Detalhada:** CURATIVO PRIMARIO ESTERIL, ABSORVENTE, NAO ADERENTE E NAO OCLUSIVO, NAS DIMENSOES DE 15 X 15 CM, COMPOSTO POR FIBRAS POLIABSORVENTES COM NUCLEO INTERNO ABSORVENTE E CAMADA EXTERNA COM MATRIZ CICATRIZANTE CONTENDO AGENTE ANTIMICROBIANO A BASE DE PRATA. A MATRIZ DEVE CONTER COMPONENTES QUE PROMOVAM A CICATRIZACAO EM AMBIENTE UMIDO, COM PROPRIEDADES LIPOFILICAS E HIDROCOLOIDES, FAVORECENDO A GRANULACAO E A EPITELIZACAO. INDICADO PARA FERIDAS EXSUDATIVAS, INFECTADAS OU COM RISCO DE INFECCAO.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 100

**Quantidade Mínima Cotada:** 100

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 232,03

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (100)

**202 - CURATIVO / COBERTURA**

**Descrição Detalhada:** CURATIVO PRIMARIO ESTERIL, ABSORVENTE, NAO ADERENTE E NAO OCLUSIVO, NAS DIMENSOES DE 10 X 10 CM. COMPOSTO POR FIBRAS POLIABSORVENTES COM NUCLEO INTERNO ACRILICO ENVOLTO POR POLIMEROS SUPERABSORVENTES, E MATRIZ CICATRIZANTE CONTENDO COMPONENTES LIPOFILICOS, CARBOXIMETILCELULOSE E AGENTE MODULADOR DE CICATRIZACAO COM ACAO SOBRE METALOPROTEINASES. DESENVOLVIDO PARA PROMOVER A CICATRIZACAO EM AMBIENTE UMIDO, FAVORECENDO A GRANULACAO E A EPITELIZACAO. INDICADO PARA FERIDAS EXSUDATIVAS, CRONICAS OU DE DIFICIL CICATRIZACAO.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 100

**Quantidade Mínima Cotada:** 100

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 220,00

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (100)

**203 - CURATIVO / COBERTURA**

**Descrição Detalhada:** CURATIVO PRIMARIO ESTERIL, NAO ADERENTE E NAO OCLUSIVO, NAS DIMENSOES DE 10 X 12 CM, CONSTITUIDO POR UMA REDE TEXTIL COMPOSTA POR 100% POLIESTER, IMPREGNADA COM MATRIZ CICATRIZANTE CONTENDO COMPONENTES LIPOFILICOS, CARBOXIMETILCELULOSE E AGENTE ANTIMICROBIANO A BASE DE PRATA. INDICADO PARA PROMOVER A CICATRIZACAO EM AMBIENTE UMIDO, FAVORECER A GRANULACAO E EPITELIZACAO, E AUXILIAR NO CONTROLE DA CARGA MICROBIANA EM FERIDAS COM RISCO DE INFECCAO.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 100

**Quantidade Mínima Cotada:** 100

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 152,11

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (100)

**204 - DESFIBRILADOR EXTERNO**

**Descrição Detalhada:** CARDIOVERSOR / DESFIBRILADOR PARA TRATAMENTO DE PACIENTES E TRANSPORTE AEROMEDICO ATRAVES DA ADMINISTRACAO DE TERAPIAS ELETRICAS: DESFIBRILACAO, DESFIBRILACAO SINCRONIZADA (CARDIOVERSAO), DESFIBRILACAO EXTERNA AUTOMATICA (DEA) E MARCAPASSO TRANSCUTANEO. PERMITE A MONITORACAO DOS PARAMETROS DE ECG + MARCAPASSO + PRESSAO NAO INVASIVA + SPO2. EQUIPAMENTO DEVERA ATENDER PACIENTES ADULTOS, PEDIATRICOS E NEONATAIS. POSSUI TELA DE LCD COLORIDA DE, PELO MENOS, 7 POLEGADAS. POSSUI MENUS PARA CONFIGURACAO E AJUSTES DE SEUS DIVERSOS PARAMETROS, NAVEGAVEIS ATRAVES DE SELETOR GIRATORIO OU TECLADO. POSSUI FONTE DE ALIMENTACAO INTERNA E BATERIA DE IONS DE LITIO RECARREGAVEL COM AUTONOMIA MINIMA PARA 4 HORAS DE MONITORACAO. DEVE PERMITIR A FACIL REMOCAO DE BATERIA PARA TROCAS PODENDO SER FEITA PELO PROPRIO USUARIO, SEM A NECESSIDADE DE UTILIZAR OUTRAS FERRAMENTAS E SEM NECESSITAR DESMONTAR O EQUIPAMENTO, A MESMA DEVE POSSUIR LEDS DE INDICACAO DO NIVEL DA CARGA. GRAU DE PROTECAO CONTRA INGRESSO DE AGUA DE PELO MENOS IP54. PESA NO MAXIMO 8 KG COM A BATERIA INSTALADA. O EQUIPAMENTO ESTA ENQUADRADO NA NORMA EN1789, OU, IEC 68-2-32 E DEVERA CONSTAR

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 27.462,96

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (4)

205 - MACA CLÍNICA

**Descrição Detalhada:** CARRO MACA HOSPITALAR HIDRAULICO, DESTINADO AO TRANSPORTE, ATENDIMENTO E TRANSFERENCIA SEGURA DE PACIENTES EM SERVICOS DE EMERGENCIA E UNIDADES ASSISTENCIAIS. FINALIDADE E APLICACAO: EQUIPAMENTO PROJETADO PARA USO HOSPITALAR, AMBULATORIAL E PRE-HOSPITALAR, DESTINADO AO DESLOCAMENTO SEGURO DE PACIENTES, PERMITINDO ADEQUADA ERGONOMIA PARA EQUIPE ASSISTENCIAL E CONFORMIDADE COM NORMAS SANITARIAS VIGENTES. CARACTERISTICAS CONSTRUTIVAS E ESTRUTUR: ESTRUTURA FABRICADA EM MATERIAL RESISTENTE (ACO, ALUMINIO OU EQUIVALENTE), COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA OU TRATAMENTO ANTICORROSIVO APROPRIADO PARA AMBIENTES HOSPITALARES. DESIGN QUE PERMITA FACIL HIGIENIZACAO, RESISTENCIA MECANICA E DURABILIDADE. SISTEMA DE PROTECAO CONTRA IMPACTOS NAS EXTREMIDADES, PODENDO SER POR PARA-CHOQUES, PROTETORES OU EQUIVALENTES TECNICOS. LEITO E AJUSTES: LEITO COM ARTICULACAO EM PELO MENOS DUAS SECOES (ENCOSTO E APOIO DE PERNAS). AJUSTES DE INCLINACAO REALIZADOS POR ACIONAMENTO HIDRAULICO OU MECANICO, DESDE QUE DE FACIL OPERACAO PELO USUARIO. ALTURA REGULAVEL, COM VALORES USUAIS DE MERCADO, DEVENDO PREVER ALTURA MINIMA APROXIMADA DE 60 CM E MAXIMA APROXIMADA DE 90 CM, ACEITANDO V

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

Quantidade Total: 2 Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 16.878,67

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (2)