

GRUPAMENTO DE APOIO DE RECIFE

Estudo Técnico Preliminar 32/2026

1. Informações Básicas

Número do processo: 67230.001097/2026-82

2. Descrição da necessidade

A aquisição do material tem por finalidade a reposição dos estoques da Seção de Controle Patrimonial do GAP-RF e dos Almoxarifados das Unidades da Guarnição de Aeronáutica de Recife para suprir o atendimento das demandas dos diversos setores destas Organizações Militares proporcionando as condições adequadas para o desenvolvimento das atividades de manutenção da limpeza, higiene dos ambientes de trabalho e áreas comuns; evitando a proliferação de insetos, bactérias e outros animais, em virtude do grande fluxo de pessoas.

3. Área requisitante

Área Requisitante	Responsável
SEÇÃO DE CONTROLE PATRIMONIAL	CAMILLA NAIRELY GOMES DO NASCIMENTO 1º Ten Int

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

A contratação requer empresa especializada com comprovação da experiência, capacitação técnico-operacional.

Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua atividade econômica principal ou secundária especificadas no contrato social vigente;

Poderá ser admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo do serviço, a apresentação de diferentes atestados de serviços executados de forma concomitante, pois essa situação se equivale, para fins de comprovação de capacidade técnico-operacional, a uma única contratação, nos termos do item 10.9 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP nº 5/2017.

A empresa deverá atentar aos critérios de sustentabilidade durante a prestação dos serviços, responsabilizando-se pelos materiais e transportes utilizados que possam causar algum impacto ambiental atentando ao que prevê o Decreto no 7.746, de 5 de junho de 2012, que estabelece critérios e práticas para a promoção do desenvolvimento nacional sustentável nas contratações realizadas pela administração pública federal direta, autárquica e fundacional e pelas empresas estatais dependentes, e institui a Comissão Interministerial de Sustentabilidade na Administração Pública – CISAP, respectivamente.

Para os itens cuja atividade de fabricação ou industrialização é enquadrada no Anexo I da Instrução Normativa IBAMA nº 06, de 15/03/2013, só será admitida a oferta de produto cujo fabricante esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído pelo artigo 17, inciso II, da Lei nº 6.938, de 1981.

Nos termos da Lei nº 12.305, de 2010, do Decreto no 10.936, de 2022, e da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 1, de 19/01/2010, a contratada deverá adotar as seguintes providências:

I - bens constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2;

II – que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do instituto nacional de metrologia, normalização e qualidade industrial – INMETRO como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares;

III – que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento; e

IV – que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenilpolibromados (PBDEs).

5. Levantamento de Mercado

A equipe de planejamento verificou que o mercado oferece grande demanda de fornecedores de material de Material Limpeza o que torna o processo licitatório comum e com boa expectativa futura de disputa licitatória.

A Instrução Normativa 05/2017, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, nº Art. 24, Inc VI, define a necessidade de realização de pesquisa de preços nos estudos preliminares para aquisição de bens e contratação de serviços em geral nos processos de aquisição e contratação.

Assim sendo, foi realizada pesquisa de preços junto ao mercado e ao sistema Banco de preço, ferramenta reconhecida pela transparência e confiabilidade dos dados apresentados.

No que se refere às formas de contratação, foram analisadas as seguintes alternativas: (i) realização de pregão eletrônico; (ii) contratação direta, nas hipóteses previstas em lei; e (iii) adesão à ata de registro de preços de outros órgãos. Após análise, concluiu-se que a realização de pregão eletrônico, preferencialmente com Sistema de Registro de Preços, é a opção mais vantajosa, por assegurar maior competitividade, possibilidade de obtenção de melhores preços e maior flexibilidade nas aquisições, em conformidade com os princípios da economicidade e eficiência.

6. Descrição da solução como um todo

A solução consiste na contratação de empresa para aquisição de Material de Limpeza, nos termos e quantidades apresentados na tabela de consolidação anexa a este estudo para atender as necessidades já apresentadas no item 2 deste Estudo Técnico Preliminar.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

As quantidades foram estimadas conforme as necessidades informadas pelas Organizações Militares da GUARNAE-RF, anexos ao processo.

8. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R\$): 2.475.180,60

O valor estimado da contratação é de R\$ R\$ 2.475.180,60 (dois milhões quatrocentos e setenta e cinco mil cento e oitenta reais e sessenta centavos)

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

A contratação será realizada de forma parcelada conforme estabelecido no art. 40, inciso V, alínea “b”, da Lei nº 14.133/2021, com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e à ampliação da competitividade.

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

No escopo do projeto como um todo, não se faz necessário proceder a outras contratações com empresas diversas para se atingir o fim almejado.

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

O planejamento da contratação é fundamental para que a aquisição dos materiais agreguem valor ao órgão e os possíveis riscos envolvidos serão gerenciados de forma que não haja prejuízo para a Administração. A aquisição estará alinhada com os planejamentos da Unidade e os recursos envolvidos fazendo com que os recursos (financeiros e humanos) sejam empregados da melhor forma possível.

12. Benefícios a serem alcançados com a contratação

Com a adoção da solução de contratação de empresa para aquisição de material de Limpeza, a administração busca garantir a disponibilidade dos materiais nos estoques para atender as condições adequadas para o desenvolvimento das atividades de manutenção e limpeza das unidades da GUARNAE-RF.

13. Providências a serem Adotadas

O GAP-RF já dispõe de equipe capacitada para o acompanhamento dos serviços a serem prestados.

14. Possíveis Impactos Ambientais

A Administração adotará medidas sustentáveis, de acordo com legislação vigente, exigindo dos fornecedores que participarem da presente licitação os requisitos técnicos citados no item 4 do presente ETP, como critério avaliativo, para execução do contrato.

Os possíveis impactos por conta da execução do objeto possuirão planejamento disposto no Termo de Referência para minimizar seus efeitos, com base na legislação em vigor. Atenderão ao previsto na Instrução Normativa 01/ MPOG /2010, onde versa em seu Art. 1º que a aquisição de bens, contratação de serviços e obras por parte dos órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional deverão conter critérios de sustentabilidade ambiental, considerando os processos de extração ou fabricação, utilização e descarte dos produtos e matérias-primas, bem como, no que couber, atender aos critérios previstos no Guia Nacional de Licitações Sustentáveis da AGU. Estabelecerá, ainda, critérios e práticas para a promoção do desenvolvimento nacional sustentável nas contratações realizadas, conforme previsto no Decreto nº 7.746, de 5 de junho de 2012.

Desse modo, com base na Portaria SEGES/ME nº 8.678, de 19 de julho de 2021, e considerando os argumentos supracitados nesse Estudo Técnico Preliminar, bem como respeitados os critérios de sustentabilidade ambiental, esta contratação encontra-se alinhada e contemplada pelo Plano de Logística Sustentável (PLS) do Órgão, através de seu planejamento estratégico.

15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara **viável** esta contratação.

15.1. Justificativa da Viabilidade

Certificamos que somos responsáveis pela elaboração do presente documento que compila os Estudos Preliminares do Órgão Gerenciador e que o mesmo traz os conteúdos previstos na Instrução Normativa SEGES /ME no 40/2020.

16. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

CAMILA NAIRELY GOMES DO NASCIMENTO

Presidente da Comissão de Planejamento

ANEXO ETP

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	SACOLA PLÁSTICA SUPER REFORÇADA BRANCA RESISTENTE 30 X 40, COM CAPACIDADE DE CARGA DE 2,5 KG.	UN	1634
2	SACOLA PLÁSTICA SUPER REFORÇADA BRANCA RESISTENTE 25 X 35, COM CAPACIDADE DE CARGA DE 1,5 KG.	UN	1634
3	ELÁSTICO AMARELO 18 SUPER PACOTE COM 100 UNIDADES	UN	50
4	COPO DESCARTÁVEL DE PAPEL BIODEGRADÁVEL 60 ML, APLICAÇÃO LÍQUIDOS QUENTES E FRIOS, ATÓXICO PACOTE COM 100 UN	UN	273
5	COPO DESCARTÁVEL DE PAPEL BIODEGRADÁVEL 200 ML, APLICAÇÃO LÍQUIDOS QUENTES E FRIOS, ATÓXICO PACOTE COM 100 UN, PACOTE COM 100 UN	UN	1680
6	TALHER COLHER DESCARTÁVEL, MATERIAL BIODEGRADÁVEL DESCARTÁVEL SOBREMESA, PACOTE COM 50 UN, COR BRANCA, COMPRIMENTO MÍNIMO 12 CM	UN	675
7	TALHER COLHER DESCARTÁVEL, MATERIAL BIODEGRADÁVEL DESCARTÁVEL REFEIÇÃO, PACOTE COM 50 UNIDADES, COR BRANCA, COMPRIMENTO MÍNIMO 12 CM	UN	371
8	TALHER DESCARTÁVEL - GARFO SOBREMESA, COR TRANSPARENTE OU BRANCA, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 12 CM, PACOTE COM 50 UNIDADES	UN	800
9	TALHER FACA MATERIAL BIODEGRADÁVEL, PACOTE COM 50 UNIDADES, COR BRANCA, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 16 CM	UN	140
10	TALHER GARFO BIODEGRADÁVEL, PACOTE COM 50 UNIDADES, COR BRANCA, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 16 CM	UN	305
11	BOBINA DE SACO PLÁSTICO PICOTADA, CAPACIDADE 2L, EMBALAGEM COM 500 SACOS, ESPESSURA 0,15 MICRAS.	UN	645
12	FORMICIDA EM GRANULADO, EMBALAGEM 500 G	UN	50
13	ÁCIDO MURIÁTICO, EMBALAGEM COM 1000ML, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE APRESENTAR FICHA TÉCNICA E AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE DO PRODUTO FORNECIDO PELA ANVISA.	UN	541
14	ÁGUA SANITÁRIA COM HIPOCLORITO DE SÓDIO COM COMPONENTE ATIVO - COM TEOR DE CLORO ATIVO DE 2,0 A 2,5 % - COMPOSIÇÃO: HIPOCLORITO DE SÓDIO, ESTABILIZANTE, HIDRÓXIDO DE SÓDIO E ÁGUA, EMBALAGEM COM 1000ML. COMPOSIÇÃO DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM. APRESENTAR FICHA TÉCNICA E AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE DO PRODUTO FORNECIDO PELA ANVISA.	UN	4261
15	ÁLCOOL EM GEL 70% INPM, COM AÇÃO ANTISSEPTICA, NEUTRO, COMPOSIÇÃO: ÁLCOOL ETÍLICO, TENSOATIVO, ADITIVO, GLICERINA, PROPILENOGLICOL, AGENTE ANTISSEPTICO E ÁGUA, USO DOMÉSTICO, EMBALAGEM COM 500 ML, COM SELO DO INMETRO. COMPOSIÇÃO E TAXA DE INPM DESCRITOS NA EMBALAGEM. APRESENTAR FICHA TÉCNICA E AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE DO PRODUTO FORNECIDO PELA ANVISA.	UN	1312
16	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO DE 92,8 INPM PARA USO DOMÉSTICO, EMBALAGEM COM 1 LITRO, COM SELO DO INMETRO. COMPOSIÇÃO E TAXA DE INPM DESCRITOS NA EMBALAGEM. APRESENTAR FICHA TÉCNICA E AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE DO PRODUTO	UN	1474

	FORNECIDO PELA ANVISA.		
17	ÁLCOOL ETÍLICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, VOLÁTIL, TEOR ALCÓLICO MÍNIMO DE 99,5% GL. FÓRMULA QUÍMICA C ₂ H ₅ OH, PESO MOLECULAR 46,07, GRAU DE PUREZA MÍNIMO DE 99,7% P/P INPM. CARACTERÍSTICA AADICIONAL ANIDRO, ABSOLUTO, LIVRE DE DNASE E RNASE, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 64-17-5, EMBALAGEM 01 LITRO.	UN	358
18	ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCÓLICO 70% (70 GL), APRESENTAÇÃO LÍQUIDO, EMBALAGEM 01 LITRO.	UN	5323
19	120.818.454-00	UN	94
20	ÁLCOOL ISOPROPÍLICO (ISOPROPANOL) 99,8%, TUBO COM 500 ML.	UN	173
21	ALGICIDA DE CHOQUE PARA LIMPEZA DE PISCINA, COMPOSIÇÃO: TRICLORETO DE ALUMÍNIO, ÁCIDO CLORÍDRICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, EMBALAGEM COM 01 LITRO, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, DEVIDAMENTE NOTIFICADO PELA ANVISA.	UN	46
22	ALGODÃO HIDRÓFILO, COMPOSIÇÃO: FIBRAS 100% ALGODÃO ALVEJADO, EMBALAGEM COM 500G, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DESCRITOS NA EMBALAGEM.	UN	1226
23	ANTICORROSIVO PARA ARMA DE FOGO, COM BASE EM ÓLEOS MINERAIS E DESTILADOS LEVES DE PETRÓLEO, PRODUTO PARA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE ARMAS E MUNIÇÕES. INIBIDOR DE CORROSÃO, REPELENTE DE UMIDADE, LUBRIFICANTE, DESENGRIPANTE, LIMPA CONTATOS, SOLVENTE 100 PPM (VAPOR) – 7-10% WL PRODUTO INFLAMÁVEL, PONTO DE EBULIÇÃO > 200°C, PONTO DE FULGOR > 132°C, DENSIDADE DE 0,872, POUCO SOLÚVEL EM ÁGUA, EMBALAGEM EM LATA DE 300 ML COM SPLAY.	UN	760
24	ASPIRADOR PARA LIMPEZA DE CANTOS E CURVAS C/ ESCOVA AO LONGO DE TODO O ASPIRADOR E LIGAÇÃO A VARA TELESCÓPICA (C/ 3 RODAS).	UN	12
25	BALDE EM POLIPROPILENO PARA USO DOMÉSTICO (SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL), COM 2 BICOS DIAMETRALMENTE OPOSTOS NA BORDA, ALÇA DE SUSTENTAÇÃO METÁLICA, COM CAPACIDADE PARA 18 A 20 LITROS.	UN	290
26	BARRILHA LEVE - ACRESCENTAR ALCALINIDADE TOTAL NA ÁGUA DA PISCINA, PACOTE COM 1KG.	UN	160
27	BOBINA DE PAPEL KRAFT 1,20MX200M	UN	30
28	BOBINA DE PLÁSTICO BOLHA 1,30MX120M	UN	45
29	CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADA TRIPLEX 30CMX30CMX20CM	UN	330
30	CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADA TRIPLEX 40CMX40CMX30CM	UN	435
31	CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADA TRIPLEX 60CMX40CMX30CM	UN	810
32	CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADA TRIPLEX 60CMX60CMX30CM	UN	810
33	CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADA TRIPLEX 60CMX60CMX50CM	UN	1030
34	CANUDO REFRESCO, MATERIAL PLÁSTICO,	UN	512

	CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DESCARTÁVEL, SANFONADO, NÃO TÓXICO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, COR LISTRADO BRANCO E VERMELHO, TAMANHO 20 CM, PACOTE COM 100 UNIDADES.REF.: PLASTNIW, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE. (TCU, ACÓRDÃO 2401/2006, 9.3.2 - PLENÁRIO).		
35	CERA COM SILICONE PARA POLIMENTO DE VIATURA, COMPOSIÇÃO: CERA DE CARNAÚBA, PARAFINA, SILICONE, CORANTE, ALCALINIZANTE, ANTIOXIDANTE, ESPESANTE, ABRASIVO, SOLVENTE ALIFÁTICO, ÁGUA E FRAGRÂNCIA, EMBALAGEM COM 200 G.	UN	220
36	CESTO PARA LIXO DE ESCRITÓRIO COM ACIONAMENTO POR PEDAL, MATERIAL POLIPROPILENO, NAS CORES PRETO, COM CAPACIDADE DE 20 LITROS.	UN	514
37	CESTO PLÁSTICO PARA LIXO COM TAMPA, CAPACIDADE PARA 100 LITROS.	UN	238
38	CESTO PLÁSTICO PARA LIXO DE BANHEIRO COM PEDAL PARA ACIONAMENTO, MATERIAL POLIPROPILENO, NA COR PRETO CAPACIDADE 15 LITROS.	UN	391
39	CLORO GRANULADO DESINFETANTE PARA ÁGUA DE PISCINA, COMPONENTE ATIVO: HIPOCLORITO DE CÁLCIO 65% E INGREDIENTES INERTES, BALDE COM 10 KG, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, DEVIDAMENTE REGISTRADO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E NOTIFICADO PELA ANVISA.	UN	160
40	CLORO LÍQUIDO COMPOSIÇÃO: HIPOCLORITO DE SÓDIO NO MÍNIMO DE 5% DE CLORO ATIVO , FICHA TÉCNICA DO PRODUTO, EMBALAGEM C/ 1 LITRO. APRESENTAR FICHA TÉCNICA E AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE DO PRODUTO FORNECIDO PELA ANVISA.	UN	190
41	COLETOR MATERIAL PERFURANTE - CORTANTE, MATERIAL RESISTENTE A PERFURAÇÕES, INTERNAMENTE IMPERMEÁVEL, CAPACIDADE ÚTIL 7 LITROS, COR AMARELA. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM SIMBOLOGIA INTERNACIONAL DE MATERIAL CONTAMINADO.	UN	928
42	COLHER DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, COR INCOLOR, APLICAÇÃO SOBREMESA, SACO COM 50 UNIDADES. REF.: MASTER, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE. (TCU, ACÓRDÃO 2401/2006, 9.3.2 - PLENÁRIO).	UN	867
43	COLHER PLÁSTICA DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO, REFORÇADA, CONFECCIONADA EM POLIESTIRENO ATÓXICO, TRANSPARENTE OU BRANCA, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 16 CM, EMBALAGEM COM 50 UNIDADES.	UN	745
44	COPO DESCARTÁVEL COM CAPACIDADE DE 100 ML, APLICAÇÃO SOBREMESA, MATERIAL POLIETILENO NÃO TÓXICO, SACO COM 100 UNIDADES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA, EM CONFORMIDADE COM A NBR 14.685. REF.: CRISTAL COPOS, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE. (TCU, ACÓRDÃO 2401/2006, 9.3.2 – PLENÁRIO).	UN	1870
45	COPO DESCARTÁVEL COM CAPACIDADE DE 300 ML, MATERIAL POLIETILENO NÃO TÓXICO, SACO COM 25 UNIDADES, EM CONFORMIDADE COM A NBR 14.685. REF.: COPOBRAS, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE. (TCU, ACÓRDÃO 2401/2006, 9.3.2 - PLENÁRIO).	UN	2430
46	COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL ISOPOR, CAPACIDADE 100 ML. APLICAÇÃO LÍQUIDOS QUENTES. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS, NÃO TÓXICO. SACO COM 25 UNIDADES. REF.:	UN	2415

	MEIWA, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE. (TCU, ACÓRDÃO 2401/2006, 9.3.2 – PLENÁRIO).		
47	COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL ISOPOR, CAPACIDADE 180ML., PACOTE COM 100 UNIDADES, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: COM TAMPA DE ISOPOR. APLICAÇÃO : LÍQUIDOS FRIOS E QUENTES, TÉRMICO E ATÓXICO	UN	1750
48	COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIESTIRENO, CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE 150 ML, TRANSPARENTE, NÃO TÓXICO, COM CORPO FRISADO E BORDAS ARREDONDAS PARA BEBIDAS FRIAS, PESO UNITÁRIO MÍNIMO 2,20G E RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO LATERAL MÍNIMA DE 1,63G. APLICAÇÃO ÁGUA/SUCO E REFRIGERANTE. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.	UN	10
49	COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIESTIRENO, CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE 180 ML, TRANSPARENTE, NÃO TÓXICO, COM CORPO FRISADO E BORDAS ARREDONDAS PARA BEBIDAS FRIAS, PESO UNITÁRIO MÍNIMO 2,20G E RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO LATERAL MÍNIMA DE 1,63G. EMBALAGEM COM 100 UND.	UN	12045
50	COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIESTIRENO, CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE 300 ML, TRANSPARENTE, NÃO TÓXICO, COM CORPO FRISADO E BORDAS ARREDONDAS PARA BEBIDAS FRIAS, PESO UNITÁRIO MÍNIMO 2,20G E RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO LATERAL MÍNIMA DE 1,63G. APLICAÇÃO ÁGUA/SUCO E REFRIGERANTE. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA. EMBALAGEM COM 100 UND.	UN	2520
51	COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIESTIRENO, CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE 50 ML, TRANSPARENTE, NÃO TÓXICO, COM CORPO FRISADO E BORDAS ARREDONDAS PARA PEQUENAS PORÇÕES DE BEBIDAS FRIAS, PESO UNITÁRIO MÍNIMO 0,75G E RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO LATERAL MÍNIMA DE 0,85G. EMBALAGEM COM 100 UND.	UN	3399
52	DESENGRIPANTE, COMPOSIÇÃO: ADITIVOS INIBIDORES CORROSÃO E OXIDAÇÃO, TENSOATIVO, APRESENTAÇÃO SPRAY, FINALIDADE ELIMINAR FERRUGEM / REPELIR UMIDADE / LUBRIFICAR, APLICAÇÃO LUBRIFICANTE E ANTICORROSIVO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM CFC NA COMPOSIÇÃO, FRASCO COM 300 ML. APRESENTAR FICHA TÉCNICA E AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE DO PRODUTO FORNECIDO PELA ANVISA.	UN	552
53	DESENTUPIDOR DE PIA COM CABO EM MADEIRA MEDINDO 10 CM.	UN	195
54	DESENTUPIDOR PARA VASO SANITÁRIO, COM CABO EM MADEIRA MEDINDO APROXIMADAMENTE 50 CM.	UN	145
55	DESINCRUSTANTE ALCALINO (SODA CÁUSTICA), EMBALAGEM COM 300 G. COMPOSIÇÃO: À BASE DE HIDRÓXIDO DE SÓDIO. CONCENTRAÇÃO MÍNIMA DE 96%, EM ESCAMAS, A COMPOSIÇÃO DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO.	UN	300
56	DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA, FRAGRÂNCIA EUCALIPTO EMBALAGEM C/ 500 ML, COMPOSIÇÃO: CLORETO DE ALQUIL DIMETIL BENZIL AMÔNIO 0,75% . APRESENTAR FICHA TÉCNICA E AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE DO PRODUTO FORNECIDO PELA ANVISA.	UN	1695

57	DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA, FRAGRÂNCIA LAVANDA, EMBALAGEM C/ 500 ML, COMPOSIÇÃO: CLORETO DE ALQUIL DIMETIL BENZIL AMÔNIO 0,75% . APRESENTAR FICHA TÉCNICA E AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE DO PRODUTO FORNECIDO PELA ANVISA.	UN	695
58	DESINFETANTE GERMICIDA, FRAGRÂNCIA PINHO C/ 500 ML, COM COMPONENTE ATIVO COM 0,45% DE CLORETO DE COCOBENZIL AQUIL DIMETIL AMÔNIO, CLORETO DE DIDECIL DIMETIL AMÔNIO. COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO CATIÔNICO, TENSOATIVO NÃO IÔNICO, CONSERVANTE, SEQUESTRANTE, CORANTE, FRAGRÂNCIA E VEÍCULO. APRESENTAR FICHA TECNICA E AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE DO PRODUTO FORNECIDO PELA ANVISA.	UN	4210
59	DESINFETANTE LÍQUIDO TIPO CREOLINA, EM LATA. COMPOSIÇÃO: ÁCIDO CREOSÔNTICO, ÁCIDO GRAXO, HIDRÓXIDO DE POTÁSSIO E ÁGUA, EMBALAGEM COM 1 LITRO.	UN	330
60	DESINFETANTE, BACTERICIDA,FUNGICIDA E VIRUCIDA, LÍQUIDO, 1LITRO, COMPOSTO DE AMÔNIA QUATERNÁRIA, FRAGÂNCIA HERBAL, PRINCÍPIO ATIVO CLORETO DE ALQUIL DIMETIL AMÔNIO, CADA 100 ML CONTÉM: CLORETO DE BENZALCÔNIO (15 G), VEÍCULO Q.S.P. 100ML, CLORETO DE ALQUIL BENZIL AMÔNEO	UN	25
61	DESODORIZADOR DE AMBIENTE, ESSÊNCIA LAVANDA OU FLORAL, APRESENTAÇÃO AEROSOL SEM GÁS CFC, COM ELIMINADOR DE ODORES, APLICAÇÃO AROMATIZADOR AMBIENTAL, EMBALAGEM METÁLICA COM 360ML. AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE DO PRODUTO FORNECIDO PELA ANVISA.	UN	1316
62	DESODORIZADOR EM PASTILHA PARA SANITÁRIO COM 20G COMPOSIÇÃO: QUATERNÁRIO DE AMÔNIO, ÓLEO DE EUCALIPTO E CORANTE. PRINCÍPIO ATIVO NAFTALINA 99%. A COMPOSIÇÃO E PRINCÍPIO ATIVO DEVERÃO CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO. AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE DO PRODUTO FORNECIDO PELA ANVISA.	UN	1955
63	DESODORIZADOR SANITÁRIO COM BICO DE PATO, GERMINEX, COMPOSIÇÃO: FORMALDEÍDO 0,3%, ÉTER, SULFATO DE SÓDIO, ACIDULANTE, SEQUESTRANTE, FRAGRÂNCIA LAVANDA, EMBALAGEM COM 500 ML. AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE DO PRODUTO FORNECIDO PELA ANVISA.	UN	590
64	DETERGENTE ENZIMÁTICO, COMPOSIÇÃO A BASE DE AMILASE, PROTEASE E LIPASE, GALÃO COM 5 LITROS.	UN	50
65	DETERGENTE LÍQUIDO PARA LAVAGEM DE VEÍCULOS, COMPOSIÇÃO: ÁCIDO SULFÔNICO, LAURIL, ÉTER, SULFATO DE SÓDIO, ALCALONAMIDA, CONSERVANTE E CORANTE, EMBALAGEM COM 05 LITROS.	UN	260
66	DETERGENTE PARA USO DOMÉSTICO, AROMA NEUTRO, EMBALAGEM C/ 500ML. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO. COMPOSIÇÃO: TENSOATIVOS ANIÔNICOS, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, SEQUESTRANTE, ESPESANTE, COADJUVANTE, FRAGRÂNCIA, CORANTE E ÁGUA. A COMPOSIÇÃO DEVERÁ CONSTAR NO RÓTULO DO PRODUTO.	UN	6950

	APRESENTAR FICHA TÉCNICA E AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE DO PRODUTO FORNECIDO PELA ANVISA.		
67	DETERGENTE PARA USO DOMÉSTICO, AROMA NEUTRO, EMBALAGEM COM 05 LITROS. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO. COMPOSIÇÃO: TENSOATIVOS ANIÔNICOS, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, SEQUESTRANTE, ESPESANTE, COADJUVANTE, FRAGRÂNCIA, CORANTE E ÁGUA. A COMPOSIÇÃO DEVERÁ CONSTAR NO RÓTULO DO PRODUTO. APRESENTAR FICHA TÉCNICA E AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE DO PRODUTO FORNECIDO PELA ANVISA	UN	520
68	DISPENSER DE PAPEL HIGIÊNICO INOX DE ATÉ 400 METROS COM PORTA CADEADO. PAPELEIRA SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL DE ATÉ 400 METROS DE COMPRIMENTO PARA BANHEIRO. FABRICADO EM AÇO INOX. DIMENSÕES EXTERNAS: 27CM ALTURA X 27CM LARGURA X 13CM PROFUNDIDADE.	UN	18
69	EMBALAGEM DE POLIESTIRENO EXPANDIDO 100% VIRGEM COM TRÊS DIVISÓRIAS, MEDINDO 3,5 CM DE ALTURA, 21,5 CM NA FRENTE E 16,2 CM NA LATERAL, COR BRANCA, CAPACIDADE 700 ML COM TAMPA. SACO COM 100 UNIDADES. REF.: MEIWA MO-90-3, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE. (TCU, ACÓRDÃO 2401/2006, 9.3.2 – PLENÁRIO).	UN	310
70	EMBALAGEM DE POLIESTIRENO EXPANDIDO 100% VIRGEM, REDONDA, MEDINDO 4,3 CM DE ALTURA, 11,8 CM DE DIÂMETRO E CAPACIDADE DE 200 ML, COR BRANCA COM TAMPA, SACO COM 300 UNIDADES. REF.: MEIWA MC-200-CTP, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE. (TCU, ACÓRDÃO 2401/2006, 9.3.2 – PLENÁRIO).	UN	210
71	EMBALAGEM DE POLIESTIRENO EXPANDIDO 100% VIRGEM, REDONDA, MEDINDO 6,7 CM DE ALTURA, 14 CM DE DIÂMETRO E CAPACIDADE DE 500 ML, COR BRANCA COM TAMPA, SACO COM 200 UNIDADES. REF.: MEIWA MC-200-CTP, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE. (TCU, ACÓRDÃO 2401/2006, 9.3.2 – PLENÁRIO).	UN	60
72	EMBALAGEM DE POLIESTIRENO EXPANDIDO 100% VIRGEM, MEDINDO 8,5 CM DE ALTURA, 23,5 CM NA FRENTE E 23,5 CM NA LATERAL, NA COR BRANCA, SACO COM 100 UNIDADES. REF.: MEIWA M-102, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE. (TCU, ACÓRDÃO 2401/2006, 9.3.2 – PLENÁRIO).	UN	360
73	EMBALAGEM DE POLIESTIRENO EXPENDIDO 100% VIRGEM COM QUATRO DIVISÓRIAS, MEDINDO 5,2 CM DE ALTURA, 27,5 CM NA FRENTE E 21,5 CM NA LATERAL, COR BRANCA, CAPACIDADE 1200 ML COM TAMPA. SACO COM 100 UNIDADES. REF.: MEIWA MO-100-4, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE. (TCU, ACÓRDÃO 2401/2006, 9.3.2 – PLENÁRIO).	UN	460
74	EMBALAGEM PLÁSTICA FORMA POTE ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS, MATERIAL POLIETILENO TOTALMENTE ATÓXICO MATÉRIA-PRIMA HOMOLOGADA PELAS AUTORIDADES DE SAÚDE, FORMATO RETANGULAR COR TRANSPARENTE, CAPACIDADE 500 ML CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA, RESISTENTE A TEMPERATURA DE ATÉ 110 °, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.	UN	230
75	EMBALAGEM PLÁSTICA,FORMA BOBINA, LARGURA 30 CM, ALTURA 40 CM, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 5L, APLICAÇÃO EMBALAR ALIMENTOS, COR TRANSPARENTE. REF: SOPACK-ROLL, EQUIVALENTE OU DE MELHOR	UN	1960

	QUALIDADE.		
76	EMBALAGEM TIPO QUENTINHA Nº 8, COM TAMPA, MATERIAL ISOPOR, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES	UN	770
77	EMBALAGEM TIPO QUENTINHA, MATERIAL ISOPOR, DIMENSÕES 26,50 X 23,20 X 8,20. APLICAÇÃO ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA, 3 DIVISÕES, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES REF.: MEIWA-132, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE. (TCU, ACÓRDÃO 2401/2006, 9.3.2-PLENÁRIO).	UN	510
78	ESCOVA CURVA DE NYLON C/ 40CM PARA FIXAÇÃO EM QUALQUER VARA TELESCÓPICA	UN	17
79	ESCOVA LIMPEZA GERAL, MATERIAL CORPO PLÁSTICO, MATERIAL CERDAS POLIPROPILENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COPO PLÁSTICO, APLICAÇÃO VASO SANITÁRIO.	UN	355
80	ESCOVA PARA ROUPAS COM CERDAS FLEXÍVEIS EM POLIPROPILENO, ALÇA E BASE PLÁSTICAS, DIMENSÕES MÍNIMAS: 9,5 X 4,5 X 2,5CM.	UN	46
81	ESPONJA DE LÃ DE AÇO CARBONO ABRASIVO PARA LIMPEZA EM GERAL. EMBALAGEM: PACOTE COM 8 UNIDADES PESO LÍQUIDO NÃO INFERIOR A 60 G MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	UN	1674
82	ESPONJA FIBRAÇO MULTIUSO PARA LIMPEZA PESADA. PACOTE COM 10 UNIDADES.	UN	570
83	ESPONJA MULTIUSO PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, (MATERIAL UM LADO À BASE DE ESPUMA E O OUTRO LADO EM FIBRA SINTÉTICA ABRASIVA), ANTI BACTÉRIA, FORMATO RETANGULAR, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL, COMPRIMENTO 110 X 70 X 25MM.	UN	4322
84	ESPONJA COM APOIO DE MÃO PARA LIMPEZA DE BORDA DE PISCINA	UN	30
85	ESSÊNCIA DE EUCALIPTO, TUBO COM 100 ML , AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE DO PRODUTO, FORNECIDO PELA ANVISA.	UN	182
86	ESTOPA, MATERIAL FIO ALGODÃO PURO, APLICAÇÃO POLIMENTO E LIMPEZA ESPECIAL, PACOTE C/ 01 KG.	UN	460
87	FACA PLÁSTICA DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO, REFORÇADA, CONFECCIONADA EM POLIESTIRENO ATÓXICO, TRANSPARENTE OU BRANCA, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 16 CM, EMBALAGEM COM 50 UNIDADES.	UN	562
88	FILTRO DE PAPEL PARA CAFETEIRA Nº 103, CAIXA COM 30 UNIDADES.	UN	406
89	FLANELA 100% ALGODÃO COR AMARELA, MEDINDO NO MÍNIMO 40 X 60CM, COM ACABAMENTO NAS BORDAS.	UN	672
90	FÓSFORO, MATERIAL DO CORPO MADEIRA, CABEÇA VERMELHA, TIPO LONGO, CAIXA COM 100 UNIDADES	UN	207
91	GARFO PLÁSTICO DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO, REFORÇADO, CONFECCIONADO EM POLIESTIRENO ATÓXICO, TRANSPARENTE OU BRANCO, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 16 CM, EMBALAGEM COM 50 UNIDADES.	UN	612
92	GUARDANAPO DE PAPEL, MEDINDO NO MÍNIMO 21 X 21 CM, DESCARTÁVEL, FOLHA DUPLA, GOFRADO, NÃO RECICLADO, BRANCO (ALTA ALVURA), COM FIBRAS VIRGENS 100%	UN	26208

	CELULOSE, ALTA ABSORÇÃO E RESISTENTE (NÃO DESMANCHA OU DEIXA RESÍDUOS NA UTILIZAÇÃO), PACOTE COM 50 FOLHAS.		
93	GUARDANAPO DE PAPEL, MEDINDO NO MÍNIMO 32 X 32 CM, DESCARTÁVEL, FOLHA DUPLA, GOFRADO, NÃO RECICLADO, BRANCO (ALTA ALVURA), COM FIBRAS VIRGENS 100% CELULOSE, ALTA ABSORÇÃO E RESISTENTE (NÃO DESMANCHA OU DEIXA RESÍDUOS NA UTILIZAÇÃO), PACOTE COM 50 FOLHAS.	UN	4110
94	HIPOCLORITO DE CÁLCIO CLORO PASTILHA A BASE DE HIPOCLORITO DE CÁLCIO C/ 65% A 70% DE CLORO ATIVO - DESTINADO AO TRATAMENTO DE ÁGUA DA PISCINA, EMBALAGEM COM 200 GRAMAS.	UN	230
95	INSETICIDA AEROSOL, A BASE DE ÁGUA, DE LONGA DURAÇÃO (EFEITO PROLONGADO POR ATÉ 12 HORAS, SEM ODOR RESIDUAL (SEM CHEIRO), TIPO AÇÃO TOTAL (EFICAZ CONTRA PERNILONGOS, MOSCAS E BARATAS), COM A SEGUINTE COMPOSIÇÃO: D-ALETRINA 0,1 %, PERMETRINA 0,2%, TETRAMETRINA 0,2 %, SOLVENTE ALIFÁTICO E PROPELENTE (PROPANO/BUTANO). EMBALAGEM COM 300ML. COM Nº DO REGISTRO DO MS E COMPOSIÇÃO DESCRITOS NA EMBALAGEM. APRESENTAR FICHA TÉCNICA E AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE DO PRODUTO FORNECIDO PELA ANVISA.	UN	572
96	KIT BALDE ESPREMEDOR 30 LITROS, HASTE LIMPA PISO AMERICANA, REFIL PARA MOP LÍQUIDO, PLACA SINALIZADORA EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA.	UN	77
97	KIT DE TALHER COM GARFO, COLHER, FACA E GUARDANAPO, CAIXA COM 500 KITS.	UN	165
98	LIMPA BORDA, DETERGENTE ANIÔNICO NEUTRO, QUE NÃO INTERFERE NO PH DA ÁGUA, LIMPA AS PAREDES LATERAIS DA PISCINA, EMBALAGEM COM 1 LITRO.	UN	50
99	LIMPA CONTATO ELÉTRICO/ELETRÔNICO, EMBALAGEM COM 250 ML.	UN	387
100	LIMPA PNEU, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO GLICERINA, TENSOATIVOS, PIGMENTOS, ÁGUA, ABRILHANTADOR, APLICAÇÃO SUPERFÍCIES EMBORRACHADAS E SIMILARES , EMBALAGEM COM 1 LITRO.	UN	395
101	LIMPA VIDRO, EMBALAGEM COM 500ML.COMPOSIÇÃO: SOLVENTE GLICÓLICO,ÁLCOOL ISOPROPÍLICO, TENSOATIVO CATIÔNICO, CORANTE, ,FRAGRÂNCIA, PRESERVANTE E ÁGUA COM AÇÃO ANTI ESTATICA. O NÚMERO DE REGISTRO DO MS E COMPOSIÇÃO DO PRODUTO DEVERÃO CONSTAR NA EMBALAGEM. AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE DO PRODUTO FORNECIDO PELA ANVISA.	UN	578
102	LIMPADOR DE BORDAS DE PISCINA COM ANTI- ESPUMANTE COM A SEGUINTE COMPOSIÇÃO BÁSICA: MISTURA DE TENSOATIVOS NÃO IÔNICOS E TRIPOLIFOSFATO DE SÓDIO, EMBALAGEM COM 1000ML, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, DEVIDAMENTE REGISTRADO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E NOTIFICADO PELA ANVISA.	UN	20
103	LIMPADOR MULTIUSO TRADICIONAL, COMPOSTO: LINEAR ALQUIL BENZENO, SULFONATO DE SÓDIO, ÁLCOOL ETOXILADO, COADJUVANTES, SEQUESTRANTES, CORANTE,	UN	1280

	PERFUME, ÁGUA ,EMBALAGEM COM 500ML. APRESENTAR FICHA TÉCNICA E AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE DO PRODUTO FORNECIDO PELA ANVISA.		
104	LIXEIRA HOSPITALAR , RETANGULAR COM PEDAL, CAPACIDADE 100 LITROS, COR BRANCA.	UN	70
105	LIXEIRA HOSPITALAR , RETANGULAR COM PEDAL, CAPACIDADE 25 LITROS, COR BRANCA.	UN	80
106	LIXEIRA HOSPITALAR , RETANGULAR COM PEDAL, CAPACIDADE 50 LITROS, COR BRANCA.	UN	80
107	LIXEIRA HOSPITALAR , RETANGULAR COM PEDAL, CAPACIDADE 75 LITROS, COR BRANCA.	UN	60
108	LIXEIRA PLÁSTICA RETANGULAR COM TAMPA, ACIONAMENTO POR PEDAL, FABRICADO EM POLIPROPILENO, NAS CORES PRETO OU AZUL MARINHO; ALTA RESISTÊNCIA, PROTEÇÃO CONTRA RAIOS SOLARES UV, COM AS SEGUINTE DIMENSÕES EXTERNAS: PROFUNDIDADE 37 CM, LARGURA 47 CM E ALTURA 71 CM, CAPACIDADE PARA 50 LITROS	UN	220
109	LUBRIFICANTE PARA ARMA DE FOGO, ESTADO FÍSICO LIQUIDO OLEOSO, VERDE CRISTALINO, PONTO DE EMBULIÇÃO > 200°C, DENSIDADE 0,872, POUCO SOLÚVEL EM ÁGUA, DESTINADO À PREVENÇÃO DE FERRUGEM E CORROSÃO, POSSUI QUANTIDADE DE SOLVENTE DE 8,6%, EMBALAGEM DE 30 ML	UN	510
110	LUSTRA MÓVEIS, EMBALAGEM COM 200ML, COMPOSIÇÃO: PARAFINA. ÓLEO MINERAL, SILICONE, TENSOATIVOS, PRESERVANTE, FRAGRÂNCIA E ÁGUA. AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE DO PRODUTO FORNECIDO PELA ANVISA.	UN	696
111	MANGUEIRA FLUTUANTE SILICONADA DE 1½", COM 6 METROS.	UN	10
112	MARMITEX REDONDA DE ALUMÍNIO Nº 09, COM TAMPA (CARTÃO ALUMINIZADO), CAIXA COM 100 UNIDADES. REF.: WYDA, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.	UN	400
113	MARMITEX RETANGULAR DE ALUMÍNIO 165 X 125 CM, CAPACIDADE DE 500 ML, COM TAMPA (CARTÃO ALUMINIZADO), CAIXA COM 100 UNIDADES. REF.: WYDA, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.	UN	240
114	MÁSCARA PROTEÇÃO RESP. C/ ANVISA, MODELO:RESPIRADOR DOBRÁVEL, TIPO BICO DE PATO, MATERIAL:CAMADAS FIBRAS SINTÉTICAS, FILTRO:EFICIÊNCIA FILTRAÇÃO MÍN. 94% S, CLASSE:PFF2, N95 OU EQUIVALENTE, ADICIONAL:CARVÃO ATIVADO, COMPONENTE:CLIQUE NASAL, TIPO FIXAÇÃO:TIRAS VEDAÇÃO ANATÔMICA, ADICIONAL 2:C/ VÁLVULA, COR:C/ COR, TAMANHO:ADULTO, ESTERILIDADE:DESCARTÁVEL	UN	360
115	MEDIDOR DE ALCALINIDADE, MEDIR O NÍVEL DE ALCALINIDADE NA ÁGUA.	UN	35
116	NAFTALINA, EM BOLINHAS, EMBALAGEM COM 50 GR. CONTENDO DADOS DO FABRICANTE E PRAZO DE VALIDADE.	UN	788
117	PÁ COLETORA DE LIXO, MATERIAL COLETOR PLÁSTICO,	UN	238

	CABO EM MADEIRA MEDINDO 60 CM COM REVESTIMENTO PLÁSTICO.		
118	PALITO, MATERIAL MADEIRA, FORMATO ROLIÇO, COMPRIMENTO 6 CM, APLICAÇÃO HIGIENE DENTAL (CAIXA COM 100 UN). REF.: GINA, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE. (TCU, ACÓRDÃO 2401/2006, 9.3.2 – PLENÁRIO).	UN	3933
119	PANO DE CHÃO, CONFECCIONADO EM TECIDO DE 100% ALGODÃO CRU, TIPO SACARIA, LAVADO E ALVEJADO, ISENTO DE RASGOS E FUROS OU OUTROS DEFEITOS VISÍVEIS, COSTURADO INTERNAMENTE (NO AVESSE) NO COMPRIMENTO E APENAS UMA DAS LARGURAS DE FORMA A MANTER O FORMATO DE UM SACO, DIMENSÕES: 60 ~ 80CM X 45 ~70CM. EMBALAGEM COM 05 UNIDADES.	UN	2670
120	PANO DE LIMPEZA MULTIUSO , MATERIAL TECIDO ESPECIAL, COMPRIMENTO 300 METROS, LARGURA 33 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ALTO GRAU DE ABSORÇÃO SSEM DESPREENDIMENTO DE PARTÍCULAS, APLICAÇÃO LIMPEZA FINA.	UN	183
121	PANO DE LIMPEZA MULTIUSO DO TIPO PERFEX, TEXTURA PERMEADA POR “FURINHOS”, PROPRIEDADE AÇÃO ANTIBACTERICIDA, ABSORVENTE, DURÁVEL, 100% FIBRAS VISCOSE E POLIÉSTER, CORANTE BACTERIOSTÁTICO, SECAGEM RÁPIDA. INDICADO PARA LIMPAR E SECAR COM HIGIENE E EFICIÊNCIA QUALQUER ÁREA DE ATUAÇÃO, DIMENSÕES: 60 CM COMPRIMENTO X 33 CM DE LARGURA, PACOTE COM 05 UNIDADES.	UN	665
122	PAPEL ALUMÍNIO, MATERIAL ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 7,50 M, LARGURA 30 CM, APRESENTAÇÃO ROLO.	UN	234
123	PAPEL ALUMÍNIO, MATERIAL ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 7,50 M, LARGURA 45 CM. APRESENTAÇÃO ROLO. REF.: WYDA, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE. (TCU, ACÓRDÃO 2401/2006, 9.3.2 - PLENÁRIO).	UN	345
124	PAPEL FILME DE PVC, ESTICÁVEL, PARA ARMAZENAR E EMBALAR ALIMENTOS, ROLO MEDINDO 1000 M, LARGURA 40 CM, ESPESSURA 11 MICRA. REF.: LUSAFILM, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE. (TCU, ACÓRDÃO 2401/2006, 9.3.2 - PLENÁRIO).	UN	530
125	PAPEL FILME DE PVC, ESTICÁVEL, PARA ARMAZENAR E EMBALAR ALIMENTOS, ROLO MEDINDO 100M, LARGURA 28 CM, ESPESSURA.	UN	235
126	PAPEL HIGIÊNICO 1ª QUALIDADE PICOTADO E GOFRADO, FABRICADO COM FIBRAS VIRGENS 100 % CELULÓSICAS, FOLHAS DUPLAS, TOTALMENTE BRANCO, MACIO E PERFUMADO, ISENTO DE MATERIAL ESTRANHO VISÍVEL A OLHO NU, ROLO COM 30 M E LARGURA DE 10~16 CM.	UN	24200
127	PAPEL TOALHA EM BOBINA, PICOTADO, GOFRADO, NÃO RECICLADO, BRANCO (ALTA ALVURA), FABRICADO COM FIBRAS VIRGENS 100% CELULOSE, ALTA ABSORÇÃO E RESISTENTE, PACOTE COM 02 ROLOS COM 60 TOALHAS PICOTADAS MEDINDO: 20~22 X 20~23CM.	UN	1110
128	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, FOLHA BRANCA, PAPEL 100% CELULOSE VIRGEM, TAMANHO DA FOLHA 23 X 27 CM, PACOTE COM NO MÍNIMO 1000 FOLHAS TIPO 2 DOBRAS, ALTO PODER DE ABSORÇÃO, GRAMATURA MÍNIMA 36 G/M2. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR A DATA DE FABRICAÇÃO E A	UN	3220

	VALIDADE DO PRODUTO.		
129	PASTA PARA LIMPEZA COM DETERGENTE, COMPOSIÇÃO: ABRASIVO INORGÂNICO, SABÃO, CORANTE, ESSÊNCIA, EMBAL. COM 500 GR.	UN	220
130	PENEIRA DE FUNDO PARA LIMPEZA (TIPO BOLSA) - LIMPEZA DE FOLHAS E OUTROS.	UN	15
131	PH ESTÁVEL - ACRESCENTAR ALCALINIDADE TOTAL NA ÁGUA DA PISCINA, EMBALAGEM COM 2 KG.	UN	50
132	POLIDOR DE ALUMÍNIO EM LÍQUIDO, PRINCÍPIO ATIVO: HIDRÓXIDO DE POTÁSSIO, EMBALAGEM COM 500 ML, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE DEVIDAMENTE REGISTRADO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E NOTIFICADO PELA ANVISA.	UN	110
133	PONTEIRA DE PVC P/ MANGUEIRA FLUTUANTE SILICONADA DE ½"	UN	10
134	POTE ALIMENTOS, MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE TOTALMENTE ATÓXICO MATÉRIA-PRIMA HOMOLOGADA PELAS AUTORIDADES DE SAÚDE, FORMATO REDONDO COR TRANSPARENTE, CAPACIDADE 250 ML CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA, SUPORTAR TEMPERATURA DE ATÉ 110 °,	UN	1510
135	PRATO CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TÉRMICOS TOTALMENTE ATÓXICO MATÉRIA-PRIMA HOMOLOGADA PELAS AUTORIDADES DE SAÚDE, 3 DIVISÕES DESCARTÁVEL COM TAMPA COR BRANCA CAPACIDADE 775 ML DIMENSÕES 34X184X213 MM RESISTENTE A TEMPERATURA DE ATÉ 110°, CAIXA COM 100 UNIDADES.	UN	160
136	PRATO, MATERIAL PLÁSTICO, APLICAÇÃO SOBREMESA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DESCARTÁVEL, DIÂMETRO 15 CM, COR BRANCA, SACO COM 10 UNIDADES.	UN	3130
137	PRATO, MATERIAL PLÁSTICO, APLICAÇÃO REFEIÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DESCARTÁVEL, DIÂMETRO 21 CM, COR BRANCA, SACO COM 10 UNIDADES.	UN	3820
138	REDUTOR DE PH - REDUZIR O PH E A ALCALINIDADE, CLARIFICA A ÁGUA E ELIMINA A TURBIDEZ (ÁGUA LEITOSA) DA ÁGUA DA PISCINA, EMBALAGEM COM 1 LITRO.	UN	50
139	REFIL IBBL C+3 3 ETAPAS DE PURIFICAÇÃO. BACTERIOSTÁTICO: CONTROLA A PROLIFERAÇÃO DE BACTÉRIAS. ELIMINA ODORES. ELIMINA SABORES. SELO DE QUALIDADE ABRAFIPA. VAZÃO MÁXIMA (L/H) 60. PRESSÃO DE TRABALHO (M.C.A/KPA) 5 A 50 M.C.A 49,03 A 490,33 KPA. SEM EMBALAGEM 223 X 62 X 62.COM EMBALAGEM 229 X 65,8 X 65,8.PESO LÍQUIDO 0,284. PESO BRUTO 0,31. CÓDIGO DE PRODUTO 24010002. CÓDIGO EAN 7898002561871	UN	10
140	REFIL MOP ÚMIDO, MATERIAL DE ALGODÃO TIPO PONTA CORTADA, APLICAÇÃO LIMPEZA, PESO 340 GRS.	UN	136
141	REFIL IGATU 569 PARA BEBEDOURO INDUSTRIAL DE 20 A 200 LITROS. COMPOSTO POR CARVÃO ATIVADO EM BLOCO IMPREGNADO COM PRATA COLOIDAL E POLIPROPILENO (ATÓXICOS). PRODUTO COM SELO DE QUALIDADE INMETRO. FILTRO INDICADO PARA SER INSTALADO NA ENTRADA DO ABASTECIMENTO DE BEBEDOURO OU TORNEIRA DE COZINHA, PROPORCIONANDO UMA ÁGUA MAIS PURA,	UN	70

	CRISTALINA, SEM CLORO, E RETIRANDO MAU SABORES DA ÁGUA. O POLIPROPILENO REDUZ TODO O TIPO DE IMPUREZAS SÓLIDAS COMO BARRO, AREIA, FERRUGEM, ALGAS, FUNGOS E PARTÍCULAS DE FERRO E OUTROS METAIS. O CARVÃO ATIVADO COM PRATA ATIVADA RETÉM MAIS PARTÍCULAS SUSPENSAS, ALÉM DE REDUZIR O CLORO E ELIMINAR ODORES E SABORES.		
142	REFIL MODELO:LIBELL FLEX DIMENSÕES: ALTURA: 18,5CM; LARGURA: 5,5CM; PROFUNDIDADE: 5,5CM; PESO 270G MATERIAL:CARVÃO ATIVADO COM PRATA COLOIDAL; DOLOMITA; MANTA MICRO TEXTURIZADA; CÓDIGO EAN 7898903556396 GARANTIA 03 MESES FABRICANTE LIBELL VAZÃO NOMINAL: 45L/H	UN	50
143	REMOVEDOR, THINNER MULTIUSO, EMBALAGEM COM 5 LITROS.	UN	72
144	REPELENTE DE INSETOS TIPO AEROSOL, EMBALAGEM COM 200ML.	UN	416
145	RODO COM SUPERFÍCIE MÍNIMA DE UTILIZAÇÃO DE 40CM, FABRICADO EM POLIPROPILENO E LÂMINA DUPLA DE BORRACHA NATURAL, CABO EM ALUMÍNIO OU MATERIAL PLÁSTICO, COM 1,40~1,60M DE COMPRIMENTO.	UN	840
146	RODO PEQUENO PARA PIA, CABO PLÁSTICO 22 CM. MATERIAL SINTÉTICO, SUPERFÍCIE DE UTILIZAÇÃO MEDINDO 22 CM DE LARGURA, COM 1 LÂMINA DE BORRACHA.	UN	65
147	SABÃO EM BARRA DE COCO COMPOSIÇÃO: ÓLEO DE BABAÇU, SODA CÁUSTICA, SAL INDUSTRIAL, HIPOSULFITO DE SÓDIO, ÁLCOOL ETÍLICO, AÇÚCAR E ÁGUA. TEOR MÁXIMO DE VOLÁTEIS 35%. BARRA DE 200G. AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE DO PRODUTO FORNECIDO PELA ANVISA, EMBALAGEM COM 05 UNIDADES.	UN	570
148	SABÃO EM PÓ EMBALAGEM COM 500 GR. COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO ANIÔNICO, ALCALINIZANTES, COADJUVANTES, BRANQUEADOR ÓPTICO, CORANTE, PERFUME E ÁGUA. TAL COMPOSIÇÃO DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO. AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE DO PRODUTO FORNECIDO PELA ANVISA..	UN	3060
149	SABÃO NEUTRO EM TABLETE DE 200G. AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE DO PRODUTO FORNECIDO PELA ANVISA. EMBALAGEM COM 05 UNIDADES..	UN	26
150	SABONETE LÍQUIDO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO CREMOSO PEROLADO, COR VERDE CLARO, ODOR ERVA DOCE, ACIDEZ 6,50 A 7,50, TEOR ATIVOS 10,50 A 11,50, APLICAÇÃO TOUCADOR, EMBALAGEM COM 01 LITRO. AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE DO PRODUTO FORNECIDO PELA ANVISA, COM VÁLVULA PUMP.	UN	834
151	SACO DE PLÁSTICO REFORÇADO PARA COLETA SELETIVA DE LIXO, MEDINDO 39 CM DE LARGURA, 58 CM DE COMPRIMENTO, NA COR PRETA, CAPACIDADE PARA 15 LITROS,RESISTÊNCIA MÍNIMA AO LEVANTAMENTO DE 3 KG,	UN	910

	VEDAÇÃO MEDIANTE SOLDA CONTÍNUA HOMOGÊNEA E UNIFORME E DEMAIS CONDIÇÕES DA NBR 9191, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.		
152	SACO DE PLÁSTICO REFORÇADO PARA COLETA SELETIVA DE LIXO, MEDINDO 59 CM DE LARGURA, 62 CM DE COMPRIMENTO, NA COR PRETA, CAPACIDADE PARA 30 LITROS, RESISTÊNCIA MÍNIMA AO LEVANTAMENTO DE 6 KG, VEDAÇÃO MEDIANTE SOLDA CONTÍNUA HOMOGÊNEA E UNIFORME E DEMAIS CONDIÇÕES DA NBR 9191, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.	UN	1350
153	SACO DE PLÁSTICO REFORÇADO PARA COLETA SELETIVA DE LIXO, MEDINDO 63 CM DE LARGURA, 80 CM DE COMPRIMENTO, NA COR PRETA, CAPACIDADE PARA 50 LITROS, RESISTÊNCIA MÍNIMA AO LEVANTAMENTO DE 10 KG, VEDAÇÃO MEDIANTE SOLDA CONTÍNUA HOMOGÊNEA E UNIFORME E DEMAIS CONDIÇÕES DA NBR 9191, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.	UN	550
154	SACO DE PLÁSTICO REFORÇADO PARA COLETA SELETIVA DE LIXO, MEDINDO 75 CM DE LARGURA, 105 CM DE COMPRIMENTO, NA COR PRETA, CAPACIDADE PARA 100 LITROS, RESISTÊNCIA MÍNIMA AO LEVANTAMENTO DE 20 KG, VEDAÇÃO MEDIANTE SOLDA CONTÍNUA HOMOGÊNEA E UNIFORME E DEMAIS CONDIÇÕES DA NBR 9191, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.	UN	1204
155	SACO P/ COLETA SELETIVA DE LIXO, DIM.: 92 X 115 X 0,10 CM, REFORÇADO, SOLDA DUPLA, CAPACIDADE P/ 200 LITROS, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM ABNT.	UN	3400
156	SACO PARA CADÁVER DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA, OPACO, ABERTURA SUPERIOR, LATERAL E INFERIOR COM FECHAMENTO EM ZÍPER CONTÍNUO; DIMENSÕES DE NO MÍNIMO 90 CM DE LARGURA X 210 CM DE COMPRIMENTO. DEVERÁ CONTER ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO PARA IDENTIFICAÇÃO DO CORPO. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO, VALIDADE.	UN	310
157	SACO PLÁSTICO, TRANSPARENTE, COMPOSIÇÃO 100% POLIETILENO, BAIXA DENSIDADE, DIMENSÕES: 25 X 35 CM E ESPESSURA 0,04 MM, SACO COM 500 UNIDADES. REF.: PLASTSACO, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE. (TCU, ACÓRDÃO 2401/2006, 9.3.2 - PLENÁRIO).	UN	610
158	SACO PLÁSTICO, TRANSPARENTE, COMPOSIÇÃO 100% POLIETILENO, BAIXA DENSIDADE, DIMENSÕES: 40 X 60 CM PICOTADO, EMBALAGEM 500 UNIDADES	UN	382
159	SACO PLÁSTICO, TRANSPARENTE, POLIETILENO, DIMENSÕES: 50 X 70 CM, ESPESSURA MÍNIMA 12 MICRAS, EMBALAGEM 400 UNIDADES.	UN	250
160	SACO, MATERIAL PLÁSTICO, APLICAÇÃO ACONDICIONAMENTO DE TALHERES, ALTURA 5 CM, LARGURA 23 CM, CAIXA COM 1000 UNIDADES. REF.: JCPA, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE. (TCU, ACÓRDÃO 2401/2006, 9.3.2 - PLENÁRIO).	UN	114
161	SACO, MATERIAL PLÁSTICO, COR BRANCA, APLICAÇÃO ACONDICIONAMENTO DE SANDUÍCHE, ALTURA 12 CM, LARGURA 15 CM, PACOTE COM 500 UNIDADES.	UN	138

162	SALADEIRA/HAMBURGUEIRA, MATERIAL ISOPOR BRANCO, COM TAMPA, DIMENSÕES: 185 X 145 X 50 MM, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.	UN	210
163	SALADEIRA/HAMBURGUEIRA, REDONDA MATERIAL ISOPOR BRANCO, COM TAMPA, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.	UN	160
164	SAPONÁCEO, COMPOSIÇÃO DETERGENTE, APLICAÇÃO LIMPEZA PISOS, PAREDES E LOUÇAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BIODEGRADÁVEL , EMBALAGEM COM 500G. APRESENTAR FICHA TÉCNICA E AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE DO PRODUTO FORNECIDO PELA ANVISA.	UN	116
165	SILICONE LÍQUIDO AROMATIZADO , TUBO COM 100ML.	UN	280
166	SUPORTE PARA BOBINAS DE PANO MULTIUSO DE 300 METROS, 45 GRAMAS 36 X 22 X 39 CM.	UN	12
167	TALCO P/ USO EM BARBEARIA APÓS CORTE, AROMA DE ALFAZEMA, EMBALAGEM. DE 200 G AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE DO PRODUTO FORNECIDO PELA ANVISA.	UN	30
168	TALHER DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO GARFO, APLICAÇÃO SOBREMESA, COR INCOLOR, SACO COM 50 UNIDADES. REF.: MASTER, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE. (TCU, ACÓRDÃO 2401/2006, 9.3.2 – PLENÁRIO).	UN	670
169	TALHER DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO MEXEDOR DE CAFEZINHO, COR CRISTAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RESISTENTE, COMPRIMENTO 9 CM, CAIXA COM 500 UNIDADES. REF.: STARFESTA, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE. (TCU, ACÓRDÃO 2401/2006, 9.3.2 – PLENÁRIO).	UN	197
170	TOALHA DE PAPEL DE 2 DOBRAS, INTER FOLHADA, FABRICADO COM FIBRAS 100% CELULOSE, BRANCO DE 1ª QUALIDADE, NÃO RECICLADO, ALTA ABSORÇÃO E RESISTENTE, CONFORME NORMA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DE 23 X 20,5 CM, EMBALAGEM COM 1000 FOLHAS.	UN	740
171	TOUCA , TIPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIPROPILENO, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TAMANHO ÚNICO, COM ELÁSTICO, CAIXA COM 100 UNIDADES. REF.: DESCARPAC, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE. (TCU, ACÓRDÃO 2401/2006, 9.3.2 - PLENÁRIO).	UN	811
172	TOUCA DESCARTÁVEL USO HOSPITALAR, MATERIAL NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO, MODELO COM ELÁSTICO EM TODA VOLTA, COR BRANCA, GRAMATURA CRECA DE 20 G/M2, TAMANHO ÚNICO, TIPO USO DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL HIPOALÉRGICA, ATÓXICA, INODORA, UNISSEX, PCT C/ 100 UNIDADES.	UN	22979
173	VASSOURA DE PELO C/ SUPERFÍCIE DE UTILIZAÇÃO DE 60 CM, REFORÇADA COM DOIS CABOS /ESCOVA, C/ JUNÇÃO REVESTIDA DE PROTEÇÃO PLÁSTICA , CABO MEDINDO 1,18 M E CERDAS MEDINDO 6 CM.	UN	295
174	VASSOURA DE PELO COM SUPERFÍCIE DE UTILIZAÇÃO EM PLÁSTICO RESISTENTE MEDINDO 30CM, COM CERDAS DE 5,5 CM, CABO DE MADEIRA MEDINDO 1,18 M REVESTIDO COM MATERIAL PLÁSTICO E PONTA ROSQUEÁVEL EM PLÁSTICO RESISTENTE.	UN	430
175	VASSOURA DE PIAÇAVA TIPO GARI, COM SUPERFÍCIE DE UTILIZAÇÃO DE 60CM, REFORÇADA COM DOIS CABOS/ESCOVA, COM JUNÇÃO REVESTIDA DE PROTEÇÃO PLÁSTICA, CABO MEDINDO 1,18 M E CERDAS DE 11 CM.	UN	580

176	VASSOURA DE PIAÇAVA TIPO LEQUE, SUPERFÍCIE DE UTILIZAÇÃO MEDINDO 13 CM, CERDAS MEDINDO 14 CM E CABO EM MADEIRA REVESTIDO COM MATERIAL PLÁSTICO MEDINDO 1,18 M.	UN	850
177	KNOX BEBEDOUROS FILTRO POU 5" (FILTROS PARA PONTOS DE ÁGUA) MODELO: REFIL CLOR 5" - 902-0012; REDUÇÃO DO CLORO LIVRE; RETENÇÃO DE PARTÍCULAS: CLASSE C; GRAU DE FILTRAÇÃO: 5 MICRA; COMPOSIÇÃO COPO E TAMPA: POLIPROPILENO ATÓXICO; COMPOSIÇÃO REFIL: POLIPROPILENO E CARVÃ; VAZÃO NOMINAL: 80 L/H; PRESSÃO DE OPERAÇÃO: 19,6 KPA MÍN./392 KPA MÁX; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 5°C MÍN. A 50°C MÁX; CONEXÃO ROSCA DE ½ POL.	UN	28
178	DETERGENTE EM PÓ PARA MÁQUINA DE LAVAR LOUÇAS – EMBALAGEM 2,5 KG	UN	10
179	DETERGENTE EM PÓ PARA MÁQUINA DE LAVAR LOUÇAS – EMBALAGEM 1 KG	UN	10
180	SECANTE PARA MÁQUINA DE LAVA R LOUÇAS – EMBALAGEM DE 250 ML	UN	10
181	COPO DESCARTÁVEL OXIBIODEGRADÁVEL 180ML PCT C/100UN	UN	10
182	MEXEDOR DE MADEIRA 10,5 CM EMBALADO INDIVIDUALMENTE. EMBALAGEM COM 250 UNIDADES.	UN	10
183	PRATO RASO DESCARTÁVEL DE PAPEL BIODEGRADÁVEL, 23 CM - PACOTE COM 100 UNIDADES	UN	110
184	PRATO RASO DESCARTÁVEL DE PAPEL BIODEGRADÁVEL, 15 CM - PACOTE COM 100 UNIDADES	UN	110
185	GARFO DE REFEIÇÃO DESCARTÁVEL EM MADEIRA, 16 A 18 CM - PACOTE COM 100 UNIDADES	UN	11
186	FACA DE REFEIÇÃO DESCARTÁVEL EM MADEIRA, 16 A 18 CM - PACOTE COM 100 UNIDADES	UN	11
187	COLHER DE REFEIÇÃO DESCARTÁVEL EM MADEIRA, 16 A 18 CM - PACOTE COM 100 UNIDADES	UN	11
188	GARFO DE REFEIÇÃO DESCARTÁVEL EM PLÁSTICO BIODEGRADÁVEL EM CPLA OU MATERIAL SEMELHANTE, 16 A 18 CM - PACOTE COM 100 UNIDADES	UN	10
189	FACA DE REFEIÇÃO DESCARTÁVEL EM PLÁSTICO BIODEGRADÁVEL EM CPLA OU MATERIAL SEMELHANTE, 16 A 18 CM - PACOTE COM 100 UNIDADES	UN	10
190	COLHER DE REFEIÇÃO DESCARTÁVEL EM PLÁSTICO BIODEGRADÁVEL EM CPLA OU MATERIAL SEMELHANTE, 16 A 18 CM - PACOTE COM 100 UNIDADES	UN	10
191	COPO DESCARTÁVEL MATERIAL BAGAÇO DE CANA/ POLIPROPILENO OXIBIODEGRADÁVEL/ AMIDO DE MILHO (ÁCIDO POLIÁTICO), CAPACIDADE DE 180 ML, APLICAÇÃO LÍQUIDOS FRIOS E QIENTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ATÓXICO E BIODEGRADÁVEL - DECOMPNE-SE ENTRE 2 ANOS A 2 MESES EM ATERROS SANITÁRIOS – PACOTE 100 UNIDADES	UN	410
192	COPO DESCARTÁVEL MATERIAL BAGAÇO DE CANA/ POLIPROPILENO OXIBIODEGRADÁVEL/ AMIDO DE MILHO (ÁCIDO POLIÁTICO), CAPACIDADE DE 50 ML, APLICAÇÃO LÍQUIDOS FRIOS E QIENTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:	UN	10

	ATÓXICO E BIODEGRADÁVEL - DECOMPNHE-SE ENTRE 2 ANOS A 2 MESES EM ATERROS SANITÁRIOS – PACOTE 100 UNIDADES		
193	PRODUTO PARA LAVAGEM A SECO AUTOMOTIVA, EMBALAGEM 5 LITROS	UN	20
194	SHAMPOO AUTOMOTIVO, GALÃO 5 LITROS	UN	80
195	FLANELAS DE MICROFIBRA, TAMANHO 60 X 40	UN	260
196	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, MATERIAL ABS , COR BRANCA, ACOMPANHADO DE BUCHAS E PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO NA PAREDE.	UN	85
197	SABONETE LÍQUIDO CREMOSO, ERVA DOCE, EMBALAGEM COM 500 ML E VÁLVULA PUMP.	UN	200
198	KIT ESFREGÃO TIPO MOP COM CABO EM AÇO INOX COM AÇÃO TRAVA/SOLTA COM BALDE E CESTO CENTRIFUGADOR (360°), CAPACIDADE MÍNIMA DE 12 LITROS,BALDE REFORÇADO. CABO TAMANHO MÍNIMO 1,4M EM INOX	UN	100
199	CAIXA DE PAPELÃO PARA LANCHE DE BORDO, NA COR BRANCA, EM PAPEL TRIPLEX 350G, MEDINDO NA CAIXA JA MONTADA 25 CM DE LARGURA X 15 CM DE ALTURA X 12 CM DE PROFUNDIDADE, ESTAMPADO COM ARTE COLORIDA, FOTOLITO INCLUSO CONFORME O MODELO ENVIADO PELA SEÇÃO DE SUBSISTÊNCIA DO GAP-RF.	UN	5000
200	SACO ZIP LOCK PARA LANCHE: SACO PLÁSTICO PARA LANCHE, DIMENSÕES MÍNIMAS: 20cm (largura) x 30cm (altura), PLÁSTICO TIPO PEBD OU LD, IMPRESSÃO EM ARTE COLORIDA INCLUSA CONFORME O MODELO ENVIADO PELA SEÇÃO DE SUBSISTÊNCIA DO GAP-RF, TIPO DE FECHAMENTO ZIP LOCK COM ALÇA APÓS O FECHAMENTO.	UN	5000
201	CLARIFICANTE FLOCULANTE FILTRAÇÃO, EMBALAGEM DE 5 LITROS	UN	30
202	ALGICIDA 2X1 CHOQUE/MANUTENÇÃO, EMBALAGEM DE 1 LITRO	UN	50
203	SULFATO DE ALUMÍNIO 25 KG, PARA PISCINAS	UN	10
204	COTA RESERVADA ITEM 155 PARA ME E EPP, CONFORME INC. III DO ART. 48 DA LEI Nº 123/2006.SACO P/ COLETA SELETIVA DE LIXO, DIM.: 92 X 115 X 0,10 CM, REFORÇADO, SOLDA DUPLA, CAPACIDADE P/ 200 LITROS, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM ABNT.	UN	500
205	COTA RESERVADA ITEM 172PARA ME E EPP, CONFORME INC. III DO ART. 48 DA LEI Nº 123/2006.TOUCA DESCARTÁVEL USO HOSPITALAR, MATERIAL NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO, MODELO COM ELÁSTICO EM TODA VOLTA, COR BRANCA, GRAMATURA CRECA DE 20 G/M2, TAMANHO ÚNICO, TIPO USO DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL HIPOALÉRGICA, ATÓXICA, INODORA, UNISSEX, PCT C/ 100 UNIDADES.	UN	2000



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO

Documento:	ETP
Data/Hora de Criação:	07/04/2026 18:29:12
Páginas do Documento:	19
Páginas Totais (Doc. + Ass.)	20
Hash MD5:	488215c6f4a023dd56d7072abcef0256
Verificação de Autenticidade:	https://autenticidade-documento.sti.fab.mil.br/assinatura

Este documento foi assinado e conferido eletronicamente com fundamento no artigo 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República pelos assinantes abaixo:

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por 1º Ten CAMILLA NAIRELY GOMES DO NASCIMENTO no dia 08/04/2026 às 08:22:02 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Primeiro Sargento NEUTON PETRONILO DE MENDONCA NETO no dia 08/04/2026 às 08:23:57 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Segundo Sargento FABIO TEIXEIRA DE SANTANA no dia 08/04/2026 às 08:25:01 no horário oficial de Brasília.