


TABELA DE ITEM E ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA	CATMAT	QTD. ESTIMADA	UNIDADE	VALOR TOTAL
1	Estante para pesos (BOLA) de 1 a 10 kg (PAR). Aparelho de Musculação da Linha Profissional. SUPORTE PARA HALTERES (PESO-BOLA) P/ 10 PARES: Estrutura projetada com a base da máquina elevada do solo, construída em tubos Redondos ou Oblongos, com espessura mínima de parede interna de 3 mm, tubos em aço carbono decapados, oleados e sem costuras, torcidos ou dobrados em ângulo sem enrugamento ou perda mínima de perfil, solda por processo semi-automático protegida por gás inerte (ARGÔNIO), descartando possibilidade de corrosão posterior da região soldada, manoplas emborrachadas, estofados construídos especificamente para cada aparelho, com desenho anatômico, em plataforma de madeira de no mínimo 18 mm, fiberglass ou metal, injetados em espuma automotiva (Espuma em Poliuretano Expandido) de alta densidade (D-80 160 kg/cm²) revestida com tecido sintético de alta resistência, antialérgico, lavável e impermeável, pintura eletrostática a pó com pré-tratamento químico de superfície a base de fosfato de zinco ou tratamento ecológico sem efluentes, fixada em forno com temperatura de 205°C, pés niveladores emborrachados. Características Específicas: Suporte vertical para armazenamento de até 10 pares de halteres, Pontos de apoio dos halteres revestidos com material plástico, Estrutura robusta construída em aço, com sistema nivelador que garante estabilidade e segurança para o usuário. GARANTIAS MÍNIMAS: 05 ANOS PARA ESTRUTURA, SOLDA E PÉS; 01 ANO PARA ESTOFAMENTO E DEMAIS ITENS.	261352	1	UNIDADE	


2	Kit faixas elásticas três tensões. O kit é formado por três faixas elásticas de intensidades diferentes que podem ser utilizadas para diversas funções, como de alongamento e tonificação muscular intensidades: média, forte e extra forte.	618167	20	UNIDADE	
3	Pares de Halteres de 1 até 10 kg (Tipo Bola). Equipamento da Linha Profissional. KIT DE HALTERES (PESO BOLA) DE 1 KG A 10 KG:. Desenvolvido para auxiliar no ganho de massa muscular e enrijecimento dos músculos dos braços, o Halter é seguro por causa de seu design, que se adapta às mãos e é de fácil manuseio. Feito em Ferro fundido, aferido e revestido em PVC Vinil, é ideal para ser usado em academias. Trabalha os membros superiores. Composição: em material de Ferro fundido, aferido e revestido de PVC Vinil.	251771	10	PAR	
4	Kettlebell 6 kg em ferro fundido , revestido em PVC, cor a ser definida pelo solicitante.	444307	2	UNIDADE	
5	Kettlebell 8 kg em ferro fundido , revestido em PVC, cor a ser definida pelo solicitante.	444307	2	UNIDADE	
6	Kettlebell 12 kg em ferro fundido , revestido em PVC, cor a ser definida pelo solicitante.	605497	2	UNIDADE	
7	Kettlebell 16 kg em ferro fundido , revestido em PVC, cor a ser definida pelo solicitante.	605499	2	UNIDADE	
8	Kettlebell 20 kg em ferro fundido , revestido em PVC, cor a ser definida pelo solicitante.	605501	2	UNIDADE	





9	Kettlebell 32 kg em ferro fundido , revestido em PVC, cor a ser definida pelo solicitante.	605509	2	UNIDADE	
10	Caneleiras. Equipamento da Linha Profissional. Tornozeleira (Caneleira) de 1Kg (PAR): Confeccionadas e revestidas com tecido técnico (tecido desenvolvido para fitness, de baixa absorção, com tratamento antiácaro e bactéria), na cor preta, e o enchimento com granalha de ferro, envolto em tecido resistente. Com o fecho de VELCRO.	329055	10	PAR	
11	Caneleiras. Equipamento da Linha Profissional. Tornozeleira (Caneleira) de 2Kg (PAR): Confeccionadas e revestidas com tecido técnico (tecido desenvolvido para fitness, de baixa absorção, com tratamento antiácaro e bactéria), na cor preta, e o enchimento com granalha de ferro, envolto em tecido resistente. Com o fecho de VELCRO.	229742	10	PAR	
12	Caneleiras. Equipamento da Linha Profissional. Tornozeleira (Caneleira) de 3Kg (PAR): Confeccionadas e revestidas com tecido técnico (tecido desenvolvido para fitness, de baixa absorção, com tratamento antiácaro e bactéria), na cor preta, e o enchimento com granalha de ferro, envolto em tecido resistente. Com o fecho de VELCRO.	387594	10	PAR	



13	Caneleiras. Equipamento da Linha Profissional. Tornozeleira (Caneleira) de 4Kg (PAR): Confeccionadas e revestidas com tecido técnico (tecido desenvolvido para fitness, de baixa absorção, com tratamento antiácaro e bactéria), na cor preta, e o enchimento com granalha de ferro, envolto em tecido resistente. Com o fecho de VELCRO.	329058	10	PAR	
14	Caneleiras. Equipamento da Linha Profissional. Tornozeleira (Caneleira) de 5Kg (PAR): Confeccionadas e revestidas com tecido técnico (tecido desenvolvido para fitness, de baixa absorção, com tratamento antiácaro e bactéria), na cor preta, e o enchimento com granalha de ferro, envolto em tecido resistente. Com o fecho de VELCRO.	377416	10	PAR	
15	Caneleiras. Equipamento da Linha Profissional. Tornozeleira (Caneleira) de 6Kg (PAR): Confeccionadas e revestidas com tecido técnico (tecido desenvolvido para fitness, de baixa absorção, com tratamento antiácaro e bactéria), na cor preta, e o enchimento com granalha de ferro, envolto em tecido resistente. Com o fecho de VELCRO.	370085	10	PAR	

16	Caneleiras. Equipamento da Linha Profissional. Tornozeleira (Caneleira) de 7Kg (PAR): Confeccionadas e revestidas com tecido técnico (tecido desenvolvido para fitness, de baixa absorção, com tratamento antiácara e bactéria), na cor preta, e o enchimento com granalha de ferro, envolto em tecido resistente. Com o fecho de VELCRO.	383309	10	PAR	
17	Caneleiras. Equipamento da Linha Profissional. Tornozeleira (Caneleira) de 8Kg (PAR): Confeccionadas e revestidas com tecido técnico (tecido desenvolvido para fitness, de baixa absorção, com tratamento antiácara e bactéria), na cor preta, e o enchimento com granalha de ferro, envolto em tecido resistente. Com o fecho de VELCRO.	383310	10	PAR	
18	Caneleiras. Equipamento da Linha Profissional. Tornozeleira (Caneleira) de 9Kg (PAR): Confeccionadas e revestidas com tecido técnico (tecido desenvolvido para fitness, de baixa absorção, com tratamento antiácara e bactéria), na cor preta, e o enchimento com granalha de ferro, envolto em tecido resistente. Com o fecho de VELCRO.	383310	10	PAR	
19	Caneleiras. Equipamento da Linha Profissional. Tornozeleira (Caneleira) de 10Kg (PAR): Confeccionadas e revestidas com tecido técnico (tecido desenvolvido para fitness, de baixa absorção,	370089	10	PAR	

	com tratamento antiácaro e bactéria), na cor preta, e o enchimento com granalha de ferro, envolto em tecido resistente. Com o fecho de VELCRO.				
20	Caneleiras. Equipamento da Linha Profissional. Tornozeleira (Caneleira) de 11Kg (PAR): Confeccionadas e revestidas com tecido técnico (tecido desenvolvido para fitness, de baixa absorção, com tratamento antiácaro e bactéria), na cor preta, e o enchimento com granalha de ferro, envolto em tecido resistente. Com o fecho de VELCRO.	370089	10	PAR	
21	Caneleiras. Equipamento da Linha Profissional. Tornozeleira (Caneleira) de 12Kg (PAR): Confeccionadas e revestidas com tecido técnico (tecido desenvolvido para fitness, de baixa absorção, com tratamento antiácaro e bactéria), na cor preta, e o enchimento com granalha de ferro, envolto em tecido resistente. Com o fecho de VELCRO.	370090	10	PAR	
22	Minicama elástica: Confeccionado em tubo redondo aço 1010/1020, pintura epóxi cor preta perolizado, pés aparafusados, acompanhando chave estrela para fixar os mesmos, tela Sannet cor preta QR3/2 costurada com linha de nylon a 30 alças de fita elástica, que garante o rebote, com reforço de fita militar de 50 mm na parte superior contornando toda a tela, sapatas em PVC cor preta antiderrapante. Capacidade de peso de até 120 kg. Dimensões da Embalagem: L: 6 x A: 95 x C: 95 cm. Dimensões Máximas do Produto: A: 20 cm, D: 90 cm. Peso sem	444298	10	UNIDADE	

	Embalagem: 5 kg • Quantidade de pés: 5 un (parafusados).				
23	Roda de Exercícios Abdominais , eixo em tubo de aço, pegada anatômica antiderrapante, rodas duplas em policarbonato, peso aproximado do produto de 0,55 kg, dimensões aproximadas de 17,5 x 36 x 18 cm (CxLxA) cor predominantemente preta.	467354	10	UNIDADE	
24	Prancha de equilíbrio e propriocepção , construída em madeira de reflorestamento envernizada ao natural, plataforma revestida com material sintético antiderrapante, aplicação em tratamentos fisioterápicos, dimensões aproximadas de 60 x 40 x 15 cm. (CxLxA).	629980	5	UNIDADE	
25	Faixa elástica de resistência , fabricada em 100% látex natural, não deforma, sistema de resistência progressiva, indicada para a prática de exercícios físicos e de reabilitação, densidade EXTRA SUAVE , dimensões aproximadas de 150 x 14 x 0,1 cm (CxLxA). certificação na ANVISA.	618167	10	UNIDADE	
26	Faixa elástica de resistência , fabricada em 100% látex natural, não deforma, sistema de resistência progressiva, indicada para a prática de exercícios físicos e de reabilitação, densidade SUAVE , dimensões aproximadas de 150 x 14 x 0,1 cm (CxLxA). certificação na ANVISA.	618167	10	UNIDADE	

27	Faixa elástica de resistência , fabricada em 100% látex natural, não deforma, sistema de resistência progressiva, indicada para a prática de exercícios físicos e de reabilitação, densidade MÉDIA , dimensões aproximadas de 150 x 14 x 0,1 cm (CxLxA). Característica Adicional: certificação na ANVISA	618167	10	UNIDADE	
28	Faixa elástica de resistência , fabricada em 100% látex natural, não deforma, sistema de resistência progressiva, indicada para a prática de exercícios físicos e de reabilitação, densidade FORTE , dimensões aproximadas de 150 x 14 x 0,1 cm (CxLxA). Característica Adicional: certificação na ANVISA.	618167	10	UNIDADE	
29	Faixa elástica de resistência , fabricada em 100% látex natural, não deforma, sistema de resistência progressiva, indicada para a prática de exercícios físicos e de reabilitação, densidade FORTE ESPECIAL , dimensões aproximadas de 150 x 14 x 0,1 cm (CxLxA). Característica Adicional: certificação na ANVISA.	618167	10	UNIDADE	
30	Faixa elástica de resistência , fabricada em 100% látex natural, não deforma, sistema de resistência progressiva, indicada para a prática de exercícios físicos e de reabilitação, densidade EXTRA FORTE , dimensões aproximadas de 150 x 14 x 0,1 cm (CxLxA). Característica Adicional: certificação na ANVISA.	618167	10	UNIDADE	

31	Faixa elástica de resistência , fabricada em 100% látex natural, não deforma, sistema de resistência progressiva, indicada para a prática de exercícios físicos e de reabilitação, densidade SUPER FORTE , dimensões aproximadas de 150 x 14 x 0,1 cm (CxLxA). Característica Adicional: certificação na ANVISA.	618167	10	UNIDADE	
32	Faixa elástica de resistência , fabricada em 100% látex natural, não deforma, sistema de resistência progressiva, indicada para a prática de exercícios físicos e de reabilitação, densidade MÁXIMA , dimensões aproximadas de 150 x 14 x 0,1 cm (CxLxA). Característica Adicional: certificação na ANVISA.	618167	10	UNIDADE	
33	Step exercitador aeróbico 70x27cm, com superfície antiderrapante , confeccionado em PEAD (Poliestireno de Alta Densidade), com 3 regulagens de altura (12 cm, 17 cm e 22 cm), suporta até 120 kg e sapatas em borracha, acopladas as bases.	346920	20	UNIDADE	
34	Corda naval 10 m de comprimento e 34 mm de espessura , com pegadores em borracha com protetor antidesgaste no meio da corda material não solta farpas, material totalmente confortável material oficial utilizado nas competições de crossfit e funcional. Cor preta.	607943	1	UNIDADE	
35	Corda de salto. Corda de Pular com rolamento , usada para exercícios de aquecimento,	444293	10	UNIDADE	

	condicionamento físico e resistência. Material: PVC revestido com espuma. Tamanho: acima de 2,74 metros. Cor: Preto. Peso: aproximadamente 205 gramas.				
36	Quadro De Aviso E Gestão C/ 3 Displays A4 Todo De Acrílico (120x90 cm); com escrito “Servidores Padrão”.	636519	1	UNIDADE	
37	Kit Sinuca com 4 Tacos Snooker Ipê 1.45 com giz (12 azuis e 12 bracos) e 10 Virolas.	354902	1	KIT	

38	Kit Tênis de Mesa Profissional 6 Bolas, 2 Raquetes e Rede Retrátil. Material: Plástico, PVC, Poliéster. Dimensões aprox. Rede: Altura: 14 cm Comprimento: 1,50 m Comprimento total: 160 cm Fechado: Altura: 14 cm Largura: 5,5 cm Comprimento da raquete: 12 cm, Composta por cinco camadas de madeira	602264	1	KIT	 The image shows a ping pong kit. It includes a box labeled 'TSUYO-SA The choice of champions Quantity: 6 Balls'. Next to the box are two black ping pong paddles with red rubber on one side and black on the other. In front of the paddles are six ping pong balls: three white and three yellow.
39	Bola de voleibol de quadra, Material: microfibra, Tamanho: 65 – 67 cm oficial, Características Adicionais: 260 – 280 g câmara airbility, miolo removível, Peso: oficial. Referência: Penalty Pró 7.0	464735	2	UNIDADE	 The image shows a volleyball with a blue, green, and white pattern. The brand name 'PENALTY' and 'PRÓ 7.0' are visible on the ball.
40	Bola de futebol society oficial, confeccionada de Poliuretano e costurada, com 68 cm a 71 cm de circunferência, estrutura em gomos e com câmara. Referências Adidas Brazuca, Topper KV, Penaltymatis e Nike Mercurial, similares ou superiores.	150563	2	UNIDADE	 The image shows a soccer ball with a white base and orange and black patterns. The brand name 'PENALTY' is visible on the ball.
41	Bola de futsal oficial, confeccionada em couro ou poliuretano e costurada, estrutura em gomos com	450240	2	UNIDADE	

	câmara. Referências: Topper extreme 3, Penaltystorm, e Nike CSF, similares ou superiores.				
42	Bola de basquetebol , Material: borracha de alta qualidade, Tamanho: oficial, Peso: 600-650 gr, Diâmetro: 75-77 cm oficial, Características Adicionais: matrizada, Miolo Slip System removível e lubrificado, Câmara Airbility, referência: Penalty Pro 7.5 ou superior.	375638	2	UNIDADE	
43	Kit Rede de Vôlei Profissional , confeccionada em fio polipropileno trançado com espessura de 2 mm PP malha: 10 x 10 cm. 02 Lonas PVC sendo a lona superior com 0,7 m e a inferior com 0,06 m ambas com protetor de PVC nas extremidades, reforçadas com sistema de cordas 6 mm PP em suas laterais. Acompanha cordas laterais c/ argolas e cabo de aço 13 m galvanizado para instalação.	399289	2	UNIDADE	
44	Rede de futsal em malha trançada de 12x12 cm , com nós cerrados, em polietileno de alta densidade com proteção UV e espessura mínima de 6 mm.	333090	2	UNIDADE	

					
45	Rede de futebol Society, com malha trançada e torcionada de 15x15 cm em polipropileno com proteção UV, com nós cerrados e tamanho mínimo do fio de 2 mm.	290166	2	UNIDADE	
46	Saco para Bolas (Futebol, Vôlei, Basquete) 14 Bolas , utilização do material: organizar e transportar bolas. A peça é confeccionada em fios de nylon resistente e possui capacidade para 14 bolas. Seu design é semelhante à rede, com dispositivo que funciona como abertura/fechamento do produto. Composição: 100% Nylon. Capacidade: 14 bolas.	478577	2	UNIDADE	
47	Bomba manual para encher bola de futebol de campo de duplo efeito com adaptador para câmaras de bicicleta, em PVC e com agulhas.	632984	2	UNIDADE	

					
48	Cone chinês: conjunto com 30 peças. Disco plástico para DELIMITAR um terreno, uma zona para um desporto coletivo. Discos empilháveis semirrígidos. (conjunto com 40 e com suporte para guardar). Cone Agilidade Funcional PVC Cone Plástico Flexível 24 cm – Cores Variadas Cones Para Marcação. Treinamento De Circuito, Funcional E Esportes Em Geral. Tamanho: 24 cm Cores: Variadas (Rosa / Laranja / Limão / Azul / Amarelo E Vermelho)	444230	1	UNIDADE	
49	Cones moduláveis 30 cm para a prática de desportos coletivos em pavilhão ou no exterior. Pode utilizá-los sozinhos ou fixá-los a estacas. Estes cones moduláveis permitem adaptar os exercícios em função das suas necessidades. 5 alturas diferentes para variar o grau de dificuldade. Conjunto com 6 unidades.	471372	5	UNIDADE	
50	Apito esportivo plástico oficial para arbitragem “Tipo Fox – 40” medindo: 5,30 cm comprimento x 2,10 cm largura, e 1/abertura frontal p/ saída de som 1,40 cm larg. x 0,6 cm larg. Com argola em aço fixada na ponta e esfera interna.	370715	2	UNIDADE	
51	Escada de treinamento de agilidade. Material: 100% polipropileno. Cor Preta ou qualquer outra. Comprimento mínimo de 6 metros. Largura: 50 cm. Modelo referência: Bioshape ET15. Peso aproximado do produto (kg): 450g.	486249	2	UNIDADE	

52	Número para corrida. Confeccionado em Tyvek tamanho 21 cm x 24 cm, com material de tecnologia avançada, cor branca, a prova d'agua, suporta suor, chuva, extremamente resistente ao manuseio e impressos com jato de tinta sólida, proporcionando qualidade e robustez na impressão. Deverá estar estampado acima do número a inscrição do evento (a ser determinado com letras tamanho 3 cm x 4 cm na cor azul. Os números deverão ser de cor preta e tamanho mínimo de 6 cm x 8 cm cada número (a numeração deverá ser de 001 a 500).	472015	100	UNIDADE	
53	Pistola/disparador eletrônico para largada + megafone 45 W de alto poder de alcance. Pistola eletrônica feita de plástico extremamente resistente, projetada para reproduzir som tipo disparo de pistola apito e bip. Capaz de emitir, conjuntamente com o som, um forte sinal luminoso, visível a mais de 200 m (em condição ideal de iluminação: tempo nublado ou noite). Referência Modelo 2014 aprimorado. Inclui saída digital para start do sistema de cronometragem eletrônica. Utiliza três pilhas alcalinas AA. Inclui maleta de transporte e cabo de conexão. Acompanha megafone de alta potência e alcance (até 1000 metros) com ajuste de volume (principal e auxiliar), ao qual podem ser conectados, simultaneamente, a pistola e o microfone. Este modelo de megafone (aproximadamente três vezes o tamanho de um megafone comum) não é encontrado no mercado brasileiro e corresponde a uma caixa de som ativa de	632404	1	UNIDADE	

	alto poder de alcance. Acompanha pilhas para os dois dispositivos.				
54	Bastão de revezamento de alumínio IAAF. Feito de alumínio e pintura metálica.	237593	4	UNIDADE	
55	Kit de Barreiras de salto. As Barreiras de Salto de Agilidade Proaction podem ser utilizadas para treinos de agilidade, corrida e pliometria, fazendo uso de movimentos para frente, para trás e para as laterais. Melhora a resistência, o fortalecimento, a coordenação motora, tonifica os músculos e propicia alto gasto calórico. Leves e portáteis, podem ser utilizadas para treinamentos indoor e outdoor. Contém 3 barreiras com 23cm de altura.	630684	16	KIT (3 UNI.)	
56	Timer LED cronômetro 6 dígitos com controle remoto. O Timer possui display em LED de um lado e inclui controle remoto. Há também dezenas de configurações de intervalo pré-definidas e programáveis para uma experiência verdadeiramente personalizada. O temporizador pode ser montado em “u”.	308740	1	UNIDADE	
57	Medalha de Premiação – 1º Lugar (Ouro). Material: Liga metálica de Zamac, com alta resistência e detalhes em alto e baixo relevo. Dimensões: Diâmetro mínimo de 55 mm e espessura mínima de 3 mm. Acabamento: Banho metalizado na cor ouro brilhante, com tratamento antioxidante (verniz). Fita: Poliéster de alta resistência, largura de 25 mm, comprimento de 85 cm, com costura reforçada e presilha metálica. Personalização: Área central para aplicação de	602259	94	UNIDADE	

	logomarca do evento e identificação de "1º Lugar".				
58	Medalha de Premiação – 2º Lugar (Prata). Material: Liga metálica de Zamac, com alta resistência e detalhes em alto e baixo relevo. Dimensões: Diâmetro mínimo de 55 mm e espessura mínima de 3 mm. Acabamento: Banho metalizado na cor prata brilhante, com tratamento antioxidante (verniz). Fita: Poliéster de alta resistência, largura de 25 mm, comprimento de 85 cm, com costura reforçada e presilha metálica. Personalização: Área central para aplicação de logomarca do evento e identificação de "2º Lugar".	602259	94	UNIDADE	
59	Medalha de Premiação – 3º Lugar (Bronze). Material: Liga metálica de Zamac, com alta resistência e detalhes em alto e baixo relevo. Dimensões: Diâmetro mínimo de 55 mm e espessura mínima de 3 mm. Acabamento: Banho metalizado na cor bronze/cobre, com tratamento antioxidante (verniz). Fita: Poliéster de alta resistência, largura de 25 mm, comprimento de 85 cm, com costura reforçada e presilha metálica. Personalização: Área central para aplicação de logomarca do evento e identificação de "3º Lugar".	602259	94	UNIDADE	
60	Caixa de Som Amplificada multiúso com potência de 200 watts , conexão USB, SD Card, Bluetooth e duas entradas P10 para microfones/instrumentos, um alto-falante de 12 polegadas e dois tweeters.	622157	1	UNIDADE	

61	Balança digital com Estadiômetro acoplado. Capacidade de pesagem de até 200 kg, proporcionando maior amplitude de pesagem com muito mais precisão. Display LCD gigante com 26 mm de altura, proporcionando excelente visibilidade do peso com leituras rápidas e sem erros. Função de zeramento automática entre as pesagens, dispensando acionamentos manuais e agilizando as operações. Piso de borracha antiderrapante reveste a superfície superior da plataforma de pesagem, oferecendo maior segurança e conforto aos usuários. Pés antiderrapantes e reguláveis para nivelamento oferecem maior aderência ao piso e segurança para as pesagens. Gancho para bolsas, oferecendo conforto e comodidade ao usuário. Alimentação de energia por fonte ajustável 110 VCA / 220 VCA. Plataforma: 400 mm (L) x 74 mm (A) x 400 mm (P). Garantia de 1 ano.	415972	1	UNIDADE	
62	Cronômetro profissional emborrachado com relógio e captura do tempo de volta, resolução 1/100 segundos, contagem progressiva, resistente à água, com memória de 10 voltas.	414358	2	UNIDADE	

Brasília, (VIDE DATA DE ASSINATURA ELETRÔNICA).

(ASSINATURA ELETRÔNICA CADASTRAL)
LETICIA CAMPOS QUINTÃO 1 ° Ten Int
Presidente da Comissão de Planejamento

(ASSINATURA ELETRÔNICA CADASTRAL)
CARLOS ANDRÉ SANTOS DE OLIVEIRA 3S QSCON
TAD
Membro Administrativo



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO

Documento:	Tabela especificações detalhadas Anexo I	
Data/Hora de Citação:	02/10/2026 13:58:20	
Páginas do Documento:	20	
Páginas Totais (Doc. + Ass.):	21	
Hash MD5:	62fc66345015086dd9605b68a838c694	
Verificação de Autenticidade:	https://autenticidade-documento.sit.fab.mil.br/assinatura	

Este documento foi assinado e conferido eletronicamente com fundamento no artigo 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República pelos assinantes abaixo:

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Terceiro Sargento CARLOS ANDRÉ SANTOS DE OLIVEIRA no dia 02/10/2026 às 10:59:42 no horário oficial de Brasília.
Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Segundo Sargento ALAN ROBSON LIMA CHAVES no dia 02/10/2026 às 11:24:01 no horário oficial de Brasília.
Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por 1º Ten LETÍCIA CAMPOS QUINTÃO no dia 02/10/2026 às 11:50:46 no horário oficial de Brasília.
Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Major RAFAEL PINTO DA SILVA no dia 02/10/2026 às 12:09:13 no horário oficial de Brasília.

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO