

**MINISTÉRIO DA DEFESA**

COMANDO DA AERONÁUTICA

BASE AÉREA DE ANÁPOLIS**TABELA DE ITENS A SEREM LICITADOS DO TR 162/2026 - MAT PARA MNT DE VIATURAS SR 39 2026**

| ITEM | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                   | NATUREZA DA DESPESA | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | COTA | REQ MIN | QT TOTAL | VALOR - MÉDIA/REFERÊNCIA | VALOR TOTAL   |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|-------------------|------|---------|----------|--------------------------|---------------|
| 1    | ADITIVO RADIADOR CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ANTICORROSIVO E TENSOATIVO/INIBIDOR DE CORROSSÃO , APLICAÇÃO: MOTORES AUTOMOTIVOS A GASOLINA, ÁLCOOL E DIESEL , COMPONENTES: ETILENOGLICOL 50/50, (Fornecido em bombona de 20 Litros).                                         | 33.90.30.39         | 442500 | 20L               |      | 1       | 10       | R\$ 399,9000             | R\$ 3.999,00  |
| 2    | APRESENTAÇÃO: LÍQUIDO VISCOSO ORIGEM: MINERAL VISCOSIDADE: ISO VG 68 USO: BOMBA DE VÁCUO CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ANTIOXIDANTE, ANTIESPUMANTE E ANTI-DESGASTE (Fornecido em bombona de 20 Litros).                                                                       | 33.90.30.39         | 618380 | 20L               |      | 1       | 5        | R\$ 372,7200             | R\$ 1.863,60  |
| 3    | ÓLEO LUBRIFICANTE. APRESENTAÇÃO: LÍQUIDO , ORIGEM: SINTÉTICO , VISCOSIDADE: SAE 15W40 , COR: AMARELO-CLARO , TIPO: SEMISSINTETICO, (Fornecido em frasco de 1 litro).                                                                                                        | 33.90.30.39         | 635616 | 1L                |      | 40      | 400      | R\$ 35,9000              | R\$ 14.360,00 |
| 4    | ÓLEO LUBRIFICANTE. APRESENTAÇÃO: LÍQUIDO , ORIGEM: SINTÉTICO , VISCOSIDADE: SAE 15W40 , COR: AMARELO-CLARO , TIPO: SEMISSINTETICO, (Fornecido em bombona de 20 Litros).                                                                                                     | 33.90.30.39         | 635616 | 20L               |      | 2       | 12       | R\$ 785,0000             | R\$ 9.420,00  |
| 5    | ÓLEO LUBRIFICANTE. APRESENTAÇÃO: AEROSOL , ORIGEM: MINERAL DERIVADO DE PETRÓLEO , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ADITIVOS INIBIDORES CORROÇÃO E OXIDAÇÃO, DESENGRI , TIPO: WD-40 , APLICAÇÃO: LUBRIFICAÇÃO DE PEÇAS, (Fornecido em frascos de 1/2 Litro).                      | 33.90.30.39         | 262376 | 500ML             |      | 1       | 10       | R\$ 67,2970              | R\$ 672,97    |
| 6    | BATERIA AUTOMOTIVA APLICAÇÃO: AUTOMÓVEL , TENSÃO NOMINAL: 12 V, CAPACIDADE NOMINAL: 75 AH, SISTEMA ELETROQUÍMICO: CHUMBO-ÁCIDO                                                                                                                                              | 33.90.30.39         | 48644  | UN                |      | 1       | 10       | R\$ 570,0000             | R\$ 5.700,00  |
| 7    | BATERIA AUTOMOTIVA TIPO: SELADA , TENSÃO NOMINAL: 12 V, CAPACIDADE NOMINAL: 100 AH, SISTEMA ELETROQUÍMICO: CHUMBO-ÁCIDO.                                                                                                                                                    | 33.90.30.39         | 419343 | UN                |      | 1       | 8        | R\$ 770,6563             | R\$ 6.165,25  |
| 8    | BATERIA AUTOMOTIVA TIPO: TRACIONÁRIA MONOBLOCO , APLICAÇÃO: EMPILHADEIRAS, PALETEIRAS E REBOCADORES ELÉTRICOS , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: UTILIZADA EM VEÍCULOS ELÉTRICOS, À 25°C , TENSÃO NOMINAL: 6 V, CAPACIDADE NOMINAL: 225 AH, SISTEMA ELETROQUÍMICO: CHUMBO-ÁCIDO. | 33.90.30.39         | 614304 | UN                |      | 1       | 8        | R\$ 2.100,0000           | R\$ 16.800,00 |
| 9    | REMENDO CAMARA DE AR TIPO: REMENDO FRIO , MATERIAL: ADESIVO TERMOPLÁSTICO , TAMANHO DO ADESIVO: 5 CM, USO: ADESIVAGEM, (Fornecido em embalagens com 40 unidades).                                                                                                           | 33.90.30.39         | 608503 | EMB               |      | 1       | 5        | R\$ 40,1700              | R\$ 200,85    |
| 10   | REMENDO CAMARA DE AR TIPO: REMENDO QUENTE , MATERIAL: BORRACHA , ESPESSURA: 1,50 MM, USO: VULCANIZAÇÃO A QUENTE, (Fornecido em embalagem de 1kg).                                                                                                                           | 33.90.30.39         | 608502 | EMB               |      | 1       | 2        | R\$ 58,1350              | R\$ 116,27    |
| 11   | CÂMARA AR PNEU MATERIAL: BORRACHA , APLICAÇÃO TIPO PNEU: CARRO DE MÃO , TAMANHO: 3,50 X 8 , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BICO REVESTIDO DE BORRACHA                                                                                                                          | 33.90.30.39         | 621604 | UN                |      | 2       | 20       | R\$ 29,2365              | R\$ 584,73    |
| 12   | PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO MATERIAL CARÇAÇA: LONA POLIÉSTER , MATERIAL TALÃO: ARAME AÇO , MATERIAL BANDA RODAGEM: BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA , TIPO ESTRUTURA: CARÇAÇA RADIAL , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM CÂMARA , DIMENSÕES: 185/65 R 15.                                | 33.90.30.39         | 275585 | UN                |      | 1       | 4        | R\$ 475,3825             | R\$ 1.901,53  |
| 13   | PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO MATERIAL BANDA RODAGEM: BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA , DIMENSÕES: 215/75 R17.5 , TIPO: SEM CÂMARA , MODELO: RADIAL.                                                                                                                                    | 33.90.30.39         | 282178 | UN                |      | 2       | 12       | R\$ 714,9900             | R\$ 8.579,88  |
| 14   | PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO MATERIAL BANDA RODAGEM: BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA , DIMENSÕES: 165/70 R13 , TIPO: SEM CÂMARA , MODELO: RADIAL.                                                                                                                                      | 33.90.30.39         | 246795 | UN                |      | 1       | 4        | R\$ 315,0000             | R\$ 1.260,00  |
| 15   | PNEU TRATOR RODAS TRAÇÃO LARGURA SEÇÃO PNEU: 9,50 POL, DIÂMETRO NOMINAL ARO: 24 POL, QUANTIDADE LONAS: 6 UN, TIPO ESTRUTURA: CARÇAÇA DIAGONAL , LARGURA SEÇÃO: 240 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM CÂMARA.                                                              | 33.90.30.39         | 215050 | UN                |      | 1       | 4        | R\$ 1.138,9200           | R\$ 4.555,68  |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |        |     |  |   |    |                |               |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-----|--|---|----|----------------|---------------|
| 16    | PNEU TRATOR RODAS TRACÇÃO LARGURA SEÇÃO PNEU: 7,50 POL, DIÂMETRO NOMINAL ARO: 16 POL, QUANTIDADE LONAS: 8 UN, TIPO ESTRUTURA: CARCAÇA DIAGONAL.                                                                                                                             | 33.90.30.39 | 406077 | UN  |  | 1 | 4  | R\$ 573,3325   | R\$ 2.293,33  |
| 17    | PNEU TRATOR RODAS TRACÇÃO LARGURA SEÇÃO PNEU: 6.5 POL, DIÂMETRO NOMINAL ARO: 16 POL, QUANTIDADE LONAS: 6 UN, TIPO ESTRUTURA: CARCAÇA DIAGONAL , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM CÂMARA.                                                                                     | 33.90.30.39 | 477888 | UN  |  | 1 | 8  | R\$ 534,3000   | R\$ 4.274,40  |
| 18    | CÂMARA AR PNEU MATERIAL: BORRACHA , APLICAÇÃO TIPO PNEU: CARRINHOS DE CARGA , APLICAÇÃO TIPO ARO: 8 , TAMANHO: 250 X 4.                                                                                                                                                     | 33.90.30.39 | 479720 | UN  |  | 1 | 10 | R\$ 19,0000    | R\$ 190,00    |
| 19    | FILTRO COMBUSTÍVEL TIPO COMBUSTÍVEL: DIESEL , APLICAÇÃO: TRATOR FORD NEW HOLLAND 6610 , TIPO CONEXÃO: ENCAIXE.                                                                                                                                                              | 33.90.30.39 | 247062 | UN  |  | 3 | 24 | R\$ 146,7300   | R\$ 3.521,52  |
| 20    | FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE USO: SEPARADOR DE ÁGUA , APLICAÇÃO III: VEÍCULO AGRALE,MA 85 MASCARELLO, ANO 2013/2014.                                                                                                                                                            | 33.90.30.39 | 460306 | UN  |  | 2 | 12 | R\$ 56,2467    | R\$ 674,96    |
| 21    | FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE USO: MOTOR A DIESEL , APLICAÇÃO III: TRATOR MF283 , REFERÊNCIA FABRIL: PSL 900.                                                                                                                                                                    | 33.90.30.39 | 479075 | UN  |  | 1 | 6  | R\$ 42,8333    | R\$ 257,00    |
| 22    | BATERIA AUTOMOTIVA TIPO: TRACIONÁRIA , APLICAÇÃO: MÁQUINA LAVADORA DE PISOS , REFERÊNCIA: 6RT340 , COMPRIMENTO: 311MM, LARGURA: 168 MM, ALTURA: 362 MM, TENSÃO NOMINAL: 6V, CAPACIDADE NOMINAL: 325 AH, SISTEMA ELETROQUÍMICO: CHUMBO-ÁCIDO , DURAÇÃO CARGA: 5 HORAS.       | 33.90.30.39 | 451997 | UN  |  | 1 | 8  | R\$ 3.771,3000 | R\$ 30.170,40 |
| 23    | BATERIA AUTOMOTIVA TIPO: TRACIONÁRIA MONOBLOCO , APLICAÇÃO: EMPILHADEIRAS, PALETEIRAS E REBOCADORES ELÉTRICOS , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: UTILIZADA EM VEÍCULOS ELÉTRICOS, À 25°C , TENSÃO NOMINAL: 6 V, CAPACIDADE NOMINAL: 225 AH, SISTEMA ELETROQUÍMICO: CHUMBO-ÁCIDO. | 33.90.30.39 | 614304 | UN  |  | 1 | 6  | R\$ 2.100,0000 | R\$ 12.600,00 |
| 24    | PILHA TAMANHO: PALITO , MODELO: AAA , SISTEMA ELETROQUÍMICO: LITHIUM , TENSÃO NOMINAL: 1.5. (FORNECIDO EM EMBAGENS DE 12 UNIDADES).                                                                                                                                         | 33.90.30.39 | 432380 | EMB |  | 1 | 10 | R\$ 45,3330    | R\$ 453,33    |
| 25    | PILHA TAMANHO: PEQUENA , MODELO: AA , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÃO RECARREGÁVEL , SISTEMA ELETROQUÍMICO: ALCALINA , TENSÃO NOMINAL: 1.5. (FORNECIDO EM EMBAGENS DE 12 UNIDADES).                                                                                         | 33.90.30.39 | 419859 | EMB |  | 1 | 5  | R\$ 44,0000    | R\$ 220,00    |
| 26    | PILHA TAMANHO: GRANDE , MODELO: AA , SISTEMA ELETROQUÍMICO: ALCALINA , TENSÃO NOMINAL: 1.5.                                                                                                                                                                                 | 33.90.30.39 | 368172 | UN  |  | 5 | 50 | R\$ 6,0900     | R\$ 304,50    |
| TOTAL |                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |        |     |  |   |    | R\$ 131.139,20 |               |



MINISTÉRIO DA DEFESA  
COMANDO DA AERONÁUTICA

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO

|                               |                                                                                                                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Documento:                    | Tabela de Itens a serem licitados do TR 162_2026                                                                                  |
| Data/Hora de Criação:         | 06/07/2026 14:42:37                                                                                                               |
| Páginas do Documento:         | 2                                                                                                                                 |
| Páginas Totais (Doc. + Ass.)  | 3                                                                                                                                 |
| Hash MD5:                     | b1bbcb2861255f75a719153d72c87bd7                                                                                                  |
| Verificação de Autenticidade: | <a href="https://autenticidade-documento.sti.fab.mil.br/assinatura">https://autenticidade-documento.sti.fab.mil.br/assinatura</a> |

Este documento foi assinado e conferido eletronicamente com fundamento no artigo 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República pelos assinantes abaixo:

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Suboficial LEANDRO CINTRA TIBÚRCIO no dia 14/07/2026 às 14:41:24 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por 1º Ten ANDRE CAMILO DE PAULA no dia 14/07/2026 às 14:44:31 no horário oficial de Brasília.