52111 - COMANDO DA AERONÁUTICA
120632 - GRUPAMENTO DE APOIO DE RECIFE

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90002/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - APARELHO AR CONDICIONADO

Descrição Detalhada: APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT CASSETE INVERTER60.000 BTU/H; CAPACIDADE DE REFRIGERACAO: 60.000 BTU/H; TENSAO: 220V MONOFASICO; CONTROLE REMOTO: 1 (UM)APARELHO; SERPENTINA DA CONDENSADORA EM COBRE; FLUIDO REFRIGERANTE: R-32; CLASSIFICACAO ENERGETICA: SELOPROCEL A (INMETRO).

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 9.829,66

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (40)

2 - APARELHO AR CONDICIONADO

Descrição Detalhada: AR CONDICIONADO PORTATIL 12.000 BTU/H MONOFASICO; TIPO: PORTATIL; CAPACIDADE DE REFRIGERACAO: 12.000 BTU/H; TENSAO: 220V; FREQUENCIA: 60HZ; CONTROLE REMOTO: 1 (UM) APARELHO; NIVEL DE RUIDO MAXIMO: ATE 55 DBA; FLUIDO REFRIGERANTE: R-32; CLASSIFICACAO ENERGETICA: SELOPROCEL A (INMETRO).

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 53 **Quantidade Mínima Cotada:** 53

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 2.674,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (53)

3 - APARELHO AR CONDICIONADO

Descrição Detalhada: AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL INVERTER 12.000 BTU/H; CAPACIDADE DE REFRIGERACAO: 12.000 BTU/H; CONTROLE REMOTO: 1 (UM) APARELHO; COMPRESSOR: ROTATIVO; FUNCOES: SLEEP, SWING E TIMER; TENSAO: 220V MONOFASICO; FREQUENCIA: 60HZ; SERPENTINA DA CONDENSADORA EM COBRE (TIPO BARRIL); FLUIDO REFRIGERANTE: R-32; CLASSIFICACAOENERGETICA: SELO PROCEL A (INMETRO).

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 109 **Quantidade Mínima Cotada:** 109

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 1.887,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (109)

4 - APARELHO AR CONDICIONADO

Descrição Detalhada: AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL INVERTER 18.000 BTU/H; CAPACIDADE DE REFRIGERACAO: 18.000 BTU/H; CONTROLE REMOTO: 1 (UM) APARELHO; COMPRESSOR: INVERTER; FUNCOES: SLEEP, SWING E TIMER; TENSAO: 220V MONOFASICO; FREQUENCIA: 60HZ; SERPENTINA DA CONDENSADORA EM COBRE; FLUIDO REFRIGERANTE: R-32; CLASSIFICACAO ENERGETICA: SELOPROCEL A (INMETRO).

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 92 **Quantidade Mínima Cotada:** 92

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 2.824,33

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (92)

5 - APARELHO AR CONDICIONADO

Descrição Detalhada: AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL 22.000 INVERTER BTU/H; CAPACIDADE DE REFRIGERACAO: 22.000 BTU/H; CONTROLE REMOTO: 1 (UM) APARELHO; COMPRESSOR: INVERTER; FUNCOES: SLEEP, SWING E TIMER; TENSAO: 220V MONOFASICO; FREQUENCIA: 60HZ; SERPENTINA DA CONDENSADORA EM COBRE; FLUIDO REFRIGERANTE: R-32; CLASSIFICACAO ENERGETICA: SELOPROCEL A (INMETRO).

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 48 **Quantidade Mínima Cotada:** 48

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 3.886,36

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (48)

6 - APARELHO AR CONDICIONADO

Descrição Detalhada: AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER HI WALL 30.000 BTU/H; CAPACIDADE DE REFRIGERACAO: 30.000 BTU/H; CONTROLE REMOTO: 1 (UM) APARELHO; COMPRESSOR: INVERTER; FUNCOES: SLEEP, SWING E TIMER; TENSAO: 220V MONOFASICO; FREQUENCIA: 60HZ; SERPENTINA DA CONDENSADORA EM COBRE; FLUIDO REFRIGERANTE: R-32; CLASSIFICACAO ENERGETICA: SELOPROCEL A (INMETRO).

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 63 **Quantidade Mínima Cotada:** 63

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 4.763,78

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (63)

7 - APARELHO AR CONDICIONADO

Descrição Detalhada: AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER PISO TETO 36.000 BTU/H; CAPACIDADE DE REFRIGERACAO: 36.000 BTU/H; CONTROLE REMOTO: 1 (UM) APARELHO; COMPRESSOR: INVERTER; FUNCOES: SLEEP, SWING E TIMER; TENSAO: 220V ; FREQUENCIA: 60HZ; SERPENTINA DA CONDENSADORA EM COBRE; FLUIDO REFRIGERANTE: R-32; CLASSIFICACAO ENERGETICA: SELOPROCEL A (INMETRO).

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 6.932,99

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (50)

8 - APARELHO AR CONDICIONADO

Descrição Detalhada: AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER HI WALL 36.000 BTU/H; CAPACIDADE DE REFRIGERACAO: 36.000 BTU/H; CONTROLE REMOTO: 1 (UM) APARELHO; COMPRESSOR: INVERTER; FUNCOES: SLEEP, SWING E TIMER; TENSAO: 220V MONOFASICO; FREQUENCIA: 60HZ; SERPENTINA DA CONDENSADORA EM COBRE; FLUIDO REFRIGERANTE: R-32; CLASSIFICACAO ENERGETICA: SELOPROCEL A (INMETRO).

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24 **Quantidade Mínima Cotada:** 24

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 7.321,66

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (24)

9 - APARELHO AR CONDICIONADO

Descrição Detalhada: AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER PISO TETO 48.000 BTU/H; CAPACIDADE DE REFRIGERACAO: 48.000 BTU/H; CONTROLE REMOTO: 1 (UM) APARELHO; COMPRESSOR: INVERTER; FUNCOES: SLEEP, SWING E TIMER; TENSAO: 220V MONOFASICO; FREQUENCIA: 60HZ; SERPENTINA DA CONDENSADORA EM COBRE; FLUIDO REFRIGERANTE: R-32; CLASSIFICACAO ENERGETICA: SELOPROCEL A (INMETRO).

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 41 **Quantidade Mínima Cotada:** 41

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 9.531,75

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (41)

10 - APARELHO AR CONDICIONADO

Descrição Detalhada: AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER HI WALL 48.000 BTU/H; CAPACIDADE DE REFRIGERACAO: 48.000 BTU/H; CONTROLE REMOTO: 1 (UM) APARELHO; COMPRESSOR: INVERTER; FUNCOES: SLEEP, SWING E TIMER; TENSAO: 220V MONOFASICO; FREQUENCIA: 60HZ; SERPENTINA DA CONDENSADORA EM COBRE; FLUIDO REFRIGERANTE: R-32; CLASSIFICACAO ENERGETICA: SELOPROCEL A (INMETRO).

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 11 **Quantidade Mínima Cotada:** 11

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 9.736,33

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (11)

11 - APARELHO AR CONDICIONADO

Descrição Detalhada: AR CONDICIONADO INVERTER SPLIT PISO TETO 60.000 BTU/H; CAPACIDADE DE REFRIGERACAO: 60.000 BTU/H; CONTROLE REMOTO: 1 (UM) APARELHO; COMPRESSOR: ROTATIVO; FUNCOES: SLEEP, SWING E TIMER; TENSAO: 220V MONOFASICO; FREQUENCIA: 60HZ; SERPENTINA DA CONDENSADORA EM COBRE (TIPO BARRIL); FLUIDO REFRIGERANTE: R-32; CLASSIFICACAOENERGETICA: SELO PROCEL A (INMETRO).

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 59 **Quantidade Mínima Cotada:** 59

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 9.222,32

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (59)

12 - APARELHO AR CONDICIONADO

Descrição Detalhada: AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER PISO TETO 60.000 BTU/H; CAPACIDADE DE REFRIGERACAO: 60.000 BTU/H; CONTROLE REMOTO: 1 (UM) APARELHO; COMPRESSOR: INVERTER; FUNCOES: SLEEP, SWING E TIMER; TENSAO: 220V MONOFASICO; FREQUENCIA: 60HZ; SERPENTINA DA CONDENSADORA EM COBRE; FLUIDO REFRIGERANTE: R-32; CLASSIFICACAO ENERGETICA: SELOPROCEL A (INMETRO).

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14 **Quantidade Mínima Cotada:** 14

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 9.791,16

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (14)

13 - APARELHO AR CONDICIONADO

Descrição Detalhada: AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER HI WALL 9.000 BTU/H; CAPACIDADE DE REFRIGERACAO: 9.000 BTU/H; TENSAO: 220V MONOFASICO; FREQUENCIA: 60HZ; CONTROLE REMOTO: 1 (UM) APARELHO; SERPENTINA DA CONDENSADORA EM COBRE; FLUIDO REFRIGERANTE: R-32; CLASSIFICACAO ENERGETICA: SELOPROCEL A (INMETRO);

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 1.837,41

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (40)

14 - APARELHO AR CONDICIONADO

Descrição Detalhada: CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE ALTA CAPACIDADE (INDUSTRIAL), CAPACIDADE DE 160.000 BTU/H (15 TR); CONDENSADORA COM SERPENTINA EM COBRE; COMPRESSORES DO TIPO SCROLL (2 X 7,5 TR); SISTEMA MODULAR COMPOSTO POR: 01 (UM) MODULO VENTILADOR, 02 (DOIS) MODULOS CONDENSADORES E 01 (UM) MODULO EVAPORADOR; CONTROLE ELETRONICO PROGRAMAVEL (DIGITAL); FLUIDO REFRIGERANTE: R-410A OU R-32; TENSAO: 220V TRIFASICO; FREQUENCIA: 60HZ; CLASSIFICACAO ENERGETICA: SELO PROCELA (INMETRO), QUANDO APLICAVEL.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12 **Quantidade Mínima Cotada:** 12

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 34.823,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (12)

15 - APARELHO AR CONDICIONADO

Descrição Detalhada: CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE ALTA CAPACIDADE (INDUSTRIAL), CAPACIDADE DE 240.000 BTU/H (20 TR); CONDENSADORA COM SERPENTINA EM COBRE; COMPRESSORES DO TIPO SCROLL; SISTEMA MODULAR COMPOSTO POR: 01 (UM) MODULO VENTILADOR, 02 (DOIS) MODULOS CONDENSADORES E 01 (UM) MODULO EVAPORADOR; CONTROLE ELETRONICO PROGRAMAVEL (DIGITAL); FLUIDO REFRIGERANTE: R-410A OU R-32; TENSAO: 220V TRIFASICO; FREQUENCIA: 60HZ; CLASSIFICACAO ENERGETICA: SELO PROCEL A (INMETRO),QUANDO APLICAVEL.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 47.260,67

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (10)

16 - APARELHO AR CONDICIONADO

Descrição Detalhada: CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE ALTA CAPACIDADE (INDUSTRIAL), CAPACIDADE DE 80.000 BTU/H (7,5 TR); CONDENSADORA COM SERPENTINA EM COBRE; COMPRESSOR DO TIPO SCROLL; SISTEMA MODULAR COMPOSTO POR: 01 (UM) MODULO VENTILADOR, 01 (UM) MODULO CONDENSADOR E 01 (UM) MODULO EVAPORADOR; CONTROLE ELETRONICO PROGRAMAVEL (DIGITAL); FLUIDO REFRIGERANTE: R-410A OU R- 32; TENSAO: 220V TRIFASICO; FREQUENCIA: 60HZ; CLASSIFICACAOENERGETICA: SELO PROCEL A (INMETRO), QUANDO APLICAVEL.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 11 **Quantidade Mínima Cotada:** 11

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 13.765,70

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (11)

17 - APARELHO AR CONDICIONADO

Descrição Detalhada: AR CONDICIONADOR TIPO JANELA, CAPACIDADE DE REFRIGERACAO: 10.000 BTU/H; TENSAO DE OPERACAO: 220V; FREQUENCIA: 60HZ; COMPRESSOR DO TIPO ROTATIVO; CHAVE SELETORA MANUAL COM AJUSTE DE TEMPERATURA E VELOCIDADE; SERPENTINA DA CONDENSADORA EM COBRE; FLUIDO REFRIGERANTE: R-32; GARANTIA MINIMA DE 12 (DOZE)MESES.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 35 **Quantidade Mínima Cotada:** 35

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 1.914,89

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (35)

18 - APARELHO AR CONDICIONADO

Descrição Detalhada: CONDICIONADOR DE AR TIPO JANELA, CAPACIDADE DE REFRIGERACAO: 12.000 BTU/H; TENSAO DE OPERACAO: 220V; FREQUENCIA: 60HZ; COMPRESSOR ROTATIVO; CHAVE SELETORA MANUAL COM AJUSTE DE TEMPERATURA E VELOCIDADE; SERPENTINA DA CONDENSADORA EM COBRE; FLUIDOREFRIGERANTE: R-32; GARANTIA MINIMA DE 12 (DOZE) MESES.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 42 **Quantidade Mínima Cotada:** 42

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 2.267,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (42)

19 - APARELHO AR CONDICIONADO

Descrição Detalhada: AR CONDICIONADOR TIPO JANELA, CAPACIDADE DE REFRIGERACAO: 18.000 BTU/H; TENSAO DE OPERACAO: 220V; FREQUENCIA: 60HZ; COMPRESSOR DO TIPO ROTATIVO; CHAVE SELETORA MANUAL COM AJUSTE DE TEMPERATURA E VELOCIDADE; SERPENTINA DA CONDENSADORA EM COBRE; FLUIDO REFRIGERANTE: R-32; GARANTIA MINIMA DE 12 (DOZE)MESES.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 3.146,31

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (30)

20 - APARELHO AR CONDICIONADO

Descrição Detalhada: CONDICIONADOR DE AR TIPO JANELA, CAPACIDADE DE REFRIGERACAO: 21.000 BTU/H; TENSAO DE OPERACAO: 220V; FREQUENCIA: 60HZ; COMPRESSOR ROTATIVO; CHAVE SELETORA MANUAL COM AJUSTE DE TEMPERATURA E VELOCIDADE; SERPENTINA DA CONDENSADORA EM COBRE; FLUIDOREFRIGERANTE: R-32; GARANTIA MINIMA DE 12 (DOZE) MESES.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 31 **Quantidade Mínima Cotada:** 31

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 2.534,72

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (31)

21 - APARELHO AR CONDICIONADO

Descrição Detalhada: CONDICIONADOR DE AR TIPO JANELA, CAPACIDADE DE REFRIGERACAO: 7.500 BTU/H; TENSAO DE OPERACAO: 220V; FREQUENCIA: 60HZ; COMPRESSOR ROTATIVO; CONTROLE ELETRONICO COM FUNCOES REFRIGERAR E VENTILAR, COM AJUSTE DE TEMPERATURA E VELOCIDADE; SERPENTINA DA CONDENSADORA EM COBRE; FILTRO DE AR REMOVIVEL; SISTEMA DE EXAUSTAO PARA RENOVACAO DO AR; GABINETE DESLIZANTE; FLUIDO REFRIGERANTE: R-32; CLASSIFICACAO ENERGETICA: SELO PROCEL A; GARANTIA MINIMA DE 12 (DOZE)MESES

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 17 **Quantidade Mínima Cotada:** 17

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 2.149,77

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (17)

22 - APARELHO AR CONDICIONADO

Descrição Detalhada: COTA RESERVADA EPP/ME DO ITEM 1 APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT CASSETE INVERTER 60.000 BTU/H; CAPACIDADE DE REFRIGERACAO: 60.000 BTU/H; TENSAO: 220V MONOFASICO; CONTROLE REMOTO: 1 (UM) APARELHO; SERPENTINA DA CONDENSADORA EM COBRE; FLUIDO REFRIGERANTE: R-32; CLASSIFICACAO ENERGETICA: SELOPROCEL A (INMETRO).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8 **Quantidade Mínima Cotada:** 8

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 9.829,66

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (8)

23 - APARELHO AR CONDICIONADO

Descrição Detalhada: COTA RESERVADA EPP/ME DO ITEM 2 AR CONDICIONADO PORTATIL 12.000 BTU/H MONOFASICO; TIPO: PORTATIL; CAPACIDADE DE REFRIGERACAO: 12.000 BTU/H; TENSAO: 220V; FREQUENCIA: 60HZ; CONTROLE REMOTO: 1 (UM) APARELHO; NIVEL DE RUIDO MAXIMO: ATE 55 DBA; FLUIDO REFRIGERANTE: R-32; CLASSIFICACAO ENERGETICA: SELO PROCEL A (INMETRO).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 17 **Quantidade Mínima Cotada:** 17

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 2.674,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (17)

24 - APARELHO AR CONDICIONADO

Descrição Detalhada: COTA RESERVADA EPP/ME DO ITEM 3 AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL INVERTER 12.000 BTU/H; CAPACIDADE DE REFRIGERACAO: 12.000 BTU/H; CONTROLE REMOTO: 1 (UM) APARELHO; COMPRESSOR: ROTATIVO; FUNCOES: SLEEP, SWING E TIMER; TENSAO: 220V MONOFASICO; FREQUENCIA: 60HZ; SERPENTINA DA CONDENSADORA EM COBRE (TIPO BARRIL); FLUIDO REFRIGERANTE: R-32; CLASSIFICACAO ENERGETICA: SELOPROCEL A (INMETRO).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 36 **Quantidade Mínima Cotada:** 36

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 1.887,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (36)

25 - APARELHO AR CONDICIONADO

Descrição Detalhada: COTA RESERVADA EPP/ME DO ITEM 4 AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL INVERTER 18.000 BTU/H; CAPACIDADE DE REFRIGERACAO: 18.000 BTU/H; CONTROLE REMOTO: 1 (UM) APARELHO; COMPRESSOR: INVERTER; FUNCOES: SLEEP, SWING E TIMER; TENSAO: 220V MONOFASICO; FREQUENCIA: 60HZ; SERPENTINA DA CONDENSADORA EM COBRE; FLUIDO REFRIGERANTE: R-32; CLASSIFICACAO ENERGETICA: SELOPROCEL A (INMETRO).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 28 **Quantidade Mínima Cotada:** 28

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 2.824,33

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (28)

26 - APARELHO AR CONDICIONADO

Descrição Detalhada: COTA RESERVADA EPP/ME DO ITEM 5 AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL 22.000 INVERTER BTU/H; CAPACIDADE DE REFRIGERACAO: 22.000 BTU/H; CONTROLE REMOTO: 1 (UM) APARELHO; COMPRESSOR: INVERTER; FUNCOES: SLEEP, SWING E TIMER; TENSAO: 220V MONOFASICO; FREQUENCIA: 60HZ; SERPENTINA DA CONDENSADORA EM COBRE; FLUIDO REFRIGERANTE: R-32; CLASSIFICACAO ENERGETICA: SELOPROCEL A (INMETRO).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16 **Quantidade Mínima Cotada:** 16

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 3.886,36

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (16)

27 - APARELHO AR CONDICIONADO

Descrição Detalhada: COTA RESERVADA EPP/ME DO ITEM 6 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER HI WALL 30.000 BTU/H; CAPACIDADE DE REFRIGERACAO: 30.000 BTU/H; CONTROLE REMOTO: 1 (UM) APARELHO; COMPRESSOR: INVERTER; FUNCOES: SLEEP, SWING E TIMER; TENSAO: 220V MONOFASICO; FREQUENCIA: 60HZ; SERPENTINA DA CONDENSADORA EM COBRE; FLUIDO REFRIGERANTE: R-32; CLASSIFICACAO ENERGETICA: SELOPROCEL A (INMETRO).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16 **Quantidade Mínima Cotada:** 16

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 4.763,78

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (16)

28 - APARELHO AR CONDICIONADO

Descrição Detalhada: COTA RESERVADA EPP/ME DO ITEM 7 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER PISO TETO 36.000 BTU/H; CAPACIDADE DE REFRIGERACAO: 36.000 BTU/H; CONTROLE REMOTO: 1 (UM) APARELHO; COMPRESSOR: INVERTER; FUNCOES: SLEEP, SWING E TIMER; TENSAO: 220V ; FREQUENCIA: 60HZ; SERPENTINA DA CONDENSADORA EM COBRE; FLUIDO REFRIGERANTE: R-32;CLASSIFICACAO ENERGETICA: SELO PROCEL A (INMETRO).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 6.932,99

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (10)

29 - APARELHO AR CONDICIONADO

Descrição Detalhada: COTA RESERVADA EPP/ME DO ITEM 8 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER HI WALL 36.000 BTU/H; CAPACIDADE DE REFRIGERACAO: 36.000 BTU/H; CONTROLE REMOTO: 1 (UM) APARELHO; COMPRESSOR: INVERTER; FUNCOES: SLEEP, SWING E TIMER; TENSAO: 220V MONOFASICO; FREQUENCIA: 60HZ; SERPENTINA DA CONDENSADORA EM COBRE; FLUIDO REFRIGERANTE: R-32; CLASSIFICACAO ENERGETICA: SELOPROCEL A (INMETRO).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8 **Quantidade Mínima Cotada:** 8

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 7.321,66

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (8)

30 - APARELHO AR CONDICIONADO

Descrição Detalhada: COTA RESERVADA EPP/ME DO ITEM 9 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER PISO TETO 48.000 BTU/H; CAPACIDADE DE REFRIGERACAO: 48.000 BTU/H; CONTROLE REMOTO: 1 (UM) APARELHO; COMPRESSOR: INVERTER; FUNCOES: SLEEP, SWING E TIMER; TENSAO: 220V MONOFASICO; FREQUENCIA: 60HZ; SERPENTINA DA CONDENSADORA EM COBRE; FLUIDO REFRIGERANTE: R-32; CLASSIFICACAO ENERGETICA: SELOPROCEL A (INMETRO).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8 **Quantidade Mínima Cotada:** 8

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 9.531,75

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (8)

31 - APARELHO AR CONDICIONADO

Descrição Detalhada: COTA RESERVADA EPP/ME DO ITEM 10 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER HI WALL 48.000 BTU/H; CAPACIDADE DE REFRIGERACAO: 48.000 BTU/H; CONTROLE REMOTO: 1 (UM) APARELHO; COMPRESSOR: INVERTER; FUNCOES: SLEEP, SWING E TIMER; TENSAO: 220V MONOFASICO; FREQUENCIA: 60HZ; SERPENTINA DA CONDENSADORA EM COBRE; FLUIDO REFRIGERANTE: R-32; CLASSIFICACAO ENERGETICA: SELOPROCEL A (INMETRO).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8 **Quantidade Mínima Cotada:** 8

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 9.736,33

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (8)

32 - APARELHO AR CONDICIONADO

Descrição Detalhada: COTA RESERVADA EPP/ME DO ITEM 11 AR CONDICIONADO INVERTER SPLIT PISO TETO 60.000 BTU/H; CAPACIDADE DE REFRIGERACAO: 60.000 BTU/H; CONTROLE REMOTO: 1 (UM) APARELHO; COMPRESSOR: ROTATIVO; FUNCOES: SLEEP, SWING E TIMER; TENSAO: 220V MONOFASICO; FREQUENCIA: 60HZ; SERPENTINA DA CONDENSADORA EM COBRE (TIPO BARRIL); FLUIDO REFRIGERANTE: R-32; CLASSIFICACAO ENERGETICA: SELOPROCEL A (INMETRO).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8 **Quantidade Mínima Cotada:** 8

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 9.222,32

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (8)

33 - APARELHO AR CONDICIONADO

Descrição Detalhada: COTA RESERVADA EPP/ME DO ITEM 12 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER PISO TETO 60.000 BTU/H; CAPACIDADE DE REFRIGERACAO: 60.000 BTU/H; CONTROLE REMOTO: 1 (UM) APARELHO; COMPRESSOR: INVERTER; FUNCOES: SLEEP, SWING E TIMER; TENSAO: 220V MONOFASICO; FREQUENCIA: 60HZ; SERPENTINA DA CONDENSADORA EM COBRE; FLUIDO REFRIGERANTE: R-32; CLASSIFICACAO ENERGETICA: SELOPROCEL A (INMETRO).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 9.791,16

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (4)

34 - APARELHO AR CONDICIONADO

Descrição Detalhada: COTA RESERVADA EPP/ME DO ITEM 14 CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE ALTA CAPACIDADE (INDUSTRIAL), CAPACIDADE DE 160.000 BTU/H (15 TR); CONDENSADORA COM SERPENTINA EM COBRE; COMPRESSORES DO TIPO SCROLL (2 X 7,5 TR); SISTEMA MODULAR COMPOSTO POR: 01 (UM) MODULO VENTILADOR, 02 (DOIS) MODULOS CONDENSADORES E 01 (UM) MODULO EVAPORADOR; CONTROLE ELETRONICO PROGRAMAVEL (DIGITAL); FLUIDO REFRIGERANTE: R-410A OU R-32; TENSAO: 220V TRIFASICO; FREQUENCIA: 60HZ; CLASSIFICACAO ENERGETICA:SELO PROCEL A (INMETRO), QUANDO APLICAVEL.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 34.823,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (2)

35 - APARELHO AR CONDICIONADO

Descrição Detalhada: COTA RESERVADA EPP/ME DO ITEM 15 CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE ALTA CAPACIDADE (INDUSTRIAL), CAPACIDADE DE 240.000 BTU/H (20 TR); CONDENSADORA COM SERPENTINA EM COBRE; COMPRESSORES DO TIPO SCROLL; SISTEMA MODULAR COMPOSTO POR: 01 (UM) MODULO VENTILADOR, 02 (DOIS) MODULOS CONDENSADORES E 01 (UM) MODULO EVAPORADOR; CONTROLE ELETRONICO PROGRAMAVEL (DIGITAL); FLUIDO REFRIGERANTE: R-410A OU R-32; TENSAO: 220V TRIFASICO; FREQUENCIA: 60HZ; CLASSIFICACAO ENERGETICA:SELO PROCEL A (INMETRO), QUANDO APLICAVEL.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 47.260,67

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (1)

36 - APARELHO AR CONDICIONADO

Descrição Detalhada: COTA RESERVADA EPP/ME DO ITEM 16 CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE ALTA CAPACIDADE (INDUSTRIAL), CAPACIDADE DE 80.000 BTU/H (7,5 TR); CONDENSADORA COM SERPENTINA EM COBRE; COMPRESSOR DO TIPO SCROLL; SISTEMA MODULAR COMPOSTO POR: 01 (UM) MODULO VENTILADOR, 01 (UM) MODULO CONDENSADOR E 01 (UM) MODULO EVAPORADOR; CONTROLE ELETRONICO PROGRAMAVEL (DIGITAL); FLUIDO REFRIGERANTE: R-410A OU R-32; TENSAO: 220V TRIFASICO; FREQUENCIA: 60HZ; CLASSIFICACAO ENERGETICA: SELO PROCELA (INMETRO), QUANDO APLICAVEL.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 13.765,70

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (3)

37 - APARELHO AR CONDICIONADO

Descrição Detalhada: COTA RESERVADA EPP/ME DO ITEM 19 AR CONDICIONADOR TIPO JANELA, CAPACIDADE DE REFRIGERACAO: 18.000 BTU/H; TENSAO DE OPERACAO: 220V; FREQUENCIA: 60HZ; COMPRESSOR DO TIPO ROTATIVO; CHAVE SELETORA MANUAL COM AJUSTE DE TEMPERATURA E VELOCIDADE; SERPENTINA DA CONDENSADORA EM COBRE; FLUIDO REFRIGERANTE: R-32; GARANTIA MINIMA DE12 (DOZE) MESES.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R$): 3.146,31

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (10)