

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90016/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - PROTETOR AURICULAR

Descrição Detalhada: PROTETOR AUDITIVO DE SEGURANCA TIPO CONCHA, CONSTITUIDO POR DUAS CONCHAS EM ABS, REVESTIDAS COM ALMOFADAS DE ESPUMA EM SUAS LATERAIS (QUE ENTRAM EM CONTATO COM A CABECA DO USUARIO) E NO INTERIOR DAS CONCHAS. HASTE DE SUSTENTACAO EM ACO INOXIDAVEL, REVESTIDO COM MATERIAL EMBORRACHADO, QUE MANTEM AS CONCHAS FIRMEMENTE SELADAS CONTRA A REGIAO DAS ORELHAS DO USUARIO. ATENUACAO (NRRSF) 29 DB. REFERENCIA 3M, COM C.A. VALIDO. (CODIGO: 384283).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	95	Quantidade Mínima Cotada:	95
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	300,67		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	190
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,50		
Local de Entrega (Quantidade):	Lagoa Santa/MG (95)		

2 - PROTETOR AURICULAR

Descrição Detalhada: ABAFADOR TIPO PLUG SILICONE (3 FLANGES) ATENUACAO 18DB (NRRSF), COM CA REFERENCIA 3M, COM C.A. VALIDO.(CODIGO: 296866).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	744	Quantidade Mínima Cotada:	744
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	6,24		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	1488
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,50		
Local de Entrega (Quantidade):	Lagoa Santa/MG (744)		

3 - CAPACETE SEGURANÇA

Descrição Detalhada: CAPACETE MONTANA CLASSE A TIPO III – SEM ABA, PARA TRABALHO EM ALTURA COM CASCO INJETADO EM POLIPROPILENO E COM TRATAMENTO UV, FITAS ANTIALERGICAS, JUGULAR DE TRES PONTOS COM AJUSTES LATERAIS E REGULAGEM DE TAMANHO POR VELCRO, TESTEIRA ACOLCHOADO E DE FACIL REMOCAO, SISTEMA DE VENTILACAO NAS LATERAIS, CONJUNTO DE CARNEIRA DE FACIL REMOCAO E SUPORTE PARA LANTERNA, COM C.A. VALIDO. REFERENCIA MARCA MONTANA OU EQUIVALENTE. (CODIGO: 485461).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	35	Quantidade Mínima Cotada:	35
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	225,45		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	70
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,50		
Local de Entrega (Quantidade):	Lagoa Santa/MG (35)		

4 - VESTUÁRIO PROTEÇÃO

Descrição Detalhada: CAPUZ DE SEGURANCA CONFECCIONADO EM TECIDO ELANCA 100% POLIESTER, COM ABA FRONTAL DE POLIPROPILENO REVESTIDA COM ELANCA 100% POLIESTER, ELASTICO PARA AJUSTE TRASEIRO, VELCRO PARA FECHAMENTO FRONTAL, E SAIA TIPO ARABE ATE OS OMBROS. REFERENCIA MARCA PRIME COM C.A. VALIDO, SIMILAR OU EQUIVALENTE. UNIDADE DE FORNECIMENTO: UN (CODIGO: 606325).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 33

Quantidade Mínima Cotada: 33

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 29,16

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 66

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (33)

5 - CINTO SEGURANÇA

Descrição Detalhada: CINTO PARAQUEDISTA TAMANHO 1. CINTO TIPO PARAQUEDISTA CONFECCIONADO EM FITA DE MATERIAL SINTETICO (POLIESTER) COM 45MM DE LARGURA E CARGA DE RUPTURA > 30KN, COM 5 PONTOS DE ANCORAGEM, SENDO 2 ARGOLAS EM "D" NA CINTURA PARA POSICIONAMENTO, 1 ARGOLA EM "D". COM C.A. VALIDO (CODIGO: 602436).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 21

Quantidade Mínima Cotada: 21

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 304,24

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 42

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (21)

6 - CINTURÃO SEGURANÇA

Descrição Detalhada: CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA/ABDOMINAL. POSSUI DOIS ELEMENTOS DE ENGATE CONTRA QUEDA, UM DORSAL E UM FRONTAL, TRES ELEMENTOS DE ENGATE EM ACO PARA POSICIONAMENTO, SENDO UM PONTO VENTRAL E DOIS LOCALIZADOS NA CINTURA. SEIS FIVELAS EM ACO DUPLAS DE FECHAMENTO E AJUSTE, SENDO DUAS FIVELAS LOCALIZADAS NO PEITORAL, DUAS NA REGIAO DA CINTURA E DUAS NA REGIAO DAS PERNEIRAS. FECHAMENTO DO SUSPENSORIO POR UM CONECTOR EM ACO/ALUMINIO. ALMOFADAS NA CINTURA E NAS PERNEIRAS. REFERENCIA MARCA TORINO ULTRA SAFE SIMILAR OU EQUIVALENTE, COM C.A. VALIDO. (CODIGO: 312067).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 58

Quantidade Mínima Cotada: 58

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 349,64

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 116

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (58)

7 - CINTURÃO SEGURANÇA

Descrição Detalhada: CINTURAO DE SEGURANCA, TIPO PARA QUEDISTA/ABDOMINAL, CONFECCIONADO EM CADARCO DE MATERIAL SINTETICO DE 45MM, BICOLOR(PRETO/AMARELO E AMARELO/PRETO), ACOLCHOADO NA CINTURA COM ESPUMA TIPO EVA, DOTADO DE SEIS FIVELAS EM ACO ESTAMPADO SEM PINO, COBERTAS COM PROTETORES DIELETRICOS PARA AJUSTES, SENDO UMA LOCALIZADA NA CINTURA, DUAS PARA AJUSTE NAS PERNAS, UMA PARA AJUSTE PEITORAL E DUAS LATERAIS PARA AJUSTE DE TAMANHO. COM TRES ARGOLAS D CONFECCIONADAS EM CADARCO DE MATERIAL SINTETICO, SENDO UMA LOCALIZADA NA PARTE TRASEIRA, NA ALTURA DOS OMBROS, REGULAVEL AO CINTO ATRAVES DE UM PASSADOR PLASTICO E DUAS ARGOLAS GRANDES FIXAS AS LATERAIS DO CINTO, INDICADO PARA ELETRICISTA. COM C.A. VALIDO (CODIGO: 312067).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 395,23

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (12)

8 - LUVA ISOLANTE

Descrição Detalhada: LUVA ALTA TENSÃO CLASSE 2 - 20KV CLASSE DA LUVA: 2; COR DA MARCACAÇÃO: AMARELA; COR DA LUVA: PRETA; RESISTENTE A OZÔNIO (O³); TENSÃO DE ENSAIO: 20 KV; TENSÃO MÁXIMA DE USO: 17.000 V; PRODUZIDA COM COMPOSTO DE BAIXA PROPAGAÇÃO DE CHAMAS. COM C.A. VÁLIDO (CODIGO: 384876).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 627,69

Unidade de Fornecimento: CAIXA 10,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (3)

9 - LUVA SEGURANÇA

Descrição Detalhada: LUVA DE NYLON COM BANHO NITRILICO DA-12600, TAMANHO P, M, G. MARCA DANNY ULTRAFLEX OU EQUIVALENTE COM C.A. VÁLIDO.(CODIGO: 403889).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 32,28

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (20)

10 - LUVA SEGURANÇA

Descrição Detalhada: LUVA DE RASPA CANO CURTO, PUNHO DE 7 CM LINHA DORSO LISO, CONFECCIONADA EM COURO BOVINO CURTIDO AO CROMO, COM REFORÇO ENTRE O POLEGAR E O INDICADOR, COM REFORÇO PALMAR INTERNO, COSTURADA COM LINHA DE NYLON, COM ESPESSURA EM MÉDIA 1,50 MM E GRAMATURA 0,0815 GRAMAS/CM² OU 0,815 KG/M². TAMANHOS P, M E G. REFERÊNCIA MARCA ZANEL EQUIVALENTE OU SUPERIOR, COM C.A. VÁLIDO. UNIDADE DE FORNECIMENTO: PAR(CODIGO: 322138).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 88

Quantidade Mínima Cotada: 88

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 17,07

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 176

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (88)

11 - LUVA SEGURANÇA

Descrição Detalhada: LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM RASPA, COM REFRATÁRIO INTERNO, REFORÇO EXTERNO EM RASPA ENTRE OS DEDOS POLEGAR E INDICADOR, PUNHO 30 CM. (COD CATMAT 12211). MARCA ZANEL, EQUIVALENTE OU SUPERIOR, COM C.A. VÁLIDO.(CODIGO: 322140).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 17,47

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (60)

12 - LUVA DE PROTEÇÃO

Descrição Detalhada: LUVA DE SEGURANCA TRICOTADA EM FIOS DE POLIAMIDA (NAILON); SEM REVESTIMENTO INTERNO; RECOBERTA DE POLIURETANO NA PALMA E DEDOS; DORSO DESCOBERTO; PUNHO TRICOTADO COM ELASTICO. (TAM: 7, 8 E 9). REFERENCIA MARCA DANNY, EQUIVALENTE OU SUPERIOR, COM C.A. VALIDO, UNIDADE DE FORNECIMENTO: PAR (CODIGO: 604688).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 426

Quantidade Mínima Cotada: 426

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 18,74

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 852

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (426)

13 - LUVA PROTEÇÃO

Descrição Detalhada: LUVA DE SEGURANCA TRICOTADA EM NYLON E ELASTANO; FACE PALMAR, DEDOS, PONTA DOS DEDOS, E 3/4 DO DORSO REVESTIDO EM LATEX NITRILICO MICRO FOAM; 1/4 DO DORSO VENTILADO; PUNHO TRICOTADO COM ELASTICO; PIGMENTOS DE PVC NA PALMA E FACE PALMAR. TAMANHOS P, M E G. REFERENCIA MARCA KALIPSO EQUIVALENTE OU SUPERIOR COM C.A. VALIDO. UNIDADE DE FORNECIMENTO: PAR(CODIGO: 435198).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 370

Quantidade Mínima Cotada: 370

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 25,63

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 740

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (370)

14 - LUVA SEGURANÇA

Descrição Detalhada: LUVA DE SEGURANCA, CANO CURTO, RESISTENTE TIPO PETROLEIRA, CONFECCIONADA EM VAQUETA NATURAL, COM REFORCO PALMAR INTERNO, ELASTICO EMBUTIDO NO DORSO E ACABAMENTO EM VIES. REFERENCIA MARCA ZANEL EQUIVALENTE OU SUPERIOR COM C.A. VALIDO. UNIDADE DE FORNECIMENTO: PAR(CODIGO: 337312).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 58

Quantidade Mínima Cotada: 58

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 18,53

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 116

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (58)

15 - LUVA PVC

Descrição Detalhada: LUVA DE SEGURANCA, CONFECCIONADA EM PVC, NA COR VERDE, COM FORRO EM MALHA DE ALGODAO, PUNHO 25 CM. TAMANHOS P, M E G. REFERENCIA MARCA PLASTCOR EQUIVALENTE OU SUPERIOR COM C.A. VALIDO. UNIDADE DE FORNECIMENTO: PAR(CODIGO: 318400).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 340

Quantidade Mínima Cotada: 340

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 30,63

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 680

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (340)

16 - LUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISA

Descrição Detalhada: LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO. MATERIAL: LATEX NATURAL INTEGRO E UNIFORME. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: LUBRIFICADA COM PO BIOABSORVIVEL, DESCARTAVEL, ATOXICA, AMBIDESTRA, FORMATO ANATOMICO E RESISTENTE A TRACAO. TAMANHOS: PEQUENO, MEDIO E GRANDE. UNIDADE DE FORNECIMENTO: CAIXA COM 100 UNIDADES. MARCA DE REFERENCIA: DESCARPACK OU SIMILAR DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR COM C.A. VALIDO.(CODIGO: 619841).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1920

Quantidade Mínima Cotada: 1920

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 29,63

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 3840

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (1920)

17 - MANGUEIRA COMBATE INCÊNDIO

Descrição Detalhada: MANGUEIRA COMBATE INCENDIO, MATERIAL FIBRA DE POLIESTER, REVESTIMENTO INTERNO BORRACHA VULCANIZADA, COMPRIMENTO 15 M, DIAMETRO 1 1/2, PRESSAO RUPTURA ACIMA DE 55, NORMAS TECNICAS NBR 11.861 EB 2161, CARACTERISTICAS ADICIONAIS TIPO 2, ACOPLADA UNIAO ENGATE(CODIGO: 323293).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 372,25

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (15)

18 - MANGUEIRA COMBATE INCÊNDIO

Descrição Detalhada: MANGUEIRA DE INCENDIO TIPO 4 COM REFORCO TEXTIL SINGELO CONFECCIONADO 100% EM FIO DE POLIESTER DE ALTA TENACIDADE, COM REVESTIMENTO EXTERNO EM PVC + BORRACHA NITRILICA. NA COR VERMELHA E TUBO INTERNO DE BORRACHA SINTATICA, NA COR PRETA. DIAMETRO 65MM (2. 1/2") EM LANCES DE 15 METROS. (CODIGO: 304575).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.092,12

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (15)

19 - MANGUEIRA COMBATE INCÊNDIO

Descrição Detalhada: MANGUEIRA TIPO 2. CONFECCIONADA EM BORRACHA NO TUBO INTERNO E EM EM TRAMA DE FIBRA SINTETICA NO TECIDO EXTERNO, COM COMPRIMENTO DE 20M E DIAMETRO DE 1½" COM CONEXOES "STORZ" DE ENGATE RAPIDO EM LATAO EM AMBAS EXTREMIDADES QUE SUPORTE A PRESSAO DE TRABALHO DE 14KGF/CM². EM CADA EXTREMIDADE DA MANGUEIRA DEVE CONTER O NOME OU A MARCA DO FABRICANTE, A NORMA A QUE ESTA SUJEITA, O MES E O ANO DE FABRICACAO. (CODIGO: 323293).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 554,21

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (20)

20 - MÁSCARA MULTIUSO

Descrição Detalhada: MASCARA DE PROTECAO INDIVIDUAL CIRURGICA, TRIPLA CAMADA DESCARTAVEL NA COR BRANCA, CONFECCIONADAS EM TNT 100% POLIPROPILENO, HIDROFOBICA, COM CLIPE NASAL, COM ELASTICO ROLICO E BAIXA SENSACAO DE SUFOCAMENTO, COM PROTECAO COMPROVADA COM FILTRAGEM BACTERIANA IGUAL OU SUPERIOR A 95%, REGISTRO NA ANVISA. UNIDADE DE FORNECIMENTO: CAIXA COM 50 UNIDADES(CODIGO: 307270).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 521

Quantidade Mínima Cotada: 521

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 24,12

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 1042

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (521)

21 - MÁSCARA SOLDADOR

Descrição Detalhada: MASCARA DE SOLDA DE SEGURANCA, COM FILTRO DE ESCURECIMENTO AUTOMATICO, COMPOSTA DE CARCACA CONFECCIONADA EM PLASTICO POLIAMIDA PRETO COM CARNEIRA (SUPORTE OU SUSPENSAO DE CABECA) EM NYLON REGULAVEL, COM CINTA DE ABSORCAO DE SUOR EM ESPUMA SINTETICA. VISOR FIXO, DE UM CASSETE (CARTUCHO, LENTE OU FILTRO) DE PROTECAO ELETRONICO COM CRISTAL LIQUIDO, E DE DUAS LENTES DE PROTECAO TRANSPARENTES SUBSTITUIVEIS. O FILTRO DE LUZ QUANDO ATIVADO E AJUSTADO AUTOMATICAMENTE PARA PROTECAO VARIAVEL COM REGULAGEM DE TONALIDADES DE 4-9 A 13. REFERENCIA MARCA ESAB SIMILAR OU EQUIVALENTE COM C.A. VALIDO, UNIDADE DE FORNECIMENTO: UN(CODIGO: 613684).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 244,64

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (5)

22 - MÁSCARA PROTEÇÃO RESP. C/ ANVISA

Descrição Detalhada: MASCARA RESPIRADOR N95, COM FILTRO PARA PARTICULADOS CLASSE PFF2, COM EFICIENCIA MINIMA DE FILTRACAO DE 94%, FORMATO DE CONCHA, GRAMPO MALEAVEL PARA AJUSTE NASAL, TIRAS ELASTICAS PARA FIXACAO. DESCARTAVEL, NAO ESTERIL (COD. SIASG 397905 MARCA 3M EQUIVALENTE OU SUPERIOR COM C.A. VALIDO (CODIGO: 485529).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 82

Quantidade Mínima Cotada: 82

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,42

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 164

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (82)

23 - REANIMADOR MANUAL

Descrição Detalhada: MASCARA VENTILACAO (POCKET), MATERIAL:SILICONE TRANSPARENTE, TIPO:ANATOMICA, INDICACAO:ADULTO, APLICACAO:PARA REANIMADOR MANUAL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS:COM CONECTOR UNIVERSAL PARA VALVULA DE SAIDA, USO:AUTOCLAVAVEL. (CODIGO: 456409).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 64,63

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (5)

24 - MOCHILA

Descrição Detalhada: MOCHILA DE HIDRATAÇÃO DO TIPO CAMELBAK, NA COR VERDE OLIVA, CONFECCIONADA EM CORDURA 1000, COM REFIL DE 3 LITROS DE CAPACIDADE QUE ARMAZENA A ÁGUA GELADA POR ATÉ 8 HORAS, ACOMPANHA MANGUEIRA E REGISTRO EM BORRACHA, ALCAS DE OMBRO AJUSTÁVEIS, TIRANTE DE AJ(CODIGO: 628602).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 155

Quantidade Mínima Cotada: 155

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 333,40

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 310

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (155)

25 - MOCHILA

Descrição Detalhada: MOCHILA DE TECIDO IMPERMEÁVEL DE ALTA PERFORMANCE, MATERIAL EM NYLON CORDURA NO MÍNIMO DE 500, COM COBERTURA EXTERNA IMPERMEÁVEL, REPELENTE E RESISTENTE A ABRASÃO, FUNDO FIRME COM SUSTENTAÇÃO EM BORRACHA (4 PES), CAPACIDADE PARA APROXIMADAMENTE 150 AMPOLAS(CODIGO: 288500).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 378,49

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (5)

26 - ACESSÓRIO EQUIPAMENTO SEGURANÇA

Descrição Detalhada: MOSQUETÃO EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA, FEITO EM AÇO PRATA, NO FORMATO OVAL, TRAVA ROSCA, COM GRANDE ABERTURA 25MM. CERTIFICAÇÃO INTERNACIONAL CE EN362 E EN1275 E UIAA. CARGA DE RUPTURA: 45KN, COM C.A. VÁLIDO(CODIGO: 484520).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 67

Quantidade Mínima Cotada: 67

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 107,10

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 134

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (67)

27 - ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Descrição Detalhada: OCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, MATERIAL ARMAÇÃO POLICARBONATO, MATERIAL LENTE POLICARBONATO, TIPO LENTE ANTI-EMBACANTE, INFRADURA, EXTRA ANTI-RISCO, MODELO LENTES SOBREPOSIÇÃO (P/SER USADO SOBRE OCULOS GRADUADOS). REFERÊNCIA MARCA 3M EQUIVALENTE OU SUPERIOR COM C.A. VÁLIDO (CODIGO: 234328).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11,33

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 300

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (150)

28 - ÓCULOS PROTEÇÃO

Descrição Detalhada: OCULOS DE SEGURANCA, CONSTITUIDOS DE ARMACAO E VISOR CONFECCIONADOS EM UMA UNICA PECA DE POLICARBONATO INCOLOR, COM APOIO NASAL INJETADO NA MESMA PECA. AS HASTES, DO TIPO ESPATULA, SAO CONFECCIONADAS DO MESMO MATERIAL DO VISOR E SAO ARTICULADAS NA ARMACAO POR MEIO DE PARAFUSO METALICO. REFERENCIA MARCA KALIPSO EQUIVALENTE OU SUPERIOR COM C.A. VALIDO. UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE(CODIGO: 331174).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 116

Quantidade Mínima Cotada: 116

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13,22

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 232

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (116)

29 - ÓCULOS PROTEÇÃO

Descrição Detalhada: OCULOS DE SEGURANCA AMPLA VISAO CABOGRAFITE, CONSTITUIDO DE ARMACAO CONFECCIONADA EM UMA UNICA PECA DE PVC FLEXIVEL TRANSPARENTE COM VENTILACAO INDIRETA COMPOSTA DE DUAS VALVULAS NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DA ARMACAO DO VISOR. REFERENCIA MARCA CARBOGRAFIT EQUIVALENTE OU SUPERIOR COM C.A. VALIDO. UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE(CODIGO: 283799).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45

Quantidade Mínima Cotada: 45

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 20,25

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 90

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (45)

30 - PERNEIRA

Descrição Detalhada: PERNEIRA DE RASPA, PROTECAO DAS PERNAS DOS USUARIOS CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTE E TERMICOS PROVENIENTES DE OPERACOES DE SOLDAGEM E PROCESSOS SIMILARES REFERENCIA COM C.A. VALIDO. (CODIGO: 221214).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 46,05

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (60)

31 - PERNEIRA

Descrição Detalhada: PERNEIRA DE SEGURANCA CONFECCIONADA EM DUAS CAMADAS DE LAMINADO DE PVC, TRES TALAS DE ACO OU TRES TALAS DE POLIPROPILENO OU CHAPA DE ACO NA PARTE FRONTAL, COM OU SEM PROTECAO EM POLIPROPILENO NO JOELHO PRESA ATRAVES DE SOLDA ELETRONICA E FECHO COM VELCRO, COM C.A. VALIDO (CODIGO: 618364).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 46,05

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (60)

32 - BOLSA

Descrição Detalhada: PORTA APH TATICO: DEVE POSSUIR AS SEGUINTE DIMENSOES: 12CM X 18CM X 7CM. TODO O CONJUNTO E CONFECCIONADO EM CORDURA DENNIER 1000 NA COR VERDE. DEVE POSSUIR UM BOLSO PRINCIPAL QUE E ABERTO POR MEIO DE UM ZIPPER QUE PERCORRE TODA A SUA CIRCUNFERENCIA NA CO(CODIGO: 441758).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 42

Quantidade Mínima Cotada: 42

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 187,92

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 84

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (42)

33 - CAPA PROTETORA

Descrição Detalhada: PORTA RADIO: TODO O CONJUNTO DEVE SER CONFECCIONADO EM CORDURA DENNIER 1000 NA COR VERDE. DEVE POSSUIR UM BOLSO PRINCIPAL CONFECCIONADO COM DUAS CAMADAS DE CORDURA E UMA CAMADA DE EVA NA COR VERDE. O EQUIPAMENTO RADIO DEVE SER FIXADO POR MEIO DE ELASTICOS(CODIGO: 613733).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 95,33

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (15)

34 - PRESILHA DE CABO / CORDA

Descrição Detalhada: PROTETOR DE CORDA COM COMPRIMENTO DE 60CM: CONFECCIONADO EM PVC DE ALTA RESISTENCIA; COM FECHAMENTO EM VELCRO. (CODIGO: 349730).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 35

Quantidade Mínima Cotada: 35

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 47,93

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 70

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (35)

35 - PROTETOR FACIAL

Descrição Detalhada: PROTETOR FACIAL COMPOSTO DE COROA EM TERMOPLASTICO RIGIDO AZUL QUE COBRE A PARTE FRONTAL DO CRANIO DO USUARIO E SE ESTENDE ATE A PARTE LATERAL DA CABECA, VISOR DE POLICARBONATO INCOLOR, PRESO AO SUPORTE AZUL POR MEIO ENCAIXE INTERNO. AS EXTREMIDADES DO SUPORTE AZUL SAO FIXADAS NA CARNEIRA DE TERMOPLASTICO CINZA POR MEIO DE DOIS PARAFUSOS PLASTICOS. O TAMANHO DA CARNEIRA E REGULAVEL ATRAVES DE CATRACA PRESA COM UM PARAFUSO METALICO. REFERENCIA MARCA 3M EQUIVALENTE OU SUPERIOR COM C.A. VALIDO. UNIDADE DE FORNECIMENTO: UN(CODIGO: 288553).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 38

Quantidade Mínima Cotada: 38

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 33,82

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 76

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (38)

36 - PROTETOR SOLAR

Descrição Detalhada: PROTETOR SOLAR UV FPS 60 PARA RAIOS ULTRAVIOLETAS DOS TIPOS UVA E UVB EMITIDAS PELAS RADIAÇÕES SOLARES, PELAS RADIAÇÕES PROVENIENTES DE TRABALHOS COM SOLDAS ELÉTRICAS E DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS QUE EMITAM ESTE TIPO DE RADIAÇÕES, BISNAGA DE 120G. REFERÊNCIA MARCA LUVEX EQUIVALENTE OU SUPERIOR UNIDADE DE FORNECIMENTO: BISNAGA DE 120 G(CODIGO: 407620).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 122

Quantidade Mínima Cotada: 122

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 31,21

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 244

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (122)

37 - PULVERIZADOR COSTAL MANUAL

Descrição Detalhada: PULVERIZADOR TIPO: AGRÍCOLA CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO: 5 L SISTEMA DE ACIONAMENTO: TIPO BOMBA SISTEMA DE COMPRESSÃO DO PULVERIZADOR: COMPRESSÃO PREVIA. (CODIGO: 245546).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 157,77

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 14

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (7)

38 - REANIMADOR MANUAL

Descrição Detalhada: REANIMADOR, MATERIAL BORRACHA SILICONIZADA, TIPO MANUAL, VOLUME VOLUME DE COMPRESSÃO 800, CAPACIDADE CAPACIDADE DO AMBU E RESERVATÓRIO 1500, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VALVULA POPOFF 40CM H²O, CONEXÕES ISO STANDART 8382, COMPONENTES VALVULA PEEP 2 A 10CM H(CODIGO: 456407).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 330,79

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (5)

39 - RELÓGIO TERMO-HIGRÔMETRO

Descrição Detalhada: RELÓGIO TERMO-HIGRÔMETRO, TIPO DIGITAL COM TERMOPAR, TIPO DISPLAY LCD, FONTE ALIMENTAÇÃO BATERIA, ALTURA 108MM, COMPRIMENTO 58MM, ESPESSURA 15MM, PESO 100G, FAIXA TEMPERATURA INTERNA 0 A + 50 °C, FAIXA TEMPERATURA EXTERNA -50 A +70 °C, FAIXA MEDIÇÃO UNIDA(CODIGO: 235374).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 231,51

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (20)

40 - COMPONENTE RESPIRADOR SEGURANÇA

Descrição Detalhada: RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR REUTILIZAVEL TIPO PECA SEMIFACIAL EM MATERIAL PLASTICO RIGIDO CINZA ESCURO EM SUA PARTE CENTRAL E O RESTANTE DA PECA FACIAL EM ELASTOMERO SINTETICO CINZA COM DISPOSITIVOS LATERAIS PARA ENCAIXE DE FILTROS QUIMICOS COMBINADOS CLASSE 1: REF. 3M 6001; 6002; 6003; 6006; E PARA PARTICULAS COM ENCAIXE TIPO BAIONETA OU A BASE DE FIXACAO PARA UTILIZACAO DOS FILTROS PARA PARTICULAS PLANOS. REFERENCIA 6200 3M, COM C.A. VALIDO, UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE (CODIGO: 290971).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 48

Quantidade Mínima Cotada: 48

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 241,66

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 96

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (48)

41 - RESPIRADOR

Descrição Detalhada: MASCARA RESPIRADORA, PURIFICADORA DE AR DE SEGURANCA, CLASSE PFF2, SEMIFACIAL, FILTRANTE PARA POEIRAS, NEVOAS E FUMOS (PENETRACAO MAXIMA ATRAVES DO FILTRO DE 6%). REFERENCIA MARCA KSN SIMILAR OU EQUIVALENTE, COM C.A. VALIDO (CODIGO: 486883).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 82

Quantidade Mínima Cotada: 82

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,13

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 164

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (82)

42 - TRAVA QUEDA (EPI)

Descrição Detalhada: TRAVA-QUEDAS PARA CORDA DE 12MM: CORPO EM ACO INOXIDAVEL; ACOMPANHA MOSQUETAO OVAL DE ACO E ABSORVEDOR DE IMPACTO; CARGA DE RUPTURA DE 22KN. (CODIGO: 312117).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 43

Quantidade Mínima Cotada: 43

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 342,06

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 86

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (43)

43 - ABRIGO MANGUEIRA INCÊNDIO

Descrição Detalhada: ARMARIO DE HIDRANTE DE SOBREPOR PARA PAREDE. ABRIGO PARA HIDRANTE, COM MEDIDAS MINIMAS DE 90CM DE ALTURA, 60CM DE LARGURA E 17CM DE PROFUNDIDADE, EM CHAPA DE ACO-CARBONO 20 COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO, PINTURA PRIMER E PINTURA ELETROSTATICA NA COR VERMELHA PADRAO VERMELHO MUNSELL 5R 4/15 OU EQUIVALENTE, COM CESTO MEIA LUA PARA MANGUEIRA, PORTA DOTADA DE VENTILACAO, VISOR EM VIDRO E TRINCO(CODIGO: 622909).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 331,63

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 14

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (7)

44 - ESGUICHO

Descrição Detalhada: ESGUICHO REGULAVEL PARA REDE DE HIDRANTES COM JATOS COMPACTO E NEBLINA. ESGUICHO DE ACORDO COM A NBR 14870, CONFECCIONADO EM LATAO FORJADO E USINADO, ENGATE RAPIDO TIPO "STORZ" NA MEDIDA 1½ POL, ACABAMENTO INDUSTRIAL POLIDO, ANEL REGULAVEL EM BORRACHA E PINO DEFLETOR EM LATAO FORJADO(CODIGO: 291677).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16

Quantidade Mínima Cotada: 16

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 211,96

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 32

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (16)

45 - EXTINTOR INCÊNDIO PÓ QUÍMICO

Descrição Detalhada: CAPA DE EXTINTOR DE INCENDIO DE PO QUIMICO SECO DE CARGA NOMINAL DE 6KG(CODIGO: 220159).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 44,50

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (20)

46 - SUPORTE DE EXTINTOR DE INCENDIO

Descrição Detalhada: SUPORTE DE SOLO, TIPO CARTOLA EM INOX, PARA FIXACAO DE EXTINTORES DE INCENDIO DE PGS 4KG E PQS 6KG (CODIGO: 621547).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 226,33

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (50)

47 - CONEXÃO MANGUEIRA

Descrição Detalhada: REDUCAO FIXA STORZ 2 ½ X 1 ½ MANGUEIRA HIDRANTE LATAO. CATMAT 477452(CODIGO: 230691).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 23

Quantidade Mínima Cotada: 23

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 175,85

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 46

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (23)

48 - ALARME SONORO CONTRA-INCÊNDIO

Descrição Detalhada: ALARME SONORO CONTRA-INCENDIO, MATERIAL CAIXA: PLASTICO ABS ANTI-CHAM, TIPO: QUEBRAR VIDRO, ACIONAMENTO: QUEBRAR VIDRO, LARGURA: 105 MM, ALTURA: 105 MM, PROFUNDIDADE: 45 MM, ALIMENTACAO: 12 V, COR: VERMELHA, POTENCIA SIRENE: 105 DB, CARACTERISTICAS OPCIONAIS: COM SIRENE, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: COM MARTELO QUEBRA-VIDRO. (CODIGO: 224346).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 161,15

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (5)

49 - PLACA IDENTIFICAÇÃO

Descrição Detalhada: PLACA SINALIZADORA, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA TIPO: INDICATIVA, FORMATO: RETANGULAR, LARGURA: 15 CM, COR: VERDE, NORMAS TECNICAS: NBR 13434-2/04, COMPRIMENTO: 30 CM, ESPESSURA: 2 MM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: SIMBOLO: RETANGULAR, FUNDO: VERDE, PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE, MODELO S4 (CODIGO: 614805).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 54,30

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (15)

50 - PLACA SINALIZADORA

Descrição Detalhada: PLACA SINALIZADORA, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA TIPO: INDICATIVA, FORMATO: RETANGULAR, LARGURA: 15 CM, COR: VERDE, NORMAS TECNICAS: NBR 13434-2/04, COMPRIMENTO: 30 CM, ESPESSURA: 2 MM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: SIMBOLO: RETANGULAR, FUNDO: VERDE, MENSAGEM"SAIDA", COM ALTURA DE LETRA SEMPRE >50 MM, MODELO S12 (CODIGO: 405980).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 110

Quantidade Mínima Cotada: 110

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 51,45

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 220

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (110)

51 - PLACA IDENTIFICAÇÃO

Descrição Detalhada: PLACA SINALIZADORA, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA TIPO: INDICATIVA, FORMATO: RETANGULAR, LARGURA: 15 CM, COR: VERDE, NORMAS TECNICAS: NBR 13434-2/04, COMPRIMENTO: 30 CM, ESPESSURA: 2 MM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: COR DO SIMBOLO (COR DE CONTRASTE): FOTOLUMINESCENTE, MODELO M7 (CODIGO: 377690).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11,19

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (15)

52 - PLACA SINALIZADORA

Descrição Detalhada: PLACA SINALIZADORA, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA TIPO: INDICATIVA, FORMATO: RETANGULAR, LARGURA: 15 CM, COR: VERDE, NORMAS TECNICAS: NBR 13434-2/04, COMPRIMENTO: 30 CM, ESPESSURA: 2 MM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: SIMBOLO: RETANGULAR OU QUADRADA, FUNDO: VERDE, MENSAGEM INDICANDO NUMERO DO PAVIMENTO, MODELO, S17 (CODIGO: 405980).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 40,67

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (15)

53 - PLACA IDENTIFICAÇÃO

Descrição Detalhada: PLACA SINALIZADORA, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO: SINALIZACAO INTERNA E EXTERNA, FORMATO: RETANGULAR, LARGURA: 50 CM, ALTURA: 30 CM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS SIMBOLO: QUADRADO OU RETANGULAR FUNDO: COR CONTRASTANTE COM A MENSAGEM PICTOGRAMA: MENSAGEM ESCRITA REFERENTE AOS SISTEMAS DE PROTECAO CONTRA INCENDIO EXISTENTES NA EDIFICACAO, O TIPO DE ESTRUTURA E OS TELEFONES DE EMERGENCIA, MODELO M1. (CODIGO: 481986).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 62,75

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (15)

54 - PLACA IDENTIFICAÇÃO

Descrição Detalhada: PLACA SINALIZADORA, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO: EDUCATIVA, FORMATO: REDONDO, DIAMETRO: 20 CM, COR: BRANCA E PRETA, SIMBOLO: CIRCULAR, FUNDO:BRANCA, PICTOGRAMA: ELEVADOR E CHAMA, EM COR PRETA, FAIXA CIRCULAR E BARRA DIAMETRAL: VERMELHA, MODELO P4 (CODIGO: 452952).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 35,30

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (15)

55 - RESPIRADOR

Descrição Detalhada: RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PECA FACIAL INTEIRA, COM CORPO MOLDADO EM SILICONE CINZA. A PECA FACIAL POSSUI VISOR CONSTITUIDO DE MATERIAL PLASTICO RIGIDO TRANSPARENTE (POLICARBONATO), FIXADO AO CORPO DA MESMA ATRAVES DE ENCAIXE ESPECIFICO E DE 01 (UM) ARO CONFECCIONADO EM MATERIAL PLASTICO RIGIDO CINZA, PRESO POR 02 (DOIS) PARAFUSOS METALICOS. O VISOR E CONSTITUIDO DE DUAS PARTES: UMA PARTE SUPERIOR LISA E UMA PARTE INFERIOR, QUE APRESENTA 02 (DUAS) ABERTURAS EM SUAS LATERAIS, UMA EM CADA LADO, UTILIZADAS PARA O ENCAIXE DE 02 SUPORTES DE MATERIAL PLASTICO RIGIDO INCOLOR, DOTADOS, NA PARTE DIANTEIRA, DE 01 ENCAIXE TIPO BAIONETA E 01 ANEL DE BORRACHA, ONDE SAO FIXADOS OS FILTROS QUIMICOS, COMBINADOS E PARA PARTICULAS COM ENCAIXE TIPO BAIONETA OU A BASE DE FIXACAO PARA UTILIZACAO DOS FILTROS PLANOS PARA PARTICULAS. NA PARTE TRASEIRA DE CADA UM DOS SUPORTES ENCONTRA-SE FIXADA UMA VALVULA DE INALACAO. NA PARTE CENTRO INFERIOR DO VISOR EXISTE UMA ABERTURA ONDE SE ENCAIXA UM 01 DISPOSITIVO (CODIGO: 341593).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.463,64

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (20)

56 - LUVA SEGURANÇA

Descrição Detalhada: LUVA DE SEGURANCA CONFECCIONADA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, NAILON, POLIESTER, FIO DE ACO E ELASTANO, PALMA E FORQUETAS DOS DEDOS EM MICROFIBRA, ANTIDERRAPANTE COM PIGMENTACAO PLANA, PROTETORES CONTRA IMPACTO EM TPU NA FACE DORSAL (METACARPOS) E NA FACE DORSAL DOS DEDOS (FALANGES), REFORCO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE ENTRE O POLEGAR E O INDICADOR, PUNHO COM ELASTICO. COM C.A. VALIDO, MARCA DANNY OU EQUIVALENTE (CODIGO: 232462).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 77

Quantidade Mínima Cotada: 77

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 261,75

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 154

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (77)

57 - LUVA PVC

Descrição Detalhada: LUVA DE SEGURANCA EM PVC VINILPLAST JATISTA CANO LONGO CONFECCIONADA COM SUPORTE TEXTIL EM SUEDE DE ALGODAO, RESISTENCIA A RASGAMENTOS. PROTECAO COMPLETA DE BRACO E ANTEBRACO, COMPRIMENTO 76CM. REFERENCIA MARCA PROMAT EQUIVALENTE OU SUPERIOR COM C.A. VALIDO. UNIDADE DE FORNECIMENTO: PAR(CODIGO: 359254).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 105

Quantidade Mínima Cotada: 105

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 65,45

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 210

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (105)

58 - LUVA PROTEÇÃO

Descrição Detalhada: LUVA DE SEGURANCA TRICOTADA EM FIOS DE NAILON, BANHO EM BORRACHA NITRILICA NA PALMA, FACE PALMAR E PONTA DOS DEDOS, PUNHO ELASTICO EM MALHA DE NAILON, ACABAMENTO EM OVERLOQUE. TAMANHOS: 6(XP), 7(P), 8(M), 9(G), 10(XG) E 11(XXG). REFERENCIA MARCA DANNY OU SUPERIOR, COM C.A. VALIDO(CODIGO: 463203).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 240

Quantidade Mínima Cotada: 240

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 24,78

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 480

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (240)

59 - MACACÃO

Descrição Detalhada: MACACAO DE SEGURANCA PARA SANEAMENTO, CONFECCIONADO EM TECIDO SINTETICO (TREVIRA), PLASTIFICADO COM PVC EM AMBAS AS FACES, COSTURAS POR MEIO DE SOLDA ELETRONICA, COM CAPUZ, FECHAMENTO FRONTAL ATRAVES DE ZIPER E BOTOES DE PRESSAO, ACOPLADO COM LUVA DE PVC. TAMANHOS G40 AO GG44. REF: VOLK DO BRASIL LTDA. EQUIVALENTE OU SUPERIOR, CA Nº 37.127) E BOTAS DE PVC FORRADAS REF. BSB PRODUTORA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL S/A EQUIVALENTE OU SUPERIOR, COM C.A. VALIDO (CODIGO: 482285).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14

Quantidade Mínima Cotada: 14

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 253,93

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 28

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (14)

60 - VESTUÁRIO PROTEÇÃO

Descrição Detalhada: MACACAO DE SEGURANCA CONFECCIONADO EM NAO TECIDO DE FIBRA DE POLIPROPILENO, ELASTICOS NA CINTURA, PUNHOS, CAPUZ E TORNOZELOS, CAPUZ COMPOSTO POR TRES PECAS, ZIPER NA PARTE FRONTAL DO TRAJE COBERTO POR UMA PALA. REF. DUPONT TYVEK 500, EQUIVALENTE O SUPERIOR. COM C.A. VALIDO (CODIGO: 397779).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 124

Quantidade Mínima Cotada: 124

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19,76

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 248

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (124)

61 - MANGA ISOLANTE

Descrição Detalhada: MANGOTE DE SEGURANCA CONFECCIONADO EM RASPA, FIVELAS METALICAS E TIRAS EM RASPA PARA AJUSTE. REF ZANIEL, EQUIVALENTE OU SUPERIOR, COM C.A. VALIDO(CODIGO: 343394).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 19

Quantidade Mínima Cotada: 19

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 41,51

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 38

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (19)

62 - TALABARTE DE SALVAMENTO E SEGURANCA

Descrição Detalhada: TALABARTE DE SEGURANCA COM ABSORVEDOR DE ENERGIA CONFECCIONADO EM CADARCO DE POLIESTER TUBULAR 40MM, ABERTURA: 22MM E 56MM - TRAVA DUPLA, CONECTORES EM ACO FORJADO, COMPRIMENTO 1,40 CM, REF. ABNT NBR 14629/2010. MARCA STEELPRO VICSA, EQUIVALENTE OU SUPERIOR.(CODIGO: 312070).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 28

Quantidade Mínima Cotada: 28

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 236,87

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 56

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (28)

63 - EXTINTOR INCÊNDIO

Descrição Detalhada: EXTINTOR INCENDIO, CAPACIDADE: 6KG, ACABAMENTO SUPERFICIAL CILINDRO: PINTURA, EPOXI-PO ELETROESTATICO TRATAMENTO SUPERFICIAL CILINDRO: FOSFATIZACAO INTERNA E EXTERNA, NORMAS TECNICAS: NBR 9443 E 20-B, NBR 10721, NBR 9444, APLICACAO: CLASSE A, CLASSE B E CLASSE C, MATERIAL CARGA: PO QUIMICO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: SUPORTE DE SOLO COM RODIZIO PARA EXTINTORES PORTATEIS.(CODIGO: 290634).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 180,83

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (15)

64 - EXTINTOR INCÊNDIO

Descrição Detalhada: EXTINTOR DE INCENDIO AGUA PRESSURIZADA (AP) DE 10 LITROS; CAPACIDADE EXTINTORA: 2-A; GARANTIA: 12 MESES. MARCA: AEROTEX OU SIMILAR.(CODIGO: 291807).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 163,56

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (10)

65 - EXTINTOR INCÊNDIO

Descrição Detalhada: EXTINTOR DE INCENDIO GAS CARBONICO (CO2) DE 06 KG;
CAPACIDADE EXTINTORA: 05- BC; GARANTIA: 12 MESES. MARCA: AEROTEX OU SIMILAR.(CODIGO: 258406).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 641,31

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (10)

66 - EXTINTOR INCÊNDIO

Descrição Detalhada: EXTINTOR INCENDIO, 10 LITROS, MATERIAL MANGUEIRA:PVC,
MATERIAL TRAMA:POLIESTER, MATERIAL VALVULA
SAIDA:LATAO FORJADO, MATERIAL CILINDRO:ACO
CARBONO, TIPO VALVULA SAIDA:USINADA COM ROSCA
M30X1,5. CABO E GATILHO, MATERIAL CARGA:ESPUMA
MECANICA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS:PORTATIL.(CODIGO: 329123).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 426,54

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (10)

67 - LUVA ISOLANTE

Descrição Detalhada: TAPETE ISOLANTE PARA CABINE PRIMARIA CLASSE 4 COM LAUDO, TEXTURIZADO 1 METRO² (1000MM X 1000 MM)
ISOLACAO 40KV.(CODIGO: 453216).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14

Quantidade Mínima Cotada: 14

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.158,66

Unidade de Fornecimento: CAIXA 10,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 28

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (14)

68 - PLACA IDENTIFICAÇÃO

Descrição Detalhada: PLACA SINALIZACAO E BLOQUEIO SEGURANCA NAO LIGUE FOTO NR10, DIMENSAO: LARGURA 75 MM,
COMPRIMENTO 140 MM, CONSTITUIDO: PE (POLIETILENO) FLEXIVEL COM 0,45 MM DE ESPESSURA.(CODIGO:
275801).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13,10

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (4)

69 - PLACA IDENTIFICAÇÃO

Descrição Detalhada: PLACA AREA RESTRITA NAO ENTRE SOMENTE COM AUTORIZACAO 40X25, PLACA EM PS 2MM, RESISTENTE A CHUVA E O SOL.(CODIGO: 604526).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 39,38

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (10)

70 - PLACA IDENTIFICAÇÃO

Descrição Detalhada: PLACA DE SINALIZACAO - RISCO DE CHOQUE, COMPRIMENTO X LARGURA 65 CM X 45 CM, MATERIAL DO CARTAO: PS DE 0,5 A 2 MM.(CODIGO: 605433).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 35,94

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (15)

71 - PLACA IDENTIFICAÇÃO

Descrição Detalhada: PLACA DE ELETRICIDADE PERIGO SUBESTACAO, CONFECCIONADAS EM PS 2,00MM, RESISTENTE A AGUA E INTEMPERIES, COM UMA SUPERFICIE DE FACIL LIMPEZA, COMPRIMENTO X LARGURA 65 CM X 45 CM, MATERIAL DO CARTAO: PS DE 0,5 A 2 MM.(CODIGO: 604408).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14

Quantidade Mínima Cotada: 14

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 56,84

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 28

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (14)

72 - MACACÃO

Descrição Detalhada: MACACAO ANTICHAMAS NR10 PADRAO PETROBRAS RISCO 2, CONFORMIDADE COM AS NORMAS NR10 E NR12, COM C.A. VALIDO, MATERIAL PRINCIPAL ALGODAO, MANGA LONGA. TAMANHO M E G.(CODIGO: 607323).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 396,15

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (4)

73 - MACACÃO

Descrição Detalhada: MACACAO ELETRICISTA FR RISCO 4 CINZA GUARDIAN C.A 51756. MACACAO FR RISCO IV - JP GUARDIAN, 3 CAMADAS DE TECIDO JUPITER FR, ABERTURA FRONTAL, FECHAMENTO COM ZIPER E VELCRO, GOLA TIPO F1, MANGA CANHAO, MEIO COS TRASEIRO ELASTICO DE 50MM, IDENTIFICACAO DO EPI. COMPOSICAO: CONFECCIONADO COM TRES CAMADAS DE TECIDOS RETARDANTES A CHAMA, 88% ALGODAO E 12%POLIAMIDA 260 G/M² - 7,67 OZ, UTILIZA-SE LINHA 100% ARAMIDA, BOTOES ANTICHAMA E FAIXA REFLETIVA, COM C.A. VALIDO (CODIGO: 607324).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.985,99

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (4)

74 - REFLETOR

Descrição Detalhada: LANTERNA SUPER LED PORTATIL 10W RECARREGAVEL BIVOLT HOLOFOTE. MARCA REFERENCIA CILIBRIM OU SIMILAR OU COM QUALIDADE SUPERIOR.(CODIGO: 470258).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 158,69

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (4)

75 - LANTERNA DE CABEÇA/CAPACETE

Descrição Detalhada: LANTERNA DE LED PARA CABECA RECARREGAVEL LED, POTENCIA 160 LM, A PROVA DE AGUA, 02 MODOS DE MUDANCA DE LUZ, MODELO REFERENCIA CREE XTE LCV220 BRANCO AMARELO/PRETO, MARCA REFERENCIA VONDER OU SIMILAR.(CODIGO: 607427).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 130,94

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (4)

76 - LUVA ISOLANTE

Descrição Detalhada: INFLADOR DE LUVAS ISOLANTES DE ALTA TENSAO DE BORRACHA ELETRICISTA, MARCA REFERENCIA: RITZ. (CODIGO: 338211).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.900,64

Unidade de Fornecimento: CAIXA 10,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (1)

77 - PEÇA/ACESSÓRIO - CHAVE FUSÍVEL DISTRIBUIÇÃO

Descrição Detalhada: LOAD BUSTER 24,5 KV COM CONTADOR DE OPERACOES, COM PADROES DE QUALIDADE ESTABELECIDOS NA NORMA NACIONAL ISO 9001:2015. MARCA REFERENCIA SE SOLUCAO OU SIMILAR.(CODIGO: 360431).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.047,50

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (2)

78 - FITA TUBULAR

Descrição Detalhada: KIT ESCADA LINHA VIDA P/ POSTE ELETRICISTA 8 PCS TELECOM. 1- ANCORAGEM MOVEL CONFECCIONADA EM FITA DE POLIESTER, POSSUI DOIS OLHAIS COM REVESTIMENTO DE PROTECAO TAMBEM DE POLIESTER COM LARGURA DE 2,5CM PARA FIXACAO SUPERIOR DA ESCADA, UM OLHAL INFERIOR PARA CONEXAO DO CONECTOR OVAL; ANEL DE ANCORAGEM CONFECCIONADO EM FITA DE POLIESTER, COMPRIMENTO DE 2 METROS; DISPOSITIVO TRAVA QUEDAS PARA CORDA DE 12MM, CONFECCIONADO EM ACO INOX; BOLSA PARA ARMAZENAR E TRANSPORTAR EQUIPAMENTOS, CONFECCIONADO EM TECIDO NYLON 840, RESISTENTE A AGUA, CAPACIDADE DE 23 LITROS. MEDIDAS: 50CM(A) X 26CM(L) X 18CM(P); CONECTOR OVAL CLASSE B TIPO OVAL, CONFECCIONADO EM ACO CARBONO, CARGA DE RUPTURA DE 23 KN, ABERTURA DE 18MM; CORDA DE POLIAMIDA 12MM CONSTITUIDA EM TRANCADO TRIPLO E ALMA CENTRAL, COMPRIMENTO DE 15 METROS; DESCENSOR SENA, CONFECCIONADO EM ACO INOX, RESISTENCIA DE 50KN ACOMPANHA ALAVANCA; SISTEMA PARA FIXACAO DA ESCADA COMPOSTO POR FITA DE POLIESTER, CATRACA E GANCHOS NAS EXTREMIDADES. (CODIGO: 485742).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.376,95

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (5)

79 - LUVA ISOLANTE

Descrição Detalhada: LUVA ISOLANTE DE BORRACHA ALTA TENSAO PRETA TIPO II, MARCA ORION OU SIMILAR, CLASSE 00 2,5KV 500V, COM C.A. VALIDO (CODIGO: 338212).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 288,75

Unidade de Fornecimento: CAIXA 10,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (5)

80 - VARA DE MANOBRA

Descrição Detalhada: BASTAO DE RESGATE ALTA TENSAO 34,5 KV EM FIBRA DE VIDRO 2,28 METROS, PARA UTILIZACAO EM SUBESTACAO, COM CA VALIDO.(CODIGO: 254238).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.183,73

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (2)

81 - LAVATÓRIO MÃOS

Descrição Detalhada: LAVA OLHOS SEGURANCA COM DUPLO ACIONAMENTO ACESSORIOS EM INOX 304 - HM 050 PEDAL(CODIGO: 445671).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.492,02

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (2)

82 - CAPUZ USO SALVAMENTO E SEGURANÇA

Descrição Detalhada: CAPUZ BALACLAVA TERMICO META ARAMIDA ABERTURA PARCIAL, MARCA REFERENCIA HERCULES OU SIMILAR, CONFECCIONADO EM MALHA DE FIBRA DE META-ARAMIDA DE 300 GR/M², TAMANHO M. COM C.A. VALIDO (CODIGO: 614952).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 178,83

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (15)

83 - CAPACETE SEGURANÇA

Descrição Detalhada: CAPACETE DE PROTECAO ACOPLADO COM ABAFADOR DE RUÍDO E PROTETOR FACIAL MARCA LIBUS OU SIMILAR COM CA VALIDO.(CODIGO: 441220).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 183,60

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (5)

84 - TALABARTE DE SALVAMENTO E SEGURANÇA

Descrição Detalhada: TALABARTE DE SEGURANCA MODELO "Y", FITA DE POLIESTER, DOIS CONECTORES CLASSE A COM ABERTURA DE 55 MM, UM CONECTOR CLASSE "T" COM ABERTURA DE 17 MM, AMBOS CONECTORES COM DUPLA TRAVA DE SEGURANCA, ABSORVEDOR DE ENERGIA.(CODIGO: 312070).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 244,94

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (5)

85 - TRAVA QUEDA (EPI)

Descrição Detalhada: LINHA DE VIDA TEMPORARIA MOVEL GIROLINE 10 METROS, MARCA ULTRASAFE OU SIMILAR.(CODIGO: 312117).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 664,43

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (5)

86 - CORDA

Descrição Detalhada: CORDA EM POLIAMIDA 12MM DE ESPESSURA 100 METROS DE COMPRIMENTO E EM CONFORMIDADE COM A NR18. (CODIGO: 451980).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 406,84

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (1)

87 - BLOCANTE SEGURANÇA

Descrição Detalhada: ASCENSOR AUTO-BLOCANTE, PARA MAO ESQUERDA USO EM CORDA DE 8 A 13MM, MATERIAL: ALUMINIO DE LIGA LEVE
CARGA DE TRABALHO: 4 KN, DIAMETRO CORDA: 8 ~ 13 MM
PESO: 229 G, BLOQUEADOR TIPO PUNHO PARA PROGRESSAO EM CORDAS SINTETICAS DE CAPA E ALMA DE 8 A 13 MM, DISPOSITIVO BLOQUEADOR MORDENTE (DENTADO), COM CA VALIDO.(CODIGO: 485828).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 680,06

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (5)

88 - BLOCANTE SEGURANÇA

Descrição Detalhada: DESCENSOR ANTIPANICO EM ALUMINIO PARA CORDA DE 10 A 13MM, FABRICADO EM ALUMINIO COM SISTEMA AUTOBLOCANTE. - DIAMETRO CORDA: 10 - 13MM. - PESO: 465G - CARGA MAXIMA DE TRABALHO: 15KN, COM CA VALIDO.(CODIGO: 623856).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 994,40

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (5)

89 - POLIA

Descrição Detalhada: POLIA DUPLA OSCILANTE EM ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA 25KN, MATERIAL: ALUMINIO ANODIZADO, ROLDANA: ALUMINIO POLIDO, CORES DISPONIVEIS: PRETA, PARA CORDA DE ATE: 12MM, CARGA DE RUPTURA: 28KN (4 X 7KN), MEDIDAS: 110 X 59MM, PESO: 195G, CERTIFICACOES: CE EN, NORMATIZACAO: EN12278:2007(CODIGO: 486265).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 423,67

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (5)

90 - PLACA IDENTIFICAÇÃO

Descrição Detalhada: PLACA DE SINALIZACAO PERIGO NAO OPERE ESTE EQUIPAMENTO 30X20 CM, PESO(KG): 0,072, MATERIAL: POLIESTIRENO (PS), DIMENSOES DO PRODUTO: ALTURA: 20CM X LARGURA: 30CM X PROFUNDIDADE: 0,1CM. (CODIGO: 604408).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15,18

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (10)

91 - PLACA IDENTIFICAÇÃO

Descrição Detalhada: PLACA DE SINALIZACAO - PERIGO INFLAMAVEL 27X35 - INFORMACOES DO PRODUTO: PLACAS DECORATIVAS FABRICADAS COM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO (PSAI) DE 2MM E ADESIVO VINIL AUTOMOTIVO DE ALTA PERFORMANCE. - MEDIDAS: 27CM X 35CM - FIXACAO: AS PLACAS POSSUEM ADESIVO DUPLA FACE PARA APLICACAO EM QUALQUER TIPO DE SUPERFICIE LISA.(CODIGO: 604408).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 23,44

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (15)

92 - ROLDANA

Descrição Detalhada: POLIA OSCILANTE EM ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA 26KN, CARACTERISTICAS TECNICAS: PARA CORDA DE ATE 12MM, CARGA DE RUPTURA: 26KN, PESO: 110G, MATERIAL: ALUMINIO ANODIZADO COR CINZA, MEDIDAS: 80MM X 57MM, MARCA: SIDEUP OU SIMILAR.(CODIGO: 612583).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 145,31

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (5)

93 - IMOBILIZADOR (ÓRTESE)

Descrição Detalhada: COLAR CERVICAL AJUSTAVEL
MATERIA PRIMA: POLIETILENO
COM 16 POSICOES DE AJUSTES PRECISOS PARA ENCAIXE PERSONALIZADO NA FAIXA DE QUATRO AJUSTES
PADRAO PARA ADULTOS. COMPRIMENTOS: 16 AJUSTES DE SEM PESCOCO (TAMANHO 3) A ALTO (TAMANHO 6)
DIMENSOES: 56 X 18 X 1,5 CM(CODIGO: 452122).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 98,13

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (10)

94 - ISOLAMENTO TÉRMICO

Descrição Detalhada: PROTETOR DE QUEIMADURAS E EVISCERACOES 90CMX120CM
ESPECIFICACOES:
DIMENSOES: 90 CM X 120 CM
MATERIAL TRANSPARENTE E ATOXICO
PRODUTO VENDIDO POR UNIDADE(CODIGO: 328610).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,62

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (60)

95 - ATADURA DE RAYON

Descrição Detalhada: ATADURA DE RAYON, INDICADA PARA CURATIVOS DECORRENTES DE QUEIMADURAS OU ONDE NECESSITE BAIXA
ADERENCIA, CONFECCIONADA EM FIBRAS SINTETICAS 100% RAYON, ESTERIL, 7,5 CM X 5M (CODIGO: 628406).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11,92

Unidade de Fornecimento: EMBALAGEM 1,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (50)

96 - BANDAGEM

Descrição Detalhada: BANDAGEM TRIANGULAR,IDEAL PARA IMOBILIZACAO E SUPORTE EM CASOS DE FRATURAS, ENTORSES OU
LESOES. CONFECCIONADA EM TECIDO RESISTENTE E MACIO, OFERECE CONFORTO E SEGURANCA, FACILITANDO
O USO EM DIFERENTES PARTES DO CORPO, COMO BRACOS, OMBROS E CABECA.
TECIDO DURAVEL E CONFORTAVEL
FORMATO TRIANGULAR PARA APLICACOES VARIADAS
FACIL ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE
FUNDAMENTAL EM KITS DE EMERGENCIA
USO RECOMENDADO POR ESPECIALISTAS EM PRIMEIROS SOCORROS(CODIGO: 478138).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 17,41

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Lagoa Santa/MG (10)

97 - SOPRADOR

Descrição Detalhada: SOPRADOR COSTAL PARA COMBATE A INCENDIO FLORESTAL, COM POTENCIA (NO MINIMO) 3,8HP - 2,8KW, VAZAO DE AR (NO MINIMO) 1.720 M³/H, PESO APROXIMADO DE 10,2KG E AUTONOMIA SUPERIOR A 1H30MIN DE TRABALHO CONTINUO, COM DESIGN ERGONOMICO PARA A REGIAO COSTAL, SISTEMA DE AMORTECIMENTO E DISTRIBUICAO DE PESO.
MARCA E MODELO REFERENCIA: IQUAL OU SUPERIOS AO SOPRADOR STIHL BR 600 MAGNUM.(CODIGO: 453350).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	3.922,66		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	20
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,50		
Local de Entrega (Quantidade):	Lagoa Santa/MG (10)		