

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90001/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Recuperação de distintivos e insígnias

Descrição Detalhada: Reforma das Medalhas ORDEM DO MÉRITO AERONÁUTICO – GRAU GRÃ-CRUZ – inclusão do tecido - As medalhas devem ser reformadas (tecido) sendo confeccionadas com uma faixa de fita de gorgorão de seda azul com cinco listras brancas.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	3	Quantidade Mínima Cotada:	3
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	630,00		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		
Local de Entrega (Quantidade):	BRASÍLIA/DF (3)		

2 - Recuperação de distintivos e insígnias

Descrição Detalhada: Reforma das Medalhas ORDEM DO MÉRITO AERONÁUTICO – GRAU GRANDE OFICIAL – inclusão do tecido - As medalhas devem ser reformadas (tecido) sendo confeccionadas com um colar em fita de gorgorão de seda azul com cinco listras brancas.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	4	Quantidade Mínima Cotada:	4
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	590,00		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		
Local de Entrega (Quantidade):	BRASÍLIA/DF (4)		

3 - Recuperação de distintivos e insígnias

Descrição Detalhada: Reforma da Medalha - ORDEM DO MÉRITO AERONÁUTICO – GRAU CAVALEIRO - inclusão do tecido, passador e do sistema de trilho - As medalhas devem ser reformadas (tecido, passador e sistema de trilho) sendo confeccionadas com uma fita de gorgorão de seda azul com cinco listras brancas. A medalha, o passador e a fita de gorgorão terão a forma, as dimensões e as cores estabelecidas nas especificações em anexo. A medalha deverá ser confeccionada no sistema de corrediça e trilho, sendo a corrediça confeccionada em latão e revestida com o mesmo tecido da fita com o seu acabamento, na área interna, realizado por meio de placa metálica em material resistente ao processo de oxidação, de forma que o tecido do revestimento fique preso entre a corrediça e a referida placa de acabamento. O trilho, a ser fornecido juntamente com a medalha, deverá ser confeccionado em policarbonato de alta resistência, com formato trapezoidal, de modo que permita o perfeito acoplamento à corrediça e impeça a desconexão acidental. Por fim, o referido trilho deverá ser equipado com dois pinos metálicos, medindo 2mm, confeccionados em latão e deverão ser fixados internamente nas extremidades do

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	9	Quantidade Mínima Cotada:	9
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	390,00		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		
Local de Entrega (Quantidade):	BRASÍLIA/DF (9)		

4 - Recuperação de distintivos e insígnias

Descrição Detalhada: Reforma de Miniatura da Medalha da ORDEM DO MÉRITO AERONÁUTICO – GRAU CAVALEIRO – inclusão do tecido e do sistema de trilho - As miniaturas d e v e m s e r reformadas (tecido e sistema de trilho) s e n d o confeccionadas com uma fita de gorgorão de seda azul com cinco listras brancas. A miniatura e a fita de gorgorão terão a forma, as dimensões e as cores estabelecidas nas especificações em anexo. A miniatura deverá ser confeccionada no sistema de corrediça e trilho, sendo a corrediça confeccionada em latão e revestida com o mesmo tecido da fita com o seu acabamento, na área interna, realizado por meio de placa metálica em material resistente ao processo de oxidação, de forma que o tecido do revestimento fique preso entre a corrediça e a referida placa de acabamento. O trilho, a ser fornecido juntamente com a medalha, deverá ser confeccionado em policarbonato de alta resistência, com formato trapezoidal, de modo que permita o perfeito acoplamento à corrediça e impeça a desconexão acidental. Por fim, o referido trilho deverá ser equipado com um pino metálico, medindo 12mm, confeccionado em latão e deverá ser fixado internamente no centro do trilho de policarbonato e, também, deverá ser fornecido

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 180,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (5)

5 - Recuperação de distintivos e insígnias

Descrição Detalhada: Reforma das Barretas OMA CAVALEIRO - troca de tecido e inclusão do sistema de trilho. As barretas devem ser reformadas (tecido e sistema de trilho) sendo confeccionadas no sistema de corrediça e trilho, sendo a corrediça confeccionada em latão e revestida com o mesmo tecido da fita com o seu acabamento, na área interna, realizado por meio de placa metálica em material resistente ao processo de oxidação, de forma que o tecido do revestimento fique preso entre a corrediça e a referida placa de acabamento. O trilho, a ser fornecido juntamente com a barreta, deverá ser confeccionado em policarbonato de alta resistência, com formato trapezoidal, de modo que permita o perfeito acoplamento à corrediça e impeça a desconexão acidental. Por fim, o referido trilho deverá ser equipado com dois pinos metálicos, medindo 12mm, confeccionados em latão e deverão ser fixados internamente nas extremidades do trilho de policarbonato e, também, deverão ser fornecidos dois prendedores para o trilho, de tamanho compatível, confeccionado em silicone.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 21

Quantidade Mínima Cotada: 21

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 62,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (21)

6 - Recuperação de distintivos e insígnias

Descrição Detalhada: Reforma das Barretas OMA OFICIAL - troca de tecido e inclusão do sistema de trilho. As barretas devem ser reformadas (tecido e sistema de trilho) sendo confeccionadas no sistema de corrediça e trilho, sendo a corrediça confeccionada em latão e revestida com o mesmo tecido da fita com o seu acabamento, na área interna, realizado por meio de placa metálica em material resistente ao processo de oxidação, de forma que o tecido do revestimento fique preso entre a corrediça e a referida placa de acabamento. O trilho, a ser fornecido juntamente com a barreta, deverá ser confeccionado em policarbonato de alta resistência, com formato trapezoidal, de modo que permita o perfeito acoplamento à corrediça e impeça a desconexão acidental. Por fim, o referido trilho deverá ser equipado com dois pinos metálicos, medindo 12mm, confeccionados em latão e deverão ser fixados internamente nas extremidades do trilho de policarbonato e, também, deverão ser fornecidos dois prendedores para o trilho, de tamanho compatível, confeccionado em silicone.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 131

Quantidade Mínima Cotada: 131

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 62,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (131)

7 - Recuperação de distintivos e insígnias

Descrição Detalhada: Reforma das Barretas OMA COMENDADOR - troca de tecido e inclusão do sistema de trilho. As barretas devem ser reformadas (tecido e sistema de trilho) e n d o confeccionadas no sistema de corrediça e trilho, sendo a corrediça confeccionada em latão e revestida com o mesmo tecido da fita com o seu acabamento, na área interna, realizado por meio de placa metálica em material resistente ao processo de oxidação, de forma que o tecido do revestimento fique preso entre a corrediça e a referida placa de acabamento. O trilho, a ser fornecido juntamente com a barreta, deverá ser confeccionado em policarbonato de alta resistência, com formato trapezoidal, de modo que permita o perfeito acoplamento à corrediça e impeça a desconexão acidental. Por fim, o referido trilho deverá ser equipado com dois pinos metálicos, medindo 12mm, confeccionados em latão e deverão ser fixados internamente nas extremidades do trilho d e policarbonato e, também, deverão ser fornecidos dois prendedores para o trilho, de tamanho compatível, confeccionado em silicone

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 46

Quantidade Mínima Cotada: 46

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 62,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (46)

8 - Recuperação de distintivos e insígnias

Descrição Detalhada: Reforma das Barretas OMA GRANDE-OFICIAL - troca de tecido e inclusão do sistema de trilho. As barretas d e v e m s e r reformadas (tecido e sistema de trilho) s e n d o confeccionadas no sistema de corrediça e trilho, sendo a corrediça confeccionada em latão e revestida com o mesmo tecido da fita com o seu acabamento, na área interna, realizado por meio de placa metálica em material resistente ao processo de oxidação, de forma que o tecido do revestimento fique preso entre a corrediça e a referida placa d e acabamento. O trilho, a ser fornecido juntamente com a barreta, deverá ser confeccionado em policarbonato de alta resistência, com formato trapezoidal, de modo que permita o perfeito acoplamento à corrediça e impeça a desconexão acidental. Por fim, o referido trilho deverá ser equipado com dois pinos metálicos, medindo 12mm, confeccionados em latão e deverão ser fixados internamente nas extremidades do trilho de policarbonato e, também, deverão ser fornecidos dois prendedores para o trilho, de tamanho compatível, confeccionado em silicone.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 62,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (200)

9 - Recuperação de distintivos e insígnias

Descrição Detalhada: Reforma das Barretas Mérito Santos-Dumont - troca de tecido e inclusão do sistema de trilho. As barretas devem ser reformadas (tecido e sistema de trilho) sendo confeccionadas no sistema de corrediça e trilho, sendo a corrediça confeccionada em latão e revestida com o mesmo tecido da fita com o seu acabamento, na área interna, realizado por meio de placa metálica em material resistente ao processo de oxidação, de forma que o tecido do revestimento fique preso entre a corrediça e a referida placa de acabamento. O trilho, a ser fornecido juntamente com a barreta, deverá ser confeccionado em policarbonato de alta resistência, com formato trapezoidal, de modo que permita o perfeito acoplamento à corrediça e impeça a desconexão acidental. Por fim, o referido trilho deverá ser equipado com dois pinos metálicos, medindo 12mm, confeccionados em latão e deverão ser fixados internamente nas extremidades do trilho d e policarbonato e, também, deverão ser fornecidos dois prendedores para o trilho, de tamanho compatível, confeccionado em silicone.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 998

Quantidade Mínima Cotada: 998

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 62,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (998)

10 - Recuperação de distintivos e insígnias

Descrição Detalhada: Reforma das Barretas Bartolomeu de Gusmão - inclusão do sistema de trilho. As barretas devem ser reformadas (sistema de trilho) sendo confeccionadas no sistema de corrediça e trilho, sendo a corrediça confeccionada em latão e revestida com o mesmo tecido da fita com o seu acabamento, na área interna, realizado por meio de placa metálica em material resistente ao processo de oxidação, de forma que o tecido do revestimento fique preso entre a corrediça e a referida placa de acabamento. O trilho, a ser fornecido juntamente com a barreta, deverá ser confeccionado em policarbonato de alta resistência, com formato trapezoidal, de modo que permita o perfeito acoplamento à corrediça e impeça a desconexão acidental. Por fim, o referido trilho deverá ser equipado com dois pinos metálicos, medindo 12mm, confeccionados em latão e deverão ser fixados internamente nas extremidades do trilho e policarbonato e, também, deverão ser fornecidos dois prendedores para o trilho, de tamanho compatível, confeccionado em silicone.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 122

Quantidade Mínima Cotada: 122

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 56,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (122)

11 - Recuperação de distintivos e insígnias

Descrição Detalhada: Reforma da Medalha Mérito Santos Dumont - troca de tecido feminino para masculino e inclusão do sistema de trilho. As medalhas devem ser reformadas (fita e sistema trilho /corrediça) sendo a fita de seda chamalotada, na cor azul escuro com filetes amarelos nas extremidades. A medalha e a miniatura e a fita de seda terão a forma, as dimensões e as cores estabelecidas nas especificações em anexo. A medalha e a miniatura deverão ser reformadas com o sistema de corrediça e trilho, sendo a corrediça confeccionada em latão e revestida com o mesmo tecido da fita com o seu acabamento, na área interna, realizado por meio de placa metálica em material resistente ao processo de oxidação, de forma que o tecido do revestimento fique preso entre a corrediça e a referida placa de acabamento. O trilho, a ser fornecido juntamente com a medalha, deverá ser confeccionado em policarbonato de alta resistência, com formato trapezoidal, de modo que permita o perfeito acoplamento à corrediça e impeça a desconexão acidental. Por fim, o referido trilho deverá ser equipado com dois pinos metálicos, medindo 12mm, confeccionados em latão e deverão ser fixados internamente nas extremidades do trilho e policarbonato e, também, deverão ser fornecidos dois prendedores para o trilho, de tamanho compatível, confeccionado em silicone.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 92

Quantidade Mínima Cotada: 92

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 98,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (92)

12 - Recuperação de distintivos e insígnias

Descrição Detalhada: Reforma da miniatura Mérito Santos-Dumont - troca de tecido feminino para masculino e inclusão do sistema de trilho. As miniaturas devem ser reformadas (fita e sistema trilho /corrediça) sendo a fita de seda chamalotada, na cor azul escuro com filetes amarelos nas extremidades. A medalha e a miniatura e a fita de seda terão a forma, as dimensões e as cores estabelecidas nas especificações em anexo. A medalha e a miniatura deverão ser reformadas com o sistema de corrediça e trilho, sendo a corrediça confeccionada em latão e revestida com o mesmo tecido da fita com o seu acabamento, na área interna, realizado por meio de placa metálica em material resistente ao processo de oxidação, de forma que o tecido do revestimento fique preso entre a corrediça e a referida placa de acabamento. O trilho, a ser fornecido juntamente com a medalha, deverá ser confeccionado em policarbonato de alta resistência, com formato trapezoidal, de modo que permita o perfeito acoplamento à corrediça e impeça a desconexão acidental. Por fim, o referido trilho deverá ser equipado com dois pinos metálicos, medindo 12mm, confeccionados em latão e deverão ser fixados internamente nas extremidades do trilho e policarbonato e, também, deverão ser fornecidos dois prendedores para o trilho, de tamanho compatível, confeccionado em silicone.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 113

Quantidade Mínima Cotada: 113

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 98,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (113)

13 - Recuperação de distintivos e insígnias

Descrição Detalhada: Reforma da Medalha Mérito Santos Dumont - troca de tecido feminino para masculino, passador e inclusão do sistema de trilha. A medalha deve ser reformada (passador, fita e sistema trilha /corrediça) sendo a fita de seda chamalotada, na cor azul escuro com filetes amarelos nas extremidades e o passador constando de uma coroa de louros sobreposta a um par de asas estilizadas. A medalha, o passador e a fita de seda terão a forma, as dimensões e as cores estabelecidas nas especificações em anexo. A medalha deverá ser reformada com o sistema de corrediça e trilha, sendo a corrediça confeccionada em latão e revestida com o mesmo tecido da fita com o seu acabamento, na área interna, realizado por meio de placa metálica em material resistente ao processo de oxidação, de forma que o tecido do revestimento fique preso entre a corrediça e a referida placa de acabamento. O trilha, a ser fornecido juntamente com a medalha, deverá ser confeccionado em policarbonato de alta resistência, com formato trapezoidal, de modo que permita o perfeito acoplamento à corrediça e impeça a desconexão acidental. Por fim, o referido trilha deverá ser equipado com dois pinos metálicos, medindo 12mm, confeccionados em latão e dever

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16

Quantidade Mínima Cotada: 16

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 148,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (16)

14 - Recuperação de distintivos e insígnias

Descrição Detalhada: Reforma da Miniatura Medalha Mérito Santos Dumont - troca de tecido feminino para masculino, passador e inclusão do sistema de trilha. A medalha deve ser reformada (passador, fita e sistema trilha /corrediça) sendo a fita de seda chamalotada, na cor azul escuro com filetes amarelos nas extremidades e o passador constando de uma coroa de louros sobreposta a um par de asas estilizadas. A medalha, o passador e a fita de seda terão a forma, as dimensões e as cores estabelecidas nas especificações em anexo. A medalha deverá ser reformada com o sistema de corrediça e trilha, sendo a corrediça confeccionada em latão e revestida com o mesmo tecido da fita com o seu acabamento, na área interna, realizado por meio de placa metálica em material resistente ao processo de oxidação, de forma que o tecido do revestimento fique preso entre a corrediça e a referida placa de acabamento. O trilha, a ser fornecido juntamente com a medalha, deverá ser confeccionado em policarbonato de alta resistência, com formato trapezoidal, de modo que permita o perfeito acoplamento à corrediça e impeça a desconexão acidental. Por fim, o referido trilha deverá ser equipado com dois pinos metálicos, medindo 12mm, confeccionados

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 17

Quantidade Mínima Cotada: 17

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 98,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (17)

15 - Recuperação de distintivos e insígnias

Descrição Detalhada: Reforma da Medalha Bartolomeu de Gusmão - troca de tecido feminino para masculino e inclusão do sistema de trilha. A medalha deve ser reformada (fita e sistema trilha /corrediça) sendo a fita de seda chamalotada, na cor azul escuro, tendo ao centro uma listra branca, com filetes verde e amarelo nas extremidades. A medalha e a fita de seda terão a forma, as dimensões e as cores estabelecidas nas especificações em anexo. A medalha deverá ser reformada com o sistema de corrediça e trilha, sendo a corrediça confeccionada em latão e revestida com o mesmo tecido da fita com o seu acabamento, na área interna, realizado por meio de placa metálica em material resistente ao processo de oxidação, de forma que o tecido do revestimento fique preso entre a corrediça e a referida placa de acabamento. O trilha, a ser fornecido juntamente com a medalha, deverá ser confeccionado em policarbonato de alta resistência, com formato trapezoidal, de modo que permita o perfeito acoplamento à corrediça e impeça a desconexão acidental. Por fim, o referido trilha deverá ser equipado com dois pinos metálicos, medindo 12mm,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 69

Quantidade Mínima Cotada: 69

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 118,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (69)

16 - Recuperação de distintivos e insígnias

Descrição Detalhada: Reforma da MEDALHA MÉRITO OPERACIONAL BRIGADEIRO NERO MOURA - inclusão do sistema de trilho - As medalhas devem ser reformadas (fita e sistema trilho /corrediça). A medalha, a miniatura e a barreta terão a forma, as dimensões e as cores estabelecidas nas especificações em anexo. A medalha, a miniatura e a barreta deverão ser reformadas com o sistema de corrediça e trilho, sendo a corrediça confeccionada em latão e revestida com o mesmo tecido da fita com o seu acabamento, na área interna, realizado por meio de placa metálica em material resistente ao processo de oxidação, de forma que o tecido do revestimento fique preso entre a corrediça e a referida placa de acabamento. O trilho, a ser fornecido juntamente com a medalha, deverá ser confeccionado em policarbonato de alta resistência, com formato trapezoidal, de modo que permita o perfeito acoplamento à corrediça e impeça a desconexão acidental. Por fim, o referido trilho deverá ser equipado com dois pinos metálicos, medindo 2mm, confeccionados em latão e deverão ser fixados internamente nas extremidades do trilho de policarbonato e, também, deverão ser fornecidos dois prendedores para o trilho, de tamanho compatível, confeccionado em silicone.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 210,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (100)

17 - Recuperação de distintivos e insígnias

Descrição Detalhada: Reforma da MINIATURA DA MEDALHA MÉRITO OPERACIONAL BRIGADEIRO NERO MOURA - inclusão do sistema de trilho - As miniaturas devem ser reformadas (fita e sistema trilho /corrediça). A medalha, a miniatura e a barreta terão a forma, as dimensões e as cores estabelecidas nas especificações em anexo. A medalha, a miniatura e a barreta deverão ser reformadas com o sistema de corrediça e trilho, sendo a corrediça confeccionada em latão e revestida com o mesmo tecido da fita com o seu acabamento, na área interna, realizado por meio de placa metálica em material resistente ao processo de oxidação, de forma que o tecido do revestimento fique preso entre a corrediça e a referida placa de acabamento. O trilho, a ser fornecido juntamente com a medalha, deverá ser confeccionado em policarbonato de alta resistência, com formato trapezoidal, de modo que permita o perfeito acoplamento à corrediça e impeça a desconexão acidental. Por fim, o referido trilho deverá ser equipado com dois pinos metálicos, medindo 2mm, confeccionados em latão e deverão ser fixados internamente nas extremidades do trilho de policarbonato e, também, deverão ser fornecidos dois prendedores para o trilho, de tamanho compatível.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 210,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (100)

18 - Recuperação de distintivos e insígnias

Descrição Detalhada: Reforma da BARRETA DA MEDALHA MÉRITO OPERACIONAL BRIGADEIRO NERO MOURA - inclusão do sistema de trilho - As barretas devem ser reformadas (fita e sistema trilho /corrediça). A medalha, a miniatura e a barreta terão a forma, as dimensões e as cores estabelecidas nas especificações em anexo. A medalha, a miniatura e a barreta deverão ser reformadas com o sistema de corrediça e trilho, sendo a corrediça confeccionada em latão e revestida com o mesmo tecido da fita com o seu acabamento, na área interna, realizado por meio de placa metálica em material resistente ao processo de oxidação, de forma que o tecido do revestimento fique preso entre a corrediça e a referida placa de acabamento. O trilho, a ser fornecido juntamente com a medalha, deverá ser confeccionado em policarbonato de alta resistência, com formato trapezoidal, de modo que permita o perfeito acoplamento à corrediça e impeça a desconexão acidental. Por fim, o referido trilho deverá ser equipado com dois pinos metálicos, medindo 2mm, confeccionados em latão e deverão ser fixados internamente nas extremidades do trilho de policarbonato e, também, deverão ser fornecidos dois prendedores para o trilho, de tamanho compatível, confeccionado em

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 210,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (100)