

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90037/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - EMPILHADEIRA

**Descrição Detalhada:** EMPILHADEIRA ELETRICA COM CAPACIDADE DE CARGA ENTRE 1.000 KG E 1.500 KG, EQUIPADA COM SISTEMA DE ELEVACAO ELETRICA E TRACAO MANUAL. DEVE POSSUIR GARFOS AJUSTAVEIS, COM VARIACAO DE 360 MM A 690 MM, PERMITINDO A MOVIMENTACAO DE DIFERENTES TIPOS DE PALETES. A ALTURA MAXIMA DE ELEVACAO DEVERA SER ENTRE 1.600 MM E 3.500 MM, COM ALTURA DOS GARFOS ABAIXADOS NAO SUPERIOR A 90 MM. O COMPRIMENTO DOS GARFOS DEVERA SER DE APROXIMADAMENTE 1.140 MM A 1.150 MM. DEVERA CONTAR COM TORRE DUPLA, FREIO DE ESTACIONAMENTO, PROTECAO NAS RODAS E GRADE DE PROTECAO, GARANTINDO SEGURANCA NAS OPERACOES. O CENTRO DE CARGA DEVE SER DE 500 MM, E O EQUIPAMENTO DEVERA SER DOTADO DE RODAS EM NYLON OU POLIURETANO, PROPRIAS PARA USO EM PISO LISO E NIVELADO. A ALIMENTACAO DEVERA SER ELETRICA, PODENDO SER POR BATERIA OU ALIMENTACAO DIRETA, DE ACORDO COM O MODELO. A VELOCIDADE DE ELEVACAO, COM OU SEM CARGA, DEVE SER COMPATIVEL COM OPERACOES SEGURAS E EFICIENTES, COM CONTROLE DE DESCIDA ATRAVES DE ALAVANCA. O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR DIMENSOES APROXIMADAS ENTRE 1700 MM E 1830 MM DE COMPRIMENTO, 710 MM E 790 MM DE LARGURA E ALTURA MAXIMA DA TORRE ENTRE 2020 MM E 2170 MM, CONFORME MODELO.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

<b>Aplicabilidade Decreto 7174/2010:</b>	Não	<b>Quantidade Mínima Cotada:</b>	2
<b>Quantidade Total:</b>	2	<b>Critério de Valor:</b>	Valor Estimado
<b>Critério de Julgamento:</b>	Menor Preço		
<b>Valor Unitário (R\$):</b>	23.541,85		
<b>Unidade de Fornecimento:</b>	UNIDADE 0,00	<b>Quantidade Máxima para Adesões:</b>	0
<b>Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):</b>	0,01		
<b>Local de Entrega (Quantidade):</b>	Pirassununga/SP (2)		

2 - LAVADORA ALTA PRESSÃO

**Descrição Detalhada:** LAVADORA DE ALTA PRESSAO. TENSÃO: 220V; POTENCIA: 1700W; PRESSAO MAXIMA 2100PSI; MOTOR POR INDUCAO; ALCAS E RODAS QUE FACILITAM O TRANSPORTE. COMPONENTES: BOMBA AXIAL COM CABECOTE DE ALUMINIO, PISTOES DE ACO INOX, CABO ELETRICO DE 5 METROS, SISTEMA STOP TOTAL; FILTRO DE AGUA; ESPIGAO PARA CONEXAO DE MANGUEIRA, 2 RODAS PARA TRANSPORTE, ALCA ERGONOMICA REMOVIVEL; BOTAO LIGA E DESLIGA ERGONOMICO E DE FACIL ACESSO, SUPORTE PARA ACESSORIOS. CONTEUDO DA CAIXA:1 PISTOLA DE ALTA PRESSAO COM CONEXAO RAPIDA, 1 LANCA COM CONEXAO RAPIDA, 1 BICO TURBO COM CONEXAO RAPIDA; 1 MANGUEIRA DE PRESSAO DE 5 METROS, 1 APLICADOR DE DETERGENTE COM CONEXAO RAPIDA.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

<b>Aplicabilidade Decreto 7174/2010:</b>	Não	<b>Quantidade Mínima Cotada:</b>	2
<b>Quantidade Total:</b>	2	<b>Critério de Valor:</b>	Valor Estimado
<b>Critério de Julgamento:</b>	Menor Preço		
<b>Valor Unitário (R\$):</b>	1.097,00		
<b>Unidade de Fornecimento:</b>	UNIDADE 0,00	<b>Quantidade Máxima para Adesões:</b>	0
<b>Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):</b>	0,01		
<b>Local de Entrega (Quantidade):</b>	Pirassununga/SP (2)		

3 - PANELA PRESSÃO

**Descrição Detalhada:** PANELA ELETRICA DIGITAL 100 LITROS. CARACTERISTICAS: COCCAO INTELIGENTE: SENSORES NO FUNDO DA CUBA DETECTAM A QUANTIDADE, O ESTADO E O TAMANHO DAS REFEICOES E ADEQUAM O PROCESSO DE COCCAO PROPORCIONANDO RESULTADOS PERFEITOS E PADRONIZADOS DE FORMA AUTOMATICA E COM PADRONIZACAO PERFEITA; PAINEL TOUCH SCREEN DE SIMPLES OPERACAO COM DESENHOS E FOTOS PARA PROMOVER FACILIDADE A QUALQUER NIVEL DE USUARIO; AGILIDADE: ATE 4X MAIS RAPIDO QUE OS METODOS TRADICIONAIS CONSUMINDO ATE 40% MENOS ENERGIA; VERSATIL: SUBSTITUI DIVERSOS EQUIPAMENTOS DE COCCAO COMO FOGOS, PANELAS, FRIGIDEIRAS, FRITADEIRAS, PANELAS DE PRESSAO E BANHO MARIA. ESPECIFICACOES TECNICAS: CUBA 100 LITROS 220V TRIFASICO DE PRESSAO; VOLUME UTIL: 100-300 REFEICOES POR DIA; 39 DM2 SUPERFICIE DE COCCAO; CONCEITO DE OPERACAO INTUITIVA; GESTAO EFICAZ DA ENERGIA. COZINHAR NA PRESSAO (OPCIONAL). DIVISAO DO FUNDO DA CUBA EM QUATRO ZONAS.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

<b>Aplicabilidade Decreto 7174/2010:</b>	Não	<b>Quantidade Mínima Cotada:</b>	2
<b>Quantidade Total:</b>	2	<b>Critério de Valor:</b>	Valor Estimado
<b>Critério de Julgamento:</b>	Menor Preço		
<b>Valor Unitário (R\$):</b>	408,00		

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 Quantidade Máxima para Adesões: 0  
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (2)

#### 4 - MESA PLÁSTICA

**Descrição Detalhada:** MESA PLASTICA EM POLIPROPILENO, NA COR BRANCA, EMPILHAVEL, COMPRIMENTO 70CM, LARGURA 70CM, ALTURA 70CM, DISTANCIA ENTRE AS PERNAS 70,5CM, PESO 3,8KG(+40).  
LATERAL 34X15CM – 20UN

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 87,50

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (20)

#### 5 - CADEIRA

**Descrição Detalhada:** CADEIRA PLASTICA COM BRACO, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO, COR BRANCA, PESO APROXIMADO 2,5KG, SUPORTA ATE 120KG, COM QUATRO PES, DIMENSOES APROXIMADAS 79CMX56CMX42CM (ALTURA, LARGURA E PROFUNDIDADE, EMPILHAMENTO DE 30 PECAS – 80UN

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 80

**Quantidade Mínima Cotada:** 80

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 67,86

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (80)

#### 6 - EQUIPAMENTO GRÁFICO

**Descrição Detalhada:** DATADOR AUTOMATICO, IDEAL PARA TRABALHAR EM LINHAS DE ATE 70 METROS POR MINUTO COM UMA RESOLUCAO DE ATE 300DPI. TELA DE PROGRAMACAO DE 5 POLEGADAS, COM 1 FONTE DE ALIMENTACAO, 1 SUPORTE PARA INSTALACAO DO DATADOR, 1 SENSOR PARA DETECCAO DO PRODUTO. IMPRIME TEXTOS HORIZONTAIS COM ALTURAS DE CARACTERES AJUSTAVEIS DE ATE 12,7 MM, IMPRIME TEXTOS NA VERTICAL COM ALTURA DE 12,7 MM, IMPRIME CALENDARIO DE VARIOS FORMATOS PARA DETERMINACAO DA DATA DE VALIDADE EM VARIOS IDIOMAS.  
CONSUMIVEL: CARTUCHOS DE IMPRESSAO. MODELO: DATADOR INKJET KL 70 MONI MXM COM SUPORTE PARA INSTALAR O DATADOR E SENSOR PARA DETECCAO DO PRODUTO

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 13.990,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (2)

#### 7 - BALANÇA ELETRÔNICA

**Descrição Detalhada:** BALANCA ELETRONICA INDUSTRIAL COM IMPRESSORA ACOPLADA - CAPACIDADE DE PESAGEM: ATE 1.000 KG DIMENSOES DA PLATAFORMA: 120 CM X 120 CM (IDEAL PARA PALLETS E GRANDES VOLUMES) TIPO DE BALANCA: PESADORA E CONTADORA . MATERIAL DA PLATAFORMA: ACO CARBONO COM PINTURA ELETROSTATICA OU ACO INOXIDAVEL, COM ALTA DURABILIDADE E RESISTENCIA A CORROSAO, IDEAL PARA AMBIENTES INDUSTRIAIS. ESTRUTURA REFORCADA PARA SUPORTAR USO CONTINUO E CARGAS REPETIDAS. PAINEL DE COMANDO: DIGITAL, COM VISOR DE LED DE ALTA VISIBILIDADE, PERMITINDO FACIL LEITURA EM DIFERENTES CONDICÕES DE ILUMINACAO. IMPRESSORA INTEGRADA: PERMITE EMISSAO DE ETIQUETAS OU RELATORIOS DE PESAGEM, COM DATA, HORA, PESO E DEMAIS INFORMACOES CONFIGURAVEIS.  
VOLTAGEM: BIVOLT AUTOMATICO (110/220V) – ADAPTAVEL A REDE ELETRICA LOCAL. PRECISAO: CELULA DE CARGA COM ALTA SENSIBILIDADE E CONFIABILIDADE, ATENDENDO AOS PADROES METROLOGICOS EXIGIDOS.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 4.200,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Pirassununga/SP (2)

#### 8 - CRIOSCOPIO ANALISADOR CONGELAMENTO LEITE

**Descrição Detalhada:** CRIOSCOPIO ELETRONICO DIGITAL, EQUIPAMENTO DESTINADO A DETERMINAR O PONTO DE CONGELAMENTO DO LEITE, DETECTANDO SE HOUVE ADULTERACAO PELA ADICAO DE AGUA. COM LEITURA DIRETA NO DISPLAY, ATENDENDO AS NOVAS NORMAS INTERNACIONAIS ISSO 5764/2009 E IDF 108/2009; TECLADO PARA PROGRAMACAO E DIGITACAO DO CODIGO DO PRODUTOR; AUTO CALIBRACAO COM QUALQUER VALOR DE SOLUCAO PADRAO; PROTECAO CONTRA SOLUCAO TROCADA; VALOR DE REFERENCIA DO LEITE PROGRAMAVEL; RESULTADOS EM °C OU °H E % DE AGUA NO DISPLAY; IDIOMAS: PORTUGUES E INGLES; CAPACIDADE: 30 TESTES/HORA, VOLUME DE AMOSTRA: 2,5 ML, REPRODUTIBILIDADE DE ± 0,002°C; SISTEMA DE RESFRIAMENTO ATRAVES DE TRANSDUTOR ELETRICO; PADRAO DE CRIOSCOPIA: LIVRE, PLATO, TEMPO FIXO (DE 10 A 120 SEGUNDOS). TEMPERATURA AMBIENTE: +10 ...+32°C (ATE +40°C COM AUXILIO DO SISTEMA DE REFRIGERACAO LIQUIDA EXTERNA); TEMPERATURA DO BANHO TERMOSTATICO COM AMPLITUDE DE AGITACAO E HOMOGENEIZACAO PROGRAMAVEIS; SAIDA USB PARA PEN DRIVE; MEMORIA PARA ARMAZENAMENTO DE RESULTADOS DE ACORDO COM A CAPACIDADE DO PEN DRIVE; TENSÃO DE ALIMENTACAO: 90 ~ 230VAC; CONSUMO MAXIMO: 100 W; DIMENSOES: 330 MM X 380 MM X 280 MM (CXLXA); PESO

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 13.470,00

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Pirassununga/SP (2)

#### 9 - EQUIPAMENTO PARA COMUNICAÇÃO

**Descrição Detalhada:** PROCESSADOR DE GERENCIAMENTO DE REBANHO, COM A FUNCAO DE COLETAR AS INFORMACOES DO REBANHO, OBTIDAS NA SALA DE ORDENHA ATRAVES DOS MPC (CONTROLADORES DE PONTO DE ORDENHA), E TAMBEM DOS OUTROS ACESSORIOS PRESENTES NA FAZENDA, TAIS COMO MEDIDORES DE ATIVIDADE, BALANCAS DE PESAGEM, PORTOES DE SEPARACAO, CABINES DE ALIMENTACAO, ENTRE OUTRAS. CARACTERISTICAS: O PROCESSADOR DEVE TER COMUNICACAO COM COMPUTADOR, ATRAVES DE UM SOFTWARE PARA WINDOWS, O SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE REBANHOS INTEGRADO DEVE SER ELABORADO CONFORME CONHECIMENTOS BASICOS E APLICADOS A QUALQUER OPERACAO DE PRODUCAO LEITEIRA COMO, POR EXEMPLO, SANIDADE, REPRODUCAO, NUTRICAO, PROCESSO DE ORDENHA, ENTRE OUTROS. O SISTEMA TAMBEM DEVE CONTER FORMAS DE DIAGNOSTICOS, PONTOS DE CONTROLE, ALERTAS, RESOLUCAO DE PROBLEMAS E CONSEQUENCIAS FINANCEIRAS. DESSA FORMA, ESSE TIPO DE SISTEMA SERA CAPAZ DE DETECTAR DESVIOS DE PRODUCAO, SOBRE A SITUACAO SANITARIA DO REBANHO OU INDIVIDUO O MAIS POSSIVEL,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 6

**Quantidade Mínima Cotada:** 6

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 11.800,00

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Pirassununga/SP (6)