



Dimensões em milímetros

DISTINTIVOS DE OMBRO (QUADRO)
(Oficial Capelão e Aluno do curso EIAC)

TIPO 1




TIPO 2



Posição dos pinos no verso da peça (Tipos 1 e 2)



Tipo 1 (pino de encaixe)




Tipo 2 (pino rosqueado)


DISTINTIVOS DE OMBRO (QUADRO)
(Oficiais do CFRA - Corpo Feminino de Reservistas da Aeronáutica)

CFRA - ADMINISTRAÇÃO


TIPO 1




TIPO 2



Posição dos pinos no verso da peça (Tipos 1 e 2)



Tipo 1 (pino de encaixe)





Tipo 2 (pino rosqueado)



Dimensões em milímetros

DISTINTIVOS DE OMBRO (QUADRO)
(Oficiais do CFRA - Corpo Feminino de Reservistas da Aeronáutica)

CFRA - TÉCNICO




CFRA - SAÚDE




Dimensões em milímetros

DISTINTIVOS DE OMBRO (QUADRO)
Suboficiais do Quadro de Taifeiros (QTA)

TIPO 1



TIPO 2



Posição dos pinos no verso da peça (Tipos 1 e 2)





Tipo 1 (pino de encaixe)



Tipo 2 (pino rosqueado)

DETALHES CONSTRUTIVOS**Estrela - Aluno EPCAR e Aluno CPOR**

(Dimensões válidas para todos os distintivos em cuja composição haja o respectivo desenho)

Dimensões do TIPO 1**Dimensões do TIPO 2****Observações:**


- 1) Medidas em milímetros;
- 2) Desenhos sem escala;
- 3) O tamanho dos elementos confeccionados no interior das engrenagens nunca poderá ultrapassar os limites internos da estrela, de modo a deixá-los sobrepostos ou subpostos à esta.

DISTINTIVOS DE CURSO (Alunos da EPCAR / CPOR)

ALUNO EPCAR


TIPO 1

PN:FAB-D-083-1EPCAR



TIPO 2


PN:FAB-D-083-2EPCAR



Posição dos pinos no verso
da peça (Tipos 1 e 2)



Tipo 1 (pino de encaixe)




Tipo 2 (pino rosqueado)

ALUNO CPOR


TIPO 1

PN:FAB-D-083-1CPOR




TIPO 2


PN:FAB-D-083-2CPOR



Posição dos pinos no verso
da peça (Tipos 1 e 2)



Tipo 1 (pino de encaixe)





Tipo 2 (pino rosqueado)

MEDIDAS EM mm

DETALHES CONSTRUTIVOS**Engrenagem**


(Dimensões - em milímetros - válidas para todos os distintivos em cuja composição haja o respectivo desenho)

Dimensões do TIPO 1 (gorro e gola)**Dimensões do TIPO 2 (ombro)****Observações:**


- 1) Medidas em milímetros;
- 2) Todas as engrenagens, dos tipos 1 e 2, possuirão obrigatoriamente 16 dentes;
- 3) O tamanho dos elementos confeccionados no interior das engrenagens nunca poderá ultrapassar o seu diâmetro interno, de modo a deixá-los sobrepostos ou subpostos à esta; e
- 4) Os pinos de encaixe (para o tipo 1) e rosqueado (para o tipo 2) serão fixados sob o centro da peça.

Dimensões em milímetros

DISTINTIVOS DE GORRO E OMBRO (QUADRO)
(Oficiais do QCOA - Quadro Complementar de Oficiais da Aeronáutica)




Observação: Para obter mais detalhes da engrenagem desta peça, conferir os detalhes construtivos e suas dimensões na página exclusivamente dedicada à engrenagem.





DISTINTIVOS DE GOLA E OMBRO (QUADRO)

fCZjWUjgXc'E C7CB' !'E i UXfc'XY' CZjWUjg7cbj cWUXcgL




fCZjWUjgXc'E C7CB' !'E i UXfc'XY' CZjWUjg7cbj cWUXcgBš' L




DISTINTIVOS DE QUADRO PARA USO EM GORRO E OMBRO (QUADRO)

*Dimensões em milímetros***ESPECIALISTA EM AVIÃO (Oficiais / Alunos do CFOE)
SUBGRUPAMENTO DE MANUTENÇÃO (Suboficiais)**


TIPO 1




TIPO 2




DETALHES - TIPO 1




DETALHES - TIPO 2



Posição dos pinos no verso da peça (Tipos 1 e 2)




Tipo 1 (pino de encaixe)



Tipo 2 (pino rosqueado)

**ESPECIALISTA EM COMUNICAÇÕES (Oficiais/Alunos do CFOE)
SUBGRUPAMENTO DE COMUNICAÇÕES (Suboficiais)**


TIPO 1




TIPO 2

DIREITO


ESQUERDO



Posição dos pinos no verso da peça (Tipos 1 e 2)



Tipo 1 (pino de encaixe)



Tipo 2 (pino rosqueado)


DISTINTIVOS DE QUADRO PARA USO EM GORRO E OMBRO (QUADRO)

Dimensões em milímetros


OFICIAL ESPECIALISTA EM ARMAMENTO

(Oficiais / Alunos do CFOE)


TIPO 1




TIPO 2



DETALHES
TIPO 1




DETALHES
TIPO 2



Posição dos pinos no verso da peça (Tipos 1 e 2)



Tipo 1 (pino de encaixe)




Tipo 2 (pino rosqueado)


OFICIAL ESPECIALISTA EM FOTOGRAFIA (Oficiais / Alunos do CFOE)

SUBGRUPAMENTO DE INTELIGÊNCIA (Suboficiais)


TIPO 1




TIPO 2





Posição dos pinos no verso da peça (Tipos 1 e 2)




Tipo 1 (pino de encaixe)




Tipo 2 (pino rosqueado)

DISTINTIVOS DE QUADRO PARA USO EM GORRO E OMBRO (QUADRO)*Dimensões em milímetros***OFICIAL ESPECIALISTA EM METEOROLOGIA
(Oficiais / Alunos do CFOE)****TIPO 1****TIPO 2**



Posição dos pinos no verso da peça (Tipos 1 e 2)




Tipo 1 (pino de encaixe)




Tipo 2 (pino rosqueado)

**OFICIAL ESPECIALISTA EM CONTROLE DE TRÁFEGO AÉREO
(Oficiais / Alunos do CFOE)****TIPO 1****TIPO 2**

Posição dos pinos no verso da peça (Tipos 1 e 2)



Tipo 1 (pino de encaixe)




Tipo 2 (pino rosqueado)


DISTINTIVOS DE QUADRO PARA USO EM GORRO E OMBRO (QUADRO)

*Dimensões em milímetros*OFICIAL ESPECIALISTA EM SUPRIMENTO TÉCNICO (Oficiais / Alunos do CFOE)
SUBGRUPAMENTO DE SUPRIMENTO TÉCNICO (Suboficiais)


TIPO 1




TIPO 2



Posição dos pinos no verso da peça (Tipos 1 e 2)




Tipo 1 (pino de encaixe)




Tipo 2 (pino rosqueado)

OFICIAL ESPECIALISTA DA AERONÁUTICA
(OFICIAIS E ALUNOS EAOF)


TIPO 1




TIPO 2



Posição dos pinos no verso da peça (Tipos 1 e 2)




Tipo 1 (pino de encaixe)




Tipo 2 (pino rosqueado)

DISTINTIVO DE SUBGRUPAMENTO PARA USO EM GORRO E OMBRO
Utilizados por Suboficiais do Grupamento BásicoSUBGRUPAMENTO DE BOMBEIRO
(Especialidade: Bombeiro)


TIPO 1




TIPO 2



Posição dos pinos no verso da peça (Tipos 1 e 2)



Tipo 1 (pino de encaixe)




Tipo 2 (pino rosqueado)

DISTINTIVOS DE SUBGRUPAMENTO PARA USO EM GORRO E OMBRO
Utilizados por Suboficiais do Grupamento Básico

Dimensões em milímetros


SUBGRUPAMENTO DE PROTEÇÃO AO VOO
(Especialidades: Controle de Tráfego Aéreo, Meteorologia)



DISTINTIVOS DE SUBGRUPAMENTO PARA USO EM GOLA E OMBRO
Utilizados por Suboficiais do Grupamento de Serviço

Dimensões em milímetros

SUBGRUPAMENTO DE INFRA ESTRUTURA E METALURGIA
(Especialidades: Eletricidade, Eletromecânica e Metalurgia)




DISTINTIVOS DE SUBGRUPAMENTO PARA USO EM GORRO E OMBRO
Utilizados por Suboficiais do Grupamento de Serviço

Dimensões em milímetros


SUBGRUPAMENTO DE CONSTRUÇÃO

(Especialidades: Cartografia, Desenho, Pavimentação, Obras, Topografia)


TIPO 1




TIPO 2



Posição dos pinos no verso da peça (Tipos 1 e 2)



Tipo 1 (pino de encaixe)




Tipo 2 (pino rosqueado)

SUBGRUPAMENTO DE SAÚDE

(Especialidades: Auxiliar de Enfermagem, Auxiliar de Laboratório, Auxiliar Odontológico, Radiologia)


TIPO 1

PN:FAB-D-083-1ESP-SAU




TIPO 2


PN:FAB-D-083-2ESP-SAU



Posição dos pinos no verso da peça (Tipos 1 e 2)



Tipo 1 (pino de encaixe)



Tipo 2 (pino rosqueado)


DISTINTIVOS DE SUBGRUPAMENTO PARA USO EM GORRO E OMBRO
Utilizados por Suboficiais do Grupamento de Serviço

Dimensões em milímetros


SUBGRUPAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

(Especialidades: Administração, Sistema de Informação e Subsistência)


TIPO 1




TIPO 2



Posição dos pinos no verso da peça (Tipos 1 e 2)



Tipo 1 (pino de encaixe)




Tipo 2 (pino rosqueado)


SUBGRUPAMENTO DE MÚSICA

(Especialidade: Música)


TIPO 1




TIPO 2



Posição dos pinos no verso da peça (Tipos 1 e 2)



Tipo 1 (pino de encaixe)




Tipo 2 (pino rosqueado)

DISTINTIVOS DE SUBGRUPAMENTO PARA USO EM GORRO E OMBRO
Utilizados por Suboficiais do Grupamento de Serviço


Dimensões em milímetros

SUBGRUPAMENTO DE INFORMAÇÕES AERONÁUTICAS
(Especialidade: Informações Aeronáuticas)


TIPO 1




TIPO 2



Posição dos pinos no verso da peça (Tipos 1 e 2)




Tipo 1 (pino de encaixe)




Tipo 2 (pino rosqueado)

SUBGRUPAMENTO DE GUARDA E SEGURANÇA
(Especialidades: Guarda e Segurança e Bombeiro)


TIPO 1




TIPO 2



Posição dos pinos no verso da peça (Tipos 1 e 2)



Tipo 1 (pino de encaixe)



Tipo 2 (pino rosqueado)



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO

Documento:	ANEXO III AO TR - ESPECIFICAÇÃO PARTE 3
Data/Hora de Criação:	20/08/2025 15:29:42
Páginas do Documento:	15
Páginas Totais (Doc. + Ass.)	16
Hash MD5:	4c1b734b2f8c059dad5610ccaa90eda7
Verificação de Autenticidade:	https://autenticidade-documento.sti.fab.mil.br/assinatura

Este documento foi assinado e conferido eletronicamente com fundamento no artigo 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República pelos assinantes abaixo:

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Primeiro Sargento PATRÍCIA SAMPAIO CANDIDO no dia 02/09/2025 às 10:25:58 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Primeiro Sargento PRISCILA SAMPAIO CANDIDO no dia 02/09/2025 às 10:27:32 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Ten Cel Int DIOGO CERQUEIRA LADEIRA no dia 02/09/2025 às 23:55:35 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Ten Cel Int DIOGO CERQUEIRA LADEIRA no dia 03/09/2025 às 00:00:02 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Cel JOSÉ ROBERTO SIQUEIRA JUNIOR no dia 05/09/2025 às 10:20:19 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Brig Int DELMO SIFRÔNIO FREIRE no dia 08/09/2025 às 23:02:23 no horário oficial de Brasília.

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO