

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90004/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: SERVICIO DE MANUTENCAO DE ARMARIO PARA ARMAZENAMENTO DE CATETERES E DEMAIS MATERIAIS PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS DE HEMODINAMICA, CONFECCIONADO EM MDF, PORTAS DE GIRO COM RODIZIOS FRONTAIS, FECHADURA, DOBRADICAS ESPECIAIS, PRATELEIRAS INTERNAS REGULAVEIS, TELA ARAMADA, GANCHOS, PRESILHAS E TUBO RIGIDO. DIMENSOES: 3,0X1,0X0,5 METROS (+/- 3%). SENDO: TROCA DA BASE/RODAPE DE MDF ULTRA PREMIUM AMADEIRADO COM 0,022 METROS DE ESPESSURA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 212
Critério de Julgamento: Menor Preço
Valor Unitário (R\$): 1.207,37
Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Quantidade Mínima Cotada: 212
Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Máxima para Adesões: 0

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (212)
Grupo: G1

2 - MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: SERVICIO DE MANUTENCAO DE ARMARIO PARA ARMAZENAMENTO DE CATETERES E DEMAIS MATERIAIS PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS DE HEMODINAMICA, CONFECCIONADO EM MDF, PORTAS DE GIRO COM RODIZIOS FRONTAIS, FECHADURA, DOBRADICAS ESPECIAIS, PRATELEIRAS INTERNAS REGULAVEIS, TELA ARAMADA, GANCHOS, PRESILHAS E TUBO RIGIDO. DIMENSOES: 3,0X1,0X0,5 METROS (+/- 3%). SENDO: TROCA DA LATERAL DE MDF ULTRA PREMIUM AMADEIRADO COM 0,018 METROS DE ESPESSURA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 212
Critério de Julgamento: Menor Preço
Valor Unitário (R\$): 562,05
Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Quantidade Mínima Cotada: 212
Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Máxima para Adesões: 0

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (212)
Grupo: G1

3 - MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: SERVICIO DE MANUTENCAO DE ARMARIO PARA ARMAZENAMENTO DE CATETERES E DEMAIS MATERIAIS PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS DE HEMODINAMICA, CONFECCIONADO EM MDF, PORTAS DE GIRO COM RODIZIOS FRONTAIS, FECHADURA, DOBRADICAS ESPECIAIS, PRATELEIRAS INTERNAS REGULAVEIS, TELA ARAMADA, GANCHOS, PRESILHAS E TUBO RIGIDO. DIMENSOES: 3,0X1,0X0,5 METROS (+/- 3%). SENDO: TROCA DO TAMPO DE MDF ULTRA PREMIUM AMADEIRADO COM 0,022 METROS DE ESPESSURA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 202
Critério de Julgamento: Menor Preço
Valor Unitário (R\$): 544,89
Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Quantidade Mínima Cotada: 202
Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Máxima para Adesões: 0

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (202)
Grupo: G1

4 - MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ARMÁRIO PARA ARMAZENAMENTO DE CATETERES E DEMAIS MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE HEMODINÂMICA, CONFECCIONADO EM MDF, PORTAS DE GIRO COM RODÍZIOS FRONTAIS, FECHADURA, DOBRADICAS ESPECIAIS, PRATELEIRAS INTERNAS REGULÁVEIS, TELA ARAMADA, GANCHOS, PRESILHAS E TUBO RÍGIDO. DIMENSÕES: 3,0X1,0X0,5 METROS (+/- 3%). SENDO: TROCA DO FUNDO DE MDF ULTRA PREMIUM AMADEIRADO COM 0,015 METROS DE ESPESURA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 202

Quantidade Mínima Cotada: 202

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 288,33

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (202)

Grupo: G1

5 - MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ARMÁRIO PARA ARMAZENAMENTO DE CATETERES E DEMAIS MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE HEMODINÂMICA, CONFECCIONADO EM MDF, PORTAS DE GIRO COM RODÍZIOS FRONTAIS, FECHADURA, DOBRADICAS ESPECIAIS, PRATELEIRAS INTERNAS REGULÁVEIS, TELA ARAMADA, GANCHOS, PRESILHAS E TUBO RÍGIDO. DIMENSÕES: 3,0X1,0X0,5 METROS (+/- 3%). SENDO: TROCA DA PORTA DE MDF ULTRA PREMIUM AMADEIRADO COM 0,018 METROS DE ESPESURA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 212

Quantidade Mínima Cotada: 212

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 78,80

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (212)

Grupo: G1

6 - MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ARMÁRIO PARA ARMAZENAMENTO DE CATETERES E DEMAIS MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE HEMODINÂMICA, CONFECCIONADO EM MDF, PORTAS DE GIRO COM RODÍZIOS FRONTAIS, FECHADURA, DOBRADICAS ESPECIAIS, PRATELEIRAS INTERNAS REGULÁVEIS, TELA ARAMADA, GANCHOS, PRESILHAS E TUBO RÍGIDO. DIMENSÕES: 3,0X1,0X0,5 METROS (+/- 3%). SENDO: TROCA DA PRATELEIRA INTERNA DE MDF ULTRA PREMIUM AMADEIRADO COM 0,020 METROS DE ESPESURA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 202

Quantidade Mínima Cotada: 202

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 36,82

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (202)

Grupo: G1

7 - MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ARMÁRIO PARA ARMAZENAMENTO DE CATETERES E DEMAIS MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE HEMODINÂMICA, CONFECCIONADO EM MDF, PORTAS DE GIRO COM RODÍZIOS FRONTAIS, FECHADURA, DOBRADICAS ESPECIAIS, PRATELEIRAS INTERNAS REGULÁVEIS, TELA ARAMADA, GANCHOS, PRESILHAS E TUBO RÍGIDO. DIMENSÕES: 3,0X1,0X0,5 METROS (+/- 3%). SENDO: TROCA DA FECHADURA EM AÇO INOX

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 192

Quantidade Mínima Cotada: 192

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 43,94

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (192)

Grupo: G1

8 - MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: SERVICO DE MANUTENCAO DE ARMARIO PARA ARMAZENAMENTO DE CATETERES E DEMAIS MATERIAIS PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS DE HEMODINAMICA, CONFECCIONADO EM MDF, PORTAS DE GIRO COM RODIZIOS FRONTAIS, FECHADURA, DOBRADICAS ESPECIAIS, PRATELEIRAS INTERNAS REGULAVEIS, TELA ARAMADA, GANCHOS, PRESILHAS E TUBO RIGIDO. DIMENSOES: 3,0X1,0X0,5 METROS (+/- 3%). SENDO: TROCA DA DOBRADICA PIVOTANTE COM AMORTECEDOR

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 202

Quantidade Mínima Cotada: 202

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 57,09

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (202)

Grupo: G1

9 - MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: SERVICO DE MANUTENCAO DE ARMARIO PARA ARMAZENAMENTO DE CATETERES E DEMAIS MATERIAIS PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS DE HEMODINAMICA, CONFECCIONADO EM MDF, PORTAS DE GIRO COM RODIZIOS FRONTAIS, FECHADURA, DOBRADICAS ESPECIAIS, PRATELEIRAS INTERNAS REGULAVEIS, TELA ARAMADA, GANCHOS, PRESILHAS E TUBO RIGIDO. DIMENSOES: 3,0X1,0X0,5 METROS (+/- 3%). SENDO: TROCA DO RODIZIO DE SILICONE DUPLO GIRO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 202

Quantidade Mínima Cotada: 202

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 31,09

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (202)

Grupo: G1

10 - MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: SERVICO DE MANUTENCAO DE ARMARIO PARA ARMAZENAMENTO DE CATETERES E DEMAIS MATERIAIS PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS DE HEMODINAMICA, CONFECCIONADO EM MDF, PORTAS DE GIRO COM RODIZIOS FRONTAIS, FECHADURA, DOBRADICAS ESPECIAIS, PRATELEIRAS INTERNAS REGULAVEIS, TELA ARAMADA, GANCHOS, PRESILHAS E TUBO RIGIDO. DIMENSOES: 3,0X1,0X0,5 METROS (+/- 3%). SENDO: TROCA DA TELA ARAMADA INOX

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 202

Quantidade Mínima Cotada: 202

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,27

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (202)

Grupo: G1

11 - MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: SERVICO DE MANUTENCAO DE ARMARIO PARA ARMAZENAMENTO DE CATETERES E DEMAIS MATERIAIS PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS DE HEMODINAMICA, CONFECCIONADO EM MDF, PORTAS DE GIRO COM RODIZIOS FRONTAIS, FECHADURA, DOBRADICAS ESPECIAIS, PRATELEIRAS INTERNAS REGULAVEIS, TELA ARAMADA, GANCHOS, PRESILHAS E TUBO RIGIDO. DIMENSOES: 3,0X1,0X0,5 METROS (+/- 3%). SENDO: TROCA DA PRESILHA EM ACRILICO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 202

Quantidade Mínima Cotada: 202

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,86

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (202)

Grupo: G1

12 - MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: SERVICO DE MANUTENCAO DE ARMARIO PARA ARMAZENAMENTO DE CATETERES E DEMAIS MATERIAIS PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS DE HEMODINAMICA, CONFECCIONADO EM MDF, PORTAS DE GIRO COM RODIZIOS FRONTAIS, FECHADURA, DOBRADICAS ESPECIAIS, PRATELEIRAS INTERNAS REGULAVEIS, TELA ARAMADA, GANCHOS, PRESILHAS E TUBO RIGIDO. DIMENSOES: 3,0X1,0X0,5 METROS (+/- 3%). SENDO: TROCA DO GANCHO INTERNOS EM ACO INOXIDAVEL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 202

Quantidade Mínima Cotada: 202

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,93

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (202)

Grupo: G1

13 - MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: SERVICO DE MANUTENCAO DE ARMARIO PARA ARMAZENAMENTO DE CATETERES E DEMAIS MATERIAIS PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS DE HEMODINAMICA, CONFECCIONADO EM MDF, PORTAS DE GIRO COM RODIZIOS FRONTAIS, FECHADURA, DOBRADICAS ESPECIAIS, PRATELEIRAS INTERNAS REGULAVEIS, TELA ARAMADA, GANCHOS, PRESILHAS E TUBO RIGIDO. DIMENSOES: 3,0X1,0X0,5 METROS (+/- 3%). SENDO: TROCA DE TUBO RIGIDO SILICONADO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 202

Quantidade Mínima Cotada: 202

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,24

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (202)

Grupo: G1

14 - MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: SERVICO DE MANUTENCAO DE ARMARIO PARA ARMAZENAMENTO DE CATETERES E DEMAIS MATERIAIS PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS DE HEMODINAMICA, CONFECCIONADO EM MDF, PORTAS DE GIRO COM RODIZIOS FRONTAIS, FECHADURA, DOBRADICAS ESPECIAIS, PRATELEIRAS INTERNAS REGULAVEIS, TELA ARAMADA, GANCHOS, PRESILHAS E TUBO RIGIDO. DIMENSOES: 3,0X1,0X0,5 METROS (+/- 3%). SENDO: TROCA DO PUXADOR EM ACO INOXIDAVEL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 202

Quantidade Mínima Cotada: 202

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 17,95

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (202)

Grupo: G1

15 - MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: SERVICO DE MANUTENCAO DE ARMARIO PARA ARMAZENAMENTO DE CATETERES E DEMAIS MATERIAIS PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS DE HEMODINAMICA, CONFECCIONADO EM MDF, PORTAS DE GIRO COM RODIZIOS FRONTAIS, FECHADURA, DOBRADICAS ESPECIAIS, PRATELEIRAS INTERNAS REGULAVEIS, TELA ARAMADA, GANCHOS, PRESILHAS E TUBO RIGIDO. DIMENSOES: 3,0X1,0X0,5 METROS (+/- 3%). SENDO: TROCA DA TRAVA MAGNETICA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 202

Quantidade Mínima Cotada: 202

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,42

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (202)

Grupo: G1

16 - MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE BANCADA EM MADEIRA, COM CANALETA LATERAL, PORTAS DE GIRO, RODÍZIOS EMBUTIDOS, FECHADURA, DOBRADILHAS ESPECIAIS, PRATELEIRAS REGULÁVEIS E DISPOSITIVO PARA INSTALAÇÃO DE SUPORTE REFRATIL PARA TECLADO. DIMENSÕES: 1,23X0,84X0,7 METROS (+/- 3%). SENDO: TROCA DA BASE/RODAPE DE MDF ULTRA PREMIUM AMADEIRADO COM 0,022 METROS DE ESPESSURA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 281

Quantidade Mínima Cotada: 281

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 528,52

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (281)

Grupo: G2

17 - MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE BANCADA EM MADEIRA, COM CANALETA LATERAL, PORTAS DE GIRO, RODÍZIOS EMBUTIDOS, FECHADURA, DOBRADILHAS ESPECIAIS, PRATELEIRAS REGULÁVEIS E DISPOSITIVO PARA INSTALAÇÃO DE SUPORTE REFRATIL PARA TECLADO. DIMENSÕES: 1,23X0,84X0,7 METROS (+/- 3%). SENDO: TROCA DA LATERAL DE MDF ULTRA PREMIUM AMADEIRADO COM 0,018 METROS DE ESPESSURA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 280

Quantidade Mínima Cotada: 280

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 204,95

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (280)

Grupo: G2

18 - MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE BANCADA EM MADEIRA, COM CANALETA LATERAL, PORTAS DE GIRO, RODÍZIOS EMBUTIDOS, FECHADURA, DOBRADILHAS ESPECIAIS, PRATELEIRAS REGULÁVEIS E DISPOSITIVO PARA INSTALAÇÃO DE SUPORTE REFRATIL PARA TECLADO. DIMENSÕES: 1,23X0,84X0,7 METROS (+/- 3%). SENDO: TROCA DO TAMPO DE MDF ULTRA PREMIUM AMADEIRADO COM 0,022 METROS DE ESPESSURA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 280

Quantidade Mínima Cotada: 280

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 586,62

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (280)

Grupo: G2

19 - MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE BANCADA EM MADEIRA, COM CANALETA LATERAL, PORTAS DE GIRO, RODÍZIOS EMBUTIDOS, FECHADURA, DOBRADILHAS ESPECIAIS, PRATELEIRAS REGULÁVEIS E DISPOSITIVO PARA INSTALAÇÃO DE SUPORTE REFRATIL PARA TECLADO. DIMENSÕES: 1,23X0,84X0,7 METROS (+/- 3%). SENDO: TROCA DO FUNDO DE MDF ULTRA PREMIUM AMADEIRADO COM 0,015 METROS DE ESPESSURA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 280

Quantidade Mínima Cotada: 280

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 344,12

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (280)

Grupo: G2

20 - MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE BANCADA EM MADEIRA, COM CANALETA LATERAL, PORTAS DE GIRO, RODÍZIOS EMBUTIDOS, FECHADURA, DOBRADICAS ESPECIAIS, PRATELEIRAS REGULAVEIS E DISPOSITIVO PARA INSTALAÇÃO DE SUPORTE RESTRATIL PARA TECLADO. DIMENSÕES: 1,23X0,84X0,7 METROS (+/- 3%). SENDO: TROCA DA PORTA DE MDF ULTRA PREMIUM AMADEIRADO COM 0,018 METROS DE ESPESSURA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 280

Quantidade Mínima Cotada: 280

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 158,67

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (280)

Grupo: G2

21 - MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE BANCADA EM MADEIRA, COM CANALETA LATERAL, PORTAS DE GIRO, RODÍZIOS EMBUTIDOS, FECHADURA, DOBRADICAS ESPECIAIS, PRATELEIRAS REGULAVEIS E DISPOSITIVO PARA INSTALAÇÃO DE SUPORTE RESTRATIL PARA TECLADO. DIMENSÕES: 1,23X0,84X0,7 METROS (+/- 3%). SENDO: TROCA DA PRATELEIRA INTERNA DE MDF ULTRA PREMIUM AMADEIRADO COM 0,020 METROS DE ESPESSURA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 280

Quantidade Mínima Cotada: 280

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 94,23

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (280)

Grupo: G2

22 - MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE BANCADA EM MADEIRA, COM CANALETA LATERAL, PORTAS DE GIRO, RODÍZIOS EMBUTIDOS, FECHADURA, DOBRADICAS ESPECIAIS, PRATELEIRAS REGULAVEIS E DISPOSITIVO PARA INSTALAÇÃO DE SUPORTE RESTRATIL PARA TECLADO. DIMENSÕES: 1,23X0,84X0,7 METROS (+/- 3%). SENDO: TROCA DA FECHADURA EM ACO INOX

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 280

Quantidade Mínima Cotada: 280

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 70,34

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (280)

Grupo: G2

23 - MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE BANCADA EM MADEIRA, COM CANALETA LATERAL, PORTAS DE GIRO, RODÍZIOS EMBUTIDOS, FECHADURA, DOBRADICAS ESPECIAIS, PRATELEIRAS REGULAVEIS E DISPOSITIVO PARA INSTALAÇÃO DE SUPORTE RESTRATIL PARA TECLADO. DIMENSÕES: 1,23X0,84X0,7 METROS (+/- 3%). SENDO: TROCA DA DOBRADICA HIDRAULICA 175° COM AMORTECEDOR

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 280

Quantidade Mínima Cotada: 280

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 26,35

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (280)

Grupo: G2

24 - MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE BANCADA EM MADEIRA, COM CANALETA LATERAL, PORTAS DE GIRO, RODÍZIOS EMBUTIDOS, FECHADURA, DOBRADILHAS ESPECIAIS, PRATELEIRAS REGULÁVEIS E DISPOSITIVO PARA INSTALAÇÃO DE SUPORTE RETRÁTIL PARA TECLADO. DIMENSÕES: 1,23X0,84X0,7 METROS (+/- 3%). SENDO: TROCA DO RODÍZIO DE SILICONE DUPLO GIRO, EMBUTIDO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 280

Quantidade Mínima Cotada: 280

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 63,29

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (280)

Grupo: G2

25 - MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE BANCADA EM MADEIRA, COM CANALETA LATERAL, PORTAS DE GIRO, RODÍZIOS EMBUTIDOS, FECHADURA, DOBRADILHAS ESPECIAIS, PRATELEIRAS REGULÁVEIS E DISPOSITIVO PARA INSTALAÇÃO DE SUPORTE RETRÁTIL PARA TECLADO. DIMENSÕES: 1,23X0,84X0,7 METROS (+/- 3%). SENDO: TROCA DA CANALETA LATERAL PARA PASSAGEM DE FIOS CENTRAL SOB O TAMPO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 280

Quantidade Mínima Cotada: 280

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 51,99

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (280)

Grupo: G2

26 - MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE BANCADA COM MESA RETRÁTIL, COM SISTEMA DOBRÁVEL REFORCADA DE CLIC, CONFECCIONADO EM MDF. DIMENSÕES: 1,8X0,79X0,8 METROS (+/- 3%). SENDO: TROCA DA BASE/RODAPE DE MDF ULTRA PREMIUM AMADEIRADO COM 0,022 METROS DE ESPESSURA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 268

Quantidade Mínima Cotada: 268

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 485,93

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (268)

Grupo: G2

27 - MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE BANCADA COM MESA RETRÁTIL, COM SISTEMA DOBRÁVEL REFORCADA DE CLIC, CONFECCIONADO EM MDF. DIMENSÕES: 1,8X0,79X0,8 METROS (+/- 3%). SENDO: TROCA DA LATERAL DE MDF ULTRA PREMIUM AMADEIRADO COM 0,018 METROS DE ESPESSURA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 268

Quantidade Mínima Cotada: 268

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 242,29

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (268)

Grupo: G2

28 - MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: SERVICO DE MANUTENCAO DE BANCADA COM MESA RETRATIL, COM SISTEMA DOBRAVEL REFORCADA DE CLIC, CONFECCIONADO EM MDF. DIMENSOES: 1,8X0,79X0,8 METROS (+/- 3%). SENDO: TROCA DO TAMPO DE MDF ULTRA PREMIUM AMADEIRADO COM 0,022 METROS DE ESPESSURA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 268

Quantidade Mínima Cotada: 268

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 468,19

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (268)

Grupo: G2

29 - MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: SERVICO DE MANUTENCAO DE BANCADA COM MESA RETRATIL, COM SISTEMA DOBRAVEL REFORCADA DE CLIC, CONFECCIONADO EM MDF. DIMENSOES: 1,8X0,79X0,8 METROS (+/- 3%). SENDO: TROCA DO FUNDO DE MDF ULTRA PREMIUM AMADEIRADO COM 0,015 METROS DE ESPESSURA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 268

Quantidade Mínima Cotada: 268

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 539,31

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (268)

Grupo: G2

30 - MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: SERVICO DE MANUTENCAO DE BANCADA COM MESA RETRATIL, COM SISTEMA DOBRAVEL REFORCADA DE CLIC, CONFECCIONADO EM MDF. DIMENSOES: 1,8X0,79X0,8 METROS (+/- 3%). SENDO: TROCA DA PORTA DE MDF ULTRA PREMIUM AMADEIRADO COM 0,018 METROS DE ESPESSURA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 268

Quantidade Mínima Cotada: 268

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 140,34

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (268)

Grupo: G2

31 - MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: SERVICO DE MANUTENCAO DE BANCADA COM MESA RETRATIL, COM SISTEMA DOBRAVEL REFORCADA DE CLIC, CONFECCIONADO EM MDF. DIMENSOES: 1,8X0,79X0,8 METROS (+/- 3%). SENDO: TROCA DA PRATELEIRA INTERNA DE MDF ULTRA PREMIUM AMADEIRADO COM 0,020 METROS DE ESPESSURA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 268

Quantidade Mínima Cotada: 268

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 97,51

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (268)

Grupo: G2

32 - MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: SERVICO DE MANUTENCAO DE BANCADA COM MESA RETRATIL, COM SISTEMA DOBRAVEL REFORCADA DE CLIC, CONFECCIONADO EM MDF. DIMENSOES: 1,8X0,79X0,8 METROS (+/- 3%). SENDO: TROCA DA FECHADURA EM ACO INOX

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 268

Quantidade Mínima Cotada: 268

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 77,70

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (268)

Grupo: G2

33 - MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: SERVICO DE MANUTENCAO DE BANCADA COM MESA RETRATIL, COM SISTEMA DOBRAVEL REFORCADA DE CLIC, CONFECCIONADO EM MDF. DIMENSOES: 1,8X0,79X0,8 METROS (+/- 3%). SENDO: TROCA DA DOBRADICA DOBRAVEL 180° , RESISTENTE E A PROVA DE FERRUGEM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 258

Quantidade Mínima Cotada: 258

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13,59

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (258)

Grupo: G2

34 - MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: RESTAURACAO DE PAINEL RETRATIL COM PORTAS DE CORRER E QUADRO MAGNETICO (LOUSA - 1,2X1X0,018M). ESTRUTURA EM MADEIRA MACICA. DIMENSOES: 4,57X1,36X0,018 METROS (+/- 3%). SENDO: TROCA DA ESTRUTURA DE MADEIRA MACICA CEDRO 0,020 METROS DE ESPESSURA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 238

Quantidade Mínima Cotada: 238

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 627,75

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (238)

Grupo: G2

35 - MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: RESTAURACAO DE PAINEL RETRATIL COM PORTAS DE CORRER E QUADRO MAGNETICO (LOUSA - 1,2X1X0,018M). ESTRUTURA EM MADEIRA MACICA. DIMENSOES: 4,57X1,36X0,018 METROS (+/- 3%). SENDO: TROCA DO PAINEL FRONTAL DE MDF ULTRA PREMIUM AMADEIRADO COM 0,025 METROS DE ESPESSURA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 248

Quantidade Mínima Cotada: 248

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 486,84

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (248)

Grupo: G2

36 - MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: RESTAURACAO DE PAINEL RETRATIL COM PORTAS DE CORRER E QUADRO MAGNETICO (LOUSA - 1,2X1X0,018M). ESTRUTURA EM MADEIRA MACICA. DIMENSOES: 4,57X1,36X0,018 METROS (+/- 3%). SENDO: TROCA DO FUNDO DE MDF ULTRA PREMIUM AMADEIRADO COM 0,012 METROS DE ESPESSURA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 244

Quantidade Mínima Cotada: 244

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 370,85

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (244)

Grupo: G2

37 - MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: RESTAURACAO DE PAINEL RETRATIL COM PORTAS DE CORRER E QUADRO MAGNETICO (LOUSA - 1,2X1X0,018M). ESTRUTURA EM MADEIRA MACICA. DIMENSOES: 4,57X1,36X0,018 METROS (+/- 3%). SENDO: TROCA DA FECHADURA EM ACO INOX

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 248

Quantidade Mínima Cotada: 248

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 74,15

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (248)

Grupo: G2

38 - MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: RESTAURACAO DE PAINEL RETRATIL COM PORTAS DE CORRER E QUADRO MAGNETICO (LOUSA - 1,2X1X0,018M). ESTRUTURA EM MADEIRA MACICA. DIMENSOES: 4,57X1,36X0,018 METROS (+/- 3%). SENDO: TROCA DO PUXADOR EM ACO INOXIDAVEL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 248

Quantidade Mínima Cotada: 248

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 52,55

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (248)

Grupo: G2

39 - MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: RESTAURACAO DE PAINEL RETRATIL COM PORTAS DE CORRER E QUADRO MAGNETICO (LOUSA - 1,2X1X0,018M). ESTRUTURA EM MADEIRA MACICA. DIMENSOES: 4,57X1,36X0,018 METROS (+/- 3%). SENDO: TROCA DA TRAVA MAGNETICA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 248

Quantidade Mínima Cotada: 248

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,57

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (248)

Grupo: G2

40 - MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: SERVICO DE MANUTENCAO DE ARMARIO EM MADEIRA MACICA REFORCADO PARA MANUSEIO ROTATIVO E DE ALTO IMPACTO, PORTAS DE GIRO, DOBRADICAS DE GIRO, PRATELEIRAS INTERNAS FIXAS, CABIDEIRO, MALEIRO, SAPATEIRA. DIMENSOES: 1,98X1,85X0,57 METROS (+/- 3%). SENDO: TROCA DA BASE/RODAPE DE MADEIRA MACICA CEDRO 0,020 METROS DE ESPESSURA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 332

Quantidade Mínima Cotada: 332

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 790,22

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (332)

Grupo: G3

41 - MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: SERVICO DE MANUTENCAO DE ARMARIO EM MADEIRA MACICA REFORCADO PARA MANUSEIO ROTATIVO E DE ALTO IMPACTO, PORTAS DE GIRO, DOBRADICAS DE GIRO, PRATELEIRAS INTERNAS FIXAS, CABIDEIRO, MALEIRO, SAPATEIRA. DIMENSOES: 1,98X1,85X0,57 METROS (+/- 3%). SENDO: TROCA DA LATERAL EXTERNA DE MADEIRA MACICA CEDRO 0,020 METROS DE ESPESSURA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 332

Quantidade Mínima Cotada: 332

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 450,99

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (332)

Grupo: G3

42 - MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: SERVICO DE MANUTENCAO DE ARMARIO EM MADEIRA MACICA REFORCADO PARA MANUSEIO ROTATIVO E DE ALTO IMPACTO, PORTAS DE GIRO, DOBRADICAS DE GIRO, PRATELEIRAS INTERNAS FIXAS, CABIDEIRO, MALEIRO, SAPATEIRA. DIMENSOES: 1,98X1,85X0,57 METROS (+/- 3%). SENDO: TROCA DO TAMPO DDE MADEIRA MACICA CEDRO 0,020 METROS DE ESPESSURA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 332

Quantidade Mínima Cotada: 332

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 860,87

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (332)

Grupo: G3

43 - MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: SERVICO DE MANUTENCAO DE ARMARIO EM MADEIRA MACICA REFORCADO PARA MANUSEIO ROTATIVO E DE ALTO IMPACTO, PORTAS DE GIRO, DOBRADICAS DE GIRO, PRATELEIRAS INTERNAS FIXAS, CABIDEIRO, MALEIRO, SAPATEIRA. DIMENSOES: 1,98X1,85X0,57 METROS (+/- 3%). SENDO: TROCA DO FUNDO DE MDF ULTRA PREMIUM AMADEIRADO COM 0,018 METROS DE ESPESSURA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 332

Quantidade Mínima Cotada: 332

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 499,08

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (332)

Grupo: G3

44 - MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: SERVICO DE MANUTENCAO DE ARMARIO EM MADEIRA MACICA REFORCADO PARA MANUSEIO ROTATIVO E DE ALTO IMPACTO, PORTAS DE GIRO, DOBRADICAS DE GIRO, PRATELEIRAS INTERNAS FIXAS, CABIDEIRO, MALEIRO, SAPATEIRA. DIMENSOES: 1,98X1,85X0,57 METROS (+/- 3%). SENDO: TROCA DA PORTA DE MADEIRA MACICA CEDRO 0,020 METROS DE ESPESSURA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 332

Quantidade Mínima Cotada: 332

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 316,27

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (332)

Grupo: G3

45 - MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: SERVICO DE MANUTENCAO DE ARMARIO EM MADEIRA MACICA REFORCADO PARA MANUSEIO ROTATIVO E DE ALTO IMPACTO, PORTAS DE GIRO, DOBRADICAS DE GIRO, PRATELEIRAS INTERNAS FIXAS, CABIDEIRO, MALEIRO, SAPATEIRA. DIMENSOES: 1,98X1,85X0,57 METROS (+/- 3%). SENDO: TROCA DA FECHADURA EM ACO INOX

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 352

Quantidade Mínima Cotada: 352

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 83,88

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (352)

Grupo: G3

46 - MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: SERVICO DE MANUTENCAO DE ARMARIO EM MADEIRA MACICA REFORCADO PARA MANUSEIO ROTATIVO E DE ALTO IMPACTO, PORTAS DE GIRO, DOBRADICAS DE GIRO, PRATELEIRAS INTERNAS FIXAS, CABIDEIRO, MALEIRO, SAPATEIRA. DIMENSOES: 1,98X1,85X0,57 METROS (+/- 3%). SENDO: TROCA DA DOBRADICA HIDRAULICA 175° COM AMORTECEDOR

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 352

Quantidade Mínima Cotada: 352

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 35,24

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (352)

Grupo: G3

47 - MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: SERVICO DE MANUTENCAO DE ARMARIO EM MADEIRA MACICA REFORCADO PARA MANUSEIO ROTATIVO E DE ALTO IMPACTO, PORTAS DE GIRO, DOBRADICAS DE GIRO, PRATELEIRAS INTERNAS FIXAS, CABIDEIRO, MALEIRO, SAPATEIRA. DIMENSOES: 1,98X1,85X0,57 METROS (+/- 3%). SENDO: TROCA DE CABIDEIRO EM ACO INOX

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 352

Quantidade Mínima Cotada: 352

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 33,10

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (352)

Grupo: G3

48 - MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: SERVICO DE MANUTENCAO DE ARMARIO EM MADEIRA MACICA REFORCADO PARA MANUSEIO ROTATIVO E DE ALTO IMPACTO, PORTAS DE GIRO, DOBRADICAS DE GIRO, PRATELEIRAS INTERNAS FIXAS, CABIDEIRO, MALEIRO, SAPATEIRA. DIMENSOES: 1,98X1,85X0,57 METROS (+/- 3%). SENDO: TROCA DO PUXADOR EM ACO INOXIDAVEL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 352

Quantidade Mínima Cotada: 352

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 55,42

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (352)

Grupo: G3

49 - MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: SERVICO DE MANUTENCAO DE ARMARIO EM MADEIRA MACICA REFORCADO PARA MANUSEIO ROTATIVO E DE ALTO IMPACTO, PORTAS DE GIRO, DOBRADICAS DE GIRO, PRATELEIRAS INTERNAS FIXAS, CABIDEIRO, MALEIRO, SAPATEIRA. DIMENSOES: 1,98X1,85X0,57 METROS (+/- 3%). SENDO: TROCA DA TRAVA MAGNETICA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 352

Quantidade Mínima Cotada: 352

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 22,30

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (352)

Grupo: G3

50 - MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: RESTAURACAO DE CANTONEIRA, CONFECCIONADA EM MDF. DIMENSOES: 1,8X0,3X0,3 METROS (+/- 3%). SENDO: TROCA DA COLUNA DA CANTONEIRA DE MDF ULTRA PREMIUM COM 0,022 METROS DE ESPESSURA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 397

Quantidade Mínima Cotada: 397

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 177,02

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (397)

Grupo: G3

51 - MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: RESTAURACAO DE CANTONEIRA, CONFECCIONADA EM MDF. DIMENSOES: 1,8X0,3X0,3 METROS (+/- 3%). SENDO: TROCA DO REVESTIMENTO DE LAMINAS DE MADEIRA NATURAL FREIJO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 397

Quantidade Mínima Cotada: 397

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 353,10

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (397)

Grupo: G3

52 - MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: SERVICO DE MANUTENCAO DE ARMARIOS PLANEJADOS SOB MEDIDAS ESPECIFICAS COM NECESSIDADE DE ADEQUACAO PARA AMBIENTES AMBULATORIAIS, LABORATORIAIS E DE ATENDIMENTO, CONFECCIONADOS EM MDF. DIMENSOES: M². SENDO: TROCA DA BASE/RODAPE DE MDF ULTRA PREMIUM REVESTIDO EM AMBOS OS LADOS TONALIDADE BRANCO LISO TEXTURIZADO COM 0,022 METROS DE ESPESSURA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 184

Quantidade Mínima Cotada: 184

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 898,60

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (184)

Grupo: G4

53 - MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: SERVICO DE MANUTENCAO DE ARMARIOS PLANEJADOS SOB MEDIDAS ESPECIFICAS COM NECESSIDADE DE ADEQUACAO PARA AMBIENTES AMBULATORIAIS, LABORATORIAIS E DE ATENDIMENTO, CONFECCIONADOS EM MDF. DIMENSOES: M². SENDO: TROCA DA LATERAL DE MDF ULTRA PREMIUM REVESTIDO EM AMBOS OS LADOS TONALIDADE BRANCO LISO TEXTURIZADO COM 0,018 METROS DE ESPESSURA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 190

Quantidade Mínima Cotada: 190

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 775,18

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (190)

Grupo: G4

54 - MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: SERVICO DE MANUTENCAO DE ARMARIOS PLANEJADOS SOB MEDIDAS ESPECIFICAS COM NECESSIDADE DE ADEQUACAO PARA AMBIENTES AMBULATORIAIS, LABORATORIAIS E DE ATENDIMENTO, CONFECCIONADOS EM MDF. DIMENSOES: M². SENDO: TROCA DO TAMPO DE MDF ULTRA PREMIUM REVESTIDO EM AMBOS OS LADOS TONALIDADE BRANCO LISO TEXTURIZADO COM 0,022 METROS DE ESPESSURA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 205

Quantidade Mínima Cotada: 205

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 869,45

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (205)

Grupo: G4

55 - MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: SERVICO DE MANUTENCAO DE ARMARIOS PLANEJADOS SOB MEDIDAS ESPECIFICAS COM NECESSIDADE DE ADEQUACAO PARA AMBIENTES AMBULATORIAIS, LABORATORIAIS E DE ATENDIMENTO, CONFECCIONADOS EM MDF. DIMENSOES: M². SENDO: TROCA DO FUNDO DE MDF ULTRA PREMIUM REVESTIDO EM AMBOS OS LADOS TONALIDADE BRANCO LISO TEXTURIZADO COM 0,012 METROS DE ESPESSURA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 235

Quantidade Mínima Cotada: 235

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 796,45

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (235)

Grupo: G4

56 - MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: SERVICO DE MANUTENCAO DE ARMARIOS PLANEJADOS SOB MEDIDAS ESPECIFICAS COM NECESSIDADE DE ADEQUACAO PARA AMBIENTES AMBULATORIAIS, LABORATORIAIS E DE ATENDIMENTO, CONFECCIONADOS EM MDF. DIMENSOES: M². SENDO: TROCA DA PORTA DE MDF ULTRA PREMIUM REVESTIDO EM AMBOS OS LADOS TONALIDADE BRANCO LISO TEXTURIZADO COM 0,018 METROS DE ESPESSURA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 270

Quantidade Mínima Cotada: 270

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 803,08

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (270)

Grupo: G4

57 - MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: SERVICO DE MANUTENCAO DE ARMARIOS PLANEJADOS SOB MEDIDAS ESPECIFICAS COM NECESSIDADE DE ADEQUACAO PARA AMBIENTES AMBULATORIAIS, LABORATORIAIS E DE ATENDIMENTO, CONFECCIONADOS EM MDF. DIMENSOES: M². SENDO: TROCA DA PRATELEIRA INTERNA DE MDF ULTRA PREMIUM REVESTIDO EM AMBOS OS LADOS TONALIDADE BRANCO LISO TEXTURIZADO COM 0,020 METROS DE ESPESSURA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 205

Quantidade Mínima Cotada: 205

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 143,94

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (205)

Grupo: G4

58 - MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: SERVICO DE MANUTENCAO DE ARMARIOS PLANEJADOS SOB MEDIDAS ESPECIFICAS COM NECESSIDADE DE ADEQUACAO PARA AMBIENTES AMBULATORIAIS, LABORATORIAIS E DE ATENDIMENTO, CONFECCIONADOS EM MDF. DIMENSOES: M². SENDO: TROCA DA FECHADURA EM ACO INOX

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 125

Quantidade Mínima Cotada: 125

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 37,15

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (125)

Grupo: G4

59 - MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: SERVICO DE MANUTENCAO DE ARMARIOS PLANEJADOS SOB MEDIDAS ESPECIFICAS COM NECESSIDADE DE ADEQUACAO PARA AMBIENTES AMBULATORIAIS, LABORATORIAIS E DE ATENDIMENTO, CONFECCIONADOS EM MDF. DIMENSOES: M². SENDO: TROCA DA DOBRADICA HIDRAULICA 175° COM AMORTECEDOR

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120

Quantidade Mínima Cotada: 120

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 214,58

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (120)

Grupo: G4

60 - MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: SERVICO DE MANUTENCAO DE ARMARIOS PLANEJADOS SOB MEDIDAS ESPECIFICAS COM NECESSIDADE DE ADEQUACAO PARA AMBIENTES AMBULATORIAIS, LABORATORIAIS E DE ATENDIMENTO, CONFECCIONADOS EM MDF. DIMENSOES: M². SENDO: TROCA DA GAVETAS DE MDF ULTRA PREMIUM REVESTIDO EM AMBOS OS LADOS TONALIDADE BRANCO LISO TEXTURIZADO COM 0,015 METROS DE ESPESSURA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 190

Quantidade Mínima Cotada: 190

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 77,45

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (190)

Grupo: G4

61 - MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: SERVICO DE MANUTENCAO DE ARMARIOS PLANEJADOS SOB MEDIDAS ESPECIFICAS COM NECESSIDADE DE ADEQUACAO PARA AMBIENTES AMBULATORIAIS, LABORATORIAIS E DE ATENDIMENTO, CONFECCIONADOS EM MDF. DIMENSOES: M². SENDO: TROCA DO PUXADOR EM ACO INOXIDAVEL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 160

Quantidade Mínima Cotada: 160

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 42,32

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (160)

Grupo: G4

62 - MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: SERVICO DE MANUTENCAO DE ARMARIOS PLANEJADOS SOB MEDIDAS ESPECIFICAS COM NECESSIDADE DE ADEQUACAO PARA AMBIENTES AMBULATORIAIS, LABORATORIAIS E DE ATENDIMENTO, CONFECCIONADOS EM MDF. DIMENSOES: M². SENDO: TROCA DA TRAVA MAGNETICA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 130

Quantidade Mínima Cotada: 130

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 546,72

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (130)

Grupo: G4

63 - MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: RESTAURACAO DE ARMARIOS AEREOS, CONFECCIONADO EM MDF, COM PORTAS CORREDICAS, PRATELEIRAS INTERNAS, NICHOS PARA EMBUTIR ELETRODOMESTICOS. DIMENSOES: 2X0,45X0,55 METROS (+/- 3%). SENDO: TROCA DA BASE DE MDF ULTRA PREMIUM AMADEIRADO COM 0,020 METROS DE ESPESSURA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120

Quantidade Mínima Cotada: 120

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 352,14

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (120)

Grupo: G4

64 - MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: RESTAURACAO DE ARMARIOS AEREOS, CONFECCIONADO EM MDF, COM PORTAS CORREDICAS, PRATELEIRAS INTERNAS, NICHOS PARA EMBUTIR ELETRODOMESTICOS. DIMENSOES: 2X0,45X0,55 METROS (+/- 3%). SENDO: TROCA DA LATERAL EXTERNA DE MDF ULTRA PREMIUM AMADEIRADO COM 0,018 METROS DE ESPESSURA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120

Quantidade Mínima Cotada: 120

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 143,32

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (120)

Grupo: G4

65 - MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: RESTAURACAO DE ARMARIOS AEREOS, CONFECCIONADO EM MDF, COM PORTAS CORREDICAS, PRATELEIRAS INTERNAS, NICHOS PARA EMBUTIR ELETRODOMESTICOS. DIMENSOES: 2X0,45X0,55 METROS (+/- 3%). SENDO: TROCA DA LATERAL INTERNA DE MDF ULTRA PREMIUM AMADEIRADO COM 0,015 METROS DE ESPESSURA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120

Quantidade Mínima Cotada: 120

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 688,73

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (120)

Grupo: G4

66 - MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: RESTAURACAO DE ARMARIOS AEREOS, CONFECCIONADO EM MDF, COM PORTAS CORREDICAS, PRATELEIRAS INTERNAS, NICHOS PARA EMBUTIR ELETRODOMESTICOS. DIMENSOES: 2X0,45X0,55 METROS (+/- 3%). SENDO: TROCA DO TAMPO DE MDF ULTRA PREMIUM AMADEIRADO COM 0,020 METROS DE ESPESSURA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120

Quantidade Mínima Cotada: 120

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 572,19

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (120)

Grupo: G4

67 - MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: RESTAURACAO DE ARMARIOS AEREOS, CONFECCIONADO EM MDF, COM PORTAS CORREDICAS, PRATELEIRAS INTERNAS, NICHOS PARA EMBUTIR ELETRODOMESTICOS. DIMENSOES: 2X0,45X0,55 METROS (+/- 3%). SENDO: TROCA DO FUNDO DE MDF ULTRA PREMIUM AMADEIRADO COM 0,012 METROS DE ESPESSURA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120

Quantidade Mínima Cotada: 120

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 157,30

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (120)

Grupo: G4

68 - MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: RESTAURACAO DE ARMARIOS AEREOS, CONFECCIONADO EM MDF, COM PORTAS CORREDICAS, PRATELEIRAS INTERNAS, NICHOS PARA EMBUTIR ELETRODOMESTICOS. DIMENSOES: 2X0,45X0,55 METROS (+/- 3%). SENDO: TROCA DA PORTA DE MDF ULTRA PREMIUM AMADEIRADO COM 0,018 METROS DE ESPESSURA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120

Quantidade Mínima Cotada: 120

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 125,03

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (120)

Grupo: G4

69 - MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: RESTAURACAO DE ARMARIOS AEREOS, CONFECCIONADO EM MDF, COM PORTAS CORREDICAS, PRATELEIRAS INTERNAS, NICHOS PARA EMBUTIR ELETRODOMESTICOS. DIMENSOES: 2X0,45X0,55 METROS (+/- 3%). SENDO: TROCA DA PRATELEIRA INTERNA DE MDF ULTRA PREMIUM AMADEIRADO COM 0,020 METROS DE ESPESSURA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120

Quantidade Mínima Cotada: 120

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 112,87

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (120)

Grupo: G4

70 - MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: RESTAURACAO DE ARMARIOS AEREOS, CONFECCIONADO EM MDF, COM PORTAS CORREDICAS, PRATELEIRAS INTERNAS, NICHOS PARA EMBUTIR ELETRODOMESTICOS. DIMENSOES: 2X0,45X0,55 METROS (+/- 3%). SENDO: TROCA DA FECHADURA EM ACO INOX

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120

Quantidade Mínima Cotada: 120

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 229,27

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (120)

Grupo: G4

71 - MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: RESTAURACAO DE ARMARIOS AEREOS, CONFECCIONADO EM MDF, COM PORTAS CORREDICAS, PRATELEIRAS INTERNAS, NICHOS PARA EMBUTIR ELETRODOMESTICOS. DIMENSOES: 2X0,45X0,55 METROS (+/- 3%). SENDO: TROCA DE CORREDICAS DE ALUMINIO PARA PORTA DESLIZANTE

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120

Quantidade Mínima Cotada: 120

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 282,67

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (120)

Grupo: G4

72 - MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: RESTAURACAO DE ARMARIOS AEREOS, CONFECCIONADO EM MDF, COM PORTAS CORREDICAS, PRATELEIRAS INTERNAS, NICHOS PARA EMBUTIR ELETRODOMESTICOS. DIMENSOES: 2X0,45X0,55 METROS (+/- 3%). SENDO: TROCA DO PUXADOR EM ACO INOXIDAVEL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120

Quantidade Mínima Cotada: 120

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 71,58

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (120)

Grupo: G4

73 - MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: RESTAURACAO DE ARMARIOS AEREOS, CONFECCIONADO EM MDF, COM PORTAS CORREDICAS, PRATELEIRAS INTERNAS, NICHOS PARA EMBUTIR ELETRODOMESTICOS. DIMENSOES: 2X0,45X0,55 METROS (+/- 3%). SENDO: TROCA DA TRAVA MAGNETICA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120

Quantidade Mínima Cotada: 120

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 34,70

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (120)

Grupo: G4

74 - MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: RESTAURACAO DE BALCAO EM "L", COM ESTRUTURA DE APOIO (DIVISORIAS INTERNAS), TAMPO DE APOIO E TAMPO PARA ATENDIMENTO, COM DETALHAMENTO FRONTAL EM ALTO RELEVO, RIPADO EM MADEIRA MDF. DIMENSOES: 2,27X1,64X1,1X0,75 METROS (+/- 3%). SENDO: DESMONTAGEM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 221

Quantidade Mínima Cotada: 221

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 547,37

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (221)

Grupo: G5

75 - MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: RESTAURACAO DE BALCAO EM "L", COM ESTRUTURA DE APOIO (DIVISORIAS INTERNAS), TAMPO DE APOIO E TAMPO PARA ATENDIMENTO, COM DETALHAMENTO FRONTAL EM ALTO RELEVO, RIPADO EM MADEIRA MDF. DIMENSOES: 2,27X1,64X1,1X0,75 METROS (+/- 3%). SENDO: REMONTAGEM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 221

Quantidade Mínima Cotada: 221

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 662,87

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (221)

Grupo: G5

76 - MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: RESTAURACAO DE BALCAO EM "L", COM ESTRUTURA DE APOIO (DIVISORIAS INTERNAS), TAMPO DE APOIO E TAMPO PARA ATENDIMENTO, COM DETALHAMENTO FRONTAL EM ALTO RELEVO, RIPADO EM MADEIRA MDF. DIMENSOES: 2,27X1,64X1,1X0,75 METROS (+/- 3%). SENDO: LIXAMENTO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 221

Quantidade Mínima Cotada: 221

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 771,33

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (221)

Grupo: G5

77 - MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: RESTAURACAO DE BALCAO EM "L", COM ESTRUTURA DE APOIO (DIVISORIAS INTERNAS), TAMPO DE APOIO E TAMPO PARA ATENDIMENTO, COM DETALHAMENTO FRONTAL EM ALTO RELEVO, RIPADO EM MADEIRA MDF. DIMENSOES: 2,27X1,64X1,1X0,75 METROS (+/- 3%). SENDO: PINTURA EM VERNIZ

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 221

Quantidade Mínima Cotada: 221

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 727,33

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (221)

Grupo: G5

78 - MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: RESTAURACAO DE BALCAO EM "L", COM ESTRUTURA DE APOIO (DIVISORIAS INTERNAS), TAMPO DE APOIO E TAMPO PARA ATENDIMENTO, COM DETALHAMENTO FRONTAL EM ALTO RELEVO, RIPADO EM MADEIRA MDF. DIMENSOES: 2,27X1,64X1,1X0,75 METROS (+/- 3%). SENDO: SUBSTITUICAO DO TAMPO DE APOIO ORIGINAL POR NOVO TAMPO EM MDF REVESTIDO COM LAMINADO MELAMINICO DE ALTA PRESSAO (FORMICA), GARANTINDO MAIOR RESISTENCIA A RISCOS E DURABILIDADE

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 221

Quantidade Mínima Cotada: 221

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 704,86

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (221)

Grupo: G5

79 - MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: REMANEJAMENTO DE MOBILIARIOS EM GERAL, COM DESMONTAGEM E REMONTAGEM EM LOCAIS DISTINTOS (NAO INCLUSO TRANSPORTE E NAO INCLUSOS SERVICOS DE REDE, TELEFONIA E ELETRICOS). SENDO: DESMONTAGEM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1321

Quantidade Mínima Cotada: 1321

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 124,69

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (1321)

Grupo: G6

80 - MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: REMANEJAMENTO DE MOBILIARIOS EM GERAL, COM DESMONTAGEM E REMONTAGEM EM LOCAIS DISTINTOS (NAO INCLUSO TRANSPORTE E NAO INCLUSOS SERVICOS DE REDE, TELEFONIA E ELETRICOS). SENDO: REMONTAGEM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1321

Quantidade Mínima Cotada: 1321

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 186,08

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (1321)

Grupo: G6

81 - MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: REMANEJAMENTO DE MOBILIARIOS EM GERAL, COM DESMONTAGEM E REMONTAGEM EM LOCAIS DISTINTOS (NAO INCLUSO TRANSPORTE E NAO INCLUSOS SERVICOS DE REDE, TELEFONIA E ELETRICOS). SENDO: KIT PARAFUSOS, BUCHAS, CAVILHAS E MINIFIX PARA RENONTAGEM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1321

Quantidade Mínima Cotada: 1321

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 35,45

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (1321)

Grupo: G6

82 - MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: REMANEJAMENTO DE ARMARIO PLANEJADO, COM DESMONTAGEM E REMONTAGEM EM LOCAIS DISTINTOS (NAO INCLUSO TRANSPORTE). SENDO: TROCA DA FECHADURA EM ACO INOX

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 177

Quantidade Mínima Cotada: 177

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 71,72

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (177)

Grupo: G6

83 - MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: REMANEJAMENTO DE ARMARIO PLANEJADO, COM DESMONTAGEM E REMONTAGEM EM LOCAIS DISTINTOS (NAO INCLUSO TRANSPORTE). SENDO: TROCA DE CORREDICAS DE ALUMINIO PARA PORTA DESLIZANTE

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 207

Quantidade Mínima Cotada: 207

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 144,12

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (207)

Grupo: G6

84 - MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: REMANEJAMENTO DE ARMARIO PLANEJADO, COM DESMONTAGEM E REMONTAGEM EM LOCAIS DISTINTOS (NAO INCLUSO TRANSPORTE). SENDO: TROCA DO PUXADOR EM ACO INOXIDAVEL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 207

Quantidade Mínima Cotada: 207

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 57,33

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (207)

Grupo: G6

85 - MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: REMANEJAMENTO DE ARMARIO PLANEJADO, COM DESMONTAGEM E REMONTAGEM EM LOCAIS DISTINTOS (NAO INCLUSO TRANSPORTE). SENDO: TROCA DA TRAVA MAGNETICA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 177

Quantidade Mínima Cotada: 177

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 23,95

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (177)

Grupo: G6

86 - MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: REMANEJAMENTO DE ARMARIO PLANEJADO, COM DESMONTAGEM E REMONTAGEM EM LOCAIS DISTINTOS (NAO INCLUSO TRANSPORTE). AMORTECEDOR

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 177

Quantidade Mínima Cotada: 177

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15,28

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (177)

Grupo: G6

87 - MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: REMANEJAMENTO DE ARMARIO PLANEJADO, COM DESMONTAGEM E REMONTAGEM EM LOCAIS DISTINTOS (NAO INCLUSO TRANSPORTE). SENDO: TROCA DO RODIZIO DE SILICONE DUPLO GIRO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 187

Quantidade Mínima Cotada: 187

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 39,42

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (187)

Grupo: G6

88 - MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: REMANEJAMENTO DE ARMARIO PLANEJADO, COM DESMONTAGEM E REMONTAGEM EM LOCAIS DISTINTOS (NAO INCLUSO TRANSPORTE). SENDO: KIT PARAFUSOS, BUCHAS, CAVILHAS E MINIFIX PARA REMONTAGEM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 187

Quantidade Mínima Cotada: 187

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 36,51

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (187)

Grupo: G6

89 - MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: SERVICO DE MANUTENCAO DE ESTOFADO COM PERSINTAS ELASTICAS E ALMOFADA SOLTA E INDEPENDENTE, MODULO INDIVIDUAL, DIMENSOES: 0,9/0,8X0,81 METROS (+/- 3%). SENDO: RECUPERACAO DE ESTRUTURAS DE MADEIRA, COM A SUBSTITUICAO DE POSSIVEIS PARTES DANIFICADAS APOS LIXAR, ENVERNIZAR E APLICAR DESCUPINIZANTE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 320

Quantidade Mínima Cotada: 320

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 455,81

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (320)

Grupo: G7

90 - MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: SERVICO DE MANUTENCAO DE ESTOFADO COM PERSINTAS ELASTICAS E ALMOFADA SOLTA E INDEPENDENTE, MODULO INDIVIDUAL, DIMENSOES: 0,9/0,8X0,81 METROS (+/- 3%). SENDO: RECUPERACAO DE ESTRUTURAS EM ACO, COM A SUBSTITUICAO DE POSSIVEIS PARTES DANIFICADAS, APOS SOLDAR, LIXAR E PINTURA ELETROSTATICA.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 310

Quantidade Mínima Cotada: 310

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 653,72

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (310)

Grupo: G7

91 - MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: SERVICO DE MANUTENCAO DE ESTOFADO COM PERSINTAS ELASTICAS E ALMOFADA SOLTA E INDEPENDENTE, MODULO INDIVIDUAL, DIMENSOES: 0,9/0,8X0,81 METROS (+/- 3%). SENDO: TROCA DO CONJUNTO DE CORREIAS, PERCINTAS E MOLAS

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 310

Quantidade Mínima Cotada: 310

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 188,42

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (310)

Grupo: G7

92 - MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: SERVICO DE MANUTENCAO DE ESTOFADO COM PERSINTAS ELASTICAS E ALMOFADA SOLTA E INDEPENDENTE, MODULO INDIVIDUAL, DIMENSOES: 0,9/0,8X0,81 METROS (+/- 3%). SENDO: TROCA DE ESPUMA ASSENTO/ENCOSTO COM DENSIDADE D28

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 310

Quantidade Mínima Cotada: 310

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 701,15

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (310)

Grupo: G7

93 - MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: SERVICO DE MANUTENCAO DE ESTOFADO COM PERSINTAS ELASTICAS E ALMOFADA SOLTA E INDEPENDENTE, MODULO INDIVIDUAL, DIMENSOES: 0,9/0,8X0,81 METROS (+/- 3%). SENDO: TROCA DO PROTETOR EMBORRACHADO ANTIDERRAPANTE

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 310

Quantidade Mínima Cotada: 310

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 46,22

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (310)

Grupo: G7

94 - MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: SERVICO DE MANUTENCAO DE ESTOFADO COM PERSINTAS ELASTICAS E ALMOFADA SOLTA E INDEPENDENTE, MODULO INDIVIDUAL, DIMENSOES: 0,9/0,8X0,81 METROS (+/- 3%). SENDO: TROCA DO REVESTIMENTO DA ALMOFADA EXISTENTE POR COURO SINTETICO NA TONALIDADE PADRONIZADA ATUAL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 315

Quantidade Mínima Cotada: 315

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 172,12

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (315)

Grupo: G7

95 - MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: SERVICO DE MANUTENCAO DE ESTOFADO COM PERSINTAS ELASTICAS E ALMOFADA SOLTA E INDEPENDENTE, MODULO INDIVIDUAL, DIMENSOES: 0,9/0,8X0,81 METROS (+/- 3%). SENDO: TROCA DE ESPUMA DA ALMOFADA COM DENSIDADE D26

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 319

Quantidade Mínima Cotada: 319

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 112,08

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (319)

Grupo: G7

96 - MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: SERVICO DE MANUTENCAO DE ESTOFADO COM PERSINTAS ELASTICAS E ALMOFADA SOLTA E INDEPENDENTE, MODULO INDIVIDUAL, DIMENSOES: 0,9/0,8X0,81 METROS (+/- 3%). SENDO: TROCA DOS PES 0,020 METROS

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 340

Quantidade Mínima Cotada: 340

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 90,02

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (340)

Grupo: G7

97 - MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: SERVICO DE MANUTENCAO DE ESTOFADO COM PERSINTAS ELASTICAS E ALMOFADA SOLTA E INDEPENDENTE, MODULO INDIVIDUAL, DIMENSOES: 0,9/0,8X0,81 METROS (+/- 3%). SENDO: TROCA DO REVESTIMENTO ASSENTO/ENCOSTO EXISTENTE POR COURO SINTETICO NA TONALIDADE PADRONIZADA ATUAL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 325

Quantidade Mínima Cotada: 325

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 830,88

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (325)

Grupo: G7

98 - MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: RESTAURACAO DE CADEIRAS PARA EXAMES E HEMODIALISE. A TONALIDADE DEVERA ACOMPANHAR A PADRONIZACAO EXISTENTE, ASSIM COMO, DESIGNER E FUNCIONALIDADE MANTIDOS COMO O PRODUTO ORIGINAL. SENDO: RECUPERACAO DE ESTRUTURAS DE MADEIRA, COM A SUBSTITUICAO DE POSSIVEIS PARTES DANIFICADAS APOS LIXAR, ENVERNIZAR E APLICAR DESCUPINIZANTE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 221,08

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (300)

Grupo: G8

99 - MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: RESTAURACAO DE CADEIRAS PARA EXAMES E HEMODIALISE. A TONALIDADE DEVERA ACOMPANHAR A PADRONIZACAO EXISTENTE, ASSIM COMO, DESIGNER E FUNCIONALIDADE MANTIDOS COMO O PRODUTO ORIGINAL. SENDO: RECUPERACAO DE ESTRUTURAS EM ACO, COM A SUBSTITUICAO DE POSSIVEIS PARTES DANIFICADAS, APOS SOLDAR, LIXAR E PINTURA ELETROSTATICA.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 202,38

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (300)

Grupo: G8

100 - MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: RESTAURACAO DE CADEIRAS PARA EXAMES E HEMODIALISE. A TONALIDADE DEVERA ACOMPANHAR A PADRONIZACAO EXISTENTE, ASSIM COMO, DESIGNER E FUNCIONALIDADE MANTIDOS COMO O PRODUTO ORIGINAL. SENDO: TROCA DA ESPUMA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 98,47

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (300)

Grupo: G8

101 - MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: RESTAURACAO DE CADEIRAS PARA EXAMES E HEMODIALISE. A TONALIDADE DEVERA ACOMPANHAR A PADRONIZACAO EXISTENTE, ASSIM COMO, DESIGNER E FUNCIONALIDADE MANTIDOS COMO O PRODUTO ORIGINAL. SENDO: TROCA DO PROTETOR EMBORRACHADO ANTIDERRAPANTE

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,02

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (300)

Grupo: G8

102 - MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: RESTAURACAO DE CADEIRAS PARA EXAMES E HEMODIALISE. A TONALIDADE DEVERA ACOMPANHAR A PADRONIZACAO EXISTENTE, ASSIM COMO, DESIGNER E FUNCIONALIDADE MANTIDOS COMO O PRODUTO ORIGINAL. SENDO: TROCA DO REVESTIMENTO EXISTENTE POR COURO SINTETICO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 260,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (300)

Grupo: G8

103 - MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: RESTAURACAO DE CADEIRAS PARA LABORATORIO E COLETA. A TONALIDADE DEVERA ACOMPANHAR A PADRONIZACAO EXISTENTE, ASSIM COMO, DESIGNER E FUNCIONALIDADE MANTIDOS COMO O PRODUTO ORIGINAL. SENDO: RECUPERACAO DE ESTRUTURAS DE MADEIRA, COM A SUBSTITUICAO DE POSSIVEIS PARTES DANIFICADAS APOS LIXAR, ENVERNIZAR E APLICAR DESCUPINIZANTE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 330

Quantidade Mínima Cotada: 330

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 225,75

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (330)

Grupo: G8

104 - MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: RESTAURACAO DE CADEIRAS PARA LABORATORIO E COLETA. A TONALIDADE DEVERA ACOMPANHAR A PADRONIZACAO EXISTENTE, ASSIM COMO, DESIGNER E FUNCIONALIDADE MANTIDOS COMO O PRODUTO ORIGINAL. SENDO: RECUPERACAO DE ESTRUTURAS EM ACO, COM A SUBSTITUICAO DE POSSIVEIS PARTES DANIFICADAS, APOS SOLDAR, LIXAR E PINTURA ELETROSTATICA.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 330

Quantidade Mínima Cotada: 330

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 225,60

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (330)

Grupo: G8

105 - MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: RESTAURACAO DE CADEIRAS PARA LABORATORIO E COLETA. A TONALIDADE DEVERA ACOMPANHAR A PADRONIZACAO EXISTENTE, ASSIM COMO, DESIGNER E FUNCIONALIDADE MANTIDOS COMO O PRODUTO ORIGINAL. SENDO: TROCA DO PROTETOR EMBORRACHADO ANTIDERRAPANTE

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 330

Quantidade Mínima Cotada: 330

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,96

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (330)

Grupo: G8

106 - MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: RESTAURACAO DE CADEIRAS PARA LABORATORIO E COLETA. A TONALIDADE DEVERA ACOMPANHAR A PADRONIZACAO EXISTENTE, ASSIM COMO, DESIGNER E FUNCIONALIDADE MANTIDOS COMO O PRODUTO ORIGINAL. SENDO: TROCA DO APOIA BRACO DE COLETA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 33

Quantidade Mínima Cotada: 33

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 22,19

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (33)

Grupo: G8

107 - MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: RESTAURACAO DE CADEIRAS PARA LABORATORIO E COLETA. A TONALIDADE DEVERA ACOMPANHAR A PADRONIZACAO EXISTENTE, ASSIM COMO, DESIGNER E FUNCIONALIDADE MANTIDOS COMO O PRODUTO ORIGINAL. SENDO: TROCA DO REVESTIMENTO EXISTENTE POR COURO SINTETICO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 330

Quantidade Mínima Cotada: 330

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 128,52

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (330)

Grupo: G8

108 - MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: RESTAURACAO DE CAMAS CIRURGICAS COM COLCHAO DENSIDADE D33, COM CAPA PARA HIGIENIZACAO. A TONALIDADE DEVERA ACOMPANHAR A PADRONIZACAO EXISTENTE, ASSIM COMO, DESIGNER E FUNCIONALIDADE MANTIDOS COMO O PRODUTO ORIGINAL. SENDO: REVITALIZACAO DAS PARTES METALICAS COMPOSTA POR SOLDAGEM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 196,54

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (300)

Grupo: G8

109 - MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: RESTAURACAO DE CAMAS CIRURGICAS COM COLCHAO DENSIDADE D33, COM CAPA PARA HIGIENIZACAO. A TONALIDADE DEVERA ACOMPANHAR A PADRONIZACAO EXISTENTE, ASSIM COMO, DESIGNER E FUNCIONALIDADE MANTIDOS COMO O PRODUTO ORIGINAL. SENDO: REVITALIZACAO DAS PARTES METALICAS COMPOSTA POR PINTURA ELETROSTATICA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 197,98

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (300)

Grupo: G8

110 - MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: RESTAURACAO DE CAMAS CIRURGICAS COM COLCHAO DENSIDADE D33, COM CAPA PARA HIGIENIZACAO. A TONALIDADE DEVERA ACOMPANHAR A PADRONIZACAO EXISTENTE, ASSIM COMO, DESIGNER E FUNCIONALIDADE MANTIDOS COMO O PRODUTO ORIGINAL. SENDO: TROCA DO COLCHAO E ESPUMA, MANTENDO DENSIDADE ATUAL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 116,04

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (300)

Grupo: G8

111 - MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: RESTAURACAO DE CAMAS CIRURGICAS COM COLCHAO DENSIDADE D33, COM CAPA PARA HIGIENIZACAO. A TONALIDADE DEVERA ACOMPANHAR A PADRONIZACAO EXISTENTE, ASSIM COMO, DESIGNER E FUNCIONALIDADE MANTIDOS COMO O PRODUTO ORIGINAL. SENDO: TROCA DA CAPA DO COLCHAO POR NAPA BAGUN PREMIUM ESPECIAL COM COSTURAS REFORCADAS

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 95,44

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (300)

Grupo: G8

112 - MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: RESTAURACAO DE CAMAS CIRURGICAS COM COLCHAO DENSIDADE D33, COM CAPA PARA HIGIENIZACAO. A TONALIDADE DEVERA ACOMPANHAR A PADRONIZACAO EXISTENTE, ASSIM COMO, DESIGNER E FUNCIONALIDADE MANTIDOS COMO O PRODUTO ORIGINAL. SENDO: TROCA DO VELCRO DE ALT RESISTENCIA PARA FIXACAO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 22,70

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (300)

Grupo: G8

113 - MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: RESTAURACAO DE POLTRONAS DE AUDITORIO. A TONALIDADE DEVERA ACOMPANHAR A PADRONIZACAO EXISTENTE, ASSIM COMO, DESIGNER E FUNCIONALIDADE MANTIDOS COMO O PRODUTO ORIGINAL. SENDO: TROCA DA ESTRUTURA DE MADEIRA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 895

Quantidade Mínima Cotada: 895

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 181,08

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (895)

Grupo: G9

114 - MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: RESTAURACAO DE POLTRONAS DE AUDITORIO. A TONALIDADE DEVERA ACOMPANHAR A PADRONIZACAO EXISTENTE, ASSIM COMO, DESIGNER E FUNCIONALIDADE MANTIDOS COMO O PRODUTO ORIGINAL. SENDO: TROCA DA ESPUMA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1008

Quantidade Mínima Cotada: 1008

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 274,49

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (1008)

Grupo: G9

115 - MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: RESTAURACAO DE POLTRONAS DE AUDITORIO. A TONALIDADE DEVERA ACOMPANHAR A PADRONIZACAO EXISTENTE, ASSIM COMO, DESIGNER E FUNCIONALIDADE MANTIDOS COMO O PRODUTO ORIGINAL. SENDO: TROCA DO REVESTIMENTO EM COURO SINTETICO OU TECIDO POLIESTER

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1188

Quantidade Mínima Cotada: 1188

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 443,11

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (1188)

Grupo: G9

116 - MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: RESTAURACAO DE POLTRONAS DE AUDITORIO. A TONALIDADE DEVERA ACOMPANHAR A PADRONIZACAO EXISTENTE, ASSIM COMO, DESIGNER E FUNCIONALIDADE MANTIDOS COMO O PRODUTO ORIGINAL. SENDO: RECUPERACAO DE ESTRUTURAS EM ACO, COM A SUBSTITUICAO DE POSSIVEIS PARTES DANIFICADAS, APOS SOLDAR, LIXAR E PINTURA ELETROSTATICA.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1188

Quantidade Mínima Cotada: 1188

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 213,91

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (1188)

Grupo: G9

117 - MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: RESTAURACAO DE POLTRONAS DE AUDITORIO. A TONALIDADE DEVERA ACOMPANHAR A PADRONIZACAO EXISTENTE, ASSIM COMO, DESIGNER E FUNCIONALIDADE MANTIDOS COMO O PRODUTO ORIGINAL. SENDO: TROCA DA PRANCHETA COMPATIVEL AO MATERIAL EXISTENTE

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1008

Quantidade Mínima Cotada: 1008

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 55,44

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (1008)

Grupo: G9

118 - MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: RESTAURACAO DE POLTRONAS DE AUDITORIO. A TONALIDADE DEVERA ACOMPANHAR A PADRONIZACAO EXISTENTE, ASSIM COMO, DESIGNER E FUNCIONALIDADE MANTIDOS COMO O PRODUTO ORIGINAL. SENDO: TROCA/REVITALIZACAO DE MOLAS E ENGRENAGENS

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1008

Quantidade Mínima Cotada: 1008

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 47,55

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (1008)

Grupo: G9

119 - MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: RESTAURACAO DE POLTRONAS DE AUDITORIO. A TONALIDADE DEVERA ACOMPANHAR A PADRONIZACAO EXISTENTE, ASSIM COMO, DESIGNER E FUNCIONALIDADE MANTIDOS COMO O PRODUTO ORIGINAL. SENDO: TROCA/RESTAURACAO DO APOIA BRACO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1008

Quantidade Mínima Cotada: 1008

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 33,58

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (1008)

Grupo: G9

120 - MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: RESTAURACAO DE ESTOFADO. A TONALIDADE DEVERA ACOMPANHAR A PADRONIZACAO EXISTENTE, ASSIM COMO, DESIGNER E FUNCIONALIDADE MANTIDOS COMO O PRODUTO ORIGINAL. SENDO: TROCA DO PROTETOR EMBORRACHADO ANTIDERRAPANTE

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1800

Quantidade Mínima Cotada: 1800

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 34,17

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (1800)

Grupo: G10

121 - MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: RESTAURACAO DE ESTOFADO. A TONALIDADE DEVERA ACOMPANHAR A PADRONIZACAO EXISTENTE, ASSIM COMO, DESIGNER E FUNCIONALIDADE MANTIDOS COMO O PRODUTO ORIGINAL. SENDO: TROCA DO REVESTIMENTO EM COURO SINTETICO OU TECIDO POLIESTER

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1800

Quantidade Mínima Cotada: 1800

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 142,39

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (1800)

Grupo: G10

122 - MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: RESTAURACAO DE ESTOFADO. A TONALIDADE DEVERA ACOMPANHAR A PADRONIZACAO EXISTENTE, ASSIM COMO, DESIGNER E FUNCIONALIDADE MANTIDOS COMO O PRODUTO ORIGINAL. SENDO: TROCA DO ASSENTO EM POLIPROPILENO DE 3 MM DE ESPESSURA.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1800

Quantidade Mínima Cotada: 1800

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 55,20

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (1800)

Grupo: G10

123 - MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: RESTAURACAO DE ESTOFADO. A TONALIDADE DEVERA ACOMPANHAR A PADRONIZACAO EXISTENTE, ASSIM COMO, DESIGNER E FUNCIONALIDADE MANTIDOS COMO O PRODUTO ORIGINAL. SENDO: TROCA DO ENCOSTO EM POLIPROPILENO DE 3 MM DE ESPESSURA.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1800

Quantidade Mínima Cotada: 1800

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 54,61

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (1800)

Grupo: G10

124 - MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: RESTAURACAO DE ESTOFADO. A TONALIDADE DEVERA ACOMPANHAR A PADRONIZACAO EXISTENTE, ASSIM COMO, DESIGNER E FUNCIONALIDADE MANTIDOS COMO O PRODUTO ORIGINAL. SENDO: TROCA DO PAR APOIA BRACO FIXO EM MADEIRA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1400

Quantidade Mínima Cotada: 1400

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 98,63

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (1400)

Grupo: G10

125 - MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: RESTAURACAO DE ESTOFADO. A TONALIDADE DEVERA ACOMPANHAR A PADRONIZACAO EXISTENTE, ASSIM COMO, DESIGNER E FUNCIONALIDADE MANTIDOS COMO O PRODUTO ORIGINAL. SENDO: TROCA DA ESTRUTURA PARA ASSENTO/ENCOSTO FIXA, MODELO 4 PES, EM ACO TUBO 7/8X1,50.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1400

Quantidade Mínima Cotada: 1400

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 108,40

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (1400)

Grupo: G10

126 - MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: RESTAURACAO DE ESTOFADO GIRATORIO. A TONALIDADE DEVERA ACOMPANHAR A PADRONIZACAO EXISTENTE, ASSIM COMO, DESIGNER E FUNCIONALIDADE MANTIDOS COMO O PRODUTO ORIGINAL. SENDO: TROCA DO REVESTIMENTO EM COURO SINTETICO OU TECIDO POLIESTER

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1600

Quantidade Mínima Cotada: 1600

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 205,53

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (1600)

Grupo: G10

127 - MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: RESTAURACAO DE ESTOFADO GIRATORIO. A TONALIDADE DEVERA ACOMPANHAR A PADRONIZACAO EXISTENTE, ASSIM COMO, DESIGNER E FUNCIONALIDADE MANTIDOS COMO O PRODUTO ORIGINAL. SENDO: TROCA DO PAR APOIA BRACO REGULAVEL EM POLIURETANO INJETADO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1600

Quantidade Mínima Cotada: 1600

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 134,63

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (1600)

Grupo: G10

128 - MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: RESTAURACAO DE ESTOFADO GIRATORIO. A TONALIDADE DEVERA ACOMPANHAR A PADRONIZACAO EXISTENTE, ASSIM COMO, DESIGNER E FUNCIONALIDADE MANTIDOS COMO O PRODUTO ORIGINAL. SENDO: TROCA DA PRANCHETA ESCAMOTEAVEL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1600

Quantidade Mínima Cotada: 1600

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 128,11

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (1600)

Grupo: G10

129 - MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: RESTAURACAO DE ESTOFADO GIRATORIO. A TONALIDADE DEVERA ACOMPANHAR A PADRONIZACAO EXISTENTE, ASSIM COMO, DESIGNER E FUNCIONALIDADE MANTIDOS COMO O PRODUTO ORIGINAL. SENDO: TROCA DO PISTAO PARA BASE NYLON PARA ASSENTO/ENCOSTO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1600

Quantidade Mínima Cotada: 1600

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 141,13

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (1600)

Grupo: G10

130 - MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: RESTAURACAO DE ESTOFADO GIRATORIO. A TONALIDADE DEVERA ACOMPANHAR A PADRONIZACAO EXISTENTE, ASSIM COMO, DESIGNER E FUNCIONALIDADE MANTIDOS COMO O PRODUTO ORIGINAL. SENDO: TROCA ESTRELA EM ACO CROMADO, SENDO A MESMA PENTA-PE COM RODIZIOS

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1600

Quantidade Mínima Cotada: 1600

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 222,15

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (1600)

Grupo: G10

131 - MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: RESTAURACAO DE ESTOFADO GIRATORIO. A TONALIDADE DEVERA ACOMPANHAR A PADRONIZACAO EXISTENTE, ASSIM COMO, DESIGNER E FUNCIONALIDADE MANTIDOS COMO O PRODUTO ORIGINAL. SENDO: TROCA DA ESTRELA EM ACO PINTADO PRETO E CAPA EM NYLON, SENDO A MESMA PENTA-PE COM RODIZIOS

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1600

Quantidade Mínima Cotada: 1600

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 195,52

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (1600)

Grupo: G10

132 - MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: RESTAURACAO DE ESTOFADO GIRATORIO. A TONALIDADE DEVERA ACOMPANHAR A PADRONIZACAO EXISTENTE, ASSIM COMO, DESIGNER E FUNCIONALIDADE MANTIDOS COMO O PRODUTO ORIGINAL. SENDO: TROCA DO ASSENTO EM POLIPROPILENO DE 3 MM DE ESPESSURA.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1600

Quantidade Mínima Cotada: 1600

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 111,43

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (1600)

Grupo: G10

133 - MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: RESTAURACAO DE ESTOFADO GIRATORIO. A TONALIDADE DEVERA ACOMPANHAR A PADRONIZACAO EXISTENTE, ASSIM COMO, DESIGNER E FUNCIONALIDADE MANTIDOS COMO O PRODUTO ORIGINAL. SENDO: TROCA DO ENCOSTO EM POLIPROPILENO DE 3 MM DE ESPESSURA.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1600

Quantidade Mínima Cotada: 1600

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 107,17

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (1600)

Grupo: G10

134 - MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: RESTAURACAO DE ESTOFADO GIRATORIO. A TONALIDADE DEVERA ACOMPANHAR A PADRONIZACAO EXISTENTE, ASSIM COMO, DESIGNER E FUNCIONALIDADE MANTIDOS COMO O PRODUTO ORIGINAL. SENDO: TROCA DO RODIZIO, DEVENDO SER DUPLO DE NAILON-PISO DURO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1600

Quantidade Mínima Cotada: 1600

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 34,46

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (1600)

Grupo: G10

135 - MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: RESTAURACAO DE ESTOFADO FIXO. A A TONALIDADE DEVERA ACOMPANHAR A PADRONIZACAO EXISTENTE, ASSIM COMO, DESIGNER E FUNCIONALIDADE MANTIDOS COMO O PRODUTO ORIGINAL. SENDO: TROCA DO REVESTIMENTO EM COURO SINTETICO OU TECIDO POLIESTER

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1300

Quantidade Mínima Cotada: 1300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 155,54

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (1300)

Grupo: G10

136 - MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: RESTAURACAO DE ESTOFADO FIXO. A A TONALIDADE DEVERA ACOMPANHAR A PADRONIZACAO EXISTENTE, ASSIM COMO, DESIGNER E FUNCIONALIDADE MANTIDOS COMO O PRODUTO ORIGINAL. SENDO: TROCA DO PAR APOIA BRACO FIXO EM POLIURETANO INJETADO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1300

Quantidade Mínima Cotada: 1300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 60,72

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (1300)

Grupo: G10

137 - MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: RESTAURACAO DE ESTOFADO FIXO. A A TONALIDADE DEVERA ACOMPANHAR A PADRONIZACAO EXISTENTE, ASSIM COMO, DESIGNER E FUNCIONALIDADE MANTIDOS COMO O PRODUTO ORIGINAL. SENDO: TROCA DO ASSENTO EM POLIPROPILENO DE 3 MM DE ESPESSURA.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1300

Quantidade Mínima Cotada: 1300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 61,06

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (1300)

Grupo: G10

138 - MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: RESTAURACAO DE ESTOFADO FIXO. A A TONALIDADE DEVERA ACOMPANHAR A PADRONIZACAO EXISTENTE, ASSIM COMO, DESIGNER E FUNCIONALIDADE MANTIDOS COMO O PRODUTO ORIGINAL. SENDO: TROCA DO ENCOSTO EM POLIPROPILENO DE 3 MM DE ESPESSURA.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1300

Quantidade Mínima Cotada: 1300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 80,45

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (1300)

Grupo: G10

139 - MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: SERVICO DE MANUTENCAO CONSTANDO PINTURA DE RACK DE ARMAZENAGEM TIPO PORTA ESTRADOS OU SIMILAR, SEGUINDO NORMAS ABNT 9086, 7028 E 7736, EM ACO COS-CIVIL 300 SAE 1008 OU SIMILAR, PINTURA ELETROSTATICA OU SEMELHANTE; LARGURA EXTERNA DE 1000 MM A 2300MM; PROFUNDIDADE DE 1000 MM; ALTURA 1680 MM;

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 641,81

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (150)

Grupo: G11

140 - MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CONSTANDO LIXAMENTO EM GRANULACAO DE 120MM DE RACK DE ARMAZENAGEM TIPO PORTA ESTRADOS OU SIMILAR, SEGUINDO NORMAS ABNT 9086, 7028 E 7736, EM ACO COS-CIVIL 300 SAE 1008; LARGURA EXTERNA DE 1000 MM A 2300MM; PROFUNDIDADE DE 1000 MM; ALTURA 1680 MM;

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 140

Quantidade Mínima Cotada: 140

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 632,19

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (140)

Grupo: G11

141 - MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CONSTANDO SOLDAGEM DE RACK DE ARMAZENAGEM TIPO PORTA ESTRADOS OU SIMILAR, SEGUINDO NORMAS ABNT 9086, 7028 E 7736, EM ACO COS-CIVIL 300 SAE 1008; LARGURA EXTERNA DE 1000 MM A 2300MM; PROFUNDIDADE DE 1000 MM; ALTURA 1680 MM;

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 140

Quantidade Mínima Cotada: 140

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 445,28

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (140)

Grupo: G11

142 - MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CONSTANDO TROCA DE PLACA BASE PARA PORTA ESTRADOS DO SEGUINTE TAMANHO: ACO COS-CIVIL 300 SAE 1008; LARGURA EXTERNA DE 1000 MM A 2300MM; PROFUNDIDADE DE 1000 MM; ALTURA 1680 MM; OS MONTANTES DEVEM ESTAR APOIADOS NO SOLO POR MEIO DE PLACAS BASES NAS DIMENSÕES DOS MONTANTES NA EXTREMIDADE INFERIOR DA COLUNA. MEDIDAS DAS PLACAS BASES: FRENTE: 135MM; FUNDO: 119,0MM E ÁREA DE: 106,7MM.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 140

Quantidade Mínima Cotada: 140

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 659,98

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (140)

Grupo: G11

143 - MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CONSTANDO TROCA DE PLACA DE NIVELAMENTO PARA PORTA ESTRADOS DO SEGUINTE TAMANHO: ACO COS-CIVIL 300 SAE 1008; LARGURA EXTERNA DE 1000 MM A 2300MM; PROFUNDIDADE DE 1000 MM; ALTURA 1680 MM; ESSAS PLACAS DE NIVELAMENTO DEVEM SER INSTALADAS EM ESTANTES QUE SE FIXAM SOBRE PISOS IRREGULARES, PARA APLICAÇÃO DESSAS PLACAS DE NIVELAMENTO DEVERÃO SER USADOS CHUMBADORES DE DIFERENTES TAMANHOS EM FUNÇÃO DOS ESFORÇOS A SUPOORTAR OS ELEMENTOS DO PRÓPRIO PISO.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 140

Quantidade Mínima Cotada: 140

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 641,57

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (140)

Grupo: G11

144 - MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE MANUTENCAO CONSTANDO PINTURA EM LONGARINAS REFORCADAS, MEDINDO ALTURA DE 100 MM E LARGURA DE 50 MM.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 140

Quantidade Mínima Cotada: 140

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 849,87

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (140)

Grupo: G11

145 - MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE MANUTENCAO CONSTANDO LIXAMENTO EM LONGARINAS MEDINDO ALTURA DE 100 MM E LARGURA DE 50 MM.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 140

Quantidade Mínima Cotada: 140

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 447,71

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (140)

Grupo: G11

146 - MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE MANUTENCAO CONSTANDO TROCA DE LONGARINAS REFORCADAS, UNIFORMES, FECHADAS E SOLDADAS A DOIS GRAMPOS OU CONECTORES DEVEM SER DO TIPO TUBO PERFILADO PARA MAIOR RESISTENCIA MEDINDO ALTURA DE 100 MM E LARGURA DE 50 MM.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 140

Quantidade Mínima Cotada: 140

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 654,70

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (140)

Grupo: G11

147 - MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE MANUTENCAO CONSTANDO TROCA DE TRAVA DE SEGURANCA ENTRE A COLUNA E A LONGARINA POSSUI UM SISTEMA DE BLOQUEIO QUE IMPEDE QUE A LONGARINA POSSA SER EXTRAIDA ACIDENTALMENTE. AO ESTAR INTEGRADO NO PROPRIO GRAMPO, E IMPOSSIVEL EXTRAI-LO SEM DESMONTAR A LONGARINA, O QUE REFORÇA A SEGURANCA DE TODA A ESTRUTURA, SAO PECAS CONCEBIDAS PARA IMPEDIR QUE UM CHOQUE VERTICAL ASCENDENTE POSSA FAZER AS LONGARINAS SAIREM DE SEU ENCAIXE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 140

Quantidade Mínima Cotada: 140

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 825,85

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (140)

Grupo: G11

148 - MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: SERVICO DE MANUTENCAO CONSTANDO TROCA DE UNIAO MONTANTE, PECAS DE ACO CONCEBIDAS PARA SE ADAPTAREM AS COLUNAS ATRAVES DOS ORIFICIOS SITUADOS NAS SUAS EXTREMIDADES. A SUA FUNCAO E UNIR AS ESTANTES DUPLAS ENTRE SI, CONFERINDO-LHES UMA MAIOR ESTABILIDADE TRANSVERSAL.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 140

Quantidade Mínima Cotada: 140

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 671,61

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (140)

Grupo: G11

149 - MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: SERVICO DE MANUTENCAO CONSTANDO TROCA DE PLANOS ARAMADOS, FORMADOS POR UMA TELA ELETROSOLDADA DE FORMA RETANGULAR (NO EXATO TAMANHO DA BARRA TRANSVERSAL) APOIANDO EM CIMA DAS MESMAS SEM NECESSIDADE DE QUALQUER FIXACAO EXTRA.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 140

Quantidade Mínima Cotada: 140

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 447,32

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (140)

Grupo: G11

150 - MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: SERVICO DE MANUTENCAO CONSTANDO TROCA DE PROTETOR DE COLUNA PARA A BASE DO MONTANTE, AS PROTECOES TEM ALTURA DE 400MM E INCLUEM 4 ANCORAGENS PARA SUA FIXACAO AO SOLO. SAO UTILIZADAS PARA PROTECAO CONTRA CHOQUES OU POSSIVEIS DANOS DOS PILARES DO RACK DE ARMAZENAGEM NAS INSTALACOES QUE CIRCULAM AS EMPILHADEIRAS.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 140

Quantidade Mínima Cotada: 140

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 757,85

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (140)

Grupo: G11

151 - MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: SERVICO DE MANUTENCAO CONSTANDO TROCA DE REFORCO DE COLUNA NOS CASOS ONDE NAO FOR POSSIVEL A COLOCACAO DE PROTECAO DE COLUNA, UTILIZA-SE O REFORCO DE PILAR, QUE NAO E PRESO AO SOLO, MAS SIM DIRETAMENTE NA COLUNA, O REFORCO E FORMADO POR CHAPAS DOBRADAS EM FORMA DE CUNHA E PERFURADAS LATERALMENTE PARA SUA FIXACAO NAS COLUNAS. O REFORCO E FEITO SOB A DEMANDA DA COLUNA. TEM ALTURA DE 150MM.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 140

Quantidade Mínima Cotada: 140

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 799,52

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (140)

Grupo: G11

152 - MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CONSTANDO TROCA DE TRAVESSA PARA PALLETES, ONDE COLOCA-SE PERPENDICULARMENTE AS LONGARINAS E UTILIZA-SE PARA EVITAR A QUEDA DOS PALETES AO INTRODUIZIR OS MESMOS NA ESTANTE COM RIPAS INFERIORES PARALELAS AS LONGARINAS. O TAMANHO DA TRAVESSA SERÁ DE 1000MM.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 140

Quantidade Mínima Cotada: 140

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 652,63

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (140)

Grupo: G11

153 - MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CONSTANDO TROCA DE SUPORTE DE POSICIONAMENTO, E INSTALADO NA PARTE POSTERIOR DA ESTANTE, DE MODO QUE O PALETE (NÃO A CARGA), ESTEJA EM CONTACTO CONSTANTANTE COM O RACK DE ARMAZENAGEM, O SUPORTE RESISTE AOS ESFORÇOS DE POSICIONAMENTO DO PALETE, E, PORTANTO, DEVERÁ SEGUIR AOS MOLDES DO RACK A SER INSTALADO.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 140

Quantidade Mínima Cotada: 140

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 614,51

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (140)

Grupo: G11

154 - MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CONSTANDO TROCA DE SUPORTE DE SEGURANÇA – FUNCIONA COMO UM AVISO QUE O PALETE PODE CAIR. NESTE CASO NÃO TEM COMO RESISTIR AOS ESFORÇOS DE COLOCAÇÃO DO PALETE, NEM DE SERVIR COMO SISTEMA DE TRAVAMENTO DE UMA MANOBRA INTENCIONADA. NESSE SISTEMA É A CARGA E NÃO O PALETE QUE FAZ O TOPE COM O SISTEMA DE SEGURANÇA. É UM ACESSÓRIO QUE SERVE DE SEGURANÇA PARA EVITAR EVENTUAIS CHOQUES OU QUEDAS DAS UNIDADES DE CARGA POR FALSAS MANOBRAS DO EQUIPAMENTOS DE MOVIMENTAÇÃO.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 140

Quantidade Mínima Cotada: 140

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 688,33

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (140)

Grupo: G11

155 - MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CONSTANDO TROCA DE TELAS DE FIXAÇÃO. AS TELAS DE FIXAÇÃO SÃO FIXADAS NAS COLUNAS EVITANDO A POSSIBILIDADE DE QUEDA DA MERCADORIA DEPOSITADA NOS PALETES. CONSTITUEM UM ELEMENTO DE SEGURANÇA OPCIONAL QUE SE COLOCA NO FUNDO DAS ESTANTES, ONDE EXISTA PERIGO DE DESMORONAMENTO DA CARGA. PODEM COBRIR TODA OU PARTE DA ALTURA DAS ESTANTES PARA EVITAR QUEDA ACIDENTAL DE MATERIAIS E ESMAGAMENTOS.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 140

Quantidade Mínima Cotada: 140

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 559,88

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (140)

Grupo: G11

156 - MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CONSTANDO TROCA DE CONTRAVENTOS VERTICAIS QUE SÃO PLANOS FIXADOS A SUPORTES QUE, POR SUA VEZ, SE ENCONTRAM UNIDOS AOS MONTANTES. CADA PERFIL POSSUI UM TENSOR QUE LHE PROPORCIONA A TENSÃO NECESSÁRIA.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 140

Quantidade Mínima Cotada: 140

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 558,19

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (140)

Grupo: G11

157 - MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CONSTANDO TROCA DE CONTRAVENTOS HORIZONTAIS, QUE SÃO PERFIS APARAFUSADOS AO PILAR, QUE SE LOCALIZAM NA PARTE INTERIOR DAS ESTANTES COINCIDINDO COM AS LONGARINAS. OS TRAVAMENTOS HORIZONTAIS SITUAM-SE AOS MESMOS MÓDULOS ONDE VÃO OS VERTICAIS E NO MESMO NÚMERO DE NÍVEIS.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 140

Quantidade Mínima Cotada: 140

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 683,52

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (140)

Grupo: G11

158 - MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CONSTANDO TROCA DE TALA DE JUNÇÃO. PARA INSTALAÇÕES MAIS ALTAS E NECESSÁRIO ESSE CONJUNTO, FORMADO POR DUAS PEÇAS DE JUNÇÃO PARA MONTANTES SIMÉTRICAS QUE SE APARAFUSAM INTERIORMENTE AOS PILARES A UNIR.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 140

Quantidade Mínima Cotada: 140

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 826,85

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (140)

Grupo: G11

159 - MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CONSTANDO TROCA DE INDICADOR DE SEÇÃO – SÃO CHAPAS RETANGULARES INSTALADAS NAS EXTREMIDADES DAS ESTANTES QUE PERMITEM A COLOCAÇÃO DE LETRAS OU NÚMEROS QUE IDENTIFIQUEM AS ESTANTES. POSSUEM 3 POSIÇÕES DE MONTAGEM, DEPENDENDO DO ÂNGULO DE VISÃO PRETENDIDO.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 140

Quantidade Mínima Cotada: 140

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 960,47

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (140)

Grupo: G11

160 - MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CONSTANDO TROCA DE TRAVAMENTO SUPERIOR, SE AS ESTANTES FOREM ALTAS, ESTAS ESTARÃO UNIDAS ENTRE SI PELA PARTE SUPERIOR, ESSES PERFIS DE TRAVAMENTO DEVEM SITUAR-SE ACIMA DA ALTURA MÁXIMA DE ELEVACAO DAS MAQUINAS, INCLUINDO MASTRO E CABINE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 140

Quantidade Mínima Cotada: 140

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 769,70

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (140)

Grupo: G11

161 - MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CONSTANDO TROCA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS. EM ESTANTES ALTAS E HABITUAL DISPOR UM SISTEMA CONTRA INCÊNDIO INTEGRADO NAS MESMAS. NESSE CASO É NECESSÁRIO PREVER FOLGAS ENTRE ESTANTES E SEPARAÇÃO ENTRE OS NÍVEIS NECESSÁRIOS PARA COLOCAÇÃO DE TUBOS E ASPERSORES. OS TUBOS E ASPERSORES DEVERÃO COINCIDIR COM O ESPAÇO OCUPADO PELAS LONGARINAS.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 140

Quantidade Mínima Cotada: 140

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 812,52

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (140)

Grupo: G11

162 - MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CONSTANDO PINTURA EM PORTA ESTRADOS OU SIMILAR, SEGUINDO NORMAS ABNT 9086, 7028 E 7736, EM AÇO COS-CIVIL 300 SAE 1008 OU SIMILAR, COM PINTURA ELETROSTÁTICA OU SEMELHANTE, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA DE 1000 KGF/PAR POR PLANO; LARGURA EXTERNA DE 1000 MM A 2300MM; PROFUNDIDADE DE 1000 MM; ALTURA 2080 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 140

Quantidade Mínima Cotada: 140

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 822,80

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (140)

Grupo: G11

163 - MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CONSTANDO LIXAMENTO EM PORTA ESTRADOS OU SIMILAR, SEGUINDO NORMAS ABNT 9086, 7028 E 7736, EM AÇO COS-CIVIL 300 SAE 1008 OU SIMILAR, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA DE 1000 KGF/PAR POR PLANO; LARGURA EXTERNA DE 1000 MM A 2300MM; PROFUNDIDADE DE 1000 MM; ALTURA 2080 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 140

Quantidade Mínima Cotada: 140

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 495,80

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (140)

Grupo: G11

164 - MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CONSTANDO SOLDAGEM EM PORTA ESTRADOS OU SIMILAR, SEGUINDO NORMAS ABNT 9086, 7028 E 7736, EM AÇO COS-CIVIL 300 SAE 1008 OU SIMILAR, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA DE 1000 KGF/PAR POR PLANO; LARGURA EXTERNA DE 1000 MM A 2300MM; PROFUNDIDADE DE 1000 MM; ALTURA 2080 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 140

Quantidade Mínima Cotada: 140

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 475,30

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (140)

Grupo: G11

165 - MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CONSTANDO PINTURA DE RACK DE ARMAZENAGEM TIPO PORTA ESTRADOS OU SIMILAR, SEGUINDO NORMAS ABNT 9086, 7028 E 7736, EM AÇO COS-CIVIL 300 SAE 1008 OU SIMILAR, PINTURA ELETROSTÁTICA OU SEMELHANTE, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA DE 1000 KGF/PAR POR PLANO; LARGURA EXTERNA DE 1000 MM A 2300MM; PROFUNDIDADE DE 1000 MM; ALTURA 2720 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 140

Quantidade Mínima Cotada: 140

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 584,62

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (140)

Grupo: G11

166 - MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CONSTANDO LIXAMENTO DE RACK DE ARMAZENAGEM TIPO PORTA ESTRADOS OU SIMILAR, SEGUINDO NORMAS ABNT 9086, 7028 E 7736, EM AÇO COS-CIVIL 300 SAE 1008 OU SIMILAR, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA DE 1000 KGF/PAR POR PLANO; LARGURA EXTERNA DE 1000 MM A 2300MM; PROFUNDIDADE DE 1000 MM; ALTURA 2720 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 140

Quantidade Mínima Cotada: 140

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 447,52

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (140)

Grupo: G11

167 - MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CONSTANDO SOLDAGEM DE RACK DE ARMAZENAGEM TIPO PORTA ESTRADOS OU SIMILAR, SEGUINDO NORMAS ABNT 9086, 7028 E 7736, EM AÇO COS-CIVIL 300 SAE 1008 OU SIMILAR, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA DE 1000 KGF/PAR POR PLANO; LARGURA EXTERNA DE 1000 MM A 2300MM; PROFUNDIDADE DE 1000 MM; ALTURA 2720 MM.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 140

Quantidade Mínima Cotada: 140

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 669,52

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (140)

Grupo: G11

168 - MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: SERVICO DE MANUTENCAO CONSTANDO SOLDAGEM RACK DE ARMAZENAGEM OU SIMILAR, SEGUINDO NORMAS ABNT 9086, 7028 E 7736, EM ACO COS-CIVIL 300 SAE 1008 OU SIMILAR, COM CAPACIDADE MINIMA DE CARGA DE 200 KGF/PAR POR PLANO, O RACK DEVE TER COM CAPACIDADE MINIMA DE CARGA DE 200 KGF/PAR POR PLANO; LARGURA EXTERNA DE 1255 MM POR 600MM.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 140

Quantidade Mínima Cotada: 140

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 691,51

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (140)

Grupo: G11

169 - MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: SERVICO DE MANUTENCAO CONSTANDO PINTURA EM RACK DE ARMAZENAGEM SEGUINDO NORMAS ABNT 9086, 7028 E 7736, EM ACO COS-CIVIL 300 SAE 1008 OU SIMILAR, PINTURA ELETROSTATICA OU SEMELHANTE, COM CAPACIDADE MINIMA DE CARGA DE 200 KGF/PAR POR PLANO, O RACK DEVE TER COM CAPACIDADE MINIMA DE CARGA DE 200 KGF/PAR POR PLANO; LARGURA EXTERNA DE 1255 MM POR 600MM.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 140

Quantidade Mínima Cotada: 140

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 455,32

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (140)

Grupo: G11

170 - MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: SERVICO DE MANUTENCAO CONSTANDO LIXAMENTO EM RACK DE ARMAZENAGEM TIPO PRATELEIRAS OU SIMILAR, SEGUINDO NORMAS ABNT 9086, 7028 E 7736, EM ACO COS-CIVIL 300 SAE 1008 OU SIMILAR, COM CAPACIDADE MINIMA DE CARGA DE 200 KGF/PAR POR PLANO, O RACK DEVE TER COM CAPACIDADE MINIMA DE CARGA DE 200 KGF/PAR POR PLANO; LARGURA EXTERNA DE 1255 MM POR 600MM.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 140

Quantidade Mínima Cotada: 140

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 469,04

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (140)

Grupo: G11

171 - MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: SERVICO DE MANUTENCAO CONSTANDO PINTURA DE RACK DE ARMAZENAGEM TIPO PORTA ESTRADOS OU SIMILAR, SEGUINDO NORMAS ABNT 9086, 7028 E 7736, EM ACO COS-CIVIL 300 SAE 1008 OU SIMILAR, PINTURA ELETROSTATICA OU SEMELHANTE, COM CAPACIDADE MINIMA DE CARGA DE 1000 KGF/PAR POR PLANO; LARGURA EXTERNA DE 1000 MM A 2300MM.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 140

Quantidade Mínima Cotada: 140

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 480,88

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (140)

Grupo: G11

172 - MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CONSTANDO LIXAMENTO DE RACK DE ARMAZENAGEM TIPO PORTA ESTRADOS OU SIMILAR, SEGUINDO NORMAS ABNT 9086, 7028 E 7736, EM AÇO COS-CIVIL 300 SAE 1008 OU SEMELHANTE, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA DE 1000 KGF/PAR POR PLANO; LARGURA EXTERNA DE 1000 MM A 2300MM.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 140

Quantidade Mínima Cotada: 140

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 509,74

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (140)

Grupo: G11

173 - MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CONSTANDO SOLDAGEM DE RACK DE ARMAZENAGEM TIPO PORTA ESTRADOS OU SIMILAR, SEGUINDO NORMAS ABNT 9086, 7028 E 7736, EM AÇO COS-CIVIL 300 SAE 1008 OU SEMELHANTE, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA DE 1000 KGF/PAR POR PLANO; LARGURA EXTERNA DE 1000 MM A 2300MM.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 140

Quantidade Mínima Cotada: 140

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 717,71

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (140)

Grupo: G11

174 - MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CONSTANDO TROCA DE LONGARINAS REFORÇADAS, UNIFORMES, FECHADAS E SOLDADAS A DOIS GRAMPOS OU CONECTORES DEVEM SER DO TIPO TUBO PERFILADO PARA MAIOR RESISTÊNCIA MEDINDO ALTURA DE 100 MM E LARGURA DE 50 MM.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 140

Quantidade Mínima Cotada: 140

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.078,55

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (140)

Grupo: G11

175 - MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CONSTANDO LIXAMENTO DE LONGARINAS REFORÇADAS, UNIFORMES, FECHADAS E SOLDADAS A DOIS GRAMPOS OU CONECTORES DEVEM SER DO TIPO TUBO PERFILADO PARA MAIOR RESISTÊNCIA MEDINDO ALTURA DE 100 MM E LARGURA DE 50 MM.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 140

Quantidade Mínima Cotada: 140

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 672,63

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (140)

Grupo: G11

176 - MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CONSTANDO PINTURA DE LONGARINAS REFORÇADAS, UNIFORMES, FECHADAS E SOLDADAS A DOIS GRAMPOS OU CONECTORES DEVEM SER DO TIPO TUBO PERFILADO PARA MAIOR RESISTÊNCIA MEDINDO ALTURA DE 100 MM E LARGURA DE 50 MM.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 140

Quantidade Mínima Cotada: 140

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 645,19

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (140)

Grupo: G11

177 - MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CONSTANDO DE LIXAMENTO EM GRAMATURA 120 PARA SER FEITO EM FACE MOVEL DE MÓDULO SIMPLES OU DUPLO. TODAS AS MEDIDAS ESPECIFICADAS, PODERÃO SOFRER UMA VARIACÃO DE ATÉ 5%, PARA MAIS OU PARA MANOS, DESDE QUE NÃO INTERFIRA NA CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO E CIRCULAÇÃO DOS FUTUROS PROJETOS. ESTA VARIACÃO NÃO SE APLICA AS RESISTÊNCIAS, FORÇAS, CARGAS E DURABILIDADE ESPECIFICADAS. O SERVIÇO DEVERÁ POSSUIR MEDIDAS INTERNAS DE 210MM A 520MM DE PROFUNDIDADE, DE 800MM A 1.200MM DE LARGURA E DE 1.400MM A 3.000MM DE ALTURA, PARA PERMITIR QUE SEJAM FORMADOS CONJUNTOS DE MÓDULOS EM ÁREAS E COMPOSIÇÃO DIFERENTES.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 507,51

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (40)

Grupo: G12

178 - MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CONSTANDO DE SUBSTITUIÇÃO EM FACE MOVEL DE MÓDULO SIMPLES OU DUPLO. TODAS AS MEDIDAS ESPECIFICADAS, PODERÃO SOFRER UMA VARIACÃO DE ATÉ 5%, PARA MAIS OU PARA MANOS, DESDE QUE NÃO INTERFIRA NA CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO E CIRCULAÇÃO DOS FUTUROS PROJETOS. ESTA VARIACÃO NÃO SE APLICA AS RESISTÊNCIAS, FORÇAS, CARGAS E DURABILIDADE ESPECIFICADAS. O SERVIÇO DEVERÁ POSSUIR MEDIDAS INTERNAS DE 210MM A 520MM DE PROFUNDIDADE, DE 800MM A 1.200MM DE LARGURA E DE 1.400MM A 3.000MM DE ALTURA, PARA PERMITIR QUE SEJAM FORMADOS CONJUNTOS DE MÓDULOS EM ÁREAS E COMPOSIÇÃO DIFERENTES.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 604,84

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (40)

Grupo: G12

179 - MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CONSTANDO DE PINTURA EM FACE MOVEL DE MÓDULO SIMPLES OU DUPLO. TODAS AS MEDIDAS ESPECIFICADAS, PODERÃO SOFRER UMA VARIACÃO DE ATÉ 5%, PARA MAIS OU PARA MANOS, DESDE QUE NÃO INTERFIRA NA CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO E CIRCULAÇÃO DOS FUTUROS PROJETOS. ESTA VARIACÃO NÃO SE APLICA AS RESISTÊNCIAS, FORÇAS, CARGAS E DURABILIDADE ESPECIFICADAS. O SERVIÇO DEVERÁ POSSUIR MEDIDAS INTERNAS DE 210MM A 520MM DE PROFUNDIDADE, DE 800MM A 1.200MM DE LARGURA E DE 1.400MM A 3.000MM DE ALTURA, PARA PERMITIR QUE SEJAM FORMADOS CONJUNTOS DE MÓDULOS EM ÁREAS E COMPOSIÇÃO DIFERENTES.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 810,07

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (40)

Grupo: G12

180 - MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: SERVICO DE MANUTENCAO CONSTANDO DE TROCA DE ESTRUTURAS DE ACO QUE DEVERA SER COMPOSTA POR ESTRUTURAS EM CHAPA DE ACO CARBONO DOBRADA COM ESPESSURA MINIMA DE 0,9MM, PARA FORMACAO DE COLUNAS EM PERFIL "C" MEDINDO ENTRE 28 E 40 MM DE LARGURA, COM FURACAO RETANGULAR OU SIMILAR A CADA 25 MM PARA ENCAIXE DE COMPONENTES AUXILIARES. AS COLUNAS ESTRUTURAIS DEVERAO SER LIXADAS E PINTADAS COM EXTREMIDADES ARREDONDADAS E POSSUIR TRAVESSAS ESTABILIZADORAS. DEVERA POSSUIR FECHAMENTO SUPERIOR COM ABA LATERAL EM CHAPA ACO CARBONO DOBRADA SAE1010 COM 30 MM DE ALTURA.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.166,80

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (40)

Grupo: G12

181 - MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: SERVICO DE MANUTENCAO CONSTANDO DE TROCA DE BASES MOVEIS, AS BASES MOVEIS DEVERAO SER CONFECCIONADAS EM QUADROS EM PERFIL "U" COM 110 MM DE ALTURA E PRODUZIDAS EM CHAPA DE ACO CARBONO DOBRADA SAE1008#14 COM ESPESSURA 1,9MM, REFORCADAS COM TRAVESSAS INTERNAS INDEPENDENTES PARA ANCORAGEM E FIXACAO DAS ESTRUTURAS DO MODULO.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 831,52

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (40)

Grupo: G12

182 - MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: SERVICO DE MANUTENCAO CONSTANDO DE TROCA DE SISTEMA DE SUSTENTACAO. OS SISTEMAS DE SUSTENTACAO E FIXACAO DAS RODAS, QUE SERAO SUBSTITUIDOS DEVERAO SER ATRAVES DE PERFIL DUPLO DOBRADO, CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO CARBONO SAE1008#14, SOLDADO AO PERFIL DA ESTRUTURA DA BASE, COINCIDINDO COM O CENTRO DE CADA FACE ESTABELECEANDO UMA DISTRIBUICAO EQUILIBRADA DO PESO.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 768,51

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (40)

Grupo: G12

183 - MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: SERVICO DE MANUTENCAO CONSTANDO DE TROCA PARA UPGRADE TECNOLÓGICO. COMPOSTO POR: 2 TRAVESSAS DE SUSTENTACAO A CADA 2 RODAS E 2 MANCAIS E EIXOS. OS EIXOS DEVERAO SER PRODUZIDOS EM ACO TREFILADO SAE 1020 MACICO, CHAVETADOS, COM DIAMETRO DE 20 MM DE ESPESSURA FIXADOS AOS MANCAIS DAS RODAS, ENCAIXADOS JUNTAMENTE COM OS ROLAMENTOS, PROPORCIONANDO BALANCEAMENTO ADEQUADO E EVITANDO TREPIDACOES OU RUPTURA POR TORCOES.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 683,52

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (40)

Grupo: G12

184 - MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: SERVICIO DE MANUTENCAO CONSTANDO DE TROCA DAS RODAS DE TRACAO. AS RODAS DE TRACAO DEVERAO SER MACICAS E USINADAS EM ACO OU FERRO FUNDIDO, CHAVETADAS, COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 104MM (DIAMETRO) X 30 (LARGURA) MM, COM DUAS ABAS LATERAIS DE GUIA, PARA O PREFEITO ENCAIXE NOS TRILHOS, PERMITINDO UM PERFEITO ALINHAMENTO E ESTABILIDADE NO TRILHO, DE MODO A EVITAR QUE O MODULO PERCA O ALINHAMENTO DE CURSO. AS RODAS LIVRES DEVERAO SER PRODUZIDAS EM FERRO FUNDIDO OU ACO, COM 104 MM DE DIAMETRO E 30 MM DE LARGURA, PROVIDAS DE UM CANAL CENTRAL, COM DUAS ABAS LATERAIS DE GUIA DAS RODAS, PARA O PREFEITO ENCAIXE NOS TRILHOS, PERMITINDO PERFEITO ALINHAMENTO E ESTABILIDADE NO TRILHO, DE MODO A EVITAR QUE O MODULO SAIA DO CURSO E DO ALINHAMENTO.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 652,73

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (40)

Grupo: G12

185 - MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: SERVICIO DE MANUTENCAO CONSTANDO DE TROCA DAS ROLAMENTOS. OS ROLAMENTOS DEVERAO SER ESFERICOS, COM DUAS FACES BLINDADAS, CLASSE ZZ, DE MODO A NAO REQUERER LUBRIFICACAO EXTRA. OS MANCAIS DEVERAO SER CONFECCIONADOS EM CHAPA DE ACO CARBONO SAE 1020 USINADOS, DIAMETRO DE 51 MM E FIXADOS NA ESTRUTURA DA BASE DESLIZANTE. O MECANISMO DE MOVIMENTACAO DEVERA POSSUIR ENGRENAGENS E CORRENTES SACAVEIS FRONTALMENTE, SEM A NECESSIDADE DA RETIRADA DOS PAINES DE ACABAMENTO.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 736,52

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (40)

Grupo: G12

186 - MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: SERVICIO DE MANUTENCAO CONSTANDO DE TROCA DE SISTEMA DE REDUCAO. O SISTEMA DE REDUCAO E TRANSMISSAO DEVERA SER REALIZADA ATRAVES DE UM SISTEMA MINIMO DE DUPLA REDUCAO 4:1 CONSTITUIDO DE ENGRENAGENS E CORRENTES, QUE PROPORCIONEM AGILIDADE E UMA MOVIMENTACAO LEVE E SUAVE PELO SISTEMA DE DUPLA TRANSMISSAO. O SISTEMA DE TRAVAMENTO DO CONJUNTO DEVERA SER MECANICO E INSTALADO NO MODULO TERMINAL MOVEL DO CONJUNTO, DEVERA POSSIBILITAR O TRAVAMENTO DO SISTEMA QUANDO NAO ESTA SENDO UTILIZADO.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.135,07

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (40)

Grupo: G12

187 - MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CONSTANDO DE TROCA DE SISTEMA DE FECHADURA PARA ARMÁRIOS DESLIZANTES. A FECHADURA DEVERÁ SER TIPO TETRA COM 2 CHAVES OU COM A OPÇÃO DE FECHADURA DIGITAL. DEVERÁ POSSUIR TRAVAMENTO INDIVIDUAL POR MÓDULO MOVEL, QUE EVENTUALMENTE ESTEJA SENDO UTILIZADO PELO USUÁRIO, COM TRAVAS COM ACIONAMENTO DE ENCAIXE EM AÇO, LOCALIZADAS NOS DISPOSITIVOS DE ACIONAMENTO MECÂNICO (VOLANTE).

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 588,85

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (40)

Grupo: G12

188 - MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CONSTANDO DE TROCA DE SISTEMA DE VOLANTES PARA ARMÁRIOS DESLIZANTES. OS VOLANTES DEVERÃO SER CONFECCIONADOS EM AÇO CARBONO SAE 1020, FORMATO DE 01 OU 03 PONTAS OU SIMILAR, COM DIÂMETRO DE 340 MM, MANIPULOS ANATÔMICOS, SEM QUINAS, ESFÉRICOS OU SIMILAR E COM DESLIZAMENTO SUAVE. OS TRILHOS DEVERÃO SER ERGONÔMICOS, FABRICADOS EM CHAPA DE AÇO SAE 1008, GALVANIZADOS COM MEDIDAS DE ESPESSURA DE 1,9 MM, LARGURA DE 125 MM E PERFIL DE AÇO TREFILADO EM MEIA-CANA COM DIÂMETRO DE 25 MM, DEVERÃO RECEBER TRATAMENTO SUPERFICIAL ATRAVÉS DE BANHOS QUÍMICOS A BASE DE ZINCO (ZINCAGEM), PODERÃO SER FIXADOS SOBRE O PISO OU EMBUTIDOS EM PLATAFORMAS OU NO PISO NIVELADO. COM A FINALIDADE DE APOIO E DESLOCAMENTO DAS RODAS DOS MÓDULOS PARA MOVIMENTAÇÃO DO ARQUIVO, SÃO DOTADOS DE TRAVA ESTABILIZADORA EM AMBOS OS LADOS E EM TODA A SUA EXTENSÃO COM ESPESSURA DE 2MM, COM A FINALIDADE DE RECEBER AS GARRAS DE SEGURANÇA DO SISTEMA.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 709,19

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (40)

Grupo: G12

189 - MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CONSTANDO DE TROCA DE GARRAS DE SEGURANÇA PARA ARMÁRIOS DESLIZANTES. AS GARRAS DE SEGURANÇA DEVERÃO SER CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO CARBONO SAE 1008, COM ESPESSURA DE 1,9 MM, EM FORMATO "J" DEVENDO SER INSTALADA NA PARTE INFERIOR DAS BASES DESLIZANTES DOS MÓDULOS E ENGATADAS AS TRAVAS ESTABILIZADORAS DOS TRILHOS DO SISTEMA, PARA EVITAR ACIDENTES COM TOMBAMENTO E DESCARRILAMENTO DOS MÓDULOS. DEVERÁ POSSUIR PORTA ETIQUETAS CONFECCIONADAS EM PVC, COM VISOR TRANSLUCIDO PARA SER FIXADO NOS PAINÉIS FRONTAIS E POSSIBILITAR A IDENTIFICAÇÃO DO CONTEÚDO INTERNO. SENDO 1 PORTA ETIQUETA PARA CADA MÓDULO SIMPLES E 2 PARA CADA MÓDULO DUPLO. DEVERÁ POSSUIR BATENTES DE BORRACHA INSTALADOS EM TODAS AS EXTREMIDADES DO PERÍMETRO INTERNO DOS MÓDULOS DESLIZANTES COM A FINALIDADE DE EVITAR POSSÍVEIS ACIDENTES E ATRITOS ENTRE MÓDULOS, DEVENDO SER FIXADOS EM UMA CANELETA METÁLICA DE FORMA A PROPORCIONAR UM PERFEITO ALINHAMENTO. TODAS AS PEÇAS CONFECCIONADAS EM AÇO CARBONO, DEVERÃO POSSUIR TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO ATRAVÉS DE SISTEMA DE FOSFATIZAÇÃO E PINTADAS A BASE DE RESINA EPOXI PO HÍBRIDO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM AÇÃO ATOXICA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.060,17

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (40)

Grupo: G12

190 - MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CONSTANDO DE TROCA DE GARRAS DE SISTEMA ORGANIZACIONAL PARA ARMÁRIOS DESLIZANTES OS SISTEMAS ORGANIZACIONAIS MODULARES PARA GUARDA ESTRUTURADA DE MATERIAIS, DESLIZANTES OU FIXOS, DEVERÃO PERMITIR TOTAL FLEXIBILIZAÇÃO ESTRUTURAL, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO AS ADEQUAÇÕES FUTURAS DE LAYOUT E DISPOEM DE SISTEMA CONSTRUTIVO DE MONTAGEM QUE GARANTE UMA EXCELENTE RELAÇÃO FUNCIONAL E ERGONOMICA EM FACE DE POSSÍVEIS READEQUAÇÕES DE LAYOUT DOS SISTEMAS DE ARQUIVOS DESLIZANTES. PARA COMPROVAÇÃO DA FLEXIBILIDADE ESTRUTURAL, A EMPRESA PROPONENTE, DEVERÁ APRESENTAR JUNTO COM A DOCUMENTAÇÃO DE PROPOSTA, DOCUMENTO TÉCNICO DO FABRICANTE DOS PRODUTOS QUE SERÃO USADOS NOS SERVIÇOS, EMITIDO POR QUALQUER LABORATÓRIO RECONHECIDO PELO INMETRO, COM O LAUDO DE UPGRADE TECNOLÓGICO COMPROVANDO QUE O PRODUTO PERMITE A POSSIBILIDADE DE TRANSFORMAÇÃO DO COMPRIMENTO DOS MÓDULOS, DA ALTURA DOS MÓDULOS, MECANIZAÇÃO DOS MÓDULOS FIXOS, TRANSFORMAÇÃO DOS MÓDULOS MECÂNICOS EM ELETRÔNICOS, / UPGRADES TECNOLÓGICOS, DE FORMA A PERMITIR NO FUTURO A INSTALAÇÃO DE MOTORES, ILUMINAÇÃO E SEGURANÇA DO USUÁRIO BEM COMO DO ACERVO PARA EVITAR (QUANDO EM ATIVIDADE)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.054,87

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (40)

Grupo: G12

191 - MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PINTURA CONSTANDO FACE FIXA DE MÓDULO SIMPLES OU DUPLO. TODAS AS MEDIDAS ESPECIFICADAS, PODERÃO SOFRER UMA VARIACÃO DE ATÉ 5%, PARA MAIS OU PARA MENOS, DESDE QUE NÃO INTERFIRA NA CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO E CIRCULAÇÃO DOS FUTUROS PROJETOS. ESTA VARIACÃO NÃO SE APLICA AS RESISTÊNCIAS, FORÇAS, CARGAS E DURABILIDADE ESPECIFICADAS. O SERVIÇO DEVERÁ POSSUIR MEDIDAS INTERNAS DE 210MM A 520MM DE PROFUNDIDADE, DE 800MM A 1.200MM DE LARGURA E DE 1.400MM A 3.000MM DE ALTURA, PARA PERMITIR QUE SEJAM FORMADOS CONJUNTOS DE MÓDULOS EM ÁREAS E COMPOSIÇÃO DIFERENTES.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 897,17

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (40)

Grupo: G12

192 - MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE LIXAMENTO CONSTANDO DE FACE FIXA DE MÓDULO SIMPLES OU DUPLO. TODAS AS MEDIDAS ESPECIFICADAS, PODERÃO SOFRER UMA VARIACÃO DE ATÉ 5%, PARA MAIS OU PARA MENOS, DESDE QUE NÃO INTERFIRA NA CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO E CIRCULAÇÃO DOS FUTUROS PROJETOS. ESTA VARIACÃO NÃO SE APLICA AS RESISTÊNCIAS, FORÇAS, CARGAS E DURABILIDADE ESPECIFICADAS. O SERVIÇO DEVERÁ POSSUIR MEDIDAS INTERNAS DE 210MM A 520MM DE PROFUNDIDADE, DE 800MM A 1.200MM DE LARGURA E DE 1.400MM A 3.000MM DE ALTURA, PARA PERMITIR QUE SEJAM FORMADOS CONJUNTOS DE MÓDULOS EM ÁREAS E COMPOSIÇÃO DIFERENTES.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 729,58

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (40)

Grupo: G12

193 - MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CONSTANDO DE SUBSTITUIÇÃO ESTRUTURAS EM CHAPA DE AÇO CARBONO DOBRADA COM ESPESSURA MÍNIMA DE 0,9MM, PARA FORMAÇÃO DE COLUNAS EM PERFIL "C" MEDINDO ENTRE 28 E 40 MM DE LARGURA, COM FURACÃO RETANGULAR OU SIMILAR A CADA 25 MM PARA ENCAIXE DE COMPONENTES AUXILIARES.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 942,42

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (40)

Grupo: G12

194 - MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CONSTANDO DE SUBSTITUIÇÃO DE COLUNAS ESTRUTURAIS DEVERÃO SER SUBSTITUÍDAS COM EXTREMIDADES ARREDONDADAS E POSSUIR TRAVESSAS ESTABILIZADORAS. DEVERÁ POSSUIR FECHAMENTO SUPERIOR COM ABA LATERAL EM CHAPA AÇO CARBONO DOBRADA SAE1010 COM 30 MM DE ALTURA.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.053,19

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (40)

Grupo: G12

195 - MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CONSTANDO DE SUBSTITUIÇÃO DE BASES FIXAS DEVERÃO SER CONFECCIONADAS EM QUADROS EM PERFIL "U" COM 110 MM DE ALTURA E PRODUZIDAS EM CHAPA DE AÇO CARBONO DOBRADA SAE1008#14 COM ESPESSURA 1,9MM, REFORÇADAS COM TRAVESSAS INTERNAS INDEPENDENTES PARA ANCORAGEM E FIXAÇÃO DAS ESTRUTURAS DO MÓDULO.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 824,30

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (40)

Grupo: G12

196 - MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CONSTANDO DE SUBSTITUIÇÃO DE SUPORTES PARA FIXAÇÃO DIRETA NO PISO OU SOBRE OS TRILHOS. DEVERÁ POSSUIR PORTA ETIQUETAS CONFECCIONADAS EM PVC, COM VISOR TRANSLUCIDO PARA SER FIXADO NOS PAINÉIS FRONTAIS E POSSIBILITAR A IDENTIFICAÇÃO DO CONTEÚDO INTERNO. SENDO 1 PORTA ETIQUETA PARA CADA MÓDULO SIMPLES E 2 PARA CADA MÓDULO DUPLO. TODAS AS PEÇAS CONFECCIONADAS EM AÇO CARBONO, DEVERÃO POSSUIR TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO ATRAVÉS DE SISTEMA DE FOSFATIZAÇÃO E PINTADAS À BASE DE RESINA EPOXI OU HÍBRIDO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM AÇO ATOXICO. PARA COMPROVAÇÃO DA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE DO TRATAMENTO E PINTURA, A EMPRESA PROPONENTE, DEVERÁ APRESENTAR JUNTO COM A DOCUMENTAÇÃO DE PROPOSTA, CERTIFICADO DE CONFORMIDADE REFERENTE AO PROCESSO DE PREPARAÇÃO (FOSFATIZAÇÃO) E PINTURA DAS SUPERFÍCIES METÁLICAS POR PROCESSO ELETROSTÁTICO, EM NOME DO FABRICANTE E EMITIDO POR OCP (ORGANISMO DE CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS) ACREDITADA PELO INMETRO, DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 661,58

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (40)
Grupo: G12

197 - MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE SISTEMAS ORGANIZACIONAIS MODULARES PARA GUARDA ESTRUTURADA DE MATERIAIS, DESLIZANTES OU FIXOS, DEVERÃO PERMITIR TOTAL FLEXIBILIZAÇÃO ESTRUTURAL, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO AS ADEQUAÇÕES FUTURAS DE LAYOUT E DISPOEM DE SISTEMA CONSTRUTIVO DE MONTAGEM QUE GARANTE UMA EXCELENTE RELAÇÃO FUNCIONAL E ERGONOMICA EM FACE DE POSSÍVEIS READEQUAÇÕES DE LAYOUT DOS SISTEMAS DE ARQUIVOS DESLIZANTES. PARA COMPROVAÇÃO DA FLEXIBILIDADE ESTRUTURAL, A EMPRESA PROPONENTE, DEVERÁ APRESENTAR JUNTO COM A DOCUMENTAÇÃO DE PROPOSTA, DOCUMENTO TÉCNICO DO FABRICANTE DOS PRODUTOS QUE SERÃO USADOS NOS SERVIÇOS, EMITIDO POR QUALQUER LABORATÓRIO RECONHECIDO PELO INMETRO, COM O LAUDO DE UPGRADE TECNOLÓGICO COMPROVANDO QUE O PRODUTO PERMITE A POSSIBILIDADE DE TRANSFORMAÇÃO DO COMPRIMENTO DOS MÓDULOS, DA ALTURA DOS MÓDULOS, MECANIZAÇÃO DOS MÓDULOS FIXOS, TRANSFORMAÇÃO DOS MÓDULOS MECÂNICOS EM ELETRÔNICOS, / UPGRADES TECNOLÓGICOS, DE FORMA A PERMITIR NO FUTURO A INSTALAÇÃO DE MOTORES, ILUMINAÇÃO E SEGURANÇA DO USUÁRIO BEM COMO DO ACERVO PARA EVITAR (QUANDO EM ATIVIDADE) QUE OS ARQUIVOS SE MOVIMENTEM (SENSOR DE PRESENÇA)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	40	Quantidade Mínima Cotada:	40
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	701,47		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (40)
Grupo: G12

198 - MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CONSTANDO DE SUBSTITUIÇÃO DE FECHAMENTOS ESTRUTURAIS MODULARES. TODAS AS MEDIDAS ESPECIFICADAS, PODERÃO SOFRER UMA VARIACAO DE ATÉ 5%, PARA MAIS OU PARA MANOS, DESDE QUE NÃO INTERFIRA NA CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO E CIRCULAÇÃO DOS FUTUROS PROJETOS. ESTA VARIACAO NÃO SE APLICA AS RESISTÊNCIAS, FORÇAS, CARGAS E DURABILIDADE ESPECIFICADAS. O SERVIÇO DEVERÁ POSSUIR CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS DETERMINADAS DE ACORDO COM O TIPO DE ARMAZENAMENTO. DEVERÁ SER CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO CARBONO SAE 1010 LISA COM CANTOS ARREDONDADOS, COM OPÇÃO DE CONFIGURAÇÃO EM CHAPA DE AÇO CARBONO SAE 1010 DOBRADA COM PERFURAÇÃO CONFIGURAÇÃO DO FECHAMENTO ESTRUTURAL DEVERÁ VIR COM A OPÇÃO DE CONFIGURAÇÃO EM PERFIL DE AÇO METALON 40X40MM COM TELA EM MALHA DE AÇO 50X50MM OU 100X100MM SOLDADA SEM EMENDAS. DEVERÁ POSSUIR DIMENSÕES E FORMATOS DE ACORDO COM AS SUAS UTILIZAÇÕES E CONFIGURÁVEL ATRAVÉS DA SUA ÁREA DE OCUPAÇÃO. TODAS AS PEÇAS CONFECCIONADAS EM AÇO CARBONO, DEVERÃO POSSUIR TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO ATRAVÉS DE SISTEMA DE FOSFATIZAÇÃO E PINTADAS À BASE DE RESINA EPOXI PO HÍBRIDO POR PROCESSO ELETR

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	40	Quantidade Mínima Cotada:	40
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	658,29		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (40)
Grupo: G12

199 - MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE SISTEMAS ORGANIZACIONAIS MODULARES PARA GUARDA ESTRUTURADA DE MATERIAIS, DESLIZANTES OU FIXOS, DEVERÃO PERMITIR TOTAL FLEXIBILIZAÇÃO ESTRUTURAL, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO AS ADEQUAÇÕES FUTURAS DE LAYOUT E DISPOEM DE SISTEMA CONSTRUTIVO DE MONTAGEM QUE GARANTE UMA EXCELENTE RELAÇÃO FUNCIONAL E ERGONOMICA EM FACE DE POSSÍVEIS READEQUAÇÕES DE LAYOUT DOS SISTEMAS DE ARQUIVOS DESLIZANTES. PARA COMPROVAÇÃO DA FLEXIBILIDADE ESTRUTURAL, A EMPRESA PROPONENTE, DEVERÁ APRESENTAR JUNTO COM A DOCUMENTAÇÃO DE PROPOSTA, DOCUMENTO TÉCNICO DO FABRICANTE DOS PRODUTOS QUE SERÃO USADOS NOS SERVIÇOS, EMITIDO POR QUALQUER LABORATÓRIO RECONHECIDO PELO INMETRO, COM O LAUDO DE UPGRADE TECNOLÓGICO COMPROVANDO QUE O PRODUTO PERMITE A POSSIBILIDADE DE TRANSFORMAÇÃO DO COMPRIMENTO DOS MÓDULOS, DA ALTURA DOS MÓDULOS, MECANIZAÇÃO DOS MÓDULOS FIXOS, TRANSFORMAÇÃO DOS MÓDULOS MECÂNICOS EM ELETRÔNICOS, / UPGRADES TECNOLÓGICOS, DE FORMA A PERMITIR NO FUTURO A INSTALAÇÃO DE MOTORES, ILUMINAÇÃO E SEGURANÇA DO USUÁRIO BEM COMO DO ACERVO PARA EVITAR (QUANDO EM ATIVIDADE) QUE OS ARQUIVOS SE MOVIMENTEM (SENSOR DE PRESENÇA)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	40	Quantidade Mínima Cotada:	40
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	389,52		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (40)

Grupo: G12

200 - MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CONSTANDO DE MONTAGEM QUE GARANTE UMA EXCELENTE RELAÇÃO FUNCIONAL E ERGONOMICA EM FACE DE POSSÍVEIS READEQUAÇÕES DE LAYOUT DOS SISTEMAS DE ARQUIVOS DESLIZANTES. PARA COMPROVAÇÃO DA FLEXIBILIDADE ESTRUTURAL, A EMPRESA PROPONENTE, DEVERÁ APRESENTAR JUNTO COM A DOCUMENTAÇÃO DE PROPOSTA, DOCUMENTO TÉCNICO DO FABRICANTE DOS PRODUTOS QUE SERÃO USADOS NOS SERVIÇOS, EMITIDO POR QUALQUER LABORATÓRIO RECONHECIDO PELO INMETRO, COM O LAUDO DE UPGRADE TECNOLÓGICO COMPROVANDO QUE O PRODUTO PERMITE A POSSIBILIDADE DE TRANSFORMAÇÃO DO COMPRIMENTO DOS MÓDULOS, DA ALTURA DOS MÓDULOS, MECANIZAÇÃO DOS MÓDULOS FIXOS, TRANSFORMAÇÃO DOS MÓDULOS MECÂNICOS EM ELETRÔNICOS, / UPGRADES TECNOLÓGICOS, DE FORMA A PERMITIR NO FUTURO A INSTALAÇÃO DE MOTORES, ILUMINAÇÃO E SEGURANÇA DO USUÁRIO BEM COMO DO ACERVO PARA EVITAR (QUANDO EM ATIVIDADE) QUE OS ARQUIVOS SE MOVIMENTEM (SENSOR DE PRESENÇA) DURANTE A PERMANÊNCIA DE PESSOAS NO CORREDOR DE PESQUISA, PROTEGENDO O USUÁRIO E O MATERIAL ARQUIVADO CONTRA AÇÕES MAL-INTENCIONADAS, DETECTOR DE FUMACA E FECHADURA ELETRÔNICA.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 597,30

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (40)

Grupo: G12

201 - MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CONSTANDO DE SERVIÇO DE LIXAMENTO, DE PAINEL DE ACABAMENTO FRONTAL: DEVERÁ SER CONFECCIONADO EM CHAPA AÇO CARBONO DOBRADA COM ESPESSURA MÍNIMA DE 0,9MM, PODENDO SER TRIPARTIDO OU ÚNICO E DEVERÁ SER FIXADO À ESTRUTURA DO MÓDULO, ATRAVÉS DE SISTEMA DE ENCAIXE. DEVERÁ PERMITIR EVENTUAIS MANUTENÇÕES NO SISTEMA DE ACIONAMENTO SEM A RETIRADA DO MATERIAL ARMAZENADO. TODAS AS MEDIDAS ESPECIFICADAS, PODERÃO SOFRER UMA VARIACÃO DE ATÉ 5%, PARA MAIS OU PARA MENOS, DESDE QUE NÃO INTERFERA NA CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO E CIRCULAÇÃO DOS FUTUROS PROJETOS.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 519,86

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (40)

Grupo: G12

202 - MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CONSTANDO PINTURA DE PAINEL DE ACABAMENTO FRONTAL: DEVERÁ SER CONFECCIONADO EM CHAPA AÇO CARBONO DOBRADA COM ESPESSURA MÍNIMA DE 0,9MM, PODENDO SER TRIPARTIDO OU ÚNICO E DEVERÁ SER FIXADO À ESTRUTURA DO MÓDULO, ATRAVÉS DE SISTEMA DE ENCAIXE. DEVERÁ PERMITIR EVENTUAIS MANUTENÇÕES NO SISTEMA DE ACIONAMENTO SEM A RETIRADA DO MATERIAL ARMAZENADO. TODAS AS MEDIDAS ESPECIFICADAS, PODERÃO SOFRER UMA VARIACÃO DE ATÉ 5%, PARA MAIS OU PARA MENOS, DESDE QUE NÃO INTERFERA NA CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO E CIRCULAÇÃO DOS FUTUROS PROJETOS. ESTA VARIACÃO NÃO SE APLICA ÀS RESISTÊNCIAS, FORÇAS, CARGAS E DURABILIDADE ESPECIFICADAS. TODAS AS PEÇAS CONFECCIONADAS EM AÇO CARBONO, DEVERÃO POSSUIR TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO ATRAVÉS DE SISTEMA DE FOSFATIZAÇÃO E PINTADAS À BASE DE RESINA EPOXI PO HÍBRIDO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM AÇÃO ATOXICA. PARA COMPROVAÇÃO DA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE DO TRATAMENTO E PINTURA, A EMPRESA PROPONENTE, DEVERÁ APRESENTAR JUNTO COM A DOCUMENTAÇÃO DE PROPOSTA, CERTIFICADO DE CONFORMIDADE REFERENTE AO PROCESSO DE PREPARAÇÃO (FOSFATIZAÇÃO) E PINTURA DAS SUPERFÍCIES METÁLICAS POR PROCESSO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.008,26

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (40)

203 - MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CONSTANDO SUBSTITUIÇÃO DE PAINEL DE ACABAMENTO FRONTAL: DEVERÁ SER CONFECCIONADO EM CHAPA AÇO CARBONO DOBRADA COM ESPESSURA MÍNIMA DE 0,9MM, PODENDO SER TRIPARTIDO OU ÚNICO E DEVERÁ SER FIXADO À ESTRUTURA DO MÓDULO, ATRAVÉS DE SISTEMA DE ENCAIXE. DEVERÁ PERMITIR EVENTUAIS MANUTENÇÕES NO SISTEMA DE ACIONAMENTO SEM A RETIRADA DO MATERIAL ARMAZENADO. TODAS AS MEDIDAS ESPECIFICADAS, PODERÃO SOFRER UMA VARIAÇÃO DE ATÉ 5%, PARA MAIS OU PARA MENOS, DESDE QUE NÃO INTERFERA NA CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO E CIRCULAÇÃO DOS FUTUROS PROJETOS. ESTA VARIAÇÃO NÃO SE APLICA ÀS RESISTÊNCIAS, FORÇAS, CARGAS E DURABILIDADE ESPECIFICADAS. TODAS AS PEÇAS CONFECCIONADAS EM AÇO CARBONO, DEVERÃO POSSUIR TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO ATRAVÉS DE SISTEMA DE FOSFATIZAÇÃO E PINTADAS À BASE DE RESINA EPOXI PO HÍBRIDO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM AÇO ATOXICO. PARA COMPROVAÇÃO DA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE DO TRATAMENTO E PINTURA, A EMPRESA PROPONENTE, DEVERÁ APRESENTAR JUNTO COM A DOCUMENTAÇÃO DE POSTO, CERTIFICADO DE CONFORMIDADE REFERENTE AO PROCESSO DE PREPARAÇÃO (FOSFATIZAÇÃO) E PINTURA DAS SUPERFÍCIES METÁLICAS POR

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	40	Quantidade Mínima Cotada:	40
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	983,19		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (40)

204 - MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CONSTANDO SERVIÇO DE LIXAMENTO, DE GAVETA CORREDICA MULTIUSO PARA COMPOSIÇÃO INTERNA DA FACE: DEVERÁ POSSUIR CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS DETERMINADAS DE ACORDO COM O TIPO DE ARMAZENAMENTO. DEVERÁ SER CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO CARBONO DOBRADA COM ESPESSURA VARIANDO ENTRE 0,75MM E 1,2MM. DEVERÁ PERMITIR A SUA INSTALAÇÃO OU ALTERAÇÃO SEM A NECESSIDADE DO USO DE QUALQUER TIPO DE FERRAMENTA, PODENDO SER FEITA PELO PRÓPRIO USUÁRIO. DEVERÁ SER CONFIGURÁVEL SOB PROJETO E ACOMPANHANDO AS DIMENSÕES DAS FACES, COM ALTURAS VARIÁVEIS DE 70MM A 300MM. DEVERÁ SER MONTADA EM UM PAR DE TRILHOS CORREDICOS TELESCÓPICOS DE ESFERAS EM AÇO, COM RESISTÊNCIA PARA CARGA APLICADA DE ATÉ 40KG. DEVERÁ POSSUIR DIVERSAS OPÇÕES DE APLICAÇÕES, PODENDO SER EM QUADRO VAZADO PARA ACOMODAÇÃO DE PASTAS, PODENDO SER COM FUNDO FECHADO PARA ACOMODAÇÃO DE DIVERSOS ITENS, SENDO LISA OU COM ENCAIXES A CADA 10MM PARA DIVISORES, PODENDO SER COM FUNDO ARAMADO ADAPTÁVEL À TUBOTECAS E PODENDO SER COM GARFOS SOLDADOS PARA MAPOTECA VERTICAL. TODAS AS MEDIDAS ESPECIFICADAS, PODERÃO SOFRER UMA VARIAÇÃO DE ATÉ 5%, PARA MAIS OU PARA MENOS, DESDE QUE NÃO INTERFERA NA CAPA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	40	Quantidade Mínima Cotada:	40
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	546,83		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (40)

205 - MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CONSTANDO SERVIÇO DE PINTURA, DE GAVETA CORREDICA MULTIUSO PARA COMPOSIÇÃO INTERNA DA FACE: DEVERÁ POSSUIR CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS DETERMINADAS DE ACORDO COM O TIPO DE ARMAZENAMENTO. DEVERÁ SER CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO CARBONO DOBRADA COM ESPESSURA VARIANDO ENTRE 0,75MM E 1,2MM. DEVERÁ PERMITIR A SUA INSTALAÇÃO OU ALTERAÇÃO SEM A NECESSIDADE DO USO DE QUALQUER TIPO DE FERRAMENTA, PODENDO SER FEITA PELO PRÓPRIO USUÁRIO. DEVERÁ SER CONFIGURÁVEL SOB PROJETO E ACOMPANHANDO AS DIMENSÕES DAS FACES, COM ALTURAS VARIÁVEIS DE 70MM A 300MM. DEVERÁ SER MONTADA EM UM PAR DE TRILHOS CORREDICOS TELESCÓPICOS DE ESFERAS EM AÇO, COM RESISTÊNCIA PARA CARGA APLICADA DE ATÉ 40KG. DEVERÁ POSSUIR DIVERSAS OPÇÕES DE APLICAÇÕES, PODENDO SER EM QUADRO VAZADO PARA ACOMODAÇÃO DE PASTAS, PODENDO SER COM FUNDO FECHADO PARA ACOMODAÇÃO DE DIVERSOS ITENS, SENDO LISA OU COM ENCAIXES A CADA 10MM PARA DIVISORES, PODENDO SER COM FUNDO ARAMADO ADAPTÁVEL À TUBOTECAS E PODENDO SER COM GARFOS SOLDADOS PARA MAPOTECA VERTICAL. TODAS AS MEDIDAS ESPECIFICADAS, PODERÃO SOFRER UMA VARIAÇÃO DE ATÉ 5%, PARA MAIS OU PARA MENOS, DESDE QUE NÃO INTERFERA NA CAPACI

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	40	Quantidade Mínima Cotada:	40
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	433,92		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (40)

Grupo: G12

206 - MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CONSTANDO SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE GAVETA CORREDICA MULTIUSO PARA COMPOSIÇÃO INTERNA DA FACE: DEVERÁ POSSUIR CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS DETERMINADAS DE ACORDO COM O TIPO DE ARMAZENAMENTO. DEVERÁ SER CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO CARBONO DOBRADA COM ESPESSURA VARIANDO ENTRE 0,75MM E 1,2MM. DEVERÁ PERMITIR A SUA INSTALAÇÃO OU ALTERAÇÃO SEM A NECESSIDADE DO USO DE QUALQUER TIPO DE FERRAMENTA, PODENDO SER FEITA PELO PRÓPRIO USUÁRIO. DEVERÁ SER CONFIGURÁVEL SOB PROJETO E ACOMPANHANDO AS DIMENSÕES DAS FACES, COM ALTURAS VARIÁVEIS DE 70MM A 300MM. DEVERÁ SER MONTADA EM UM PAR DE TRILHOS CORREDICOS TELESCÓPICOS DE ESFERAS EM AÇO, COM RESISTÊNCIA PARA CARGA APLICADA DE ATÉ 40KG. DEVERÁ POSSUIR DIVERSAS OPÇÕES DE APLICAÇÕES, PODENDO SER EM QUADRO VAZADO PARA ACOMODAÇÃO DE PASTAS, PODENDO SER COM FUNDO FECHADO PARA ACOMODAÇÃO DE DIVERSOS ITENS, SENDO LISA OU COM ENCAIXES A CADA 10MM PARA DIVISORES, PODENDO SER COM FUNDO ARAMADO ADAPTÁVEL A TUBOTECAS E PODENDO SER COM GARFOS SOLDADOS PARA MAPOTECA VERTICAL. TODAS AS MEDIDAS ESPECIFICADAS, PODERÃO SOFRER UMA VARIAÇÃO DE ATÉ 5%, PARA MAIS OU PARA MENOS, DESDE QUE NÃO INTERFERA N

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 776,32

Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (40)

Grupo: G12

207 - MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE SISTEMAS ORGANIZACIONAIS MODULARES PARA GUARDA ESTRUTURADA DE MATERIAIS, DESLIZANTES OU FIXOS, DEVERÃO PERMITIR TOTAL FLEXIBILIZAÇÃO ESTRUTURAL, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO AS ADEQUAÇÕES FUTURAS DE LAYOUT E DISPOEM DE SISTEMA CONSTRUTIVO DE MONTAGEM QUE GARANTE UMA EXCELENTE RELAÇÃO FUNCIONAL E ERGONOMICA EM FACE DE POSSÍVEIS READEQUAÇÕES DE LAYOUT DOS SISTEMAS DE ARQUIVOS DESLIZANTES. PARA COMPROVAÇÃO DA FLEXIBILIDADE ESTRUTURAL, A EMPRESA PROPONENTE, DEVERÁ APRESENTAR JUNTO COM A DOCUMENTAÇÃO DE PROPOSTA, DOCUMENTO TÉCNICO DO FABRICANTE DOS PRODUTOS QUE SERÃO USADOS NOS SERVIÇOS, EMITIDO POR QUALQUER LABORATÓRIO RECONHECIDO PELO INMETRO, COM O LAUDO DE UPGRADE TECNOLÓGICO COMPROVANDO QUE O PRODUTO PERMITE A POSSIBILIDADE DE TRANSFORMAÇÃO DO COMPRIMENTO DOS MÓDULOS, DA ALTURA DOS MÓDULOS, MECANIZAÇÃO DOS MÓDULOS FIXOS, TRANSFORMAÇÃO DOS MÓDULOS MECÂNICOS EM ELETRÔNICOS, / UPGRADES TECNOLÓGICOS, DE FORMA A PERMITIR NO FUTURO A INSTALAÇÃO DE MOTORES, ILUMINAÇÃO E SEGURANÇA DO USUÁRIO BEM COMO DO ACERVO PARA EVITAR (QUANDO EM ATIVIDADE) QUE OS ARQUIVOS SE MOVIMENTEM (SENSOR DE PRESENÇA)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 585,62

Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (40)

Grupo: G12

208 - MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CONSTANDO DE PINTURA EM SISTEMAS ORGANIZACIONAIS MODULARES PARA GUARDA ESTRUTURADA DE MATERIAIS, DESLIZANTES OU FIXOS, DEVERÃO PERMITIR TOTAL FLEXIBILIZAÇÃO ESTRUTURAL, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO AS ADEQUAÇÕES FUTURAS DE LAYOUT E DISPOEM DE SISTEMA CONSTRUTIVO DE MONTAGEM QUE GARANTE UMA EXCELENTE RELAÇÃO FUNCIONAL E ERGONOMICA EM FACE DE POSSÍVEIS READEQUAÇÕES DE LAYOUT DOS SISTEMAS DE ARQUIVOS DESLIZANTES. PARA COMPROVAÇÃO DA FLEXIBILIDADE ESTRUTURAL, A EMPRESA PROPONENTE, DEVERÁ APRESENTAR JUNTO COM A DOCUMENTAÇÃO DE PROPOSTA, DOCUMENTO TÉCNICO DO FABRICANTE DOS PRODUTOS QUE SERÃO USADOS NOS SERVIÇOS, EMITIDO POR QUALQUER LABORATÓRIO RECONHECIDO PELO INMETRO, COM O LAUDO DE UPGRADE TECNOLÓGICO COMPROVANDO QUE O PRODUTO PERMITE A POSSIBILIDADE DE TRANSFORMAÇÃO DO COMPRIMENTO DOS MÓDULOS, DA ALTURA DOS MÓDULOS, MECANIZAÇÃO DOS MÓDULOS FIXOS, TRANSFORMAÇÃO DOS MÓDULOS MECÂNICOS EM ELETRÔNICOS, / UPGRADES TECNOLÓGICOS, DE FORMA A PERMITIR NO FUTURO A INSTALAÇÃO DE MOTORES, ILUMINAÇÃO E SEGURANÇA DO USUÁRIO BEM COMO DO ACERVO PARA EVITAR (QUANDO EM ATIVIDADE) QUE OS ARQUIVOS SE MOVIMENTEM (SENSOR DE PRESENÇA) DURANTE

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 683,97
Unidade de Fornecimento: UNIDADE Quantidade Máxima para Adesões: 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (40)
Grupo: G12

209 - MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CONSTANDO SUBSTITUIÇÃO DE DIVISOR REGULÁVEL LATERAL OU FRONTAL: DEVERÁ SER UTILIZADO COMO ACESSÓRIO DE APOIO E DIVISÃO DE ITENS, NAS COMPOSIÇÕES INTERNAS DAS FACES. DEVERÁ SER CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO CARBONO DOBRADAS E COM DIMENSÕES E FORMATOS DE ACORDO COM AS SUAS UTILIZAÇÕES, PODENDO SER LATERAL, FRONTAL OU TRASEIRO. TODAS AS MEDIDAS ESPECIFICADAS, PODERÃO SOFRER UMA VARIAÇÃO DE ATÉ 5%, PARA MAIS OU PARA MENOS, DESDE QUE NÃO INTERFERA NA CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO E CIRCULAÇÃO DOS FUTUROS PROJETOS. ESTA VARIAÇÃO NÃO SE APLICA AS RESISTÊNCIAS, FORÇAS, CARGAS E DURABILIDADE ESPECIFICADAS. TODAS AS PEÇAS CONFECCIONADAS EM AÇO CARBONO, DEVERÃO POSSUIR TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO ATRAVÉS DE SISTEMA DE FOSFATIZAÇÃO E PINTADAS À BASE DE RESINA EPOXI PO HÍBRIDO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM AÇÃO ATOXICA. PARA COMPROVAÇÃO DA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE DO TRATAMENTO E PINTURA, A EMPRESA PROPONENTE, DEVERÁ APRESENTAR JUNTO COM A DOCUMENTAÇÃO DE PROPOSTA, CERTIFICADO DE CONFORMIDADE REFERENTE AO PROCESSO DE PREPARAÇÃO (FOSFATIZAÇÃO) E PINTURA DAS SUPERFÍCIES METÁLICAS POR PROCESSO ELETROSTÁTICO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 804,95
Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (40)

Grupo: G12

210 - MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CONSTANDO LIXADURA DE PORTAS DE FECHAMENTO PARA COMPOSIÇÃO EXTERNA DA FACE: DEVERÁ SER CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO CARBONO DOBRADA, COM ESPESSURA VARIANDO ENTRE 0,6 E 1,2MM. DEVERÁ SER CONFIGURÁVEL SOB PROJETO E ACOMPANHANDO AS DIMENSÕES DAS FACES. DEVERÁ POSSUIR DUAS OPÇÕES DE APLICAÇÕES, PODENDO SER DE CORRER, DOTADA DE DOIS MECANISMOS DE DESLIZAMENTO, FORMADOS POR ROLAMENTOS DE NYLON COM ESFERAS EM AÇO EMBUTIDAS (OU MATERIAIS SIMILARES), DESLIZANDO SOBRE PERFIS INFERIORES E ENGATADA EM TRILHOS GUIA SUPERIORES, AMBOS PRODUZIDOS EM ALUMÍNIO (OU MATERIAL SIMILAR), COM O TRAVAMENTO DAS FOLHAS DEVENDO SER REALIZADO POR FECHADURA TIPO "LINGUETA" (OU TIPO SIMILAR) E COM PUXADORES TIPO "CONCHA" (OU TIPO SIMILAR). PODENDO TAMBÉM SER DE GIRO (PIVOTANTES) COM UMA OU DUAS FOLHAS, DEVENDO CADA FOLHA COMPOSTA POR DOIS OU MAIS REFORÇOS VERTICAIS INTERNOS, DEVERÁ POSSUIR DOBRADICAS E COM SISTEMA DE ABERTURA/ TRAVAMENTO POR MACANETA TIPO "CREMONA" CONSTITUÍDA POR FECHADURA EMBUTIDA E CHAVE COM SEGREDO ÚNICO. TODAS AS MEDIDAS ESPECIFICADAS, PODERÃO SOFRER UMA VARIAÇÃO DE ATÉ 5%, PARA MAIS OU PARA MENOS, DESDE QUE NÃO INTERFERA NA CAPACIDADE DE ARMA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 653,19
Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (40)

Grupo: G12

211 - MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CONSTANDO PINTURA DE PORTAS DE FECHAMENTO PARA COMPOSIÇÃO EXTERNA DA FACE: DEVERÁ SER CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO CARBONO DOBRADA, COM ESPESSURA VARIANDO ENTRE 0,6 E 1,2MM. DEVERÁ SER CONFIGURÁVEL SOB PROJETO E ACOMPANHANDO AS DIMENSÕES DAS FACES. DEVERÁ POSSUIR DUAS OPÇÕES DE APLICAÇÕES, PODENDO SER DE CORRER, DOTADA DE DOIS MECANISMOS DE DESLIZAMENTO, FORMADOS POR ROLAMENTOS DE NYLON COM ESFERAS EM AÇO EMBUTIDAS (OU MATERIAIS SIMILARES), DESLIZANDO SOBRE PERFIS INFERIORES E ENGATADA EM TRILHOS GUIA SUPERIORES, AMBOS PRODUZIDOS EM ALUMÍNIO (OU MATERIAL SIMILAR), COM O TRAVAMENTO DAS FOLHAS DEVENDO SER REALIZADO POR FECHADURA TIPO "LINGUETA" (OU TIPO SIMILAR) E COM PUXADORES TIPO "CONCHA" (OU TIPO SIMILAR). PODENDO TAMBÉM SER DE GIRO (PIVOTANTES) COM UMA OU DUAS FOLHAS, DEVENDO CADA FOLHA COMPOSTA POR DOIS OU MAIS REFORÇOS VERTICAIS INTERNOS, DEVERÁ POSSUIR DOBRADICAS E COM SISTEMA DE ABERTURA/ TRAVAMENTO POR MACANETA TIPO "CREMONA" CONSTITUÍDA POR FECHADURA EMBUTIDA E CHAVE COM SEGREDO ÚNICO. TODAS AS MEDIDAS ESPECIFICADAS, PODERÃO SOFRER UMA VARIAÇÃO DE ATÉ 5%, PARA MAIS OU PARA MENOS, DESDE QUE NÃO INTERFERA NA CAPACID

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 784,63
Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (40)
Grupo: G12

212 - MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CONSTANDO SUBSTITUIÇÃO DE PORTAS DE FECHAMENTO PARA COMPOSIÇÃO EXTERNA DA FACE: DEVERÁ SER CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO CARBONO DOBRADA, COM ESPESSURA VARIANDO ENTRE 0,6 E 1,2MM. DEVERÁ SER CONFIGURÁVEL SOB PROJETO E ACOMPANHANDO AS DIMENSÕES DAS FACES. DEVERÁ POSSUIR DUAS OPÇÕES DE APLICAÇÕES, PODENDO SER DE CORRER, DOTADA DE DOIS MECANISMOS DE DESLIZAMENTO, FORMADOS POR ROLAMENTOS DE NYLON COM ESFERAS EM AÇO EMBUTIDAS (OU MATERIAIS SIMILARES), DESLIZANDO SOBRE PERFIS INFERIORES E ENGATADA EM TRILHOS GUIA SUPERIORES, AMBOS PRODUZIDOS EM ALUMÍNIO (OU MATERIAL SIMILAR), COM O TRAVAMENTO DAS FOLHAS DEVENDO SER REALIZADO POR FECHADURA TIPO "LINGUETA" (OU TIPO SIMILAR) E COM PUXADORES TIPO "CONCHA" (OU TIPO SIMILAR). PODENDO TAMBÉM SER DE GIRO (PIVOTANTES) COM UMA OU DUAS FOLHAS, DEVENDO CADA FOLHA COMPOSTA POR DOIS OU MAIS REFORÇOS VERTICAIS INTERNOS, DEVERÁ POSSUIR DOBRADILHAS E COM SISTEMA DE ABERTURA/ TRAVAMENTO POR MACANETA TIPO "CREMONA" CONSTITUÍDA POR FECHADURA EMBUTIDA E CHAVE COM SEGREDO ÚNICO. TODAS AS MEDIDAS ESPECIFICADAS, PODERÃO SOFRER UMA VARIACÃO DE ATÉ 5%, PARA MAIS OU PARA MENOS, DESDE QUE NÃO INTERFERA NA CA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 1.461,00
Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (40)
Grupo: G12

213 - MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CONSTANDO DE SUBSTITUIÇÃO DE TRAVA GERAL DIGITAL COM CARTÃO E SENHAS: DEVERÁ SER DE ACORDO COM O MODELO DE CADA FABRICANTE. DEVERÁ POSSUIR UM SISTEMA ELÉTRICO MECÂNICO DE TRAVAMENTO GERAL E DE CONTROLE DE ACESSO, DEVENDO SER INSTALADO NO CONJUNTO DE ARQUIVO DESLIZANTE MECÂNICO.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 2.311,85
Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (40)
Grupo: G12

214 - MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CONSTANDO DE SUBSTITUIÇÃO DE TRAVA GERAL DIGITAL ATRAVES DE PAINEL DE CONTROLE DIGITAL NUMÉRICO COM SENHAS PRE-PROGRAMÁVEIS DE ATÉ 6 DÍGITOS, COM A FUNÇÃO DE IMPEDIR O ACESSO DE PESSOAS NÃO AUTORIZADAS.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 1.947,51
Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (40)
Grupo: G12

215 - MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CONSTANDO DE TRAVA GERAL DIGITAL DEVERÁ PERMITIR AO USUÁRIO ALTERAR SUA SENHA A QUALQUER MOMENTO, SEM DEPENDÊNCIA OU CONHECIMENTO DO ADMINISTRADOR, GARANTINDO SUA CONFIDENCIALIDADE. O SISTEMA DEVERÁ SER BIVOLT, ENTRETANTO, NA FALTA ENERGIA, DEVERÁ POSSUIR ACIONAMENTO AUTOMÁTICO ATRAVÉS DE UMA BATERIA DE 12 VOLTS 1A, COM DURAÇÃO DE NO MÍNIMO 4 HORAS.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.464,52

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (40)

Grupo: G12

216 - MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CONSTANDO DE SUBSTITUIÇÃO DE TRAVA GERAL DIGITAL A TRANSMISSÃO DE ENERGIA DEVERÁ SER FEITA A PARTIR DO MÓDULO INICIAL, COM A COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE BRACOS ARTICULADOS NA PARTE TRASEIRA DOS MÓDULOS, COM A PASSAGEM DE CABEAMENTO PELA PARTE INTERNA DOS MÓDULOS. TODAS AS MEDIDAS ESPECIFICADAS, PODERÃO SOFRER UMA VARIACÃO DE ATÉ 5%, PARA MAIS OU PARA MENOS, DESDE QUE NÃO INTERFIRA NA CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO E CIRCULAÇÃO DOS FUTUROS PROJETOS. ESTA VARIACÃO NÃO SE APLICA AS RESISTÊNCIAS, FORÇAS, CARGAS E DURABILIDADE ESPECIFICADAS. TODAS AS PEÇAS CONFECCIONADAS EM AÇO CARBONO, DEVERÃO POSSUIR TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO ATRAVÉS DE SISTEMA DE FOSFATIZAÇÃO E PINTADAS A BASE DE RESINA EPOXI PO HÍBRIDO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM AÇÃO ATOXICA. PARA COMPROVAÇÃO DA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE DO TRATAMENTO E PINTURA, A EMPRESA PROPONENTE, DEVERÁ APRESENTAR JUNTO COM A DOCUMENTAÇÃO DE PROPOSTA, CERTIFICADO DE CONFORMIDADE REFERENTE AO PROCESSO DE PREPARAÇÃO (FOSFATIZAÇÃO) E PINTURA DAS SUPERFÍCIES METÁLICAS POR PROCESSO ELETROSTÁTICO, EM NOME DO FABRICANTE E EMITIDO POR OCP (ORGANISMO DE CERTIFICAÇÃO)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.500,81

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (40)

Grupo: G12

217 - MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CONSTANDO SUBSTITUIÇÃO DE TRAVA GERAL DE SISTEMAS ORGANIZACIONAIS MODULARES PARA GUARDA ESTRUTURADA DE MATERIAIS, DESLIZANTES OU FIXOS, DEVERÃO PERMITIR TOTAL FLEXIBILIZAÇÃO ESTRUTURAL, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO AS ADEQUAÇÕES FUTURAS DE LAYOUT E DISPOSIÇÃO DE SISTEMA CONSTRUTIVO DE MONTAGEM QUE GARANTE UMA EXCELENTE RELAÇÃO FUNCIONAL E ERGONOMICA EM FACE DE POSSÍVEIS READEQUAÇÕES DE LAYOUT DOS SISTEMAS DE ARQUIVOS DESLIZANTES. PARA COMPROVAÇÃO DA FLEXIBILIDADE ESTRUTURAL, A EMPRESA PROPONENTE, DEVERÁ APRESENTAR JUNTO COM A DOCUMENTAÇÃO DE PROPOSTA, DOCUMENTO TÉCNICO DO FABRICANTE DOS PRODUTOS QUE SERÃO USADOS NOS SERVIÇOS, EMITIDO POR QUALQUER LABORATÓRIO RECONHECIDO PELO INMETRO, COM O LAUDO DE UPGRADE TECNOLÓGICO COMPROVANDO QUE O PRODUTO PERMITE A POSSIBILIDADE DE TRANSFORMAÇÃO DO COMPRIMENTO DOS MÓDULOS, DA ALTURA DOS MÓDULOS, MECANIZAÇÃO DOS MÓDULOS FIXOS, TRANSFORMAÇÃO DOS MÓDULOS MECÂNICOS EM ELETRÔNICOS, / UPGRADES TECNOLÓGICOS, DE FORMA A PERMITIR NO FUTURO A INSTALAÇÃO DE MOTORES, ILUMINAÇÃO E SEGURANÇA DO USUÁRIO BEM COMO DO ACERVO PARA EVITAR (QUANDO EM ATIVIDADE) QUE OS ARQUIVOS SE MOVIMENTEM (SENSOR DE

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.812,93

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (30)

Grupo: G12

218 - MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CONSTANDO DE PINTURA CAIXA MULTIUSO EM AÇO: DEVERÁ SER UTILIZADO COMO ACESSÓRIO PARA ACOMODACÃO E SER CONFECCIONADA EM AÇO DOBRADO COM ESPESSURA DE NO MÍNIMO 0,70 MM, APRESENTANDO PROFUNDIDADES DE 300 MM A 520 MM, LARGURAS DE 90 MM A 250 MM E ALTURAS DE 70 MM A 260 MM. PODENDO FICAR SUSPENSÃO ATRAVÉS DE ENGATES TRASEIROS DENTRO DA FACE OU APOIADAS SOBRE PRATELEIRAS, PARA ACONDICIONAR DOCUMENTOS, MATERIAIS DIVERSOS DE ALMOXARIFADOS, ITENS DE RESERVAS TÉCNICAS, REVISTAS, CATALOGOS, ENVELOPES E ETC. TODAS AS MEDIDAS ESPECIFICADAS, PODERÃO SOFRER UMA VARIAÇÃO DE ATÉ 5%, PARA MAIS OU PARA MENOS, DESDE QUE NÃO INTERFIRA NA CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO E CIRCULAÇÃO DOS FUTUROS PROJETOS. ESTA VARIAÇÃO NÃO SE APLICA AS RESISTÊNCIAS, FORÇAS, CARGAS E DURABILIDADE ESPECIFICADAS. TODAS AS PEÇAS CONFECCIONADAS EM AÇO CARBONO, DEVERÃO POSSUIR TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO ATRAVÉS DE SISTEMA DE FOSFATIZAÇÃO E PINTADAS À BASE DE RESINA EPOXI PO HÍBRIDO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM AÇO ATÓXICA. PARA COMPROVAÇÃO DA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE DO TRATAMENTO E PINTURA, A EMPRESA PROPONENTE, DEVERÁ APRESENTAR JUNTO COM A DOCUMENTAÇÃO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 464,29

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (40)

Grupo: G12

219 - MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CONSTANDO DE SUBSTITUIÇÃO CAIXA MULTIUSO EM AÇO: DEVERÁ SER UTILIZADO COMO ACESSÓRIO PARA ACOMODACÃO E SER CONFECCIONADA EM AÇO DOBRADO COM ESPESSURA DE NO MÍNIMO 0,70 MM, APRESENTANDO PROFUNDIDADES DE 300 MM A 520 MM, LARGURAS DE 90 MM A 250 MM E ALTURAS DE 70 MM A 260 MM. PODENDO FICAR SUSPENSÃO ATRAVÉS DE ENGATES TRASEIROS DENTRO DA FACE OU APOIADAS SOBRE PRATELEIRAS, PARA ACONDICIONAR DOCUMENTOS, MATERIAIS DIVERSOS DE ALMOXARIFADOS, ITENS DE RESERVAS TÉCNICAS, REVISTAS, CATALOGOS, ENVELOPES E ETC. TODAS AS MEDIDAS ESPECIFICADAS, PODERÃO SOFRER UMA VARIAÇÃO DE ATÉ 5%, PARA MAIS OU PARA MENOS, DESDE QUE NÃO INTERFIRA NA CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO E CIRCULAÇÃO DOS FUTUROS PROJETOS. ESTA VARIAÇÃO NÃO SE APLICA AS RESISTÊNCIAS, FORÇAS, CARGAS E DURABILIDADE ESPECIFICADAS. TODAS AS PEÇAS CONFECCIONADAS EM AÇO CARBONO, DEVERÃO POSSUIR TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO ATRAVÉS DE SISTEMA DE FOSFATIZAÇÃO E PINTADAS À BASE DE RESINA EPOXI PO HÍBRIDO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM AÇO ATÓXICA. PARA COMPROVAÇÃO DA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE DO TRATAMENTO E PINTURA, A EMPRESA PROPONENTE, DEVERÁ APRESENTAR JUNTO COM A DO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 754,37

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (40)

Grupo: G12

220 - MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CONSTANDO DE SUBSTITUIÇÃO UNIDADE DE TRABALHO INTEGRADA: DEVERÁ SER INTEGRADA AO CONJUNTO DE ARQUIVOS DESLIZANTES, COM TAMPO CONFECCIONADO EM MDF OU MDP COM ESPESSURA DE 25 MM NA COR ARGILA OU BRANCO, COM BORDA EM FITA PVC DE 2 MM.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.423,33

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (40)

Grupo: G12

221 - MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CONSTANDO DE LIXADURA CAIXA ELETRIFICADA PREPARADA PARA DOIS PONTOS DE ELÉTRICA CONFORME NBR 14136 E DOIS PONTOS DE DADOS/VOZ COM ABERTURA DE ÂNGULO DE 70° APROXIMADAMENTE; DOIS LEITOS DE FIACAO SOB O TAMPO, PRODUZIDO EM AÇO ESPESSURA DE 0,75, INSTALADAS POR SISTEMA DE ENCAIXE E PARAFUSOS SOB A SUPERFÍCIE DE TRABALHO PARA PASSAGEM E ACONDICIONAMENTO DOS CABOS.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 680,14

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (40)

Grupo: G12

222 - MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANDO INSTALAÇÃO DE PORTA TECLADO COMPOSTO POR SUPERFÍCIE DE TECLADO CONFECCIONADO EM MDF OU MDP COM ESPESSURA DE 18 MM NA COR ARGILA OU BRANCO; PAINEL CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO CARBONO OU ALUMÍNIO COM RANHURAS PARA ENGATE DE ACESSÓRIOS TAIS COMO BRACO ARTICULADO PARA MONITOR, PORTA-LIVROS, PORTA-CANETAS, PERMITINDO AMPLA POSSIBILIDADE DE POSICIONAMENTO E CONFORTO VISUAL.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 823,53

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (40)

Grupo: G12

223 - MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE SISTEMA DE ENGATE PARA REGULAGEM QUANDO NECESSÁRIO PELO PRÓPRIO USUÁRIO, SEM NECESSIDADE DE FERRAMENTAS; SUPORTE PARA CPU PRODUZIDO EM AÇO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,2MM, COM REFORÇO INFERIOR, COM REGULAGEM PARA DIFERENTES CPU'S, FIXADO NA ESTRUTURA SOB O TAMPO; PRATELEIRA INTERNA PARA ACONDICIONAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, INSTALADA A UMA ALTURA DE APROXIMADAMENTE 700 MM DA SUPERFÍCIE DE TRABALHO.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 982,07

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (40)

Grupo: G12

224 - MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CONSTANDO SUBSTITUIÇÃO DE SISTEMA DE LUMINÁRIAS COM LÂMPADAS DE LED DE ALTA LUMINOSIDADE, COM BOTÃO LIGA E DESLIGA, FIXADA NA PARTE INFERIOR DA PRATELEIRA INTERNA A UMA ALTURA APROXIMADA DE 700 MM DA SUPERFÍCIE DE TRABALHO.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 661,40

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (40)

Grupo: G12

225 - MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CONSTANDO SUBSTITUIÇÃO DE SISTEMA DE CABEAMENTO DO POSTO DE APOIO INTEGRADO DEVERA SER EMBUTIDO. A EMPRESA VENCEDORA DEVERA APRESENTAR LAUDO TÉCNICO ERGONOMICO QUE CERTIFICA QUE O POSTO DE APOIO INTEGRADO ATENDE DE FORMA TOTAL E PERFEITA AS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR 17. O LAUDO DEVERA SER ASSINADO POR PROFISSIONAL FISIOTERAPEUTA E ERGONOMISTA CERTIFICADO PELA ABERGO (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ERGONOMIA) E COM O Nº DO CREFITO E TAMBÉM POR UM ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO COM O NÚMERO DO CREA. TODAS AS MEDIDAS ESPECIFICADAS, PODERÃO SOFRER UMA VARIACAO DE ATÉ 5%, PARA MAIS OU PARA MANOS, DESDE QUE NÃO INTERFIRA NA CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO E CIRCULAÇÃO DOS FUTUROS PROJETOS. ESTA VARIACAO NÃO SE APLICA AS RESISTÊNCIAS, FORÇAS, CARGAS E DURABILIDADE ESPECIFICADAS. TODAS AS PEÇAS CONFECCIONADAS EM AÇO CARBONO, DEVERÃO POSSUIR TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO ATRAVÉS DE SISTEMA DE FOSFATIZAÇÃO E PINTADAS A BASE DE RESINA EPOXI PO HÍBRIDO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM AÇO ATOXICA. PARA COMPROVAÇÃO DA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE DO TRATAMENTO E PINTURA, A EMPRESA PROPONENTE, DEVERA APRESENTAR JUNTO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 892,32

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (40)

Grupo: G12

226 - MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE SISTEMAS ORGANIZACIONAIS MODULARES PARA GUARDA ESTRUTURADA DE MATERIAIS, DESLIZANTES OU FIXOS, DEVERÃO PERMITIR TOTAL FLEXIBILIZAÇÃO ESTRUTURAL, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO ÀS ADEQUAÇÕES FUTURAS DE LAYOUT E DISPOEM DE SISTEMA CONSTRUTIVO DE MONTAGEM QUE GARANTE UMA EXCELENTE RELAÇÃO FUNCIONAL E ERGONOMICA EM FACE DE POSSÍVEIS READEQUAÇÕES DE LAYOUT DOS SISTEMAS DE ARQUIVOS DESLIZANTES. PARA COMPROVAÇÃO DA FLEXIBILIDADE ESTRUTURAL, A EMPRESA PROPONENTE, DEVERA APRESENTAR JUNTO COM A DOCUMENTAÇÃO DE PROPOSTA, DOCUMENTO TÉCNICO DO FABRICANTE DOS PRODUTOS QUE SERÃO USADOS NOS SERVIÇOS, EMITIDO POR QUALQUER LABORATÓRIO RECONHECIDO PELO INMETRO, COM O LAUDO DE UPGRADE TECNOLÓGICO COMPROVANDO QUE O PRODUTO PERMITE A POSSIBILIDADE DE TRANSFORMAÇÃO DO COMPRIMENTO DOS MÓDULOS, DA ALTURA DOS MÓDULOS, MECANIZAÇÃO DOS MÓDULOS FIXOS, TRANSFORMAÇÃO DOS MÓDULOS MECÂNICOS EM ELETRÔNICOS, / UPGRADES TECNOLÓGICOS, DE FORMA A PERMITIR NO FUTURO A INSTALAÇÃO DE MOTORES, ILUMINAÇÃO E SEGURANÇA DO USUÁRIO BEM COMO DO ACERVO PARA EVITAR (QUANDO EM ATIVIDADE) QUE OS ARQUIVOS SE MOVIMENTEM (SENSOR DE PRESENÇA)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 731,13

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (40)

Grupo: G12

227 - MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CONSTANDO DE UPGRADES TECNOLÓGICOS, DE FORMA A PERMITIR NO FUTURO A INSTALAÇÃO DE MOTORES, ILUMINAÇÃO E SEGURANÇA DO USUÁRIO BEM COMO DO ACERVO PARA EVITAR (QUANDO EM ATIVIDADE) QUE OS ARQUIVOS SE MOVIMENTEM (SENSOR DE PRESENÇA) DURANTE A PERMANÊNCIA DE PESSOAS NO CORREDOR DE PESQUISA, PROTEGENDO O USUÁRIO E O MATERIAL ARQUIVADO CONTRA AÇÕES MAL-INTENCIONADAS, DETECTOR DE FUMACA E FECHADURA ELETRÔNICA.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 716,70

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (40)

Grupo: G12

228 - MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: SERVICO DE MANUTENCAO CONSTANDO SUBSTITUICAO COMPARTIMENTO ANTICHAMAS PARA DOCUMENTOS: DEVERA SER UM COMPARTIMENTO DE PROTECAO PASSIVA CONTRA INCENDIO (PPI).

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 839,50

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (40)

Grupo: G12

229 - MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: SERVICO DE MANUTENCAO CONSTANDO SUBSTITUICAO COMPARTIMENTO ANTICHAMAS PARA DOCUMENTOS DEVERA POSSUIR SOLUCOES TECNICAS INCORPORADAS AO SEU SISTEMA CONSTRUTIVO E AO CONJUNTO DE MATERIAS-PRIMAS UTILIZADOS EM SUA FABRICACAO SAO RESISTENTES AO FOGO, TENDO POR FINALIDADE RETARDAR A PROPAGACAO DE CHAMAS E A PROTECAO DOS ITENS ARMAZENADOS EM SEU INTERIOR CONTRA INCENDIO.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 898,37

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (40)

Grupo: G12

230 - MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: SERVICO DE MANUTENCAO CONSTANDO SUBSTITUICAO DE COMPARTIMENTO ANTICHAMAS PARA DOCUMENTOS DEVERA SER CONCEBIDO PARA PROTECAO CONTRAFOGO NO ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS EM PAPEL, COM A TEMPERATURA EM SEU INTERIOR NAO ULTRAPASSANDO 177°C (350°F / CLASSE 350 QUANTO A RESISTENCIA DE EXPOSICAO AO FOGO) POR UM PERIODO MINIMO DE ATE 30 MINUTOS.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.273,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (40)

Grupo: G12

231 - MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: SERVICO DE MANUTENCAO CONSTANDO LIXAMENTO PARA COMPARTIMENTO ANTICHAMAS PARA DOCUMENTOS

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 813,67

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (40)

Grupo: G12

232 - MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: SERVICIO DE MANUTENCAO CONSTANDO SUBSTITUICAO DE CHAPA DE ACO CARBONO DOBRADA, COM CAMADA DUPLA, DEVENDO SER UTILIZADO ENTRE AS CHAPAS UM MATERIAL ATOXICO REFRATARIO ISOLANTE DE ALTA DENSIDADE, RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS, COM A FINALIDADE DE RETARDAR A PROPAGACAO DE CHAMAS E A PROTECAO DOS ITENS ARMAZENADOS EM SEU INTERIOR.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 644,88

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (40)

Grupo: G12

233 - MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: SERVICIO DE MANUTENCAO CONSTANDO SUBSTITUICAO EM COMPARTIMENTO QUE DEVERA POSSUIR PINTURA DE PROTECAO PASSIVA INTERNA E EXTERNAMENTE, QUE QUANDO EXPOSTO A ACAO DO FOGO EM ALTAS TEMPERATURAS OCORRERA UM PROCESSO DE EXPANSAO VOLUMETRICA PARA FORMAR UM ISOLANTE E RETARDAR A ELEVACAO DA TEMPERATURA DO ACO PARA EVITAR O SEU COLAPSO.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 836,79

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (40)

Grupo: G12

234 - MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: SERVICIO DE MANUTENCAO CONSTANDO SUBSTITUICAO EM MODULO PODENDO SER UTILIZADO EXTERNAMENTE OU FIXADO DENTRO DOS SISTEMAS ORGANIZACIONAIS MODULARES, COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 350MM A 650MM DE PROFUNDIDADE POR 1.000MM A 1.200MM DE LARGURA POR 350MM A 500MM DE ALTURA, POSSUINDO PORTAS DE FECHAMENTO FRONTAL COM FECHADURA EMBUTIDA E CHAVE COM SEGREDO UNICO. PARA COMPROVACAO DE RESISTENCIA DO COMPARTIMENTO INTEGRADO ANTICHAMAS, A EMPRESA PROPONENTE, DEVERA APRESENTAR JUNTO COM A DOCUMENTACAO DE PROPOSTA, RELATORIO DE ENSAIO DO PRODUTO EM NOME DO FABRICANTE, EMITIDO POR QUALQUER LABORATORIO INDEPENDENTE ACREDITADO PELO INMETRO, QUE ATESTE QUE O COMPARTIMENTO ANTICHAMAS FOI TOTALMENTE TESTADO E APROVADO CONTRAFOGO CONFORME NORMA INTERNACIONAL UL (UNDERWITERS LABORATORIOS) AMERICANA - UL 72:2015, OU NORMA NACIONAL EQUIVALENTE, COMPROVANDO O NIVEL DE PROTECAO, QUE NAO DEVERA ULTRAPASSAR INTERNAMENTE 177°C (350°F) "CLASSE 350", QUANTO A RESISTENCIA DE EXPOSICAO AO FOGO, SENDO QUE DEPOIS DO ESFRIAMENTO, O COMPARTIMENTO NAO DEVERA PERDER A SUA FUNCIONALIDADE, SEM INDICACAO DE DESINTEGRACAO DAS PARTES OU DOS MATERIAIS. TODAS AS MEDIDAS ESPECIFICADAS, PODERAO SOFRER UM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 649,26

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (40)

Grupo: G12

235 - MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE SISTEMAS ORGANIZACIONAIS EM COMPARTIMENTO ANTICHAMAS PARA DOCUMENTOS. OS SISTEMAS ORGANIZACIONAIS MODULARES PARA GUARDA ESTRUTURADA DE MATERIAIS, DESLIZANTES OU FIXOS, DEVERÃO PERMITIR TOTAL FLEXIBILIZAÇÃO ESTRUTURAL, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO AS ADEQUAÇÕES FUTURAS DE LAYOUT E DISPOEM DE SISTEMA CONSTRUTIVO DE MONTAGEM QUE GARANTE UMA EXCELENTE RELAÇÃO FUNCIONAL E ERGONOMICA EM FACE DE POSSÍVEIS READEQUAÇÕES DE LAYOUT DOS SISTEMAS DE ARQUIVOS DESLIZANTES. PARA COMPROVAÇÃO DA FLEXIBILIDADE ESTRUTURAL, A EMPRESA PROPONENTE, DEVERÁ APRESENTAR JUNTO COM A DOCUMENTAÇÃO DE PROPOSTA, DOCUMENTO TÉCNICO DO FABRICANTE DOS PRODUTOS QUE SERÃO USADOS NOS SERVIÇOS, EMITIDO POR QUALQUER LABORATÓRIO RECONHECIDO PELO INMETRO, COM O LAUDO DE UPGRADE TECNOLÓGICO COMPROVANDO QUE O PRODUTO PERMITE A POSSIBILIDADE DE TRANSFORMAÇÃO DO COMPRIMENTO DOS MÓDULOS, DA ALTURA DOS MÓDULOS, MECANIZAÇÃO DOS MÓDULOS FIXOS, TRANSFORMAÇÃO DOS MÓDULOS MECÂNICOS EM ELETRÔNICOS, / UPGRADES TECNOLÓGICOS, DE FORMA A PERMITIR NO FUTURO A INSTALAÇÃO DE MOTORES, ILUMINAÇÃO E SEGURANÇA DO USUÁRIO BEM COMO DO ACERVO PARA EVITAR (QU

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 862,30

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (40)

Grupo: G12

236 - MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO, MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO GERAL, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA: PISO TETO, PAINEL CEGO TOTAL, COMPOSTA POR PAINEL CEGO, ESPESSURA FINAL DE ATÉ 75 MM (COM VARIACÃO DE +/- 5%), PARA ALTURAS DE 2100 MM, MODULAÇÕES PADRÕES DE 900MM PROPORCIONANDO UNIFORMIDADE NO TAMANHO DOS MÓDULOS E COMPOSIÇÃO DAS PAREDES, OU CONFORME PROJETO, PAINÉIS COM PLACAS DE SAQUE FRONTAL INDIVIDUAL POR GRAPAS DE NYLON COM NIVELADORES, PAINÉIS CONFECCIONADOS EM MADEIRA MDP REVESTIDA EM LAMINADO BP COM COR A DEFINIR COM 15 MM DE ESPESSURA, JUNTA EM PVC RÍGIDO, PAINÉIS COM PLACAS DUPLAS DE FECHAMENTO, ESTRUTURA TOTALMENTE COMPOSTA POR PERFIS DE ALUMÍNIO EXTRUDADO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL ACETINADO EM TODOS OS PERFIS. INCLUSIVE A ELABORAÇÃO DE LAYOUT, UNIDADE DE MEDIDA (METRO QUADRADO - M²) M².

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250

Quantidade Mínima Cotada: 250

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.071,58

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (250)

Grupo: G12

237 - MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO, MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO GERAL, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA: PISO TETO, PAINEL ½ CEGO ½ VIDRO DUPLO, MISTO (MADEIRA E VIDRO) COM ESPESSURA FINAL DE ATÉ 75 MM (COM VARIACÃO DE +/- 5%), INSTALADA NO CONCEITO PISO/TETO COM UM SISTEMA CONSTRUTIVO 100% EM ALUMÍNIO CONTRAPLACADOS POR PAINEL MISTO, SENDO PARTE INFERIOR EM MADEIRA E SUPERIOR EM VIDRO DUPLO. PAINÉIS TOTALMENTE CEGOS DO PISO ATÉ 900 MM E VIDRO ATÉ O TETO, OU BANDEIRA SUPERIOR PARA ALTURAS ACIMA DE 2100 MM, MODULAÇÕES PADRÕES DE 900 MM PROPORCIONANDO UNIFORMIDADE NO TAMANHO DOS MÓDULOS E COMPOSIÇÃO DAS PAREDES. PLACAS CONFECCIONADOS EM MADEIRA MDP REVESTIDAS EM LAMINADO DE BAIXA PRESSÃO COM COR A DEFINIR COM 15 MM DE ESPESSURA E BORDAS EM PVC DE MESMA COR, INSTALADA NOS DOIS LADOS DOS PAINÉIS INFERIOR DO PAINEL ATRAVÉS DE GRAPAS E NIVELADORES DE NYLON PERMITINDO O SAQUE FRONTAL E INDIVIDUAL. A PARTIR DE 900 MM DE ALTURA PREVER DUPLO QUADRO DE VIDRO ENCAIXILHADO INDIVIDUALMENTE A 45° FORMANDO UMA MEIA.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 220

Quantidade Mínima Cotada: 220

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.492,41

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (220)

Grupo: G12

238 - MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE RESTAURACAO, MANUTENCAO/CONSERVACAO GERAL, MONTAGEM E INSTALACAO DE DIVISORIA: PISO TETO EM VIDRO DUPLO TOTAL, DE ATÉ 75 MM (COM VARIACAO DE +/- 5%) DE ESPESSURA, PAINEIS VIDRO DUPLO TOTAL ATÉ O TETO, MODULACOES PADROES DE 900 MM PROPORCIONANDO UNIFORMIDADE NO TAMANHO DOS MODULOS E COMPOSICAO DAS PAREDES E ESPACAMENTO DE 10 MM ENTRE PAINEIS COM UTILIZACAO DE JUNTA ACUSTICA EM PVC RIGIDO OU ALUMINIO. OS PAINEIS DEVERAO SER COMPOSTOS POR DOIS QUADROS COM VIDRO LAMINADO DE SEGURANCA (3 MM+PVB+3 MM) FACEADOS NO PAINEL, COM SAQUE FRONTAL INDIVIDUAL POR GRAPAS DE NYLON COM NIVELADORES, ESTRUTURA TOTALMENTE COMPOSTA POR PERFIS DE ALUMINIO EXTRUDADO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL ACETINADO INTERNAMENTE E EXTERNAMENTE EM TODOS OS PERFIS, MONTANTE VERTICAL PERFIL LISO COM DUAS CAVIDADES PARA ENCAIXE E FIXACAO DE PRESILHAS PARA FIXACAO DOS PAINEIS, GUIA DE PISO E TETO EM PERFIL LISO COM FORMATO EM U. INCLUSO A ELABORACAO DE LAYOUT ,UNIDADE DE MEDIDA (METRO QUADRADO –M²) M².

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 220

Quantidade Mínima Cotada: 220

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.482,41

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (220)

Grupo: G12

239 - MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE RESTAURACAO, MANUTENCAO/CONSERVACAO GERAL, MONTAGEM E INSTALACAO DE PORTA PARA DIVISORIA: FOLHA UNICA ATÉ O TETO, COM ESPESSURA FINAL DE ATÉ 75 MM (COM VARIACAO DE +/- 5%), COMPATIVEL COM A DIVISORIAS PISO/TETO, MEDINDO PELO BATENTE, COM 910 MM DE LARGURA ENTRE BATENTES, PERMITINDO UM VAO LIVRE DE 868 MM. FOLHA DA PORTA COM 900MM E 2100 MM DE ALTURA, PARA CHEGAR ATÉ O TETO A PORTA SERA COMPOSTA DE BANDEIRA CEGA OU EM VIDRO UNICO SEGUINDO OS MESMOS PADROES DAS ESPECIFICACOES DOS PAINEIS DIVISORIOS ANTERIORES. O CONJUNTO PREVE FOLHA CEGA TOTALMENTE CONFECCIONADA COM DUAS CHAPAS DE MDP DE 15 MM DE ESPESSURA LAMINADO EM BP E MIOLO INTERNO COMPOSTO POR UMA CHAPA DE MDF CRU DE 6 MM DE ESPESSURA, ATINGINDO UMA ESPESSURA FINAL E MACICA DE 37 MM PARA A PORTA. BATENTE COM 77 MM DE ESPESSURA E 35 MM LARGURA EM PERFIL DE ALUMINIO EXTRUDADO COM LIGA E TEMPERA DE 6063- T5 FIXADO POR MEIO DE PARAFUSOS NO MONTANTE VERTICAL E CANALETA PARA FIXACAO DE PERFIL EPDM PARA VEDACAO.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 220

Quantidade Mínima Cotada: 220

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.482,41

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (220)

Grupo: G12

240 - MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE MONTAGEM OU DESMONTAGEM DE DIVISORIAS, READEQUACAO DO AMBIENTE PARA RECEBIMENTO DE DIVISORIAS PISO TETO, INCLUSO A ELABORACAO DE LAYOUT, DESMONTAGENS DE DIVISORIAS EXISTENTES OU REALOCACAO DE DIVISORIAS. UNIDADE DE MEDIDA (METRO QUADRADO -M2) M2.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 450

Quantidade Mínima Cotada: 450

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.347,33

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (450)

Grupo: G12

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	MANUTENÇÃO E REPARO DE MOVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	212	UNIDADE
2	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE	212	UNIDADE

	ESCRITÓRIO		
3	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	202	UNIDADE
4	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	202	UNIDADE
5	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	212	UNIDADE
6	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	202	UNIDADE
7	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	192	UNIDADE
8	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	202	UNIDADE
9	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	202	UNIDADE
10	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	202	UNIDADE
11	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	202	UNIDADE
12	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	202	UNIDADE
13	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	202	UNIDADE
14	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	202	UNIDADE
15	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	202	UNIDADE

Grupo 2			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
16	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	281	UNIDADE
17	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	280	UNIDADE
18	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	280	UNIDADE
19	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	280	UNIDADE
20	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	280	UNIDADE
21	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	280	UNIDADE
22	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	280	UNIDADE
23	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	280	UNIDADE
24	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	280	UNIDADE
25	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	280	UNIDADE
26	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	268	UNIDADE
27	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	268	UNIDADE
28	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	268	UNIDADE
29	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	268	UNIDADE
30	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	268	UNIDADE
31	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	268	UNIDADE
32	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	268	UNIDADE
33	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	258	UNIDADE
34	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	238	UNIDADE
35	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	248	UNIDADE
36	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	244	UNIDADE
37	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	248	UNIDADE
38	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	248	UNIDADE
39	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	248	UNIDADE

Grupo 3			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
40	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	332	UNIDADE
41	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE	332	UNIDADE

	ESCRITÓRIO		
42	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	332	UNIDADE
43	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	332	UNIDADE
44	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	332	UNIDADE
45	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	352	UNIDADE
46	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	352	UNIDADE
47	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	352	UNIDADE
48	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	352	UNIDADE
49	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	352	UNIDADE
50	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	397	UNIDADE
51	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	397	UNIDADE

Grupo 4			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
52	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	184	UNIDADE
53	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	190	UNIDADE
54	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	205	UNIDADE
55	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	235	UNIDADE
56	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	270	UNIDADE
57	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	205	UNIDADE
58	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	125	UNIDADE
59	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	120	UNIDADE
60	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	190	UNIDADE
61	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	160	UNIDADE
62	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	130	UNIDADE
63	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	120	UNIDADE
64	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	120	UNIDADE
65	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	120	UNIDADE
66	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	120	UNIDADE
67	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	120	UNIDADE
68	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	120	UNIDADE
69	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	120	UNIDADE
70	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	120	UNIDADE
71	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	120	UNIDADE
72	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	120	UNIDADE
73	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	120	UNIDADE

Grupo 5			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
74	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	221	UNIDADE
75	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	221	UNIDADE
76	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	221	UNIDADE
77	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	221	UNIDADE
78	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	221	UNIDADE

Grupo 6			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
79	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1321	UNIDADE
80	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1321	UNIDADE
81	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1321	UNIDADE
82	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	177	UNIDADE
83	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	207	UNIDADE
84	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	207	UNIDADE
85	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	177	UNIDADE
86	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	177	UNIDADE
87	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	187	UNIDADE
88	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	187	UNIDADE

Grupo 7			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
89	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	320	UNIDADE
90	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	310	UNIDADE
91	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	310	UNIDADE
92	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	310	UNIDADE
93	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	310	UNIDADE
94	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	315	UNIDADE
95	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	319	UNIDADE
96	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	340	UNIDADE
97	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	325	UNIDADE

Grupo 8			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
98	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	300	UNIDADE
99	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	300	UNIDADE
100	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	300	UNIDADE
101	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	300	UNIDADE
102	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	300	UNIDADE
103	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	330	UNIDADE
104	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	330	UNIDADE
105	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	330	UNIDADE
106	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	33	UNIDADE
107	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	330	UNIDADE
108	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	300	UNIDADE
109	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	300	UNIDADE
110	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	300	UNIDADE
111	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	300	UNIDADE
112	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	300	UNIDADE

Grupo 9			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
113	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	895	UNIDADE
114	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE	1008	UNIDADE

	ESCRITÓRIO		
115	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1188	UNIDADE
116	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1188	UNIDADE
117	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1008	UNIDADE
118	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1008	UNIDADE
119	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1008	UNIDADE

Grupo 10

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
120	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1800	UNIDADE
121	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1800	UNIDADE
122	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1800	UNIDADE
123	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1800	UNIDADE
124	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1400	UNIDADE
125	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1400	UNIDADE
126	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1600	UNIDADE
127	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1600	UNIDADE
128	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1600	UNIDADE
129	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1600	UNIDADE
130	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1600	UNIDADE
131	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1600	UNIDADE
132	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1600	UNIDADE
133	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1600	UNIDADE
134	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1600	UNIDADE
135	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1300	UNIDADE
136	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1300	UNIDADE
137	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1300	UNIDADE
138	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1300	UNIDADE

Grupo 11

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
139	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	150	UNIDADE
140	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	140	UNIDADE
141	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	140	UNIDADE
142	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	140	UNIDADE
143	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	140	UNIDADE
144	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	140	UNIDADE
145	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	140	UNIDADE
146	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	140	UNIDADE
147	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	140	UNIDADE
148	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	140	UNIDADE
149	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	140	UNIDADE
150	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	140	UNIDADE
151	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	140	UNIDADE
152	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	140	UNIDADE
153	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	140	UNIDADE

	ESCRITÓRIO		
154	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	140	UNIDADE
155	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	140	UNIDADE
156	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	140	UNIDADE
157	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	140	UNIDADE
158	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	140	UNIDADE
159	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	140	UNIDADE
160	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	140	UNIDADE
161	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	140	UNIDADE
162	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	140	UNIDADE
163	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	140	UNIDADE
164	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	140	UNIDADE
165	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	140	UNIDADE
166	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	140	UNIDADE
167	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	140	UNIDADE
168	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	140	UNIDADE
169	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	140	UNIDADE
170	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	140	UNIDADE
171	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	140	UNIDADE
172	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	140	UNIDADE
173	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	140	UNIDADE
174	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	140	UNIDADE
175	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	140	UNIDADE
176	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	140	UNIDADE

Grupo 12			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
177	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	40	UNIDADE
178	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	40	UNIDADE
179	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	40	UNIDADE
180	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	40	UNIDADE
181	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	40	UNIDADE
182	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	40	UNIDADE
183	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	40	UNIDADE
184	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	40	UNIDADE
185	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	40	UNIDADE
186	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	40	UNIDADE
187	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	40	UNIDADE
188	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	40	UNIDADE
189	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	40	UNIDADE
190	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	40	UNIDADE
191	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	40	UNIDADE
192	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	40	UNIDADE
193	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	40	UNIDADE
194	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	40	UNIDADE

[illegible]

	ESCRITÓRIO		
238	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	220	UNIDADE
239	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	220	UNIDADE
240	MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS , UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	450	UNIDADE