

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90038/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - ALGODÃO USO EM SAÚDE

Descrição Detalhada: ALGODAO EM ROLETE, PARA USO ODONTOLOGICO. APRESENTACAO: PACOTE 100 UNIDADES.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1200 **Quantidade Mínima Cotada:** 1200
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 4,55
Unidade de Fornecimento: EMBALAGEM 100,00 UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (1200)

2 - SUGADOR

Descrição Detalhada: SUGADOR DE SALIVA DESCARTAVEL. APRESENTACAO: PACOTE 40 UNIDADES.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 900 **Quantidade Mínima Cotada:** 900
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 10,16
Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (900)

3 - BABADOR

Descrição Detalhada: BABADOR DESCARTAVEL, IMPERMEAVEL, COM DUAS CAMADAS DE PAPEL E UMA DE PLASTICO, RESISTENTE AO RASGAMENTO, TAMANHO 46X33,5CM. APRESENTACAO: PACOTE 100 UNIDADES.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 450 **Quantidade Mínima Cotada:** 450
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 17,81
Unidade de Fornecimento: PACOTE 50,00 UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (450)

4 - PRENDEDOR ODONTOLÓGICO GUARDANAPO

Descrição Detalhada: PRENDEDOR ODONTOLOGICO DE GUARDANAPO, COM CORRENTE, TIPO JACARE, EM ACO INOXIDAVEL, COMPRIMENTO 40CM. APRESENTACAO: EMBALAGEM 01 UNIDADE.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 9,63
Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (30)

5 - FIO DENTAL

Descrição Detalhada: FIO DENTAL, MATERIAL POLIAMIDA, COM CERA NATURAL, COM FLUOR, SABOR NEUTRO. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM 100M COM CORTADOR.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,37

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (150)

6 - PROTETOR CLÍNICO ODONTOLÓGICO

Descrição Detalhada: PROTETOR DE SERINGA TRIPLICE, MATERIAL PLÁSTICO, DESCARTÁVEL. APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 100 UNIDADES, COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTOS DAS MARCAS KAVO, GNATUS OU DABI ATLANTE (A COMBINAR COM O FORNECEDOR NO MOMENTO DO EMPENHO).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75

Quantidade Mínima Cotada: 75

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 26,72

Unidade de Fornecimento: EMBALAGEM 100,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (75)

7 - ÓCULOS PROTEÇÃO

Descrição Detalhada: ÓCULOS DE PROTEÇÃO, MATERIAL ARMAÇÃO NYLON FLEXÍVEL, COR LENTE INCOLOR, APLICAÇÃO ODONTOLÓGICA, PROTEÇÃO MÍNIMA DE 99% UVA E UVB, PINOS METÁLICOS, TIPO FIXAÇÃO HASTE AJUSTÁVEIS TIPO ESPÁTULA, MATERIAL LENTE POLICARBONATO, COR ARMAÇÃO INCOLOR, COM PROTEÇÃO LATERAL.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,86

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (30)

8 - ÓCULOS PROTEÇÃO

Descrição Detalhada: PROTETOR FACIAL DE SEGURANÇA DO TIPO FACE SHIELD, CONSTITUÍDO DE COROA E CARNEIRA DE PLÁSTICO; POSSUI REGULAGEM DE TAMANHO ATRAVÉS DE AJUSTE SIMPLES OU CATRACA; POSSUI VISOR DE PLÁSTICO ESFÉRICO INCOLOR DE CERCA DE 200 MM DE LARGURA E 195 MM DE ALTURA; APROVADA PELA NORMA ANSI Z.87.1 /2003; PARA PROTEÇÃO DA FACE DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES MULTIDIRECIONAIS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13,96

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (30)

9 - SUGADOR

Descrição Detalhada: ABSORVENTE DE SALIVA: BORDA MACIA E EXIVEL, SEM CANTOS AFIADOS, TELA DE POLIETILENO DE GRAU MEDICO, O POLIMERO DE ACRILATO, INSERTO DE POLIETILENO E OPCAO DE FUNDO BRANCO (ORIGINAL) OU ESPELHADO (REFLECTIVE). APRESENTACAO: EMBALAGEM 50 UNIDADES, PODENDO SER NOS TAMANHOS GRANDE (AZUL) OU PEQUENO (AMARELO) (A COMBINAR COM O FORNECEDOR NO MOMENTO DO EMPENHO). PADRAO DE REFERENCIA: ABSORVENTE SALIVAR NEODRYS - MICROCOPY.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45

Quantidade Mínima Cotada: 45

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 214,36

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (45)

10 - AFASTADOR ODONTOLÓGICO

Descrição Detalhada: AFASTADOR ODONTOLOGICO PLASTICO, TIPO LABIAL LATERAL, MODELO EXPANDEX, AUTOCLAVAVEL. APRESENTACAO: 01 UNIDADE, PODENDO SER NOS TAMANHOS ADULTO OU INFANTIL (A COMBINAR COM O FORNECEDOR NO MOMENTO DO EMPENHO).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 20,92

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (30)

11 - AFASTADOR ODONTOLÓGICO

Descrição Detalhada: AFASTADOR LABIAL FLEXIVEL EM PLASTICO, QUE PROMOVE O AFASTAMENTO DOS LABIOS, BOCHECHAS, CONTROLE DA LINGUA E DESCANSO DE MORDIDA, COM CURVATURA DE CONCHAS PARA ENCAIXE NOS LABIOS. COM UM DISPOSITIVO CURVADO QUE PERMITE AO PACIENTE POSICIONAR E CONTROLAR MELHOR A LINGUA, ESTERILIZAVEL. APRESENTACAO: EMBALAGEM 01 UNIDADE, PODENDO SER NOS TAMANHOS M E G (A COMBINAR COM O FORNECEDOR NO MOMENTO DO EMPENHO). PADRAO DE REFERENCIA: AFASTADOR LABIAL FLEX - MAQUIRA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,69

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (30)

12 - AFASTADOR ODONTOLÓGICO

Descrição Detalhada: ABRIDOR DE BOCA 3D, DESCARTAVEL, MATERIAL FLEXIVEL, DE BORRACHA E LIVRE DE LATEX, POSSUI ELASTICIDADE TRIDIMENSIONAL. TAMANHO ADULTO (SMALL E REGULAR). REGISTRADO NA ANVISA: 80091440054. CONSERVACAO: 2 - 28°C E VALIDADE: 24 MESES APOS A DATA DE FABRICACAO. EMBALAGEM COM 40 UNIDADES. PADRAO DE REFERENCIA: OPTAGRADE 3D - IVOCLAR VIVADENT.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45

Quantidade Mínima Cotada: 45

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 490,56

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (45)

13 - HIDRÓXIDO DE CÁLCIO

Descrição Detalhada: CIMENTO DE HIDROXIDO DE CALCIO DE PRESA RAPIDA, PARA CAPEAMENTO PULPAR OU FORRAMENTO DE CAVIDADES PROFUNDAS SOB MATERIAL RESTAURADOR. COMPOSICAO: HIDROXIDO DE CALCIO RADIOPACO. ASPECTO FISICO: PASTA PASTA. APRESENTACAO: CONJUNTO COMPLETO, CONTENDO 01 TUBO DE PASTA BASE (13G), 01 TUBO DE PASTA CATALIZADORA (11G) E 01 BLOCO DE ESPATULACAO. PADRAO DE REFERENCIA: HYDRO C - DENTSPLY SIRONA.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75

Quantidade Mínima Cotada: 75

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 28,75

Unidade de Fornecimento: FRASCO 10,00 G

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (75)

14 - CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO

Descrição Detalhada: IONOMERO DE VIDRO RESTAURADOR AUTOPOLIMERIZAVEL, COR A2, COM LIBERACAO DE IONS FLUOR, CALCIO E FOSFATO, RADIOPACO, COM EXCELENTE ADAPTACAO MARGINAL, BAIXA VISCOSIDADE INICIAL, DUREZA SUPERFICIAL E ALTA RESISTENCIA. ASPECTO FISICO: PO E LIQUIDO. APRESENTACAO: 01 FRASCO (6G) DE LIQUIDO, 01 FRASCO (10G) DE PO, 01 MEDIDOR DE PO E 01 BLOCO DE ESPATULACAO, COR A2. PADRAO DE REFERENCIA : RIVA SELF CURE - SDI.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 105

Quantidade Mínima Cotada: 105

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 239,09

Unidade de Fornecimento: FRASCO 9,00 G

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (105)

15 - CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO

Descrição Detalhada: CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO, FOTOPOLIMERIZAVEL, TIPO RESTAURACAO, COR A2, LIVRE DE BPA, COM LIBERACAO DE FLUOR, REFORCADO POR RESINA, RADIOPACO, COM RESISTENCIA A FLEXAO E AO DESGASTE EM LONGO PRAZO. ASPECTO FISICO: PO E LIQUIDO. APRESENTACAO: FRASCO DE PO (15G), FRASCO DE LIQUIDO (8G), MEDIDOR DE PO E BLOCO PARA ESPATULACAO. PADRAO DE REFERENCIA: RIVA LIGHT CURE - SDI.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45

Quantidade Mínima Cotada: 45

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 33,40

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (45)

16 - APLICADOR ODONTOLÓGICO

Descrição Detalhada: SERINGA APLICADORA DE PRECISAO PARA INJECao DE MATERIAIS VISCOSOS, COMO RESINAS, CIMENTOS, PASTAS E GEIS . APRESENTACAO: CAIXA COM UMA SERINGA, 30 PONTAS DESCARTAVEIS E 30 EMBOLOS. PADRAO DE REFERENCIA: SERINGA PRECISION - MAQUIRA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 138,77

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (30)

17 - APLICADOR ODONTOLÓGICO

Descrição Detalhada: PONTA DE REPOSICAO, PONTEIRA N° 2, FLUIDEZ ALTA, COM AGULHA RETA, PARA SERINGA APLICADORA DE PRECISAO PARA INJECAO DE MATERIAL PASTOSO. APRESENTACAO: EMBALAGEM COM 20 UNIDADES E 20 EMBOLOS. PADRAO DE REFERENCIA: MAQUIRA.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 23,13

Unidade de Fornecimento: PACOTE 100,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (30)

18 - APLICADOR ODONTOLÓGICO

Descrição Detalhada: PONTA DE REPOSICAO, PONTEIRA N° 3, FLUIDEZ PESADA, PARA SERINGA APLICADORA DE PRECISAO PARA INJECAO DE MATERIAL PASTOSO. APRESENTACAO: EMBALAGEM COM 20 UNIDADES E 20 EMBOLOS. PADRAO DE REFERENCIA: MAQUIRA.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,76

Unidade de Fornecimento: PACOTE 100,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (30)

19 - APLICADOR ODONTOLÓGICO

Descrição Detalhada: PONTA DE REPOSICAO, PONTEIRA N° 4, FLUIDEZ MEDIA, PARA SERINGA APLICADORA DE PRECISAO PARA INJECAO DE MATERIAL PASTOSO. APRESENTACAO: EMBALAGEM COM 20 UNIDADES E 20 EMBOLOS. PADRAO DE REFERENCIA: MAQUIRA.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,40

Unidade de Fornecimento: PACOTE 100,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (30)

20 - CONDICIONADOR DENTAL

Descrição Detalhada: CONDICIONADOR ACIDO FOSFORICO 37%. ASPECTO FISICO: GEL. APRESENTACAO: SERINGA DE 2,5ML, COM PONTAS APLICADORAS. PADRAO DE REFERENCIA: CONDAC 37 - FGM.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 450

Quantidade Mínima Cotada: 450

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,94

Unidade de Fornecimento: SERINGA 5,00 G

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (450)

21 - APLICADOR ODONTOLÓGICO

Descrição Detalhada: MICRO APLICADOR DESCARTAVEL, TIPO MICROBRUSH, COM HASTE DOBRAVEL EM DOIS PONTOS, PERMITINDO ALCANÇAR ANGULAÇÕES SUPERIORES A 180°, HASTE DOTADA DE UMA PONTA FLOCADA COM MICRO CERDAS DE NYLON QUE FUNCIONAM COMO CARREGADORES DE SOLUCOES, PARA APLICACAO DE ADESIVOS DENTINARIOS OU MATERIAIS DE BAIXA VISCOSIDADE. COMPOSICAO: PLASTICO. APRESENTACAO: PACOTE 100 UNIDADES, PODENDO SER NOS TAMANHOS FINO, EXTRA-FINO OU REGULAR (A COMBINAR COM O FORNECEDOR NO MOMENTO DO EMPENHO).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,29

Unidade de Fornecimento: PACOTE 100,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (150)

22 - ADESIVO DENTAL

Descrição Detalhada: SISTEMA ADESIVO FOTOPOLIMERIZAVEL, COM PRIMER E ADESIVO EM UM FRASCO, COM RENDIMENTO ATE 280 GOTAS. COMPOSICAO: ADESIVO COM 10% DE PESO EM CARGA (NANOPARTICULA DE SILICA COM TAMANHO DE ATE 5 NANOMETROS) A BASE DE BIS-GMA, DIURETANO DIMETACRILATO, COPOLIMERO DO ACIDO POLIALCENOICO, CANFOROQUINONA, AGUA, ETANOL, GLICEROL 1.3 DIMETACRILATO, SOLVENTE A BASE DE ALCOOL E AGUA. APRESENTACAO: FRASCO 6G, COM TAMPA FLIP-TOP. PADRAO DE REFERENCIA: ADPER SINGLE BOND 2 - 3M ESPE.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14,50

Unidade de Fornecimento: FRASCO 6,00 G

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (150)

23 - ADESIVO DENTAL

Descrição Detalhada: SISTEMA ADESIVO FOTOPOLIMERIZAVEL, AUTOCONDICIONANTE, UTILIZADO PARA CONDICIONAMENTO TOTAL DE DENTINA E SELETIVO DE ESMALTE E PARA SILANIZACAO OU PRIMER PARA METAL OU CERAMICAS NAO CONDICIONADAS. COMPOSICAO: CONTEM MDP E SILANO. APRESENTACAO: FRASCO 5ML, COM TAMPA FLIP-TOP. PADRAO DE REFERENCIA: SINGLE BOND UNIVERSAL - 3M ESPE.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75

Quantidade Mínima Cotada: 75

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 169,89

Unidade de Fornecimento: FRASCO 6,00 G

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (75)

24 - RESINA COMPOSTA

Descrição Detalhada: RESINA BULK FILL, NANOHIBRIDA, QUE PERMITE INCREMENTO UNICO DE 4MM, EXCLUSIVAMENTE A BASE DE CERAMICA. COMPOSICAO: CARGAS INORGANICAS E MATRIZ DE RESINOSA EXCLUSIVAMENTE A BASE DE OXIDO DE SILICIO (NAO CONTENDO MONOMEROS CONVENCIONAIS), COM CONTRACAO VOLUMERICA MINIMA (1,25 % V/V) E TENSAO DE CONTRACAO MUITO BAIXA (3,87 MPA). APRESENTACAO: SERINGA 3G, PODENDO SER NAS CORES A2 OU A3 (A COMBINAR COM O FORNECEDOR NO MOMENTO DO EMPENHO). PADRAO DE REFERENCIA: ADMIRA FUSION - VOCO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 111,44

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (150)

25 - RESINA COMPOSTA

Descrição Detalhada: RESINA BULK FILL FLUIDA, NANOHIBRIDA, QUE PERMITE INCREMENTO UNICO DE 4MM, COM BAIXA TENSÃO DE CONTRACAO DE POLIMERIZACAO. APRESENTACAO: SERINGA 2G E 10 PONTAS APLICADORAS. PADRAO DE REFERENCIA: FILTEK BULK FILL FLOW - 3M ESPE.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 90

Quantidade Mínima Cotada: 90

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 130,09

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (90)

26 - RESINA COMPOSTA

Descrição Detalhada: RESINA COMPOSTA FLUIDA, NANOHIBRIDA, COM ELEVADO NIVEL DE CARGA, EXCELENTE RESISTENCIA AO DESGASTE E A COMPRESSAO, COM LIBERACAO DE FLUOR, FLUORESCENCIA, E SISTEMA UDMA QUE REDUZ CONTRACAO E SENSIBILIDADE POS-OPERATORIA. APRESENTACAO: SERINGA 1G E PONTAS APLICADORAS, PODENDO SER NAS CORES A1, A2, A3, A3,5, B2 OU OA2D (A COMBINAR COM O FORNECEDOR NO MOMENTO DO EMPENHO). PADRAO DE REFERENCIA: WAVE FLOW - SDI.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 119,85

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (150)

27 - RESINA COMPOSTA

Descrição Detalhada: RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL, NANOPARTICULADA, RADIOPACA, PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, COM TODAS AS PARTICULAS NA ESCALA NANOMETRICA. COMPOSICAO: MATRIZ ORGANICA DE BIS-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA E BIS-EMA, COM CARGA INORGANICA DE ZIRCONIA/SILICA COM 55,6% EM VOLUME E 72,5% EM PESO. APRESENTACAO: SERINGA 4G, PODENDO SER NAS CORES DE DENTINA (A1D, A2D, A3D, A4D, WD), DE CORPO (A1B, A2B, A3B, A3,5B, A4B, B1B, B2B, B3B, C1B, C2B, WB) OU DE ESMALTE (A1E, A2E, A3E, B1E, B2E, WE) (A COMBINAR COM O FORNECEDOR NO MOMENTO DO EMPENHO). PADRAO DE REFERENCIA: FILTEK Z350 XT - 3M ESPE.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 141,33

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (300)

28 - CUNHA ODONTOLÓGICA

Descrição Detalhada: CUNHAS INTERDENTAIS CERVICAIS DE MADEIRA SORTIDAS, PRODUZIDAS EM MADEIRA ESPECIAL, GEOMETRIA SIMETRICA E ANGULOS AGUDOS, COM REBAIXO NA EXTREMIDADE, QUE FACILITA O MANUSEIO COM PINÇA, SEM FARPAS, TINGIDAS POR PIGMENTOS ATOXICOS, DISPONIVEIS EM QUATRO TAMANHOS, CODIFICADOS POR CORES. APRESENTACAO: CAIXA 500 UNIDADES. PADRAO DE REFERENCIA: TDV.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,74

Unidade de Fornecimento: CAIXA 10,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (30)

29 - MATRIZ ODONTOLÓGICA

Descrição Detalhada: MATRIZ SECCIONAL, CONVEXA, DE ACO MALEAVEL, COM 0,5MM DE ESPESSURA. DISPONIVEL E PODENDO SER SOLICITADA NOS TAMANHOS: PEQUENO, MEDIO E GRANDE. APRESENTACAO: EMBALAGEM 50 UNIDADES, PODENDO SER NOS TAMANHOS PEQUENO, MEDIO E GRANDE (A COMBINAR COM O FORNECEDOR NO MOMENTO DO EMPENHO). PADRAO DE REFERENCIA: MATRIZ UNIMATRIX REFIL - TDV.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 127,23

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (15)

30 - GRAMPO USO ODONTOLÓGICO

Descrição Detalhada: GRAMPO PARA SISTEMA DE MATRIZ SECCIONAL, TIPO HARD AZUL, COM AREA DE REFORCO PARA PRODUZIR AFASTAMENTO INTERPROXIMAL E ESTABILIZAR A MATRIZ, INDICADO PARA CASOS QUE EXIJAM MAIOR PRESSAO. APRESENTACAO: EMBALAGEM 01 GRAMPO E 04 PROTETORES DE SILICONE TRIANGULARES. PADRAO DE REFERENCIA: GRAMPO UNIMATRIX R - TDV.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 23

Quantidade Mínima Cotada: 23

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,12

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (23)

31 - GRAMPO USO ODONTOLÓGICO

Descrição Detalhada: GRAMPO PARA SISTEMA DE MATRIZ SECCIONAL, TIPO SOFT ROSA, COM AREA DE REFORCO PARA PRODUZIR AFASTAMENTO INTERPROXIMAL E ESTABILIZAR A MATRIZ, INDICADO PARA CASOS QUE EXIJAM MENOR PRESSAO. APRESENTACAO: EMBALAGEM 01 GRAMPO E 04 PROTETORES DE SILICONE TRIANGULARES. PADRAO DE REFERENCIA: GRAMPO UNIMATRIX R - TDV.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 23

Quantidade Mínima Cotada: 23

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 171,29

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (23)

32 - MATRIZ ODONTOLÓGICA

Descrição Detalhada: MATRIZ DE ACO TIPO TOFFLEMIRE, ESPESSURA 0,05MM, PARA RESTAURACAO DE DENTES POSTERIORES. APRESENTACAO: EMBALAGEM 12 UNIDADES, PODENDO SER NOS MODELOS Nº1 (BUMERANG), PREMOLAR OU MOLAR (A COMBINAR COM O FORNECEDOR NO MOMENTO DO EMPENHO).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 117,57

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (15)

33 - PORTA MATRIZ ODONTOLÓGICO

Descrição Detalhada: PORTA MATRIZ ODONTOLOGICO, MODELO TOFFLEMIRE, EM ACO INOXIDAVEL, PARA USO EM RESTAURACAO EM ADULTOS OU CRIANCAS. APRESENTACAO: EMBALAGEM 01 UNIDADE.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 23

Quantidade Mínima Cotada: 23

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 24,26

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (23)

34 - MATRIZ ODONTOLÓGICA

Descrição Detalhada: MATRIZ ODONTOLOGICA, EM ACO INOXIDAVEL, FORMATO FITA, DESCARTAVEL. APRESENTACAO: ROLO 50CM, PODENDO SER NOS TAMANHOS 5MM E 7MM (A COMBINAR COM O FORNECEDOR NO MOMENTO DO EMPENHO).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,77

Unidade de Fornecimento: EMBALAGEM 20,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (150)

35 - MATRIZ ODONTOLÓGICA

Descrição Detalhada: MATRIZ ODONTOLOGICA DE POLIESTER, FORMATO FITA, TAMANHO 10X120X0,5MM, DESCARTAVEL PRE CORTADA. APRESENTACAO: PACOTE 50 UNIDADES.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75

Quantidade Mínima Cotada: 75

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,36

Unidade de Fornecimento: CAIXA 64,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (75)

36 - TIRA ABRASIVA - USO ODONTOLÓGICO

Descrição Detalhada: TIRA DE LIXA ABRASIVA DE POLIESTER, PARA ACABAMENTO DE RESINAS ODONTOLOGICAS, COMPOSTA POR ABRASIVO A BASE DE OXIDO DE ALUMINIO DISPERSO EM RESINA E DORSO DE POLIESTER, COM GRANULACAO GROSSA E MEDIA SEPARADAS POR UM CAMPO NEUTRO, RESISTENCIA COMPATIVEL AO USO, ATOXICA, SIPIDA, MEDINDO 4 MM DE LARGURA E 170 MM DE COMPRIMENTO. APRESENTACAO: EMBALAGEM 150 UNIDADES. PADRAO DE REFERENCIA: TIRA DE LIXA DE POLIESTER SOF-LEX - 3M ESPE.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45

Quantidade Mínima Cotada: 45

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,85

Unidade de Fornecimento: EMBALAGEM 150,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (45)

37 - TIRA ABRASIVA - USO ODONTOLÓGICO

Descrição Detalhada: TIRA DE LIXA ABRASIVA DE ACO INOXIDAVEL, COM OXIDO DE ALUMINIO, LARGURA 4MM, DESCARTAVEL. APRESENTACAO: PACOTE 12 UNIDADES.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 53

Quantidade Mínima Cotada: 53

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 53,83

Unidade de Fornecimento: EMBALAGEM 150,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (53)

38 - TIRA ABRASIVA - USO ODONTOLÓGICO

Descrição Detalhada: TIRA DE LIXA ABRASIVA DE ACO INOXIDAVEL, COM OXIDO DE ALUMINIO, LARGURA 6MM, DESCARTAVEL. APRESENTACAO: PACOTE 12 UNIDADES.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 53

Quantidade Mínima Cotada: 53

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,95

Unidade de Fornecimento: EMBALAGEM 150,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (53)

39 - ESPÁTULA ODONTOLÓGICA

Descrição Detalhada: PONTA PARA ESPATULA MODELADORA DE RESINA COMPOSTA, QUE ROLAM SOBRE A RESINA COMPOSTA INSERIDA NA CAVIDADE A SER RESTAURADA. DISPONIVEL E PODENDO SER SOLICITADA NAS SEGUINTE CONFIGURACOES E TAMANHOS: . APRESENTACAO: EMBALAGEM COM 7 UNIDADES, PODENDO SER NOS MODELOS CILINDRICA 3MM, CILINDRICA 4MM, CONICA, DISCO, PONTA, OVAL E ESPATULA (A COMBINAR COM O FORNECEDOR NO MOMENTO DO EMPENHO). PADRAO DE REFERENCIA: PONTA PARA ESPATULA COMPOROLLER REFIL - KERR.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 56,30

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (30)

40 - PINCEL DESENHO

Descrição Detalhada: PINCEL CHATO, COM CERDAS FINAS, 100% PELO DE MARTA COM A QUALIDADE KOLINSKY, E CABO DE MADEIRA COM ESFERAS. APRESENTACAO: EMBALAGEM 01 UNIDADE, PODENDO SER NOS Nº 4A OU 4B (A COMBINAR COM O FORNECEDOR NO MOMENTO DO EMPENHO). PADRAO DE REFERENCIA: PINCEL PELO MARTA KOLINSKY CHATO - KOTA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 41,80

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (30)

41 - PASTA ABRASIVA

Descrição Detalhada: PASTA DE POLIMENTO A BASE DE OXIDO DE ALUMINIO PARA POLIMENTO FINAL EM COMPOSITOS, PORCELANA, METAL E ESTRUTURA DO DENTE NATURAL. COMPOSICAO: AGUA, GLICERINA, OLEO VEGETAL, EMULSIFICANTE E OXIDO DE ALUMINIO. APRESENTACAO: SERINGA 3G. PADRAO DE REFERENCIA: ENAMELIZE - COSMEDENT.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 36,02

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (60)

42 - DISCO - USO ODONTOLOGIA

Descrição Detalhada: DISCO DE FELTRO FLEXIVEIS, PARA CONTRA ANGULO, COM ACOPLAMENTO EM MANDRIL POP-ON, SEM PARTES METALICAS, PARA POLIMENTO DE MATERIAIS RESTAURADORES E ESMALTE COM AUXILIO DE PASTA DE POLIMENTO. APRESENTACAO: EMBALAGEM 24 DISCOS E 01 MANDRIL, PODENDO SER NOS TAMANHOS 8MM OU 12MM (A COMBINAR COM O FORNECEDOR NO MOMENTO DO EMPENHO). PADRAO DE REFERENCIA: DISCO DE FELTRO DIAMOND FLEX - FGM.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 56,31

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (30)

43 - DISCO - USO ODONTOLOGIA

Descrição Detalhada: KIT DE DISCOS DE ACABAMENTO E POLIMENTO FLEXIVEIS, COM CENTRO METALICO, REVESTIDOS COM OXIDO DE ALUMINIO, COM SISTEMA DE ENCAIXE EM MANDRIL PARA CONTRA ANGULO, TAMANHO 1/2, ESPESSURA EXTRA-FINA, PARA USO EM FACES PROXIMAIS. APRESENTACAO: KIT 120 DISCOS, CONTENDO 04 GRANULACOES IDENTIFICADAS POR SISTEMA DE CORES (GROSSA, MEDIA, FINA E EXTRA-FINA). PADRAO DE REFERENCIA: KIT DE DISCOS DE LIXA SOF-LEX POP ON SERIE LARANJA - 3M ESPE.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 51,93

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (15)

44 - DISCO - USO ODONTOLOGIA

Descrição Detalhada: DISCOS DE ACABAMENTO E POLIMENTO FLEXIVEIS, COM CENTRO METALICO, REVESTIDOS COM OXIDO DE ALUMINIO, COM SISTEMA DE ENCAIXE EM MANDRIL PARA CONTRA ANGULO, TAMANHO 1/2, ESPESSURA EXTRA-FINA, PARA USO EM FACES PROXIMAIS. APRESENTACAO: EMBALAGEM 30 DISCOS, PODENDO SER NAS GRANULACOES GROSSA, MEDIA, FINA OU EXTRA-FINA (A COMBINAR COM O FORNECEDOR NO MOMENTO DO EMPENHO). PADRAO DE REFERENCIA: DISCO DE LIXA SOF-LEX POP ON SERIE LARANJA REFIL - 3M ESPE.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 257,57

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (15)

45 - ESCOVA DE ROBSON

Descrição Detalhada: ESCOVAS A BASE DE CARBETO DE SILICIO. PARA POLIMENTO DE RESINAS COMPOSTA, CERAMICA, COMPOMEROS E IONOMERO RESINOSO BEM COMO PARA REMOVER PIGMENTACOES EXTERNAS, CONFERINDO ALTO BRILHO SEM O USO DE PASTA POLIDORA. APRESENTACAO: KIT COM 3 UNIDADES, PODENDO SER UNIVERSAL, UNIVERSAL MINI E OCLUSAL (A COMBINAR COM O FORNECEDOR NO MOMENTO DO EMPENHO). PADRAO DE REFERENCIA: SILICON CARBIDE BRUSH - COSMEDENT.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 39

Quantidade Mínima Cotada: 39

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 41,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (39)

46 - PONTA MONTADA USO ODONTOLÓGICO

Descrição Detalhada: PONTA MONTADA ABRASIVA DE SILICONE IMPREGNADAS COM OXIDO DE ALUMINIO. PARA CONTRA-ANGULO, SISTEMA EM FORMATOS SORTIDOS, COR BRANCA, PARA ACABAMENTO DE COMPOSITOS. APRESENTACAO: CAIXA COM 07 PONTAS SORTIDAS. PADRAO DE REFERENCIA: ENHANCE - DENTSPLY SIRONA.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45

Quantidade Mínima Cotada: 45

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 67,48

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (45)

47 - PONTA MONTADA USO ODONTOLÓGICO

Descrição Detalhada: PONTAS DE BORRACHA SILICONIZADA DISPONIVEL EM: FLEXICUPS (TACA) E FLEXIPOINTS (PONTA) NAS GRANULACOES MEDIA (AZUL) E EXTRAFINA (ROSA), EM EMBALAGENS DE 6 UNIDADES. APRESENTACAO: FLEXICUP AZUL, FLEXICUP ROSA, FLEXICUP MISTO, FLEXIPOINT AZUL, FLEXIPOINT ROSA, FLEXIPOINT MISTO, KIT MISTO(02 TACAS AZUIS, 01 TACA ROSA, 02 PONTAS AZUIS E 01 PONTA ROSA) E KIT PERSONALIZADO (02 TACAS AZUIS, 02 TACAS ROSAS, 01 PONTA AZUL E 01 PONTA ROSA). REFERENCIA EM PADRAO DE QUALIDADE: COSMEDENT

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45

Quantidade Mínima Cotada: 45

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 34,84

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (45)

48 - PONTA MONTADA USO ODONTOLÓGICO

Descrição Detalhada: PONTA MONTADA DE OXIDO DE ALUMINIO, FG, COR BRANCA, USADA PARA ACABAMENTO DE RESINA COMPOSTA. APRESENTACAO: EMBALAGEM 01 UNIDADE, PODENDO SER NO FORMATO LAPIS, CILINDRICA PLANA, OGIVA, CONICA INVERTIDA, ESFERICA, PERA OU BASTAO (A COMBINAR COM O FORNECEDOR NO MOMENTO DO EMPENHO). PADRAO DE REFERENCIA: DURA WHITE FG - SHOFU.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45

Quantidade Mínima Cotada: 45

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 21,03

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (45)

49 - MANDRIL ODONTOLÓGICO

Descrição Detalhada: MANDRIL PARA CONTRA ANGULO, INDICADO PARA USO COM DISCOS DE ENCAIXE POP-ON. FABRICADO EM ACO INOX, COM TAMANHO DE 22MM.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45

Quantidade Mínima Cotada: 45

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 34,78

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (45)

50 - MANDRIL ODONTOLÓGICO

Descrição Detalhada: MANDRIL CONTRA ANGULO PARAFUSO DE DISCO 20MM. INDICACOES: ADAPTACAO DE DISCOS E SERRAS NO CONTRA-ANGULO. COMPOSICAO: ACO INOXIDAVEL. REUTILIZAVEL; AUTOCLAVAVEL; COMPRIMENTO DE 2,6MM. REGISTRO ANVISA/M.S. 789901604396

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45

Quantidade Mínima Cotada: 45

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,13

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (45)

51 - BROCA BAIXA ROTAÇÃO

Descrição Detalhada: BROCA DE ACO CA, COM 22.5MM DE COMPRIMENTO, INDICADA PARA A REMOCAO DE TECIDO CARIADO E PREPAROS CAVITARIOS. COMPOSICAO: ACO CARBONO DIN 1.2516. APRESENTACAO: EMBALAGEM 01 UNIDADE, PODENDO SER NAS NUMERCAOES 1, 2, 4, 6, 8 OU 10 (A COMBINAR COM O FORNECEDOR NO MOMENTO DO EMPENHO).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 32,39

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (150)

52 - BROCA BAIXA ROTAÇÃO

Descrição Detalhada: BROCA CARBIDE CA, TIPO LONG NECK, COM 28MM DE COMPRIMENTO, FORMATO ESFERICO, Nº 205. APRESENTACAO: EMBALAGEM 01 UNIDADE.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75

Quantidade Mínima Cotada: 75

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 253,61

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (75)

53 - BROCA ALTA ROTAÇÃO

Descrição Detalhada: BROCA CARBIDE FG, PARA ACABAMENTO, MULTILAMINADA, COM 12 LAMINAS, EM FORMA CONICA CONCAVA, Nº 7103F. APRESENTACAO: EMBALAGEM 01 UNIDADE.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75

Quantidade Mínima Cotada: 75

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 38,54

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (75)

54 - BROCA ALTA ROTAÇÃO

Descrição Detalhada: BROCA CARBIDE FG, PARA ACABAMENTO, MULTILAMINADA, COM 12 LAMINAS, EM FORMA DE CHAMA, Nº 7106F. APRESENTACAO: EMBALAGEM 01 UNIDADE.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75

Quantidade Mínima Cotada: 75

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 38,54

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (75)

55 - BROCA ALTA ROTAÇÃO

Descrição Detalhada: BROCA CARBIDE FG, PARA ACABAMENTO, MULTILAMINADA, COM 12 LAMINAS, EM FORMA CONICA CURTA, Nº 7114F. APRESENTACAO: EMBALAGEM 01 UNIDADE.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75

Quantidade Mínima Cotada: 75

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 38,54

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (75)

56 - BROCA ALTA ROTAÇÃO

Descrição Detalhada: BROCA CARBIDE FG, PARA ACABAMENTO, MULTILAMINADA, COM 12 LAMINAS, EM FORMA CONICA LONGA. APRESENTACAO: EMBALAGEM 01 UNIDADE, PODENDO SER NAS NUMERACOES 7204F, 7206F OU 7714F (A COMBINAR COM O FORNECEDOR NO MOMENTO DO EMPENHO).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75

Quantidade Mínima Cotada: 75

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 38,54

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (75)

57 - BROCA ALTA ROTAÇÃO

Descrição Detalhada: BROCA CARBIDE FG, PARA ACABAMENTO, MULTILAMINADA, COM 12 LAMINAS, EM FORMA CONICA DE EXTREMIDADE PLANA, Nº 7214F. APRESENTACAO: EMBALAGEM 01 UNIDADE.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75

Quantidade Mínima Cotada: 75

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 38,54

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (75)

58 - BROCA ALTA ROTAÇÃO

Descrição Detalhada: BROCA CARBIDE FG, PARA ACABAMENTO, MULTILAMINADA, COM 12 LAMINAS, EM FORMA DE TORPEDO. APRESENTACAO: EMBALAGEM 01 UNIDADE, PODENDO SER NAS NUMERACOES 283 OU 284 (A COMBINAR COM O FORNECEDOR NO MOMENTO DO EMPENHO).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75

Quantidade Mínima Cotada: 75

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 38,54

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (75)

59 - BROCA ALTA ROTAÇÃO

Descrição Detalhada: BROCA CARBIDE FG, PARA ACABAMENTO, MULTILAMINADA, COM 12 LAMINAS, EM FORMA OVAL. APRESENTACAO: EMBALAGEM 01 UNIDADE, PODENDO SER NAS NUMERACOES 7404F OU 7406F (A COMBINAR COM O FORNECEDOR NO MOMENTO DO EMPENHO).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75

Quantidade Mínima Cotada: 75

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 38,54

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (75)

60 - BROCA ALTA ROTAÇÃO

Descrição Detalhada: BROCA CARBIDE FG, PARA ACABAMENTO, MULTILAMINADA, COM 12 LAMINAS, EM FORMA ESFERICA. APRESENTACAO: EMBALAGEM 01 UNIDADE, PODENDO SER NAS NUMERACOES 7002F, 7004F, 7006F OU 7008F (A COMBINAR COM O FORNECEDOR NO MOMENTO DO EMPENHO).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75

Quantidade Mínima Cotada: 75

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 38,54

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (75)

61 - BROCA ALTA ROTAÇÃO

Descrição Detalhada: BROCA CARBIDE FG, PARA ACABAMENTO, MULTILAMINADA, COM 12 LAMINAS, EM FORMA CONICA INVERTIDA. APRESENTACAO: EMBALAGEM 01 UNIDADE, PODENDO SER NAS NUMERACOES 7303F OU 7304F (A COMBINAR COM O FORNECEDOR NO MOMENTO DO EMPENHO).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75

Quantidade Mínima Cotada: 75

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 38,54

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (75)

62 - BROCA ALTA ROTAÇÃO

Descrição Detalhada: BROCA CARBIDE FG, PARA ACABAMENTO, MULTILAMINADA, COM 12 LAMINAS, EM FORMA CONICA, Nº 7702F. APRESENTACAO: EMBALAGEM 01 UNIDADE.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75

Quantidade Mínima Cotada: 75

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 38,54

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (75)

63 - BROCA ALTA ROTAÇÃO

Descrição Detalhada: BROCA CARBIDE FG, PARA ACABAMENTO, MULTILAMINADA, COM 12 LAMINAS, EM FORMA CILINDRICA DE EXTREMIDADE PLANA, Nº 7572F. APRESENTACAO: EMBALAGEM 01 UNIDADE.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75

Quantidade Mínima Cotada: 75

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 38,54

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (75)

64 - BROCA ALTA ROTAÇÃO

Descrição Detalhada: BROCA CARBIDE FG, PARA ACABAMENTO, MULTILAMINADA, COM 12 LAMINAS, EM FORMA DE BALA. APRESENTACAO: EMBALAGEM 01 UNIDADE, PODENDO SER NAS NUMERACOES 7801F OU 7802F (A COMBINAR COM O FORNECEDOR NO MOMENTO DO EMPENHO).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75

Quantidade Mínima Cotada: 75

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 38,54

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (75)

65 - BROCA ALTA ROTAÇÃO

Descrição Detalhada: BROCA CARBIDE FG, PARA ACABAMENTO, MULTILAMINADA, COM 12 LAMINAS, EM FORMA DE AGULHA. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM 01 UNIDADE, PODENDO SER NAS NUMERAÇÕES 7901F, 7902F OU 7903F (A COMBINAR COM O FORNECEDOR NO MOMENTO DO EMPENHO).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75

Quantidade Mínima Cotada: 75

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 38,54

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (75)

66 - BROCA ALTA ROTAÇÃO

Descrição Detalhada: BROCA CARBIDE FG, PARA ACABAMENTO, MULTILAMINADA, COM 30 LAMINAS, EM FORMA ESFERICA. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM 01 UNIDADE, PODENDO SER NAS NUMERAÇÕES 9004FF, 9006FF OU 9008FF (A COMBINAR COM O FORNECEDOR NO MOMENTO DO EMPENHO).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75

Quantidade Mínima Cotada: 75

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 38,54

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (75)

67 - BROCA ALTA ROTAÇÃO

Descrição Detalhada: BROCA CARBIDE FG, PARA ACABAMENTO, MULTILAMINADA, COM 30 LAMINAS, EM FORMA CONICA COM EXTREMIDADE PLANA. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM 01 UNIDADE, PODENDO SER NAS NUMERAÇÕES 9214FF OU 9642FF (A COMBINAR COM O FORNECEDOR NO MOMENTO DO EMPENHO).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75

Quantidade Mínima Cotada: 75

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 38,54

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (75)

68 - BROCA ALTA ROTAÇÃO

Descrição Detalhada: BROCA CARBIDE FG, PARA ACABAMENTO, MULTILAMINADA, COM 30 LAMINAS, EM FORMA OVAL, Nº 9406FF. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM 01 UNIDADE.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75

Quantidade Mínima Cotada: 75

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 38,54

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (75)

69 - BROCA ALTA ROTAÇÃO

Descrição Detalhada: BROCA CARBIDE FG, PARA ACABAMENTO, MULTILAMINADA, COM 30 LAMINAS, FORMA CONICA LONGA, Nº 9714FF. APRESENTACAO: EMBALAGEM 01 UNIDADE.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75

Quantidade Mínima Cotada: 75

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 38,54

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (75)

70 - BROCA ALTA ROTAÇÃO

Descrição Detalhada: BROCA CARBIDE FG, PARA ACABAMENTO, MULTILAMINADA, COM 30 LAMINAS, FORMA CONICA CONCAVA, Nº 9103FF. APRESENTACAO: EMBALAGEM 01 UNIDADE.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75

Quantidade Mínima Cotada: 75

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 38,54

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (75)

71 - BROCA ALTA ROTAÇÃO

Descrição Detalhada: BROCA CARBIDE FG, PARA ACABAMENTO, MULTILAMINADA, COM 30 LAMINAS, FORMA CILINDRICA TOPO ARREDONDADO. APRESENTACAO: EMBALAGEM 01 UNIDADE, PODENDO SER NAS NUMERACOES Nº 9572FF OU 9561FF (A COMBINAR COM O FORNECEDOR NO MOMENTO DO EMPENHO).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75

Quantidade Mínima Cotada: 75

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 38,54

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (75)

72 - BROCA ALTA ROTAÇÃO

Descrição Detalhada: BROCA CARBIDE FG, PARA ACABAMENTO, MULTILAMINADA, COM 30 LAMINAS, EM FORMA DE BALA, Nº 9803FF. APRESENTACAO: EMBALAGEM 01 UNIDADE.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75

Quantidade Mínima Cotada: 75

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 38,54

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (75)

73 - BROCA ALTA ROTAÇÃO

Descrição Detalhada: BROCA CARBIDE FG, PARA ACABAMENTO, MULTILAMINADA, COM 30 LAMINAS, EM FORMA DE CHAMA. APRESENTACAO: EMBALAGEM 01 UNIDADE, PODENDO SER NAS NUMERACOES 9903FF OU 9904FF (A COMBINAR COM O FORNECEDOR NO MOMENTO DO EMPENHO).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75

Quantidade Mínima Cotada: 75

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 38,54

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (75)

74 - BROCA ALTA ROTAÇÃO

Descrição Detalhada: PONTA DIAMANTADA FG, HASTE REGULAR, Nº 1013, CORTE MEDIO. COMPOSICAO: PONTA DIAMANTADA ATRAVES DE PROCESSO ELETROQUIMICO, HASTE COM GRAVACAO A LASER DE LOTE E FABRICANTE. APRESENTACAO: BLISTER ESTERIL COM 01 UNIDADE. PADRAO DE REFERENCIA: PONTA DIAMANTADA FG - KG SORENSEN.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75

Quantidade Mínima Cotada: 75

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19,55

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (75)

75 - BROCA ALTA ROTAÇÃO

Descrição Detalhada: PONTA DIAMANTADA FG, HASTE LONGA, Nº 1013HL, CORTE MEDIO. COMPOSICAO: PONTA DIAMANTADA ATRAVES DE PROCESSO ELETROQUIMICO, HASTE COM GRAVACAO A LASER DE LOTE E FABRICANTE. APRESENTACAO: BLISTER ESTERIL COM 01 UNIDADE. PADRAO DE REFERENCIA: PONTA DIAMANTADA FG - KG SORENSEN.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75

Quantidade Mínima Cotada: 75

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19,55

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (75)

76 - BROCA ALTA ROTAÇÃO

Descrição Detalhada: PONTA DIAMANTADA FG, HASTE REGULAR, Nº 1014, CORTE MEDIO. COMPOSICAO: PONTA DIAMANTADA ATRAVES DE PROCESSO ELETROQUIMICO, HASTE COM GRAVACAO A LASER DE LOTE E FABRICANTE. APRESENTACAO: BLISTER ESTERIL COM 01 UNIDADE. PADRAO DE REFERENCIA: PONTA DIAMANTADA FG - KG SORENSEN.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75

Quantidade Mínima Cotada: 75

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19,55

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (75)

77 - BROCA ALTA ROTAÇÃO

Descrição Detalhada: PONTA DIAMANTADA FG, HASTE LONGA, Nº 1014HL, CORTE MEDIO. COMPOSICAO: PONTA DIAMANTADA ATRAVES DE PROCESSO ELETROQUIMICO, HASTE COM GRAVACAO A LASER DE LOTE E FABRICANTE. APRESENTACAO: BLISTER ESTERIL COM 01 UNIDADE. PADRAO DE REFERENCIA: PONTA DIAMANTADA FG - KG SORENSEN.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75

Quantidade Mínima Cotada: 75

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19,55

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (75)

78 - BROCA ALTA ROTAÇÃO

Descrição Detalhada: PONTA DIAMANTADA FG, HASTE REGULAR, Nº 1015, CORTE MEDIO. COMPOSICAO: PONTA DIAMANTADA ATRAVES DE PROCESSO ELETROQUIMICO, HASTE COM GRAVACAO A LASER DE LOTE E FABRICANTE. APRESENTACAO: BLISTER ESTERIL COM 01 UNIDADE. PADRAO DE REFERENCIA: PONTA DIAMANTADA FG - KG SORENSEN.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75

Quantidade Mínima Cotada: 75

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19,55

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (75)

79 - BROCA ALTA ROTAÇÃO

Descrição Detalhada: PONTA DIAMANTADA FG, HASTE LONGA, Nº 1015HL, CORTE MEDIO. COMPOSICAO: PONTA DIAMANTADA ATRAVES DE PROCESSO ELETROQUIMICO, HASTE COM GRAVACAO A LASER DE LOTE E FABRICANTE. APRESENTACAO: BLISTER ESTERIL COM 01 UNIDADE. PADRAO DE REFERENCIA: PONTA DIAMANTADA FG - KG SORENSEN.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75

Quantidade Mínima Cotada: 75

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19,55

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (75)

80 - BROCA ALTA ROTAÇÃO

Descrição Detalhada: PONTA DIAMANTADA FG, HASTE REGULAR, Nº 1016, CORTE MEDIO. COMPOSICAO: PONTA DIAMANTADA ATRAVES DE PROCESSO ELETROQUIMICO, HASTE COM GRAVACAO A LASER DE LOTE E FABRICANTE. APRESENTACAO: BLISTER ESTERIL COM 01 UNIDADE. PADRAO DE REFERENCIA: PONTA DIAMANTADA FG - KG SORENSEN.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75

Quantidade Mínima Cotada: 75

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19,55

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (75)

81 - BROCA ALTA ROTAÇÃO

Descrição Detalhada: PONTA DIAMANTADA FG, HASTE LONGA, Nº 1016HL, CORTE MEDIO. COMPOSICAO: PONTA DIAMANTADA ATRAVES DE PROCESSO ELETROQUIMICO, HASTE COM GRAVACAO A LASER DE LOTE E FABRICANTE. APRESENTACAO: BLISTER ESTERIL COM 01 UNIDADE. PADRAO DE REFERENCIA: PONTA DIAMANTADA FG - KG SORENSEN.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75

Quantidade Mínima Cotada: 75

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19,55

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (75)

82 - BROCA ALTA ROTAÇÃO

Descrição Detalhada: PONTA DIAMANTADA FG, HASTE REGULAR, Nº 1019, CORTE MEDIO. COMPOSICAO: PONTA DIAMANTADA ATRAVES DE PROCESSO ELETROQUIMICO, HASTE COM GRAVACAO A LASER DE LOTE E FABRICANTE. APRESENTACAO: BLISTER ESTERIL COM 01 UNIDADE. PADRAO DE REFERENCIA: PONTA DIAMANTADA FG - KG SORENSEN.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75

Quantidade Mínima Cotada: 75

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19,55

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (75)

83 - BROCA ALTA ROTAÇÃO

Descrição Detalhada: PONTA DIAMANTADA FG, HASTE LONGA, Nº 1019HL, CORTE MEDIO. COMPOSICAO: PONTA DIAMANTADA ATRAVES DE PROCESSO ELETROQUIMICO, HASTE COM GRAVACAO A LASER DE LOTE E FABRICANTE. APRESENTACAO: BLISTER ESTERIL COM 01 UNIDADE. PADRAO DE REFERENCIA: PONTA DIAMANTADA FG - KG SORENSEN.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75

Quantidade Mínima Cotada: 75

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19,55

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (75)

84 - BROCA ALTA ROTAÇÃO

Descrição Detalhada: PONTA DIAMANTADA FG, HASTE REGULAR, Nº 1092, CORTE MEDIO. COMPOSICAO: PONTA DIAMANTADA ATRAVES DE PROCESSO ELETROQUIMICO, HASTE COM GRAVACAO A LASER DE LOTE E FABRICANTE. APRESENTACAO: BLISTER ESTERIL COM 01 UNIDADE. PADRAO DE REFERENCIA: PONTA DIAMANTADA FG - KG SORENSEN.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75

Quantidade Mínima Cotada: 75

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19,55

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (75)

85 - BROCA ALTA ROTAÇÃO

Descrição Detalhada: PONTA DIAMANTADA FG, HASTE REGULAR, Nº 1093, CORTE MEDIO. COMPOSICAO: PONTA DIAMANTADA ATRAVES DE PROCESSO ELETROQUIMICO, HASTE COM GRAVACAO A LASER DE LOTE E FABRICANTE. APRESENTACAO: BLISTER ESTERIL COM 01 UNIDADE. PADRAO DE REFERENCIA: PONTA DIAMANTADA FG - KG SORENSEN.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75

Quantidade Mínima Cotada: 75

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19,55

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (75)

86 - BROCA ALTA ROTAÇÃO

Descrição Detalhada: PONTA DIAMANTADA FG, HASTE REGULAR, Nº 1111, CORTE MEDIO. COMPOSICAO: PONTA DIAMANTADA ATRAVES DE PROCESSO ELETROQUIMICO, HASTE COM GRAVACAO A LASER DE LOTE E FABRICANTE. APRESENTACAO: BLISTER ESTERIL COM 01 UNIDADE. PADRAO DE REFERENCIA: PONTA DIAMANTADA FG - KG SORENSEN.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75

Quantidade Mínima Cotada: 75

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19,55

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (75)

87 - BROCA ALTA ROTAÇÃO

Descrição Detalhada: PONTA DIAMANTADA FG, HASTE REGULAR, Nº 1111F, CORTE FINO. COMPOSICAO: PONTA DIAMANTADA ATRAVES DE PROCESSO ELETROQUIMICO, HASTE COM GRAVACAO A LASER DE LOTE E FABRICANTE. APRESENTACAO: BLISTER ESTERIL COM 01 UNIDADE. PADRAO DE REFERENCIA: PONTA DIAMANTADA FG - KG SORENSEN.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75

Quantidade Mínima Cotada: 75

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19,55

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (75)

88 - BROCA ALTA ROTAÇÃO

Descrição Detalhada: PONTA DIAMANTADA FG, HASTE REGULAR, Nº 1111FF, CORTE EXTRA FINO. COMPOSICAO: PONTA DIAMANTADA ATRAVES DE PROCESSO ELETROQUIMICO, HASTE COM GRAVACAO A LASER DE LOTE E FABRICANTE. APRESENTACAO: BLISTER ESTERIL COM 01 UNIDADE. PADRAO DE REFERENCIA: PONTA DIAMANTADA FG - KG SORENSEN.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75

Quantidade Mínima Cotada: 75

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19,55

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (75)

89 - BROCA ALTA ROTAÇÃO

Descrição Detalhada: PONTA DIAMANTADA FG, HASTE REGULAR, Nº 1112, CORTE MEDIO. COMPOSICAO: PONTA DIAMANTADA ATRAVES DE PROCESSO ELETROQUIMICO, HASTE COM GRAVACAO A LASER DE LOTE E FABRICANTE. APRESENTACAO: BLISTER ESTERIL COM 01 UNIDADE. PADRAO DE REFERENCIA: PONTA DIAMANTADA FG - KG SORENSEN.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75

Quantidade Mínima Cotada: 75

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19,55

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (75)

90 - BROCA ALTA ROTAÇÃO

Descrição Detalhada: PONTA DIAMANTADA FG, HASTE REGULAR, Nº 1112F, CORTE FINO. COMPOSICAO: PONTA DIAMANTADA ATRAVES DE PROCESSO ELETROQUIMICO, HASTE COM GRAVACAO A LASER DE LOTE E FABRICANTE. APRESENTACAO: BLISTER ESTERIL COM 01 UNIDADE. PADRAO DE REFERENCIA: PONTA DIAMANTADA FG - KG SORENSEN.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75

Quantidade Mínima Cotada: 75

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19,55

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (75)

91 - BROCA ALTA ROTAÇÃO

Descrição Detalhada: PONTA DIAMANTADA FG, HASTE REGULAR, Nº 1112FF, CORTE EXTRA FINO. COMPOSICAO: PONTA DIAMANTADA ATRAVES DE PROCESSO ELETROQUIMICO, HASTE COM GRAVACAO A LASER DE LOTE E FABRICANTE. APRESENTACAO: BLISTER ESTERIL COM 01 UNIDADE. PADRAO DE REFERENCIA: PONTA DIAMANTADA FG - KG SORENSEN.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75

Quantidade Mínima Cotada: 75

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19,55

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (75)

92 - BROCA ALTA ROTAÇÃO

Descrição Detalhada: PONTA DIAMANTADA FG, HASTE REGULAR, Nº 1190, CORTE MEDIO. COMPOSICAO: PONTA DIAMANTADA ATRAVES DE PROCESSO ELETROQUIMICO, HASTE COM GRAVACAO A LASER DE LOTE E FABRICANTE. APRESENTACAO: BLISTER ESTERIL COM 01 UNIDADE. PADRAO DE REFERENCIA: PONTA DIAMANTADA FG - KG SORENSEN.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75

Quantidade Mínima Cotada: 75

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19,55

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (75)

93 - BROCA ALTA ROTAÇÃO

Descrição Detalhada: PONTA DIAMANTADA FG, HASTE REGULAR, Nº 1190F, CORTE FINO. COMPOSICAO: PONTA DIAMANTADA ATRAVES DE PROCESSO ELETROQUIMICO, HASTE COM GRAVACAO A LASER DE LOTE E FABRICANTE. APRESENTACAO: BLISTER ESTERIL COM 01 UNIDADE. PADRAO DE REFERENCIA: PONTA DIAMANTADA FG - KG SORENSEN.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75

Quantidade Mínima Cotada: 75

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19,55

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (75)

94 - BROCA ALTA ROTAÇÃO

Descrição Detalhada: PONTA DIAMANTADA FG, HASTE REGULAR, Nº 1190FF, CORTE EXTRA FINO. COMPOSICAO: PONTA DIAMANTADA ATRAVES DE PROCESSO ELETROQUIMICO, HASTE COM GRAVACAO A LASER DE LOTE E FABRICANTE. APRESENTACAO: BLISTER ESTERIL COM 01 UNIDADE. PADRAO DE REFERENCIA: PONTA DIAMANTADA FG - KG SORENSEN.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75

Quantidade Mínima Cotada: 75

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19,55

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (75)

95 - BROCA ALTA ROTAÇÃO

Descrição Detalhada: PONTA DIAMANTADA FG, HASTE REGULAR, Nº 2135, CORTE MEDIO. COMPOSICAO: PONTA DIAMANTADA ATRAVES DE PROCESSO ELETROQUIMICO, HASTE COM GRAVACAO A LASER DE LOTE E FABRICANTE. APRESENTACAO: BLISTER ESTERIL COM 01 UNIDADE. PADRAO DE REFERENCIA: PONTA DIAMANTADA FG - KG SORENSEN.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75

Quantidade Mínima Cotada: 75

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19,55

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (75)

96 - BROCA ALTA ROTAÇÃO

Descrição Detalhada: PONTA DIAMANTADA FG, HASTE REGULAR, Nº 2135F, CORTE FINO. COMPOSICAO: PONTA DIAMANTADA ATRAVES DE PROCESSO ELETROQUIMICO, HASTE COM GRAVACAO A LASER DE LOTE E FABRICANTE. APRESENTACAO: BLISTER ESTERIL COM 01 UNIDADE. PADRAO DE REFERENCIA: PONTA DIAMANTADA FG - KG SORENSEN.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75

Quantidade Mínima Cotada: 75

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19,55

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (75)

97 - BROCA ALTA ROTAÇÃO

Descrição Detalhada: PONTA DIAMANTADA FG, HASTE REGULAR, Nº 2135FF, CORTE EXTRA FINO. COMPOSICAO: PONTA DIAMANTADA ATRAVES DE PROCESSO ELETROQUIMICO, HASTE COM GRAVACAO A LASER DE LOTE E FABRICANTE. APRESENTACAO: BLISTER ESTERIL COM 01 UNIDADE. PADRAO DE REFERENCIA: PONTA DIAMANTADA FG - KG SORENSEN.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75

Quantidade Mínima Cotada: 75

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19,55

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (75)

98 - BROCA ALTA ROTAÇÃO

Descrição Detalhada: PONTA DIAMANTADA FG, HASTE REGULAR, Nº 2200, CORTE MEDIO. COMPOSICAO: PONTA DIAMANTADA ATRAVES DE PROCESSO ELETROQUIMICO, HASTE COM GRAVACAO A LASER DE LOTE E FABRICANTE. APRESENTACAO: BLISTER ESTERIL COM 01 UNIDADE. PADRAO DE REFERENCIA: PONTA DIAMANTADA FG - KG SORENSEN.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75

Quantidade Mínima Cotada: 75

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19,55

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (75)

99 - BROCA ALTA ROTAÇÃO

Descrição Detalhada: PONTA DIAMANTADA FG, HASTE REGULAR, Nº 2200F, CORTE FINO. COMPOSICAO: PONTA DIAMANTADA ATRAVES DE PROCESSO ELETROQUIMICO, HASTE COM GRAVACAO A LASER DE LOTE E FABRICANTE. APRESENTACAO: BLISTER ESTERIL COM 01 UNIDADE. PADRAO DE REFERENCIA: PONTA DIAMANTADA FG - KG SORENSEN.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75

Quantidade Mínima Cotada: 75

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19,55

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (75)

100 - BROCA ALTA ROTAÇÃO

Descrição Detalhada: PONTA DIAMANTADA FG, HASTE REGULAR, Nº 2200FF, CORTE EXTRA FINO. COMPOSICAO: PONTA DIAMANTADA ATRAVES DE PROCESSO ELETROQUIMICO, HASTE COM GRAVACAO A LASER DE LOTE E FABRICANTE. APRESENTACAO: BLISTER ESTERIL COM 01 UNIDADE. PADRAO DE REFERENCIA: PONTA DIAMANTADA FG - KG SORENSEN.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75

Quantidade Mínima Cotada: 75

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19,55

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (75)

101 - BROCA ALTA ROTAÇÃO

Descrição Detalhada: PONTA DIAMANTADA FG, HASTE REGULAR, Nº 3038, CORTE MEDIO. COMPOSICAO: PONTA DIAMANTADA ATRAVES DE PROCESSO ELETROQUIMICO, HASTE COM GRAVACAO A LASER DE LOTE E FABRICANTE. APRESENTACAO: BLISTER ESTERIL COM 01 UNIDADE. PADRAO DE REFERENCIA: PONTA DIAMANTADA FG - KG SORENSEN.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75

Quantidade Mínima Cotada: 75

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19,55

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (75)

102 - BROCA ALTA ROTAÇÃO

Descrição Detalhada: PONTA DIAMANTADA FG, HASTE REGULAR, Nº 3038F, CORTE FINO. COMPOSICAO: PONTA DIAMANTADA ATRAVES DE PROCESSO ELETROQUIMICO, HASTE COM GRAVACAO A LASER DE LOTE E FABRICANTE. APRESENTACAO: BLISTER ESTERIL COM 01 UNIDADE. PADRAO DE REFERENCIA: PONTA DIAMANTADA FG - KG SORENSEN.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75

Quantidade Mínima Cotada: 75

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19,55

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (75)

103 - BROCA ALTA ROTAÇÃO

Descrição Detalhada: PONTA DIAMANTADA FG, HASTE REGULAR, Nº 3038FF, CORTE EXTRA FINO. COMPOSICAO: PONTA DIAMANTADA ATRAVES DE PROCESSO ELETROQUIMICO, HASTE COM GRAVACAO A LASER DE LOTE E FABRICANTE. APRESENTACAO: BLISTER ESTERIL COM 01 UNIDADE. PADRAO DE REFERENCIA: PONTA DIAMANTADA FG - KG SORENSEN.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75

Quantidade Mínima Cotada: 75

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19,55

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (75)

104 - BROCA ALTA ROTAÇÃO

Descrição Detalhada: PONTA DIAMANTADA FG, HASTE REGULAR, Nº 3118, CORTE MEDIO. COMPOSICAO: PONTA DIAMANTADA ATRAVES DE PROCESSO ELETROQUIMICO, HASTE COM GRAVACAO A LASER DE LOTE E FABRICANTE. APRESENTACAO: BLISTER ESTERIL COM 01 UNIDADE. PADRAO DE REFERENCIA: PONTA DIAMANTADA FG - KG SORENSEN.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75

Quantidade Mínima Cotada: 75

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19,55

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (75)

105 - BROCA ALTA ROTAÇÃO

Descrição Detalhada: PONTA DIAMANTADA FG, HASTE REGULAR, Nº 3118F, CORTE FINO. COMPOSICAO: PONTA DIAMANTADA ATRAVES DE PROCESSO ELETROQUIMICO, HASTE COM GRAVACAO A LASER DE LOTE E FABRICANTE. APRESENTACAO: BLISTER ESTERIL COM 01 UNIDADE. PADRAO DE REFERENCIA: PONTA DIAMANTADA FG - KG SORENSEN.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75

Quantidade Mínima Cotada: 75

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19,55

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (75)

106 - BROCA ALTA ROTAÇÃO

Descrição Detalhada: PONTA DIAMANTADA FG, HASTE REGULAR, Nº 3118FF, CORTE EXTRA FINO. COMPOSICAO: PONTA DIAMANTADA ATRAVES DE PROCESSO ELETROQUIMICO, HASTE COM GRAVACAO A LASER DE LOTE E FABRICANTE. APRESENTACAO: BLISTER ESTERIL COM 01 UNIDADE. PADRAO DE REFERENCIA: PONTA DIAMANTADA FG - KG SORENSEN.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75

Quantidade Mínima Cotada: 75

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19,55

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (75)

107 - BROCA ALTA ROTAÇÃO

Descrição Detalhada: PONTA DIAMANTADA FG, HASTE REGULAR, Nº 3131, CORTE MEDIO. COMPOSICAO: PONTA DIAMANTADA ATRAVES DE PROCESSO ELETROQUIMICO, HASTE COM GRAVACAO A LASER DE LOTE E FABRICANTE. APRESENTACAO: BLISTER ESTERIL COM 01 UNIDADE. PADRAO DE REFERENCIA: PONTA DIAMANTADA FG - KG SORENSEN.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75

Quantidade Mínima Cotada: 75

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19,55

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (75)

108 - BROCA ALTA ROTAÇÃO

Descrição Detalhada: PONTA DIAMANTADA FG, HASTE REGULAR, Nº 3131F, CORTE FINO. COMPOSICAO: PONTA DIAMANTADA ATRAVES DE PROCESSO ELETROQUIMICO, HASTE COM GRAVACAO A LASER DE LOTE E FABRICANTE. APRESENTACAO: BLISTER ESTERIL COM 01 UNIDADE. PADRAO DE REFERENCIA: PONTA DIAMANTADA FG - KG SORENSEN.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75

Quantidade Mínima Cotada: 75

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19,55

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (75)

109 - BROCA ALTA ROTAÇÃO

Descrição Detalhada: PONTA DIAMANTADA FG, HASTE REGULAR, Nº 3131FF, CORTE EXTRA FINO. COMPOSICAO: PONTA DIAMANTADA ATRAVES DE PROCESSO ELETROQUIMICO, HASTE COM GRAVACAO A LASER DE LOTE E FABRICANTE. APRESENTACAO: BLISTER ESTERIL COM 01 UNIDADE. PADRAO DE REFERENCIA: PONTA DIAMANTADA FG - KG SORENSEN.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75

Quantidade Mínima Cotada: 75

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19,55

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (75)

110 - BROCA ALTA ROTAÇÃO

Descrição Detalhada: PONTA DIAMANTADA FG, HASTE REGULAR, Nº 3139, CORTE MEDIO. COMPOSICAO: PONTA DIAMANTADA ATRAVES DE PROCESSO ELETROQUIMICO, HASTE COM GRAVACAO A LASER DE LOTE E FABRICANTE. APRESENTACAO: BLISTER ESTERIL COM 01 UNIDADE. PADRAO DE REFERENCIA: PONTA DIAMANTADA FG - KG SORENSEN.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75

Quantidade Mínima Cotada: 75

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19,55

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (75)

111 - BROCA ALTA ROTAÇÃO

Descrição Detalhada: PONTA DIAMANTADA FG, HASTE REGULAR, Nº 3139F, CORTE FINO. COMPOSICAO: PONTA DIAMANTADA ATRAVES DE PROCESSO ELETROQUIMICO, HASTE COM GRAVACAO A LASER DE LOTE E FABRICANTE. APRESENTACAO: BLISTER ESTERIL COM 01 UNIDADE. PADRAO DE REFERENCIA: PONTA DIAMANTADA FG - KG SORENSEN.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75

Quantidade Mínima Cotada: 75

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19,55

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (75)

112 - BROCA ALTA ROTAÇÃO

Descrição Detalhada: PONTA DIAMANTADA FG, HASTE REGULAR, Nº 3139FF, CORTE EXTRA FINO. COMPOSICAO: PONTA DIAMANTADA ATRAVES DE PROCESSO ELETROQUIMICO, HASTE COM GRAVACAO A LASER DE LOTE E FABRICANTE. APRESENTACAO: BLISTER ESTERIL COM 01 UNIDADE. PADRAO DE REFERENCIA: PONTA DIAMANTADA FG - KG SORENSEN.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75

Quantidade Mínima Cotada: 75

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19,55

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (75)

113 - BROCA ALTA ROTAÇÃO

Descrição Detalhada: PONTA DIAMANTADA FG, HASTE REGULAR, Nº 3168, CORTE MEDIO. COMPOSICAO: PONTA DIAMANTADA ATRAVES DE PROCESSO ELETROQUIMICO, HASTE COM GRAVACAO A LASER DE LOTE E FABRICANTE. APRESENTACAO: BLISTER ESTERIL COM 01 UNIDADE. PADRAO DE REFERENCIA: PONTA DIAMANTADA FG - KG SORENSEN.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75

Quantidade Mínima Cotada: 75

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19,55

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (75)

114 - BROCA ALTA ROTAÇÃO

Descrição Detalhada: PONTA DIAMANTADA FG, HASTE REGULAR, Nº 3168F, CORTE FINO. COMPOSICAO: PONTA DIAMANTADA ATRAVES DE PROCESSO ELETROQUIMICO, HASTE COM GRAVACAO A LASER DE LOTE E FABRICANTE. APRESENTACAO: BLISTER ESTERIL COM 01 UNIDADE. PADRAO DE REFERENCIA: PONTA DIAMANTADA FG - KG SORENSEN.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75

Quantidade Mínima Cotada: 75

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19,55

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (75)

115 - BROCA ALTA ROTAÇÃO

Descrição Detalhada: PONTA DIAMANTADA FG, HASTE REGULAR, Nº 3168FF, CORTE EXTRA FINO. COMPOSICAO: PONTA DIAMANTADA ATRAVES DE PROCESSO ELETROQUIMICO, HASTE COM GRAVACAO A LASER DE LOTE E FABRICANTE. APRESENTACAO: BLISTER ESTERIL COM 01 UNIDADE. PADRAO DE REFERENCIA: PONTA DIAMANTADA FG - KG SORENSEN.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75

Quantidade Mínima Cotada: 75

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19,55

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (75)

116 - BROCA ALTA ROTAÇÃO

Descrição Detalhada: PONTA DIAMANTADA FG, HASTE REGULAR, Nº 3195, CORTE MEDIO. COMPOSICAO: PONTA DIAMANTADA ATRAVES DE PROCESSO ELETROQUIMICO, HASTE COM GRAVACAO A LASER DE LOTE E FABRICANTE. APRESENTACAO: BLISTER ESTERIL COM 01 UNIDADE. PADRAO DE REFERENCIA: PONTA DIAMANTADA FG - KG SORENSEN.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75

Quantidade Mínima Cotada: 75

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19,55

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (75)

117 - BROCA ALTA ROTAÇÃO

Descrição Detalhada: PONTA DIAMANTADA FG, HASTE REGULAR, Nº 3195F, CORTE FINO. COMPOSICAO: PONTA DIAMANTADA ATRAVES DE PROCESSO ELETROQUIMICO, HASTE COM GRAVACAO A LASER DE LOTE E FABRICANTE. APRESENTACAO: BLISTER ESTERIL COM 01 UNIDADE. PADRAO DE REFERENCIA: PONTA DIAMANTADA FG - KG SORENSEN.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75

Quantidade Mínima Cotada: 75

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19,55

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (75)

118 - BROCA ALTA ROTAÇÃO

Descrição Detalhada: PONTA DIAMANTADA FG, HASTE REGULAR, Nº 3195FF, CORTE EXTRA FINO. COMPOSICAO: PONTA DIAMANTADA ATRAVES DE PROCESSO ELETROQUIMICO, HASTE COM GRAVACAO A LASER DE LOTE E FABRICANTE. APRESENTACAO: BLISTER ESTERIL COM 01 UNIDADE. PADRAO DE REFERENCIA: PONTA DIAMANTADA FG - KG SORENSEN.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75

Quantidade Mínima Cotada: 75

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19,55

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (75)

119 - BROCA ALTA ROTAÇÃO

Descrição Detalhada: PONTA DIAMANTADA FG, HASTE REGULAR, Nº 3200, CORTE MEDIO. COMPOSICAO: PONTA DIAMANTADA ATRAVES DE PROCESSO ELETROQUIMICO, HASTE COM GRAVACAO A LASER DE LOTE E FABRICANTE. APRESENTACAO: BLISTER ESTERIL COM 01 UNIDADE. PADRAO DE REFERENCIA: PONTA DIAMANTADA FG - KG SORENSEN.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75

Quantidade Mínima Cotada: 75

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19,55

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (75)

120 - BROCA ALTA ROTAÇÃO

Descrição Detalhada: PONTA DIAMANTADA FG, HASTE REGULAR, Nº 4137, CORTE MEDIO. COMPOSICAO: PONTA DIAMANTADA ATRAVES DE PROCESSO ELETROQUIMICO, HASTE COM GRAVACAO A LASER DE LOTE E FABRICANTE. APRESENTACAO: BLISTER ESTERIL COM 01 UNIDADE. PADRAO DE REFERENCIA: PONTA DIAMANTADA FG - KG SORENSEN.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75

Quantidade Mínima Cotada: 75

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19,55

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (75)

121 - BROCA ALTA ROTAÇÃO

Descrição Detalhada: PONTA DIAMANTADA FG, HASTE REGULAR, Nº 4137F, CORTE FINO. COMPOSICAO: PONTA DIAMANTADA ATRAVES DE PROCESSO ELETROQUIMICO, HASTE COM GRAVACAO A LASER DE LOTE E FABRICANTE. APRESENTACAO: BLISTER ESTERIL COM 01 UNIDADE. PADRAO DE REFERENCIA: PONTA DIAMANTADA FG - KG SORENSEN.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75

Quantidade Mínima Cotada: 75

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19,55

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (75)

122 - BROCA ALTA ROTAÇÃO

Descrição Detalhada: PONTA DIAMANTADA FG, HASTE REGULAR, Nº 4137FF, CORTE EXTRA FINO. COMPOSICAO: PONTA DIAMANTADA ATRAVES DE PROCESSO ELETROQUIMICO, HASTE COM GRAVACAO A LASER DE LOTE E FABRICANTE. APRESENTACAO: BLISTER ESTERIL COM 01 UNIDADE. PADRAO DE REFERENCIA: PONTA DIAMANTADA FG - KG SORENSEN.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75

Quantidade Mínima Cotada: 75

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19,55

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (75)

123 - BROCA ALTA ROTAÇÃO

Descrição Detalhada: PONTA DIAMANTADA FG, HASTE REGULAR, Nº 4138, CORTE MEDIO. COMPOSICAO: PONTA DIAMANTADA ATRAVES DE PROCESSO ELETROQUIMICO, HASTE COM GRAVACAO A LASER DE LOTE E FABRICANTE. APRESENTACAO: BLISTER ESTERIL COM 01 UNIDADE. PADRAO DE REFERENCIA: PONTA DIAMANTADA FG - KG SORENSEN.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75

Quantidade Mínima Cotada: 75

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19,55

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (75)

124 - BROCA ALTA ROTAÇÃO

Descrição Detalhada: PONTA DIAMANTADA FG, HASTE REGULAR, Nº 4138F, CORTE FINO. COMPOSICAO: PONTA DIAMANTADA ATRAVES DE PROCESSO ELETROQUIMICO, HASTE COM GRAVACAO A LASER DE LOTE E FABRICANTE. APRESENTACAO: BLISTER ESTERIL COM 01 UNIDADE. PADRAO DE REFERENCIA: PONTA DIAMANTADA FG - KG SORENSEN.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75

Quantidade Mínima Cotada: 75

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19,55

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (75)

125 - BROCA ALTA ROTAÇÃO

Descrição Detalhada: PONTA DIAMANTADA FG, HASTE REGULAR, Nº 4138FF, CORTE EXTRA FINO. COMPOSICAO: PONTA DIAMANTADA ATRAVES DE PROCESSO ELETROQUIMICO, HASTE COM GRAVACAO A LASER DE LOTE E FABRICANTE. APRESENTACAO: BLISTER ESTERIL COM 01 UNIDADE. PADRAO DE REFERENCIA: PONTA DIAMANTADA FG - KG SORENSEN.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75

Quantidade Mínima Cotada: 75

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19,55

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (75)

126 - DEXPANTENOL

Descrição Detalhada: DEXPANTENOL, CONCENTRACAO 50, FORMA FARMACEUTICA POMADA. BISNAGA 30 GRAMAS

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70

Quantidade Mínima Cotada: 70

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,98

Unidade de Fornecimento: BISNAGA 7,00 G

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (70)

127 - LISOZIMA

Descrição Detalhada: COMPOSTO DE SISTEMA ENZIMATICO, COMPOSICAO LISOZIMA, LACTOFERRINA, LACTOPEROXIDASE, GLICOSE OXIDASE, COM SORO DE COLOSTRO E XILITOL, SEM ALCOOL, SEM SACARINA, GEL UMIDIFICANTE ORAL, BISNAGA DE 40ML - TIPO BIOXTRA OU SIMILAR COM MESMA EQUIVALENCIA TECNICA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70

Quantidade Mínima Cotada: 70

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 85,47

Unidade de Fornecimento: BISNAGA 20,00 G

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (70)

128 - LISOZIMA

Descrição Detalhada: COMPOSTO DE SISTEMA ENZIMATICO, COMPOSICAO LISOZIMA, LACTOFERRINA, LACTOPEROXIDASE, GLICOSE OXIDASE, COM XILITOL, SEM ALCOOL, SEM SACARINA, SEM CLOREXIDINA, SOLUCAO BUCAL, FRASCO DE 250ML - TIPO BIOXTRA OU SIMILAR COM MESMA EQUIVALENCIA TECNICA.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70

Quantidade Mínima Cotada: 70

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 103,45

Unidade de Fornecimento: FRASCO 50,00 ML

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (70)