



PLANTA ESGOTAMENTO SANITARIO

1:50




ISO PIA CHURRASQUEIRA ESG

1:25




ISO AREA DE SERVIÇO/ AQUECEDOR ESG

1:25




ISO W.C SUÍTE E SOCIAL ESG

1:25



ISO PIA COZINHA ESG

1:25



ISO LAVABO ESG

1:25

PROJETO - TABELA DE CONEXÃO DE TUBO ESGOTO			
ID	QTD	Tamanho	DESCRIÇÃO
Esgoto			
1	1	50 mma-40 mma	Bucha de Redução Longa 50x40mm, Esgoto Série Normal - TIGRE
2	8	40 mma-40 mma	Joelho 45º 40mm, Esgoto Série Normal - TIGRE
3	3	50 mma-50 mma	Joelho 45º 50mm, Esgoto Série Normal - TIGRE
4	4	100 mma-100 mma	Joelho 45º 100mm, Esgoto Série Normal - TIGRE
5	14	40 mma-40 mma	Joelho 90º 40mm, Esgoto Série Normal - TIGRE
6	3	50 mma-50 mma	Joelho 90º 50mm, Esgoto Série Normal - TIGRE
7	4	100 mma-100 mma	Joelho 90º 100mm, Esgoto Série Normal - TIGRE
8	4	40 mma-40 mma-40 mma	Junção Simples 40 x 40mm, Esgoto Série Normal - TIGRE
9	1	50 mma-50 mma-50 mma	Junção Simples 50 x 50mm, Esgoto Série Normal - TIGRE
10	3	100 mma-100 mma-100 mma	Junção Simples 100 x 100mm, Esgoto Série Normal - TIGRE
11	8	50 mma-50 mma	Luva Simples 50mm, Esgoto Série Normal - TIGRE
12	14	100 mma-100 mma	Luva Simples 100mm, Esgoto Série Normal - TIGRE
13	5	100 mma-100 mma-50 mma	Tê 100 x 50mm, Esgoto Série Normal - TIGRE
Ventilação			
14	4	50 mma-50 mma	Joelho 90º 50mm, Esgoto Série Normal - TIGRE
15	2	50 mma	Terminal de Ventilação 50mm, Esgoto Série Normal - TIGRE
16	1	50 mma	Terminal de Ventilação 50mm, Esgoto Série Normal - TIGRE

PROJETO - TABELA DE TUBULAÇÃO ESGOTO		
COMP.	DIÂM.	TIPO
Esgoto		
14,08 m	40 mma	PVC - Esgoto - Série Normal Tigre
2,44 m	50 mma	PVC - Esgoto - Série Normal Tigre
24,27 m	100 mma	PVC - Esgoto - Série Normal Tigre
Ventilação		
9,16 m	50 mma	PVC - Ventilação - Série Normal Tigre

PROJETO - TABELA PEÇA HIDROSSANITÁRIA ESGOTO		
ID	QTD	DESCRIÇÃO
CG	2	Caixa de Gordura - Esgoto
CP	2	Caixa de Passagem/ Inspecao - Esgoto
CX SIF.	4	Caixa Sifonada Montada, 100x100x50 Completa - Esgoto
RALO	2	Ralo Quadrado Montado - 100x53x40

00	REVISÃO	DATA	EMIÇÃO INICIAL	MODIFICAÇÃO/REFERÊNCIAS	DESENHO
PROJETO HIDROSSANITÁRIO					
PREFEITURA DE AERONÁUTICA DE CURITIBA					
ESGOTAMENTO SANITARIO					
HD 03 03					



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO

Documento:	PROJETO HIDROSSANITÁRIO 3 - PNR 2065
Data/Hora de Criação:	24/03/2026 23:37:48
Páginas do Documento:	1
Páginas Totais (Doc. + Ass.)	2
Hash MD5:	b23264e7d97c69f02223e5d30f0537c7
Verificação de Autenticidade:	https://autenticidade-documento.sti.fab.mil.br/assinatura

Este documento foi assinado e conferido eletronicamente com fundamento no artigo 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República pelos assinantes abaixo:

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por 2º Ten DOUGLAS T. CAMILO CASTRO SOARES DE SOUZA no dia 24/03/2026 às 20:47:27 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Terceiro Sargento JOHNNY CASTRO FRANCESCHI no dia 24/03/2026 às 20:52:01 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Segundo Sargento JOSIVALDO DE SOUZA DIAS no dia 24/03/2026 às 20:55:07 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Primeiro Sargento RODRIGO BARRIOS DE ARAUJO no dia 24/03/2026 às 20:58:28 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por 2º Ten DOUGLAS T. CAMILO CASTRO SOARES DE SOUZA no dia 24/03/2026 às 21:13:43 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Cap VINÍCIO PERUSSO no dia 24/03/2026 às 21:38:28 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Ten Cel Int MARCELO SERRÃO DOS SANTOS DE ARAUJO no dia 25/03/2026 às 08:34:42 no horário oficial de Brasília.

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO