

Estudo Técnico Preliminar 53/2024

1. Informações Básicas

Número do processo: Mat de Consumo Odontológico

2. Descrição da necessidade

A Seção de Odontologia (SOD) supre as necessidades de efetivo e dependentes nas diferentes especialidades clínicas: Clínica Geral Odontológica, Dentística Restauradora, Prótese Dentária, Odontopediatria, Periodontia, Cirurgia Oral, Endodontia, Ortodontia e Emergência Odontológica. Sendo assim, há uma grande variedade de procedimentos possíveis de serem executados.

Atualmente são 13 profissionais dentistas no efetivo do GSAU-SM, sendo 12 militares e 1 dentista civil, os quais realizam os atendimentos em dois turnos, e também em caráter de sobreaviso fora do horário de expediente. Em razão das especificidades das diferentes especialidades e tipos de procedimentos, são necessários diferentes materiais, capazes viabilizar a integralidade dos atendimentos odontológicos.

A aquisição dos materiais elencados atenderá as necessidades de aquisição periódica, frequente e parcelada, dos materiais de consumo odontológicos, que serão utilizados no Grupo de Saúde de Santa Maria (GSAU-SM), para atendimento dos usuários desta Organização de Saúde da Aeronáutica (OSA).

3. Área requisitante

Área Requisitante	Responsável
GRUPO DE SAÚDE DE SANTA MARIA / BASM	HANS JOSEF BALK TSCHIEDEL - 2T QOCon Dent

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

São requisitos para suprir as demandas da Seção de Odontologia (SOD) do GSAU-SM:

O prazo de entrega dos bens é de 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento do link da Nota de Empenho, disponibilizado via e-mail cadastrado no SIAFI e também no site www.portaldatransparencia.gov.br. É necessário atentar para a importância de manter o cadastro SIAFI atualizado, a fim de evitar atrasos e falhas na comunicação. Ainda, solicita-se também que a empresa efetue a confirmação do recebimento do link.

Os bens deverão ser entregues no seguinte endereço: Grupo de Saúde de Santa Maria - GSAU-SM (Célula da Farmácia - CFARH) - Base Aérea de Santa Maria - Rodovia RSC 287, Km 240 - Santa Maria – RS - CEP 97.105-910 - Telefone: 55 3220-3504, no horário de expediente do GSAU-SM, de segunda à quinta-feira 8h às 12h e das 13h às 17h e na sexta-feira das 8h às 12h.

Os bens solicitados devem estar em conformidade com as especificações técnicas definidas pelo corpo clínico e com validade compatível ao consumo e planejamento de fornecimento do setor responsável, bem como atender as especificações contidas no descritivo dos itens.

No caso de produtos com prazo de validade, o mesmo, na data da entrega, não poderá ser inferior a 12 (doze) meses, ou conforme especificação de cada item.

Os bens devem ser preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir máxima proteção durante o transporte e o armazenamento.

Deverá conter nas embalagens dos bens, individualmente, o nome, a data de fabricação, a validade do mesmo e o número do lote, conforme Legislação Sanitária vigente da divisão de vigilância sanitária do Ministério da Saúde, quando for o caso.

Os bens devem ser transportados em veículos fechados, em embalagens apropriadas para cada tipo de material, em acordo com as características específicas de cada insumo, detalhadas em suas próprias embalagens, a fim de não modificarem as características físicas químicas dos produtos, podendo ocasionar ineficiência, sob pena de responsabilização criminal.

Na proposta de preço deverão estar inclusos todos os custos necessários ao atendimento do objeto, inclusive impostos diretos e indiretos, obrigações trabalhistas e previdenciárias, taxas, fretes, transportes, garantia dos materiais e seguros incidentes ou que venham a incidir sobre o fornecimento.

Só será admitida a oferta de produto previamente notificado/registrado na ANVISA, conforme a Lei nº 6.360, de 1976 e Decreto nº 8.077, de 2013.

Não há necessidade da exigência de garantia contratual da execução, pelas seguintes razões: o objeto trata-se da aquisição periódica, frequente e parcelada de material de consumo odontológico, que, por suas características de uso imediato ou armazenamento em estoque, não requer garantia de uso após a aceitação do objeto. A garantia de execução do objeto será consumada pelo recebimento definitivo do objeto por Comissão designada por autoridade competente.

5. Levantamento de Mercado

Dentro do presente estudo, foram analisados processos de contratações semelhantes feitas por outros órgãos e entidades, por meio de consultas a outros editais, com a finalidade de identificar a existência de novas metodologias, tecnologias ou inovações que melhor atendessem às necessidades do GSAU-SM, e não se observou maiores variações quanto à execução do objeto no que se refere ao papel da empresa a qual se pretende contratar. Assim, a variação se dá pela modalidade de licitação aplicada a cada caso, a depender da permissibilidade normativa.

Para a contratação em tela, foram analisados processos similares feitos por outros órgãos e entidades, por meio de pesquisa no âmbito de pregões e contratações públicas (<https://www.gov.br/pncp/pt-br>). Assim, vislumbraram-se 03 (três) soluções possíveis para atender o objeto da contratação, a saber:

- Solução 1: Encaminhar os usuários do GSAU-SM para a OSA apoiadora ou Clínicas Credenciadas para a realização dos atendimentos e procedimentos.
- Solução 2: Doação ou permuta com outras entidades da União.
- Solução 3: Aquisição dos itens.

Da análise das soluções:

- Solução 1: O paciente realizaria atendimentos ou procedimentos de saúde em outra OSA ou Clínicas Credenciadas, desobrigando o GSAU-SM na prestação dos serviços de saúde. Não seriam necessários o planejamento e a execução de processo licitatório para a aquisição. Entretanto não atende a missão institucional do GSAU-SM de atendimento e prestação dos serviços de saúde, assim como geraria custos extras com diárias e passagens, tendo em vista que a OSA apoiadora situa-se a cerca de 300 km de distância desta sede. Além desta alternativa representar um maior custo para a Administração Pública, consequentemente, gera um maior custo ao usuário, pois os serviços realizados, por meio de rede credenciada, são relativamente elevados em relação aos custos dos serviços realizados no GSAU-SM.
- Solução 2: Não haveria custo com aquisição ou encaminhamento dos usuários do GSAU-SM para a OSA apoiadora ou Clínicas credenciadas, entretanto não seria a opção mais interessante pois os gestores de material ficariam atrelados às possibilidades de fornecimento de itens excedentes em outras unidades, perdendo o controle sobre as quantidades disponíveis para fornecimento, qualidade do material e possibilidade de trânsito.
- Solução 3: O objeto demandado possui contratações similares feitas por outros órgãos e entidades públicas, ou seja, não se trata de demanda exclusiva ou estranha para o mercado, esta solução mostra-se mais adequada para atender as necessidades do GSAU-SM e atender a missão institucional.

Das formas:

- Forma 1: Buscar Atas de Registro de Preços (ARP) disponíveis para a realização de adesão.
- Forma 2: Manifestar Intenção de Registro de Preços (IRP) junto a outro órgão, na condição de participante.
- Forma 3: Realizar licitação própria.

Da análise das formas:

- Forma 1: Adesão a Ata de outros órgãos presume a disponibilidade imediata do recurso financeiro, haja vista que após finalizada a Adesão o Órgão precisa fazer o empenho celeremente, porém, por vezes, não há previsibilidade para descentralização de crédito do Órgão Superior. Ademais, haveria a necessidade de adesão em vários outros processos, o que demandaria maior gestão e controle devido às especificidades de cada processo, indo de encontro ao princípio da eficiência. Esta alternativa, ainda requer criteriosa análise dos bens a serem adquiridos (se iguais aos pretendidos, até em termos de valores), posicionamento favorável das empresas vencedoras e do órgão gerenciador da ARP e disponibilidade de quantidade almejada pelo GSAU-SM.
- Forma 2: Em consonância ao art. 10º e seu parágrafo único do Decreto 11.462/23 que dispõe sobre Sistema de Registro de Preços (SRP), os órgãos e as entidades de que trata o art. 1º, antes de iniciar processo licitatório ou contratação direta, consultarão as IRPs em andamento e deliberarão a respeito da conveniência de sua participação. O GSAU-SM necessita registrar preços regularmente para um conjunto de objetos, principalmente daqueles que possuem vínculo direto com sua atividade-fim, o que requer maior nível de complexidade, organização e, consequentemente, controle nos processos de aquisição, gestão e fiscalização de contratos. Para objetos específicos, principalmente com muitos itens, a participação em IRPs, por exemplo, em detrimento de processo próprio pode significar uma ampliação significativa no volume de atas de registros de preços a serem gerenciadas. Isso pode comprometer a eficácia e eficiência no monitoramento de prazos de vigências dos processos, no controle de saldos, bem como na gestão de fornecedores.
- Forma 3: A confecção de um processo próprio garante que a demanda será plenamente e eficientemente atendida através da padronização de diferentes variáveis como, pré-qualificação, solução de compra, comportamentos e estratégias de estoques, prazos de vigência de processos similares anteriores, volume de processos de aquisição, controle de saldo, gestão de fornecedores, dentre outros. Através de um processo SRP, é possível racionalizar as contratações, evita-se novo processo no período de vigência da Ata e há um planejamento confortável, capaz de suprir alterações repentinas de demanda para atendimentos clínicos, sem trazer a obrigação da contratação do quantitativo total licitado. Além disso, permite melhor armazenamento, controle de validade e do padrão de consumo, possibilitando melhor planejamento do gestor o que é traduzido em compras mais conscientes com maior economia para a Administração.

Conclusão: Ao observar as soluções postas, ponderando-se os encargos de cada uma delas e o tempo demandado, assim como os preceitos legais nelas implícitos, e diante da não conveniência de adesão a ARP ou participação a IRP, entende-se, como formato mais adequado a realização de licitação própria, nos termos Forma 3 para a execução da Solução 3.

A aquisição através de processo licitatório próprio, na modalidade SRP, é a opção mais vantajosa para a Administração, uma vez que se trata de contratação frequente, hipótese de utilização do Pregão Eletrônico com Sistema de Registro de Preços, prevista no inciso I, do artigo 3º do Decreto 11.462/23. É evidente a economicidade e melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis, sendo possível o levantamento de todos materiais possivelmente necessários para o atendimento clínico no período de 12 (doze) meses.

Os bens a serem adquiridos enquadram-se na classificação de bens comuns, nos termos do Art. 20 da Lei 14.133 e do Decreto nº 10.818/2021, considerando que, notadamente, possuem padrões de desempenho e de qualidade que podem ser objetivamente definidos, com base em especificações usuais no mercado.

6. Descrição da solução como um todo

A descrição da solução como um todo abrange a Aquisição de Material de Consumo Odontológico através de Pregão Eletrônico por Sistema de Registro de Preços (SRP). Optou-se, portanto, pelo pregão eletrônico com o Sistema Registro de Preços tendo em vista o disposto no §5º do art. 82 da Lei 14.133/21.

A escolha torna-se acertada, já que garante a continuidade dos serviços de saúde prestados pelo GSAU-SM e evita sua dependência do HACO ou outras Unidades para manutenção do seu estoque de material; evita gastos com encaminhamento de pacientes para outros locais de atendimento e com emissão de GABs para empresas credenciadas; e ainda a necessidade de elaboração de processo de contratação de credenciadas e de necessidade de onerar militares para Comissão de Fiscalização e demais procedimentos administrativos, já que existe a possibilidade de realizar os serviços odontológico no GSAU-SM a partir da aquisição destes insumos.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

O GSAU-SM presta atendimento médico-hospitalar a um efetivo considerável de pessoas, composto por militares da ativa, inativos, dependentes e pensionistas os quais, por força de dispositivo legal, fazem jus à assistência à saúde pelo SISAU, aproximando-se ao quantitativo de 4.500 prontuários ativos.

Cabe salientar que a gestão de compras de materiais odontológicos tem por objetivo a garantia da disponibilidade dos itens em quantidades adequadas e no tempo oportuno para atender às necessidades do Grupo de Saúde da Base Aérea de Santa Maria, considerando-se um determinado período de tempo, demandas sazonais e o recurso disponível, e ainda, a capacidade de estoque da Célula de Farmácia (CFARH), não obrigando a aquisição total pela Administração, havendo ainda, a conveniência na entrega parcelada dos materiais por possibilitar melhor gerenciamento dos produtos e suas validades.

Para tanto, a cada ano, durante o processo de renovação dos processos licitatórios, são avaliados os quantitativos utilizados no período de validade do SRP, sendo readequados conforme a demanda anual. Justifica-se, ainda, a presente demanda considerando que, na falta do objeto do presente certame durante os atendimentos/procedimentos acarretará encaminhamento de pacientes às Organizações Cívicas de Saúde credenciadas ao GSAU, que prestam serviços de atendimento de forma complementar aos usuários desta Força, tornando os custos mais onerosos à Administração Pública.

As demandas de materiais devem incluir as estimativas de consumo e possíveis necessidades de diferentes itens para execução dos diversos procedimentos envolvidos na resolução de casos clínicos, além da necessidade de suprir alguns itens básicos necessários ao atendimento.

Dessa forma, os quantitativos foram estipulados com base na média dos últimos 3 (três) anos, acrescido de margem de segurança, e de acordo com os levantamentos de necessidades da SOD, sendo estimados para o período de 12 (doze) meses, conforme anexo I deste ETP, além disso, o ingresso de 3 profissionais Odontólogos recentemente, aumenta a demanda de materiais de consumo baseada em um maior número de pacientes a serem atendidos no decorrer do ano.

8. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R\$): 115.119,01

Os documentos referenciais de suporte para a estimativa de preços são: Instrução Normativa SEGES/ME nº 65 de 07 de julho de 2021. A pesquisa de preços foi realizada mediante a utilização dos seguintes parâmetros do art 5º da IN nº 65/2021:

I - composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item correspondente nos sistemas oficiais de governo, como Pannel de Preços ou banco de preços em saúde, observado o índice de atualização de preços correspondente;

II - contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução ou concluídas no período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços, inclusive mediante sistema de registro de preços, observado o índice de atualização de preços correspondente;

III - dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que atualizados no momento da pesquisa e compreendidos no intervalo de até 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital, contendo a data e a hora de acesso;

Foram priorizados os parâmetros do inciso I e II da referida IN, porém na ausência do item dos sistemas oficiais do governo, pannel de preços, ou sendo o preço incompatível com o mercado, realizou-se a pesquisa de preços em mídia especializada.

A metodologia adotada para obtenção de preço estimado para contratação foi a mediana dos valores obtidos na pesquisa de preços, conforme Art. 6º da IN nº 65/2021.

O custo estimado da contratação é de R\$115.119,01 (cento e quinze mil e cento e dezenove reais e um centavo).

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

A licitação será dividida em itens, considerando ser tecnicamente viável e economicamente vantajoso e que haverá melhor aproveitamento do mercado e ampliação da competitividade, uma vez que há aumento no número de interessados e isso é via instrumental para melhores ofertas.

Desta forma, optou-se por não realizar a licitação em grupos, já que os bens a licitar são independentes entre si e os lances das empresas poderão ser realizados de maneira autônoma.

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

Não se verifica contratações correlatadas nem interdependentes para a viabilidade e contratação desta demanda.

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

A aquisição de Material de Consumo Odontológico está em consonância com a missão institucional do GSAU-SM e possui conformidade com o Plano de Trabalho Anual assim como previsão orçamentária consoante ao previsto no Plano de Ação da Unidade Gestora.

12. Benefícios a serem alcançados com a contratação

O resultado pretendido com a contratação é o de assegurar a operacionalização integral da atividade-fim da Seção de Odontologia (SOD), de modo contínuo, eficiente, com segurança e pronta resposta para atendimento clínico resolutivo e de qualidade com vistas a garantir a execução da missão institucional de atendimento aos usuários do Grupo de Saúde de Santa Maria (GSAU-SM).

13. Providências a serem Adotadas

Não se vislumbra necessidade de providências de adequações para a solução a ser realizada uma vez que há espaço físico para estocagem deste material e equipe preparada para o gerenciamento dos itens. Do mesmo modo, há pessoal designado para compor as comissões responsáveis pela fiscalização da execução do contrato e o correto recebimento dos itens licitados, garantindo que a entrega esteja em conformidade com as especificações e obrigações relacionadas nos documentos de contratação.

14. Possíveis Impactos Ambientais

Não se vislumbra necessidade de tomada de providências de adequações para a solução ser contratada. Pelo aspecto ambiental, a demanda é regida pelo Guia Nacional de Contratações Sustentáveis da CGU/AGU e demais normas relacionadas ao tema.

15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara **viável** esta contratação.

15.1. Justificativa da Viabilidade

A contratação se faz viável para atender a missão institucional do GSAU-SM quanto a aquisição dos bens em comento e para fazer frente à crescente demanda de atendimentos.

16. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

LUANA SAIPT REAL

Presidente da Equipe de Planejamento da Contratação

HANS JOSEF BALK TSCHIEDEL

Membro da Equipe de Planejamento da Contratação

FERNANDO RIBEIRO DA SILVA

Membro da Equipe de Planejamento da Contratação

Lista de Anexos

Atenção: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg", ".jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo são anexados diretamente a este documento.

- Anexo I - Histórico de consumo e estimativa de quantidades para contratação.pdf (642.47 KB)

Item	CATMAT	Descrição/Especificação	UND	Consumo 2021	Consumo 2022	Consumo 2023	Média	Margem de segurança	Qtd necessária para o ano de 2024	Observação / Justificativa
1	391948	Lençol de borracha para isolamento absoluto, na cor azul, caixa com 26 unidades, embalados individualmente em sacos plásticos fechados, com dimensões de 13,5X13,5 cm, de aroma tutti-frutti. Resistência à tração. Aplicação Endodontia.	UN	8	3	0	4	2	6	Houve um aumento no quadro de Oficiais Dentistas e dos atendimentos para trabalhos restauradores. Atualmente o GSAU-SM possui cerca de 4.500 prontuários ativos e há a necessidade de manutenção de estoque da CFARH.
2	487439	Fio de Sutura Nylon 3-0 Embalagem com 24 unidades. Com agulha 1/2 CT – 1,5cm.	UN	0	0	0	0	0	6	A demanda por atendimentos da Especialidade Cirurgia Buco Maxilo Facial aumentou muito, são realizadas 5 à 10 cirurgias por semana, e há a necessidade de manutenção de estoque da CFARH.
3	487439	Fio de Sutura Nylon 4-0 Embalagem com 24 unidades. Com agulha 1/2 CT – 1,5cm.	UN	0	0	0	0	0	6	A demanda por atendimentos da Especialidade Cirurgia Buco Maxilo Facial aumentou muito, são realizadas 5 à 10 cirurgias por semana, e há a necessidade de manutenção de estoque da CFARH.
4	602619	Fio de sutura em Nylon Preto 4.0 – 55cmX15mm - 1/2, sintéticos, monofilamentar, alta resistência à tração e asseguram reparação tecidual perfeita. Agulhas atraumáticas, de menor diâmetro com resistência ao tocar os tecidos duros. Material: Poliamida Preta com alta tenacidade, Baixa elasticidade, Monofilamentada com agulhas de corte triangular reverso. Estéril. Embalagem com 12 unidades. Sugestão de marca Techsuture de qualidade igual ou superior.	UN	0	0	0	0	0	6	A demanda por atendimentos da Especialidade Periodontia para “Aumento de Coroa Clínico” para fins restauradores. Manutenção de estoque da CFARH.
5	391582	Ácido fosfórico a 37% para condicionamento do esmalte e dentina, gel de baixa viscosidade com propriedade tixotrópica, não escorre do local aplicado, sem clorexidina. Embalagem com 03 seringas de 3 g cada e com 03 ponteiros para aplicação.	EB	42	20	30	31	9	40	Houve um aumento no quadro de Oficiais Dentistas e dos atendimentos para trabalhos restauradores. Atualmente o GSAU-SM possui cerca de 4.500 prontuários ativos e há a necessidade de manutenção de estoque da CFARH.
6	391135	Adesivo de frasco único, fotopolimerizável, para esmalte e dentina, composto por água e etanol, Bis-GMA, 10% de sílica coloidal, com tamanho de partículas de 5nm, 2-hidroxietilmetacrilato, glicerol 1, 3-dimetacrilato, copolímero de ácido acrílico e ácido itacônico e diuretano dimetacrilato. Frasco com tampa tipo flip top com mecanismo de trava, que não se desprende do frasco quando aberto, contendo 6g.	FR	11	19	4	11	3	14	Houve um aumento no quadro de Oficiais Dentistas e dos atendimentos para trabalhos restauradores. Atualmente o GSAU-SM possui cerca de 4.500 prontuários ativos e há a necessidade de manutenção de estoque da CFARH.
7	606409	Fio de sutura em Nylon Azul (Poliamida) e Polipropileno 5.0 – 55 cmX15mm – 1/2. Os fios apresentam alta resistência a tração, reação mínima ao tecido, alto deslizamento, facilidade de manuseio, elasticidade e plasticidade, proporcionando o acompanhamento ao edema e evitando isquemias teciduais. Agulhas atraumáticas com o menor diâmetro do mercado. Fios de Poliamida Premium Azul com alta tenacidade; Elasticidade média; Monofilamentada com agulhas de corte triangular reverso; Estéril. Embalagem com 12 unidades. Sugestão de marca Techsuture, de qualidade igual ou superior.	UN	0	0	0	0	0	6	A demanda por atendimentos da Especialidade Periodontia para “Aumento de Coroa Clínico” para fins restauradores, e há a necessidade de manutenção de estoque da CFARH.
8	404559	Adesivo ortodôntico, características adicionais fotopolimerizável, aplicação colagem de braquetes metálicos e cerâmicos, e tubos bucais, à estrutura dental, kit com 02 seringas da pasta adesiva de 4g e 01 frasco do primer com 6ml. Imediata e grande força de adesão, polimerização 20 s braquetes metálicos e 10s braquetes cerâmicos.	Cx	0	8	0	3	1	4	Houve um aumento no quadro de Oficiais Dentistas especialistas em Ortodontia e há a necessidade de manutenção de estoque da CFARH.
9	391629	Agente de união para cimentação de prótese tipo silano, solução estável pré-hidrolizado, a base de álcool e água. Composição: 3-Metacriloxipropiltrimetoxisilano < 5%, etanol teor > 85%, água teor < 10%. Apresentação: Embalagem com 4g.	EB	5	2	1	3	1	4	Houve um aumento no quadro de Oficiais Dentistas especialistas em Prótese Dentária, e há a necessidade de manutenção de estoque da CFARH.
10	431743	Agente dessensibilizante e remineralizante dental composto de nanohidroxiapatita. Contendo flúor e nitrato de potássio na composição. Seringa com 3g e 5 ponteiros aplicadoras.	UN	2	0	0	1	1	2	Houve um aumento no quadro de Oficiais Dentistas e dos atendimentos que requerem o material. Atualmente o GSAU-SM possui cerca de 4.500 prontuários ativos e há a necessidade de manutenção de estoque da CFARH.
11	442140	Agulha de irrigação estéril, tamanho 25x0,4mm, embaladas individualmente, para procedimentos de irrigação dos canais radiculares. Canhão de conicidade 6% universal, conectado em todas as seringas com bico luer slip ou luer lock, sem bisel (sem ponta) - não apresenta risco e danos aos tecidos e acidentes. Uso único. Caixa com 100 unidades.	Cx	1	3	0	1	4	5	Houve um aumento no número de atendimentos relacionados à Endodontia. Atualmente o GSAU-SM possui cerca de 4.500 prontuários ativos e há a necessidade de manutenção de estoque da CFARH.
12	442137	Agulha hipodérmica de aspiração, diâmetro 40x20, ponta sem bisel, encaixe tipo luer, material aço inoxidável, aplicação adaptação em cânula de aspiração para uso endodôntico. Caixa com 100 unidades.	UN	0	0	0	0	0	5	Houve um aumento no número de atendimentos relacionados à Endodontia. Atualmente o GSAU-SM possui cerca de 4.500 prontuários ativos e há a necessidade de manutenção de estoque da CFARH.
13	442145	Agulha gengival esterilizada descartável p/ anestesia dentária, curta com cânula de aço inoxidável de comprimento de 25mm, calibre 30G, curta, bisel triplo e silicônizada. Deve possuir gravação da marca tamanho lote e validade nas tampas de plástico e prazo de validade superior a 4 anos.	Cx	5	5	2	4	3	7	Houve um aumento no número de atendimentos que requerem anestesia. Atualmente o GSAU-SM possui cerca de 4.500 prontuários ativos e há a necessidade de manutenção de estoque da CFARH.

14	442144	Agulha gengival esterilizada descartável para anestesia dentária, longa com cânula de aço inoxidável de comprimento de 38mm, calibre 27G, longa, bisel triplo e siliconizada. Caixa c/ 100 unidades. Deve possuir gravação da marca tamanho, lote e validade nas tampas de plástico e prazo de validade superior a 4 anos.	Cx	5	0	0	2	1	3	Houve um aumento no número de atendimentos que requerem anestesia. Atualmente o GSAU-SM possui cerca de 4.500 prontuários ativos e há a necessidade de manutenção de estoque da CFARH.
15	390766	Álcool 92,81NPM 96° GL. Aplicação Odontologia - para lamparina. Embalagem com 1 litro.	UN	0	0	0	0	3	3	Houve um aumento no número de atendimentos relacionados à Endodontia. Manutenção de estoque da CFARH.
16	278252	Alginato tipo II, de presa normal. Excelente elasticidade e compatibilidade com gesso. Material bicromático, muda de cor duas vezes. Sabor tutti frutti. Composição: Alginato de Potássio, Sulfato de Cálcio, Tetrapirofosfato de Sódio, Fluotitanato de Potássio, Polietileno Glicol, Óxido de Magnésio, Diatomita, Aroma, Clorexidina, Álcool Anidro e Fenoltaleína. Embalagem com 410g. Com validade para 30 meses.	EB	29	9	4	14	4	18	Houve um aumento no número de atendimentos relacionados à Endodontia e há a necessidade de manutenção de estoque CFARH.
17	407961	Algodão em roletes. Pacote c/ 100 unidades.	PK	189	310	100	200	30	230	Houve um aumento no número de atendimentos relacionados à Endodontia e há a necessidade de manutenção de estoque CFARH.
18	297697	Anestésico injetável local à base de cloridrato de articaína 4%, vaso-constritor: epinefrina 1:100.000. Caixa com 50 tubetes de cristal de 1,8 mL, acondicionados em blisters lacrados com 10 tubetes cada. Acondicionados em tubetes de cristal, que permitem a melhor visualização do refluxo sanguíneo e mantêm a eficiência do produto inalterada durante todo o período de validade, pela ausência de porosidade do cristal. Tubete de vidro com êmbolos siliconizados. Cada ml contendo 40mg de cloridrato de articaína, 10 microgramas de epinefrina base, isento de metilparabeno.	Cx	14	5	4	8	12	30	Este item faltou no ano de 2024, houve o recebimento de um Oficial da Especialidade de Buco Maxilofacial e um grande aumento no número de procedimentos relacionados à especialidade, e há a necessidade de manutenção de estoque da CFARH.
19	397428	Anestésico de uso odontológico, lidocaína 2%, com epinefrina 1/100.000, injetável. Caixa com 50 tubetes de cristal de 1,8 mL, acondicionados em blisters lacrados com 10 tubetes cada. Acondicionados em tubetes de cristal, que permitem a melhor visualização do refluxo sanguíneo e mantêm a eficiência do produto inalterada durante todo o período de validade, pela ausência de porosidade do cristal. Tubete de vidro com êmbolos siliconizados. Cada ml contendo 20mg de cloridrato de lidocaína, 10 microgramas de epinefrina (conhecida também de adrenalina), isento de metilparabeno.	Cx	37	10	10	19	6	25	Houve um aumento no número de atendimentos que requerem anestesia. Atualmente o GSAU-SM possui cerca de 4.500 prontuários ativos e há a necessidade de manutenção de estoque da CFARH.
20	269888	Anestésico injetável, composição cloridrato de mepivacaína 2%, associado com epinefrina 1:100.000, solução injetável estéril, isenta de metilparabeno, aplicação uso odontológico, caixa com 50 tubetes de cristal, com êmbolo siliconizado, de 1,8ml cada, acondicionados em blisters lacrados com 10 tubetes cada. Cada ml contendo 20mg de cloridrato de mepivacaína, 10 microgramas de epinefrina, isento de metilparabeno.	Cx	18	13	5	12	18	30	Este item faltou no ano de 2024, houve o recebimento de um Oficial da Especialidade de Buco Maxilofacial e um grande aumento no número de procedimentos relacionados à especialidade. Há também a necessidade de manutenção de estoque da CFARH.
21	357788	Anestésico injetável, composição cloridrato de mepivacaína 3%, sem vasoconstritor, solução injetável estéril isenta de metilparabeno, aplicação uso odontológico, caixa com 50 tubetes de cristal, com êmbolo siliconizado, de 1,8ml cada, acondicionados em blisters lacrados com 10 tubetes cada. Cada ml contendo 30mg de cloridrato de mepivacaína.	Cx	5	0	2	2	1	3	Houve um aumento no número de atendimentos que requerem anestesia. Atualmente o GSAU-SM possui cerca de 4.500 prontuários ativos e há a necessidade de manutenção de estoque da CFARH.
22	269833	Pasta Profilática com 2% de Fluoreto de Sódio para remoção de manchas persistentes e polimento. Apresentação: bsnaga de 90g.	UN	8	17	9	11	14	25	Item em falta no último ano, além disso, houve um aumento no quadro de Oficiais Dentistas e dos atendimentos que requerem o material. Atualmente o GSAU-SM possui cerca de 4.500 prontuários ativos e há a necessidade de manutenção de estoque da CFARH.
23	272913	Anestésico tópico com 20% de benzocaína, sabor menta e/ou tutti-frutti, pote de 12g.	UN	15	11	6	11	0	13	Houve um aumento no número de atendimentos que requerem anestesia e há a necessidade de manutenção de estoque da CFARH.
24	433343	Arco intraoral, tipo pré-contornado, material cromo/níquel, medidas .016" - 0,40mm, inferior, aplicação tratamento ortodôntico, pacote com 10 arcos.	PK	2	3	0	2	8	10	Houve um aumento no quadro de Oficiais Dentistas especialistas em Ortodontia e há a necessidade de manutenção de estoque da CFARH.
25	433342	Arco intraoral, tipo pré-contornado, material cromo/níquel, medidas .016" - 0,40mm, superior, aplicação tratamento ortodôntico, pacote com 10 arcos.	PK	1	2	5	3	7	10	Houve um aumento no quadro de Oficiais Dentistas especialistas em Ortodontia e há a necessidade de manutenção de estoque da CFARH.
26	433345	Arco intraoral, tipo pré-contornado, material cromo/níquel, medidas .017" x .025" - 0,43 x 0,63mm, inferior, aplicação tratamento ortodôntico, pacote com 10 arcos.	PK	1	1	3	2	4	6	Houve um aumento no quadro de Oficiais Dentistas especialistas em Ortodontia e há a necessidade de manutenção de estoque da CFARH.
27	433344	Arco intraoral, tipo pré-contornado, material cromo/níquel, medidas .017" x .025" - 0,43 x 0,63mm, superior, aplicação tratamento ortodôntico, pacote com 10 arcos.	PK	1	2	10	4	4	8	Houve um aumento no quadro de Oficiais Dentistas especialistas em Ortodontia e há a necessidade de manutenção de estoque da CFARH.
28	433343	Arco intraoral, tipo pré-contornado, material cromo/níquel, medidas .018" - 0,45mm, inferior, aplicação tratamento ortodôntico, pacote com 10 arcos.	PK	1	1	10	4	0	2	Houve um aumento no quadro de Oficiais Dentistas especialistas em Ortodontia e há a necessidade de manutenção de estoque da CFARH.

29	433342	Arco intraoral, tipo pré-contornado, material cromo/níquel, medidas .018" - 0,45mm, superior, aplicação tratamento ortodôntico, pacote com 10 arcos.	PK	1	1	0	1	5	6	Houve um aumento no quadro de Oficiais Dentistas especialistas em Ortodontia e há a necessidade de manutenção de estoque da CFARH.
30	433345	Arco intraoral, tipo pré-contornado, material cromo/níquel, medidas .019" x .025" - 0,48 x 0,63mm, inferior, aplicação tratamento ortodôntico, pacote com 10 arcos.	PK	1	1	4	2	4	6	Houve um aumento no quadro de Oficiais Dentistas especialistas em Ortodontia e há a necessidade de manutenção de estoque da CFARH.
31	433344	Arco intraoral, tipo pré-contornado, material cromo/níquel, medidas .019" x .025" - 0,48 x 0,63mm, superior, aplicação tratamento ortodôntico, pacote com 10 arcos.	PK	1	1	3	2	4	6	Houve um aumento no quadro de Oficiais Dentistas especialistas em Ortodontia e há a necessidade de manutenção de estoque da CFARH.
32	433352	Arco intraoral, tipo pré-contornado, material níquel/titânio superelástico, medidas .012" - 0,30mm, superior, aplicação tratamento ortodôntico, pacote com 10 arcos.	PK	1	2	0	1	7	8	Houve um aumento no quadro de Oficiais Dentistas especialistas em Ortodontia e há a necessidade de manutenção de estoque da CFARH.
33	433352	Arco intraoral, tipo pré-contornado, material níquel/titânio superelástico, medidas .014" - 0,35mm, inferior, aplicação tratamento ortodôntico, pacote com 10 arcos.	PK	1	1	0	1	5	6	Houve um aumento no quadro de Oficiais Dentistas especialistas em Ortodontia e há a necessidade de manutenção de estoque da CFARH.
34	433352	Arco intraoral, tipo pré-contornado, material níquel/titânio superelástico, medidas .014" - 0,35mm, superior, aplicação tratamento ortodôntico, pacote com 10 arcos.	PK	1	1	1	1	5	6	Houve um aumento no quadro de Oficiais Dentistas especialistas em Ortodontia e há a necessidade de manutenção de estoque da CFARH.
35	433352	Arco intraoral, tipo pré-contornado, material níquel/titânio superelástico, medidas .016" - 0,40mm, inferior, aplicação tratamento ortodôntico, pacote com 10 arcos.	PK	1	1	0	1	5	6	Houve um aumento no quadro de Oficiais Dentistas especialistas em Ortodontia e há a necessidade de manutenção de estoque da CFARH.
36	433352	Arco intraoral, tipo pré-contornado, material níquel/titânio superelástico, medidas .016" - 0,40mm, superior, aplicação tratamento ortodôntico, pacote com 10 arcos.	PK	1	1	1	1	3	4	Houve um aumento no quadro de Oficiais Dentistas especialistas em Ortodontia e há a necessidade de manutenção de estoque da CFARH.
37	433352	Arco intraoral, tipo pré-contornado, material níquel/titânio superelástico, medidas .018" - 0,45mm, inferior, aplicação tratamento ortodôntico, pacote com 10 arcos.	PK	5	1	7	4	10	14	Houve um aumento no quadro de Oficiais Dentistas especialistas em Ortodontia e há a necessidade de manutenção de estoque da CFARH.
38	433352	Arco intraoral, tipo pré-contornado, material níquel/titânio superelástico, medidas .018" - 0,45mm, superior, aplicação tratamento ortodôntico, pacote com 10 arcos.	PK	1	2	0	1	6	8	Houve um aumento no quadro de Oficiais Dentistas especialistas em Ortodontia e há a necessidade de manutenção de estoque da CFARH.
39	433349	Arco intraoral, tipo pré-contornado, material níquel/titânio superelástico, medidas .017" x .025" - 0,43 x 0,63mm, inferior, aplicação tratamento ortodôntico, pacote com 10 arcos.	PK	2	1	0	1	7	8	Houve um aumento no quadro de Oficiais Dentistas especialistas em Ortodontia e há a necessidade de manutenção de estoque da CFARH.
40	433349	Arco intraoral, tipo pré-contornado, material níquel/titânio superelástico, medidas .017" x .025" - 0,43 x 0,63mm, superior, aplicação tratamento ortodôntico, pacote com 10 arcos.	PK	1	1	0	1	5	6	Houve um aumento no quadro de Oficiais Dentistas especialistas em Ortodontia e há a necessidade de manutenção de estoque da CFARH.
41	433397	Arco Ortodôntico Intraoral Thermo-Plus Inferior STD NITI - Redondo Ø0,45mm (.018"). Pacote com 10 unidades.	PK	2	1	0	1	7	8	Houve um aumento no quadro de Oficiais Dentistas especialistas em Ortodontia e há a necessidade de manutenção de estoque da CFARH.
42	433397	Arco Ortodôntico Intraoral Thermo-Plus Superior STD NITI - Redondo Ø0,45mm (.018"). Pacote com 10 unidades.	PK	2	1	5	3	4	8	Houve um aumento no quadro de Oficiais Dentistas especialistas em Ortodontia e há a necessidade de manutenção de estoque da CFARH.
43	445868	Babador descartável impermeável, possui duas camadas (1 de plástico e 1 de papel), em papel super absorvente e laminado em polietileno/plástico, branco ou colorido, sem adesivo. Tamanho mínimo da unidade do babador: 30x40 cm. Pacote com 100 unidades.	PK	11	15	29	18	29	50	Em 2023 houveram 4.752 atendimentos, idealmente um babador seria utilizado por paciente, e no ano de 2024 houveram 3 novos oficiais dentistas no quadro de trabalho, bem como há a necessidade de manutenção de estoque da CFARH.
44	413642	Barreira gengival fotopolimerizável, para proteção gengival, embalagem com seringa com 2g e 3 ponteiros de aplicação. Cor azul.	UN	1	0	3	1	1	2	Houve um aumento no quadro de Oficiais Dentistas e dos atendimentos que requerem o material. Atualmente o GSAU-SM possui cerca de 4.500 prontuários ativos e há a necessidade de manutenção de estoque da CFARH.
45	401189	Bicarbonato de sódio, pó, sabor tutti-fruti, frasco c/ 250g, para uso odontológico. Granulometria extra fina. Não entope o equipamento. Grau de pureza de 99,9%.	FR	0	3	2	2	1	3	Houve um aumento no quadro de Oficiais Dentistas e dos atendimentos que requerem o material. Atualmente o GSAU-SM possui cerca de 4.500 prontuários ativos e há a necessidade de manutenção de estoque da CFARH.
46	430765	Botão lingual para colagem tem a finalidade de reter elásticos ou fios de amarrilho auxiliando nos movimentos de giroversão, tracionamento e retração. Caixa com 10 unidades. Ø 3,5mm.	Cx	0	0	1	0	5	5	Houve um aumento no quadro de Oficiais Dentistas especialistas em Ortodontia e há a necessidade de manutenção de estoque CFARH.
47	430685	Bráquete Ortodôntico Prescrição Capelozza Max Padrão I - 2ºPré-molar Inferior/Direito com Gancho. Slot . 022". Caixa com 10 unidades.	Cx	19	5	0	8	2	10	Houve um aumento no quadro de Oficiais Dentistas especialistas em Ortodontia e há a necessidade de manutenção de estoque da CFARH.

48	430685	Bráquetes Ortodôntico Kit Prescrição Capellozza Max Padrão I – Gancho. Canino. Pré-molar Slot. 022". Caixa com 10 unidades.	UN	1	2	13	5	5	10	Houve um aumento no quadro de Oficiais Dentistas especialistas em Ortodontia e há a necessidade de manutenção de estoque da CFARH.
49	430685	Bráquetes Ortodôntico Kit Prescrição Capellozza Max Padrão II - Gancho. Canino. Pré-molar Slot. 022". Caixa com 10 unidades.	UN	2	2	12	5	5	10	Houve um aumento no quadro de Oficiais Dentistas especialistas em Ortodontia e há a necessidade de manutenção de estoque da CFARH.
50	430685	Bráquetes Ortodôntico Kit Prescrição Capellozza Max Padrão III – Gancho. Canino. Pré-molar Slot. 022". Caixa com 10 unidades.	UN	2	2	8	4	6	10	Houve um aumento no quadro de Oficiais Dentistas especialistas em Ortodontia e há a necessidade de manutenção de estoque da CFARH.
51	427042	Cartela plástica para Raio X periapical, para 14 radiografias. Unidade.	UN	2	5	0	2	2	4	Houve um aumento no quadro de Oficiais Dentistas e dos atendimentos que requerem o material. Atualmente o GSAU-SM possui cerca de 4.500 prontuários ativos e há a necessidade de manutenção de estoque da CFARH.
52	406791	Cera rosa nº 7, 18 lâminas. Caixa com 225g.	Cx	1	9	0	3	2	5	Houve um aumento no quadro de Oficiais Dentistas especialistas em Prótese Dentária, e há a necessidade da manutenção de estoque da CFARH.
53	406793	Cera utilidade rosa, 5 lâminas, para uso geral em odontologia, pode ser refundida sem perder suas propriedades, placas macias e flexíveis. Caixa 225 gramas.	Cx	0	0	0	0	5	5	Houve um aumento no quadro de Oficiais Dentistas especialistas em Prótese Dentária, e há a necessidade da manutenção de estoque da CFARH.
54	422120	Cimento a base de fosfato de zinco para cimentação definitiva, frasco de 10ml de líquido (composição: ácido fosfórico 0,37%, óxido de zinco 17,73% e água destilada 81,9%).	UN	0	1	1	1	2	3	Houve um aumento no quadro de Oficiais Dentistas especialistas em Prótese Dentária, e há a necessidade da manutenção de estoque da CFARH.
55	404541	Cimento a base de fosfato de zinco para cimentação definitiva, frasco de 28g de pó (composição: cim. de zinco, pó 17% e corante cimento 83%).	UN	18	9	3	10	0	3	Houve um aumento no quadro de Oficiais Dentistas especialistas em Prótese Dentária, e há a necessidade da manutenção de estoque da CFARH.
56	404562	Cimento de hidróxido de cálcio radiopaco, aplicação forrador de cavidades dentárias, caixa com 2 bisnagas, de 13g de base e 11 g de catalizador, e um bloco de mistura.	UN	1	5	3	3	7	10	Houve um aumento no quadro de Oficiais Dentistas e atendimentos para restauração dentária. Atualmente o GSAU-SM possui cerca de 4.500 prontuários ativos e há a necessidade de manutenção de estoque da CFARH.
57	436843	Cimento de ionômero de vidro autopolimerizável para restauração, caixa com 1 frasco de pó 10g, 1 frasco de líquido 8g, 1 medidor de pó e 1 bloco de espatulação, na cor A-3.	UN	3	7	0	3	2	5	Houve um aumento no quadro de Oficiais Dentistas e atendimentos para restauração dentária. Atualmente o GSAU-SM possui cerca de 4.500 prontuários ativos e há a necessidade de manutenção de estoque da CFARH.
58	436843	Cimento de ionômero de vidro para cimentação de coroas, inlays, onlays, pinos e bandas ortodônticas. Apresentação: conjunto 15 g de pó, 7 ml de líquido, tampa conta-cotas e colher de medida. Autopolimerizável, não necessita condicionamento prévio, baixa acidez, biocompatível, fase elástica prolongada para remoção de excessos, baixa solubilidade na boca, liberação de flúor gradual, à base de poliacrílico, baixo aquecimento durante polimerização. Espessura da película 15µm.	UN	3	8	0	4	2	6	Houve um aumento no quadro de Oficiais Dentistas especialistas em Ortodontia. Atualmente o GSAU-SM possui cerca de 4.500 prontuários ativos e há a necessidade de manutenção de estoque da CFARH.
59	436843	Cimento de ionômero de vidro restaurador e autopolimerizável (self cure) em cápsulas, cor A2, radiopaco. Caixa com 50 cápsulas + pontas aplicadoras.	Cx	1	9	6	5	3	8	Aumento no número de Oficiais Dentistas e dos atendimentos com necessidade deste material. Atualmente o GSAU-SM possui cerca de 4.500 prontuários ativos e há a necessidade de manutenção de estoque da CFARH.
60	436843	Cimento de ionômero de vidro restaurador reforçado por resina, em cápsulas, fotopolimerizável (light cure), cor A2. Caixa com 50 cápsulas.	Cx	9	5	2	5	19	24	Este item faltou no ano de 2024 e há a necessidade de manutenção de estoque da CFARH.
61	404553	Cimento endodôntico com boa tolerância dos tecidos apicais, com radiopacidade e permeabilidade. Com tempo de presa de 37°C de aproximadamente 20 minutos. Composto por pó (óxido de zinco, resina hidrogenada, subcarbonato de bismuto, sulfato de bário e borato de sódio) e líquido (eugenol e óleo de amêndoas doce), pó de 12g e líquido de 10ml.	KT	5	7	2	5	2	7	Houve um aumento no quadro de Oficiais Dentistas e atendimentos para restauração dentária. Atualmente o GSAU-SM possui cerca de 4.500 prontuários ativos e há a necessidade de manutenção de estoque da CFARH.
62	404547	Cimento para restauração provisória a base de óxido de zinco. Apresentação: Embalagem: Pote com 25 g de pasta. Maleável, fácil manipulação e remoção. Vedação hermética. Cor branca, sem eugenol, pode ser usado antes de restaurações com resina. Pasta pronta para uso.	UN	14	16	10	13	2	15	Houve um aumento no quadro de Oficiais Dentistas especialistas em Prótese Dentária, e há a necessidade de manutenção de estoque da CFARH.
63	404549	Cimento provisório para cimentação de prótese, à base de óxido de zinco e eugenol, caixa com 1 bisnaga base de 50g e uma bisnaga catalisadora/aceleradora de 15g.	Cx	1	5	2	3	0	3	Houve um aumento no quadro de Oficiais Dentistas especialistas em Prótese Dentária, e há a necessidade de manutenção de estoque da CFARH.

64	430906	Cimento reparador à base de MTA (Biocerâmico) de alta plasticidade, para uso em perfurações endodônticas. Fórmula com matéria prima P.A. ALTA PLASTICIDADE. Isento de Bismuto. Liberação de íons Ca. Alta alcalinidade. Monodoses. Sem contaminantes e metais pesados. Melhor manuseio e inserção. Não mancha a estrutura dental. Induz a biomineralização. Impede o crescimento bacteriano. Otimiza o tempo e a utilização. Tamanho médio das partículas 13,7 µm. Embalagem com 2 cápsulas de 0,85g cada e 2 unidades de 0,25ml cada. Aplicação Endodontia.	Cx	1	0	0	0	2	2	Houve um aumento no número de atendimentos relacionados à Endodontia e dos atendimentos que requerem o material, e há a necessidade de manutenção de estoque da CFARH.
65	438043	Cimento resinoso adesivo com sistema de ativação dupla (dual), para cimentação permanente, composto por um sistema de duas pastas A e B (possui partículas inorgânicas de Zircônia/Silica, com 67,5% em peso e tamanho médio das partículas de 1,5µm, BIS-GMA, TEGDMA, pigmentos, amina terciária, peróxido de benzoíla) adaptadas em um dispensador clicker que contém 4,5g de cimento. Cor A3.	UN	2	6	2	3	7	10	Houve um aumento no quadro de Oficiais Dentistas especialistas em Prótese Dentária e há a necessidade de manutenção de estoque da CFARH.
66	427216	Resina acrílica macia autopolimerizável (pó e líquido), desenvolvida para reembasamento provisório, proporciona conforto ao paciente e uma melhor adaptação às próteses totais. Manutenção do estado macio por até 03 meses protegendo o paciente em áreas sensíveis. O Glaze é indicado para impermeabilizar, dar brilho e proteger o acrílico contra pigmentação e impregnação de bactérias. Pode ser utilizada para reembasamentos diretamente na boca do paciente, pois não gera calor e o monômero não causar irritação à mucosa oral. Produto que atenda aos requisitos da ISO 20795-1, Tipo 2, Classe 1, garantindo resultados de alta qualidade. Aplicação odontologia. Kit com 30g de pó+ 30ml de líquido + 8ml de glaze + 2 copos de medidores.	KT	1	1	0	1	5	6	Houve um aumento no quadro de Oficiais Dentistas especialistas em Prótese Dentária e há a necessidade de manutenção de estoque da CFARH.
67	419013	Cone de guta percha acessório, R8, aplicação obturação endodôntica. Caixa com 120 unidades.	Cx	19	10	2	10	3	13	Houve um aumento no número de atendimentos relacionados à Endodontia e dos atendimentos que requerem o material, e há a necessidade de manutenção de estoque da CFARH.
68	419006	Cone de guta percha principal, estandarizado, padronização ISO, de 1ª série - 15-40, tipo principal, aplicação obturação endodôntica. Conjunto com seis caixas, totalizando 120 unidades.	Cx	15	31	2	16	4	20	Houve um aumento no número de atendimentos relacionados à Endodontia e dos atendimentos que requerem o material, e há a necessidade de manutenção de estoque da CFARH.
69	419007	Cone de guta percha principal, estandarizado, padronização ISO, de 2ª série - 45-80, tipo principal, aplicação obturação endodôntica. Conjunto com seis caixas, totalizando 120 unidades.	Cx	2	2	5	3	0	3	Houve um aumento no número de atendimentos relacionados à Endodontia e dos atendimentos que requerem o material, e há a necessidade de manutenção de estoque da CFARH.
70	419003	Cone de papel absorvente esterilizada, tipo CELLPACK, com perfeito acondicionamento que eliminam a necessidade de reesterilização antes do uso, alto poder de absorção, padronização ISO, 1ª série, sortida – 15-40. Aplicação: secagem de canal radicular. Embalagem com 180 ou 200 cones, separados em células/blister.	Cx	4	10	5	6	4	10	Houve um aumento no número de atendimentos relacionados à Endodontia e dos atendimentos que requerem o material, e há a necessidade de manutenção de estoque da CFARH.
71	419002	Cone de papel absorvente esterilizada, tipo CELLPACK, com perfeito acondicionamento que eliminam a necessidade de reesterilização antes do uso, alto poder de absorção, padronização ISO, 2ª série, sortida – 45-80. Aplicação: secagem de canal radicular. Embalagem com 180 ou 200 cones, separados em células/blister.	Cx	2	3	3	3	0	3	Houve um aumento no número de atendimentos relacionados à Endodontia e dos atendimentos que requerem o material, e há a necessidade de manutenção de estoque da CFARH.
72	419440	Cones de guta percha F2, que permitem a obturação rápida, conicidades iguais às dos instrumentos de acabamento série F2, das limas rotatórias Protaper Universal. Caixa com 60 unidades.	Cx	0	6	2	3	1	4	Houve um aumento no número de atendimentos relacionados à Endodontia e dos atendimentos que requerem o material, e há a necessidade de manutenção de estoque da CFARH.
73	419440	Cones de guta percha F3, que permitem a obturação rápida, conicidades iguais às dos instrumentos de acabamento série F3, das limas rotatórias Protaper Universal. caixa com 60 unidades.	Cx	0	0	2	1	3	4	Houve um aumento no número de atendimentos relacionados à Endodontia e dos atendimentos que requerem o material, e há a necessidade de manutenção de estoque da CFARH.
74	438713	Conjunto/Kit pontas de acabamento e polimento de acrílico, para peça de mão – Verde é Utilizado na Fase 1, para acabamento; Cinza na Fase 2, para primeiro brilho; Amarelo na Fase 3, para o brilho final.	KT	5	2	3	3	5	9	Houve um aumento no quadro de Oficiais Dentistas especialistas em Prótese Dentária e há a necessidade de manutenção de estoque da CFARH.
75	407396	Coroa provisória de acrílico, modelo A25, superior, cor 62. Cartela com 6 unidades.	UN	0	0	0	0	3	3	Houve um aumento no quadro de Oficiais Dentistas especialistas em Prótese Dentária e há a necessidade de manutenção de estoque da CFARH.
76	407397	Coroa provisória de acrílico, modelo A25, inferior, cor 62. Cartela com 6 unidades.	UN	0	0	0	0	3	3	Houve um aumento no quadro de Oficiais Dentistas especialistas em Prótese Dentária e há a necessidade de manutenção de estoque da CFARH.
77	407396	Coroa provisória de acrílico, modelo A25, superior, cor 66. Cartela com 6 unidades.	UN	0	0	0	0	3	3	Houve um aumento no quadro de Oficiais Dentistas especialistas em Prótese Dentária e há a necessidade de manutenção de estoque da CFARH.
78	407397	Coroa provisória de acrílico, modelo A25, inferior, cor 66. Cartela com 6 unidades.	UN	0	0	0	0	3	3	Houve um aumento no quadro de Oficiais Dentistas especialistas em Prótese Dentária e há a necessidade de manutenção de estoque da CFARH.

79	407396	Coroa provisória de acrílico, modelo A26, superior, cor 62. Cartela com 6 unidades.	UN	0	0	0	0	3	3	Houve um aumento no quadro de Oficiais Dentistas especialistas em Prótese Dentária e há a necessidade de manutenção de estoque da CFARH.
80	407397	Coroa provisória de acrílico, modelo A26, inferior, cor 62. Cartela com 6 unidades.	UN	0	0	0	0	3	3	Houve um aumento no quadro de Oficiais Dentistas especialistas em Prótese Dentária e há a necessidade de manutenção de estoque da CFARH.
81	407396	Coroa provisória de acrílico, modelo 3D, superior, cor 69. Cartela com 6 unidades.	UN	0	0	0	0	3	3	Houve um aumento no quadro de Oficiais Dentistas especialistas em Prótese Dentária e há a necessidade de manutenção de estoque da CFARH.
82	407397	Coroa provisória de acrílico, modelo 3D, inferior, cor 66. Cartela com 6 unidades.	UN	0	0	0	0	3	3	Houve um aumento no quadro de Oficiais Dentistas especialistas em Prótese Dentária e há a necessidade de manutenção de estoque da CFARH.
83	407396	Coroa provisória de acrílico, modelo 3D, superior, cor 69. Cartela com 6 unidades.	UN	0	0	0	0	3	3	Houve um aumento no quadro de Oficiais Dentistas especialistas em Prótese Dentária e há a necessidade de manutenção de estoque da CFARH.
84	407397	Coroa provisória de acrílico, modelo 3D, inferior, cor 69. Cartela com 6 unidades.	UN	0	0	0	0	3	3	Houve um aumento no quadro de Oficiais Dentistas especialistas em Prótese Dentária e há a necessidade de manutenção de estoque da CFARH.
85	407396	Coroa provisória de acrílico, modelo 3P, superior, cor 62. Cartela com 6 unidades.	UN	0	0	0	0	3	3	Houve um aumento no quadro de Oficiais Dentistas especialistas em Prótese Dentária e há a necessidade de manutenção de estoque da CFARH.
86	407397	Coroa provisória de acrílico, modelo 3P, inferior, cor 62. Cartela com 6 unidades.	UN	0	0	0	0	3	3	Houve um aumento no quadro de Oficiais Dentistas especialistas em Prótese Dentária e há a necessidade de manutenção de estoque da CFARH.
87	407396	Coroa provisória de acrílico, modelo 263, superior, cor 62. Cartela com 6 unidades.	UN	0	0	0	0	3	3	Houve um aumento no quadro de Oficiais Dentistas especialistas em Prótese Dentária e há a necessidade de manutenção de estoque da CFARH.
88	407397	Coroa provisória de acrílico, modelo 2N, inferior, cor 62. Cartela com 6 unidades.	UN	0	0	0	0	3	3	Houve um aumento no quadro de Oficiais Dentistas especialistas em Prótese Dentária e há a necessidade de manutenção de estoque da CFARH.
89	407396	Coroa provisória de acrílico, modelo 266, superior, cor 66. Cartela com 6 unidades.	UN	0	0	0	0	3	3	Houve um aumento no quadro de Oficiais Dentistas especialistas em Prótese Dentária e há a necessidade de manutenção de estoque da CFARH.
90	407397	Coroa provisória de acrílico, modelo 266, inferior, cor 66. Cartela com 6 unidades.	UN	0	0	0	0	3	3	Houve um aumento no quadro de Oficiais Dentistas especialistas em Prótese Dentária e há a necessidade de manutenção de estoque da CFARH.
91	407396	Coroa provisória de acrílico, modelo 266, superior, cor 69. Cartela com 6 unidades.	UN	4	0	0	1	2	3	Houve um aumento no quadro de Oficiais Dentistas especialistas em Prótese Dentária e há a necessidade de manutenção de estoque da CFARH.
92	407397	Coroa provisória de acrílico, modelo 266, inferior, cor 69. Cartela com 6 unidades.	UN	7	0	0	2	1	3	Houve um aumento no quadro de Oficiais Dentistas especialistas em Prótese Dentária e há a necessidade de manutenção de estoque da CFARH.
93	264210	Cunha anatômica produzida em madeira especial. Disponível em 05 tamanhos, codificados por cores, tingidas com pigmento atóxico, facilitando a escolha. Sem farpas. Embalagem com 100 cunhas sortidas coloridas.	Cx	5	8	1	5	7	12	Item em falta no último ano, além disso, houve um aumento no quadro de Oficiais Dentistas especialistas em Prótese Dentária e há a necessidade de manutenção de estoque da CFARH.
94	449762	Detergente ácido concentrado desincrustante. Princípio ativo: Ácido Fosfórico 13,6%. Para limpeza do equipamento odontológico. Desinfetante e solvente de resíduos para o sistema de evacuação do equipamento odontológico, dissolve resíduos sólidos como sangue coagulado, materiais de moldagem e restos de cimentos, resinas compostas, saliva, substâncias orgânicas, géis fluoretados e pastas profiláticas. Diminui a necessidade de limpeza ou troca de sifão, aumenta a sucção pela desobstrução dos dutos, emoliente (vida longa para tubulações e mangueiras). Diluição: 30ml em 1 litro de água. Apresentação solução concentrada, frasco de 1 litro.	FR	7	2	0	3	3	6	No ano passado houve um grande aumento no número de atendimentos e isso requer o uso do material em maior quantidade. Atualmente o GSAU-SM possui cerca de 4.500 prontuários ativos e há a necessidade de manutenção de estoque da CFARH.

95	366438	Discos abrasivos para acabamento e polimento de compósitos. Com centro metálico para facilitar o encaixe sob pressão no mandril. Composição - Discos: Óxido de alumínio, polietileno tereftalato, resina borracha sintética, ilhós de metal, corante base água. Mandril: Metal. Costado em poliéster, proporciona maior flexibilidade e acesso interproximal. Conjunto com 120 discos de 7/8" de diâmetro para contorno e polimento, sendo 30 discos de granulação grossa, 30 discos de granulação média, 30 discos de granulação fina e 30 discos de granulação extrafina e 1 mandril.	EB	1	3	0	1	1	2	Houve um aumento no quadro de Oficiais Dentistas e dos atendimentos para trabalhos restauradores. Atualmente o GSAU-SM possui cerca de 4.500 prontuários ativos e há a necessidade de manutenção de estoque da CFARH.
96	366438	Discos espirais emborrachados, tipo Sof-lex, para finalização de restaurações de compósitos. Cor bege para acabamento/pré-polimento e cor rosa para polimento. Kit com 6 unidades: 03 unidades para Acabamento/Pré-polimento (Bege) e 03 unidades para Polimento (Rosa).	KT	2	5	1	3	1	4	Houve um aumento no quadro de Oficiais Dentistas e dos atendimentos para trabalhos restauradores. Atualmente o GSAU-SM possui cerca de 4.500 prontuários ativos e há a necessidade de manutenção de estoque da CFARH.
97	429980	EDTA líquido, 17%, trissódico, frasco com 20 ml.	FR	2	0	2	1	3	4	Houve um aumento no quadro de Oficiais Dentistas especialistas em Prótese Dentária e há a necessidade de manutenção de estoque da CFARH.
98	431941	Elástico ortodôntico em corrente, rolo com 4,5m - cinza curto.	UN	0	0	0	0	4	4	Houve um aumento no quadro de Oficiais Dentistas especialistas em Prótese Dentária e há a necessidade de manutenção de estoque da CFARH.
99	431943	Elástico ortodôntico em corrente, rolo com 4,5m - cinza longo.	UN	2	0	0	1	3	4	Houve um aumento no quadro de Oficiais Dentistas especialistas em Prótese Dentária e há a necessidade de manutenção de estoque da CFARH.
100	431942	Elástico ortodôntico em corrente, rolo com 4,5m - cinza médio.	UN	0	2	2	1	3	4	Houve um aumento no quadro de Oficiais Dentistas especialistas em Prótese Dentária e há a necessidade de manutenção de estoque da CFARH.
101	431955	Elástico ortodôntico intra-oral 1/8", pacote com 1000 – médio.	PK	0	0	2	1	4	5	Houve um aumento no quadro de Oficiais Dentistas especialistas em Prótese Dentária e há a necessidade de manutenção de estoque da CFARH.
102	431946	Elástico ortodôntico intra-oral 1/8", pacote com 1000 – pesado.	PK	5	16	0	7	3	10	Houve um aumento no quadro de Oficiais Dentistas especialistas em Prótese Dentária e há a necessidade de manutenção de estoque da CFARH.
103	431947	Elástico ortodôntico intra-oral 3/16", pacote com 1000 – pesado.	PK	0	8	3	4	2	10	Houve um aumento no quadro de Oficiais Dentistas especialistas em Prótese Dentária e há a necessidade de manutenção de estoque da CFARH.
104	431958	Elástico ortodôntico intra-oral 5/16", pacote com 1000 – médio.	PK	0	0	1	0	9	10	Houve um aumento no quadro de Oficiais Dentistas especialistas em Prótese Dentária e há a necessidade de manutenção de estoque da CFARH.
105	431958	Elástico ortodôntico p/ ligadura tipo bengalinha, pacote com 1000 unidades – cor cinza.	PK	6	2	6	5	5	10	Houve um aumento no quadro de Oficiais Dentistas especialistas em Prótese Dentária e há a necessidade de manutenção de estoque da CFARH.
106	422785	Embalagens para elásticos ortodônticos, com fecho, hermético (tipo zip), com orientações de uso impressas. Embalagem com 50 unidades.	EB	1	1	1	1	3	4	No ano passado houve um grande aumento no número de atendimentos e isso requer o uso do material em maior quantidade, e há a necessidade de manutenção de estoque da CFARH.
107	445801	Embalagens para esterilização de material odontológico, envelopes autosselantes, caixa com 100 embalagens, formato de 150 mm x 250 mm.	CX	8	24	4	12	2	14	No ano passado houve um grande aumento no número de atendimentos e isso requer o uso do material em maior quantidade, e há a necessidade de manutenção de estoque da CFARH.
108	466531	Embalagens para esterilização de material odontológico, envelopes autosselantes, caixa com 100 embalagens, formato de 90 mm x 260 mm.	CX	10	7	27	15	5	20	No ano passado houve um grande aumento no número de atendimentos e isso requer o uso do material em maior quantidade, e há a necessidade de manutenção de estoque da CFARH.
109	442480	Embalagens para esterilização de material odontológico, envelopes autosselantes, formato de 190 mm x 330 mm, caixa com 100 embalagens.	CX	34	7	0	14	4	18	No ano passado houve um grande aumento no número de atendimentos e isso requer o uso do material em maior quantidade, e há a necessidade de manutenção de estoque da CFARH.
110	445799	Embalagens para esterilização de material odontológico, envelopes autosselantes, formato aproximado de 55 mm x 100 mm, caixa com 200 embalagens.	CX	1	1	0	1	9	10	No ano passado houve um grande aumento no número de atendimentos e isso requer o uso do material em maior quantidade, e há a necessidade de manutenção de estoque da CFARH.
111	442382	Embalagens para esterilização de material odontológico, envelopes autosselantes, formato de 90 mm x 160 mm, caixa com 100 embalagens.	CX	4	2	0	2	2	4	No ano passado houve um grande aumento no número de atendimentos e isso requer o uso do material em maior quantidade, e há a necessidade de manutenção de estoque da CFARH.

112	431409	Escova de robson para profilaxia em formato cônico, uso em contra-ângulo. Aplicação odontologia.	UN	10	63	20	31	119	150	Atualmente o GSAU-SM possui cerca de 4.500 prontuários ativos e há a necessidade de manutenção de estoque da CFARH. A escova de Robinson deve ser esterilizada antes de ser utilizada pela primeira vez e seu reaproveitamento não é recomendado, devendo ser descartada em lixo infectante após o uso. Até então as escovas vem sendo esterilizadas várias vezes e perdendo sua eficiência devido ao grande numero de esterilizações. Visto que são realizadas centenas de procedimentos de raspagem e profilaxia mensalente.
113	431408	Escova de robson para profilaxia em formato pinçel/Reta, uso em contra-ângulo. Aplicação odontologia.	UN	0	0	42	14	136	150	Atualmente o GSAU-SM possui cerca de 4.500 prontuários ativos e há a necessidade de manutenção de estoque da CFARH. A escova de Robinson deve ser esterilizada antes de ser utilizada pela primeira vez e seu reaproveitamento não é recomendado, devendo ser descartada em lixo infectante após o uso. Até então as escovas vem sendo esterilizadas várias vezes e perdendo sua eficiência devido ao grande numero de esterilizações. Visto que são realizadas centenas de procedimentos de raspagem e profilaxia mensalente.
114	438149	Escova de dente infantil, para orientação de higiene, cerdas macias, arredondadas e aparadas uniformemente na mesma altura, mínimo 28 tufo de cerdas, cabo reto, bordas arredondadas, em torno de 15cm de comprimento. Embaladas individualmente e lacradas. Cores sortidas.	UN	27	20	62	36	9	45	No ano passado houve um grande aumento no número de atendimentos e isso requer o uso do material em maior quantidade. Atualmente o GSAU-SM possui cerca de 4.500 prontuários ativos e há a necessidade de manutenção de estoque da CFARH.
115	300368	Escova interdental extra fina. Cabo longo, pacote com 10 unidades. Não necessita cabo para utilização.	PK	6	6	0	4	2	6	No ano passado houve um grande aumento no número de atendimentos e isso requer o uso do material em maior quantidade. Atualmente o GSAU-SM possui cerca de 4.500 prontuários ativos e há a necessidade de manutenção de estoque da CFARH.
116	300368	Escova interdental fina. Cabo longo, pacote com 10 unidades. Não necessita cabo para utilização.	PK	1	5	0	2	1	3	No ano passado houve um grande aumento no número de atendimentos e isso requer o uso do material em maior quantidade. Atualmente o GSAU-SM possui cerca de 4.500 prontuários ativos e há a necessidade de manutenção de estoque da CFARH.
117	300368	Escova interdental média. Cabo longo, pacote com 10 unidades. Não necessita cabo para utilização.	PK	2	7	12	7	0	4	No ano passado houve um grande aumento no número de atendimentos e isso requer o uso do material em maior quantidade. Atualmente o GSAU-SM possui cerca de 4.500 prontuários ativos e há a necessidade de manutenção de estoque da CFARH.
118	300368	Escova interdental grossa, cabo longo, pacote com 05 unidades. Não necessita cabo para utilização.	PK	0	1	2	1	1	2	No ano passado houve um grande aumento no número de atendimentos e isso requer o uso do material em maior quantidade. Atualmente o GSAU-SM possui cerca de 4.500 prontuários ativos e há a necessidade de manutenção de estoque da CFARH.
119	431230	Esponja hemostática de colágeno hidrolizado (gelatina) liofilizada. Dimensões 1cm x 1cm, esterilizada, embalada individualmente. Cartela com 10 unidades.	Cx	1	1	3	2	0	2	No ano passado houve um grande aumento no número de atendimentos e isso requer o uso do material em maior quantidade. Atualmente o GSAU-SM possui cerca de 4.500 prontuários ativos e há a necessidade de manutenção de estoque da CFARH.
120	421289	Filme radiográfico adulto. Caixa com 150 unidades.	Cx	6	5	3	5	0	5	No ano passado houve um grande aumento no número de atendimentos e isso requer o uso do material em maior quantidade. Atualmente o GSAU-SM possui cerca de 4.500 prontuários ativos e há a necessidade de manutenção de estoque da CFARH.
121	420611	Filme radiográfico infantil. Caixa com 100 unidades.	Cx	2	1	2	2	0	2	No ano passado houve um grande aumento no número de atendimentos e isso requer o uso do material em maior quantidade. Atualmente o GSAU-SM possui cerca de 4.500 prontuários ativos e há a necessidade de manutenção de estoque da CFARH.
122	266896	Fio dental, com 500m de comprimento, sabor neutro, unidade.	UN	6	16	3	8	12	20	Item em falta no último ano, além disso, no ano passado houve um grande aumento no número de atendimentos e isso requer o uso do material em maior quantidade. Atualmente o GSAU-SM possui cerca de 4.500 prontuários ativos e há a necessidade de manutenção de estoque da CFARH.
123	432262	Fio ortodôntico em rolo, material CRNI, tipo para amarelo, medida 010" - 0,25mm aplicação ortodontia, rolo com 50g.	UN	0	0	0	0	5	5	Houve um aumento no quadro de Oficiais Dentistas especialistas em Ortodontia e dos atendimentos que requerem o material. Manutenção de estoque CFARH.
124	432263	Fio ortodôntico em rolo, material CRNI, tipo para amarelo, medida 012" - 0,30mm aplicação ortodontia, rolo com 50g.	UN	0	0	1	0	5	5	Houve um aumento no quadro de Oficiais Dentistas especialistas em Ortodontia e dos atendimentos que requerem o material. Manutenção de estoque CFARH.

125	443195	Fio ortodôntico Retangular em varetas Beta III TiMo .017x.025" (0,43x0,63mm). Tubo com 10 unidades.	UN	0	0	10	3	2	5	Houve um aumento no quadro de Oficiais Dentistas especialistas em Ortodontia e dos atendimentos que requerem o material. Manutenção de estoque CFARH.
126	443195	Fio ortodôntico Retangular em varetas Beta III TiMo .019x.025" (0,48x0,63mm). Tubo com 10 unidades.	UN	0	0	0	0	5	5	Houve um aumento no quadro de Oficiais Dentistas especialistas em Ortodontia e dos atendimentos que requerem o material. Manutenção de estoque CFARH.
127	467271	Fio retrator confeccionado com 100% de algodão entrelaçado em milhares de laços minúsculos que formam longas cadeias entrelaçadas, as extremidades dos fios se desfiam, permitem um posicionamento fácil e permanecem fixados conforme desejado, a concepção torna o fio particularmente absorvente, o material especial do fio exerce uma pressão elástica sobre a margem gengival, assegurando um afastamento adequado do tecido no sulco, não impregnados, podendo ser embebidos no líquido hemostático. Embalagem contendo 01 unidade de 224cm no tamanho 000.	UN	1	0	0	0	4	4	Existe uma demanda muito grande nas consultas por restaurações do tipo "Classe V" que requerem uso de fio retrator para sua adequada confecção. Manutenção de estoque CFARH.
128	406616	Fio retrator confeccionado com 100% de algodão entrelaçado em milhares de laços minúsculos que formam longas cadeias entrelaçadas, as extremidades dos fios se desfiam, permitem um posicionamento fácil e permanecem fixados conforme desejado, a concepção torna o fio particularmente absorvente, o material especial do fio exerce uma pressão elástica sobre a margem gengival, assegurando um afastamento adequado do tecido no sulco, não impregnados, podendo ser embebidos no líquido hemostático. Embalagem contendo 01 unidade de 224cm no tamanho 00.	UN	0	2	0	1	3	4	Existe uma demanda muito grande nas consultas por restaurações do tipo "Classe V" que requerem uso de fio retrator para sua adequada confecção. Manutenção de estoque CFARH.
129	406615	Selante com liberação de flúor, barreira mecânica formada por resina, fotopolimerizável, com 50% em peso de cargas inorgânicas, branco opaco seringa com 2g.	UN	2	0	3	2	2	4	Existe uma demanda muito grande nas consultas por restaurações do tipo "Classe V" que requerem uso de fio retrator para sua adequada confecção. Manutenção de estoque CFARH.
130	406147	Fita matriz de poliéster medindo 0,05mm x 10mm, composta por polietileno tereftalato. Indicada para o uso em restaurações de resina composta e na proteção de dentes adjacentes durante o condicionamento ácido. Apresentação: bobinas de 15 metros.	RL	4	14	0	6	9	15	Item em falta no último ano, além disso, houve um aumento no quadro de Oficiais Dentistas e dos atendimentos para trabalhos restauradores. Atualmente o GSAU-SM possui cerca de 4.500 prontuários ativos e há a necessidade de manutenção de estoque CFARH.
131	428103	Flúor tópico neutro, tipo gel, composto por água, fluoreto de sódio, ácido fosfórico, espessante, sacarina, essência e corante alimento, frasco, 200ml.	FR	5	13	4	7	3	10	No ano passado houve um grande aumento no número de atendimentos e isso requer o uso do material em maior quantidade. Manutenção de estoque CFARH.
132	374821	Formocresol odontológico, frasco 10ml.	FR	1	2	2	2	0	2	No ano passado houve um grande aumento no número de atendimentos e isso requer o uso do material em maior quantidade. Atualmente o GSAU-SM possui cerca de 4.500 prontuários ativos e há a necessidade de manutenção de estoque CFARH.
133	431767	Gancho Ortodôntico Ponta Bola Reto Para Arco 022. Embalagem com 10 unidades.	EB	0	0	2	0	5	5	Para mecânicas ortodônticas com elásticos é necessário o uso de ganchos auxiliares. Manutenção de estoque da CFARH.
134	431766	Gancho ortodôntico, tipo ponta bola com tubo para arco direito, slot .022", material aço inoxidável, aplicação ortodontia, pacote com 10 unidades.	EB	0	0	0	0	5	5	Para mecânicas ortodônticas com elásticos é necessário o uso de ganchos auxiliares. Manutenção de estoque da CFARH.
135	431766	Gancho ortodôntico, tipo ponta bola curvo com tubo para arco esquerdo, slot .022", material aço inoxidável, aplicação ortodontia, pacote com 10 unidades.	EB	0	0	4	0	5	5	Para mecânicas ortodônticas com elásticos é necessário o uso de ganchos auxiliares. Manutenção de estoque da CFARH.
136	453232	Gás congelante para diagnóstico endodôntico, composto gasoso sob a forma líquida. Frasco de 200ml, spray refrigerante à temperatura de -20°C. ou menos. Composição tetrafluoreto. Frasco.	FR	2	3	2	2	1	3	Houve um aumento no quadro de Oficiais Dentistas especialistas em Prótese Dentária e há a necessidade de manutenção de estoque da CFARH.
137	398566	Gel de clorexidina 2%. Embalagem com 2 seringas de 3g.	EB	8	0	0	0	4	4	No ano passado houve um grande aumento no número de atendimentos e isso requer o uso do material em maior quantidade. Atualmente o GSAU-SM possui cerca de 4.500 prontuários ativos e há a necessidade de manutenção de estoque da CFARH.
138	428416	Gesso comum. Embalagem com 1kg. Aplicação odontologia.	EB	0	0	0	0	3	3	No ano passado houve um grande aumento no número de atendimentos e isso requer o uso do material em maior quantidade. Atualmente o GSAU-SM possui cerca de 4.500 prontuários ativos e há a necessidade de manutenção de estoque da CFARH.
139	428417	Gesso especial, tipo IV, para troquéis e modelos mestres para próteses confeccionadas em resina acrílica, cerâmica pura e ligas metálicas nobres. Características alta precisão e resistência. Embalagem com 1Kg. Cor salmão. Aplicação odontologia.	EB	14	9	11	11	0	11	No ano passado houve um grande aumento no número de atendimentos e isso requer o uso do material em maior quantidade. Atualmente o GSAU-SM possui cerca de 4.500 prontuários ativos e há a necessidade de manutenção de estoque da CFARH.

140	428415	Gesso pedra, tipo III, pacote com 1Kg.	EB	7	11	0	7	2	9	No ano passado houve um grande aumento no número de atendimentos e isso requer o uso do material em maior quantidade. Atualmente o GSAU-SM possui cerca de 4.500 prontuários ativos e há a necessidade de manutenção de estoque da CFARH.
141	416152	Godiva verde em bastão, termoplástica, para impressão total ou parcial, ou para correção periférica de uma impressão. Caixa com 15 bastões.	Cx	0	1	0	0	2	2	Houve um aumento no quadro de Oficiais Dentistas especialistas em Prótese Dentária e há a necessidade de manutenção de estoque da CFARH.
142	419182	Gral de borracha para espátula alginato e gesso, colorido, resistente e maleável/flexível, desenvolvida em polímero especial, tamanho grande (podendo variar de 380 a 500ml).	UN	3	1	0	1	1	2	No ano passado houve um grande aumento no número de atendimentos e isso requer o uso do material em maior quantidade. Atualmente o GSAU-SM possui cerca de 4.500 prontuários ativos e há a necessidade de manutenção de estoque da CFARH.
143	404585	Hidróxido de cálcio PA, em pó, para proteção pulpar de cavidades. Frasco com 10g.	FR	0	3	3	3	1	4	Houve um aumento no quadro de Oficiais Dentistas e dos atendimentos para trabalhos restauradores. Atualmente o GSAU-SM possui cerca de 4.500 prontuários ativos e há a necessidade de manutenção de estoque da CFARH.
144	437156	Hipoclorito de sódio a 2,5% (solução de Labarraque), aplicação preparo biomecânico de canais radiculares. Frasco plástico de 1 litro, acondicionado de forma que esteja protegido da claridade.	LT	5	11	0	5	5	10	Houve um aumento no número de atendimentos relacionados à Endodontia e dos atendimentos que requerem o material. Manutenção de estoque da CFARH.
145	436058	Indicador biológico para ciclos de esterilização a vapor, resultado em 24hrs. Caixa com 10 unidades.	Cx	188	39	130	130	22	152	Houve um aumento no quadro de Oficiais Dentistas e dos atendimentos para trabalhos restauradores. Atualmente o GSAU-SM possui cerca de 4.500 prontuários ativos e há a necessidade de manutenção de estoque da CFARH.
146	404546	Iodofórmio em pó componente para obturação de canal radicular. Frasco com 10g.	FR	0	2	1	1	1	2	Houve um aumento no quadro de Oficiais Dentistas e dos atendimentos para trabalhos restauradores. Atualmente o GSAU-SM possui cerca de 4.500 prontuários ativos e há a necessidade de manutenção de estoque da CFARH.
147	442191	Lençol de borracha para isolamento absoluto, na cor azul, caixa com 26 unidades, embalados individualmente em sacos plásticos fechados, com dimensões de 13,5X13,5 cm, de aroma tutti-frutti. Resistência à tração. Aplicação Endodontia.	Cx	6	16	1	6	4	10	Houve um aumento no número de atendimentos relacionados à Endodontia e dos atendimentos que requerem o material, e há a necessidade de manutenção de estoque da CFARH.
148	428721	Material de moldagem a base de poliéter. Média viscosidade. 120 ml de pasta base + 15ml catalizador + 1 bloco de espátulação. Vazamento do modelo até 15 dias, moldagens precisas para coroas, próteses fixas, in lays, on lays, casquetes.	Cx	0	1	0	0	2	2	Houve um aumento no quadro de Oficiais Dentistas especialistas em Prótese Dentária e há a necessidade de manutenção de estoque da CFARH.
149	428724	Material de moldagem a base de silicone por adição. Composição da Base: Vinilpolisiloxano, Polidimetil-metilhidrogeniosiloxano, Hidrocarbonetos, Sílica e Pigmentos. Composição Catalisador: Vinilpolisiloxano, Hidrocarbonetos, Sílica, Pigmentos e Complexo platínico. Maior resistência ao rasgamento, maior estabilidade dimensional, pode ser utilizado para múltiplos vazamentos de gesso, dosadores resistentes e anatômicos, proporção 1:1. Contém 1 pasta Base 300ml + 1 Catalisador 300ml + Cartucho de 50ml + 06 ponteiros + 2 colheres dosadoras, conjunto completo.	CJ	5	2	4	4	2	10	Item em falta no último ano, os atendimentos não estão sendo realizados pela falta do material, além disso, houve um aumento no quadro de Oficiais Dentistas especialistas em Prótese Dentária e há a necessidade de manutenção de estoque da CFARH.
150	428720	Material para impressão a base de silicone de condensação. Kit com 1 pote de material denso 1Kg + 1 fluido 120g + 1 catalisador 50g.	UN	0	1	2	1	2	3	Houve um aumento no quadro de Oficiais Dentistas e dos atendimentos para trabalhos restauradores. Atualmente o GSAU-SM possui cerca de 4.500 prontuários ativos e há a necessidade de manutenção de estoque CFARH.
151	428719	Material para impressão a base de silicone de condensação: Bisnaga de catalisador com 50g. Refil.	UN	0	0	1	0	3	3	Houve um aumento no quadro de Oficiais Dentistas e dos atendimentos para trabalhos restauradores, e há a necessidade de manutenção de estoque da CFARH.
152	448543	Silicone de Adicao para Registro de Mordida O-Bite com 2 Cartuchos 50ml. Embalagem com 02 Cartuchos de 50ml cada; 12 Pontas misturadoras. Alta resistência à quebra. Resistência oclusal mínima.	EB	0	0	0	0	2	2	Houve um aumento no quadro de Oficiais Dentistas especialistas em Prótese Dentária e há a necessidade de manutenção de estoque da CFARH.
153	406145	Matriz de aço 0,05x5x500mm, rolo c/ 50cm.	UN	13	16	7	13	2	15	Houve um aumento no quadro de Oficiais Dentistas e dos atendimentos para trabalhos restauradores. Atualmente o GSAU-SM possui cerca de 4.500 prontuários ativos e há a necessidade de manutenção de estoque da CFARH.
154	406146	Matriz de aço 0,05x7x500mm, rolo c/ 50cm.	UN	18	13	10	13	2	15	Houve um aumento no quadro de Oficiais Dentistas e dos atendimentos para trabalhos restauradores. Atualmente o GSAU-SM possui cerca de 4.500 prontuários ativos e há a necessidade de manutenção de estoque da CFARH.

155	427069	Matriz de aço, para uso em restaurações Classe II, com sistema de fixação integrado. Matriz tamanho molar, caixa com 20 unidades.	EB	1	1	0	1	2	2	Houve um aumento no quadro de Oficiais Dentistas e dos atendimentos para trabalhos restauradores. Atualmente o GSAU-SM possui cerca de 4.500 prontuários ativos e há a necessidade de manutenção de estoque da CFARH.
156	427068	Matriz de aço, para uso em restaurações Classe II, com sistema de fixação integrado. Matriz tamanho pré-molar, caixa com 20 unidades.	EB	2	2	0	2	2	3	Houve um aumento no quadro de Oficiais Dentistas e dos atendimentos para trabalhos restauradores. Atualmente o GSAU-SM possui cerca de 4.500 prontuários ativos e há a necessidade de manutenção de estoque da CFARH.
157	431841	Mola Helicoidal Ortodontica Aberta de NiTi- 178mm, 0,25mmXØ Int. 0,76mmXForça média de 200gf. Tubo com 3 unidades.	UN	0	0	0	0	1	1	Houve um aumento no quadro de Oficiais Dentistas especialistas em Ortodontia e dos atendimentos que requerem o material, e há a necessidade de manutenção de estoque da CFARH.
158	431856	Mola ortodôntica, tipo helicoidal de tração, fechada, material NiTi, diâmetro 1,60mm, largura 7mm, força média 200gf, aplicação ortodontia, pacote com 04 unidades.	UN	0	0	0	0	5	5	Houve um aumento no quadro de Oficiais Dentistas especialistas em Ortodontia e dos atendimentos que requerem o material, e há a necessidade de manutenção de estoque da CFARH.
159	431860	Mola ortodôntica, tipo helicoidal de tração, fechada, material NiTi, diâmetro 1,60mm, largura 12mm, força média 200gf, aplicação ortodontia, pacote com 04 unidades.	UN	0	0	0	0	5	5	Houve um aumento no quadro de Oficiais Dentistas especialistas em Ortodontia e dos atendimentos que requerem o material, e há a necessidade de manutenção de estoque da CFARH.
160	450515	Óculos de Proteção, modelo ampla visão de excelente visão periférica e anti-embacante, anatômico de uso confortável que se ajusta a qualquer rosto, lentes e hastes moldadas a injeção de 100% policarbonato resistente a impactos, protetores laterais ventilados que oferecem proteção lateral contra impacto, opticamente corretos, não apresentam distorções das imagens, tonalidade de cores que oferecem a possibilidade de uso em ambientes externos ou internos, absorve mais de 99,9% da luz ultravioleta prejudicial a visão de acordo com as normas industriais internacionais e nacionais, aplicação uso odontológico.	UN	0	0	0	0	13	13	No ano passado houve um grande aumento no número de atendimentos e isso requer o uso do material em maior quantidade. Atualmente o GSAU-SM possui cerca de 4.500 prontuários ativos e há a necessidade de manutenção de estoque da CFARH.
161	429899	Óleo essencial de laranja, volátil, com odor agradável, solvente de cones de guta percha, aplicação remoção de material obturador endodôntico. Frasco com 10ml.	FR	0	0	0	0	2	2	Houve um aumento no número de atendimentos relacionados à Endodontia e dos atendimentos que requerem o material. Atualmente o GSAU-SM possui cerca de 4.500 prontuários ativos e há a necessidade de manutenção de estoque da CFARH.
162	246952	Óleo lubrificante spray, com bico, não tóxico, composição óleo mineral, solventes e propelentes, características adicionais resistente à temperaturas de esterilização, aplicação lubrificação e prevenção de oxidação em rolamentos e mancais de deslizamento de instrumentos odontológicos de alta e baixa rotação, frasco com 200ml.	FR	5	14	2	5	5	10	No ano passado houve um grande aumento no número de atendimentos e isso requer o uso do material em maior quantidade. Atualmente o GSAU-SM possui cerca de 4.500 prontuários ativos e há a necessidade de manutenção de estoque da CFARH.
163	406153	Papel articular super sensível e super fino, menos de 1/3 da espessura de alguns papéis e cerca de 1/5 da espessura das fitas. Os pacientes não sentem qualquer coisa entre os dentes, não provoca reflexos mandibulares que podem distorcer a mordida. Cria nítidas e fáceis marcas das perfurações no registro oclusal e não cria falsas marcações, não frágil, estica e fica esticado, não volta para as marcas originais causando distorção. Embalagem circular com 280 tiras, vermelho/preto.	UN	5	14	10	10	0	10	No ano passado houve um grande aumento no número de atendimentos e isso requer o uso do material em maior quantidade. Atualmente o GSAU-SM possui cerca de 4.500 prontuários ativos e há a necessidade de manutenção de estoque da CFARH.
164	406150	Papel articular, para articulação de faces oclusais e proximais. Com alta resistência à tração, utilização em ambiente úmido, dupla face, sendo uma das faces vermelha e a outra preta ou azul, camada de parafina. Embalagem com 12 folhas.	EB	0	0	0	0	5	5	No ano passado houve um grande aumento no número de atendimentos e isso requer o uso do material em maior quantidade. Atualmente o GSAU-SM possui cerca de 4.500 prontuários ativos e há a necessidade de manutenção de estoque da CFARH.
165	435109	Paramonoclorofenol canforado, frasco com 20ml.	FR	34	47	2	34	0	2	No ano passado houve um grande aumento no número de atendimentos e isso requer o uso do material em maior quantidade. Atualmente o GSAU-SM possui cerca de 4.500 prontuários ativos e há a necessidade de manutenção de estoque da CFARH.
166	419560	Passa fio, utilizado como auxiliar para guiar o fio ou fita dental sob pontes fixas, caixa com 50 unidades, uso odontológico.	Cx	0	2	2	2	3	5	No ano passado houve um grande aumento no número de atendimentos e isso requer o uso do material em maior quantidade. Atualmente o GSAU-SM possui cerca de 4.500 prontuários ativos e há a necessidade de manutenção de estoque da CFARH.
167	338686	Pasta para polimento de resinas. Composta de óxido de alumínio com granulação extrafina (6 a 8 microns), carbowax, espessante, essência de menta e água. Seringa com 4g.	UN	1	4	0	1	6	7	Item em falta no último ano, além disso, no ano passado houve um grande aumento no número de atendimentos e isso requer o uso do material em maior quantidade. Atualmente o GSAU-SM possui cerca de 4.500 prontuários ativos e há a necessidade de manutenção de estoque da CFARH.
168	417702	Pasta profilática, composta por pedra pomes, carbonato de cálcio, lauril sulfato de sódio, sabor menta ou tutti-fruti. Bisnaga de 90g.	UN	2	4	9	4	16	20	Item em falta no último ano, além disso, no ano passado houve um grande aumento no número de atendimentos e isso requer o uso do material em maior quantidade. Atualmente o GSAU-SM possui cerca de 4.500 prontuários ativos e há a necessidade de manutenção de estoque da CFARH.

169	428740	Pasta zinco enólica para impressão, a base de óxido de zinco e eugenol. Contém 1 bisnaga com 60g de pasta base + 1 bisnaga com 60 g de pasta catalizadora.	UN	11	17	0	11	0	10	No ano passado houve um grande aumento no número de atendimentos e isso requer o uso do material em maior quantidade. Atualmente o GSAU-SM possui cerca de 4.500 prontuários ativos e há a necessidade de manutenção de estoque da CFARH.
170	150958	Pavio para lamparina. Embalagem com 10 unidades.	EB	0	0	0	0	3	3	No ano passado houve um grande aumento no número de atendimentos e isso requer o uso do material em maior quantidade. Atualmente o GSAU-SM possui cerca de 4.500 prontuários ativos e há a necessidade de manutenção de estoque da CFARH.
171	233497	Pedra pomes, pacote com 1Kg.	PK	1	3	0	1	1	2	No ano passado houve um grande aumento no número de atendimentos e isso requer o uso do material em maior quantidade. Atualmente o GSAU-SM possui cerca de 4.500 prontuários ativos e há a necessidade de manutenção de estoque da CFARH.
172	468541	Pincel nº 0, pelo de Marta, redondo, referência 145, cabo curto, castanho escuro, virola de alumínio polido, tipo ponta filete, unidade.	UN	0	0	3	0	3	3	Houve um aumento no quadro de Oficiais Dentistas e dos atendimentos para trabalhos restauradores. Atualmente o GSAU-SM possui cerca de 4.500 prontuários ativos e há a necessidade de manutenção de estoque da CFARH.
173	468541	Pincel pelo de marta redondo 308 para confecção de provisórios de resina acrílica. Unidade.	UN	2	8	4	4	1	5	Houve um aumento no quadro de Oficiais Dentistas e dos atendimentos para trabalhos restauradores. Atualmente o GSAU-SM possui cerca de 4.500 prontuários ativos e há a necessidade de manutenção de estoque CFARH.
174	410557	Pincéis aplicadores descartáveis, embalagem com 100 unidades, com haste dobrável em dois pontos, tipo cavibrush, tamanho fino. Cor azul.	PK	2	8	12	8	0	5	Houve um aumento no quadro de Oficiais Dentistas e dos atendimentos para trabalhos restauradores. Atualmente o GSAU-SM possui cerca de 4.500 prontuários ativos e há a necessidade de manutenção de estoque CFARH.
175	410558	Pincéis aplicadores descartáveis, embalagem com 100 unidades, com haste dobrável em dois pontos, tipo cavibrush, tamanho longo. Cor branca ou cinza.	PK	19	16	12	16	1	17	Houve um aumento no quadro de Oficiais Dentistas e dos atendimentos para trabalhos restauradores. Atualmente o GSAU-SM possui cerca de 4.500 prontuários ativos e há a necessidade de manutenção de estoque da CFARH.
176	385434	Pinos intracanaís de fibra de vidro, sendo: nº 3, de 20x2x1,25mm. Para reforço corono-radicular e apoio de coroas. Caixa com 5 unidades. Compósito de fibra de vidro, resina epóxi, carga inorgânica, promotores de polimerização. Alta translucidez, radiopacidade, condutividade de luz. Dupla conicidade.	Cx	0	0	1	0	2	2	Houve um aumento no quadro de Oficiais Dentistas e dos atendimentos para trabalhos restauradores. Atualmente o GSAU-SM possui cerca de 4.500 prontuários ativos e há a necessidade de manutenção de estoque da CFARH.
177	385440	Pinos intracanaís de fibra de vidro, sendo: nº 2, 20x1,8x1,05mm. Para reforço corono-radicular e apoio de coroas. Caixa com 5 unidades. Compósito de fibra de vidro, resina epóxi, carga inorgânica, promotores de polimerização. Alta translucidez, radiopacidade, condutividade de luz. Dupla conicidade.	Cx	0	1	1	1	1	2	Houve um aumento no quadro de Oficiais Dentistas e dos atendimentos para trabalhos restauradores. Atualmente o GSAU-SM possui cerca de 4.500 prontuários ativos e há a necessidade de manutenção de estoque CFARH.
178	385439	Pinos intracanaís de fibra de vidro, sendo: nº 1, 20x1,6x0,85mm. Para reforço corono-radicular e apoio de coroas. Caixa com 5 unidades. Compósito de fibra de vidro, resina epóxi, carga inorgânica, promotores de polimerização. Alta translucidez, radiopacidade, condutividade de luz. Dupla conicidade.	Cx	3	2	1	2	0	2	Houve um aumento no quadro de Oficiais Dentistas e dos atendimentos para trabalhos restauradores. Atualmente o GSAU-SM possui cerca de 4.500 prontuários ativos e há a necessidade de manutenção de estoque da CFARH.
179	385429	Pinos intracanaís de fibra de vidro, sendo: nº 0,5, 20x1,4x0,65mm. Para reforço corono-radicular e apoio de coroas. Caixa com 5 unidades. Compósito de fibra de vidro, resina epóxi, carga inorgânica, promotores de polimerização. Alta translucidez, radiopacidade, condutividade de luz. Dupla conicidade.	Cx	0	1	1	1	1	2	Houve um aumento no quadro de Oficiais Dentistas e dos atendimentos para trabalhos restauradores. Atualmente o GSAU-SM possui cerca de 4.500 prontuários ativos e há a necessidade de manutenção de estoque da CFARH.
180	267000	Pinos para obtenção de núcleos metálicos. Plástico com adesão a resina acrílica de reembasamento. Embalagem com 50 unidades.	EB	0	3	2	2	1	3	Houve um aumento no quadro de Oficiais Dentistas e dos atendimentos para trabalhos restauradores. Atualmente o GSAU-SM possui cerca de 4.500 prontuários ativos e há a necessidade de manutenção de estoque da CFARH.
181	267005	Pinos metálicos para coroas provisórias. Material leve, não causa gosto metálico na boca, em 3 tamanhos. Embalagem com 30 unidades.	EB	0	1	0	0	2	2	Houve um aumento no quadro de Oficiais Dentistas e dos atendimentos para trabalhos restauradores. Atualmente o GSAU-SM possui cerca de 4.500 prontuários ativos e há a necessidade de manutenção de estoque da CFARH.
182	436890	Pó para cimento endodôntico, com boa tolerância dos tecidos apicais, com radiopacidade e permeabilidade. Com tempo de presa de 37°C de aproximadamente 20 minutos. Composto por óxido de zinco, resina hidrogenada, subcarbonato de bismuto, sulfato de bário e borato de sódio. Frasco com 12g.	FR	5	7	5	5	2	7	Houve um aumento no número de atendimentos relacionados à Endodontia e dos atendimentos que requerem o material. Atualmente o GSAU-SM possui cerca de 4.500 prontuários ativos e há a necessidade de manutenção de estoque da CFARH.

183	414474	Ponta misturadora para Silicona de Adição intraoral para facilitar a aplicação do fluido na área de moldagem na boca. Descartável. Pontas universais, para todos os cartuchos 1:1. Adaptáveis em cartucho junto com pistola dispensadora e/ou seringa dupla, formando sistemas de proporções diversas, ocasionando homogeneização adequada do produto. Embalagem com 12 pontas intra-orais amarelas e Embalagem com 12 unidades transparentes (kit).	EB	0	1	0	0	7	7	Item em falta no último ano, além disso houve um aumento no quadro de Oficiais Dentistas especialistas em Prótese Dentária e dos atendimentos que requerem o material. Atualmente o GSAU-SM possui cerca de 4.500 prontuários ativos e há a necessidade de manutenção de estoque da CFARH.
184	404903	Ponta para Profilaxia, na forma de Taça de Borracha, tipo copo, de silicone, haste curta p/ encaixe em contra ângulo, para limpeza e polimento dentário. Aplicação odontologia.	UN	0	6	0	0	100	100	Justifica-se a quantidade visto que são realizadas centenas de procedimentos de raspagem e profilaxia mensalmente. Atualmente o GSAU-SM possui cerca de 4.500 prontuários ativos e há a necessidade de manutenção de estoque da CFARH. Além disso, a escova taça de borracha deve ser esterilizada antes de ser utilizada pela primeira vez e seu reaproveitamento não é recomendado, devendo ser descartada em lixo infectante após o uso. Até então as escovas e taças vem sendo esterilizadas várias vezes e perdendo sua eficiência devido ao grande numero de esterilizações.
185	390460	Resina acrílica autopolimerizável composta por copolímero de metilmetacrilato. Frasco de 220g. Cor Rosa.	FR	0	0	0	0	2	2	Houve um aumento no quadro de Oficiais Dentistas especialistas em Prótese Dentária e dos atendimentos que requerem o material. Atualmente o GSAU-SM possui cerca de 4.500 prontuários ativos e há a necessidade de manutenção de estoque da CFARH.
186	390460	Resina acrílica autopolimerizável composta por copolímero de metilmetacrilato. Frasco de 220g. Cor Incolor.	FR	0	0	0	0	2	2	Houve um aumento no quadro de Oficiais Dentistas especialistas em Prótese Dentária e dos atendimentos que requerem o material. Atualmente o GSAU-SM possui cerca de 4.500 prontuários ativos e há a necessidade de manutenção de estoque da CFARH.
187	390459	Resina acrílica autopolimerizável composta por copolímero de metilmetacrilato. Frasco de 78g. Cor 62.	FR	0	2	2	2	2	4	Houve um aumento no quadro de Oficiais Dentistas especialistas em Prótese Dentária e dos atendimentos que requerem o material. Atualmente o GSAU-SM possui cerca de 4.500 prontuários ativos e há a necessidade de manutenção de estoque da CFARH.
188	390459	Resina acrílica autopolimerizável composta por copolímero de metilmetacrilato. Frasco de 78g. Cor 66.	FR	1	3	1	1	7	8	Houve um aumento no quadro de Oficiais Dentistas especialistas em Prótese Dentária e dos atendimentos que requerem o material. Atualmente o GSAU-SM possui cerca de 4.500 prontuários ativos e há a necessidade de manutenção de estoque CFARH.
189	390459	Resina acrílica autopolimerizável composta por copolímero de metilmetacrilato. Frasco de 78g. Cor 69.	FR	0	2	2	2	2	2	Houve um aumento no quadro de Oficiais Dentistas especialistas em Prótese Dentária e dos atendimentos que requerem o material. Atualmente o GSAU-SM possui cerca de 4.500 prontuários ativos e há a necessidade de manutenção de estoque CFARH.
190	390458	Resina acrílica autopolimerizável composta por copolímero de metilmetacrilato. Não distorce, contração mínima. Frasco de 25g. Cor VERMELHA.	FR	1	0	3	1	3	4	Houve um aumento no quadro de Oficiais Dentistas especialistas em Prótese Dentária e dos atendimentos que requerem o material. Atualmente o GSAU-SM possui cerca de 4.500 prontuários ativos e há a necessidade de manutenção de estoque CFARH.
191	390456	Resina acrílica autopolimerizável. Monômero. Líquido. Frasco com 250ml.	FR	1	7	2	2	14	16	Houve um aumento no quadro de Oficiais Dentistas especialistas em Prótese Dentária e dos atendimentos que requerem o material. Atualmente o GSAU-SM possui cerca de 4.500 prontuários ativos e há a necessidade de manutenção de estoque CFARH.
192	390505	Resinas compostas universais fotopolimerizáveis, indicada para restaurações em dentes anteriores e posteriores. Tempo de polimerização 20 segundos. Matriz orgânica: Bis-GMA, UDMA, Bis-EMA. Parte inorgânica: Zircônia/Sílica com 82% em peso e 60% em volume. O tamanho médio das partículas é de 0,6 micrômetros. Apresentação: seringa com 4g. Cor: WE. Sugestão de marca 3M ou Charisma, de qualidade igual ou superior.	UN	0	0	0	0	5	5	Recentemente recebemos no quadro de Oficiais Dentistas uma especializanda em Dentística, capacitada para restaurações mais complexas da região posterior e anterior, que observou a indicação e necessidade de uma gama maior de resinas de diferentes resistências e cores para uma adequada execução das restaurações. Atualmente o GSAU-SM possui cerca de 4.500 prontuários ativos e há a necessidade de manutenção de estoque da CFARH.

193	390505	Resinas compostas universais fotopolimerizáveis, indicada para restaurações em dentes anteriores e posteriores. Tempo de polimerização 20 segundos. Matriz orgânica: Bis-GMA, UDMA, Bis-EMA. Parte inorgânica: Zircônia/Sílica com 82% em peso e 60% em volume. O tamanho médio das partículas é de 0,6 micrômetros. Apresentação: seringa com 4g. Cor: CT. Sugestão de marca 3M ou Charisma, de qualidade igual ou superior.	UN	0	0	0	0	5	5	Recentemente recebemos no quadro de Oficiais Dentistas uma especializanda em Dentística, capacitada para restaurações mais complexas da região posterior e anterior, que observou a indicação e necessidade de uma gama maior de resinas de diferentes resistências e cores para uma adequada execução das restaurações. Atualmente o GSAU-SM possui cerca de 4.500 prontuários ativos e há a necessidade de manutenção de estoque CFARH.
194	390505	Resinas compostas universais fotopolimerizáveis, indicada para restaurações em dentes anteriores e posteriores. Tempo de polimerização 20 segundos. Matriz orgânica: Bis-GMA, UDMA, Bis-EMA. Parte inorgânica: Zircônia/Sílica com 82% em peso e 60% em volume. O tamanho médio das partículas é de 0,6 micrômetros. Apresentação: seringa com 4g. Cor: A1D. Sugestão de marca 3M ou Charisma, de qualidade igual ou superior.	UN	0	0	0	0	5	5	Recentemente recebemos no quadro de Oficiais Dentistas uma especializanda em Dentística, capacitada para restaurações mais complexas da região posterior e anterior, que observou a indicação e necessidade de uma gama maior de resinas de diferentes resistências e cores para uma adequada execução das restaurações. Atualmente o GSAU-SM possui cerca de 4.500 prontuários ativos e há a necessidade de manutenção de estoque da CFARH.
195	390505	Resinas compostas universais fotopolimerizáveis, indicada para restaurações em dentes anteriores e posteriores. Tempo de polimerização 20 segundos. Matriz orgânica: Bis-GMA, UDMA, Bis-EMA. Parte inorgânica: Zircônia/Sílica com 82% em peso e 60% em volume. O tamanho médio das partículas é de 0,6 micrômetros. Apresentação: seringa com 4g. Cor: A2D. Sugestão de marca 3M ou Charisma, de qualidade igual ou superior.	UN	0	0	0	0	5	5	Recentemente recebemos no quadro de Oficiais Dentistas uma especializanda em Dentística, capacitada para restaurações mais complexas da região posterior e anterior, que observou a indicação e necessidade de uma gama maior de resinas de diferentes resistências e cores para uma adequada execução das restaurações. Atualmente o GSAU-SM possui cerca de 4.500 prontuários ativos e há a necessidade de manutenção de estoque da CFARH.
196	390505	Resinas compostas universais fotopolimerizáveis, indicada para restaurações em dentes anteriores e posteriores. Tempo de polimerização 20 segundos. Matriz orgânica: Bis-GMA, UDMA, Bis-EMA. Parte inorgânica: Zircônia/Sílica com 82% em peso e 60% em volume. O tamanho médio das partículas é de 0,6 micrômetros. Apresentação: seringa com 4g. Cor: BL1. Sugestão de marca 3M ou Charisma, de qualidade igual ou superior.	UN	0	0	0	0	5	5	Recentemente recebemos no quadro de Oficiais Dentistas uma especializanda em Dentística, capacitada para restaurações mais complexas da região posterior e anterior, que observou a indicação e necessidade de uma gama maior de resinas de diferentes resistências e cores para uma adequada execução das restaurações. Atualmente o GSAU-SM possui cerca de 4.500 prontuários ativos e há a necessidade de manutenção de estoque da CFARH.
197	390505	Resinas compostas universais fotopolimerizáveis, indicada para restaurações em dentes anteriores e posteriores. Tempo de polimerização 20 segundos. Matriz orgânica: Bis-GMA, UDMA, Bis-EMA. Parte inorgânica: Zircônia/Sílica com 82% em peso e 60% em volume. O tamanho médio das partículas é de 0,6 micrômetros. Apresentação: seringa com 4g. Cor: BL2. Sugestão de marca 3M ou Charisma, de qualidade igual ou superior.	UN	0	0	0	0	5	5	Recentemente recebemos no quadro de Oficiais Dentistas uma especializanda em Dentística, capacitada para restaurações mais complexas da região posterior e anterior, que observou a indicação e necessidade de uma gama maior de resinas de diferentes resistências e cores para uma adequada execução das restaurações. Atualmente o GSAU-SM possui cerca de 4.500 prontuários ativos e há a necessidade de manutenção de estoque da CFARH.
198	390505	Resinas compostas universais fotopolimerizáveis, indicada para restaurações em dentes anteriores e posteriores. Tempo de polimerização 20 segundos. Matriz orgânica: Bis-GMA, UDMA, Bis-EMA. Parte inorgânica: Zircônia/Sílica com 82% em peso e 60% em volume. O tamanho médio das partículas é de 0,6 micrômetros. Apresentação: seringa com 4g. Cor: BL3. Sugestão de marca 3M ou Charisma, de qualidade igual ou superior.	UN	0	0	0	0	5	5	Recentemente recebemos no quadro de Oficiais Dentistas uma especializanda em Dentística, capacitada para restaurações mais complexas da região posterior e anterior, que observou a indicação e necessidade de uma gama maior de resinas de diferentes resistências e cores para uma adequada execução das restaurações. Atualmente o GSAU-SM possui cerca de 4.500 prontuários ativos e há a necessidade de manutenção de estoque da CFARH.
199	390505	Resinas compostas universais fotopolimerizáveis, indicada para restaurações em dentes anteriores e posteriores. Tempo de polimerização 20 segundos. Matriz orgânica: Bis-GMA, UDMA, Bis-EMA. Parte inorgânica: Zircônia/Sílica com 82% em peso e 60% em volume. O tamanho médio das partículas é de 0,6 micrômetros. Apresentação: seringa com 4g. Cor: A2. Sugestão de marca 3M ou Charisma, de qualidade igual ou superior.	UN	6	8	6	6	14	20	São realizadas muitas restaurações mensalmente, muitas têm sido feitas em cores não adequadas pela falta de disponibilidade de resinas em cor adequada. Atualmente o GSAU-SM possui cerca de 4.500 prontuários ativos e há a necessidade de manutenção de estoque da CFARH.
200	390505	Resinas compostas universais fotopolimerizáveis, indicada para restaurações em dentes anteriores e posteriores. Tempo de polimerização 20 segundos. Matriz orgânica: Bis-GMA, UDMA, Bis-EMA. Parte inorgânica: Zircônia/Sílica com 82% em peso e 60% em volume. O tamanho médio das partículas é de 0,6 micrômetros. Apresentação: seringa com 4g. Cor: A3. Sugestão de marca 3M ou Charisma, de qualidade igual ou superior.	UN	2	9	9	9	11	20	São realizadas muitas restaurações mensalmente, muitas têm sido feitas em cores não adequadas pela falta de disponibilidade de resinas em cor adequada. Atualmente o GSAU-SM possui cerca de 4.500 prontuários ativos e há a necessidade de manutenção de estoque da CFARH.
201	390505	Resinas compostas universais fotopolimerizáveis, indicada para restaurações em dentes anteriores e posteriores. Tempo de polimerização 20 segundos. Matriz orgânica: Bis-GMA, UDMA, Bis-EMA. Parte inorgânica: Zircônia/Sílica com 82% em peso e 60% em volume. O tamanho médio das partículas é de 0,6 micrômetros. Apresentação: seringa com 4g. Cor: B1. Sugestão de marca 3M ou Charisma, de qualidade igual ou superior.	UN	1	4	1	1	4	5	São realizadas muitas restaurações mensalmente, muitas têm sido feitas em cores não adequadas pela falta de disponibilidade de resinas em cor adequada. Atualmente o GSAU-SM possui cerca de 4.500 prontuários ativos e há a necessidade de manutenção de estoque da CFARH.
202	390505	Resinas compostas universais fotopolimerizáveis, indicada para restaurações em dentes anteriores e posteriores. Tempo de polimerização 20 segundos. Matriz orgânica: Bis-GMA, UDMA, Bis-EMA. Parte inorgânica: Zircônia/Sílica com 82% em peso e 60% em volume. O tamanho médio das partículas é de 0,6 micrômetros. Apresentação: seringa com 4g. Cor: C2. Sugestão de marca 3M ou Charisma, de qualidade igual ou superior.	UN	0	0	0	0	1	1	São realizadas muitas restaurações mensalmente, muitas têm sido feitas em cores não adequadas pela falta de disponibilidade de resinas em cor adequada. Atualmente o GSAU-SM possui cerca de 4.500 prontuários ativos e há a necessidade de manutenção de estoque da CFARH.

203	390505	Resinas compostas universais fotopolimerizáveis, indicada para restaurações em dentes anteriores e posteriores. Tempo de polimerização 20 segundos. Matriz orgânica: Bis-GMA, UDMA, Bis-EMA. Parte inorgânica: Zircônia/Sílica com 82% em peso e 60% em volume. O tamanho médio das partículas é de 0,6 micrômetros. Apresentação: seringa com 4g. Cor: OA3. Sugestão de marca 3M ou Charisma, de qualidade igual ou superior.	UN	0	0	0	0	5	5	São realizadas muitas restaurações mensalmente, muitas têm sido feitas em cores não adequadas pela falta de disponibilidade de resinas em cor adequada. Atualmente o GSAU-SM possui cerca de 4.500 prontuários ativos e há a necessidade de manutenção de estoque da CFARH.
204	390505	Resinas compostas universais fotopolimerizáveis, indicada para restaurações em dentes anteriores e posteriores. Tempo de polimerização 20 segundos. Matriz orgânica: Bis-GMA, UDMA, Bis-EMA. Parte inorgânica: Zircônia/Sílica com 82% em peso e 60% em volume. O tamanho médio das partículas é de 0,6 micrômetros. Apresentação: seringa com 4g. Cor: A1. Sugestão de marca 3M ou Charisma, de qualidade igual ou superior.	UN	4	14	3	4	6	20	São realizadas muitas restaurações mensalmente, muitas têm sido feitas em cores não adequadas pela falta de disponibilidade de resinas em cor adequada. Atualmente o GSAU-SM possui cerca de 4.500 prontuários ativos e há a necessidade de manutenção de estoque da CFARH.
205	390505	Resinas compostas universais fotopolimerizáveis, indicada para restaurações em dentes anteriores e posteriores. Tempo de polimerização 20 segundos. Matriz orgânica: Bis-GMA, UDMA, Bis-EMA. Parte inorgânica: Zircônia/Sílica com 82% em peso e 60% em volume. O tamanho médio das partículas é de 0,6 micrômetros. Apresentação: seringa com 4g. Cor: A3,5. Sugestão de marca 3M ou Charisma, de qualidade igual ou superior.	UN	2	10	3	3	5	10	São realizadas muitas restaurações mensalmente, muitas têm sido feitas em cores não adequadas pela falta de disponibilidade de resinas em cor adequada. Atualmente o GSAU-SM possui cerca de 4.500 prontuários ativos e há a necessidade de manutenção de estoque da CFARH.
206	390505	Resinas compostas universais fotopolimerizáveis, indicada para restaurações em dentes anteriores e posteriores. Matriz orgânica: Bis-GMA, UDMA, Bis-EMA. Parte inorgânica: Zircônia/Sílica com 82% em peso e 60% em volume. O tamanho médio das partículas é de 0,6 micrômetros. Apresentação: seringa com 4g. Cor: UD. Sugestão de marca 3M ou Charisma, de qualidade igual ou superior.	UN	0	5	0	0	10	10	São realizadas muitas restaurações mensalmente, muitas têm sido feitas em cores não adequadas pela falta de disponibilidade de resinas em cor adequada. Atualmente o GSAU-SM possui cerca de 4.500 prontuários ativos e há a necessidade de manutenção de estoque da CFARH.
207	390513	Resinas compostas universais fotopolimerizáveis, indicada para restaurações em dentes anteriores e posteriores. Matriz orgânica: Bis-GMA, UDMA, Bis-EMA. Parte inorgânica: Zircônia/Sílica com 82% em peso e 60% em volume. O tamanho médio das partículas é de 0,6 micrômetros. Apresentação: seringa com 4g. Cor: Incisal. Sugestão de marca 3M ou Charisma, de qualidade igual ou superior.	UN	0	0	0	0	10	10	Grande parte dos pacientes odontológicos que chegam ao consultório necessitam de restaurações nos dentes anteriores para que tenham sua estética reestabelecida com mais sucesso, para isso, esse item é necessário tendo em vista que é o que melhor cumpre a cor e detalhes necessários para uma excelência restauradora. Atualmente o GSAU-SM possui cerca de 4.500 prontuários ativos e há a necessidade de manutenção de estoque da CFARH.
208	444049	Resina de preenchimento de baixa contração fluída, Seringa de 2g com 10 ponteiros aplicadoras. Cor A2. Sugestão de marca Biodinâmica, de qualidade igual ou superior.	UN	0	0	0	0	10	10	Grande parte dos pacientes odontológicos que chegam ao consultório necessitam de restaurações nos dentes anteriores para que tenham sua estética reestabelecida com mais sucesso, para isso, esse item é necessário tendo em vista que é o que melhor cumpre a cor e detalhes necessários para uma excelência restauradora. Atualmente o GSAU-SM possui cerca de 4.500 prontuários ativos e há a necessidade de manutenção de estoque da CFARH.
209	444049	Resina de preenchimento de baixa contração fluída, Seringa de 2g com 10 ponteiros aplicadoras. Cor A3. Sugestão de marca 3M, de qualidade igual ou superior.	UN	0	0	0	0	10	10	Grande parte dos pacientes odontológicos que chegam ao consultório necessitam de restaurações nos dentes anteriores para que tenham sua estética reestabelecida com mais sucesso, para isso, esse item é necessário tendo em vista que é o que melhor cumpre a cor e detalhes necessários para uma excelência restauradora. Atualmente o GSAU-SM possui cerca de 4.500 prontuários ativos e há a necessidade de manutenção de estoque da CFARH.
210	444049	Resina de preenchimento de baixa contração, cor A3, seringa com 4g. Polimerização de incremento único de 5mm. Sugestão de marca 3M, de qualidade igual ou superior.	UN	0	3	0	0	20	20	Grande parte dos pacientes odontológicos que chegam ao consultório necessitam de restaurações nos dentes posteriores para que tenham sua estética reestabelecida com mais sucesso, para isso, esse item é necessário tendo em vista que é o que melhor cumpre a cor e detalhes necessários para uma excelência restauradora. Sua principal vantagem está em resultados estéticos satisfatórios combinados a mais produtividade, pois a tecnologia Bulk Fill (de baixa contração) simplifica e acelera o procedimento de restauração. Atualmente o GSAU-SM possui cerca de 4.500 prontuários ativos e há a necessidade de manutenção de estoque da CFARH.
211	404548	Restaurador provisório, fotopolimerizável, não necessita condicionamento prévio, kit com 02 seringas, cada uma com 2g.	CJ	1	4	0	1	9	10	Houve um aumento no quadro de Oficiais Dentistas e dos atendimentos para trabalhos restauradores. Atualmente o GSAU-SM possui cerca de 4.500 prontuários ativos e há a necessidade de manutenção de estoque da CFARH.
212	390777	Selante com liberação de flúor, barreira mecânica formada por resina, fotopolimerizável, com 50% em peso de cargas inorgânicas, branco opaco seringa com 2g.	UN	2	2	0	2	1	3	Houve um aumento no quadro de Oficiais Dentistas e dos atendimentos para trabalhos restauradores. Atualmente o GSAU-SM possui cerca de 4.500 prontuários ativos e há a necessidade de manutenção de estoque da CFARH.

213	439281	Sistema de acabamento de restaurações e facetas Veneer realizadas com compósitos. Acabamento das bordas de restaurações fixadas com cimentos resinosos. Composição: Tripolímero (Estireno-Butadieno-Metacrilato de Metila), Sílica Piroclítica Silanizada, Uretano Dimetacrilato, Canforoquinona, N-Metil Dietanolamina e Óxido de Alumínio. Caixa com 7 pontas sortidas, haste plástica.	Cx	2	1	0	1	1	2	Houve um aumento no quadro de Oficiais Dentistas e dos atendimentos para trabalhos restauradores. Atualmente o GSAU-SM possui cerca de 4.500 prontuários ativos e há a necessidade de manutenção de estoque da CFARH.
214	418162	Sistema de matrizes universais, seccionais, indicado para restaurações Classe II. Matrizes seccionais, pré-formadas, descartáveis, e com grampos para sua fixação. Convexidade das matrizes seccionais e espessura de 0,05mm. Esterilizável em autoclave (grampos e protetores). Contém 50 matrizes sortidas pré-curvadas, tamanhos P, M e G, 2 grampos em aço inoxidável e 8 protetores de silicone.	CJ	2	2	0	2	0	2	Houve um aumento no quadro de Oficiais Dentistas e dos atendimentos para trabalhos restauradores. Atualmente o GSAU-SM possui cerca de 4.500 prontuários ativos e há a necessidade de manutenção de estoque da CFARH.
215	264052	Solução fixadora para Rx dental. Solução pronta para uso em processo manual, a base de água, tiosulfato de amônia,(35 -40%), bissulfato de sódio, acetato de sódio e tiosulfato de sódio, frasco com 500ml.	FR	25	36	5	25	0	5	Houve um aumento no quadro de Oficiais Dentistas e dos atendimentos para trabalhos restauradores. Atualmente o GSAU-SM possui cerca de 4.500 prontuários ativos e há a necessidade de manutenção de estoque da CFARH.
216	429942	Kit Solução Hemostática de 30 ML com 20 pontas aplicadoras individuais e 20 seringas individuais.	FR	0	4	0	0	3	3	Houve um aumento no quadro de Oficiais Dentistas e dos atendimentos para trabalhos restauradores. Atualmente o GSAU-SM possui cerca de 4.500 prontuários ativos e há a necessidade de manutenção de estoque da CFARH.
217	341174	Solução para bochecho a base de clorexidina a 0,12% sem álcool. Apresentação: Frasco de 2 litros.	FR	0	10	1	1	4	5	Houve um aumento no quadro de Oficiais Dentistas e dos atendimentos para trabalhos restauradores. Atualmente o GSAU-SM possui cerca de 4.500 prontuários ativos e há a necessidade de manutenção de estoque da CFARH.
218	358885	Solução Desincrustante para limpeza de autoclave. Utilizada para remoção de depósitos orgânicos minerais, desincrustante para câmara, válvulas e tubulações . Embalagem com 30g.	FR	0	3	26	3	0	3	Houve um aumento no quadro de Oficiais Dentistas e dos atendimentos para trabalhos restauradores. Atualmente o GSAU-SM possui cerca de 4.500 prontuários ativos e há a necessidade de manutenção de estoque da CFARH.
219	405181	Solução reveladora para Rx dental. Solução pronta para uso em processo manual, a base de água e hidroquinona (2 a 3%), frasco com 500ml.	FR	64	18	5	18	0	5	Houve um aumento no quadro de Oficiais Dentistas e dos atendimentos para trabalhos restauradores. Atualmente o GSAU-SM possui cerca de 4.500 prontuários ativos e há a necessidade de manutenção de estoque da CFARH.
220	406293	Sugador cirúrgico plástico descartável estéril. Ponteira removível. Caixa com 20 unidades.	Cx	15	10	0	10	20	30	A demanda por atendimentos do tipo Cirurgia Buco Maxilo Facial aumentou muito, são realizadas 5 à 10 cirurgias por semana. Atualmente o GSAU-SM possui cerca de 4.500 prontuários ativos e há a necessidade de manutenção de estoque da CFARH.
221	406292	Tubo confeccionado em PVC macio, atóxico com arame interno em aço especial permite a fixação na posição desejada pelo profissional, para aspiração de saliva. Pacote com 40 unidades.	UN	320	160	66	160	66	226	Atualmente o GSAU-SM possui cerca de 4.500 prontuários ativos e há a necessidade de manutenção de estoque da CFARH.
222	406293	Sugador endodôntico descartável. Atóxico. Colorido. Embalagem com 20 unidades.	UN	0	0	0	0	3	3	Houve um aumento no número de atendimentos relacionados à Endodontia e dos atendimentos que requerem o material. Atualmente o GSAU-SM possui cerca de 4.500 prontuários ativos e há a necessidade de manutenção de estoque da CFARH.
223	270228	Suspensão otológica, hidrocortisona 10mg/ml, sulfato de neomicina 5mg/ml, sulfato de polimixina b 10.000UI/ml, frasco com 10ml.	FR	0	0	0	0	2	2	Houve um aumento no número de atendimentos relacionados à Endodontia e dos atendimentos que requerem o material. Atualmente o GSAU-SM possui cerca de 4.500 prontuários ativos e há a necessidade de manutenção de estoque da CFARH.
224	406285	Tira de lixa em aço inoxidável com óxido de alumínio, espessura de 0,10mm, tamanho de 4mmx150mm, para acabamento proximal de restaurações de amálgama. Embalagem com 12 tiras.	UN	13	10	9	10	1	11	Houve um aumento no quadro de Oficiais Dentistas e dos atendimentos para trabalhos restauradores. Atualmente o GSAU-SM possui cerca de 4.500 prontuários ativos e há a necessidade de manutenção de estoque da CFARH.
225	406284	Tira de lixa em aço inoxidável com óxido de alumínio, espessura de 0,10mm, tamanho de 6mmx150mm, para acabamento proximal de restaurações de amálgama. Embalagem com 12 tiras.	UN	12	14	9	12	0	12	Houve um aumento no quadro de Oficiais Dentistas e dos atendimentos para trabalhos restauradores. Atualmente o GSAU-SM possui cerca de 4.500 prontuários ativos e há a necessidade de manutenção de estoque da CFARH.

226	423570	Tiras de lixa para acabamento e polimento em superfícies proximais de restaurações realizadas com resina composta. Abrasivo à base de Óxido de alumínio e costado de poliéster. Caixa com 150 tiras de lixa. Tamanho das tiras: 4mm de largura e 170mm de comprimento. Abrasivo de granulação grossa/média. Cada tira tem um costado neutro (sem abrasivo) para introdução nas superfícies interproximais. Aplicação odontologia.	Cx	5	8	0	5	9	14	Houve um aumento no quadro de Oficiais Dentistas e dos atendimentos para trabalhos restauradores. Atualmente o GSAU-SM possui cerca de 4.500 prontuários ativos e há a necessidade de manutenção de estoque da CFARH.
227	426813	Tricresol formalina, composto por formol (38%), tricresol (38%) e veículo, q.s.p. 100%, frasco com 10ml.	FR	0	0	4	0	4	4	Aumento no quadro de pacientes com necessidade de tratamento Endodôntico. Atualmente o GSAU-SM possui cerca de 4.500 prontuários ativos e há a necessidade de manutenção de estoque da CFARH.
228	432330	Tubo Ortodôntico, prescrição Roth, simples, para colagem, gancho distal, Slot .022", 3,5mm, caixa com 10 unidades. Modelo 1º e 2º Molar S/D.	Cx	3	10	0	3	7	10	Aumento no número de Oficiais Ortodontistas e da procura por atendimentos desta especialidade. Manutenção de estoque da CFARH.
229	432331	Tubo Ortodôntico, prescrição Roth, simples, para colagem, gancho distal, Slot .022", 3,5mm, caixa com 10 unidades. Modelo 1º e 2º Molar S/E.	Cx	27	0	0	0	10	10	Aumento no número de Oficiais Ortodontistas e da procura por atendimentos desta especialidade. Manutenção de estoque da CFARH.
230	432332	Tubo Ortodôntico, prescrição Roth, simples, para colagem, gancho distal, Slot .022", 3,5mm, caixa com 10 unidades. Modelo 1º e 2º Molar I/D.	Cx	13	0	0	0	10	10	Aumento no número de Oficiais Ortodontistas e da procura por atendimentos desta especialidade. Manutenção de estoque da CFARH.
231	432333	Tubo Ortodôntico, prescrição Roth, simples, para colagem, gancho distal, Slot .022", 3,5mm, caixa com 10 unidades. Modelo 1º e 2º Molar I/E.	Cx	13	0	0	0	10	10	Aumento no número de Oficiais Ortodontistas e da procura por atendimentos desta especialidade. Manutenção de estoque da CFARH.
232	391859	Tubo Ortodôntico, prescrição Roth, duplo, para colagem, gancho distal, Slot .022", Ø .045", 3,5mm, caixa com 10 unidades. Modelo 1º Molar I/D.	Cx	0	8	0	0	10	10	Aumento no número de Oficiais Ortodontistas e da procura por atendimentos desta especialidade. Manutenção de estoque da CFARH.
233	391860	Tubo Ortodôntico, prescrição Roth, duplo, para colagem, gancho distal, Slot .022", Ø .045", 3,5mm, caixa com 10 unidades. Modelo 1º Molar I/E.	Cx	0	2	0	0	10	10	Aumento no número de Oficiais Ortodontistas e da procura por atendimentos desta especialidade. Manutenção de estoque da CFARH.
234	401693	Vaselina sólida de uso odontológico para lubrificar superfícies de resina acrílica. Pote com 0,5Kg.	UN	1	0	0	0	2	2	Grande aumento de procura pela especialidade de Prótese Dentária para procedimentos do tipo "Coroa". Aumento no quadro de oficiais Protesistas, e há a necessidade de manutenção de estoque da CFARH.
235	428166	Verniz com flúor viscoso, estético, secagem rápida, fácil aplicação. Não interfere na estética. Possui 5% de fluoreto de sódio. Altamente tolerante a água: cobrindo até mesmo superfícies úmidas com um filme verniz de boa aderência; Alta concentração de flúor, 22.600 ppm de flúor em uma base de resina. Aplicação Odontologia. Caixa com tubo de 10ml.	Cx	0	3	0	0	2	2	No ano passado houve um grande aumento no número de atendimentos e isso requer o uso do material em maior quantidade. Atualmente o GSAU-SM possui cerca de 4.500 prontuários ativos e há a necessidade de manutenção de estoque da CFARH.
236	420400	Material para confecção de provisório à base de bisacril e com nanopartículas de carga. Fácil manuseio, fácil aplicação e mais higiênico, com automistura. Lisura sem polimento, proporcionando brilho e evitando o manchamento. Alta resistência mecânica; menor abrasão, devido à nova e sofisticada tecnologia de nanopartículas. Maior resistência à fratura, quando comparada aos principais materiais do mercado. Elevada lisura superficial, reduzindo o acúmulo de biofilme e facilitando a higienização. SEM NECESSIDADE DE PISTOLA APLICADORA.	EB	0	0	0	0	5	5	Grande aumento de procura pela especialidade de Prótese Dentária para procedimentos do tipo "Coroa", Aumento no quadro de oficiais Protesistas, e há a necessidade de manutenção de estoque da CFARH.
237	420400	Cimento resinoso foto ativado produzido à base de TEGDMA/BisGMA. Partículas de zircônia/silica com tamanho médio de 0,6µm, usado para cimentação definitiva de facetas em cerâmica e/ou resina composta. Seringa com 3g. Cor: A1 Cimento exclusivamente fotoativado com excelente estabilidade e compatibilidade de cor. Reproduza a cor exata que o cimento terá pós cura. Fácil de dispensar, aplicar e assentar a peça. Radiopaco e Rendimento de aproximadamente 20 cimentações. Excelente estabilidade de cor.	EB	2	7	1	2	13	15	Grande aumento de procura pela especialidade de Prótese Dentária para procedimentos do tipo "Coroa", Aumento no quadro de oficiais Protesistas, e há a necessidade de manutenção de estoque da CFARH.
238	432811	Calen Sem PMCC. Embalagem c/ 2 tubetes com 2,7g cada de pasta de hidróxido de cálcio e 2 tubetes com 2,2g de glicerina. Calen é uma pasta à base de hidróxido de cálcio radiopaca, indicada para o tratamento dos canais radiculares. Indicado para curativos de demora como: biopulpectomias, necropulpectomias, reabsorções externas e internas, externas cervicais, após emprego da técnicas de branqueamento. E curativos expectante como: no tratamento de dentes com rizogênese incompleta, fraturas radiculares, perfurações, fístulas persistentes, lesões periapicais refratárias ao tratamento endodôntico convencional.	UN	0	1	0	0	2	2	Houve um aumento no número de atendimentos relacionados à Endodontia e dos atendimentos que requerem o material, e há a necessidade de manutenção de estoque da CFARH.

239	360853	Propilenoglicol Padrão USP (alta pureza). Apresentação 20ml.	UN	0	0	0	0	2	2	Houve um aumento no número de atendimentos relacionados à Endodontia e dos atendimentos que requerem o material, e há a necessidade de manutenção de estoque da CFARH.
240	442474	Injetor plástico para Elastômero com Bico Especial, validade indeterminada, autoclavável, com peças auxiliares que facilitam a inserção do elastômero na seringa.	UN	0	0	0	0	3	3	Houve um aumento no número de atendimentos relacionados à Prótese Dentária e dos atendimentos que requerem o material, e há a necessidade de manutenção de estoque da CFARH.
241	424287	Jogo de polimento e acabamento de cerâmica. Contendo 03 fresas 03 polidor De metal, 03 polidor de cerâmica, 04 polidor de acrílico, 01 disco diamantado, 05 escovas de polimento e 01 broqueiro.	UN	0	0	0	0	2	2	Houve um aumento no número de atendimentos relacionados à Prótese Dentária e dos atendimentos que requerem o material, e há a necessidade de manutenção de estoque da CFARH.
242	438665	Mandril compatível com sistema Pop On, mandril para contra ângulo, Material Aço inoxidável, para adaptação em baixa rotação, embalagem com 1 unidade.	UN	0	0	0	0	10	10	Houve um aumento no número de atendimentos relacionados à Dentística Restauradora e dos atendimentos que requerem o material, e há a necessidade de manutenção de estoque da CFARH.
243	441161	Pontas exacerapol para peça de mão, sistema de acabamento e polimento De cerâmica em 3 passos. Embalagem com 3 unidades nas cortes: Cinza, rosa e cinza claro. Sugestão de marca comercial Edenta, ou de qualidade similar ou superior. Aplicação odontologia.	UN	0	0	0	0	1	1	Houve um aumento no número de atendimentos relacionados à Prótese Dentária e dos atendimentos que requerem o material, e há a necessidade de manutenção de estoque da CFARH.



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO

Documento:	ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR
Data/Hora de Criação:	23/12/2024 16:31:27
Páginas do Documento:	26
Páginas Totais (Doc. + Ass.)	27
Hash MD5:	b4f9f4e2d27a84d70853c8c18ddc27d0
Verificação de Autenticidade:	https://autenticidade-documento.sti.fab.mil.br/assinatura

Este documento foi assinado e conferido eletronicamente com fundamento no artigo 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República pelos assinantes abaixo:

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por 2º Ten LUANA SAIBT REAL no dia 23/12/2024 às 14:04:33 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Segundo Sargento FERNANDO RIBEIRO DA SILVA no dia 23/12/2024 às 14:06:25 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por 2º Ten HANS JOSEF BALK TSCHIEDEL no dia 06/01/2025 às 14:59:26 no horário oficial de Brasília.