

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90071/2024-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - FRIGOBAR

Descrição Detalhada: FRIGOBAR VERTICAL - COR: BRANCA; CONGELADOR; CAPACIDADE TOTAL APROXIMADA: 120 LITROS; DIMENSOES APROXIMADAS: 54 X 50 X 86 CM; SELO PROCEL DE ECONOMIA CLASSE A; FROSTFREE; CONTROLE DE TEMPERATURA; PES NIVELADORES; COMPARTIMENTOS: CONGELADOR SUPERIOR COM PORTA, PRATELEIRAS REMOVIVEIS COM DOIS NIVEIS DE ALTURA, COMPARTIMENTO PORTA-GARRAFA; TENSAO: BIVOLT; PESO APROXIMADO: 25-30 KG. GARANTIA 12 MESES.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	65	Quantidade Mínima Cotada:	65
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	1.486,89		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (65)

2 - FRIGOBAR

Descrição Detalhada: IDEM AO ITEM 1 - COTA RESERVADA A ME/EPP EM 24,67% - FRIGOBAR VERTICAL - COR: BRANCA; CONGELADOR; CAPACIDADE TOTAL APROXIMADA: 120 LITROS; DIMENSOES APROXIMADAS: 54 X 50 X 86 CM; SELO PROCEL DE ECONOMIA CLASSE A; FROSTFREE; CONTROLE DE TEMPERATURA; PES NIVELADORES; COMPARTIMENTOS: CONGELADOR SUPERIOR COM PORTA, PRATELEIRAS REMOVIVEIS COM DOIS NIVEIS DE ALTURA, COMPARTIMENTO PORTA-GARRAFA; TENSAO: BIVOLT; PESO APROXIMADO: 25-30 KG. GARANTIA 12 MESES.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	22	Quantidade Mínima Cotada:	22
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	1.486,89		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (22)

3 - BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO

Descrição Detalhada: BEBEDOURO ELETRICO PARA GARRAFAO 20 LITROS: GABINETE EM ACO INOXIDAVEL; TAMPA, APARADOR DE COPOS, BASE DO APARADOR DE COPOS E SEPARADOR DE AGUA EM POLIPROPILENO; CONEXOES HIDRAULICAS INTERNAS ATOXICAS; TORNEIRAS: PLASTICO ABS; RESERVATORIO DE AGUA EM ACO INOX; CAPACIDADE REFRIGERACAO MINIMA: 2,8 LITROS POR HORA (TEMPERATURA AMBIENTE 25°C); POTENCIA APROXIMADA 154W; DIMENSOES APROXIMADAS (AXLXP): 960 X 275 X 365 MM. TERMOSTATO P/ CONTROLE DE TEMPERATURA, REGULAGEM EXTERNA; CERTIFICADO INMETRO; BIVOLT. GARANTIA: 12 MESES.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	30	Quantidade Mínima Cotada:	30
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	1.473,16		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (30)

4 - BEBEDOURO ÁGUA

Descrição Detalhada: BEBEDOURO/PURIFICADOR REFRIGERADO - BEBEDOURO TIPO PRESSAO ELETRICO, RESERVATORIO MATERIAL ACO INOXIDAVEL, ISOLAMENTO TERMICO; CAPACIDADE MINIMA DO RESERVATORIO: 3,5 LITROS; CAPACIDADE MINIMA VAZAO: 3,0 LITROS/HORA; CONTROLE TEMPERATURA AUTOMATICO, GABINETE: CHAPA ACO INOXIDAVEL OU ACO CARBONO PRE-TRATADO CONTRA CORROSAO; ACABAMENTO EXTERNO PINTURA EM EPOXI, TORNEIRA PARA COPO, TORNEIRA DE BOCA, PIA ACO INOXIDAVEL, FILTRO EMBUTIDO, ALTURA APROXIMADA 1000 MM; POTENCIA MINIMA 120 - MAXIMA DE 250 W; TENSÃO BIVOLT; GARANTIA MINIMA: 1 ANO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	37	Quantidade Mínima Cotada:	37
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	1.858,30		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Manaus/AM (37)		

5 - FILTRO PURIFICAÇÃO ÁGUA

Descrição Detalhada: PURIFICADOR, DE AGUA, GELADA E TEMPERATURA AMBIENTE, PARA INSTALACAO EM PAREDES E/OU BANCADAS, REFRIGERACAO MECANICA COM COMPRESSOR, DIMENSOES APROXIMADAS DE 36 X 27 X 35,5 CM, INCLUINDO COMPARTIMENTO DO COPO, LOCAL PARA RETENCAO DE AGUA, TORNEIRAS EM MATERIAL NAO OXIDAVEL, CAPACIDADE DE REFRIGERACAO MINIMA DE 1,5 LITROS/H, SISTEMA DE FILTRAGEM; GARANTIA 12 MESES, CERTIFICADO PELO INMETRO, TENSÃO BIVOLT.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	38	Quantidade Mínima Cotada:	38
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	944,78		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Manaus/AM (38)		

6 - DESUMIDIFICADOR

Descrição Detalhada: DESUMIDIFICADOR, CAPACIDADE 150 M3, POTENCIA COMPRESSOR 1/6 HP, CARACTERISTICAS ADICIONAIS. DATALOGER S/ DISPALY, BOTAO, CAPACIDADE CONDICIONADOR 6 A 8 LITROS EM 24 HORAS, VOLUME CIRCULACAO DE AR APROXIMADO 500 M3, COLETOR 3-5 L, CONSUMO APROXIMADO 190 H, NTC INTERNO, NUMERO DE CANAIS 2 INTERNOS, INTERVALO DE MEDICAO 0 A 100%, RESOLUCAO 01% PARA UMIDADE RELATIVA E 0 , MEMORIA 3700 LEITURAS, OPERACAO ENTRE AS TEMPERATURAS 10°C A 50°C, LIMITE TEMPERATURA 40°C A 50°C, BATERIA LITIO (1/2AA), INTERFACE COMPUTADOR.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	25	Quantidade Mínima Cotada:	25
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	2.892,02		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Manaus/AM (25)		

7 - APARELHO AR CONDICIONADO

Descrição Detalhada: APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERACAO 30.000, TECNOLOGIA INVERTER, VAZAO AR 1.620, TENSÃO BIVOLT, FREQUENCIA 60, POTENCIA ELETRICA REFRIGERACAO 3.170, QUANTIDADE DE FASES 1, TIPO SPLIT, CARACTERISTICAS ADICIONAIS FRIGERA/VENTILA/DESUMIDIFICA. CONTROLE REMOTO SEM FIO, MENOR NIVEL DE RUIDO, CONTENDO SISTEMA DE RENOVACAO DE AR, GARANTIA DE 3 ANOS, CONDENSADORA HORIZONTAL, COM ALETA ANTICORROSAO. SELO PROCEL DE ECONOMIA DE ENERGIA CLASSE A. 1ª LINHA OU SIMILAR.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	162	Quantidade Mínima Cotada:	162
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	6.854,83		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Manaus/AM (162)		

8 - APARELHO AR CONDICIONADO

Descrição Detalhada: IDEM AO ITEM 7 - COTA RESERVADA A ME/EPP EM 24,67% - APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERACAO 30.000, TECNOLOGIA INVERTER, VAZAO AR 1.620, TENSAO BIVOLT, FREQUENCIA 60, POTENCIA ELETRICA REFRIGERACAO 3.170, QUANTIDADE DE FASES 1, TIPO SPLIT, CARACTERISTICAS ADICIONAIS FRIGERA/VENTILA/DESUMIDIFICA. CONTROLE REMOTO SEM FIO, MENOR NIVEL DE RUIDO, CONTENDO SISTEMA DE RENOVACAO DE AR, GARANTIA DE 3 ANOS, CONDENSADORA HORIZONTAL, COM ALETA ANTICORROSAO. SELO PROCEL DE ECONOMIA DE ENERGIA CLASSE A. 1ª LINHA OU SIMILAR.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 11 **Quantidade Mínima Cotada:** 11

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6.854,83

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (11)

9 - APARELHO AR CONDICIONADO

Descrição Detalhada: CONDICIONADOR DE AR SPLIT, HI-WALL, GAS ECOLOGICO 410, DOTADO DE TECNOLOGIA INVERTER, VERSAO FRIO , CAPACIDADE NOMINAL 9.000 BTU/H, BIVOLT, SELO PROCEL DE ECONOMIA DE ENERGIA CLASSE A, COMPRESSOR ROTATIVO, DISPLAY DIGITAL NA UNIDADE INTERNA PARA VISUALIZACAO DE TEMPERATURA E DEMAIS FUNCOES, CONTROLE REMOTO SEM FIO COM DISPLAY EM CRISTAL LIQUIDO COM FUNCOES DE AJUSTE DE TEMPERATURA, CONTROLE DE DIRECAO DE FLUXO DE AR AUTOMATICO, MODO DE OPERACAO REFRIGERA-VENTILA-DESUMIDIFICA-AUTOMATICO , VELOCIDADE DO VENTILADOR REGULAVEL BAIXA-MEDIA-ALTA-AUTOMATICO E TEMPORIZADOR (FUNCAO TIMER); 1° LINHA OU SIMILAR.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 23 **Quantidade Mínima Cotada:** 23

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.030,33

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (23)

10 - APARELHO AR CONDICIONADO

Descrição Detalhada: CONDICIONADOR DE AR SPLIT, HI-WALL, GAS ECOLOGICO 410, DOTADO DE TECNOLOGIA INVERTER, VERSAO FRIO , CAPACIDADE NOMINAL 12.000 BTU/H, BIVOLT, SELO PROCEL DE ECONOMIA DE ENERGIA CLASSE A, COMPRESSOR ROTATIVO, DISPLAY DIGITAL NA UNIDADE INTERNA PARA VISUALIZACAO DE TEMPERATURA E DEMAIS FUNCOES, CONTROLE REMOTO SEM FIO COM DISPLAY EM CRISTAL LIQUIDO COM FUNCOES DE AJUSTE DE TEMPERATURA, CONTROLE DE DIRECAO DE FLUXO DE AR AUTOMATICO, MODO DE OPERACAO REFRIGERA-VENTILA-DESUMIDIFICA-AUTOMATICO , VELOCIDADE DO VENTILADOR REGULAVEL BAIXA-MEDIA-ALTA-AUTOMATICO E TEMPORIZADOR (FUNCAO TIMER). 1° LINHA OU SIMILAR.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 78 **Quantidade Mínima Cotada:** 78

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.469,33

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (78)

11 - APARELHO AR CONDICIONADO

Descrição Detalhada: IDEM AO ITEM 10 - COTA RESERVADA A ME/EPP EM 24,67% - CONDICIONADOR DE AR SPLIT, HI-WALL, GAS ECOLOGICO 410, DOTADO DE TECNOLOGIA INVERTER, VERSAO FRIO , CAPACIDADE NOMINAL 12.000 BTU/H, BIVOLT, SELO PROCEL DE ECONOMIA DE ENERGIA CLASSE A, COMPRESSOR ROTATIVO, DISPLAY DIGITAL NA UNIDADE INTERNA PARA VISUALIZACAO DE TEMPERATURA E DEMAIS FUNCOES, CONTROLE REMOTO SEM FIO COM DISPLAY EM CRISTAL LIQUIDO COM FUNCOES DE AJUSTE DE TEMPERATURA, CONTROLE DE DIRECAO DE FLUXO DE AR AUTOMATICO, MODO DE OPERACAO REFRIGERA-VENTILA-DESUMIDIFICA-AUTOMATICO , VELOCIDADE DO VENTILADOR REGULAVEL BAIXA-MEDIA-ALTA-AUTOMATICO E TEMPORIZADOR (FUNCAO TIMER). 1° LINHA OU SIMILAR.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 23 **Quantidade Mínima Cotada:** 23

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.469,33

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (23)

12 - APARELHO AR CONDICIONADO

Descrição Detalhada: CONDICIONADOR DE AR SPLIT , HI-WALL , GAS ECOLOGICO 410, DOTADO DE TECNOLOGIA INVERTER, VERSAO FRIO , CAPACIDADE NOMINAL 18.000 BTU/H, BIVOLT, SELO PROCEL DE ECONOMIA DE ENERGIA CLASSE A, COMPRESSOR ROTATIVO, DISPLAY DIGITAL NA UNIDADE INTERNA PARA VISUALIZACAO DE TEMPERATURA E DEMAIS FUNCOES, CONTROLE REMOTO SEM FIO COM DISPLAY EM CRISTAL LIQUIDO COM FUNCOES DE AJUSTE DE TEMPERATURA, CONTROLE DE DIRECAO DE FLUXO DE AR AUTOMATICO, MODO DE OPERACAO REFRIGERA-VENTILA-DESUMIDIFICA-AUTOMATICO , VELOCIDADE DO VENTILADOR REGULAVEL BAIXA-MEDIA-ALTA-AUTOMATICO E TEMPORIZADOR (FUNCAO TIMER); 1° LINHA OU SIMILAR.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	149	Quantidade Mínima Cotada:	149
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	4.379,00		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (149)

13 - APARELHO AR CONDICIONADO

Descrição Detalhada: IDEM AO ITEM 12 - COTA RESERVADA A ME/EPP EM 24,67% - CONDICIONADOR DE AR SPLIT , HI-WALL , GAS ECOLOGICO 410, DOTADO DE TECNOLOGIA INVERTER, VERSAO FRIO , CAPACIDADE NOMINAL 18.000 BTU/H, BIVOLT, SELO PROCEL DE ECONOMIA DE ENERGIA CLASSE A, COMPRESSOR ROTATIVO, DISPLAY DIGITAL NA UNIDADE INTERNA PARA VISUALIZACAO DE TEMPERATURA E DEMAIS FUNCOES, CONTROLE REMOTO SEM FIO COM DISPLAY EM CRISTAL LIQUIDO COM FUNCOES DE AJUSTE DE TEMPERATURA, CONTROLE DE DIRECAO DE FLUXO DE AR AUTOMATICO, MODO DE OPERACAO REFRIGERA-VENTILA-DESUMIDIFICA-AUTOMATICO , VELOCIDADE DO VENTILADOR REGULAVEL BAIXA-MEDIA-ALTA-AUTOMATICO E TEMPORIZADOR (FUNCAO TIMER); 1° LINHA OU SIMILAR.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	18	Quantidade Mínima Cotada:	18
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	4.379,00		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (18)

14 - APARELHO AR CONDICIONADO

Descrição Detalhada: CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT, 60.000 BTU, DOTADO DE TECNOLOGIA INVERTER, VERSAO FRIO , CAPACIDADE NOMINAL 60.000 BTU/H, BIVOLT, SELO PROCEL DE ECONOMIA DE ENERGIA CLASSE A, COMPRESSOR ROTATIVO, DISPLAY DIGITAL NA UNIDADE INTERNA PARA VISUALIZACAO DE TEMPERATURA E DEMAIS FUNCOES, CONTROLE REMOTO SEM FIO COM DISPLAY EM CRISTAL LIQUIDO COM FUNCOES DE AJUSTE DE TEMPERATURA, CONTROLE DE DIRECAO DE FLUXO DE AR AUTOMATICO, MODO DE OPERACAO REFRIGERA-VENTILA-DESUMIDIFICA-AUTOMATICO , VELOCIDADE DO VENTILADOR REGULAVEL BAIXA-MEDIA-ALTA-AUTOMATICO E TEMPORIZADOR (FUNCAO TIMER); 1° LINHA OU SIMILAR.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	82	Quantidade Mínima Cotada:	82
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	8.918,33		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (82)

15 - APARELHO AR CONDICIONADO

Descrição Detalhada: IDEM AO ITEM 14 - COTA RESERVADA A ME/EPP EM 24,67% - CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT, 60.000 BTU, DOTADO DE TECNOLOGIA INVERTER, VERSAO FRIO , CAPACIDADE NOMINAL 60.000 BTU/H, BIVOLT, SELO PROCEL DE ECONOMIA DE ENERGIA CLASSE A, COMPRESSOR ROTATIVO, DISPLAY DIGITAL NA UNIDADE INTERNA PARA VISUALIZACAO DE TEMPERATURA E DEMAIS FUNCOES, CONTROLE REMOTO SEM FIO COM DISPLAY EM CRISTAL LIQUIDO COM FUNCOES DE AJUSTE DE TEMPERATURA, CONTROLE DE DIRECAO DE FLUXO DE AR AUTOMATICO, MODO DE OPERACAO REFRIGERA-VENTILA-DESUMIDIFICA-AUTOMATICO , VELOCIDADE DO VENTILADOR REGULAVEL BAIXA-MEDIA-ALTA-AUTOMATICO E TEMPORIZADOR (FUNCAO TIMER); 1° LINHA OU SIMILAR.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	8	Quantidade Mínima Cotada:	8
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	8.918,33		

Unidade de Fornecimento:UNIDADE 0,00Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade):Manaus/AM (8)

16 - PALETEIRA

Descrição Detalhada: PALETEIRA HIDRAULICA COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES TECNICAS E/OU SIMILARES – ESTRUTURA EM ACO; CAPACIDADE MINIMA: 2000 KG; ALTURA DE ELEVACAO MINIMA: 11 CM; ALTURA MINIMA DO GARFO: 7,5 CM; LARGURA DE CADA GARFO: 16 CM; ALTURA MAXIMA DO GARFO: 18,5 CM; COMPRIMENTO DO GARFO: 112 CM; RODAS DE NYLON COM DIAMETRO: 7 X 6,8 CM; LARGURA TOTAL DOS GARFOS: 68,5 CM; VOLANTE DE NYLON, POLIURETANO OU BORRACHA COM DIAMETRO: 18 X 5 CM; COMPRIMENTO: 132 CM, LARGURA: 55 CM; ALTURA: 85 CM; PESO APROXIMADO: 54 KG.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:Não

Quantidade Total:33Quantidade Mínima Cotada: 33

Critério de Julgamento:Menor PreçoCritério de Valor:Valor Estimado

Valor Unitário (R\$):2.181,34

Unidade de Fornecimento:UNIDADE 0,00Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade):Manaus/AM (33)

17 - TELEVISOR

Descrição Detalhada: SMART TV LED 43 POLEGADAS FULL HD; RESOLUCAO 1080P; TAXA ATUALIZACAO 60HZ; DOLBY DIGITAL PLUS; WIFI, NAVEGADOR, GALERIA, ACESSO REMOTO, WIFI DIRECT, DIGITAL CLEAN VIEW, BUSCA AUTOMATICA CANAIS, DESLIGAMENTO AUTOMATICO, LEGENDA, CONNECTSHARE (HDD), CONNECTSHARE (USB 2.0); AUDIO: POTENCIA (RMS) 20W, TIPO ALTO-FALANTE 02 CANAIS; CONEXOES: HDMI, USB, ENTRADA COMPOSTO (AV), ETHERNET (LAN), SAIDA AUDIO DIGITAL (OPTICA); SELO PROCEL A; ACOMPANHA CONTROLE REMOTO, CABO ALIMENTACAO AC, MANUAL, BASE, PARAFUSO BASE; ALIMENTACAO ENERGIA 100-240V; BIVOLT; GARANTIA 12 MESES.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:Não

Quantidade Total:35Quantidade Mínima Cotada: 35

Critério de Julgamento:Menor PreçoCritério de Valor:Valor Estimado

Valor Unitário (R\$):2.415,30

Unidade de Fornecimento:UNIDADE 0,00Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade):Manaus/AM (35)

18 - TELEVISOR

Descrição Detalhada: IDEM AO ITEM 12 - COTA RESERVADA A ME/EPP EM 24,67% - SMART TV LED 43 POLEGADAS FULL HD; RESOLUCAO 1080P; TAXA ATUALIZACAO 60HZ; DOLBY DIGITAL PLUS; WIFI, NAVEGADOR, GALERIA, ACESSO REMOTO, WIFI DIRECT, DIGITAL CLEAN VIEW, BUSCA AUTOMATICA CANAIS, DESLIGAMENTO AUTOMATICO, LEGENDA, CONNECTSHARE (HDD), CONNECTSHARE (USB 2.0); AUDIO: POTENCIA (RMS) 20W, TIPO ALTO-FALANTE 02 CANAIS; CONEXOES: HDMI, USB, ENTRADA COMPOSTO (AV), ETHERNET (LAN), SAIDA AUDIO DIGITAL (OPTICA); SELO PROCEL A; ACOMPANHA CONTROLE REMOTO, CABO ALIMENTACAO AC, MANUAL, BASE, PARAFUSO BASE; ALIMENTACAO ENERGIA 100-240V; BIVOLT; GARANTIA 12 MESES.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:Não

Quantidade Total:12Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento:Menor PreçoCritério de Valor:Valor Estimado

Valor Unitário (R\$):2.415,30

Unidade de Fornecimento:UNIDADE 0,00Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade):Manaus/AM (12)

19 - TELEVISOR

Descrição Detalhada: SMART TV LED FULL HD 32 POLEGADAS, CONVERSOR DE TV DIGITAL INTERNO; RESOLUCAO 1280X720 PIXELS; RESOLUCAO 1080P; TAXA ATUALIZACAO 60HZ; WEB BROWSER, WIFI DIRECT, ACESSO REMOTO; AUDIO DOLBY DIGITAL, POTENCIA SAIDA AUDIO 5W + 5W, SAIDA AUDIO RMS 10W; CONEXOES: HDMI, USB, SAIDA AUDIO DIGITAL (OPTICA), ENTRADA COMPOSTO AV, ENTRADA RF, ETHERNET LAN; ACOMPANHA CONTROLE REMOTO, PARAFUSOS, MANUAL; GARANTIA 12 MESES.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	48	Quantidade Mínima Cotada:	48
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	1.709,00		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (48)

20 - TELEVISOR

Descrição Detalhada: IDEM AO ITEM 19 - COTA RESERVADA A ME/EPP EM 24,67% - SMART TV LED FULL HD 32 POLEGADAS, CONVERSOR DE TV DIGITAL INTERNO; RESOLUCAO 1280X720 PIXELS; RESOLUCAO 1080P; TAXA ATUALIZACAO 60HZ; WEB BROWSER, WIFI DIRECT, ACESSO REMOTO; AUDIO DOLBY DIGITAL, POTENCIA SAIDA AUDIO 5W + 5W, SAIDA AUDIO RMS 10W; CONEXOES: HDMI, USB, SAIDA AUDIO DIGITAL (OPTICA), ENTRADA COMPOSTO AV, ENTRADA RF, ETHERNET LAN; ACOMPANHA CONTROLE REMOTO, PARAFUSOS, MANUAL; GARANTIA 12 MESES.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	16	Quantidade Mínima Cotada:	16
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	1.709,00		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (16)

21 - TELEVISOR

Descrição Detalhada: SMART TV LED 60 POLEGADAS UHD; RESOLUCAO 4K; CONVERSOR DIGITAL; TAXA ATUALIZACAO 60HZ; RESOLUCAO 3840 PIXELS; CONECTIVIDADE: WIFI, BLUETOOTH, USB, HDMI, SAIDA AUDIO DIGITAL (OPTICA), ENTRADA RF, ETHERNET (LAN); APLICATIVOS SMART TV , NAVEGACAO BROWSER, ESPELHAMENTO TELA: COMPUTADORES E NOTEBOOKS; AUDIO DOLBY DIGITAL PLUS, POTENCIA (RMS) 20W; BIVOLT; GARANTIA 12 MESES.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	44	Quantidade Mínima Cotada:	44
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	3.891,67		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (44)

22 - TELEVISOR

Descrição Detalhada: IDEM AO ITEM 21 - COTA RESERVADA A ME/EPP EM 24,67% - SMART TV LED 60 POLEGADAS UHD; RESOLUCAO 4K; CONVERSOR DIGITAL; TAXA ATUALIZACAO 60HZ; RESOLUCAO 3840 PIXELS; CONECTIVIDADE: WIFI, BLUETOOTH, USB, HDMI, SAIDA AUDIO DIGITAL (OPTICA), ENTRADA RF, ETHERNET (LAN); APLICATIVOS SMART TV , NAVEGACAO BROWSER, ESPELHAMENTO TELA: COMPUTADORES E NOTEBOOKS; AUDIO DOLBY DIGITAL PLUS, POTENCIA (RMS) 20W; BIVOLT; GARANTIA 12 MESES.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	15	Quantidade Mínima Cotada:	15
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	3.891,67		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (15)

23 - APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO

Descrição Detalhada: TELEFONE SEM FIO COM SECRETARIA ELETRONICA, COM ALARME, AGENDA EMBUTIDA PARA 20 NOMES E NUMEROS, POSSUI HORA NO DISPLAY, FREQUENCIA DECT 6.0 DIGITAL - 1.9 HZ, IDENTIFICADOR DE CHAMADAS, REDISCAGEM, DISTANCIA FORA DA BASE ATE 300 METROS, TEMPORIZACAO DA BATERIA COM FONE FORA DA BASE POR 100 HRS EM REPOUSO E 10 HRS EM USO, BLOQUEIO DE TECLADO, EXPANSIVEL PARA RAMAL PRINCIPAL + 4 RAMAIS, CHAMADA SIMULTANEA ATE 2 RAMAIS E UMA LIGACAO EXTERNA, SELECAO DE IDIOMA PORTUGUES. MODOS DE DISCAGEM TOM E PULSO. INCLUSOS MANUAL DO USUARIO, BATERIAS, FONTE DE ALIMENTACAO BIVOLT, CABO DE LINHA.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Total:	73	Quantidade Mínima Cotada:	73
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:		Valor Estimado	
Valor Unitário (R\$):	200,00				
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0		
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01				
Local de Entrega (Quantidade):	Manaus/AM (73)				

24 - APARELHO TELEFÔNICO CONVENCIONAL

Descrição Detalhada: TELEFONE ANALOGICO, APARELHO TELEFONICO COM FIO PADRAO TELEBRAS; TECLADO MULTIFUNCIONAL; DISCAGEM POR TOM / PULSO; PINO PADRAO TELEBRAS INCLUSO; MONTAGEM EM MESA; TECLA FLASH PROGRAMAVEL (100 E 250 MS); REDISCAGEM DO ULTIMO NUMERO; TECLA MUTE, PAUSA; AJUSTE DO VOLUME; COR PRETA; AJUSTE DA TONALIDADE DE CAMPAINHA; MINIMO DE 4 MEMORIAS DE TOQUE UNICO, MINIMO DE 10 MEMORIAS DE 2 TOQUES. NAO SERAO ACEITOS APARELHOS TIPO GONDOLA. DEVERA SER APRESENTADO CERTIFICADO DE HOMOLOGACAO / REGISTRO DO EQUIPAMENTO JUNTO A ANATEL. GARANTIA MINIMA DE 12 MESES.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Total:	74	Quantidade Mínima Cotada:	74
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:		Valor Estimado	
Valor Unitário (R\$):	188,28				
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0		
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01				
Local de Entrega (Quantidade):	Manaus/AM (74)				

25 - MÁQUINA SECAR ROUPA

Descrição Detalhada: SECADORA DE ROUPAS 10 KG - SECADORA DE ROUPA AUTOMATICA, TIPO PISO, DE USO DOMESTICO. CAPACIDADE MINIMA: 12KG. GABINETE EXTERNO DO TIPO MONOBLOCO REVESTIDO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO OU FOSFATIZADO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA A PO (EPOXI/POLIESTER) NA COR BRANCA. PAINEL DE CONTROLE EXTERNO COM BOTAO SELETOR DE FUNCOES PRE-PROGRAMADAS DE SECAGEM E TECLAS DE AJUSTE DA TEMPERATURA. (TODAS AS FUNCOES DEVEM SER IDENTIFICADAS). PROGRAMACAO COM DIFERENTES TIPOS DE SECAGEM. NIVEIS DE TEMPERATURA PARA SECAGEM: "NORMAL" E "DELICADA" (OU CORRESPONDENTE), NO MINIMO. FUNCAO DE ELIMINACAO DE ODOR. PORTA COM ABERTURA FRONTAL E VISOR CIRCULAR EM VIDRO TEMPERADO. COMPARTIMENTO INTERNO (CESTO) EM ACO INOX E/OU ACO ESMALTADO. FILTRO INTERNO. MOTOR DE ROTACAO AUTO REVERSIVEL. TUBO FLEXIVEL E/OU DIRECIONADOR DE AR. SAPATAS NIVELADORAS. DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ DA FIACAO, PLUGUE E CONECTORES ELETRICOS COMPATIVEIS COM A CORRENTE DE OPERACAO. VOLTAGEM: BIVOLT. CORDAO DE ALIMENTACAO (RABICHO) CERTIFICADO PELO INMETRO, COM INDICACAO DA VOLTAGEM. GARANTIA: MINIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, DE COBERTURA INTEGRAL DO EQUIPAMENTO. O FABRICANTE/CO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Total:	14	Quantidade Mínima Cotada:	14
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:		Valor Estimado	
Valor Unitário (R\$):	1.866,26				
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0		
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01				
Local de Entrega (Quantidade):	Manaus/AM (14)				

26 - FERRO PASSAR ROUPA

Descrição Detalhada: FERRO DE PASSAR E ENGOMAR ELETRICO. TENSÃO BIVOLT, GARANTIA DE 01 ANO, TIPO VAPOR COM SPRAY, BASE REVESTIDA EM CERÂMICA, LÂMPADA PILOTO, SISTEMA DE AUTO LIMPEZA, COR BRANCA E CINZA, SALVA BOTOES.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	23	Quantidade Mínima Cotada:	23
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	95,67		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Manaus/AM (23)		

27 - FERRO PASSAR ROUPA

Descrição Detalhada: FERRO DE PASSAR A VAPOR; TENSÃO BIVOLT; MATERIAL DO CORPO POLIESTER, ALÇA E RESERVATÓRIO EM POLIPROPILENO E SOLA EM DURILÍUM; MATERIAL DA BASE ALUMÍNIO; APROXIMADAMENTE 64 SAÍDAS DE VAPOR; 3 TEMPERATURAS COM INDICADOR DE TECIDO; 3 POSIÇÕES DE VAPOR; RECURSOS: SISTEMA DE AUTO LIMPEZA, SPRAY DE ÁGUA, PORTA FIO, SALVA BOTOES, RESERVATÓRIO DE ÁGUA, LUZ INDICADORA, INDICADOR DE NÍVEL DE ÁGUA.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	16	Quantidade Mínima Cotada:	16
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	95,67		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Manaus/AM (16)		

28 - CAFETEIRA ELÉTRICA

Descrição Detalhada: CAFETEIRA EXPRESSO AUTOMÁTICA, COM APROXIMADAMENTE 15 BARS DE PRESSÃO, ELÉTRICA BIVOLT, BANDEJA REMOVÍVEL, POTÊNCIA APROXIMADA 1850W, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, COM LUZ INDICADORA, PARA CAFÉ EM GRÃO OU EM PÓ, PROTEÇÃO CONTRA SUPER AQUECIMENTO, 2 XICARAS SIMULTÂNEAS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	75	Quantidade Mínima Cotada:	75
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	843,71		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Manaus/AM (75)		

29 - PLASTIFICADORA

Descrição Detalhada: PLASTIFICADORA. ABERTURA P/ INSERÇÃO: 240 MM, VELOCIDADE DE PLASTIFICAÇÃO: 280 MM / MINUTO, CAPACIDADE DE PLASTIFICAÇÃO: 01 FOLHA POR VEZ, POTÊNCIA DO MOTOR: 6 WATTS, CONSUMO DE ENERGIA: 450 WATTS/HORA, TEMPO DE AQUECIMENTO: 4 A 6 MINUTOS, TEMPERATURA AJUSTÁVEL DE: 90°C A 150°C, ESPESSURA DO POLASEAL COMPATÍVEL: 75 - 200 MICRAS, DIMENSÕES: 365 X 160 X 105 MM, TEMPO DE OPERAÇÃO: CONTÍNUO (NÃO REQUER PARADA P/ RESFRIAMENTO) PERMITE PLASTIFICAÇÕES NOS TAMANHOS MENORES ATÉ O A4 E OFÍCIO GARANTINDO SEMPRE UM ÓTIMO ACABAMENTO E QUALIDADE À SUAS PLASTIFICAÇÕES. POSSIBILITA PLASTIFICAÇÃO DE FOTOS, FOTOCOPIAS, CARTÕES DE IDENTIFICAÇÃO, CERTIDÕES, DOCUMENTOS, CARDAPIOS E VÁRIOS OUTROS SERVIÇOS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	24	Quantidade Mínima Cotada:	24
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	822,71		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Manaus/AM (24)		

30 - FRAGMENTADORA PAPEL

Descrição Detalhada: FRAGMENTADORA DEPARTAMENTAL DE PAPEL, FRAGMENTADORA DE CORTE EM PARTICULAS NIVEL DE SEGURANCA 4, TECNOLOGIA PATENTEADA ANTI ATOLAMENTO DO PAPEL, AUTOLIMPEZA DOS CORTADORES, ECONOMIA DE ENERGIA, FRAGMENTA ATE 12 FOLHAS POR VEZ, PORTA DO COMPARTIMENTO DE FRAGMENTOS (50 LITROS), FRAGMENTA GRAMPOS E CLIPES, INDICADOR DE PORTA ABERTA, INDICADOR DE COMPARTIMENTO CHEIO, RESERVATORIO DE OLEO, MINIMO 02 (DOIS) ANOS DE GARANTIA, COM RODAS NA BASE, BIVOLT.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	58	Quantidade Mínima Cotada:	58
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	1.396,67		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (58)

31 - FRAGMENTADORA PAPEL

Descrição Detalhada: IDEM AO ITEM 31 - COTA RESERVADA A ME/EPP EM 24,67% - FRAGMENTADORA DEPARTAMENTAL DE PAPEL, FRAGMENTADORA DE CORTE EM PARTICULAS NIVEL DE SEGURANCA 4, TECNOLOGIA PATENTEADA ANTI ATOLAMENTO DO PAPEL, AUTOLIMPEZA DOS CORTADORES, ECONOMIA DE ENERGIA, FRAGMENTA ATE 12 FOLHAS POR VEZ, PORTA DO COMPARTIMENTO DE FRAGMENTOS (50 LITROS), FRAGMENTA GRAMPOS E CLIPES, INDICADOR DE PORTA ABERTA, INDICADOR DE COMPARTIMENTO CHEIO, RESERVATORIO DE OLEO, MINIMO 02 (DOIS) ANOS DE GARANTIA, COM RODAS NA BASE, BIVOLT.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	6	Quantidade Mínima Cotada:	6
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	1.396,67		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (6)

32 - PROJETO MULTIMÍDIA

Descrição Detalhada: PROJETO TECNOLOGIA 3LCD, METODO DE PROJECAO: FRONTAL / TRASEIRO / TETO, RESOLUCAO APROXIMADA NATIVA WXGA (1280 X 800 PX), RAZAO ASPECTO 16:10, DISTANCIA FOCAL APROXIMADA 16.9 MM - 20.28 MM, CONECTIVIDADE: USB, PORTA HDMI, WIRELESS, ALTO-FALANTE DE APROXIMADAMENTE 5W, BIVOLT, INCLUI CONTROLE REMOTO, CABO DE ALIMENTACAO, CABO HDMI, MANUAL, GARANTIA MINIMA 12 MESES.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	33	Quantidade Mínima Cotada:	33
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	2.427,00		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (33)

33 - PROJETO MULTIMÍDIA

Descrição Detalhada: IDEM AO ITEM 32 - COTA RESERVADA A ME/EPP EM 24,67% - PROJETO TECNOLOGIA 3LCD, METODO DE PROJECAO: FRONTAL / TRASEIRO / TETO, RESOLUCAO APROXIMADA NATIVA WXGA (1280 X 800 PX), RAZAO ASPECTO 16:10, DISTANCIA FOCAL APROXIMADA 16.9 MM - 20.28 MM, CONECTIVIDADE: USB, PORTA HDMI, WIRELESS, ALTO-FALANTE DE APROXIMADAMENTE 5W, BIVOLT, INCLUI CONTROLE REMOTO, CABO DE ALIMENTACAO, CABO HDMI, MANUAL, GARANTIA MINIMA 12 MESES.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	3	Quantidade Mínima Cotada:	3
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	2.427,00		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (3)

34 - APARELHO TELEFÔNICO CONVENCIONAL

Descrição Detalhada: APARELHO TELEFONICO VOIP COM FIO, COR PRETA, MONTAGEM EM MESA, COMPATIVEL COM PROTOCOLO SIP, DISPLAY EM TELA LCD, SUPORTA ATE DUAS LINHAS DE CHAMADA; POSSUI RECURSOS DE CHAMADA EM ESPERA, TRANSFERENCIA DE CHAMADA, REDISCAGEM E VIVA-VOZ; PORTAS ETHERNET DE 10/100 MBPS CONECTADA A UM SWITCH DE REDE SEM NECESSIDADE DE ADAPTADOR EXTERNO; SUPORTA O PADRAO POWER OVER ETHERNET (POE), QUE PERMITE A ALIMENTACAO DO APARELHO POR MEIO DO CABO ETHERNET; DIMENSOES APROXIMADAS: 20,3 CM X 15,2 CM X 7,6 CM GARANTIA MINIMA DE 12 MESES. EQUIVALENTE A CISCO UNIFIED SIP PHONE 3905.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	59	Quantidade Mínima Cotada:	59
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	272,45		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Manaus/AM (59)		

35 - TELA PROJEÇÃO

Descrição Detalhada: TELA PROJECAO, TELA RETRATIL PARA PARA PROJETOR MULTIMIDIA, TIPO ELETRICA CARACTERISTICAS TECNICAS: TELA ENTRE 100 POL E 150 POL; ESTRUTURA EM ALUMINIO, PINTURA ELETROSTATICA, ALIMENTACAO BIVOLT, TECIDO MATTE WHITE VERSO PRETO, ACOMPANHA CONTROLE REMOTO, GARANTIA: 12 MESES

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	14	Quantidade Mínima Cotada:	14
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	1.332,00		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Manaus/AM (14)		

36 - FORNO MICROONDAS

Descrição Detalhada: FORNO MICROONDAS COM AS SEGUINTESESPECIFICACOES TECNICAS OU SIMILARES: MATERIAL ACO INOX, CAPACIDADE: 30L; POTENCIA: 800-900 W; LUZ INTERNA; PRATO GIRATORIO; TENSÃO: BIVOLT; TRAVA DE SEGURANCA; RELOGIO; TIMER; DISPLAY DE LCD; SENSOR TOUCH; FUNCAO GRILL; FUNCAO DESCONGELAMENTO; FUNCAO GRATINAR; FUNCAO SMART FOOD; TRES NIVEIS DE POTENCIA; TAMP: PLASTICA; SUPORTE: METALICO; DEVE POSSUIR TECLAS RAPIDAS DE TEMPO; TRES NIVEIS DE POTENCIA; TECLA PARAR/CANCELAR; TRAVAR PAINEL; TECLAS DE SELECAO DE AJUSTE/COZIMENTO DE ALIMENTOS; DIMENSOES APROXIMADAS (AXLXP) MM: 300 X 539 X 420 MM; DEVE VIR ACOMPANHADO DE MANUAL DE INSTRUcoes, BANDEJA, SUPORTE METALICO E TAMP PLASTICA; 1° LINHA OU SIMILAR.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	65	Quantidade Mínima Cotada:	65
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	750,37		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Manaus/AM (65)		

37 - SANDUICHEIRA

Descrição Detalhada: SANDUICHEIRA COM TRAVA DE SEGURANCA E LUZ SINALIZADORA; COR PRETA; COM PLACAS ANTIADERENTE DUPLAS QUE AQUECEM SIMULTANEAMENTE; TENSÃO/VOLTAGEM: BIVOLT; ALCA FRIA PARA MAIOR SEGURANCA; GARANTIA DO FORNECEDOR: 12 MESES.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	69	Quantidade Mínima Cotada:	69
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	115,64		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Manaus/AM (69)		

38 - SANDUICHEIRA

Descrição Detalhada: GRILL SANDUICHEIRA ANTIADERENTE COM AS SEGUINTEES ESPECIFICACOES MATERIAL: POLIPROPILENO E ACO; COM ALCA TERMO ISOLANTE; BASE ANTIDERRAPANTE E ARTICULACAO AJUSTAVEL; VOLTAGEM: BIVOLT; PLACAS ANTIADERENTES; ACOMPANHA PORTA GORDURA; PLACA REMOVIVEL E LAVAVEL; LAMPADA PILOTO; PROTECAO LATERAL; TRAVA DE SEGURANCA; PORTA FIO; CONSUMO APROXIMADO DE ENERGIA: 0,8 KW/H; POTENCIA: 800-850W.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	59	Quantidade Mínima Cotada:	59
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	138,89		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (59)

39 - LAVADORA ALTA PRESSÃO

Descrição Detalhada: LAVADORA DE ALTA PRESSAO, COM AS SEGUINTEES CARACTERISTICAS MINIMAS: 2350PSI 2000W BIVOLT. POSSUI DUPLO DISPOSITIVO PARA APLICACAO DE SABAO. CABO ELETRICO DE NO MINIMO 5M, MANGUEIRA DE NO MINIMO 5 METROS, DISPOSITIVO DE JATO TURBO, RODAS, MOTOR EQUIPADO COM SISTEMA DE STOP TOTAL DESLIGA E LIGA ATRAVES DO ACIONAMENTO DO GATILHO DA PISTOLA. DISPOSITIVO PARA ENROLAR A MANGUEIRA, SUPORTES PARA OS ACESSORIOS E CABO ELETRICO.MOTOR UNIVERSAL COM ESCOVAS PRESSAO MAXIMA 2350 VAZAO 6L/MIN, BASE POLIPROPILENO CARRINHO DE TRANSPORTE, ALCA PARA TRANSPORTE. MANUAL EM PORTUGUES. GARANTIA MINIMA DE 12 MESES.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	49	Quantidade Mínima Cotada:	49
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	1.503,42		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (49)

40 - VENTILADOR

Descrição Detalhada: VENTILADOR, TIPO COLUNA, APLICACAO AMBIENTES PEQUENOS, MEDIO E GRANDE PORTE, POTENCIA MOTOR 200 W, TENSAO ALIMENTACAO BIVOLT, CONSUMO ENERGIA 150.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	21	Quantidade Mínima Cotada:	21
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	328,03		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (21)

41 - VENTILADOR

Descrição Detalhada: VENTILADOR DE PAREDE, COM AS SEGUINTEES CARACTERISTICAS: DIAMETRO DE APROXIMADAMENTE 60 CM, ESTRUTURA METALICA, COM SUPORTE PARA FIXACAO EM PAREDE, CONTROLE DE VELOCIDADE, BOTAO DE AJUSTE DA OSCILACAO, TRAVA DE MOVIMENTO VERTICAL, HELICE INJETADA, PROTETOR TERMICO. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO. VOLTAGEM: BIVOLT.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	100	Quantidade Mínima Cotada:	100
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	370,09		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (100)

42 - ASPIRADOR DE PÓ E ÁGUA

Descrição Detalhada: ASPIRADOR DE PO PROFISSIONAL COM POTENCIA MINIMA DE 1400 W, BIVOLT, CAPACIDADE MINIMA DE 20 LITROS, COM FILTRO HEPA, COM ACESSORIOS INCLUSOS: MANGUEIRA FLEXIVEL, TUBO PROLONGADOR, ESCOVA PARA CARPETE E PISO, ESCOVA PARA ESTOFADOS, BOCAL PARA AREAS DE DIFICIL ACESSO, MINIMO DE 01 ANO DE GARANTIA E COM SELO RUÍDO DO INMETRO.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	54	Quantidade Mínima Cotada:	54
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	1.607,82		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Manaus/AM (54)		

43 - ASPIRADOR DE PÓ E ÁGUA

Descrição Detalhada: IDEM AO ITEM 42 - COTA RESERVADA A ME/EPP EM 24,67% - ASPIRADOR DE PO PROFISSIONAL COM POTENCIA MINIMA DE 1400 W, BIVOLT, CAPACIDADE MINIMA DE 20 LITROS, COM FILTRO HEPA, COM ACESSORIOS INCLUSOS: MANGUEIRA FLEXIVEL, TUBO PROLONGADOR, ESCOVA PARA CARPETE E PISO, ESCOVA PARA ESTOFADOS, BOCAL PARA AREAS DE DIFICIL ACESSO, MINIMO DE 01 ANO DE GARANTIA E COM SELO RUÍDO DO INMETRO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	18	Quantidade Mínima Cotada:	18
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	1.607,82		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Manaus/AM (18)		

44 - ASPIRADOR PÓ/LÍQUIDO

Descrição Detalhada: ASPIRADOR DE PO E LIQUIDOS PROFISSIONAL 1400W - POTENCIA NOMINAL: 1400 WATTS - ASPIRAR PO E LIQUIDOS - VOLTAGEM BIVOLT - CAPACIDADE APROXIMADA DO RESERVATORIO: 50 LITROS - CAPACIDADE DE SUCCAO DE AR: 3600 LTS/MIN.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	33	Quantidade Mínima Cotada:	33
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	201,51		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Manaus/AM (33)		

45 - RODO ASPIRADOR - PISCINA

Descrição Detalhada: RODO ASPIRADOR PARA MANUTENCAO DE PISCINA, FABRICADO EM TERMOPLASTICO (ABS) INJETADO PARA O FUNDO DE PISCINA, CONSTRUÍDO EM TRES RODAS COM BORRACHA, NA COR AZUL, COM LARGURA DE 55~60CM, COM FIXACAO ARTICULADA (EQUIPADO COM ENGATE GIRATORIO, O QUE POSSIBILITA O MOVIMENTO BIDIRECIONAL DA CONEXAO, EVITANDO ASSIM TORCOES DA MANGUEIRA DURANTE A OPERACAO) E GIRATORIA PARA O ENCAIXE DE MANGUEIRA DE 1.1/2, DOTADO DE UM SISTEMA DE REGULAGEM DA ALTURA O QUE PERMITE O USUARIO O CONTROLE DA SUCCAO DO ASPIRADOR.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	8	Quantidade Mínima Cotada:	8
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	95,43		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Manaus/AM (8)		

46 - LUZ EMERGÊNCIA

Descrição Detalhada: LUZ EMERGENCIA, TIPO FIXO A PAREDE, TIPO LAMPADA LED COM 60 LEDS, TENSAO ALIMENTACAO BIVOLT, BATERIA RECARREGAVEL AUTONOMIA MINIMA DE 8H.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	460	Quantidade Mínima Cotada:	460
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	91,40		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Manaus/AM (460)		

47 - CAIXA ACÚSTICA

Descrição Detalhada: CAIXA ACUSTICA PORTATIL: ESTRUTURA REFORCADA PARA USO CONSTANTE (MOBILIDADE); ENTRADAS PARA AUDIO; CONECTIVIDADE: RCA, BLUETOOTH, WIFI, USB; PORTA USB PARA CARGA; ALTO FALANTE WOOFER; BATERIA INTERNA RECARREGAVEL EMBUTIDA, DURACAO APROXIMADA: 12 HORAS OU MAIS. INDICADOR DE NIVEL DE BATERIA; SISTEMA COM 02 RODAS E ALCA RETRATIL PARA TRANSPORTE. ALIMENTACAO: BIVOLT; ACOMPANHA MANUAL, CABO DE ALIMENTACAO; GARANTIA MINIMA 12 MESES.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	26	Quantidade Mínima Cotada:	26
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	863,52		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Manaus/AM (26)		

48 - AMPLIFICADOR SOM

Descrição Detalhada: CAIXA AMPLIFICADORA DE SOM, ACUSTICA ATIVA, EM MATERIAL DE BAIXA RESSONANCIA, TAMANHO DO WOOFER DE, NO MINIMO 12", COM MICROFONE SEM FIO, POTENCIA ENTRE 300 E 800 WATTS RMS, COM ENTRADA USB PARA MP3 E ENTRADAS DE LINHA E MICROFONE, TENSAO DE ALIMENTACAO BIVOLT, COM PEDESTAL PARA SUPORTE PARA CAIXA ACUSTICA, COM ALTURA REGULAVEL (MINIMA DE 1,50 M E MAXIMA DE 2,00 M), SISTEMA DE TRAVAMENTO TIPO PINO, COM GARANTIA MINIMA DE 1 (UM) ANO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	12	Quantidade Mínima Cotada:	12
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	1.016,52		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Manaus/AM (12)		

49 - HOME THEATER

Descrição Detalhada: HOME THEATER, SISTEMA BLU-RAY; POTENCIA MINIMA 500W; CAIXAS DE SOM 6 UN; SISTEMA DE AUDIO 5.1 CANAIS; ENTRADA DE AUDIO DIGITAL (OPTICA); COMPATIBILIDADE: BD (-ROM, -R, -RE), DVD (NTSC, PAL, -R, -RW, +R, +RW), AUDIO CD, DTS-CD,CD-R/CD-RW, MPEG2, MPEG4 AVC (H.264), SMPTE VC1 (VC-9), MKV, AVCHD, M4V,WMV, FLV, 3GP, MPEG-1, MP4, MOV, VOB; CONEXAO HDMI, CONEXAO USB, WIRELESS, SURROUND DOLBY. INCLUINDO: CONTROLE REMOTO, CABO HDMI, MANUAL, ANTENA FM E PILHAS. 1ª LINHA OU SIMILAR.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	7	Quantidade Mínima Cotada:	7
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	1.240,33		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Manaus/AM (7)		

50 - MICROFONE

Descrição Detalhada: MICROFONE, TIPO LAPELA SEM FIO, RECEPTOR PADRAO COM 2 ANTENAS, CARACTERISTICAS ADICIONAIS UHF, KIT DE MONTAGEM, ALCANCE MINIMO DE 50M, ALIMENTACAO EXTERNA: RECEPTOR BIVOLT, APLICACAO AUDITORIO, MATERIAL CORPO DE METAL, COR PRETA, POTENCIA DE SAIDA MINIMA 10.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25 **Quantidade Mínima Cotada:** 25

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 393,23

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (25)

51 - MICROFONE

Descrição Detalhada: MICROFONE, TIPO DE MAO SEM FIO, ALIMENTACAO BATERIA 9 V, RESPOSTA FREQUENCIA APROXIMADA 20 HZ A 20 KHZ, TIPO RECEPTOR 2 ANTENAS, ALCANCE ATE 50 METROS, APLICACAO SISTEMA DE SOM.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14 **Quantidade Mínima Cotada:** 14

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 389,95

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (14)

52 - PEDESTAL MICROFONE

Descrição Detalhada: PEDESTAL GIRAFÁ, PROFISSIONAL, COM CACHIMBO PADRAO PARA MICROFONE, EM COR PRETA; FAIXA DE AJUSTE DE 1M A 2M, CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 33 **Quantidade Mínima Cotada:** 33

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 129,66

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (33)

53 - REFRIGERADOR DOMÉSTICO

Descrição Detalhada: REFRIGERADOR, CAPACIDADE BRUTA ENTRE 275 A 320 LITROS, ALIMENTACAO BIVOLT, COM CONGELADOR, DEGELO AUTOLIMPANTE, CLASSIFICACAO "A" NO PROGRAMA NACIONAL DE CONSERVACAO DE ENERGIA ELETRICA (PORTARIA INMETRO / MDIC NUMERO 20 DE 01/02/2006).

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25 **Quantidade Mínima Cotada:** 25

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.266,79

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (25)

54 - REFRIGERADOR DOMÉSTICO

Descrição Detalhada: IDEM AO ITEM 53 - COTA RESERVADA A ME/EPP EM 24,67% - REFRIGERADOR, CAPACIDADE BRUTA ENTRE 275 A 320 LITROS, ALIMENTACAO BIVOLT, COM CONGELADOR, DEGELO AUTOLIMPANTE, CLASSIFICACAO "A" NO PROGRAMA NACIONAL DE CONSERVACAO DE ENERGIA ELETRICA (PORTARIA INMETRO / MDIC NUMERO 20 DE 01/02/2006).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.266,79

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (2)

55 - FOGÃO GÁS

Descrição Detalhada: FOGAO: TIPO PISO; QUANTIDADE DE BOCAS 4; TIPO DE ACENDEDOR: AUTOMATICO; MATERIAL ESTRUTURA: CHAPA DE ACO; MATERIAL MESA : INOX; MATERIAL PUXADOR : ACO; TAMPA: VIDRO TEMPERADO; CARACTERISTICA ADICIONAL: FORNO AUTOLIMPANTE ; COR : A DEFINIR; VOLTAGEM: BIVOLT; SELO PROCEL:A.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9 **Quantidade Mínima Cotada:** 9

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 831,83

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (9)

56 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL

Descrição Detalhada: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, MATERIAL COPO ACO INOXIDAVEL, MATERIAL BASE ALUMINIO, CAPACIDADE 10L OU SUPERIOR, POTENCIA MOTOR 0,50 CV, TENSAO NOMINAL BIVOLT.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 35 **Quantidade Mínima Cotada:** 35

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 815,68

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (35)

57 - MÁQUINA LAVAR ROUPA

Descrição Detalhada: MAQUINA LAVAR ROUPA, TIPO AUTOMATICA, CAPACIDADE 15 KG, APLICACAO DOMESTICA, LAVAGEM, ENXAGUE E CENTRIFUGACAO, COM 5 PROGRAMAS DE LAVAGEM E ABERTURA SUPERIOR, VOLTAGEM BIVOLT, MATERIAL GABINETE METALICO, MATERIAL CESTO ACO INOXIDAVEL MODELO SEMELHANTE A BRASTEMP OU ELECTROLUX.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 13 **Quantidade Mínima Cotada:** 13

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.361,88

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (13)

58 - FREEZER VERTICAL

Descrição Detalhada: FREEZER VERTICAL FLEX FROST FREE CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO TOTAL DE 228L (COMPATIVEL COM FREEZER VERTICAL BRASTEMP FROST FREE 228L BVR28MK).

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	22
Quantidade Total:	22	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Menor Preço		
Valor Unitário (R\$):	3.659,82		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Manaus/AM (22)		

59 - FREEZER VERTICAL

Descrição Detalhada: IDEM AO ITEM 58 - COTA RESERVADA A ME/EPP EM 24,67% - FREEZER VERTICAL FLEX FROST FREE CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO TOTAL DE 228L (COMPATIVEL COM FREEZER VERTICAL BRASTEMP FROST FREE 228L BVR28MK).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	3
Quantidade Total:	3	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Menor Preço		
Valor Unitário (R\$):	3.659,82		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Manaus/AM (3)		

60 - FORNO ELÉTRICO

Descrição Detalhada: FORNO ELETRICO DE BANCADA, BIVOLT, CAPACIDADE DE 44L, COM TERMOSTATO PARA CONTROLE DE TEMPERATURA E FUNCAO DE TEMPORIZADOR, TEMPERATURA MINIMA DE 50 °C E MAXIMA DE 320 °C, DIMENSOES APROXIMADAS, PODENDO VARIAR ATE 5 CM, 36CM X 57.7CM X 50CM, CONTENDO GRELHA, FUNCAO DOURAR.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	16
Quantidade Total:	16	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Menor Preço		
Valor Unitário (R\$):	643,42		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Manaus/AM (16)		

61 - APRESENTADOR MULTIMÍDIA

Descrição Detalhada: APRESENTADOR SEM FIO COM LASER POINT; DISTANCIA MINIMA DE ALCANCE 10 M; COMPATIBILIDADE WINDOWS, MAC, LINUX; FONTE ALIMENTACAO: BATERIA.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	51
Quantidade Total:	51	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Menor Preço		
Valor Unitário (R\$):	101,12		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Manaus/AM (51)		

62 - FRAGMENTADORA PAPEL

Descrição Detalhada: FRAGMENTADORA COM CAPACIDADE PARA FRAGMENTAR CARTOES, CDS, DVDS, PAPEIS, CLIPS E GRAMPOS, CORTE DE PAPEL EM PARTICULAS DE TAMANHO IGUAL OU INFERIOR A 0,8 MM X 12 MM, NUMERO DE FOLHAS ENTRE 05-15, ABERTURA DE INSERCAO DE PAPEL ENTRE 230 MM E 250 MM, POTENCIA DO MOTOR IGUAL OU SUPERIOR A 500 WATTS, TENSÃO DO MOTOR 120 VOLTS, REGIME DE FUNCIONAMENTO CONTINUO, VOLUME DO CESTO DE 20 A 30 LITROS, SISTEMA DE REVERSAO MANUAL, AVISO E PARADA AUTOMATICA EM CASO DE CESTO CHEIO, AVISO E PARADA AUTOMATICA EM CASO DE CONGESTIONAMENTO DE PAPEL.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	9	Quantidade Mínima Cotada:	9
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	1.527,33		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Manaus/AM (9)		

63 - BALANÇA COMERCIAL

Descrição Detalhada: BALANCA INDUSTRIAL DE PLATAFORMA COM ESTRUTURA CONSTITUIDA DE CHAPA DE ACO CARBONO SAE 1020, COM ACABAMENTO EM TINTA PRIMER POLIURETANO, PLATAFORMA DE PESAGEM MEDINDO 80 X 80 CM, EM ACO INOXIDAVEL AISI 304 POSSUI ACABAMENTO ESCOVADO, CAPACIDADE 600 KG OU SUPERIOIR, SUPORTA CARGAS ATE 30% ACIMA DA CAPACIDADE MAXIMA PERMITIDA, TENSÃO: BIVOLT, PESAGEM DIGITAL, PRECISAO DE 100 GRAMAS, VISOR LCD, COLUNA ARTICULADA EM ACO CARBONO SAE 1020 COM PINTURA PRIMER POLIURETANO PRETO, CERTIFICADA PELO IPEM E INMETRO, 1 ANO DE GARANTIA DE FABRICA.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	21	Quantidade Mínima Cotada:	21
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	1.000,00		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Manaus/AM (21)		

64 - COFRE

Descrição Detalhada: COFRE DIGITAL GRANDE: MEDIDAS EXTERNAS (APROXIMADAS) ALTURA: 130 CENTIMETROS LARGURA: 38 CENTIMETROS PROFUNDIDADE: 36 CENTIMETROS MEDIDAS INTERNAS ALTURA: 127 CENTIMETROS LARGURA: 37 CENTIMETROS PROFUNDIDADE: 26 CENTIMETROS PESO 60 KG SEGREDO DIGITAL - POSSUI SENHA PROGRAMAVEL DE 06 DIGITOS + CHAVE DE EMERGENCIA ADICIONAL ITENS INCLUSOS: - 01 COFRE EM ACO PARA ARMAS LONGAS E CURTAS - 03 PRATELEIRAS - 02 GAVETINHAS COM CHAVE - SUPORTE PARA GUARDAR ARMAS LONGAS - 03 CHAVES TETRA 1 BR0020532 - 04 FUROS NAS COSTAS PARA FIXACAO NA PAREDE - MANUAL DO PRODUTO FECHADURA TETRA COM 03 CHAVES ESTRUTURA DO COFRE- PORTA DE ACO DE 3MM,E NO CORPO DE 2MM SISTEMA ANTI-ARROMBAMENTO QUE GARANTE MAIOR SEGURANCA AO COFRE, TRAVAS COM 04 FERROLHOS DE ACO DE 23MM DE DI METRO E TODAS AS PARTES DO COFRE RECEBEM TRATAMENTO ANTI-FOSFATIZANTE E ANTI-FERRUGEM IDEAL PARA GUARDAR MUNICOES, ARMAS GRANDES E PEQUENAS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	27	Quantidade Mínima Cotada:	27
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	2.368,33		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Manaus/AM (27)		

65 - CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL

Descrição Detalhada: CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL CARACTERISTICAS: CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL TIPO DSLR; RESOLUCAO ESTATICA EFETIVA 24.1 MP; COMPATIVES COM FORMATO RAW, JPEG PARA FOTOS; CAPTURA DE VIDEO NOS FORMATOS MP4/H.264 E RESOLUCAO DE 1080P; FOCO AUTOMATICO; VISOR OTICO, MONITOR LCD TOUCHSCREEN, INTERFACE USB, BLUETOOTH E WIFI; BATERIA TIPO LITIO RECARREGAVEL; ACOMPANHA CARREGADOR, CABO USB, CARTAO DE MEMORIA COMPATIVEL. GARANTIA CONTRA DEFEITO DE FABRICACAO 12 MESES

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	16	Quantidade Mínima Cotada:	16
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	4.679,63		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

66 - LIXEIRA

67 - CONTENTOR

68 - CONTENTOR

69 - BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO

70 - FRAGMENTADORA PAPEL

Descrição Detalhada: FRAGMENTADOR DE PAPEL; PROCESSO DE FRAGMENTACAO EM TIRAS OU PARTICULAS; CAPACIDADE CESTO 220 LITROS; TENSAO MOTOR BIVOLT; LIMITE MINIMO OPERACIONAL 150 FL; DIMENSOES PICOTE: MAXIMO 6 MM;; POTENCIA MOTOR: 2000 W; TIPO ELETRICO; DESTROI GRAMPO, DISQUETE, CD, CLIPS, CARTAO PVC.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 23 **Quantidade Mínima Cotada:** 23

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.628,23

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (23)

71 - FRAGMENTADORA PAPEL

Descrição Detalhada: IDEM AO ITEM 70 - COTA RESERVADA A ME/EPP EM 24,67% - FRAGMENTADOR DE PAPEL; PROCESSO DE FRAGMENTACAO EM TIRAS OU PARTICULAS; CAPACIDADE CESTO 220 LITROS; TENSAO MOTOR BIVOLT; LIMITE MINIMO OPERACIONAL 150 FL; DIMENSOES PICOTE: MAXIMO 6 MM;; POTENCIA MOTOR: 2000 W; TIPO ELETRICO; DESTROI GRAMPO, DISQUETE, CD, CLIPS, CARTAO PVC.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.628,23

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (1)

72 - CAIXA ACÚSTICA

Descrição Detalhada: CAIXA AMPLIFICADORA USB/FM/BLUETOOTH - 1000W RMS; POSSUI BI AMPLIFICACAO 1000W RMS, REPRODUTOR E LEITORES DE MP3 ATRAVES DE PORTAS USB E SD; COMUNICACAO BLUETOOTH, ALTO FALANTE DE 15, DRIVER DE TITANIO 1 1/4, CONTROLE REMOTO FRONTAL, 05 PRESETS DE EQUALIZACAO, RECEPTOR FM, ENTRADAS BALANCEADAS XLR E TRS 1/4, ENTRADAS P2 E RCA; AUTO VOLTAGEM 100~240VAC, ANGULACAO PARA USO COMO MONITOR (L/R), 03 PONTOS PARA MONTAGEM FLY, ENCAIXE PARA PEDESTAL COM TRAVA.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.234,74

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (2)

73 - CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL

Descrição Detalhada: FLASH EXTERNO COMPATIVEL COM A CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL DSLR CANON REFERENCIA: IGUAL OU SUPERIOR AO MODELO FLASH CANON SPEEDLIGHT 600EX, FONTE DE ALIMENTACAO: 4 PILHAS AA / ALCALINAS LR6 OU PILHAS RECARREGAVEIS AA/HR6 NI-MH / CP-E4N COMPATIBILIDADE: E-TTL/E-TTL AUTOFLASH E OS DSLR NUMERO DE PONTOS DE FOCO: LUZ AUXILIAR DE AF SISTEMA: METODO DE PROJECAO PADRAO DE LUZ INFRAVERMELHA PONTOS AF: SUPORTA 1-65 PONTO DE AF DE ALTA DENSIDADE RETICULAR DISTANCIAS FOCALIS SUPORTADAS: - LENTE EF: 28MM OU MAIOR ALCANCE EFETIVO (APROX.): NO CENTRO: 0,6 - 10 M PERIFERICO: 0,6-5 M, FLASH SPEEDLIGHT - MODOS DE FLASH: AUTOMATICO E TTL; - MONTAGEM EM SAPATA; - PAINEL DE CONTROLE LCD; - DETECCAO AUTOMATICA DE FILTRO; - ILUMINACAO AUXILIAR DE AF PARA AF DE MULTIPLOS PONTOS E ILUMINACAO DE MODELACAO; - SISTEMA AUTOMATICO DE PROTECAO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.978,61

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (2)

Descrição Detalhada: MIXER PROFISSIONAL, MESA DE SOM ANALOGICA, MIXER DE 12 CANAIS, SENDO 8 CANAIS (MIC/LINE) E 4 CANAIS ESTEREO, 3 AUX. SAIDAS P10 BALANCEADO, EQUALIZACAO EM 3 BANDAS: COM SWEEP EM TODOS OS CANAIS MIC/LINE, ENTRADA E SAIDA ESTEREO TIPO XLR, SAIDA MASTER BALANCEADA, SAIDA ESTEREO PROCESSADOR DE EFEITOS, LIMITER CANAIS 1 E 2, 2 SUB-GRUPOS ESTEREO E BOTOES DE DESTINO L-R, INTERFACE USB ESTEREO PARA GRAVACAO EM PC OU MAC, DISTORCAO CANAL MICROFONE MONO -30DBU, ENTRADA DE MICROFONES MONO GANHO MAXIMO: 126DBU / ENTRADA DE MICROFONES ESTEREO GANHO MAXIMO: 124DBU, FONTE DE ALIMENTACAO INTERNA, BIVOLT 100~240V, PHANTOM POWER DE 48V EM TODOS OS CANAIS DE MICROFONE, DIMENSOES APROX. 115 X 380 X 390 MM (A X L X P), GARANTIA MINIMA. DE 12 MESES.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	2
Quantidade Total:	2	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Menor Preço		
Valor Unitário (R\$):	3.456,48		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Manaus/AM (2)		