

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90052/2024-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - APARELHO AR CONDICIONADO

Descrição Detalhada: APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERACAO:60.000 BTU/H, TENSAO: 110/220 V, TIPO: SPLIT CASSETE,CARACTERISTICAS ADICIONAIS: CONTROLE REMOTO, GAS R410A, CONDENSADORA COMSERPENTINA DE COBRE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Quantidade Mínima Cotada: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 16.267,27

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 18

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (9)

2 - APARELHO AR CONDICIONADO

Descrição Detalhada: AR CONDICIONADO PORTATIL 12000 BTUS 110/220 V. DIMENSOES:32 X 67 X 32 CM. PESO:26 KG POTENCIA DE AR: 2637W. NIVEL DE RUIDO:55 DBA. POTENCIA:940W. WIRELESS: NAO. ALIMENTACAO:110V/220V.FREQUENCIA:60 HZ

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14

Quantidade Mínima Cotada: 14

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.554,23

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 28

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (14)

3 - APARELHO AR CONDICIONADO

Descrição Detalhada: AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTU/H; TIPO: SPLIT HIGH WALL; CAPACIDADE DE REFRIGERACAO: 12.000 BTU/H; CONTROLE REMOTO: 1 APARELHO; COMPRESSOR: ROTATIVO; FUNCOES: SLEEP, SWING E TIMER; FASES: BIFASICO; TENSAO: 220V;FREQUENCIA: 60HZ; SERPENTINA DA CONDENSADORA EM COBRE DOTIPO BARRIL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 181

Quantidade Mínima Cotada: 181

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.836,67

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 362

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (181)

4 - APARELHO AR CONDICIONADO

Descrição Detalhada: AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTU/H; TIPO: SPLIT HIGH WALL; CAPACIDADE DE REFRIGERACAO: 18.000 BTU/H; CONTROLE REMOTO: 1 APARELHO; COMPRESSOR: ROTATIVO; FUNCOES: SLEEP, SWING E TIMER; FASES: BIFASICO; TENSAO: 220V; FREQUENCIA: 60HZ; SERPENTINA DA CONDENSADORA EM COBRE DOTIPO BARRIL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 105

Quantidade Mínima Cotada: 105

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.159,53

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 210

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (105)

5 - APARELHO AR CONDICIONADO

Descrição Detalhada: AR CONDICIONADO SPLIT 22.000 BTU/H; TIPO: SPLIT HIGH WALL; CAPACIDADE DE REFRIGERACAO: 22.000 BTU/H; CONTROLE REMOTO: 1 APARELHO; COMPRESSOR: ROTATIVO; FUNCOES: SLEEP, SWING E TIMER; FASES: BIFASICO; TENSÃO: 220V; FREQUENCIA: 60HZ; SERPENTINA DA CONDENSADORA EM COBRE DOTIPO BARRIL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 57 **Quantidade Mínima Cotada:** 57

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.449,99

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 114

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (57)

6 - APARELHO AR CONDICIONADO

Descrição Detalhada: AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTU/H; TIPO: SPLIT HIGH WALL; CAPACIDADE DE REFRIGERACAO: 30.000 BTU/H; CONTROLE REMOTO: 1 APARELHO; COMPRESSOR: ROTATIVO; FUNCOES: SLEEP, SWING E TIMER; FASES: BIFASICO; TENSÃO: 220V; FREQUENCIA: 60HZ; SERPENTINA DA CONDENSADORA EM COBRE DOTIPO BARRIL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 78 **Quantidade Mínima Cotada:** 78

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6.042,60

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 156

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (78)

7 - APARELHO AR CONDICIONADO

Descrição Detalhada: AR CONDICIONADO SPLIT 36.000 BTU/H; TIPO: PISO TETO; CAPACIDADE DE REFRIGERACAO: 36.000 BTU/H; CONTROLE REMOTO: 1 APARELHO; COMPRESSOR: ROTATIVO; FUNCOES: SLEEP, SWING E TIMER; FASES: BIFASICO; TENSÃO: 380V (TRIFASICO); FREQUENCIA: 60HZ; SERPENTINA DA CONDENSADORA EM COBRE DOTIPO BARRIL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45 **Quantidade Mínima Cotada:** 45

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7.257,18

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 90

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (45)

8 - APARELHO AR CONDICIONADO

Descrição Detalhada: AR CONDICIONADO SPLIT 36.000 BTU/H; TIPO: SPLIT HIGH WALL; CAPACIDADE DE REFRIGERACAO: 36.000 BTU/H; CONTROLE REMOTO: 1 APARELHO; COMPRESSOR: ROTATIVO; FUNCOES: SLEEP, SWING E TIMER; FASES: BIFASICO; TENSÃO: 220V; FREQUENCIA: 60HZ; SERPENTINA DA CONDENSADORA EM COBRE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 44 **Quantidade Mínima Cotada:** 44

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9.126,36

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 88

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (44)

9 - APARELHO AR CONDICIONADO

Descrição Detalhada: AR CONDICIONADO SPLIT 48.000 BTU/H; TIPO: PISO TETO; CAPACIDADE DE REFRIGERACAO: 48.000 BTU/H; CONTROLE REMOTO: 1 APARELHO; COMPRESSOR: ROTATIVO; FUNCOES: SLEEP, SWING E TIMER; FASES: BIFASICO; TENSÃO: 380V (TRIFASICO); FREQUENCIA: 60HZ; SERPENTINA DA CONDENSADORA EM COBRE DOTIPO BARRIL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 41 **Quantidade Mínima Cotada:** 41

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11.005,77

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 82

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (41)

10 - APARELHO AR CONDICIONADO

Descrição Detalhada: AR CONDICIONADO SPLIT 48.000 BTU/H; TIPO: SPLIT HIGH WALL; CAPACIDADE DE REFRIGERACAO: 48.000 BTU/H; CONTROLE REMOTO: 1 APARELHO; COMPRESSOR: ROTATIVO; FUNCOES: SLEEP, SWING E TIMER; FASES: BIFASICO; TENSÃO: 220V; FREQUENCIA: 60HZ; SERPENTINA DACONDENSADORA EM COBRE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 11 **Quantidade Mínima Cotada:** 11

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11.189,93

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 22

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (11)

11 - APARELHO AR CONDICIONADO

Descrição Detalhada: AR CONDICIONADO SPLIT 60.000 BTU/H; TIPO: PISO TETO; CAPACIDADE DE REFRIGERACAO: 60.000 BTU/H; CONTROLE REMOTO: 1 APARELHO; COMPRESSOR: ROTATIVO; FUNCOES: SLEEP, SWING E TIMER; FASES: BIFASICO; TENSÃO: 380V (TRIFASICO); FREQUENCIA: 60HZ; SERPENTINA DA CONDENSADORA EM COBRE DOTIPO BARRIL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 59 **Quantidade Mínima Cotada:** 59

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13.664,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 118

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (59)

12 - APARELHO AR CONDICIONADO

Descrição Detalhada: AR CONDICIONADO SPLIT 60.000 BTU/H; TIPO: SPLIT HIGH WALL; CAPACIDADE DE REFRIGERACAO: 60.000 BTU/H; CONTROLE REMOTO: 1 APARELHO; COMPRESSOR: ROTATIVO; FUNCOES: SLEEP, SWING E TIMER; FASES: BIFASICO; TENSÃO: 220V; FREQUENCIA: 60HZ; SERPENTINA DACONDENSADORA EM COBRE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25 **Quantidade Mínima Cotada:** 25

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12.510,33

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (25)

13 - APARELHO AR CONDICIONADO

Descrição Detalhada: AR-CONDICIONADO DE 9.000 BTU 'S, TIPO SPLIT, 220 V, CLASSE A, COR BRANCA. SERPENTINA DA CONDENSADORA EM COBRE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 42

Critério de Julgamento: Menor Preço

Valor Unitário (R\$): 2.596,67

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (42)

14 - APARELHO AR CONDICIONADO

Descrição Detalhada: CENTRAL DE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLITAO (SPLIT DE ALTA CAPACIDADE). CAPACIDADE DE 160.000 BTUS/H (15TR) CONDENSADORA EM COBRE, COM DOIS SISTEMAS DE 7.5TR TIPO COMPRESSOR FIXO SCROLL, SISTEMA COM QUATRO MODULOS: UM MODULO VENTILADOR, DOIS MODULO CONDENSADOR, UM MODULO EVAPORADOR. TERMOSTATO DO TIPO MECANICO DE (UM ESTAGIO).

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Valor Unitário (R\$): 36.455,15

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (8)

15 - APARELHO AR CONDICIONADO

Descrição Detalhada: CENTRAL DE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLITAO (SPLIT DE ALTA CAPACIDADE). CAPACIDADE DE 240.000 BTUS/H (20TR) CONDENSADORA EM COBRE, DO TIPO COMPRESSOR FIXOSROLL, SISTEMA COM QUATRO MODULOS : UM MODULO VENTILADOR, DOIS MODULO CONDENSADOR, UM MODULO EVAPORADOR. SISTEMA COM DUAS CONDENSADORA. TERMOSTATO DO TIPO MECANICO DE (UM ESTAGIO).

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Valor Unitário (R\$): 45.938,52

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (6)

16 - APARELHO AR CONDICIONADO

Descrição Detalhada: CENTRAL DE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLITAO (SPLIT DE ALTA CAPACIDADE). CAPACIDADE DE 80.000 BTUS/H (7.5TR) CONDENSADORA EM COBRE, DO TIPO COMPRESSOR FIXO SCROLL, SISTEMA COM TRES MODULOS : MODULO VENTILADOR, MODULO CONDENSADOR, MODULO EVAPORADOR. ADICIONAIS: TERMOSTATO DO TIPO MECANICO DE (UM ESTAGIO)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Valor Unitário (R\$): 21.099,44

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (6)

17 - APARELHO AR CONDICIONADO

Descrição Detalhada: CONDICIONADOR DE AR TIPO JANELA, ATENDENDO AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: CAPACIDADE DE 10.000 BTUH, TENSÃO DE OPERAÇÃO 220V, 60HZ,COMPRESSOR ROTATIVO, GARANTIA TOTAL DE 1 ANO, COMANDOS ATRAVES DE CHAVE SELETORA MANUAL, SERPENTINA DA CONDENSADORA EM COBRE.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12 **Quantidade Mínima Cotada:** 12

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.974,28

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (12)

18 - APARELHO AR CONDICIONADO

Descrição Detalhada: CONDICIONADOR DE AR TIPO JANELA, ATENDENDO AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: CAPACIDADE DE 12.000 BTUH, TENSÃO DE OPERAÇÃO 220V, 60HZ,COMPRESSOR ROTATIVO, GARANTIA TOTAL DE 1 ANO, COMANDOS ATRAVES DE CHAVE SELETORA MANUAL, SERPENTINA DA CONDENSADORA EM COBRE.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 27 **Quantidade Mínima Cotada:** 27

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.541,53

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 54

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (27)

19 - APARELHO AR CONDICIONADO

Descrição Detalhada: CONDICIONADOR DE AR TIPO JANELA, ATENDENDO AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: CAPACIDADE DE 18.000 BTUH, TENSÃO DE OPERAÇÃO 220V, 60HZ,COMPRESSOR ROTATIVO, GARANTIA TOTAL DE 1 ANO, COMANDOS ATRAVES DE CHAVE SELETORA MANUAL, SERPENTINA DA CONDENSADORA EM COBRE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.720,33

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (50)

20 - APARELHO AR CONDICIONADO

Descrição Detalhada: CONDICIONADOR DE AR TIPO JANELA, ATENDENDO AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: CAPACIDADE DE 21.000 BTUH, TENSÃO DE OPERAÇÃO 220V, 60HZ,COMPRESSOR ROTATIVO, GARANTIA TOTAL DE 1 ANO, COMANDOS ATRAVES DE CHAVE SELETORA MANUAL, SERPENTINA DA CONDENSADORA EM COBRE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 21 **Quantidade Mínima Cotada:** 21

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.663,33

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 42

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (21)

21 - APARELHO AR CONDICIONADO

Descrição Detalhada: CONDICIONADOR DE AR TIPO JANELA, ATENDENDO AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: CAPACIDADE DE 7.500 BTUH, TENSAO DE OPERACAO 220V, 60HZ, CERTIFICADO COM SELO PROCEL (CATEGORIA A) DE CONSUMO REDUZIDO DE ENERGIA, COMPRESSOR ROTATIVO, GABINETE DESLIZANTE, TERMOSTATO REGULAVEL, FUNCOES REFRIGERAR E VENTILAR, 2 NIVEIS DE VELOCIDADE, FILTRO DE AR FRENTE BRANCA, GARANTIA TOTAL DE 1 ANO, GARANTIA CONTRA CORROSAO DE PELO MENOS 2 ANOS, ALETAS HORIZONTAIS E VERTICAIS, POSSUI 2 OPCOES DE DRENO (SUPERIOR OU INFERIOR), COMANDO EXAUSTAO PARA PERMITIR A RENOVACAO DO AR INTERIOR, COMANDOS ATRAVES DE CHAVE SELETORA MANUAL, SERPENTINA DA CONDENSADORA EM COBRE

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.957,91

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (4)

22 - APARELHO AR CONDICIONADO

Descrição Detalhada: AR CONDICIONADO SPLIT HIWALL, 7.000 BTUS 220 V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12 **Quantidade Mínima Cotada:** 12

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.577,19

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (12)

23 - APARELHO AR CONDICIONADO

Descrição Detalhada: COTA RESERVADA EPP/ME DO ITEM 1 APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERACAO: 60.000 BTU/H, TENSAO: 110/220 V, TIPO: SPLIT CASSETTE, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: CONTROLE REMOTO, GAS R410A, CONDENSADORA COMSERPENTINA DE COBRE.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 16.267,27

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (2)

24 - APARELHO AR CONDICIONADO

Descrição Detalhada: COTA RESERVADA EPP/ME DO ITEM 3 AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTU/H; TIPO: SPLIT HIGH WALL; CAPACIDADE DE REFRIGERACAO: 12.000 BTU/H;CONTROLE REMOTO: 1 APARELHO; COMPRESSOR: ROTATIVO; FUNCOES: SLEEP, SWING E TIMER; FASES: BIFASICO; TENSAO: 220V; FREQUENCIA: 60HZ; SERPENTINA DA CONDENSADORA EM COBRE DOTIPO BARRIL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 59 **Quantidade Mínima Cotada:** 59

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.836,67

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 118

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (59)

25 - APARELHO AR CONDICIONADO

Descrição Detalhada: COTA RESERVADA EPP/ME DO ITEM 4 AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTU/H; TIPO: SPLIT HIGH WALL; CAPACIDADE DE REFRIGERACAO: 18.000 BTU/H;CONTROLE REMOTO: 1 APARELHO; COMPRESSOR: ROTATIVO; FUNCOES: SLEEP, SWING E TIMER; FASES: BIFASICO; TENSAO: 220V; FREQUENCIA: 60HZ; SERPENTINA DA CONDENSADORA EM COBRE DOTIPO BARRIL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	34	Quantidade Mínima Cotada:	34
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	4.159,53		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	68
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Recife/PE (34)		

26 - APARELHO AR CONDICIONADO

Descrição Detalhada: COTA RESERVADA EPP/ME DO ITEM 5 AR CONDICIONADO SPLIT 22.000 BTU/H; TIPO: SPLIT HIGH WALL; CAPACIDADE DE REFRIGERACAO: 22.000 BTU/H;CONTROLE REMOTO: 1 APARELHO; COMPRESSOR: ROTATIVO; FUNCOES: SLEEP, SWING E TIMER; FASES: BIFASICO; TENSAO: 220V; FREQUENCIA: 60HZ; SERPENTINA DA CONDENSADORA EM COBRE DOTIPO BARRIL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	19	Quantidade Mínima Cotada:	19
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	4.449,99		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	38
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Recife/PE (19)		

27 - APARELHO AR CONDICIONADO

Descrição Detalhada: COTA RESERVA EPP/ME DO ITEM 6 AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTU/H; TIPO: SPLIT HIGH WALL; CAPACIDADE DE REFRIGERACAO: 30.000 BTU/H;CONTROLE REMOTO: 1 APARELHO; COMPRESSOR: ROTATIVO; FUNCOES: SLEEP, SWING E TIMER; FASES: BIFASICO; TENSAO: 220V; FREQUENCIA: 60HZ; SERPENTINA DA CONDENSADORA EM COBRE DOTIPO BARRIL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	21	Quantidade Mínima Cotada:	21
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	6.042,60		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	42
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Recife/PE (21)		

28 - APARELHO AR CONDICIONADO

Descrição Detalhada: COTA RESERVADA EPP/ME DO ITEM 7 AR CONDICIONADO SPLIT 36.000 BTU/H; TIPO: PISO TETO; CAPACIDADE DE REFRIGERACAO: 36.000 BTU/H;CONTROLE REMOTO: 1 APARELHO; COMPRESSOR: ROTATIVO; FUNCOES: SLEEP, SWING E TIMER; FASES: BIFASICO; TENSAO: 380V (TRIFASICO); FREQUENCIA: 60HZ; SERPENTINA DA CONDENSADORA EM COBRE DOTIPO BARRIL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	14	Quantidade Mínima Cotada:	14
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	7.257,18		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	28
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Recife/PE (14)		

29 - APARELHO AR CONDICIONADO

Descrição Detalhada: COTA RESERVADA EPP/ME DO ITEM 8 AR CONDICIONADO SPLIT 36.000 BTU/H; TIPO: SPLIT HIGH WALL; CAPACIDADE DE REFRIGERACAO: 36.000 BTU/H;CONTROLE REMOTO: 1 APARELHO; COMPRESSOR: ROTATIVO; FUNCOES: SLEEP, SWING E TIMER; FASES: BIFASICO; TENSAO: 220V; FREQUENCIA: 60HZ; SERPENTINA DACONDENSADORA EM COBRE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 11 **Quantidade Mínima Cotada:** 11

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9.126,36

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 22

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (11)

30 - APARELHO AR CONDICIONADO

Descrição Detalhada: COTA RESERVADA EPP/ME DO ITEM 9 AR CONDICIONADO SPLIT 48.000 BTU/H; TIPO: PISO TETO; CAPACIDADE DE REFRIGERACAO: 48.000 BTU/H;CONTROLE REMOTO: 1 APARELHO; COMPRESSOR: ROTATIVO; FUNCOES: SLEEP, SWING E TIMER; FASES: BIFASICO; TENSAO: 380V (TRIFASICO); FREQUENCIA: 60HZ; SERPENTINA DA CONDENSADORA EM COBRE DOTIPO BARRIL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 13 **Quantidade Mínima Cotada:** 13

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11.005,77

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 26

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (13)

31 - APARELHO AR CONDICIONADO

Descrição Detalhada: COTA RESERVADA EPP/ME DO ITEM 11 AR CONDICIONADO SPLIT 60.000 BTU/H; TIPO: PISO TETO; CAPACIDADE DE REFRIGERACAO: 60.000 BTU/H;CONTROLE REMOTO: 1 APARELHO; COMPRESSOR: ROTATIVO; FUNCOES: SLEEP, SWING E TIMER; FASES: BIFASICO; TENSAO: 380V (TRIFASICO); FREQUENCIA: 60HZ; SERPENTINA DA CONDENSADORA EM COBRE DOTIPO BARRIL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 19 **Quantidade Mínima Cotada:** 19

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13.664,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 38

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (19)

32 - APARELHO AR CONDICIONADO

Descrição Detalhada: COTA RESERVADA EPP/ME DO ITEM 12 AR CONDICIONADO SPLIT 60.000 BTU/H; TIPO: SPLIT HIGH WALL; CAPACIDADE DE REFRIGERACAO: 60.000 BTU/H;CONTROLE REMOTO: 1 APARELHO; COMPRESSOR: ROTATIVO; FUNCOES: SLEEP, SWING E TIMER; FASES: BIFASICO; TENSAO: 220V; FREQUENCIA: 60HZ; SERPENTINA DACONDENSADORA EM COBRE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8 **Quantidade Mínima Cotada:** 8

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12.510,33

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (8)

33 - APARELHO AR CONDICIONADO

Descrição Detalhada: COTA RESERVADA EPP/ME DO ITEM 13 AR-CONDICIONADO DE 9.000 BTU 'S, TIPO SPLIT, 220 V, CLASSE A, COR BRANCA.SERPENTINA DA CONDENSADORA EM COBRE.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14 **Quantidade Mínima Cotada:** 14

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.596,67

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 28

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (14)

34 - APARELHO AR CONDICIONADO

Descrição Detalhada: COTA RESERVADA EPP/ME DO ITEM 14 CENTRAL DE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLITAO (SPLIT DE ALTA CAPACIDADE). CAPACIDADE DE 160.000 BTUS/H (15TR) CONDENSADORA EM COBRE, COM DOIS SISTEMAS DE 7.5 TR TIPO COMPRESSOR FIXO SCROLL, SISTEMA COM QUATRO MODULOS: UM MODULO VENTILADOR, DOIS MODULO CONDENSADOR, UM MODULO EVAPORADOR. TERMOSTATO DO TIPO MECANICO DE (UM ESTAGIO).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 36.455,15

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (2)

35 - APARELHO AR CONDICIONADO

Descrição Detalhada: COTA RESERVADA EPP/ME DO ITEM 15 CENTRAL DE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLITAO (SPLIT DE ALTA CAPACIDADE). CAPACIDADE DE 240.000 BTUS/H (20TR) CONDENSADORA EM COBRE, DO TIPO COMPRESSOR FIXO SCROLL, SISTEMA COM TRES MODULOS : UM MODULO VENTILADOR, DOIS MODULO CONDENSADOR, UM MODULO EVAPORADOR. SISTEMA COM DUAS CONDENSADORA. TERMOSTATO DO TIPO MECANICO DE (UM ESTAGIO).

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 45.938,52

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (2)

36 - APARELHO AR CONDICIONADO

Descrição Detalhada: COTA RESERVADA EPP/ME DO ITEM 16 CENTRAL DE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLITAO (SPLIT DE ALTA CAPACIDADE). CAPACIDADE DE 80.000 BTUS/H (7.5TR) CONDENSADORA EM COBRE, DO TIPO COMPRESSOR FIXO SCROLL, SISTEMA COM TRES MODULOS : UM MODULO VENTILADOR, DOIS MODULO CONDENSADOR, UM MODULO EVAPORADOR. ADICIONAIS: TERMOSTATO DO TIPO MECANICO DE (UM ESTAGIO)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 21.099,44

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (2)

37 - APARELHO AR CONDICIONADO

Descrição Detalhada: COTA RESERVADA EPP/ME DO ITEM 18 CONDICIONADOR DE AR TIPO JANELA, ATENDENDO AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: CAPACIDADE DE 12.000 BTUH, TENSAO DE OPERACAO 220V, 60HZ,COMPRESSOR ROTATIVO, GARANTIA TOTAL DE 1 ANO, COMANDOS ATRAVES DE CHAVE SELETORA MANUAL, SERPENTINA DA CONDENSADORA EM COBRE.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9 **Quantidade Mínima Cotada:** 9

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.541,53

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 18

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (9)

38 - APARELHO AR CONDICIONADO

Descrição Detalhada: COTA RESERVADA EPP/ME DO ITEM 19 CONDICIONADOR DE AR TIPO JANELA, ATENDENDO AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: CAPACIDADE DE 18.000 BTUH, TENSAO DE OPERACAO 220V, 60HZ,COMPRESSOR ROTATIVO, GARANTIA TOTAL DE 1 ANO, COMANDOS ATRAVES DE CHAVE SELETORA MANUAL, SERPENTINA DA CONDENSADORA EM COBRE.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16 **Quantidade Mínima Cotada:** 16

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.720,33

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 32

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (16)

39 - APARELHO AR CONDICIONADO

Descrição Detalhada: COTA RESERVADA EPP/ME DO ITEM 20 CONDICIONADOR DE AR TIPO JANELA, ATENDENDO AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: CAPACIDADE DE 21.000 BTUH, TENSAO DE OPERACAO 220V, 60HZ,COMPRESSOR ROTATIVO, GARANTIA TOTAL DE 1 ANO, COMANDOS ATRAVES DE CHAVE SELETORA MANUAL, SERPENTINA DA CONDENSADORA EM COBRE.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6 **Quantidade Mínima Cotada:** 6

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.663,33

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (6)

40 - APARELHO AR CONDICIONADO

Descrição Detalhada: COTA RESERVADA EPP/ME DO ITEM 10 AR CONDICIONADO SPLIT 48.000 BTU/H; TIPO: SPLIT HIGH WALL; CAPACIDADE DE REFRIGERACAO: 48.000 BTU/H; CONTROLE REMOTO: 1 APARELHO; COMPRESSOR: ROTATIVO; FUNCOES: SLEEP, SWING E TIMER; FASES: BIFASICO; TENSAO: 220V; FREQUENCIA: 60HZ; S E R P E N T I N A D A CONDENSADORA EM COBRE.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11.189,93

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (3)