

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90005/2025-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Central telefônica analógica digital			
Descrição Detalhada: Central Telefônica Analógica Digital Tipo Placa: Cpa/Mf, Quantidade Troncos: 8 Analógicos E 2 Digitais, Quantidade Ramais: 72 Analógicos E 144 Digitais, Aplicação: Telefonia Local, Longa Distância, Fixa E Móvel., Características Adicionais: 72 Aparelhos Com Display De 40 Caracteres; Tarifa-			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	6	Quantidade Mínima Cotada:	6
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	35.311,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	12
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (6)			

2 - Central telefônica analógica digital			
Descrição Detalhada: Central Telefônica Analógica Digital Tipo Placa: E1, Quantidade Troncos: 12 Analógicos Bidirecionais E 30 Digitais, Quantidade Ramais: 96 Analógicos E 32 Digitais, Aplicação: Telefonia Local, Longa Distância, Fixa E Móvel., Características Adicionais: 1 Mesa Operadora E 30 Portas Ip			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	3	Quantidade Mínima Cotada:	3
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	30.331,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	6
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (3)			

3 - Caixa acústica			
Descrição Detalhada: Caixa Acústica Potência: 250 Rms, Resposta Frequência: 60 Hz, Cor: Preta, Características Adicionais: Ativa/Adaptador Encaixe Pedestal/220 V, Aplicação: Instalação Sistema De Sonorização			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	6	Quantidade Mínima Cotada:	6
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	1.293,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	12
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (6)			

4 - Caixa acústica			
Descrição Detalhada: Caixa Acústica Tipo: Amplificada, Potência: 400W, Tamanho Alto-Falante: 15POL, Largura: 370MM, Altura: 590MM, Profundidade: 380MM, Características Adicionais: Multiuso, P10 (Mic), P10(Line), Usb, Auxiliar			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	4	Quantidade Mínima Cotada:	4
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	779,41		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	8
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (4)			

5 - Caixa acústica

Descrição Detalhada: Caixa Acústica Potência: 600 Watts Rms, Tamanho Alto-Falante: 15POL, Resposta Frequência: 45 Hz A 800 Hz, Largura: 500MM, Altura: 635MM, Profundidade: 580MM, Características Adicionais: Entradas/Saídas 4 Paralelas 2 Speakon

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.500,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (3)

6 - Caixa acústica

Descrição Detalhada: Caixa Acústica Potência: 400W, Tamanho Alto-Falante: 15POL, Resposta Frequência: 39 Hz A 19 Khz, Largura: 430MM, Altura: 686MM, Profundidade: 444MM, Características Adicionais: 2 Alto-Falantes, Misturador Soundcraft E-8, 8 Mono, Sensibilidade: 129DB

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Quantidade Mínima Cotada: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.883,96

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 18

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (9)

7 - Caixa acústica

Descrição Detalhada: Caixa Acústica Potência: 200W, Tamanho Alto-Falante: 4POL, Resposta Frequência: -65 Hz A 20 Khz, Tipo Tweeter: Titânio, Largura: 175MM, Altura: 310MM, Profundidade: 216MM, Cor: Preta, Características Adicionais: Profissional, Impedância Entrada: 8OHM, Resistência Ôhmica: 8OHM, Sensibilidade: 94DBM, Potência Nominal: 20WRMS, Aplicação: Propagação Som

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 878,15

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (6)

8 - Pedestal caixa acústica

Descrição Detalhada: Pedestal Caixa Acústica Material Haste: Ferro, Material Base: Ferro, Cor: Cromo, Altura: 1,50M, Características Adicionais: Com Adaptador Para Encaixe

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 182,98

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (4)

9 - Pedestal microfone

Descrição Detalhada: Pedestal Microfone Material Base Sustentação: Ferro Fundido, Tipo: Girafa, Cor: Preta, Tipo Haste: 2 Estágios, Peso: 4,5KG, Características Adicionais: Haste Com Regulagem De Altura E Inclinação, Altura: 1/1,9M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 13

Quantidade Mínima Cotada: 13

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 210,69

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 26

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (13)

10 - Microfone

Descrição Detalhada: Microfone Tipo: De Mão, Alimentação: 110/220V, Resposta Frequência: 50 Hz A 15 Khz, Tipo Receptor: 2 Antenas, Características Adicionais: Frequência Fixada E Controlada Por Quartz

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 445,91

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (12)

11 - Microfone

Descrição Detalhada: Microfone Tipo: De Mão, Alimentação: 110/220V, Resposta Frequência: 50 Hz A 15 Khz, Tipo Receptor: 2 Antenas, Características Adicionais: Frequência Fixada E Controlada Por Quartz

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 245,28

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (12)

12 - Microfone

Descrição Detalhada: Microfone Tipo: De Mão, Alimentação: 110/220V, Resposta Frequência: 50 Hz A 15 Khz, Tipo Receptor: 2 Antenas, Características Adicionais: Frequência Fixada E Controlada Por Quartz

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 330,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (6)

13 - Microfone

Descrição Detalhada: Microfone Tipo: Lapela Sem Fio, Alimentação: Pilhas Aa, Resposta Frequência: 60 Hz A 15 Khz +/- 3dbKHZ, Tipo Receptor: Antena Externa, Alcance: 100M, Padrão: Omnidirecional, Sensibilidade: - 30db +/-3dbDB, Potência De Saída: 20MW, Nível De Saída De Áudio: 120MV, Relação Sinal / Ruído: 80DB

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 494,78

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (3)

14 - Microfone

Descrição Detalhada: Microfone Tipo: De Mão, Alimentação: Bateria 9V, Resposta Frequência: 100 Hz A 15 Khz < 0,30 Db, Características Adicionais: Frequência Vhf-220 A 270 Mhz / Modulação Dbx, Alcance: Até 50 Metros, Alimentação Externa Receptor: 120 / 240 VacV, Alimentação Receptor: 12 Vdc

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 390,11

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (3)

15 - Microfone

Descrição Detalhada: Microfone Tipo: De Mão Sem Fio, Alimentação: Bateria Aa, Resposta Frequência: 30 Hz A 20KHZ, Características Adicionais: Display Lcd, Impedância: 50OHMS, Alcance: 200M, Padrão: Cardióide, Sensibilidade: ? 98DB, Distorção Harmônica Total: <0, 1%, Referência Fabricante: Ulxd2/Sm58

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 573,81

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (4)

16 - Mesa áudio

Descrição Detalhada: Mesa Áudio / Vídeo Quantidade Canais: 16UN, Tipo Entrada: Balanceada, Equalização: 3 Vias, Controle Ganho: 10 A 60DB, Tensão Alimentação: 110/220V, Características Adicionais: Com Conexões Xlr

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.998,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (3)

17 - Mesa áudio

Descrição Detalhada: Mesa Áudio / Vídeo Quantidade Canais: 10UN, Tipo Entrada: Balanceada, Equalização: 3 Vias, Controle Ganho: 40DB, Tensão Alimentação: 110/220V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.946,61

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (8)

18 - Amplificador potência

Descrição Detalhada: Amplificador Potência Potência: 300 Watts Rms Em 8 Ohms, Impedância Entrada: 20 Kohms Balanceada - 10 Kohms Desbalanceada, Resposta Frequência: 15 Hz A 40 Khz, Classe: Ab, Tensão Alimentação: 110/220V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.471,63

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (8)

19 - Amplificador potência

Descrição Detalhada: Amplificador Potência Potência: 300 Watts Rms Em 8 Ohms, Impedância Entrada: 20 Kohms Balanceada - 10 Kohms Desbalanceada, Resposta Frequência: 15 Hz A 40 Khz, Classe: Ab, Tensão Alimentação: 110/220V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.806,47

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (4)

20 - Aparelho Telefônico

Descrição Detalhada: Aparelho Telefônico Tipo: Mesa, Funções Básicas: Amplificador Som, Voz, Campainha, Viva-Voz, Características Adicionais: Identificador Chamadas, Teclado Iluminado, Alimentação: Bivolt

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 310

Quantidade Mínima Cotada: 310

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 119,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 620

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (310)

21 - Telefone sem fio

Descrição Detalhada: Telefone Sem Fio Quantidade Canais: 25, Tensão Alimentação: 110/220V, Características Adicionais: Com Sistema Redutor De Ruído, Alcance: 50M, Função: Tecla Mute, Capacidade Bateria: 80 Horas Modo Stand By/6 Horas Modo Talk Time

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 95

Quantidade Mínima Cotada: 95

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 168,22

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 190

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (95)

22 - Trava queda (epi)

Descrição Detalhada: Trava Queda (Epi) Material: Aço Inoxidável E Corda Trançada Sintética, Diâmetro: 12MM, Ponto Ruptura: 15KV, Aplicação: Salvamento E Resgate, Características Adicionais: Mosquetão Oval Em Aço Com Sistema Keylock (25kn)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 270,26

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (5)

23 - Acessório equipamento segurança

Descrição Detalhada: Acessório Equipamento Segurança Tipo: Trava Quedas, Material: Aço, Aplicação: Proteção Contra Queda Em Área Elevadas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.328,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (5)

24 - Caixa som

Descrição Detalhada: Caixa Som Potência: 250W, Voltagem: BivoltV, Aplicação: Sala De Aula, Características Adicionais: Bateria Interna De 4500 Mah - Bluetooth4.4.0 - Dis, Componentes Adicionais: 02 X Usb, 02 X Microfone E 01 X Aux In.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.012,97

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (8)

25 - Badisco

Descrição Detalhada: Badisco Tipo: Tecla, Tipo Alimentação: Bateria, Sinalização: Mf/Dc, Características Adicionais: Ergométrico, Circuito Proteção Acústica, Chamada A, Aplicação: Teste De Linhas Telefônicas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 11

Quantidade Mínima Cotada: 11

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 125,41

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 22

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (11)

26 - Fonte alimentação

Descrição Detalhada: Fonte Alimentação Tipo: Chaveada, Potência: 150W, Tensão Alimentação: 110/240V, Tensão Saída: 24V, Corrente Saída: 6,25 A, Frequência Nominal: 50/60HZ

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14

Quantidade Mínima Cotada: 14

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 142,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 28

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (14)

27 - Cinturão segurança

Descrição Detalhada: Cinturão Segurança Material: Poliéster, Tamanho: 1, Aplicação: Eletricista, Material Fivela: Aço, Largura: 44MM, Componentes: 2 Porta-Ferramentas, 6 Fivelas Duplas S/ Pino, 5, Características Adicionais: Tipo Pára-Quedista, Acolchoado Cintura E Pernas,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 305,77

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (5)

28 - Talabarte de salvamento e segurança

Descrição Detalhada: Talabarte De Salvamento E Segurança Material: Poliéster, Modelo: Y, Componentes: 02 Ganchos Dupla Trava/02 Absorvedores De Energia, Características Adicionais: Elástico Interno/Gancho:55mm/Dupla Trava Com 15mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 183,66

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (5)

29 - Escada doméstica

Descrição Detalhada: Escada Doméstica Material: Alumínio, Número Degraus: 6UN, Revestimento Degraus: Antiderrapante, Tipo Degraus: Articuláveis, Características Adicionais: Calço De Borracha Nos Pés

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 233,44

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (5)

30 - Placa comunicação ramais telefone

Descrição Detalhada: Placa Comunicação Ramais Telefone Aplicação: Central Telefônica Leucotron, Modelo Da Central: Ision Ip 4000, Tipo: Analógico, Capacidade: 16 Ramais, Características Adicionais: Protocolo Sip Codec'S G729, G711u/A, T38

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 19

Quantidade Mínima Cotada: 19

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 231,53

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 38

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (19)

31 - Fonte Alimentação Ininterrupta

Descrição Detalhada: Fonte Alimentação Ininterrupta Tipo: Torre, Tensão Entrada: Bivolt AutomáticoV, Tensão Saída: 115V, Tipo Estabilizador Interno: Microprocessado Com Controle Digital Dsp, Tipo Alarme: Audiovisual, Tipo Onda: Senoidal Pura, Fator Potência: 0,65, Capacidade Nominal: 1.500, Componentes: Filtro De Linha Interno, Normas Técnicas: Nbr 14136

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.421,54

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (3)

32 - Caixa acústica

Descrição Detalhada: Caixa Acústica Potência: 1.000W, Tamanho Alto-Falante: 15POL, Largura: 608MM, Altura: 746MM, Profundidade: 705MM, Características Adicionais: Sub Woofer Ativo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.533,23

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (2)

33 - Bandeja suporte equipamentos

Descrição Detalhada: Bandeja Suporte Equipamentos Profundidade: 33CM, Cor: Preta, Aplicação: Aparelhos Cds, Mds E Tape Decks., Características Adicionais: Padrão Rack 19" / Extralarga, Largura: 44CM, Altura: 13CM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.600,02

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (8)

34 - Suporte microfone

Descrição Detalhada: Suporte Microfone Material: Plastico Injetado, Tipo: Cachimbo, Aplicação: Audio, Características Adicionais: Rosca De Latão, Diâmetro: 25MM, Uso: Para Sm 58, Cor: Preto

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 20,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (4)

35 - Placa central telefônica

Descrição Detalhada: Placa Central Telefônica Aplicação: Central Telefônica Intelbras 3130, Características Adicionais: 15 Canais, Digital, Alcance Dos Ramais 900 Ohms.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 760,11

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (6)

36 - Placa central telefônica

Descrição Detalhada: Placa Central Telefônica Aplicação: Central Telefônica Intelbras 3130, Características Adicionais: 15 Canais, Digital, Alcance Dos Ramais 900 Ohms.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 652,11

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (6)

37 - Tripé

Descrição Detalhada: Tripé Material: Alumínio Extrudado, Altura Máxima: 2M, Peso: 3,5KG, Capacidade: 48KG, Aplicação: Suporte Caixas Acústicas, Características Adicionais: Articulação Em Náilon

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 199,69

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (8)

38 - Caixa Acústica

Descrição Detalhada: Caixa Acústica Tipo: Amplificada, Potência: 120WRMS, Tamanho Alto-Falante: 15POL, Tipo Tweeter: Drive Titânio 1 Pol, Impedância Entrada: 8OHM, Voltagem: BivoltV, Aplicação: Propagação Som

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.373,77

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (10)