

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00008/2023-000 SRP

1 - Itens da Licitação

|                                                                                                                                                                                                          |             |                                 |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|----------------|
| 1 - Frasco                                                                                                                                                                                               |             |                                 |                |
| Descrição Detalhada: Frasco Material: Metal , Tipo Embalagem: Rígido , Aplicação: Para Oleo , Capacidade: 350 ML, Tipo: Almotolia , Características Adicionais: Tampa Rosqueável Bico Com Bomba Injetora |             |                                 |                |
| Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.                                                                                                                         |             |                                 |                |
| Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não                                                                                                                                                                    |             |                                 |                |
| Quantidade Total:                                                                                                                                                                                        | 10          | Quantidade Mínima Cotada:       | 10             |
| Critério de Julgamento:                                                                                                                                                                                  | Menor Preço | Critério de Valor:              | Valor Estimado |
| Valor Unitário (R\$):                                                                                                                                                                                    | 44,08       |                                 |                |
| Unidade de Fornecimento:                                                                                                                                                                                 | Unidade     | Quantidade Máxima para Adesões: | 0              |
| Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01                                                                                                                                                                |             |                                 |                |
| Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (10)                                                                                                                                                      |             |                                 |                |

|                                                                                   |             |                                 |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|----------------|
| 2 - Frasco                                                                        |             |                                 |                |
| Descrição Detalhada: Frasco Material: Metal , Capacidade: 500 ML, Tipo: Almotolia |             |                                 |                |
| Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.  |             |                                 |                |
| Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não                                             |             |                                 |                |
| Quantidade Total:                                                                 | 10          | Quantidade Mínima Cotada:       | 10             |
| Critério de Julgamento:                                                           | Menor Preço | Critério de Valor:              | Valor Estimado |
| Valor Unitário (R\$):                                                             | 44,08       |                                 |                |
| Unidade de Fornecimento:                                                          | Unidade     | Quantidade Máxima para Adesões: | 0              |
| Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01                                         |             |                                 |                |
| Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (10)                               |             |                                 |                |

|                                                                                                                                     |              |                                 |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|----------------|
| 3 - Barra Aço                                                                                                                       |              |                                 |                |
| Descrição Detalhada: Barra Aço Material: Aço 1020 , Formato Seção: Redondo , Características Adicionais: Trefilado , Bitola: 1/4 PO |              |                                 |                |
| Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.                                                    |              |                                 |                |
| Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não                                                                                               |              |                                 |                |
| Quantidade Total:                                                                                                                   | 30           | Quantidade Mínima Cotada:       | 30             |
| Critério de Julgamento:                                                                                                             | Menor Preço  | Critério de Valor:              | Valor Estimado |
| Valor Unitário (R\$):                                                                                                               | 71,79        |                                 |                |
| Unidade de Fornecimento:                                                                                                            | Barra 6,00 M | Quantidade Máxima para Adesões: | 0              |
| Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01                                                                                           |              |                                 |                |
| Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (30)                                                                                 |              |                                 |                |

|                                                                                                                                                       |             |                                 |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|----------------|
| 4 - Barra metal ferroso                                                                                                                               |             |                                 |                |
| Descrição Detalhada: Barra Metal Ferroso Material: Aço Carbono , Formato Seção: Redondo , Aplicação: Serralheria , Comprimento: 6 M, Diâmetro: 1/2 PO |             |                                 |                |
| Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.                                                                      |             |                                 |                |
| Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não                                                                                                                 |             |                                 |                |
| Quantidade Total:                                                                                                                                     | 30          | Quantidade Mínima Cotada:       | 30             |
| Critério de Julgamento:                                                                                                                               | Menor Preço | Critério de Valor:              | Valor Estimado |
| Valor Unitário (R\$):                                                                                                                                 | 75,36       |                                 |                |
| Unidade de Fornecimento:                                                                                                                              | Unidade     | Quantidade Máxima para Adesões: | 0              |
| Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01                                                                                                             |             |                                 |                |
| Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (30)                                                                                                   |             |                                 |                |

**5 - Barra metal ferroso**

**Descrição Detalhada:** Barra Metal Ferroso Material: Aço Carbono , Formato Seção: Redondo , Aplicação: Serralheria , Comprimento: 6 M, Diâmetro: 3/4 PO

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 119,25

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (30)

**6 - Barra Aço**

**Descrição Detalhada:** Barra Aço Material: Aço Sae 1020 , Formato Seção: Redondo , Comprimento: 6.000 MM, Bitola: 5/16 PO

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 75,36

**Unidade de Fornecimento:** Barra 6,00 M

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (30)

**7 - Barra Aço**

**Descrição Detalhada:** Barra Aço Material: Aço 1020 , Formato Seção: Sextavado , Características Adicionais: Trefilado , Bitola: 1/4 PO

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 71,79

**Unidade de Fornecimento:** Barra 6,00 M

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (30)

**8 - Barra Aço**

**Descrição Detalhada:** Barra Aço Material: Aço Sae 1045 , Formato Seção: Redondo , Comprimento: 6 M, Características Adicionais: Trefilado , Bitola: 3/8 PO

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 71,79

**Unidade de Fornecimento:** Barra 6,00 M

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (30)

**9 - Barra Aço**

**Descrição Detalhada:** Barra Aço Material: Aço Sae 1045 , Formato Seção: Redondo , Comprimento: 6 M, Características Adicionais: Trefilado , Bitola: 1/2 PO

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 71,79

**Unidade de Fornecimento:** Barra 6,00 M

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (30)

**10 - Barra Aço**

**Descrição Detalhada:** Barra Aço Material: Aço Sae 1045 , Formato Seção: Redondo , Comprimento: 6 M, Características Adicionais: Trefilado , Bitola: 1 PO

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 139,11

**Unidade de Fornecimento:** Barra 6,00 M

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (30)

**11 - Barra metal não ferroso**

**Descrição Detalhada:** Barra Metal Não Ferroso Material: Latão , Formato Seção: Redondo , Comprimento: 6 M, Diâmetro: 1/2 PO

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 751,67

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (5)

**12 - Barra Metal Não Ferroso**

**Descrição Detalhada:** Barra Metal Não Ferroso Material: Latão , Formato Seção: Redondo , Comprimento: 3 M, Diâmetro: 1 PO

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 8

**Quantidade Mínima Cotada:** 8

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2.084,33

**Unidade de Fornecimento:** Peça 3,00 M

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (8)

**13 - Barra Metal Não Ferroso**

**Descrição Detalhada:** Barra Metal Não Ferroso Material: Latão , Formato Seção: Redondo , Comprimento: 6 M, Diâmetro: 3/4 PO

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 3.504,21

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (5)

**14 - Barra Metal Não Ferroso**

**Descrição Detalhada:** Barra Metal Não Ferroso Material: Latão , Formato Seção: Sextavado , Comprimento: 3 M, Diâmetro: 1/2 PO

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 8

**Quantidade Mínima Cotada:** 8

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 751,67

**Unidade de Fornecimento:** Peça 3,00 M

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (8)

**15 - Barra Metal Não Ferroso**

**Descrição Detalhada:** Barra Metal Não Ferroso Material: Latão , Formato Seção: Sextavado , Comprimento: 3 M, Diâmetro: 1/4 PO

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 8

**Quantidade Mínima Cotada:** 8

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 275,00

**Unidade de Fornecimento:** Peça 3,00 M

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (8)

**16 - Barra Metal Não Ferroso**

**Descrição Detalhada:** Barra Metal Não Ferroso Material: Latão , Formato Seção: Sextavado , Comprimento: 3 M, Diâmetro: 1 PO

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 8

**Quantidade Mínima Cotada:** 8

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.236,67

**Unidade de Fornecimento:** Peça 3,00 M

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (8)

**17 - Barra Metal Não Ferroso**

**Descrição Detalhada:** Barra Metal Não Ferroso Material: Latão , Formato Seção: Sextavado , Comprimento: 3 M, Diâmetro: 3/4 POL, Características Adicionais: Maciço

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 8

**Quantidade Mínima Cotada:** 8

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2.009,67

**Unidade de Fornecimento:** Peça 3,00 M

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (8)

**18 - Barra Metal Não Ferroso**

**Descrição Detalhada:** Barra Metal Não Ferroso Material: Latão , Formato Seção: Sextavado , Comprimento: 3 M, Diâmetro: 3/8 POL, Características Adicionais: Maciço

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 8

**Quantidade Mínima Cotada:** 8

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 387,00

**Unidade de Fornecimento:** Peça 3,00 M

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (8)

**19 - Bedame**

**Descrição Detalhada:** Bedame Material: Aço Rápido , Altura: 1/2 POL, Aplicação: Usinagem Em Geral , Comprimento: 6 POL, Espessura: 1/8 POL, Formato: Retangular

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 55,65

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (10)

**20 - Bedame**

**Descrição Detalhada:** Bedame Material: Aço Rápido (Com 12% Cobalto) , Altura: 3/4 POL, Aplicação: Usinagem Em Geral , Comprimento: 5 POL, Espessura: 3/16 POL, Formato: Retangular

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 55,65

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (10)

**21 - Bedame**

**Descrição Detalhada:** Bedame Material: Aço Rápido (Com 12% Cobalto) , Altura: 5/8 POL, Comprimento: 4 POL, Espessura: 1/8 POL, Formato: Retangular

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 55,65

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (10)

**22 - Bits De Perfuração**

**Descrição Detalhada:** Bits De Perfuração Material: Aço Rápido (Com 50% Cobalto) , Dimensões: 5,16 X 6 POL, Tipo: Quadrado

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 75,06

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (20)

**23 - Bits de perfuração**

**Descrição Detalhada:** Bits De Perfuração Material: Aço Rápido , Dimensões: 1/4 X 6 POL, Tipo: Quadrado

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 75,06

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (20)

**24 - Bits de perfuração**

**Descrição Detalhada:** Bits De Perfuração Material: Aço Rápido Com 50% Co , Dimensões: 1/4 X 4 POL, Tipo: Quadrado

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 32,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (20)

**25 - Bits de perfuração**

**Descrição Detalhada:** Bits De Perfuração Material: Aço Rápido Com 50% Co , Dimensões: 1/2 X 4 POL, Tipo: Quadrado

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 75,06

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (20)

**26 - Bits de perfuração**

**Descrição Detalhada:** Bits De Perfuração Material: Aço Rápido (Com 10% Cobalto) , Dimensões: 1 1/4 POL, Tipo: Quadrado

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 75,06

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (10)

**27 - Broca helicoidal**

**Descrição Detalhada:** Broca Helicoidal Material: Aço Rápido , Sentido Rotação: Hélice À Direita , Ângulo Da Ponta: 118 GRA, Comprimento Total: 70 MM, Tipo Ponta: Cônica , Tipo Haste: Paralela , Diâmetro Nominal: 1,50 M

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 40

**Quantidade Mínima Cotada:** 40

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 10,33

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (40)

**28 - Broca helicoidal**

**Descrição Detalhada:** Broca Helicoidal Material: Aço Rápido Hss , Normas Técnicas: Din 340 , Diâmetro Nominal: 2,0 M

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 40

**Quantidade Mínima Cotada:** 40

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 10,33

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (40)

**29 - Broca helicoidal**

**Descrição Detalhada:** Broca Helicoidal Material: Aço Rápido Hss , Sentido Rotação: Corte À Direita , Ângulo Da Ponta: 118 GRA, Características Adicionais: Geometria Do Canal Tipo N, Tamanho Curto, Tratamen , Normas Técnicas: Din 338 , Tipo Haste: Cilíndrica , Diâmetro Nominal: 2,5 M

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 40

**Quantidade Mínima Cotada:** 40

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 10,33

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (40)

**30 - Broca helicoidal**

**Descrição Detalhada:** Broca Helicoidal Material: Aço Rápido Hss , Normas Técnicas: Din 340 , Diâmetro Nominal: 3,0 M

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 40

**Quantidade Mínima Cotada:** 40

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 10,33

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (40)

**31 - Broca helicoidal**

**Descrição Detalhada:** Broca Helicoidal Material: Aço Rápido Hss , Sentido Rotação: Corte À Direita , Ângulo Da Ponta: 118 GRA, Características Adicionais: Geometria Do Canal Tipo N, Tamanho Curto, Tratamen , Normas Técnicas: Din 338 , Tipo Haste: Cilíndrica , Diâmetro Nominal: 3,5 M

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 40

**Quantidade Mínima Cotada:** 40

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 10,33

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (40)

**32 - Broca helicoidal**

**Descrição Detalhada:** Broca Helicoidal Material: Aço Rápido , Sentido Rotação: Corte À Direita , Características Adicionais: Geometria Do Canal Tipo N, Tamanho Curto, Tratamen , Normas Técnicas: Din 338 , Diâmetro Nominal: 4,5 M

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 40

**Quantidade Mínima Cotada:** 40

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 10,33

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (40)

**33 - Broca helicoidal**

**Descrição Detalhada:** Broca Helicoidal Material: Aço Rápido Hss , Sentido Rotação: Corte À Direita , Ângulo Da Ponta: 118 GRA, Características Adicionais: Geometria Do Canal Tipo N, Tamanho Curto, Tratamen , Normas Técnicas: Din 338 , Tipo Haste: Cilíndrica , Diâmetro Nominal: 5,5 M

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 40

**Quantidade Mínima Cotada:** 40

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 10,33

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (40)

**34 - Broca helicoidal**

**Descrição Detalhada:** Broca Helicoidal Material: Aço Rápido , Sentido Rotação: Corte À Direita , Características Adicionais: Geometria Do Canal Tipo N, Tamanho Curto, Tratamen , Normas Técnicas: Din 338 , Diâmetro Nominal: 6 M

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 40

**Quantidade Mínima Cotada:** 40

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 10,33

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (40)

**35 - Broca helicoidal**

**Descrição Detalhada:** Broca Helicoidal Material: Aço Rápido Hss , Sentido Rotação: Corte À Direita , Características Adicionais: Haste Cilíndrica , Diâmetro Nominal: 6,5 M

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 40

**Quantidade Mínima Cotada:** 40

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 17,90

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (40)

**36 - Broca helicoidal**

**Descrição Detalhada:** Broca Helicoidal Material: Aço Rápido , Sentido Rotação: Corte À Direita , Características Adicionais: Geometria Do Canal Tipo N, Tamanho Curto, Tratamen , Normas Técnicas: Din 338 , Diâmetro Nominal: 7,0 M

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 40

**Quantidade Mínima Cotada:** 40

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 17,90

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (40)

**37 - Broca helicoidal**

**Descrição Detalhada:** Broca Helicoidal Material: Aço Rápido Hss , Sentido Rotação: Corte À Direita , Ângulo Da Ponta: 118 GRA, Características Adicionais: Geometria Do Canal Tipo N, Tamanho Curto, Tratamen , Normas Técnicas: Din 338 , Tipo Haste: Cilíndrica , Diâmetro Nominal: 7,5 M

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 40

**Quantidade Mínima Cotada:** 40

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 17,90

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (40)



**38 - Broca helicoidal**

**Descrição Detalhada:** Broca Helicoidal Material: Aço Rápido , Sentido Rotação: Corte À Direita , Características Adicionais: Geometria Do Canal Tipo N, Tamanho Curto, Tratamen , Normas Técnicas: Din 338 , Diâmetro Nominal: 8,0 M

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 40

**Quantidade Mínima Cotada:** 40

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 17,90

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (40)

**39 - Broca helicoidal**

**Descrição Detalhada:** Broca Helicoidal Material: Aço Rápido , Sentido Rotação: Corte À Direita , Características Adicionais: Geometria Do Canal Tipo N, Tamanho Curto, Tratamen , Normas Técnicas: Din 338 , Diâmetro Nominal: 8,5 M

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 40

**Quantidade Mínima Cotada:** 40

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 20,23

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (40)

**40 - Broca helicoidal**

**Descrição Detalhada:** Broca Helicoidal Material: Aço Rápido Hss , Sentido Rotação: Corte À Direita , Ângulo Da Ponta: 118 GRA, Características Adicionais: Geometria Do Canal Tipo N, Tamanho Curto, Tratamen , Normas Técnicas: Din 338 , Tipo Haste: Cilíndrica , Diâmetro Nominal: 9,5 M

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 40

**Quantidade Mínima Cotada:** 40

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 20,23

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (40)

**41 - Broca helicoidal**

**Descrição Detalhada:** Broca Helicoidal Material: Aço Rápido Hss , Sentido Rotação: Corte À Direita , Ângulo Da Ponta: 118 GRA, Características Adicionais: Geometria Do Canal Tipo N, Tamanho Curto, Tratamen , Normas Técnicas: Din 338 , Tipo Haste: Cilíndrica , Diâmetro Nominal: 10 M

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 40

**Quantidade Mínima Cotada:** 40

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 20,23

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (40)

**42 - Broca Helicoidal**

**Descrição Detalhada:** Broca Helicoidal Material: Aço Rápido Hss , Sentido Rotação: Corte À Direita , Diâmetro Nominal: 10,5 M

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 40

**Quantidade Mínima Cotada:** 40

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 20,23

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (40)

**43 - Broca helicoidal**

**Descrição Detalhada:** Broca Helicoidal Material: Aço Rápido , Sentido Rotação: Corte À Direita , Características Adicionais: Geometria Do Canal Tipo N, Tamanho Curto, Tratamen , Normas Técnicas: Din 338 , Diâmetro Nominal: 11 M

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 40

**Quantidade Mínima Cotada:** 40

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 20,23

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (40)

**44 - Broca Helicoidal**

**Descrição Detalhada:** Broca Helicoidal Material: Aço Rápido , Sentido Rotação: Corte À Direita , Diâmetro Nominal: 11,5 M

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 40

**Quantidade Mínima Cotada:** 40

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 20,23

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (40)

**45 - Broca helicoidal**

**Descrição Detalhada:** Broca Helicoidal Material: Aço Rápido , Sentido Rotação: Corte À Direita , Características Adicionais: Geometria Do Canal Tipo N, Tamanho Curto, Tratamen , Normas Técnicas: Din 338 , Diâmetro Nominal: 12 M

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 40

**Quantidade Mínima Cotada:** 40

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 23,41

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (40)

**46 - Broca Helicoidal**

**Descrição Detalhada:** Broca Helicoidal Material: Aço Rápido Hss , Sentido Rotação: Corte À Direita , Normas Técnicas: Din 340 , Diâmetro Nominal: 12,5 M

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 40

**Quantidade Mínima Cotada:** 40

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 23,41

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (40)

**47 - Broca helicoidal**

**Descrição Detalhada:** Broca Helicoidal Material: Aço Rápido , Sentido Rotação: Corte À Direita , Características Adicionais: Geometria Do Canal Tipo N, Tamanho Curto, Tratamen , Normas Técnicas: Din 338 , Diâmetro Nominal: 13 M

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 40

**Quantidade Mínima Cotada:** 40

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 23,41

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (40)

**48 - Broca helicoidal**

**Descrição Detalhada:** Broca Helicoidal Material: Aço Rápido , Sentido Rotação: Corte À Direita , Ângulo Da Ponta: 118 GRA, Características Adicionais: Geometria Do Canal Tipo N, Tamanho Curto, Tratamen , Normas Técnicas: Din 338 , Tipo Haste: Cilíndrica , Diâmetro Nominal: 14 M

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 40

**Quantidade Mínima Cotada:** 40

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 23,41

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (40)

**49 - Broca helicoidal**

**Descrição Detalhada:** Broca Helicoidal Material: Aço Rápido Hss , Comprimento Total: 169 MM, Características Adicionais: Haste Cilíndrica , Normas Técnicas: Din 338 , Diâmetro Nominal: 14,50 M

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 40

**Quantidade Mínima Cotada:** 40

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 23,41

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (40)

**50 - Broca helicoidal**

**Descrição Detalhada:** Broca Helicoidal Material: Aço Rápido , Sentido Rotação: Corte À Direita , Ângulo Da Ponta: 118 GRA, Características Adicionais: Geometria Do Canal Tipo N, Tamanho Curto, Tratamen , Normas Técnicas: Din 338 , Tipo Haste: Cilíndrica , Diâmetro Nominal: 15 M

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 40

**Quantidade Mínima Cotada:** 40

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 28,62

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (40)

**51 - Broca Helicoidal**

**Descrição Detalhada:** Broca Helicoidal Material: Aço Rápido Hss , Comprimento Total: 178 MM, Características Adicionais: Haste Cilíndrica , Normas Técnicas: Din 338 , Diâmetro Nominal: 15,50 M

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 40

**Quantidade Mínima Cotada:** 40

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 32,12

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (40)

**52 - Broca helicoidal**

**Descrição Detalhada:** Broca Helicoidal Material: Aço Rápido , Sentido Rotação: Corte À Direita , Características Adicionais: Geometria Do Canal Tipo N, Tamanho Curto, Tratamen , Normas Técnicas: Din 338 , Diâmetro Nominal: 16 M

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 40

**Quantidade Mínima Cotada:** 40

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 49,76

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (40)

**53 - Broca helicoidal**

**Descrição Detalhada:** Broca Helicoidal Material: Aço Rápido , Sentido Rotação: Corte À Direita , Ângulo Da Ponta: 118 GRA, Características Adicionais: Geometria Do Canal Tipo N, Tamanho Curto, Tratamen , Normas Técnicas: Din 338 , Tipo Haste: Cilíndrica , Diâmetro Nominal: 17 M

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 40

**Quantidade Mínima Cotada:** 40

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 59,13

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (40)

**54 - Broca helicoidal**

**Descrição Detalhada:** Broca Helicoidal Material: Aço Rápido , Sentido Rotação: Corte À Direita , Ângulo Da Ponta: 118 GRA, Características Adicionais: Geometria Do Canal Tipo N, Tamanho Curto, Tratamen , Normas Técnicas: Din 338 , Tipo Haste: Cilíndrica , Diâmetro Nominal: 18 M

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 40

**Quantidade Mínima Cotada:** 40

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 59,13

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (40)

**55 - Broca helicoidal**

**Descrição Detalhada:** Broca Helicoidal Material: Aço Rápido , Sentido Rotação: Corte À Direita , Ângulo Da Ponta: 118 GRA, Características Adicionais: Geometria Do Canal Tipo N, Tamanho Curto, Tratamen , Normas Técnicas: Din 338 , Tipo Haste: Cilíndrica , Diâmetro Nominal: 19 M

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 40

**Quantidade Mínima Cotada:** 40

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 59,13

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (40)

**56 - Broca helicoidal**

**Descrição Detalhada:** Broca Helicoidal Material: Aço Rápido , Sentido Rotação: Corte À Direita , Ângulo Da Ponta: 118 GRA, Características Adicionais: Geometria Do Canal Tipo N, Tamanho Curto, Tratamen , Normas Técnicas: Din 338 , Tipo Haste: Cilíndrica , Diâmetro Nominal: 20 M

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 40

**Quantidade Mínima Cotada:** 40

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 59,13

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (40)

**57 - Broca helicoidal**

**Descrição Detalhada:** Broca Helicoidal Material: Aço Rápido Hss , Características Adicionais: Retificada, Haste Cônica , Normas Técnicas: Din 345 , Diâmetro Nominal: 22 M

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 40

**Quantidade Mínima Cotada:** 40

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 74,25

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (40)

**58 - Broca helicoidal**

**Descrição Detalhada:** Broca Helicoidal Material: Aço Rápido Hss , Aplicação: Fabricação Material Bélico , Características Adicionais: Haste Cônica, Cone Morse 3 E Série Longa , Normas Técnicas: Din 341 , Diâmetro Nominal: 25,40 M

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 40

**Quantidade Mínima Cotada:** 40

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 117,79

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (40)

**59 - Esquadro**

**Descrição Detalhada:** Esquadro Material Régua: Aço Inoxidável Temperado E Retificado , Comprimento Régua: 90 MM, Aplicação: Oficina Mecânica , Tipo: Precisão , Comprimento Base: 60 M

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 171,02

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (5)

**60 - Esquadro**

**Descrição Detalhada:** Esquadro Material Régua: Aço Inoxidável , Comprimento Régua: 300 MM, Tipo: Precisão Com Base , Normas Técnicas: Din 875 Classe 1 , Comprimento Base: 200 M

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2.139,45

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (5)

**61 - Adesivo Uso Geral**

**Descrição Detalhada:** Aplicação: Selante Estrutural, Características Adicionais: Cura Anaeróbica E Ativador, Apresentação: Pasta, Composição: Éster Dimetacrílico Tixotrópico,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 93,60

**Unidade de Fornecimento:** Lata 1,00 L

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (30)

**62 - Pastilha Metálica**

**Descrição Detalhada:** Pastilha Metálica Referência: Mgm 300 M , Material: Metal Duro , Aplicação: Usinagem , Características Adicionais: Raio Aproximado De 0,4 Mm, Espessura 3mm

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 168,21

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (30)

**63 - Pastilha metálica**

**Descrição Detalhada:** Pastilha Metálica Referência: Tnm 16 04 04-Pm 4325 , Material: Metal Duro , Aplicação: Torneamento, Fresamento, Usinagem

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 168,81

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (30)

**64 - Pastilha Metálica**

**Descrição Detalhada:** Pastilha Metálica Referência: Vnmg 16 04 04-Pm 4225 , Material: Metal Duro , Aplicação: Torneamento, Fresamento, Usinagem

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 155,97

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (30)

**65 - Pastilha Metálica**

**Descrição Detalhada:** Pastilha Metálica Referência: Wnmg 08 04 12-Pm 4025 , Material: Metal Duro , Aplicação: Torneamento, Fresamento, Usinagem

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 168,81

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (30)

**66 - Pastilha Metálica**

**Descrição Detalhada:** Pastilha Metálica Referência: Knux 16 04 05 R-11 4315 , Material: Metal Duro , Aplicação: Torneamento, Fresamento, Usinagem

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 168,81

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (30)

**67 - Pastilha Metálica**

**Descrição Detalhada:** Pastilha Metálica Referência: Vbmt 11 02 02-Uf 5015 , Material: Metal Duro , Aplicação: Torneamento, Fresamento, Usinagem

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 309,66

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (30)

**68 - Pastilha metálica**

**Descrição Detalhada:** Pastilha Metálica Referência: R166.OI-11 Vm01-001 , Material: Metal Duro , Aplicação: Torneamento, Fresamento, Usinagem

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 345,27

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (30)

**69 - Pastilha Metálica**

**Descrição Detalhada:** Pastilha Metálica Referência: 266r 16vm01a-001m 1125 , Material: Metal Duro , Aplicação: Torneamento, Fresamento, Usinagem

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 677,28

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (30)

**70 - Pastilha Metálica**

**Descrição Detalhada:** Pastilha Metálica Referência: Tcmt 11 02 02-Uf 5015 , Material: Metal Duro , Aplicação: Torneamento, Fresamento, Usinagem

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 254,50

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (30)

**71 - Suporte bit torno**

**Descrição Detalhada:** Suporte Bit Torno Material: Aço , Comprimento: 140 MM, Largura: 20 MM, Características Adicionais: Porta Pastilha De Torneamento Interno Tipo Tnmg , Formato: Quadrado

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 350,52

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (20)

**72 - Suporte bit torno**

**Descrição Detalhada:** Suporte Bit Torno Material: Aço , Comprimento: 140 MM, Largura: 20 MM, Características Adicionais: Porta Pastilha P/Rosca G60p , Formato: Quadrado

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 350,52

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (20)

**73 - Barra Metal Não Ferroso**

**Descrição Detalhada:** Barra Metal Não Ferroso Material: Bronze , Formato Seção: Redondo , Comprimento: 500 MM, Diâmetro: 1 POL, Características Adicionais: Maciço

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 629,14

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (10)



**74 - Barra metal não ferroso**

**Descrição Detalhada:** Barra Metal Não Ferroso Material: Bronze , Formato Seção: Redondo , Comprimento: 0,50 M, Diâmetro: 3/4 POL, Espessura: Não Aplicável

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 364,39

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (10)

**75 - Barra Metal Não Ferroso**

**Descrição Detalhada:** Barra Metal Não Ferroso Material: Bronze Grafitado , Formato Seção: Redondo , Comprimento: 150 MM, Diâmetro: 3/4 POL, Características Adicionais: Maciço

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 129,07

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (10)

**76 - Parafuso rosca madeira**

**Descrição Detalhada:** Parafuso Rosca Madeira Material: Aço Carbono , Comprimento: 30 MM, Diâmetro Corpo: 3,50 MM, Tipo Cabeça: Chata , Tipo Fenda: Phillips

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 39,95

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (20)

**77 - Parafuso rosca madeira**

**Descrição Detalhada:** Parafuso Rosca Madeira Material: Aço Carbono , Comprimento: 35 MM, Diâmetro Corpo: 3,50 MM, Tratamento Superficial: Bicromatizado , Tipo Cabeça: Chata , Tipo Fenda: Phillips

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 64,54

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (20)

**78 - Parafuso rosca madeira**

**Descrição Detalhada:** Parafuso Rosca Madeira Material: Aço Carbono , Comprimento: 35 MM, Diâmetro Corpo: 4,50 MM, Tratamento Superficial: Bicromatizado , Tipo Cabeça: Chata , Tipo Fenda: Phillips

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 50,16

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (20)

**79 - Disco corte**

**Descrição Detalhada:** Disco Corte Material: Aço , Diâmetro: 110 MM, Espessura: 1 MM, Diâmetro Furo: 22,23 MM, Quantidade Dentes: 36

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 30,85

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (10)

**80 - Disco corte**

**Descrição Detalhada:** Disco Corte Material: Aço , Aplicação: Aço E Ligas Materiais Ferrosos Em Geral , Diâmetro: 4 1/2 POL, Diâmetro Furo: 7/8 PO

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 39,98

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (10)

**81 - Disco corte**

**Descrição Detalhada:** Disco Corte Material: Aço , Aplicação: Corte Ferro Fundido, Materiais Ferros Em Geral , Diâmetro: 50 MM, Espessura: 1,10 MM, Diâmetro Furo: 6 M

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 191,55

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (10)

**82 - Lima Manual**

**Descrição Detalhada:** Lima Manual Comprimento: 14 POL, Tipo: Murça , Características Adicionais: Aço Carbono, Picado Duplo , Formato: Paralela

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 15

**Quantidade Mínima Cotada:** 15

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 48,88

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (15)

**83 - Lima manual**

**Descrição Detalhada:** Lima Manual Comprimento: 10 POL, Tipo: Bastarda , Características Adicionais: Com Picado Simples , Formato: Redonda

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 15

**Quantidade Mínima Cotada:** 15

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 40,26

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (15)

**84 - Lima manual**

**Descrição Detalhada:** Lima Manual Comprimento: 14 POL, Tipo: Bastarda , Características Adicionais: Com Picado Simples , Formato: Redonda

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 15

**Quantidade Mínima Cotada:** 15

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 92,28

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (15)

**85 - Lima Manual**

**Descrição Detalhada:** Lima Manual Comprimento: 8 POL, Tipo: Bastarda , Características Adicionais: Picado Duplo E Cabo , Formato: Meia-Cana

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 15

**Quantidade Mínima Cotada:** 15

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 36,70

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (15)

**86 - Lima Manual**

**Descrição Detalhada:** Lima Manual Comprimento: 14 POL, Tipo: Murça , Características Adicionais: Aço Carbono, Picado Duplo , Formato: Paralela

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 15

**Quantidade Mínima Cotada:** 15

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 63,96

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (15)

**87 - Lima manual**

**Descrição Detalhada:** Lima Manual Comprimento: 6 POL, Tipo: Murça , Características Adicionais: Com Cabo , Formato: Meia Cana

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 15

**Quantidade Mínima Cotada:** 15

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 17,29

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (15)

**88 - Lima manual**

**Descrição Detalhada:** Lima Manual Comprimento: 8 POL, Tipo: Murça , Características Adicionais: Diamantada , Formato: Meia Cana

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 15

**Quantidade Mínima Cotada:** 15

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 63,96

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (15)

**89 - Lima Manual**

**Descrição Detalhada:** Lima Manual Comprimento: 12 POL, Tipo: Bastarda , Características Adicionais: Aço Carbono, Picado Duplo , Formato: Quadrada

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 15

**Quantidade Mínima Cotada:** 15

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 47,19

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (15)

**90 - Lima manual**

**Descrição Detalhada:** Lima Manual Comprimento: 6 POL, Tipo: Murça , Características Adicionais: Com Picado Duplo , Formato: Quadrada

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 15

**Quantidade Mínima Cotada:** 15

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 30,54

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (15)

**91 - Lima manual**

**Descrição Detalhada:** Lima Manual Comprimento: 10 POL, Tipo: Bastarda , Características Adicionais: Com Picado Simples , Formato: Redonda

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 15

**Quantidade Mínima Cotada:** 15

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 47,19

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (15)

**92 - Lima manual**

**Descrição Detalhada:** Lima Manual Comprimento: 14 POL, Tipo: Bastarda , Características Adicionais: Com Picado Simples , Formato: Redonda

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 15

**Quantidade Mínima Cotada:** 15

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 47,19

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (15)

**93 - Lima manual**

**Descrição Detalhada:** Lima Manual Comprimento: 4 POL, Tipo: Murça , Formato: Redonda

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 15

**Quantidade Mínima Cotada:** 15

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 12,66

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (15)

**94 - Lima manual**

**Descrição Detalhada:** Lima Manual Comprimento: 10" POL, Tipo: Murça , Características Adicionais: Com Picado Duplo , Formato: Triangular

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 15

**Quantidade Mínima Cotada:** 15

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 30,54

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (15)

**95 - Lima chata**

**Descrição Detalhada:** Lima Chata Comprimento: 12 POL, Tipo: Murça

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 15

**Quantidade Mínima Cotada:** 15

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 103,58

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (15)

**96 - Lima manual**

**Descrição Detalhada:** Lima Manual Comprimento: 4 POL, Tipo: Fina , Características Adicionais: Delgada , Formato: Triangular

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 15

**Quantidade Mínima Cotada:** 15

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 25,55

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (15)

**97 - Lima manual**

**Descrição Detalhada:** Lima Manual Comprimento: 6 POL, Tipo: Murça , Características Adicionais: Aço Carbono, Picado Duplo , Formato: Triangular

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 15

**Quantidade Mínima Cotada:** 15

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 25,55

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (15)

**98 - Macho**

**Descrição Detalhada:** Macho Material: Aço Rápido Hss , Quantidade Peças: 3 UN, Diâmetro: 8 MM, Tipo: Manual , Características Adicionais: Rosca Grossa , Apresentação: Jogo Com 3 Peças , Tipo Rosca: M - Métrica , Passo: 1,25 M

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 90,67

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (5)

**99 - Macho**

**Descrição Detalhada:** Macho Material: Aço Rápido , Diâmetro Macho: 3 MM, Quantidade Peças: 3 UN, Tipo: Manual , Características Adicionais: Rosca Grossa E Perfil Seriado , Apresentação: Jogo , Tipo Rosca: M - Métrica , Passo: 0,50 M

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 29,70

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (5)

**100 - Macho**

**Descrição Detalhada:** Macho Material: Aço Rápido Hss Retificado , Diâmetro Macho: 4 MM, Comprimento: 52 MM, Tipo: Manual , Apresentação: Jogo Com 3 Peças , Tipo Rosca: Métrica , Passo: 0,50 M

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 29,70

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (5)

**101 - Macho**

**Descrição Detalhada:** Macho Material: Aço Rápido Retificado , Diâmetro Macho: 5 MM, Tipo: Manual , Apresentação: Jogo , Normas Técnicas: Din 352 , Tipo Rosca: Métrica Grossa , Passo: 0,80 M

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 33,70

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (5)

**102 - Macho**

**Descrição Detalhada:** Macho Material: Aço Rápido Hss Retificado , Diâmetro Macho: 6 MM, Comprimento: 64,50 MM, Tipo: Manual , Apresentação: Jogo Com 3 Peças , Tipo Rosca: Métrica , Passo: 0,75 M

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 46,49

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (5)

**103 - Macho**

**Descrição Detalhada:** Macho Material: Aço Rápido , Diâmetro Macho: 6 MM, Quantidade Peças: 3 UN, Tipo: Manual , Características Adicionais: Rosca Grossa E Perfil Seriado , Apresentação: Jogo , Tipo Rosca: M - Métrica , Passo: 1,00 M

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 48,14

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (5)

**104 - Macho**

**Descrição Detalhada:** Macho Material: Aço Rápido Retificado , Diâmetro Macho: 7 MM, Tipo: Manual , Apresentação: Jogo , Normas Técnicas: Din 352 , Tipo Rosca: M - Métrica , Passo: 1,00 M

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 48,14

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (5)

**105 - Macho**

**Descrição Detalhada:** Macho Material: Aço Rápido Hss Retificado , Diâmetro Macho: 8 MM, Comprimento: 67,50 MM, Tipo: Manual , Apresentação: Jogo Com 3 Peças , Tipo Rosca: Métrica , Passo: 1,00 M

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 41,71

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (5)

**106 - Macho**

**Descrição Detalhada:** Macho Material: Aço Rápido , Diâmetro Macho: 8 MM, Quantidade Peças: 3 UN, Tipo: Manual , Características Adicionais: Rosca Grossa E Perfil Seriado , Apresentação: Jogo , Passo: 1,25 M

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 48,14

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (5)

**107 - Macho**

**Descrição Detalhada:** Macho Material: Aço Rápido Hss Retificado , Diâmetro Macho: 1/4 POL, Comprimento: 2 7/16 POL, Tipo: Manual , Características Adicionais: 18 Fios/Pol , Apresentação: Jogo Com 3 Peças , Tipo Rosca: Npt

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 30,30

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (5)

**108 - Macho**

**Descrição Detalhada:** Macho Material: Aço Rápido Hss Retificado , Diâmetro Macho: 1/4 POL, Tipo: Manual , Apresentação: Jogo , Normas Técnicas: Din 351 , Tipo Rosca: Unf - Unificada Fina

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 34,54

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (5)

**109 - Macho**

**Descrição Detalhada:** Macho Material: Aço Rápido Retificado , Diâmetro Macho: 3/16 POL, Tipo: Manual , Apresentação: Jogo , Normas Técnicas: Din 351 , Tipo Rosca: Bsw - Whitwort

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 72,54

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (5)

**110 - Macho**

**Descrição Detalhada:** Macho Material: Aço Rápido Hss Retificado , Diâmetro Macho: 3/8 POL, Tipo: Manual , Apresentação: Jogo , Normas Técnicas: Din 351 , Tipo Rosca: Unf - Unificada Fina

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 99,26

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (5)

**111 - Macho**

**Descrição Detalhada:** Macho Material: Aço Rápido Hss Retificado , Diâmetro Macho: 3/8 POL, Comprimento: 2 9/16 POL, Tipo: Manual , Características Adicionais: 18 Fios/Pol , Apresentação: Jogo Com 3 Peças , Tipo Rosca: Npt

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 99,26

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (5)

**112 - Macho**

**Descrição Detalhada:** Macho Material: Aço Rápido Hss Retificado , Diâmetro Macho: 5/16 POL, Tipo: Manual , Apresentação: Jogo , Tipo Rosca: Bsf

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 51,62

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (5)

**113 - Macho**

**Descrição Detalhada:** Macho Material: Aço Rápido Retificado , Diâmetro Macho: 5/16 POL, Tipo: Manual , Apresentação: Jogo , Normas Técnicas: Din 351 , Tipo Rosca: Bsw - Whitwort

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 58,89

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (5)



**114 - Macho**

**Descrição Detalhada:** Macho Material: Aço Rápido Retificado , Diâmetro Macho: 7/32 POL, Tipo: Manual , Apresentação: Jogo , Normas Técnicas: Din 351 , Tipo Rosca: Bsw - Whitworth

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 50,68

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (5)

**115 - Cossinete**

**Descrição Detalhada:** Cossinete Material: Aço Rápido Hss , Passo Rosca: 0,70 MM, Bitola Da Rosca: M4 , Tipo: Cilíndrico

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 46,05

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (5)

**116 - Cossinete**

**Descrição Detalhada:** Cossinete Material: Aço Rápido Hss , Passo Rosca: 0,80 MM, Bitola Da Rosca: M5 , Tipo: Cilíndrico

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 46,05

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (5)

**117 - Cossinete**

**Descrição Detalhada:** Cossinete Material: Aço Rápido Hss , Passo Rosca: 1,00 MM, Bitola Da Rosca: M6 , Tipo: Cilíndrico

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 72,31

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (5)

**118 - Cossinete**

**Descrição Detalhada:** Cossinete Material: Aço Rápido Hss , Passo Rosca: 1,25 MM, Bitola Da Rosca: M8 , Tipo: Cilíndrico

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 35,62

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (5)

**119 - Cossinete**

**Descrição Detalhada:** Cossinete Material: Aço Rápido Hss , Passo Rosca: 1,25 MM, Bitola Da Rosca: M10 , Tipo: Cilíndrico

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 74,91

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (5)

**120 - Cossinete**

**Descrição Detalhada:** Cossinete Material: Aço Rápido Hss , Passo Rosca: 1,75 MM, Bitola Da Rosca: M12 , Tipo: Cilíndrico

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 74,91

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (5)

**121 - Cossinete**

**Descrição Detalhada:** Cossinete Material: Aço Rápido Hss , Passo Rosca: 2 MM, Diâmetro: 18 MM, Tipo: Cilíndrico , Características Adicionais: Ajustável P/ Rosca: M - Métrica

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 74,91

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (5)

**122 - Cossinete**

**Descrição Detalhada:** Cossinete Material: Aço Rápido Hss , Passo Rosca: 1,00 MM, Diâmetro: 20 MM, Espessura: 7 MM, Tipo: Redondo

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 203,85

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (5)

**123 - Tarraxa**

**Descrição Detalhada:** Tarraxa Uso: Abertura Rosca , Dimensão: 1/2 PO

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 79,59

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (5)

**124 - Tarraxa****Descrição Detalhada:** Tarraxa Uso: Abertura Rosca , Dimensão: 3/4 PO**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 5**Quantidade Mínima Cotada:** 5**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 46,01**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (5)**125 - Tarraxa****Descrição Detalhada:** Tarraxa Uso: Abertura Rosca , Dimensão: 1 PO**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 5**Quantidade Mínima Cotada:** 5**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 79,59**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (5)**126 - Conjunto ferramentas****Descrição Detalhada:** Conjunto Ferramentas Componentes: Din 4971r/Din 4972r/Din 4973r/Din 4974r/Din 4975/ , Aplicação: Ferramentas Soldadas Para Torno Mecânico Rocast , Características Adicionais: Conjunto Com 11 Peças E Estojo**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 10**Quantidade Mínima Cotada:** 10**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 327,79**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (10)**127 - Jogo chave****Descrição Detalhada:** Jogo Chave Material: Aço Cromo Vanádio , Quantidade Peças: 9 , Tratamento Superficial Ponta: Fosfatizado , Tipo: Allen , Tamanho: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14 Mm , Características Adicionais: Abaulada**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 5**Quantidade Mínima Cotada:** 5**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 45,00**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (5)**128 - Jogo chave****Descrição Detalhada:** Jogo Chave Material: Aço Cromo Vanádio , Componentes: T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T30 E T40 , Modelo: L , Aplicação: Consertos Em Geral , Quantidade Peças: 9 , Tipo: Torx**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 5**Quantidade Mínima Cotada:** 5**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 81,25**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (5)

**129 - Jogo chave**

**Descrição Detalhada:** Jogo Chave Material: Aço Cromo Vanádio , Componentes: Hex: H3-H4-H5-H6, Quadrado: S1-S2, Adaptador, Torx , Aplicação: Consertos Em Geral , Quantidade Peças: 20 , Tratamento Superficial Ponta: Magnetizada , Tipo: Philips / Fenda , Características Adicionais: Com Estojo , Material Cabo: Emborrachado

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 221,91

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (5)

**130 - Jogo chave**

**Descrição Detalhada:** Jogo Chave Material: Aço , Componentes: Cossinete Npt, Cossinete Bsw/Unc, Chave Manual, C , Quantidade Peças: 40 , Tipo: Macho E Cossinete

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.342,09

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (5)

**131 - Jogo chave**

**Descrição Detalhada:** Jogo Chave Material: Aço Cromo Vanádio , Acabamento Superficial: Fosfatizado , Componentes: 1/8 X 3, 1/ 4 X 5, 1/4 X 6 Pol , Quantidade Peças: 3 , Tipo: Philips , Material Cabo: Polipropileno

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 229,93

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (5)

**132 - Jogo chave**

**Descrição Detalhada:** Jogo Chave Material: Aço Cromo Vanádio , Componentes: T9 A T50 , Modelo: L , Aplicação: Consertos Em Geral , Quantidade Peças: 10 UN, Tipo: Torx

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 335,18

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (5)

**133 - Lâmina serra**

**Descrição Detalhada:** Lâmina Serra Material: Aço Carbono , Espessura: 2,0 MM, Largura: 350 MM, Quantidade Dentes: 48

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 204,27

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (30)

**134 - Lâmina serra**

**Descrição Detalhada:** Lâmina Serra Material: Aço Carbono , Espessura: 2,0 MM, Largura: 250 MM, Quantidade Dentes: 36

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 204,27

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (30)

**135 - Lâmina serra**

**Descrição Detalhada:** Lâmina Serra Material: Aço Carbono , Espessura: 2,0 MM, Largura: 10 POL, Quantidade Dentes: 48

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 204,27

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (30)