

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00038/2023-001 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Switch			
Descrição Detalhada: Switch Suporte Vlan: 1000 Base-Sx, 1000 Base-Lx, 1000base-Zx, 10gbase M MB, Tipo Portas: Slots 1/10 Gb Ethernet Sfp+ , Alimentação: 100/240 V, Quantidade Portas: 24 U			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	5	Quantidade Mínima Cotada:	5
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	76.878,49		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 20,00			
Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (5)			

2 - Switch			
Descrição Detalhada: Switch Aplicação: Conectar Microcomputador À Rede , Suporte Vlan: 1000base-Sx, 1000 Base-Lx, 1000base-Zx, 10gbase MB, Tipo Portas: 10/100/1000b Base-T "Auto-Sensing" , Características Adicionais: Mínimo De 04 Portas 10 Gigabit Ethernet Compatível , Quantidade Portas: 24 U			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	11	Quantidade Mínima Cotada:	11
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	58.016,33		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 20,00			
Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (11)			

3 - Switch			
Descrição Detalhada: Switch Aplicação: Rede De Informática , Frequência: 60 HZ, Velocidade Porta: 10/100/1000 , Tipo Portas: 1000 Base T , Alimentação: 110/220 V, Quantidade Portas: 48 U			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	67	Quantidade Mínima Cotada:	67
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	38.973,98		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 20,00			
Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (67)			

4 - Switch			
Descrição Detalhada: Switch Aplicação: Conectar Microcomputador À Rede , Suporte Vlan: 1000base-Sx, 1000 Base-Lx, 1000base-Zx, 10gbase MB, Tipo Portas: 10/100/1000b Base-T "Auto-Sensing" , Características Adicionais: Mínimo De 04 Portas 10 Gigabit Ethernet Compatível , Quantidade Portas: 24 U			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	64	Quantidade Mínima Cotada:	64
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	22.050,61		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 20,00			
Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (64)			

5 - Switch

Descrição Detalhada: Switch Aplicação: Rede De Informática , Frequência: 60 HZ, Velocidade Porta: 10/100/1000 , Tipo Portas: 1000 Base T , Alimentação: 110/220 V, Quantidade Portas: 48 U

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 59

Quantidade Mínima Cotada: 59

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 26.489,68

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 20,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (59)

6 - Switch

Descrição Detalhada: Switch Aplicação: Conectar Microcomputador À Rede , Suporte Vlan: 1000base-Sx, 1000 Base-Lx, 1000base-Zx, 10gbase MB, Tipo Portas: 10/100/1000b Base-T "Auto-Sensing" , Características Adicionais: Mínimo De 04 Portas 10 Gigabit Ethernet Compatível , Quantidade Portas: 24 U

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 46

Quantidade Mínima Cotada: 46

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 17.002,26

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 20,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (46)

7 - Cabo rede computador

Descrição Detalhada: Cabo Rede Computador Aplicação: Conexão De Rede , Padrão Cabeamento: Qsfp-40g , Referência Fabricante: Dac , Comprimento: 3 M, Tipo Cabo: Patch Cord

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.028,47

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (6)

8 - Transceiver

Descrição Detalhada: Transceiver Aplicação: Conexão 10gbase-Sr , Tipo: Cabeamento Ótico Com Conector Lc , Características Adicionais: Conexão Sfp+, Full Duplex

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.742,65

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (40)

9 - Transceiver

Descrição Detalhada: Transceiver Aplicação: Conexão 10gb Er , Tipo: P/ Cabeamento Ótico Sfp-Small Form-Factor Plug-In , Características Adicionais: C/Conector Lc P/Fibra Mono-Modo (Sm)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14

Quantidade Mínima Cotada: 14

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.185,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 20,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (14)

10 - Transceiver

Descrição Detalhada: Transceiver Aplicação: Conexão 1000base-Sx , Tipo: P/ Cabeamento Ótico Sfp-Small Form-Factor Plug-In , Características Adicionais: C/ Conector Lc P/ Fibra Mult-Modo (Mm)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 189

Quantidade Mínima Cotada: 189

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 412,47

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (189)

11 - Transceiver

Descrição Detalhada: Transceiver Aplicação: Conexão 1000base-Lx , Tipo: P/ Cabeamento Ótico Sfp-Small Form-Factor Plug-In , Características Adicionais: C/Conector Lc P/Fibra Mono-Modo (Sm)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 189

Quantidade Mínima Cotada: 189

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 804,06

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (189)

12 - Transceiver

Descrição Detalhada: Transceiver Aplicação: Conexão 1000base-T , Tipo: Cabeamento Metálico Sfp-Small Form-Factor Plug-In , Características Adicionais: Conector Rj-45 E Compatibilidade Com Switch

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.183,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (30)

13 - Serviços de Instalação de Computadores e seus Periféricos

Descrição Detalhada: Serviços de Instalação de Computadores e seus Periféricos

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 51.410,75

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 20,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (3)

14 - Serviços de Instalação de Computadores e seus Periféricos**Descrição Detalhada:** Serviço de Implantação de switches em OM Tipo 2**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 6**Quantidade Mínima Cotada:** 6**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 17.863,00**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 20,00**Local de Entrega (Quantidade):** Recife/PE (6)**15 - Serviços de Instalação de Computadores e seus Periféricos****Descrição Detalhada:** Serviços de Instalação de Computadores e seus Periféricos**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 5**Quantidade Mínima Cotada:** 5**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 25.850,50**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 20,00**Local de Entrega (Quantidade):** Recife/PE (5)**16 - Serviços de Instalação de Computadores e seus Periféricos****Descrição Detalhada:** Serviços de Instalação de Computadores e seus Periféricos**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 1**Quantidade Mínima Cotada:** 1**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 51.410,50**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 20,00**Local de Entrega (Quantidade):** Recife/PE (1)