

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00010/2023-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Elevador hidráulico			
Descrição Detalhada: Elevador Hidráulico Comprimento Plataforma: 2.050 MM, Comprimento Total: 2.610 MM, Largura Plataforma: 560 MM, Largura Total: 670 MM, Altura Mínima: 200 MM, Tipo Pintura: Eletrostática À Pó , Tipo Sistema: Roda Livre Com 3 Posições , Altura Elevação: 800 MM, Altura Máxima: 950 MM, Capacidade Carga: 400 KG, Características Adicionais: Mesa Anti-Derrapante, Prendedor Roda, Proteção Nas , Aplicação: Motocicleta			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		2	Quantidade Mínima Cotada: 2
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):		157.142,38	
Unidade de Fornecimento:		Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10			
Local de Entrega (Quantidade):		Rio de Janeiro/RJ (2)	

2 - Empilhadeira - Garfo			
Descrição Detalhada: Empilhadeira - Garfo Tipo Motor: Diesel 4 Cilindros , Capacidade: 2,5 T, Potência: 60 CV, Comprimento Garfo: 1.000 MM, Altura Elevação Garfo: 3.700 MM, Tipo De Torre: 2 Estágios , Características Adicionais: Transmissão Power Shift			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		5	Quantidade Mínima Cotada: 5
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):		144.596,30	
Unidade de Fornecimento:		Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10			
Local de Entrega (Quantidade):		Rio de Janeiro/RJ (5)	

3 - Empilhadeira - garfo			
Descrição Detalhada: Empilhadeira - Garfo Tipo Motor: Diesel 4 Cilindros , Capacidade: 3 T, Potência: 60 CV, Comprimento Garfo: 1.000 MM, Altura Elevação Garfo: 3.600 MM, Tipo De Torre: 2 Estágios , Características Adicionais: Transmissão Power Shift			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		5	Quantidade Mínima Cotada: 5
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):		157.826,79	
Unidade de Fornecimento:		Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10			
Local de Entrega (Quantidade):		Rio de Janeiro/RJ (5)	

4 - Pistola pintura			
Descrição Detalhada: Pistola Pintura Tipo: Sucção , Capacidade: 0,50 L, Material: Alumínio			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		4	Quantidade Mínima Cotada: 4
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):		8.956,67	
Unidade de Fornecimento:		Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10			
Local de Entrega (Quantidade):		Rio de Janeiro/RJ (4)	

5 - Equipamento / acessório jateamento - ar comprimido

Descrição Detalhada: Equipamento / Acessório Jateamento - Ar Comprimido Tipo: Bico De Jato , Material: Metal Duro , Aplicação: Pistola De Jato , Diâmetro Rosca: 1/4 POL, Comprimento: 130 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 201.860,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (2)

6 - Equipamento , acessório jateamento - ar comprimido

Descrição Detalhada: Equipamento / Acessório Jateamento - Ar Comprimido Tipo: Bico De Jato , Material: Metal Duro , Aplicação: Pistola De Jato , Diâmetro Rosca: 5/16 POL, Comprimento: 60 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 76.240,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (2)

7 - Estufa laboratório

Descrição Detalhada: Estufa Laboratório Tipo: C/ Renovação Ar , Material*: Gabinete Aço Inox , Ajuste: Ajuste Digital,C/ Pannel De Controle, Programável , Capacidade: Cerca De 700 L, Temperatura: Até 300 °C, Componentes: C/ Até 3 Bandejas , Adicional: C/ Vedação, Alarmes

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 83.034,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (2)

8 - Carreta Reboque

Descrição Detalhada: Carreta Reboque Material: Chapa Aço , Tipo Reboque: Carga , Comprimento: 10.000 MM, Largura: 3.600 MM, Altura: 1.000 MM, Capacidade Carga: 60.000 KG, Quantidade Eixo: 4 UN, Tipo Carroceria: Aberta

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 458.900,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (2)

9 - Carreta Reboque

Descrição Detalhada: Carreta Reboque Material: Chapa Aço , Tipo Reboque: Carga , Comprimento: 10.000 MM, Largura: 3.600 MM, Altura: 1.000 MM, Capacidade Carga: 60.000 KG, Quantidade Eixo: 4 UN, Tipo Carroceria: Aberta

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 480.494,13

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (2)

10 - Elevador hidráulico

Descrição Detalhada: Elevador Hidráulico Comprimento Plataforma: 2.050 MM, Comprimento Total: 2.610 MM, Largura Plataforma: 560 MM, Largura Total: 670 MM, Altura Mínima: 200 MM, Tipo Pintura: Eletrostática À Pó , Tipo Sistema: Roda Livre Com 3 Posições , Altura Elevação: 800 MM, Altura Máxima: 950 MM, Capacidade Carga: 400 KG, Características Adicionais: Mesa Anti-Derrapante, Prendedor Roda, Proteção Nas , Aplicação: Motocicleta

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 506.103,92

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (2)

11 - Empilhadeira - Garfo

Descrição Detalhada: Empilhadeira - Garfo Tipo Motor: Diesel , Capacidade: 7 T, Potência: 73 KW, Altura Elevação Garfo: 4.000 MM, Características Adicionais: Tração Pneumática, Raio De Giro: 3600 Mm, Velocida

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 20.800,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (2)

12 - Empilhadeira - Garfo

Descrição Detalhada: Empilhadeira - Garfo Tipo Motor: Diesel , Capacidade: 7 T, Potência: 73 KW, Altura Elevação Garfo: 4.000 MM, Características Adicionais: Tração Pneumática, Raio De Giro: 3600 Mm, Velocida

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 171.138,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (2)

13 - Paleteira

Descrição Detalhada: Paleteira Material: Aço , Material Roda: Nylon , Capacidade Carga: 2.000 KG, Comprimento Garfo: 1.150 MM, Largura Garfo: 685 MM, Tipo: Elétrica , Aplicação: Transporte Carga

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.065,13

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (10)

14 - Cavalete

Descrição Detalhada: Cavalete Estrutura: Aço Inoxidável , Altura Total: 73 CM, Características Adicionais: Compatível Com Forno Combinado Venâncio Modelo Fcd , Formato: Retangular , Modelo: Pedestal , Comprimento: 90 CM, Largura: 129 C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.178,10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (6)

15 - Escada

Descrição Detalhada: Escada Material: Alumínio , Tipo: Articulada Multifuncional , Quantidade Degraus: 20 UN, Características Adicionais: Sapatas Emborrachadas E Travas Automáticas Nas Cat , Capacidade: 150 KG, Posições: 13 U

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 574,22

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (5)

16 - Escada

Descrição Detalhada: Escada Material: Alumínio , Tipo: Trepadeira , Quantidade Degraus: 11 UN, Características Adicionais: Antiderrapante, Com Rodízios, Corrimão Em Alumínio , Altura: 3

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.556,51

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (6)

17 - Guincho

Descrição Detalhada: Guincho Tipo: Hidráulico , Capacidade: 3.000 KG, Características Adicionais: Com Rodas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5.084,71

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (4)

18 - Talha manual

Descrição Detalhada: Talha Manual Capacidade Manual: 1,5 Toneladas KG, Altura Elevação: 1,5 M, Quantidade Correntes: 1 , Peso Total: 8 KG, Comprimento Alavanca: 265 MM, Distância Entre Gancho: 335 MM, Largura: 126 MM, Profundidade: 159 MM, Aplicação: Indústria, Oficina, Frigorífico, Matadouro, Cons -

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 609,85

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (2)

19 - Escada

Descrição Detalhada: Escada Material: Alumínio , Tipo: Trepadeira , Quantidade Degraus: 11 UN, Características Adicionais: Antiderrapante, Com Rodízios, Corrimão Em Alumínio , Altura: 3

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.249,27

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (6)

20 - Paleta

Descrição Detalhada: Paleta Material: Aço , Material Roda: Nylon , Capacidade Carga: 2.000 KG, Comprimento Garfo: 1.150 MM, Largura Garfo: 685 MM, Tipo: Elétrica , Aplicação: Transporte Carga

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.648,48

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (4)

21 - Carro carga

Descrição Detalhada: Carro Carga Material: Chapa Aço Reforçada , Tipo: Plataforma , Capacidade Carga: 600 KG, Quantidade Rodízios: 4 UN, Tipo Rodízio: 2 Fixos E 2 Giratórios , Comprimento: 150 CM, Largura: 75 CM, Altura: 45 CM, Características Adicionais: Com 4 Rodas Pneumáticas, 2 Montadas E 2 Com Freio

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.642,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (8)

22 - Talha manual

Descrição Detalhada: Talha Manual Capacidade Manual: 1,5 Toneladas KG, Altura Elevação: 1,5 M, Quantidade Correntes: 1 , Peso Total: 8 KG, Comprimento Alavanca: 265 MM, Distância Entre Gancho: 335 MM, Largura: 126 MM, Profundidade: 159 MM, Aplicação: Indústria, Oficina, Frigorífico, Matadouro, Cons -

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.227,96

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (2)

23 - Guindaste

Descrição Detalhada: Guindaste Comando Movimento: Hidráulico , Tipo Acionamento Sistema Elevação: Articulado , Capacidade Carga: 2 T, Características Adicionais: Tipo Muck, Modelo Para Instalação Em Veículo , Aplicação: Mover Cargas Pesadas Por Meio Do Braço Mecânico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 85.534,83

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (2)