

1 - Itens da Licitação

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (204)

5 - Brita

Descrição Detalhada: Brita Material: Rocha Triturada , Tamanho: Brita 1

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 90

Quantidade Mínima Cotada: 90

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 138,08

Unidade de Fornecimento: Metro Cúbico

Quantidade Máxima para Adesões: 180

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (90)

6 - Argamassa

Descrição Detalhada: Argamassa Composição: Cimento, Calcário E Aditivos , Cor: Branca , Características Adicionais: Colante De Uso Interno , Tipo: Ac Ii

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2320

Quantidade Mínima Cotada: 2320

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 23,85

Unidade de Fornecimento: Saco 20,00 KG

Quantidade Máxima para Adesões: 4640

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (2320)

7 - Argamassa

Descrição Detalhada: Argamassa Composição: Cimento, Agregados Minerais E Aditivos , Aplicação: Assentamento De Cerâmica Em Paredes E Piso , Características Adicionais: Colante De Uso Externo , Apresentação: Pó , Tipo: Ac Iii , Normas Técnicas: Nbr 14081

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2580

Quantidade Mínima Cotada: 2580

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 30,99

Unidade de Fornecimento: Saco 20,00 KG

Quantidade Máxima para Adesões: 5160

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (2580)

8 - Argamassa

Descrição Detalhada: Argamassa Composição: Cimento, Calcário E Aditivos , Características Adicionais: Antifungos E Impermeável , Tipo: Rejunte

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1370

Quantidade Mínima Cotada: 1370

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,02

Unidade de Fornecimento: Saco 1,00 KG

Quantidade Máxima para Adesões: 2740

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (1370)

9 - Tijolo

Descrição Detalhada: Tijolo Material: Barro Cozido , Tipo: Furado , Comprimento: 19 CM, Largura: 14 CM, Espessura: 9 CM, Quantidade Furos: 6 UN, Aplicação: Construção Civil

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 11000

Quantidade Mínima Cotada: 11000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 22000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (11000)

10 - Bloco de concreto

Descrição Detalhada: Bloco De Concreto Comprimento: 39 CM, Largura: 14 CM, Altura: 19 CM, Aplicação: Construção Civil , Tipo: Vazado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9000

Quantidade Mínima Cotada: 9000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,27

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 18000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (9000)

11 - Compensado madeira

Descrição Detalhada: Compensado Madeira Comprimento: 2,20 M, Largura: 1,60 M, Espessura: 15 MM, Características Adicionais: Chapa Retangular , Tipo: Naval

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 190

Quantidade Mínima Cotada: 190

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 251,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 380

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (190)

12 - Porta

Descrição Detalhada: Porta Padrão Madeira: Cedro , Tipo: Lisa , Acabamento Superficial: Pintura , Largura: 80 CM, Altura: 2,10 M, Espessura: 3,50 CM, Características Adicionais: Maciça

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120

Quantidade Mínima Cotada: 120

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 250,32

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 240

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (120)

13 - Reboco Pronto

Descrição Detalhada: Reboco Pronto Material: Cal E Areia , Tipo: Massa Fina

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 600

Quantidade Mínima Cotada: 600

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 21,63

Unidade de Fornecimento: Saco 50,00 KG

Quantidade Máxima para Adesões: 1200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (600)

14 - Reboco pronto

Descrição Detalhada: Material: Cimento E Areia, Tipo: Massa Fina,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 600

Quantidade Mínima Cotada: 600

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15,69

Unidade de Fornecimento: Saco 20,00 KG

Quantidade Máxima para Adesões: 1200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (600)

15 - Pia

Descrição Detalhada: Material: Aço Inox 304, Comprimento: 120 CM, Largura: 53 CM, Quantidade Cubas: 1 UN,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 261,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (100)

16 - Forro teto

Descrição Detalhada: Forro Teto Material: Pvc , Comprimento: 6.000 MM, Largura: 200 MM, Espessura: 10 MM, Tipo: Lambril , Cor: Branca

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Quantidade Mínima Cotada: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 31,67

Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado

Quantidade Máxima para Adesões: 2000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (1000)

17 - Caixa passagem

Descrição Detalhada: Caixa Passagem Material: Pvc , Posição Relativa: Embutir , Dimensões: 4 X 2 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Quantidade Mínima Cotada: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,25

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (1000)

18 - Espaçador

Descrição Detalhada: Espaçador Material: Plástico Rígido , Largura: 2 MM, Aplicação: Revestimento Cerâmico , Tipo: Fixo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 480

Quantidade Mínima Cotada: 480

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,93

Unidade de Fornecimento: Pacote 100,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 960

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (480)

19 - Espaçador

Descrição Detalhada: Espaçador Material: Plástico Rígido , Largura: 3 MM, Aplicação: Revestimento Cerâmico , Tipo: Fixo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 530

Quantidade Mínima Cotada: 530

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,13

Unidade de Fornecimento: Pacote 100,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 1060

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (530)

20 - Telha

Descrição Detalhada: Telha Material: Barro Cozido , Tipo: Francesa , Comprimento: 40 CM, Largura: 25 CM, Rendimento: 15 UN/M2, Tolerância Absorção Água: 0 PER, Tolerância Absorção Calor: Baixa , Acabamento Superficial: Natural , Cor: Ocre

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12000

Quantidade Mínima Cotada: 12000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,52

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 24000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (12000)

21 - Telha

Descrição Detalhada: Telha Material: Cerâmica , Tipo: Romana , Comprimento: 39 CM, Largura: 22 CM, Rendimento: 18 UN/M2, Tolerância Absorção Água: 12,50 PER, Tolerância Absorção Calor: Baixa , Acabamento Superficial: Natural , Cor: Ocre

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6000

Quantidade Mínima Cotada: 6000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,06

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (6000)

22 - Telha

Descrição Detalhada: Telha Material: Fibrocimento , Tipo: Ondulada , Comprimento: 370 CM, Largura: 106,40 CM, Espessura: 6 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 580

Quantidade Mínima Cotada: 580

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 106,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1160

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (580)

23 - Telha

Descrição Detalhada: Telha Material: Fibra De Vidro , Tipo: Ondulada , Comprimento: 244 CM, Largura: 110 CM, Cor: Incolor , Características Adicionais: Translúcida

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 480

Quantidade Mínima Cotada: 480

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 119,49

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 960

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (480)

24 - Tinta Esmalte

Descrição Detalhada: Tinta Esmalte Superfície Aplicação: Metal, Madeira E Alvenaria , Tipo Acabamento: Sintético , Cor: Branco Neve , Método Aplicação: Rolo/Pincel E Pistola

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 800

Quantidade Mínima Cotada: 800

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 79,80

Unidade de Fornecimento: Galão 3,60 L

Quantidade Máxima para Adesões: 1600

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (800)

25 - Tinta Demarcação Sinalização

Descrição Detalhada: Tinta Demarcação Sinalização Base: Resina Acrílica , Tipo: Brilhante , Cor: Branca , Características Adicionais: Resistente À Abrasão E Intempéries , Método Aplicação: Rolo, Pincel E Pistola , Aplicação: Pintura De Asfalto E Sinalização De Rodovias

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 346,39

Unidade de Fornecimento: Lata 18,00 L

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (100)

26 - Cumeeira

Descrição Detalhada: Cumeeira Material: Fibrocimento , Tipo: Ondulada , Inclinação: 10 GRA, Comprimento: 600 MM, Espessura: 6 MM, Largura: 1.100 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 350

Quantidade Mínima Cotada: 350

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 77,93

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 700

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (350)

27 - Cumeeira

Descrição Detalhada: Cumeeira Material: Cerâmica , Tipo: Normal , Peso: 2,80 KG, Inclinação: 45 GRA, Aplicação: Acabamento Inclinação Telhado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 450

Quantidade Mínima Cotada: 450

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 900

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (450)

28 - Parafuso fixação telhado

Descrição Detalhada: Parafuso Fixação Telhado Material: Aço Carbono , Comprimento: 110 MM, Diâmetro: 5/16 POL, Características Adicionais: Arruela Metal E Arruela Borracha

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2500

Quantidade Mínima Cotada: 2500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,39

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 5000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (2500)

29 - Lona plástica

Descrição Detalhada: Lona Plástica Espessura: 200 MICRA, Largura: 4 M, Comprimento: 100 M, Cor: Preta

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 65

Quantidade Mínima Cotada: 65

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 290,23

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 130

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (65)

30 - Canaleta

Descrição Detalhada: Canaleta Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Com Tampa , Cor: Branca , Características Adicionais: Com Divisória / Com Adesivo Dupla Face , Aplicação: Instalação Elétrica , Dimensões: 20 X 10 X 2000 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1200

Quantidade Mínima Cotada: 1200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,42

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (1200)

31 - Cabo Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 750 V, Seção Nominal: 10 MM2, Material Do Condutor: Cobre , Material Isolamento: Pvc Anti-Chama

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70

Quantidade Mínima Cotada: 70

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 795,79

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 140

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (70)

32 - Cabo Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Material: Cobre Eletrolítico , Revestimento: Pvc - Cloreto De Polivinila , Temperatura: 70 °C, Tensão Isolamento: 750 V, Cor: Vermelha , Seção Nominal Condutor: 4 MM2, Bitola Condutor: 4 MM2, Quantidade Fios: 1

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 262,75

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (200)

33 - Cabo Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Material: Cobre Eletrolítico , Revestimento: Pvc - Cloreto De Polivinila , Temperatura: 70 °C, Tensão Isolamento: 750 V, Cor: Verde , Seção Nominal Condutor: 6 MM2, Bitola Condutor: 6 MM2, Quantidade Fios: 1

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 384,53

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (200)

34 - Cabo Pp

Descrição Detalhada: Cabo Pp Material Condutor: Cobre Eletrolítico , Material Isolamento Condutor: Pvc Flexível , Seção Nominal Condutor: 4 X 2,5 MM2, Isolação Principal: Pvc Antichama , Capacidade De Isolamento: 750 V , Característica Adicional: Baixa Emissão De Gás , Temperatura Operação: 70 °C, Normas Técnicas: Nbr-13249 , Classe Encordoamento: 5

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 62

Quantidade Mínima Cotada: 62

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.032,29

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 124

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (62)

35 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 750 V, Tipo: Pp Trifásico , Formação Do Cabo: 3 X 4 MM2, Material Do Condutor: Cobre

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 600

Quantidade Mínima Cotada: 600

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 22,69

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 1200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (600)

36 - Cabo pp

Descrição Detalhada: Cabo Pp Característica Adicional: Trifásico , Tensão Isolamento: Maior Ou Igual A 750 V, Formação Do Cabo: 3 X 10 MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 400

Quantidade Mínima Cotada: 400

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 27,89

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 800

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (400)

37 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético , Corrente Nominal: 25 A, Tensão Nominal: 127/220 V, Curva De Disparo: C , Aplicação: Instalações Elétricas , Padrão: Din

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 370

Quantidade Mínima Cotada: 370

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 26,71

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 740

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (370)

38 - Disjuntor Baixa Tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético , Corrente Nominal: 32 A, Tensão Nominal: 127/220 V, Curva De Disparo: C , Aplicação: Instalações Elétricas , Padrão: Din

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 370

Quantidade Mínima Cotada: 370

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 30,45

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 740

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (370)

39 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético , Corrente Nominal: 16 A, Tensão Nominal: 127/220 V, Curva De Disparo: C , Aplicação: Instalações Elétricas , Padrão: Din

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 390

Quantidade Mínima Cotada: 390

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 27,69

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 780

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (390)

40 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Corrente Nominal: 50 A, Número De Fases: Bifásico , Referência: Sistema N , Curva De Disparo: C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250

Quantidade Mínima Cotada: 250

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 30,24

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 500

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (250)

41 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético , Número Pólos: 3 , Corrente Nominal: 70 A, Normas Técnicas: Nbr 5.283/73 , Curva De Disparo: C , Padrão: Din

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 230

Quantidade Mínima Cotada: 230

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 52,02

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 460

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (230)

42 - Disjuntor média tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Média Tensão Acionamento: Alavanca Frontal , Funcionamento: Termomagnético , Capacidade Interrupção Simétrica: 10 KA, Classe Tensão: 220/380 V, Normas Técnicas: Nbriec 60898 , Corrente Nominal: 80 A, Tipo: Tripolar , Referência Fabricante: Steck

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 230

Quantidade Mínima Cotada: 230

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 134,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 460

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (230)

43 - Eletroduto

Descrição Detalhada: Eletroduto Material: Pvc , Tipo: Flexível Corrugado , Cor: Amarela , Diâmetro Nominal: 3/4 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 74,77

Unidade de Fornecimento: Rolo 50,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (100)

44 - Eletroduto

Descrição Detalhada: Eletroduto Material: Pvc , Tipo: Flexível Corrugado , Cor: Laranja , Aplicação: Instalação Elétrica , Diâmetro Nominal: 32 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 85,45

Unidade de Fornecimento: Rolo 50,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (100)

45 - Quadro distribuição

Descrição Detalhada: Quadro Distribuição Barramento: Barramento Em Cobre , Cor: Branca , Características Adicionais: Para Disjuntores Din, De Embutir , Material: Pvc , Quantidade De Disjuntores: 8

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 115

Quantidade Mínima Cotada: 115

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 64,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 230

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (115)

46 - Tinta demarcação sinalização

Descrição Detalhada: Tinta Demarcação Sinalização Base: Resina Acrílica , Tipo: Brilhante , Cor: Amarela , Características Adicionais: Resistente À Abrasão E Intempéries , Método Aplicação: Rolo, Pincel E Pistola , Aplicação: Pintura De Asfalto E Sinalização De Rodovias

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 65

Quantidade Mínima Cotada: 65

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 383,78

Unidade de Fornecimento: Lata 18,00 L

Quantidade Máxima para Adesões: 130

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (65)

47 - Interruptor

Descrição Detalhada: Interruptor Tipo: Bipolar Simples , Quantidade Seções: 2 UN, Características Adicionais: Conjugado Com Placa 4" X 2" , Aplicação: Caixa 4 X 2 Pol , Tipo Acionamento: Tecla Simples Horizontal , Acabamento: Com Placa E Parafuso , Posição Relativa: Embutir , Tensão Nominal: 250 V, Corrente Nominal: 10 A, Material: Termoplástico Auto-Extinguível , Formato: Retangular

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1450

Quantidade Mínima Cotada: 1450

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 16,13

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2900

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (1450)

48 - Interruptor

Descrição Detalhada: Interruptor Tipo: Bipolar Simples , Quantidade Seções: 3 UN, Características Adicionais: Conjugado Com Placa 4" X 2" , Aplicação: Caixa 4 X 2 Pol , Tipo Acionamento: Tecla Simples Horizontal , Acabamento: Com Placa E Parafuso , Posição Relativa: Embutir , Tensão Nominal: 250 V, Corrente Nominal: 10 A, Material: Termoplástico Auto-Extinguível , Formato: Retangular

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1150

Quantidade Mínima Cotada: 1150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14,72

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2300

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (1150)

49 - Interruptor

Descrição Detalhada: Interruptor Tipo: Paralelo_(Three-Way) , Quantidade Seções: 1 UN, Aplicação: Instalações Elétricas , Tipo Acionamento: Tecla Dupla , Acabamento: Com Placa E Parafuso , Posição Relativa: Sobrepor , Tensão Nominal: 250 V, Corrente Nominal: 10 A, Material: Termoplástico Auto-Extinguível , Formato: Retangular

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 710

Quantidade Mínima Cotada: 710

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,44

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1420

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (710)

50 - Tinta esmalte

Descrição Detalhada: Tinta Esmalte Tipo Acabamento: Sintético , Cor: Cinza Escuro

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 800

Quantidade Mínima Cotada: 800

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 89,00

Unidade de Fornecimento: Galão 3,60 L

Quantidade Máxima para Adesões: 1600

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (800)

51 - Tomada

Descrição Detalhada: Tomada Modelo: 2p+T , Formato Corpo: Retangular , Corrente Nominal: 20 A, Tensão Nominal: 250 V, Características Adicionais: Tomada Padrão Novo , Normas Técnicas: Nbr 14136 , Aplicação: Instalação Elétrica , Posição Relativa: Embutir

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1500

Quantidade Mínima Cotada: 1500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,62

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 3000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (1500)

52 - Tomada

Descrição Detalhada: Tomada Modelo: Simples , Tipo: Fêmea , Formato Contato: 2p + T , Cor Corpo: Branca , Corrente Nominal: 10 A, Tensão Nominal: 250 V, Características Adicionais: Com Espelho 4" X 2" , Tipo Fixação: Encaixe

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1200

Quantidade Mínima Cotada: 1200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15,17

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (1200)

53 - Interruptor

Descrição Detalhada: Interruptor Tipo: Simples , Quantidade Pólos: 2 UN, Quantidade Seções: 1(Uma) E 1(Uma) Tomada UN, Características Adicionais: Br Com Placa, 2(Dois) Polo Universal Sem Caixa De , Tensão Máxima Permitida: 250 V, Aplicação: Instalações Elétricas , Corrente Nominal: 10

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1200

Quantidade Mínima Cotada: 1200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,02

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (1200)

54 - Prego com cabeça

Descrição Detalhada: Prego Com Cabeça Material: Aço Carbono , Tipo Cabeça: Liso , Tipo Ponta: Comum , Bitola: 15 X 15

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 230

Quantidade Mínima Cotada: 230

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 22,18

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Quantidade Máxima para Adesões: 460

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (230)

55 - Prego com cabeça

Descrição Detalhada: Prego Com Cabeça Material: Aço Carbono , Tipo Cabeça: Liso , Tipo Ponta: Comum , Bitola: 17 X 21

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 230

Quantidade Mínima Cotada: 230

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 26,87

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Quantidade Máxima para Adesões: 460

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (230)

56 - Prego com cabeça

Descrição Detalhada: Prego Com Cabeça Material: Ferro Comum , Tipo Cabeça: Chata , Tipo Corpo: Liso , Tipo Ponta: Comum , Acabamento Superficial: Polido , Bitola: 18 X 27

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 230

Quantidade Mínima Cotada: 230

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 22,38

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Quantidade Máxima para Adesões: 460

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (230)

57 - Prego com cabeça

Descrição Detalhada: Prego Com Cabeça Material: Aço , Tipo Cabeça: Chata , Tipo Corpo: Liso , Tipo Ponta: Comum , Acabamento Superficial: Galvanizado , Bitola: 18 X 30

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 280

Quantidade Mínima Cotada: 280

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 21,69

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Quantidade Máxima para Adesões: 560

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (280)

58 - Prego com cabeça

Descrição Detalhada: Prego Com Cabeça Material: Aço , Tipo Cabeça: Chata , Tipo Corpo: Liso , Tipo Ponta: Comum , Bitola: 19 X 36

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 270

Quantidade Mínima Cotada: 270

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 23,21

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Quantidade Máxima para Adesões: 540

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (270)

59 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Material: Chapa Aço Zincado, Características Adicionais: Com Parafuso, Modelo: "D", Diâmetro Amarração: 1 POL,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1250

Quantidade Mínima Cotada: 1250

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,79

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2500

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (1250)

60 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Material: Aço Carbono, Tipo: "U", Diâmetro Amarração: 1/2 POL,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1450

Quantidade Mínima Cotada: 1450

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,85

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2900

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (1450)

61 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Material: Aço Carbono, Tipo: "U", Diâmetro Amarração: 3/4 POL,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1450

Quantidade Mínima Cotada: 1450

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,73

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2900

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (1450)

62 - Solução asfáltica

Descrição Detalhada: Composição: A Base De Asfalto Modificado, Oxidado E Solvente, Aplicação: Pintura De Imprimação Em Impermeabilização, Prote-,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 140

Quantidade Mínima Cotada: 140

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 416,97

Unidade de Fornecimento: Lata 18,00 L

Quantidade Máxima para Adesões: 280

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (140)

63 - Solvente

Descrição Detalhada: Solvente Aspecto Físico: Líquido , Aplicação: Diluição Tinta

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 83,14

Unidade de Fornecimento: Lata 5,00 L

Quantidade Máxima para Adesões: 600

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (300)

64 - Torneira

Descrição Detalhada: Torneira Material Corpo: Metal , Tipo: Bóia Caixa-D'Água , Diâmetro: 1/2 POL, Características Adicionais: Balão Pvc , Aplicação: Caixa D'água

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 550

Quantidade Mínima Cotada: 550

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 25,25

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (550)

65 - Torneira

Descrição Detalhada: Material Corpo: Latão, Tipo: Bóia Caixa-D'Água, Diâmetro: 3/4 POL, Características Adicionais: Bóia Em Latão/Pvc,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 400

Quantidade Mínima Cotada: 400

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 33,49

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 800

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (400)

66 - Argamassa

Descrição Detalhada: Composição: Cimento, Agregados Minerais E Aditivos, Aplicação: Assentamento De Cerâmica Em Paredes E Piso, Características Adicionais: Colante De Uso Externo, Apresentação: Pó, Tipo: Ac Iii, Normas Técnicas: Nbr 14081,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 22,93

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (200)

67 - Conjunto broca

Descrição Detalhada: Material: Aço Rápido, Aplicação: Madeira, Componentes: 25 Peças (De 1 A 16) Mm, Tipo: Cilíndrica,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 35

Quantidade Mínima Cotada: 35

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 128,31

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 70

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (35)

68 - Cadeado

Descrição Detalhada: Material: Latão Maciço, Material Haste: Aço Inoxidável, Cor: Amarela, Altura: 25 MM, Largura: 17 MM, Características Adicionais: Capa Termoplástica / 2 Chaves,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 880

Quantidade Mínima Cotada: 880

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 18,09

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1760

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (880)

69 - Cadeado

Descrição Detalhada: Material: Latão Maciço, Material Haste: Aço Inoxidável, Altura: 45 MM, Largura: 75 MM,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 680

Quantidade Mínima Cotada: 680

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 30,70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1360

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (680)

70 - Caixa gordura

Descrição Detalhada: Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Comprimento: 567 MM, Largura: 300 MM, Características Adicionais: 300x100, Tampa Pvc Rígido, Cesta De Limpeza, Ref., Diâmetro Saída: 100 MM,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 140

Quantidade Mínima Cotada: 140

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 155,83

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 280

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (140)

71 - Tinta acrílica

Descrição Detalhada: Componentes: Látex Pva, Água, Resina E Pigmentos, Aspecto Físico: Líquido Viscoso Colorido, Cor: Branco Neve, Prazo Validade: 36 MÊS, Tipo Acabamento: Fosco,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1700

Quantidade Mínima Cotada: 1700

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 261,74

Unidade de Fornecimento: Lata 18,00 L

Quantidade Máxima para Adesões: 3400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (1700)

72 - Tinta acrílica

Descrição Detalhada: Componentes: Látex Pva, Água, Resina E Pigmentos, Aspecto Físico: Líquido Viscoso Colorido, Cor: Branco Neve, Prazo Validade: 36 MÊS, Tipo Acabamento: Fosco,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 261,74

Unidade de Fornecimento: Lata 18,00 L

Quantidade Máxima para Adesões: 600

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (300)

73 - Tinta acrílica

Descrição Detalhada: Componentes: Tinta Acrílica, Água, Resina Acrílica, Pigmentos, Aspecto Físico: Líquido Viscoso Colorido, Cor: Cinza Claro, Prazo Validade: 36 MÊS, Aplicação: Pisos Em Geral,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 604

Quantidade Mínima Cotada: 604

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 259,97

Unidade de Fornecimento: Lata 18,00 L

Quantidade Máxima para Adesões: 1208

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (604)

74 - Tinta Acrílica

Descrição Detalhada: Tinta Acrílica Componentes: Tinta Acrílica, Água, Resina Acrílica, Pigmentos , Aspecto Físico: Líquido Viscoso Colorido , Cor: Cinza Claro , Prazo Validade: 36 MÊS, Aplicação: Pisos Em Geral

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 196

Quantidade Mínima Cotada: 196

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 259,97

Unidade de Fornecimento: Lata 18,00 L

Quantidade Máxima para Adesões: 392

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (196)

75 - Caixa descarga

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Cor: Branca, Altura: 354 MM, Largura: 320 MM, Profundidade: 153 MM, Capacidade: 9 L,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 270

Quantidade Mínima Cotada: 270

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 40,34

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 540

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (270)

76 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Tipo: Joelho, Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo Fixação: Soldável, Bitola: 20 MM,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 430

Quantidade Mínima Cotada: 430

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,82

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 860

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (430)

77 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Tipo: Joelho De Redução 90°, Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo Fixação: Soldável E Roscável, Bitola Lado Roscável: 1/2 POL, Bitola Lado Soldável: 25 MM, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Características Adicionais: Com Bucha De Latão,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 430

Quantidade Mínima Cotada: 430

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 860

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (430)

78 - Bucha instalação predial água fria

Descrição Detalhada: Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Diâmetro Nominal: 50 X 25 MM, Tipo: Redução Longa, Tipo Extremidades: Bolsa Soldável,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 330

Quantidade Mínima Cotada: 330

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13,91

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 660

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (330)

79 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Tipo: Tê Redução, Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Normas Técnicas: Nbr 5648, Bitola: 50 X 32 MM,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 320

Quantidade Mínima Cotada: 320

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 640

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (320)

80 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Tipo: Cap, Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Normas Técnicas: Nbr 5648, Bitola: 32 MM,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 330

Quantidade Mínima Cotada: 330

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,38

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 660

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (330)

81 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Tipo: Cap, Material: Pvc, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalações Esgoto, Cor: Branca, Bitola: 40 MM,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 320

Quantidade Mínima Cotada: 320

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,08

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 640

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (320)

82 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Tipo: Cap, Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalação Sanitária, Cor: Marrom, Bitola: 50 MM,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 230

Quantidade Mínima Cotada: 230

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,21

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 460

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (230)

83 - Engate hidráulico

Descrição Detalhada: Material: Pvc Flexível, Bitola: 1/2 POL, Comprimento: 40 CM, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Características Adicionais: Com Niple,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 520

Quantidade Mínima Cotada: 520

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,53

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1040

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (520)

84 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Tipo: Curva 45°, Material: Pvc, Tipo Fixação: Soldável, Bitola Lado Soldável: 20 MM,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 350

Quantidade Mínima Cotada: 350

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,71

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 700

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (350)

85 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Tipo: Curva 45°, Material: Pvc, Tipo Fixação: Soldável, Bitola Lado Soldável: 25 MM,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 350

Quantidade Mínima Cotada: 350

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,79

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 700

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (350)

86 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Tipo: Curva 45° Curta, Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalação Sanitária, Bitola: 50 MM,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 260

Quantidade Mínima Cotada: 260

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,03

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 520

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (260)

87 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Tipo: Curva 90°, Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Bitola: 32 Mm,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 360

Quantidade Mínima Cotada: 360

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,49

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 720

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (360)

88 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Tipo: Curva 90°, Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Bitola: 50 Mm,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 280

Quantidade Mínima Cotada: 280

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,35

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 560

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (280)

89 - Impermeabilizante

Descrição Detalhada: Composição Básica: Base Acrílica, Densidade: 1,2 KG/L, Função: Vedação E Impermeabilização De Juntas E Trincas Em, Aplicação: Construção Civil, Concreto E Lajes, Consumo: 2 Kg/M Sem Tela E 2,5 Kg/M Com Tela, Cor: Branca, Tipo: Flexível,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 190

Quantidade Mínima Cotada: 190

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 243,70

Unidade de Fornecimento: Lata 18,00 L

Quantidade Máxima para Adesões: 380

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (190)

90 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Tipo: Joelho 45°, Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Rede Hidráulica E Esgoto, Bitola: 50 Mm,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 340

Quantidade Mínima Cotada: 340

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 680

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (340)

91 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Tipo: Joelho 90°, Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo Fixação: Soldável E Roscável, Bitola Lado Roscável: 1/2 POL, Bitola Lado Soldável: 20 MM, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Cor: Azul, Características Adicionais: Com Bucha De Latão,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 580

Quantidade Mínima Cotada: 580

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1160

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (580)

92 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Tipo: Joelho 90°, Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo Fixação: Soldável, Bitola Lado Soldável: 40 MM, Aplicação: Instalação Hidráulica, Cor: Marrom, Normas Técnicas: Nbr 5648,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 330

Quantidade Mínima Cotada: 330

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,88

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 660

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (330)

93 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Tipo: Joelho De Redução 90°, Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo Fixação: Soldável E Roscável, Bitola Lado Roscável: 3/4 POL, Bitola Lado Soldável: 32 MM, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Características Adicionais: Com Bucha De Latão,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 340

Quantidade Mínima Cotada: 340

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 680

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (340)

94 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Tipo: Joelho De Redução 90°, Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo Fixação: Soldável, Cor: Azul, Características Adicionais: Com Bucha De Latão, Bitola li: 25 Mm X 1/2 POL,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 580

Quantidade Mínima Cotada: 580

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,32

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1160

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (580)

95 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Tipo: Joelho De Redução 90°, Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Bitola: 32 X 25 Mm,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 560

Quantidade Mínima Cotada: 560

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,35

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1120

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (560)

96 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Tipo: Luva De Correr, Material: Pvc Rígido, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Características Adicionais: Com Anel De Borracha Para Vedação Nas Extremidades, Bitola: 20 Mm,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 390

Quantidade Mínima Cotada: 390

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,74

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 780

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (390)

97 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Tipo: Luva De Correr, Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Bitola: 25 MM,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 390

Quantidade Mínima Cotada: 390

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,58

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 780

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (390)

98 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Tipo: Joelho 90°, Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo Fixação: Ponta E Bolsa, Aplicação: Instalações Esgoto, Normas Técnicas: Nbr 5688, Bitola: 50 MM,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 360

Quantidade Mínima Cotada: 360

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,53

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 720

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (360)

99 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Tipo: Luva De Redução, Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Bitola I: 25 X 20 MM,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 560

Quantidade Mínima Cotada: 560

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1120

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (560)

100 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Tipo: Luva De Redução, Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Bitola I: 40 X 32 MM,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 340

Quantidade Mínima Cotada: 340

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,15

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 680

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (340)

101 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Tipo: Luva De Redução, Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Bitola: 50 X 25 MM,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 340

Quantidade Mínima Cotada: 340

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,53

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 680

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (340)

102 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Tipo: Joelho 90°, Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo Fixação: Ponta E Bolsa, Aplicação: Instalações Esgoto, Normas Técnicas: Nbr 5688, Bitola: 40 MM,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 360

Quantidade Mínima Cotada: 360

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,89

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 720

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (360)

103 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Tipo: Joelho 45°, Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo Fixação: Ponta E Bolsa, Aplicação: Instalações Esgoto, Normas Técnicas: Nbr 5688, Bitola: 75 MM,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 180

Quantidade Mínima Cotada: 180

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,43

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 360

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (180)

104 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Tipo: Joelho 45°, Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo Fixação: Ponta E Bolsa, Aplicação: Instalações Esgoto, Normas Técnicas: Nbr 5688, Bitola: 40 MM,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 240

Quantidade Mínima Cotada: 240

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,54

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 480

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (240)

105 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Tipo: Tê, Material: Pvc Rígido, Tipo Fixação: Soldável E Roscável, Aplicação: Instalação Hidráulica, Cor: Azul, Características Adicionais: Com Bucha De Latão, Normas Técnicas: Nbr 5.648, Bitola: 25 Mm X 1/2",

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 560

Quantidade Mínima Cotada: 560

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,31

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1120

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (560)

106 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Tipo: Luva, Material: Pvc Rígido, Tipo Fixação: Soldável E Roscável, Bitola Lado Roscável: 3/4 POL, Bitola Lado Soldável: 25 MM, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Características Adicionais: Com Bucha De Latão,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 560

Quantidade Mínima Cotada: 560

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,78

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1120

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (560)

107 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Tipo: Luva, Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Bitola: 32 Mm,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 310

Quantidade Mínima Cotada: 310

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 620

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (310)

108 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Tipo: Luva, Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Características Adicionais: Com Bucha De Latão, Bitola: 20 Mm X 1/2",

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 533

Quantidade Mínima Cotada: 533

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,46

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1066

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (533)

109 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Tipo: Luva De Redução, Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo Fixação: Soldável E Roscável, Bitola Lado Roscável: 1/2 POL, Bitola Lado Soldável: 25 MM, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Características Adicionais: Com Bucha De Latão,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 560

Quantidade Mínima Cotada: 560

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,37

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1120

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (560)

110 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Tipo: Luva, Material: Pvc Rígido, Tipo Fixação: Soldável E Roscável, Bitola Lado Roscável: 1/2 POL, Bitola Lado Soldável: 25 MM, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Características Adicionais: Com Bucha De Latão,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 560

Quantidade Mínima Cotada: 560

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,26

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1120

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (560)

111 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Tipo: Luva, Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo Fixação: Soldável E Roscável, Bitola Lado Roscável: 1 POL, Bitola Lado Soldável: 32 MM, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Características Adicionais: Com Bucha De Latão,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 240

Quantidade Mínima Cotada: 240

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,93

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 480

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (240)

112 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Tipo: Luva, Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Características Adicionais: Com Bucha De Latão, Bitola: 20 Mm X 1/2",

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 390

Quantidade Mínima Cotada: 390

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,15

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 780

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (390)

113 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Tipo: Luva, Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo Fixação: Soldável E Roscável, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Bitola Ii: 1 1/4" X 40 MM,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 240

Quantidade Mínima Cotada: 240

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,73

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 480

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (240)

114 - Ralo sifonado

Descrição Detalhada: Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Quadrado, Comprimento: 100 MM, Largura: 100 MM, Altura: 53 MM, Bitola: 40 MM, Características Adicionais: Com Grelha Plástica Pvc,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 330

Quantidade Mínima Cotada: 330

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,42

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 660

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (330)

115 - Registro pressão

Descrição Detalhada: Material: Bronze Fundido, Diâmetro: 1/2 POL, Tipo: Manual, Características Adicionais: Castelo Com Rosca Para Fixação De Acabamento,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 56,81

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 600

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (300)

116 - Registro esfera

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Tipo: Vs, Bitola: 3/4", Tipo Fixação: Roscável,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 460

Quantidade Mínima Cotada: 460

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13,05

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 920

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (460)

117 - Registro esfera

Descrição Detalhada: Material: Pvc Rígido, Tipo: Vs, Bitola: 20 Mm, Aplicação: Instalação Hidráulica, Tipo Fixação: Soldável,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 410

Quantidade Mínima Cotada: 410

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,97

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 820

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (410)

118 - Registro gaveta

Descrição Detalhada: Bitola: 3/4 POL, Material: Latão Fundido, Características Adicionais: Volante Liga Latão Cromado E Canopla Ferro Cromado, Aplicação: Instalação Hidráulica,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 56,76

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 600

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (300)

119 - Tê - conexão para tubos canos - roscável

Descrição Detalhada: Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Diâmetro Entrada: 1 1/2 POL, Diâmetro Redução: 3/4 POL, Comprimento Total: 81 MM, Altura: 48 MM, Peso: 156 G, Normas Técnicas: Nbr 5.648, Características Adicionais: De Redução 90° Com Rosca,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 140

Quantidade Mínima Cotada: 140

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,68

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 280

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (140)

120 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Tipo: Tê Redução, Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Normas Técnicas: Nbr 5648, Bitola I: 40 X 32 MM,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 220

Quantidade Mínima Cotada: 220

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,64

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 440

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (220)

121 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Tipo: Tê Redução, Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Normas Técnicas: Nbr 5648, Bitola: 50 X 25 MM,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 220

Quantidade Mínima Cotada: 220

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,68

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 440

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (220)

122 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Tipo: Luva De Correr, Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Aplicação: Instalações Esgoto, Características Adicionais 1: Diâmetro Nominal 100mm / Anel De Vedação,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 360

Quantidade Mínima Cotada: 360

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 24,26

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 720

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (360)

123 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Tipo: Tê, Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalação Sanitária, Normas Técnicas: Nbr 5688, Bitola: 100 X 50 MM,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 360

Quantidade Mínima Cotada: 360

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 16,32

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 720

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (360)

124 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Tipo: Tê, Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Aplicação: Instalação Sanitária, Normas Técnicas: Nbr 5688, Bitola I: 75 X 75 MM,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 190

Quantidade Mínima Cotada: 190

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 16,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 380

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (190)

125 - Torneira

Descrição Detalhada: Material Corpo: Metal Cromado, Tipo: Mesa, Diâmetro: 1,2 POL, Acabamento Superficial: Cromado, Características Adicionais: Com Bica Móvel Longa E Bico Arejador, Aplicação: Instalação Hidráulica, Cor: Prateada,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 67,25

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (500)

126 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Tipo: União, Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Bitola: 20 Mm,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 380

Quantidade Mínima Cotada: 380

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,71

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 760

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (380)

127 - União soldável

Descrição Detalhada: Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Diâmetro: 25 MM, Aplicação: Hidráulica,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 330

Quantidade Mínima Cotada: 330

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,95

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 660

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (330)

128 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Tipo I: Luva União, Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalação Hidráulica, Bitola: 32 MM,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 310

Quantidade Mínima Cotada: 310

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,86

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 620

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (310)

129 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Tipo I: Luva União, Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalação Hidráulica, Bitola: 40 MM,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 270

Quantidade Mínima Cotada: 270

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 20,17

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 540

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (270)

130 - Caixa d'água

Descrição Detalhada: Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Redondo, Capacidade: 1.000 L, Características Adicionais: Com Tampa,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 271

Quantidade Mínima Cotada: 271

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 450,42

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 542

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (271)

131 - Caixa d'água

Descrição Detalhada: Caixa D'Água Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Redondo , Capacidade: 1.000 L, Características Adicionais: Com Tampa

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 79

Quantidade Mínima Cotada: 79

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 450,42

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 158

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (79)

132 - Vaso sanitário

Descrição Detalhada: Material: Cerâmica, Cor: Branca, Características Adicionais: Acoplado Com Descarga,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 190

Quantidade Mínima Cotada: 190

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 407,18

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 380

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (190)

133 - Caixa d'água

Descrição Detalhada: Material: Polietileno, Tipo: Formato Cilíndrico, Capacidade: 500 L, Características Adicionais: Com Tampa,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 260

Quantidade Mínima Cotada: 260

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 258,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 520

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (260)

134 - Caixa d'água

Descrição Detalhada: Material: Polietileno, Tipo: Redondo, Capacidade: 2.000 L, Características Adicionais: Com Tampa,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70

Quantidade Mínima Cotada: 70

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.091,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 140

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (70)

135 - Caixa sifonada

Descrição Detalhada: Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Formato Grelha: Quadrado, Diâmetro Saída Tubo: 100 MM, Características Adicionais: Conjunto Completo, Diâmetro: 100 MM, Altura: 50 MM,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 420

Quantidade Mínima Cotada: 420

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 23,23

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 840

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (420)

136 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Tipo: Adaptador Com Flanges E Anel Vedação, Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Caixa D'Água, Bitola li: 40 Mm X 1 1/4 POL,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 225

Quantidade Mínima Cotada: 225

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 18,23

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 450

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (225)

137 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Tipo: Tê, Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Cor: Marrom, Bitola: 25 MM,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 410

Quantidade Mínima Cotada: 410

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,02

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 820

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (410)

138 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Tipo: Tê, Material: Ppr, Aplicação: Instalação Hidráulica, Cor: Verde, Características Adicionais 1: Fêmea, Bitola: 20 MM,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 420

Quantidade Mínima Cotada: 420

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,31

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 840

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (420)

139 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Tipo: Tê, Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo Fixação: Ponta E Bolsa, Aplicação: Instalações Esgoto, Bitola: 100 MM,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 230

Quantidade Mínima Cotada: 230

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13,97

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 460

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (230)

140 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Tipo: Luva De Redução, Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Bitola: 25 X 20 Mm,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 320

Quantidade Mínima Cotada: 320

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,88

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 640

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (320)

141 - Flange

Descrição Detalhada: Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Roscável, Diâmetro Nominal: 1 POL, Aplicação: Rede Hidráulica,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 105

Quantidade Mínima Cotada: 105

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 21,28

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 210

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (105)

142 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Tipo: Adaptador, Material: Pvc Rígido, Tipo Fixação: Soldável, Cor: Marrom, Características Adicionais 1: Flange E Anel, Bitola I: 25 Mm X 3/4 POL,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 355

Quantidade Mínima Cotada: 355

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,12

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 710

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (355)

143 - Tubo pvc soldável

Descrição Detalhada: Aplicação: Hidráulica, Cor: Marrom, Diâmetro Nominal: 20 MM, Comprimento: 6 M, Material: Pvc Rígido,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 480

Quantidade Mínima Cotada: 480

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 24,28

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 960

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (480)

144 - Tubo pvc soldável

Descrição Detalhada: Aplicação: Hidráulica, Cor: Marrom, Diâmetro Nominal: 25 MM, Comprimento: 6 M, Comprimento Bolsa: 26 MM, Espessura Paredes: 1,70 MM, Pressão: 7,50 Kgf/Cm2 A 20°C,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 520

Quantidade Mínima Cotada: 520

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 16,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1040

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (520)

145 - Tubo pvc soldável

Descrição Detalhada: Aplicação: Hidráulica, Cor: Marrom, Diâmetro Nominal: 32 MM, Comprimento: 6 M, Comprimento Bolsa: 32 MM, Espessura Paredes: 2,10 MM, Pressão: 7,50 Kgf/Cm2 A 20°C,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 260

Quantidade Mínima Cotada: 260

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 38,25

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 520

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (260)

146 - Tubo pvc soldável

Descrição Detalhada: Aplicação: Sanitária, Cor: Branca, Diâmetro Nominal: 50 MM, Comprimento: 6 M, Material: Pvc Rígido,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250

Quantidade Mínima Cotada: 250

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 72,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 500

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (250)

147 - Tubo plástico

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Diâmetro: 100 MM, Comprimento: 6 M, Aplicação: Esgoto,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 370

Quantidade Mínima Cotada: 370

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 69,06

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 740

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (370)

148 - Tubo pvc soldável

Descrição Detalhada: Aplicação: Rede Hidráulica E Esgoto, Cor: Branca, Diâmetro Nominal: 40 MM, Comprimento: 3 M, Tipo: Reforçado, Material: Pvc Rígido, Características Adicionais: Ponta E Bolsa Soldável,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 280

Quantidade Mínima Cotada: 280

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 30,89

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 560

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (280)

149 - Tubo pvc soldável

Descrição Detalhada: Aplicação: Hidráulica, Cor: Marrom, Diâmetro Nominal: 50 MM, Comprimento: 6 M, Comprimento Bolsa: 50 MM, Espessura Paredes: 3 MM, Pressão: 7,50 Kgf/Cm2 A 20°C,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Quantidade Mínima Cotada: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 77,74

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 160

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (80)

150 - Reparo válvula hidráulica

Descrição Detalhada: Tipo Fixação: Roscável, Aplicação: Caixa Acoplada Ao Vaso, Modelo Astra, Componentes: Borracha, Flutuador, Guia E Haste,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 95,72

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (200)

151 - Fita veda rosca

Descrição Detalhada: Material: Teflon, Comprimento: 50 M, Largura: 18 MM,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1160

Quantidade Mínima Cotada: 1160

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2320

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (1160)

152 - Adesivo conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Composição: Cpvc, Características Adicionais: Aquatherm,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 600

Quantidade Mínima Cotada: 600

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 17,71

Unidade de Fornecimento: Bisnaga 75,00 G

Quantidade Máxima para Adesões: 1200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (600)

153 - Torneira

Descrição Detalhada: Material Corpo: Aço Inoxidado, Diâmetro: 3/4 POL, Características Adicionais: Bica Móvel Giratória, Aplicação: Pia,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 400

Quantidade Mínima Cotada: 400

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 58,84

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 800

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (400)

154 - Torneira

Descrição Detalhada: Material Corpo: Aço Inoxidável, Tipo: De Parede, Diâmetro: 1/2 POL, Características Adicionais: Com 22cm De Comprimento,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 380

Quantidade Mínima Cotada: 380

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 59,78

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 760

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (380)

155 - Torneira

Descrição Detalhada: Material Corpo: Metal Cromado, Tipo: Parede, Diâmetro: 3/4 POL, Características Adicionais: Com Bica Móvel Longa E Bico Arejador, Aplicação: Cozinha,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 380

Quantidade Mínima Cotada: 380

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 75,39

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 760

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (380)

156 - Torneira

Descrição Detalhada: Material Corpo: Metal, Tipo: Esfera, Diâmetro: 1/2 POL, Acabamento Superficial: Cromado, Aplicação: Jardim,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 360

Quantidade Mínima Cotada: 360

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 16,68

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 720

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (360)

157 - Sifão

Descrição Detalhada: Material: Polipropileno, Cor: Branca, Tipo Corpo: Sanfonado / Flexível, Diâmetro Saída: 40 MM, Diâmetro Entrada: 1 1/2 POL,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 700

Quantidade Mínima Cotada: 700

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13,77

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (700)

158 - Fechadura

Descrição Detalhada: Material Caixa: Aço, Componentes: Duas Chaves Metálicas, Características Adicionais: Com 4 Voltas, Tipo: Tetra, Aplicação: Porta,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 290

Quantidade Mínima Cotada: 290

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 79,83

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 580

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (290)

159 - Fechadura

Descrição Detalhada: Material Caixa: Latão, Material Lingueta: Aço, Material Testa: Aço, Acabamento Superficial: Cromado Brilhante, Componentes: Chave Bipartida, Puxador Ejetável, Tipo: Bico De Papagaio, Comprimento: 8 CM, Altura: 18 CM, Espessura: 2 CM,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 290

Quantidade Mínima Cotada: 290

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 109,30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 580

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (290)

160 - Fechadura

Descrição Detalhada: Material Caixa: Latão, Material Lingueta: Latão, Acabamento Superficial: Cromado Brilhante, Material Tambor Segredo: Latão, Características Adicionais: Cilindro Oval Com 5 Pinos, Tipo: Externa, Aplicação: Porta, Comprimento: 15,50 CM, Altura: 22,40 CM, Espessura: 2,50 CM,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 280

Quantidade Mínima Cotada: 280

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 71,55

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 560

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (280)

161 - Fechadura

Descrição Detalhada: Material Caixa: Latão, Características Adicionais: Maçaneta Tipo Alavanca, Tipo: Simples, Aplicação: Porta Banheiro, Comprimento: 8 CM, Altura: 12 CM, Espessura: 12 MM,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70

Quantidade Mínima Cotada: 70

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 45,76

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 140

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (70)

162 - Dobradiça porta

Descrição Detalhada: Material: Latão, Tratamento Superficial: Cromado, Altura: 76 MM, Largura: 63,5 MM, Espessura: 2,25 MM,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 450

Quantidade Mínima Cotada: 450

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,95

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 900

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (450)

163 - Conjunto broca

Descrição Detalhada: Material: Aço, Aplicação: Madeira, Componentes: 7 Peças De 3, 4, 5, 6, 7, 8 E 10mm, Tipo: Cilíndrica Com 3 Pontas,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 40,92

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (40)

164 - Conjunto broca

Descrição Detalhada: Material: Aço Carbono, Aplicação: Madeira, Componentes: 6 Peças, Tipo: Chata, Diâmetro: 3/8", 3/4", 1/2", 5/8", 7/8", 1" POL,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 60,42

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (40)

165 - Formão

Descrição Detalhada: Material Corpo: Cromo Vanádio, Material Cabo: Madeira, Bitola: 5/8 POL,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 38

Quantidade Mínima Cotada: 38

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 20,26

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 76

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (38)

166 - Lixa

Descrição Detalhada: Material: Óxido Alumínio, Tipo: Lixa Madeira, Apresentação: Folha, Tipo Grão: 120, Comprimento: 300 MM, Largura: 200 MM,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2700

Quantidade Mínima Cotada: 2700

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,62

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 5400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (2700)

167 - Lixa

Descrição Detalhada: Material: Óxido Alumínio, Tipo: Lixa Ferro, Apresentação: Folha, Tipo Grão: 120, Comprimento: 275 MM, Largura: 225 MM, Tipo Costado: Pano,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2700

Quantidade Mínima Cotada: 2700

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,29

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 5400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (2700)

168 - Reparo válvula hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Latão, Bitola: 1 1/2 POL, Aplicação: Válvula Hidramax, Modelo 2550, Referência: 4312.060, Tipo Reparo: Bucha Tampa,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 370

Quantidade Mínima Cotada: 370

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 53,35

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 740

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (370)

169 - Reparo válvula hidráulica

Descrição Detalhada: Bitola: 1 1/4 POL, Aplicação: Válvula Docol, Referência: 484, Tipo Reparo: Kit Pistão,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 470

Quantidade Mínima Cotada: 470

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 47,52

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 940

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (470)

170 - Carrinho mão

Descrição Detalhada: Material Caçamba: Chapa Aço, Material Chassi: Tudo Aço Com Luva Para Proteção Das Mãos, Material Pés: Chapa Aço Repuxada, Material Travessa: Chapa Aço, Tipo Travessa: Suporte Dianteiro Caçamba, Material Eixo: Aço, Material Arruela Fixação: Aço, Material Braçadeira: Aço, Quantidade Roda: 1, Tipo Roda: Pneu Com Câmara, Medida: 3,25 X 8, Espessura Caçamba: 0,60 MM, Capacidade Caçamba: 55 L, Comprimento Eixo: 1 POL, Espessura Chapa Reforço Eixo: 2 MM, Diâmetro Tubo Chassi: 1 1/4 POL, Espessura Chapa Pé: 2 MM, Espessura Travessa: 2 MM, Material Reforço Eixo: Chapa Aço,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70

Quantidade Mínima Cotada: 70

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 271,83

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 140

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (70)

171 - Caixa gordura

Descrição Detalhada: Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Comprimento: 567 MM, Largura: 300 MM, Características Adicionais: 300x100, Tampa Pvc Rígido, Cesta De Limpeza, Ref., Diâmetro Saída: 100 MM,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75

Quantidade Mínima Cotada: 75

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 244,76

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 150

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (75)

172 - Anel vedação

Descrição Detalhada: Material: Borracha Sintética, Diâmetro Interno: 80 MM, Características Adicionais: Diâmetro Externo: 120 Mm, Aplicação: Vaso Sanitari,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 750

Quantidade Mínima Cotada: 750

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 21,23

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1500

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (750)

173 - Parafuso com bucha e porca

Descrição Detalhada: Material: Latão, Referência Bucha: N° 10, Tipo Porca: De Mama, Aplicação: Fixação De Louças Sanitárias,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 550

Quantidade Mínima Cotada: 550

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19,97

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (550)

174 - Assento vaso sanitário

Descrição Detalhada: Material: Plástico, Cor: Branca, Aplicação: Vaso Celite, Características Adicionais: Almofadado Com Sobretampa Brilhante, Formato: Oval,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 650

Quantidade Mínima Cotada: 650

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 58,51

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1300

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (650)

175 - Vaso sanitário

Descrição Detalhada: Material: Cerâmica, Cor: Branca, Tipo: Convencional, Comprimento: 495 Mm, Largura: 385 Mm, Altura: 390 Mm,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 204,32

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 600

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (300)

176 - Acessórios banheiro

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Componentes: Saboneteira/Suporte P/Papel Higiénico/Toalha Reta/,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 350

Quantidade Mínima Cotada: 350

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 45,53

Unidade de Fornecimento: Conjunto

Quantidade Máxima para Adesões: 700

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (350)

177 - Bucha parafuso

Descrição Detalhada: Material: Náilon, Comprimento: 3 CM, Espessura: 6 MM,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4000

Quantidade Mínima Cotada: 4000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (4000)

178 - Bucha parafuso

Descrição Detalhada: Material: Náilon, Comprimento: 4 CM, Espessura: 8 MM,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4300

Quantidade Mínima Cotada: 4300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,84

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8600

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (4300)

179 - Luminária

Descrição Detalhada: Tipo: Sobrepor, Material Corpo: Policarbonato, Tipo Lâmpada: Led, Dimensões: 30 X 30 X 4 CM, Aplicação: Ambientes Internos E Externos, Material Difusor: Policarbonato, Tensão Nominal: 100/240 V, Potência Nominal Lâmpada: 24 W,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 450

Quantidade Mínima Cotada: 450

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 53,19

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 900

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (450)

180 - Luminária

Descrição Detalhada: Tipo: Sobrepor, Material Corpo: Plástico, Formato: Retangular, Tipo Lâmpada: Led, Cor: Branca, Quantidade Lâmpadas: 1 UN, Dimensões: (Lxaxp) 190 X 92 X 140 MM, Tensão Nominal: Bivolt V, Potência Nominal Lâmpada: 32 W, Instalação: Teto Ou Parede,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 450

Quantidade Mínima Cotada: 450

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 129,70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 900

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (450)

181 - Anel borracha

Descrição Detalhada: Material: Borracha, Diâmetro Nominal: 100 MM, Diâmetro Externo: Não Aplicável MM, Peso: 11 G, Normas Técnicas: Nbr 5.688, Aplicação: Esgoto Predial Reforçado,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 750

Quantidade Mínima Cotada: 750

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,63

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1500

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (750)

182 - Anel borracha

Descrição Detalhada: Material: Borracha, Diâmetro Nominal: 50 MM, Diâmetro Externo: Não Aplicável MM, Peso: 7 G, Normas Técnicas: Nbr 5.688, Aplicação: Esgoto Predial Reforçado,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 700

Quantidade Mínima Cotada: 700

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,17

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (700)

183 - Chuveiro elétrico

Descrição Detalhada: Material: Termoplástico, Variações Temperatura Água: 4, Cor: Branca, Potência: 7.700 W, Tensão Operação: 220 V,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 180

Quantidade Mínima Cotada: 180

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 107,22

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 360

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (180)

184 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Tipo: Tê, Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo Fixação: Ponta E Bolsa, Aplicação: Instalações Esgoto, Bitola: 100 MM,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13,14

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 600

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (300)

185 - Ducha higiênica

Descrição Detalhada: Material: Metal, Comprimento: 1,20 M, Diâmetro: 1/2 POL, Acabamento: Cromado,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 310

Quantidade Mínima Cotada: 310

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 71,28

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 620

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (310)

186 - Pasta lubrificante

Descrição Detalhada: Composição: A Base De Ácidos Graxos, Aspecto Físico: Pastoso, Aplicação: Tubos E Conexões De Pvc,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 310

Quantidade Mínima Cotada: 310

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15,24

Unidade de Fornecimento: Bisnaga 300,00 G

Quantidade Máxima para Adesões: 620

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (310)

187 - Válvula descarga

Descrição Detalhada: Material: Metal, Tratamento Superficial: Cromado, Bitola: 1 1/2 POL, Aplicação: Vaso Sanitário, Características Adicionais: Hidra Max 2550 Dn40,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 400

Quantidade Mínima Cotada: 400

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 119,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 800

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (400)

188 - Cabo rolo de pintura

Descrição Detalhada: Tamanho: 23 CM, Material: Aço Zincado, Características Adicionais: Com Buchas,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 900

Quantidade Mínima Cotada: 900

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,97

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1800

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (900)

189 - Trincha

Descrição Detalhada: Material Cabo: Madeira, Material Cerdas: Pelo De Esquilo, Tamanho: 3 POL, Tipo Cabo: Curto,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1700

Quantidade Mínima Cotada: 1700

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,06

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 3400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (1700)

190 - Escada extensível de alumínio

Descrição Detalhada: Capacidade: 120 KG, Tipo Sapata: Antiderrapante, Tipo Degraus: Plano Estriado, Quantidade Degraus: 22 UN, Altura Fechada: 3,60 M, Material: Duralumínio, Altura Estendida: 6,00 M,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.177,88

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (15)

191 - Andaime

Descrição Detalhada: Material: Aço Carbono, Modelo: Tubular Modulado, Acessórios: Diagonal,Rodízio,Ferro,Painel Horizontal Pranchão, Características Adicionais: Tipo "H", Altura: 1,00 X 1,00 M,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 130

Quantidade Mínima Cotada: 130

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 303,37

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 260

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (130)

192 - Cal hidratada

Descrição Detalhada: Material: Hidróxido De Cálcio, Aspecto Físico: Pó, Cor: Branca, Aplicação: Construção Civil,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Quantidade Mínima Cotada: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 18,51

Unidade de Fornecimento: Saco 20,00 KG

Quantidade Máxima para Adesões: 2000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (1000)

193 - Fio

Descrição Detalhada: Material: Nylon, Bitola: 3 MM, Cor: Amarela, Aplicação: Roçadeira, Comprimento: 315 M,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 230,33

Unidade de Fornecimento: Rolo 340,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (40)

194 - Lâmina corte roçadeira manual

Descrição Detalhada: Material: Aço Cromo Vanádio, Formato: 2 Pontas, Diâmetro Furo Encaixe Fixação: 20 MM, Espessura: 2,65 MM,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 170

Quantidade Mínima Cotada: 170

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 49,81

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 340

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (170)

195 - Manta asfáltica

Descrição Detalhada: Composição: Asfalto Modificado Com Polímeros, Acabamento: Lâmina De Alumínio, Apresentação: Rolo, Comprimento: 10 M, Largura: 45 CM,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 156,67

Unidade de Fornecimento: Rolo 10,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 600

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (300)

196 - Luva borracha

Descrição Detalhada: Material: Borracha Nitrílica, Tamanho: Médio, Características Adicionais: Resistente Produtos Químicos, Uso: Limpeza Pesada, Formato: Anatômico, Espessura: 0,56 MM, Comprimento: Mínimo De 46 CM,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1600

Quantidade Mínima Cotada: 1600

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,33

Unidade de Fornecimento: Par

Quantidade Máxima para Adesões: 3200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (1600)

197 - Corda salvamento

Descrição Detalhada: Material: Poliamida E Polipropileno, Tipo: Trançado, Diâmetro: 12 MM, Capacidade Pesos: Até 2.200 KG,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 426,80

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (10)

198 - Enxada

Descrição Detalhada: Material: Aço Carbono, Largura: 296 MM, Material Cabo: Madeira, Comprimento Cabo: 150 CM,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 58,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (50)

199 - Pá

Descrição Detalhada: Material Cabo: Madeira, Aplicação: Construção Civil, Material: Aço, Formato: De Bico, Tamanho: 300 MM, Comprimento Cabo: 1,30 M,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 48,94

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (50)

200 - Cavadeira articulada

Descrição Detalhada: Material: Aço Carbono, Cabo: Madeira Envernizada, Comprimento Do Cabo: 110 CM, Comprimento Das Garras: 24 CM, Batente: Polipropileno,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 67,76

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (40)

201 - Cavadeira tipo alavanca

Descrição Detalhada: Material: Aço Carbono, Material Cabo: Madeira, Largura: 105 MM, Altura: 250 MM,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 53,26

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (50)

202 - Colher pedreiro

Descrição Detalhada: Material: Aço Carbono, Tamanho: 6 POL, Material Cabo: Madeira Envernizada, Características Adicionais: Reta - Inteiriça,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 21,86

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (40)

203 - Desempenadeira manual

Descrição Detalhada: Material: Aço, Comprimento: 29 CM, Largura: 12 CM, Aplicação: Serviços De Obras, Características Adicionais: Lisa,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 90

Quantidade Mínima Cotada: 90

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 38,70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 180

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (90)

204 - Desempenadeira manual

Descrição Detalhada: Material: Aço, Comprimento: 25 CM, Largura: 12 CM, Aplicação: Argamassa, Características Adicionais: Com Dentes,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15,12

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (60)

205 - Espátula

Descrição Detalhada: Material Lâmina: Aço Inoxidável, Material Cabo: Madeira, Tamanho: 10 CM, Características Adicionais: Pintura,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Quantidade Mínima Cotada: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 17,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 160

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (80)

206 - Formão

Descrição Detalhada: Material Corpo: Cromo Vanádio, Material Cabo: Madeira, Bitola: 3/8, 1/2, 5/8 E 3/4 POL, Aplicação: Carpintaria, Características Adicionais: Jogo,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 85,52

Unidade de Fornecimento: Conjunto

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (15)

207 - Marreta

Descrição Detalhada: Material: Aço Carbono Forjado E Temperado, Material Cabo: Madeira, Peso: 1,50 KG, Tipo: Oitavado, Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 43,18

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (25)

208 - Martelo

Descrição Detalhada: Material: Aço Forjado, Material Cabo: Madeira Marfim, Peso: 576 G, Tipo: Unha, Tamanho: 27 MM,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 32,17

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (40)

209 - Nível bolha

Descrição Detalhada: Material Corpo: Alumínio, Tipo Bolha: Retificada, Comprimento: 600 MM, Quantidade Posição Bolha: 2 De Prumo/1 De Nível/1 De 45°, Características Adicionais: Não Aplicável,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 28,09

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (20)

210 - Régua pedreiro

Descrição Detalhada: Material: Alumínio, Comprimento: 3 M,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 56,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (20)

211 - Ponteiro

Descrição Detalhada: Material: Aço, Comprimento: 14 POL, Diâmetro: 3/4 POL, Aplicação: Serviços Gerais,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 24,89

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (50)

212 - Talhadeira

Descrição Detalhada: Material: Aço, Tipo: Plano, Comprimento Total: 250 MM, Comprimento Ponta: 25 MM, Altura: 28 MM, Espessura: 13 MM, Peso: 0,60 KG, Características Adicionais: Sem Empunhadura,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 27,87

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (60)

213 - Tesoura funilaria

Descrição Detalhada: Material Cabo: Emborrachado, Tipo Corte: Reto, Características Adicionais: Tipo Funileiro, Reforçada E Com Mola Retorno, Tamanho: 12 POL, Material Corpo: Aço Cromovanadio, Material Lâmina: Aço Cromovanadio, Tipo Acionamento: Alavanca / Manual,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 84,36

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (10)

214 - Torquês

Descrição Detalhada: Material Corpo: Aço Forjado E Temperado, Tipo: Armador, Tipo Acabamento: Oxidado, Tamanho: 12 POL, Peso: 575 G, Características Adicionais: Meio Corte, Mandíbulas Lixadas,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 46,91

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (30)

215 - Balde

Descrição Detalhada: Material: Plástico, Tamanho: Grande, Capacidade: 15 L,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13,70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 300

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (150)

216 - Alicata universal

Descrição Detalhada: Material: Forjado Em Aço Cromo Vanádio, Tipo: Reto, Material Cabo: Plástico, Tipo Cabo: Isolado 750 Volts, Tipo Corte: Lateral, Comprimento: 8 POL,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 32,13

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (40)

217 - Alicata de pressão

Descrição Detalhada: Material: Aço Cromo Vanádio, Abertura Da Boca: 45 MM, Comprimento: 300 MM,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 53,96

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (20)

218 - Alicates de corte

Descrição Detalhada: Material: Aço Cromo Vanádio, Tipo Corte: Diagonal, Material Cabo: Plástico, Tipo Cabo: Isolado 1.000 Volts, Comprimento: 6 POL,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 40,66

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (20)

219 - Alicates amperímetro

Descrição Detalhada: Material: Plástico, Tipo: Digital, Corrente: 0.1 A 1.000 A, Voltagem: 750v Ac E 1000v Dc, Alimentação: Bateria, Voltagem Bateria: 9 V, Resistência: 400 OHMS, Aplicação: Eletricidade, Características Adicionais: Data Hold, Lcd 3 3/4,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 183,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (15)

220 - Refletor

Descrição Detalhada: Material Corpo: Alumínio Blindado, Tipo Lâmpada: Led Cob (Chip On Board), Potência Lâmpada: 100 W, Tensão Alimentação: Bivolt V, Grau Proteção: Ip65 (Tabela Ingress Protection), Ângulo De Abertura Da Lente: 120°, Temperatura De Cor: 6000/4000 K,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 125,77

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (60)

221 - Arame Galvanizado

Descrição Detalhada: Tipo: Bwg 12, Diâmetro Fio: 2,76 MM, Revestimento: Pvc,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 110

Quantidade Mínima Cotada: 110

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 23,64

Unidade de Fornecimento: Rolo 50,00 KG

Quantidade Máxima para Adesões: 220

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (110)

222 - Arame farpado

Descrição Detalhada: Material: Aço, Bitola: 16 BWG, Comprimento: 500 M, Peso: 20,70 KG, Diâmetro: 1,60 MM, Carga Ruptura: 250 KGF, Distância Entre Farpas: 125 MM, Torção: Alternada, Tratamento Superficial: Galvanizado,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 448,48

Unidade de Fornecimento: Rolo 500,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (100)

223 - Mourão concreto

Descrição Detalhada: Tipo Seção: Quadrada, Aplicação: Cerca Tela, Comprimento Total: 2,70 M, Comprimento Fora Solo: 2 M, Comprimento Enterrado: 0,70 M, Carga Útil: 100 KG, Carga Ruptura: 150 KG, Peso: 57 KG,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1500

Quantidade Mínima Cotada: 1500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 77,69

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 3000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (1500)

224 - Mourão concreto

Descrição Detalhada: Tipo Seção: Quadrada, Aplicação: Cerca Tela, Comprimento Total: 2,70 M, Comprimento Fora Solo: 2 M, Comprimento Enterrado: 0,70 M, Carga Útil: 100 KG, Carga Ruptura: 150 KG, Peso: 57 KG,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 77,69

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (500)

225 - Grampo

Descrição Detalhada: Material: Aço Polido, Aplicação: Cerca Arame, Tamanho: 1 X 9,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 27

Quantidade Mínima Cotada: 27

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 22,96

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Quantidade Máxima para Adesões: 54

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (27)

226 - Mourão madeira

Descrição Detalhada: Tipo Madeira: Eucalipto, Comprimento: 250 CM, Diâmetro Mínimo: 100 MM, Diâmetro Máximo: 150 MM, Características Adicionais: Madeira Tratada, Tipo Ponta: Cônica,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1655

Quantidade Mínima Cotada: 1655

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 48,44

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 3310

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (1655)

227 - Mourão madeira

Descrição Detalhada: Tipo Madeira: Eucalipto, Comprimento: 250 CM, Diâmetro Mínimo: 100 MM, Diâmetro Máximo: 150 MM, Características Adicionais: Madeira Tratada, Tipo Ponta: Cônica,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 245

Quantidade Mínima Cotada: 245

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 48,44

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 490

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (245)

228 - Perfurador solo

Descrição Detalhada: Tipo Estrutura: Solo, Tipo Motor: 2 Tempos, Refrigerado A Ar, Monocilíndrico, Potência: 2,5 HP, Rotação Nominal: 3400 RPM, Capacidade Tanque: 0,8 L, Sistema De Partida: Manual, Dimensões Da Broca: 110 X 280 MM, Combustível: Gasolina,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.211,32

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (5)

229 - Roçadeira manual

Descrição Detalhada: Tipo Motor: Gasolina, Potência Motor: 2 KW, Tipo Cortador: Lâmina Aço/Fio Nylon, Peso Aproximado: 8,20 KG, Tipo Empunhadura: Guidões Ajustáveis, Características Adicionais: Motor De 45 Cilindrada,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 849,47

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (10)