

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00040/2023-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Reagente para diagnóstico clínico\*

**Descrição Detalhada:** Reagente Para Diagnóstico Clínico 7 Tipo: Conjunto Completo , Características Adicionais: Para Equipamento Hematologia - Hemograma , Componentes Adicionais: Hemolisantes, Diluentes, Calibradores, Controles , Outros Componentes: Soluções De Limpeza

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 48000 **Quantidade Mínima Cotada:** 48000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 7,80

**Unidade de Fornecimento:** Teste **Quantidade Máxima para Adesões:** 96000

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (48000)

2 - Reagente para diagnóstico clínico

**Descrição Detalhada:** Reagente Para Diagnóstico Clínico 5 Tipo: Uroanálise , Características Adicionais: 10 Parâmetros , Apresentação: Tira

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 15000 **Quantidade Mínima Cotada:** 15000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 14,87

**Unidade de Fornecimento:** Teste **Quantidade Máxima para Adesões:** 30000

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (15000)

3 - Reagente para diagnóstico clínico°

**Descrição Detalhada:** Reagente Para Diagnóstico Clínico 3 Tipo: Conjunto Completo Para Automação , Tipo De Análise: Quantitativo Para Gasometria , Apresentação: Teste , Composição Básica: Ph, Pco2, Po2, Na+, K+, Ca++, Cl- , Outros Componentes: O2hb, Cohb, Methb, Hct, Glicose, Lactato , Componentes Adicionais: So2, Hiato Aniônico

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 7200 **Quantidade Mínima Cotada:** 7200

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 20,61

**Unidade de Fornecimento:** Teste **Quantidade Máxima para Adesões:** 14400

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (7200)

4 - Reagente para diagnóstico clínico

**Descrição Detalhada:** Reagente Para Diagnóstico Clínico 5 Tipo: Conjunto Completo Para Automação , Tipo De Análise: Quantitativo De Hemoglobina Glicosilada , Método: Hplc , Apresentação: Teste

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 12000 **Quantidade Mínima Cotada:** 12000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 10,78

**Unidade de Fornecimento:** Teste **Quantidade Máxima para Adesões:** 24000

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (12000)

**5 - Reagente para diagnóstico clínico.**

**Descrição Detalhada:** Reagente Para Diagnóstico Clínico 6 Tipo: Sistema Identificação Bioquímica , Tipo De Análise: Sensibilidade Série Urinária , Apresentação: Teste , Características Adicionais: Com Mic

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3000

**Quantidade Mínima Cotada:** 3000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 63,44

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6000

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (3000)

**Grupo:** G1

**6 - Reagente para diagnóstico clínico.**

**Descrição Detalhada:** Reagente Para Diagnóstico Clínico 6 Tipo: Sistema Identificação Bioquímica , Tipo De Análise: Sensibilidade Bactérias Gram Negativas , Apresentação: Teste , Características Adicionais: Com Mic

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3000

**Quantidade Mínima Cotada:** 3000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 63,85

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6000

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (3000)

**Grupo:** G1

**7 - Reagente para diagnóstico clínico**

**Descrição Detalhada:** Reagente Para Diagnóstico Clínico 5 Tipo: Conjunto Completo Para Automação , Tipo De Análise: Tempo De Atividade De Protrombina , Método: Aglutinação , Apresentação: Teste

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 9000

**Quantidade Mínima Cotada:** 9000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 3,65

**Unidade de Fornecimento:** Teste

**Quantidade Máxima para Adesões:** 18000

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (9000)

**Grupo:** G2

**8 - Reagente para diagnóstico clínico**

**Descrição Detalhada:** Reagente Para Diagnóstico Clínico 5 Tipo: Conjunto Completo Para Automação , Tipo De Análise: Tempo De Tromboplastina Parcial Ativada , Método: Aglutinação , Apresentação: Teste

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 9000

**Quantidade Mínima Cotada:** 9000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 3,63

**Unidade de Fornecimento:** Teste

**Quantidade Máxima para Adesões:** 18000

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (9000)

**Grupo:** G2

**9 - Reagente para diagnóstico clínico**

**Descrição Detalhada:** Reagente Para Diagnóstico Clínico 5 Tipo: Conjunto Completo Para Automação , Tipo De Análise: Quantitativo De Fibrinogênio , Método: Aglutinação , Apresentação: Teste

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3000

**Quantidade Mínima Cotada:** 3000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 6,68

**Unidade de Fornecimento:** Teste

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6000

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (3000)

**Grupo:** G2

**10 - Meio de cultura**

**Descrição Detalhada:** Meio De Cultura Apresentação: Líquido , Característica Adicional: Aerobiose Para Automação , Componentes Adicionais: Com Inibidor De Antibiótico , Aplicação: Para Hemocultura Pediátrico

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 500

**Quantidade Mínima Cotada:** 500

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 50,19

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 1000

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (500)

**Grupo:** G3

**11 - Meio de cultura**

**Descrição Detalhada:** Meio De Cultura Apresentação: Líquido , Característica Adicional: Aerobiose Para Automação , Componentes Adicionais: Com Inibidor De Antibiótico , Aplicação: Para Hemocultura Adulto

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2000

**Quantidade Mínima Cotada:** 2000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 51,50

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4000

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (2000)

**Grupo:** G3

**12 - Meio de cultura**

**Descrição Detalhada:** Meio De Cultura Apresentação: Líquido , Característica Adicional: Anaerobiose Para Automação , Componentes Adicionais: Com Inibidor De Antibiótico , Aplicação: Para Hemocultura Adulto

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2000

**Quantidade Mínima Cotada:** 2000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 49,50

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4000

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (2000)

**Grupo:** G3

**13 - Reagente para diagnóstico clínico.**

**Descrição Detalhada:** Reagente Para Diagnóstico Clínico 6 Tipo: Conjunto Completo , Tipo De Análise: Fenotipagem Sangüínea Abo/Rh Para Classificação , Apresentação: Teste , Características Adicionais: Cartão Com Microtubos , Composição Básica: Anticorpos Monoclonais Anti-A, Anti-B, Anti-D , Outros Componentes: Controle

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3000

**Quantidade Mínima Cotada:** 3000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 12,04

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6000

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (3000)

**Grupo:** G4

**14 - Reagente para diagnóstico clínico.**

**Descrição Detalhada:** Reagente Para Diagnóstico Clínico 6 Tipo: Conjunto Completo , Tipo De Análise: Fenotipagem Sangüínea Abo/Rh Para Classificação , Método: Gel-Teste , Apresentação: Teste , Características Adicionais: Cartão Com Microtubos , Composição Básica: Anticorpos Monoclonais Anti-A, Anti-B, Anti-Ab , Outros Componentes: Anti-D, Controle E Policlonal Anti-Ig Humano

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 600

**Quantidade Mínima Cotada:** 600

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 14,53

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 1200

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (600)

**Grupo:** G4

**15 - Reagente para diagnóstico clínico**

**Descrição Detalhada:** Reagente Para Diagnóstico Clínico 5 Tipo: Conjunto Completo , Tipo De Análise: Coombs Direto , Método: Gel-Teste , Apresentação: Teste , Composição Básica: Cartão Com Microtubos

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 600

**Quantidade Mínima Cotada:** 600

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 12,39

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 1200

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (600)

**Grupo:** G4

**16 - Reagente para diagnóstico clínico**

**Descrição Detalhada:** Reagente Para Diagnóstico Clínico 5 Tipo: Conjunto Completo Para Automação , Tipo De Análise: Quantitativo De Ácido Úrico , Método: Química Seca , Apresentação: Teste

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 14000

**Quantidade Mínima Cotada:** 14000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2,66

**Unidade de Fornecimento:** Teste

**Quantidade Máxima para Adesões:** 28000

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (14000)

**Grupo:** G5

**17 - Reagente para diagnóstico clínico**

**Descrição Detalhada:** Reagente Para Diagnóstico Clínico 5 Tipo: Conjunto Completo Para Automação , Tipo De Análise: Quantitativo De Albumina , Método: Química Seca , Apresentação: Teste

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 8000

**Quantidade Mínima Cotada:** 8000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2,17

**Unidade de Fornecimento:** Teste

**Quantidade Máxima para Adesões:** 16000

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (8000)

**Grupo:** G5

**18 - Reagente para diagnóstico clínico**

**Descrição Detalhada:** Reagente Para Diagnóstico Clínico 5 Tipo: Conjunto Completo Para Automação , Tipo De Análise: Quantitativo De Alfa-1 Glicoproteína Ácida , Método: Nefelometria , Apresentação: Teste

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1200

**Quantidade Mínima Cotada:** 1200

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 11,85

**Unidade de Fornecimento:** Teste

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2400

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (1200)

**Grupo:** G5

**19 - Reagente para diagnóstico clínico**

**Descrição Detalhada:** Reagente Para Diagnóstico Clínico 5 Tipo: Conjunto Completo Para Automação , Tipo De Análise: Quantitativo De Alfa-1 Glicoproteína Ácida , Método: Nefelometria , Apresentação: Teste

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 25000

**Quantidade Mínima Cotada:** 25000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2,02

**Unidade de Fornecimento:** Teste

**Quantidade Máxima para Adesões:** 50000

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (25000)

**Grupo:** G5

**20 - Reagente para diagnóstico clínico**

**Descrição Detalhada:** Reagente Para Diagnóstico Clínico 5 Tipo: Conjunto Completo Para Automação , Tipo De Análise: Quantitativo De Amilase , Método: Química Seca , Apresentação: Teste

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3000

**Quantidade Mínima Cotada:** 3000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 3,99

**Unidade de Fornecimento:** Teste

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6000

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (3000)

**Grupo:** G5

**21 - Reagente para diagnóstico clínico**

**Descrição Detalhada:** Reagente Para Diagnóstico Clínico 5 Tipo: Conjunto Completo Para Automação , Tipo De Análise: Quantitativo De Antiestreptolisina "O" , Método: Nefelometria , Apresentação: Teste

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1200

**Quantidade Mínima Cotada:** 1200

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 11,51

**Unidade de Fornecimento:** Teste

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2400

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (1200)

**Grupo:** G5

**22 - Reagente para diagnóstico clínico**

**Descrição Detalhada:** Reagente Para Diagnóstico Clínico 5 Tipo: Conjunto Completo Para Automação , Tipo De Análise: Quantitativo De Ast/Tgo , Método: Química Seca , Apresentação: Teste

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 25000

**Quantidade Mínima Cotada:** 25000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2,22

**Unidade de Fornecimento:** Teste

**Quantidade Máxima para Adesões:** 50000

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (25000)

**Grupo:** G5

**23 - Reagente para diagnóstico clínico.**

**Descrição Detalhada:** Reagente Para Diagnóstico Clínico 6 Tipo: Conjunto Completo Para Automação , Tipo De Análise: Quantitativo De Bilirrubina Direta , Método: Química Seca , Apresentação: Teste

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10000

**Quantidade Mínima Cotada:** 10000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2,05

**Unidade de Fornecimento:** Teste

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20000

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (10000)

**Grupo:** G5

**24 - Reagente para diagnóstico clínico.**

**Descrição Detalhada:** Reagente Para Diagnóstico Clínico 6 Tipo: Conjunto Completo Para Automação , Tipo De Análise: Quantitativo De Bilirrubina Total , Método: Química Seca , Apresentação: Teste

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10000

**Quantidade Mínima Cotada:** 10000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2,19

**Unidade de Fornecimento:** Teste

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20000

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (10000)

**Grupo:** G5

**25 - Reagente para diagnóstico clínico**

**Descrição Detalhada:** Reagente Para Diagnóstico Clínico 5 Tipo: Conjunto Completo Para Automação , Tipo De Análise: Quantitativo De Cálcio , Método: Química Seca , Apresentação: Teste

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 12000

**Quantidade Mínima Cotada:** 12000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2,15

**Unidade de Fornecimento:** Teste

**Quantidade Máxima para Adesões:** 24000

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (12000)

**Grupo:** G5

**26 - Reagente para diagnóstico clínico**

**Descrição Detalhada:** Reagente Para Diagnóstico Clínico 5 Tipo: Conjunto Completo Para Automação , Tipo De Análise: Capacidade Ligação De Ferro , Método: Química Seca , Apresentação: Teste

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3000

**Quantidade Mínima Cotada:** 3000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 9,86

**Unidade de Fornecimento:** Teste

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6000

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (3000)

**Grupo:** G5

**27 - Reagente para diagnóstico clínico,**

**Descrição Detalhada:** Reagente Para Diagnóstico Clínico 1 Tipo: Conjunto Completo Para Automação , Tipo De Análise: Quantitativo De Creatina Quinase (Ck) , Método: Química Seca , Apresentação: Teste

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 6000

**Quantidade Mínima Cotada:** 6000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 3,26

**Unidade de Fornecimento:** Teste

**Quantidade Máxima para Adesões:** 12000

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (6000)

**Grupo:** G5

**28 - Reagente para diagnóstico clínico**

**Descrição Detalhada:** Reagente Para Diagnóstico Clínico 5 Tipo: Conjunto Completo Para Automação , Tipo De Análise: Quantitativo De Ck-Mb , Método: Eletroquimioluminescência , Apresentação: Teste

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4000

**Quantidade Mínima Cotada:** 4000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 8,83

**Unidade de Fornecimento:** Teste

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8000

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (4000)

**Grupo:** G5

**29 - Reagente para diagnóstico clínico**

**Descrição Detalhada:** Reagente Para Diagnóstico Clínico 5 Tipo: Conjunto Completo Para Automação , Tipo De Análise: Quantitativo De Hdl Colesterol , Método: Química Seca , Apresentação: Teste

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30000

**Quantidade Mínima Cotada:** 30000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 3,91

**Unidade de Fornecimento:** Teste

**Quantidade Máxima para Adesões:** 60000

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (30000)

**Grupo:** G5

**30 - Reagente para diagnóstico clínico**

**Descrição Detalhada:** Reagente Para Diagnóstico Clínico 5 Tipo: Conjunto Completo Para Automação , Tipo De Análise: Quantitativo De Ldl Colesterol , Método: Colorimétrico De Ponto Final , Apresentação: Teste

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4000

**Quantidade Mínima Cotada:** 4000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 4,06

**Unidade de Fornecimento:** Teste

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8000

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (4000)

**Grupo:** G5

**31 - Reagente para diagnóstico clínico**

**Descrição Detalhada:** Reagente Para Diagnóstico Clínico 5 Tipo: Conjunto Completo Para Automação , Tipo De Análise: Quantitativo De Colesterol Total , Método: Química Seca , Apresentação: Teste

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30000

**Quantidade Mínima Cotada:** 30000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2,74

**Unidade de Fornecimento:** Teste

**Quantidade Máxima para Adesões:** 60000

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (30000)

**Grupo:** G5

**32 - Reagente para diagnóstico clínico**

**Descrição Detalhada:** Reagente Para Diagnóstico Clínico 5 Tipo: Conjunto Completo Para Automação , Tipo De Análise: Quantitativo De Creatinina , Método: Química Seca , Apresentação: Teste

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30000

**Quantidade Mínima Cotada:** 30000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2,59

**Unidade de Fornecimento:** Teste

**Quantidade Máxima para Adesões:** 60000

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (30000)

**Grupo:** G5



**33 - Reagente para diagnóstico clínico**

**Descrição Detalhada:** Reagente Para Diagnóstico Clínico 5 Tipo: Conjunto Completo Para Automação , Tipo De Análise: Quantitativo De Desidrogenase Láctica , Método: Química Seca , Apresentação: Teste

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2500

**Quantidade Mínima Cotada:** 2500

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 3,08

**Unidade de Fornecimento:** Teste

**Quantidade Máxima para Adesões:** 5000

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (2500)

**Grupo:** G5

**34 - Reagente para diagnóstico clínico**

**Descrição Detalhada:** Reagente Para Diagnóstico Clínico 5 Tipo: Conjunto Completo Para Automação , Tipo De Análise: Quantitativo De Dímero D , Método: Imunoturbidimetria , Apresentação: Teste

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2500

**Quantidade Mínima Cotada:** 2500

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 23,75

**Unidade de Fornecimento:** Teste

**Quantidade Máxima para Adesões:** 5000

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (2500)

**Grupo:** G5

**35 - Reagente para diagnóstico clínico**

**Descrição Detalhada:** Reagente Para Diagnóstico Clínico 5 Tipo: Conjunto Completo Para Automação , Tipo De Análise: Quantitativo De Fator Reumatóide , Método: Química Seca , Apresentação: Teste

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1500

**Quantidade Mínima Cotada:** 1500

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 11,46

**Unidade de Fornecimento:** Teste

**Quantidade Máxima para Adesões:** 3000

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (1500)

**Grupo:** G5

**36 - Reagente para diagnóstico clínico**

**Descrição Detalhada:** Reagente Para Diagnóstico Clínico 5 Tipo: Conjunto Completo Para Automação , Tipo De Análise: Quantitativo De Ferro , Método: Química Seca , Apresentação: Teste

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4600

**Quantidade Mínima Cotada:** 4600

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2,66

**Unidade de Fornecimento:** Teste

**Quantidade Máxima para Adesões:** 9200

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (4600)

**Grupo:** G5

**37 - Reagente para diagnóstico clínico**

**Descrição Detalhada:** Reagente Para Diagnóstico Clínico 5 Tipo: Conjunto Completo Para Automação , Tipo De Análise: Quantitativo De Fosfatase Alcalina , Método: Química Seca , Apresentação: Teste

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 12000

**Quantidade Mínima Cotada:** 12000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2,45

**Unidade de Fornecimento:** Teste

**Quantidade Máxima para Adesões:** 24000

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (12000)

**Grupo:** G5

**38 - Reagente para diagnóstico clínico**

**Descrição Detalhada:** Reagente Para Diagnóstico Clínico 5 Tipo: Conjunto Completo Para Automação , Tipo De Análise: Quantitativo De Fósforo , Método: Química Seca , Apresentação: Teste

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4000

**Quantidade Mínima Cotada:** 4000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2,47

**Unidade de Fornecimento:** Teste

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8000

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (4000)

**Grupo:** G5

**39 - Reagente para diagnóstico clínico**

**Descrição Detalhada:** Reagente Para Diagnóstico Clínico 5 Tipo: Conjunto Completo Para Automação , Tipo De Análise: Quantitativo De Gama Glutamil Transferase , Método: Química Seca , Apresentação: Teste

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10000

**Quantidade Mínima Cotada:** 10000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2,48

**Unidade de Fornecimento:** Teste

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20000

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (10000)

**Grupo:** G5

**40 - Reagente para diagnóstico clínico**

**Descrição Detalhada:** Reagente Para Diagnóstico Clínico 5 Tipo: Conjunto Completo Para Automação , Tipo De Análise: Quantitativo De Glicose , Método: Química Seca , Apresentação: Teste

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30000

**Quantidade Mínima Cotada:** 30000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2,17

**Unidade de Fornecimento:** Teste

**Quantidade Máxima para Adesões:** 60000

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (30000)

**Grupo:** G5

**41 - Reagente para diagnóstico clínico**

**Descrição Detalhada:** Reagente Para Diagnóstico Clínico 5 Tipo: Conjunto Completo Para Automação , Tipo De Análise: Quantitativo De Hemoglobina Glicosilada , Método: Imunoturbidimetria , Apresentação: Teste

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 12000

**Quantidade Mínima Cotada:** 12000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 13,17

**Unidade de Fornecimento:** Teste

**Quantidade Máxima para Adesões:** 24000

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (12000)

**Grupo:** G5

**42 - Reagente para diagnóstico clínico\***

**Descrição Detalhada:** Reagente Para Diagnóstico Clínico 7 Tipo: Conjunto Completo Para Automação , Tipo De Análise: Quantitativo De Homocisteína , Método: Quimioluminescência , Apresentação: Teste

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3000

**Quantidade Mínima Cotada:** 3000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 44,21

**Unidade de Fornecimento:** Teste

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6000

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (3000)

**Grupo:** G5

**43 - Reagente para diagnóstico clínico**

**Descrição Detalhada:** Reagente Para Diagnóstico Clínico 5 Tipo: Conjunto Completo Para Automação , Tipo De Análise: Quantitativo De Lactato , Método: Química Seca

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4000

**Quantidade Mínima Cotada:** 4000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 6,18

**Unidade de Fornecimento:** Teste

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8000

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (4000)

**Grupo:** G5

**44 - Reagente para diagnóstico clínico**

**Descrição Detalhada:** Reagente Para Diagnóstico Clínico 5 Tipo: Conjunto Completo Para Automação , Tipo De Análise: Quantitativo De Lipase , Método: Química Seca , Apresentação: Teste

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3000

**Quantidade Mínima Cotada:** 3000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 3,01

**Unidade de Fornecimento:** Teste

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6000

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (3000)

**Grupo:** G5

**45 - Reagente para diagnóstico clínico**

**Descrição Detalhada:** Reagente Para Diagnóstico Clínico 5 Tipo: Conjunto Completo Para Automação , Tipo De Análise: Quantitativo De Magnésio , Método: Química Seca , Apresentação: Teste

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 9000

**Quantidade Mínima Cotada:** 9000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 3,28

**Unidade de Fornecimento:** Teste

**Quantidade Máxima para Adesões:** 18000

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (9000)

**Grupo:** G5

**46 - Reagente para diagnóstico clínico**

**Descrição Detalhada:** Reagente Para Diagnóstico Clínico 5 Tipo: Conjunto Completo Para Automação , Tipo De Análise: Quantitativo De Microalbuminúria , Método: Imunoturbidimetria , Apresentação: Teste

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1800

**Quantidade Mínima Cotada:** 1800

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 9,48

**Unidade de Fornecimento:** Teste

**Quantidade Máxima para Adesões:** 3600

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (1800)

**Grupo:** G5

**47 - Reagente para diagnóstico clínico**

**Descrição Detalhada:** Reagente Para Diagnóstico Clínico 5 Tipo: Conjunto Completo Para Automação , Tipo De Análise: Quantitativo De Proteína "C" Reativa , Método: Imunoturbidimetria , Apresentação: Teste

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 25000

**Quantidade Mínima Cotada:** 25000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 5,14

**Unidade de Fornecimento:** Teste

**Quantidade Máxima para Adesões:** 50000

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (25000)

**Grupo:** G5

**48 - Reagente para diagnóstico clínico**

**Descrição Detalhada:** Reagente Para Diagnóstico Clínico 5 Tipo: Conjunto Completo , Tipo De Análise: Quantitativo De Proteína "C" Reativa , Método: Imunoturbidimetria , Características Adicionais: Ultra Sensível , Apresentação: Teste

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2000

**Quantidade Mínima Cotada:** 2000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 14,07

**Unidade de Fornecimento:** Teste

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4000

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (2000)

**Grupo:** G5

**49 - Reagente para diagnóstico clínico**

**Descrição Detalhada:** Reagente Para Diagnóstico Clínico 5 Tipo: Conjunto Completo Para Automação , Tipo De Análise: Quantitativo De Potássio , Método: Química Seca , Apresentação: Teste

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 25000

**Quantidade Mínima Cotada:** 25000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2,33

**Unidade de Fornecimento:** Teste

**Quantidade Máxima para Adesões:** 50000

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (25000)

**Grupo:** G5

**50 - Reagente para diagnóstico clínico.**

**Descrição Detalhada:** Reagente Para Diagnóstico Clínico 6 Tipo: Conjunto Completo Para Automação , Tipo De Análise: Quantitativo De Proteína Total , Método: Química Seca , Apresentação: Teste

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 6000

**Quantidade Mínima Cotada:** 6000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2,41

**Unidade de Fornecimento:** Teste

**Quantidade Máxima para Adesões:** 12000

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (6000)

**Grupo:** G5

**51 - Reagente para diagnóstico clínico\***

**Descrição Detalhada:** Reagente Para Diagnóstico Clínico 7 Tipo: Conjunto Completo Para Automação , Tipo De Análise: Quantitativo De Proteínas Urinárias , Método: Química Seca , Apresentação: Teste

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1200

**Quantidade Mínima Cotada:** 1200

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 3,61

**Unidade de Fornecimento:** Teste

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2400

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (1200)

**Grupo:** G5

**52 - Reagente para diagnóstico clínico**

**Descrição Detalhada:** Reagente Para Diagnóstico Clínico 5 Tipo: Conjunto Completo Para Automação , Tipo De Análise: Quantitativo De Sódio , Método: Química Seca , Apresentação: Teste

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 25000

**Quantidade Mínima Cotada:** 25000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2,52

**Unidade de Fornecimento:** Teste

**Quantidade Máxima para Adesões:** 50000

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (25000)

**Grupo:** G5

**53 - Reagente para diagnóstico clínico**

**Descrição Detalhada:** Reagente Para Diagnóstico Clínico 5 Tipo: Conjunto Completo Para Automação , Tipo De Análise: Quantitativo De Transferrina , Método: Turbidimetria , Apresentação: Teste

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2000

**Quantidade Mínima Cotada:** 2000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 8,85

**Unidade de Fornecimento:** Teste

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4000

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (2000)

**Grupo:** G5

**54 - Reagente para diagnóstico clínico**

**Descrição Detalhada:** Reagente Para Diagnóstico Clínico 5 Tipo: Conjunto Completo Para Automação , Tipo De Análise: Quantitativo De Triglicerídeos , Método: Química Seca , Apresentação: Teste

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 25000

**Quantidade Mínima Cotada:** 25000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2,47

**Unidade de Fornecimento:** Teste

**Quantidade Máxima para Adesões:** 50000

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (25000)

**Grupo:** G5

**55 - Reagente para diagnóstico clínico.**

**Descrição Detalhada:** Reagente Para Diagnóstico Clínico 6 Tipo: Conjunto Completo Para Automação , Tipo De Análise: Quantitativo De Uréia , Método: Química Seca , Apresentação: Teste

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30000

**Quantidade Mínima Cotada:** 30000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2,20

**Unidade de Fornecimento:** Teste

**Quantidade Máxima para Adesões:** 60000

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (30000)

**Grupo:** G5

**56 - Reagente para diagnóstico clínico**

**Descrição Detalhada:** Reagente Para Diagnóstico Clínico 5 Tipo: Conjunto Completo Para Automação , Tipo De Análise: Quantitativo De Vancomicina , Método: Química Seca , Apresentação: Teste

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 800

**Quantidade Mínima Cotada:** 800

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 28,73

**Unidade de Fornecimento:** Teste

**Quantidade Máxima para Adesões:** 1600

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (800)

**Grupo:** G5

**57 - Reagente para diagnóstico clínico\***

**Descrição Detalhada:** Reagente Para Diagnóstico Clínico 7 Tipo: Conjunto Completo Para Automação , Tipo De Análise: Qualitativo Anti Hbc Igm , Método: Eletroquimioluminescência , Apresentação: Teste

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1800

**Quantidade Mínima Cotada:** 1800

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 15,78

**Unidade de Fornecimento:** Teste

**Quantidade Máxima para Adesões:** 3600

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (1800)

**Grupo:** G5

**58 - Reagente para diagnóstico clínico\***

**Descrição Detalhada:** Reagente Para Diagnóstico Clínico 7 Tipo: Conjunto Completo Para Automação , Tipo De Análise: Qualitativo Anti Hbc Total , Método: Eletroquimioluminescência , Apresentação: Teste

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1800

**Quantidade Mínima Cotada:** 1800

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 15,11

**Unidade de Fornecimento:** Teste

**Quantidade Máxima para Adesões:** 3600

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (1800)

**Grupo:** G5

**59 - Reagente para diagnóstico clínico**

**Descrição Detalhada:** Reagente Para Diagnóstico Clínico 5 Tipo: Conjunto Completo Para Automação , Tipo De Análise: Quantitativo De Anti-Hbs , Método: Eletroquimioluminescência , Apresentação: Teste

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2400

**Quantidade Mínima Cotada:** 2400

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 14,85

**Unidade de Fornecimento:** Teste

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4800

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (2400)

**Grupo:** G5

**60 - Reagente para diagnóstico clínico\***

**Descrição Detalhada:** Reagente Para Diagnóstico Clínico 7 Tipo: Conjunto Completo Para Automação , Tipo De Análise: Qualitativo De Anti-Hcv , Método: Eletroquimioluminescência , Apresentação: Teste

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3000

**Quantidade Mínima Cotada:** 3000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 17,94

**Unidade de Fornecimento:** Teste

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6000

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (3000)

**Grupo:** G5

**61 - Reagente para diagnóstico clínico**

**Descrição Detalhada:** Reagente Para Diagnóstico Clínico 2 Tipo: Conjunto Completo Para Automação , Tipo De Análise: Qualitativo Anti Hiv I E II , Método: Quimioluminescência , Apresentação: Teste , Adicional: Quarta Geração

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5000

**Quantidade Mínima Cotada:** 5000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 16,04

**Unidade de Fornecimento:** Teste

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10000

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (5000)

**Grupo:** G5

**62 - Reagente para diagnóstico clínico**

**Descrição Detalhada:** Reagente Para Diagnóstico Clínico 5 Tipo 1: Conjunto Completo Para Automação , Tipo De Análise 1: Quantitativo Anticorpo Anti Tireoperoxidase (Tpo) , Método 1: Eletroquimioluminescência , Apresentação 1: Teste

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2000

**Quantidade Mínima Cotada:** 2000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 15,12

**Unidade de Fornecimento:** Teste

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4000

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (2000)

**Grupo:** G5

**63 - Reagente para diagnóstico clínico 7**

**Descrição Detalhada:** Reagente Para Diagnóstico Clínico 7 Tipo: Conjunto Completo Para Automação , Tipo De Análise: Quantitativo Anticorpos Anti-Ccp , Método: Eletroquimioluminescência , Apresentação: Teste

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1200

**Quantidade Mínima Cotada:** 1200

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 27,62

**Unidade de Fornecimento:** Teste

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2400

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (1200)

**Grupo:** G5

**64 - Reagente para diagnóstico clínico**

**Descrição Detalhada:** Reagente Para Diagnóstico Clínico 5 Tipo: Conjunto Completo Para Automação , Tipo De Análise: Quantitativo De Beta Hcg , Método: Eletroquimioluminescência , Apresentação: Teste

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2000

**Quantidade Mínima Cotada:** 2000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 11,99

**Unidade de Fornecimento:** Teste

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4000

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (2000)

**Grupo:** G5



**65 - Reagente para diagnóstico clínico.**

**Descrição Detalhada:** Reagente Para Diagnóstico Clínico 6 Tipo: Conjunto Completo Para Automação , Tipo De Análise: Quantitativo De Cortisol Total , Método: Eletroquimioluminescência , Apresentação: Teste

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2400

**Quantidade Mínima Cotada:** 2400

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 13,88

**Unidade de Fornecimento:** Teste

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4800

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (2400)

**Grupo:** G5

**66 - Reagente para diagnóstico clínico**

**Descrição Detalhada:** Reagente Para Diagnóstico Clínico 5 Tipo: Conjunto Completo Para Automação , Tipo De Análise: Quantitativo De Estradiol , Método: Eletroquimioluminescência , Apresentação: Teste

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3000

**Quantidade Mínima Cotada:** 3000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 12,40

**Unidade de Fornecimento:** Teste

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6000

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (3000)

**Grupo:** G5

**67 - Reagente para diagnóstico clínico**

**Descrição Detalhada:** Reagente Para Diagnóstico Clínico 5 Tipo: Conjunto Completo Para Automação , Tipo De Análise: Quantitativo De Ferritina , Método: Eletroquimioluminescência , Apresentação: Teste

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4000

**Quantidade Mínima Cotada:** 4000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 12,05

**Unidade de Fornecimento:** Teste

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8000

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (4000)

**Grupo:** G5

**68 - Reagente para diagnóstico clínico.**

**Descrição Detalhada:** Reagente Para Diagnóstico Clínico 6 Tipo: Conjunto Completo Para Automação , Tipo De Análise: Quantitativo De Ácido Fólico , Método: Quimioluminescência , Apresentação: Teste

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3000

**Quantidade Mínima Cotada:** 3000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 12,17

**Unidade de Fornecimento:** Teste

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6000

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (3000)

**Grupo:** G5

**69 - Reagente para diagnóstico clínico**

**Descrição Detalhada:** Reagente Para Diagnóstico Clínico 5 Tipo: Conjunto Completo Para Automação , Tipo De Análise: Quantitativo De Hormônio Folículo Estimulante-Fsh , Método: Eletroquimioluminescência , Apresentação: Teste

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4000

**Quantidade Mínima Cotada:** 4000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 12,07

**Unidade de Fornecimento:** Teste

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8000

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (4000)

**Grupo:** G5

**70 - Reagente para diagnóstico clínico°**

**Descrição Detalhada:** Reagente Para Diagnóstico Clínico 3 Tipo: Conjunto Completo Para Automação , Tipo De Análise: Qualitativo Anti Hav Igm , Método: Eletroquimioluminescência , Apresentação: Teste

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1200

**Quantidade Mínima Cotada:** 1200

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 19,57

**Unidade de Fornecimento:** Teste

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2400

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (1200)

**Grupo:** G5

**71 - Reagente para diagnóstico clínico**

**Descrição Detalhada:** Reagente Para Diagnóstico Clínico 5 Tipo: Conjunto Completo Para Automação , Tipo De Análise: Quantitativo De Anti-Hav Total , Método: Quimioluminescência , Apresentação: Teste

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1200

**Quantidade Mínima Cotada:** 1200

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 17,72

**Unidade de Fornecimento:** Teste

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2400

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (1200)

**Grupo:** G5

**72 - Reagente para diagnóstico clínico,**

**Descrição Detalhada:** Reagente Para Diagnóstico Clínico 1 Tipo: Conjunto Completo Para Automação , Tipo De Análise: Qualitativo De Hbsag , Método: Eletroquimioluminescência , Apresentação: Teste

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3000

**Quantidade Mínima Cotada:** 3000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 12,84

**Unidade de Fornecimento:** Teste

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6000

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (3000)

**Grupo:** G5

**73 - Reagente para diagnóstico clínico**

**Descrição Detalhada:** Reagente Para Diagnóstico Clínico 5 Tipo: Conjunto Completo Para Automação , Tipo De Análise: Quantitativo De Insulina , Método: Quimioluminescência , Apresentação: Teste

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4000

**Quantidade Mínima Cotada:** 4000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 11,82

**Unidade de Fornecimento:** Teste

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8000

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (4000)

**Grupo:** G5

**74 - Reagente para diagnóstico clínico**

**Descrição Detalhada:** Reagente Para Diagnóstico Clínico 5 Tipo: Conjunto Completo Para Automação , Tipo De Análise: Quantitativo Do Hormônio Luteinizante (Lh) , Método: Eletroquimioluminescência , Apresentação: Teste

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4000

**Quantidade Mínima Cotada:** 4000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 12,53

**Unidade de Fornecimento:** Teste

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8000

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (4000)

**Grupo:** G5

**75 - Reagente para diagnóstico clínico\***

**Descrição Detalhada:** Reagente Para Diagnóstico Clínico 7 Tipo: Conjunto Completo Para Automação , Tipo De Análise: Quantitativo De Paratormônio , Método: Quimioluminescência , Apresentação: Teste

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2000

**Quantidade Mínima Cotada:** 2000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 21,95

**Unidade de Fornecimento:** Teste

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4000

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (2000)

**Grupo:** G5

**76 - Reagente para diagnóstico clínico\***

**Descrição Detalhada:** Reagente Para Diagnóstico Clínico 7 Tipo: Conjunto Completo Para Automação , Tipo De Análise: Quantitativo Peptídeo Natriurético Cerebral , Método: Quimioluminescência , Apresentação: Teste

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2400

**Quantidade Mínima Cotada:** 2400

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 56,53

**Unidade de Fornecimento:** Teste

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4800

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (2400)

**Grupo:** G5

**77 - Reagente para diagnóstico clínico 1**

**Descrição Detalhada:** Reagente Para Diagnóstico Clínico 1 Tipo: Conjunto Completo Para Automação , Tipo De Análise: Quantitativo De Procalcitonina , Método: Eletroquimioluminescência , Apresentação: Teste

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3000

**Quantidade Mínima Cotada:** 3000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 81,92

**Unidade de Fornecimento:** Teste

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6000

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (3000)

**Grupo:** G5

**78 - Reagente para diagnóstico clínico**

**Descrição Detalhada:** Reagente Para Diagnóstico Clínico 5 Tipo: Conjunto Completo Para Automação , Tipo De Análise: Quantitativo De Progesterona , Método: Eletroquimioluminescência , Apresentação: Teste

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3000

**Quantidade Mínima Cotada:** 3000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 13,74

**Unidade de Fornecimento:** Teste

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6000

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (3000)

**Grupo:** G5

**79 - Reagente para diagnóstico clínico**

**Descrição Detalhada:** Reagente Para Diagnóstico Clínico 5 Tipo: Conjunto Completo Para Automação , Tipo De Análise: Quantitativo De Prolactina , Método: Eletroquimioluminescência , Apresentação: Teste

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2500

**Quantidade Mínima Cotada:** 2500

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 11,97

**Unidade de Fornecimento:** Teste

**Quantidade Máxima para Adesões:** 5000

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (2500)

**Grupo:** G5

**80 - Reagente para diagnóstico clínico.**

**Descrição Detalhada:** Reagente Para Diagnóstico Clínico 6 Tipo: Conjunto Completo Para Automação , Tipo De Análise: Quantitativo De Psa Livre , Método: Eletroquimioluminescência , Apresentação: Teste

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5000

**Quantidade Mínima Cotada:** 5000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 13,65

**Unidade de Fornecimento:** Teste

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10000

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (5000)

**Grupo:** G5

**81 - Reagente para diagnóstico clínico.**

**Descrição Detalhada:** Reagente Para Diagnóstico Clínico 6 Tipo: Conjunto Completo Para Automação , Tipo De Análise: Quantitativo De Psa Total , Método: Eletroquimioluminescência , Apresentação: Teste

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5000

**Quantidade Mínima Cotada:** 5000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 15,06

**Unidade de Fornecimento:** Teste

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10000

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (5000)

**Grupo:** G5

**82 - Reagente para diagnóstico clínico.**

**Descrição Detalhada:** Reagente Para Diagnóstico Clínico 6 Tipo: Conjunto Completo Para Automação , Tipo De Análise: Quantitativo De Anti Rubéola Vírus Igg , Método: Eletroquimioluminescência , Apresentação: Teste

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1200

**Quantidade Mínima Cotada:** 1200

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 17,79

**Unidade de Fornecimento:** Teste

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2400

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (1200)

**Grupo:** G5

**83 - Reagente para diagnóstico clínico\***

**Descrição Detalhada:** Reagente Para Diagnóstico Clínico 7 Tipo: Conjunto Completo Para Automação , Tipo De Análise: Qualitativo Anti Rubéola Vírus Igm , Método: Eletroquimioluminescência , Apresentação: Teste

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1200

**Quantidade Mínima Cotada:** 1200

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 18,63

**Unidade de Fornecimento:** Teste

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2400

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (1200)

**Grupo:** G5

**84 - Reagente para diagnóstico clínico\***

**Descrição Detalhada:** Reagente Para Diagnóstico Clínico 7 Tipo: Conjunto Completo Para Automação , Tipo De Análise: Quantitativo Shbg , Método: Quimioluminescência , Apresentação: Teste

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4000

**Quantidade Mínima Cotada:** 4000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 20,78

**Unidade de Fornecimento:** Teste

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8000

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (4000)

**Grupo:** G5

**85 - Reagente para diagnóstico clínico°**

**Descrição Detalhada:** Reagente Para Diagnóstico Clínico 3 Tipo: Conjunto Completo Para Automação , Tipo De Análise: Quantitativo De Anti Treponema Pallidum Igg E Igm , Método: Quimioluminescência , Apresentação: Teste

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5000

**Quantidade Mínima Cotada:** 5000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 14,46

**Unidade de Fornecimento:** Teste

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10000

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (5000)

**Grupo:** G5

**86 - Reagente para diagnóstico clínico**

**Descrição Detalhada:** Reagente Para Diagnóstico Clínico 5 Tipo: Conjunto Completo Para Automação , Tipo De Análise: Quantitativo De Triiodotironina Livre (T3) , Método: Eletroquimioluminescência , Apresentação: Teste

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3000

**Quantidade Mínima Cotada:** 3000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 11,41

**Unidade de Fornecimento:** Teste

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6000

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (3000)

**Grupo:** G5

**87 - Reagente para diagnóstico clínico**

**Descrição Detalhada:** Reagente Para Diagnóstico Clínico 5 Tipo: Conjunto Completo Para Automação , Tipo De Análise: Quantitativo De Triiodotironina Total (T3) , Método: Quimioluminescência , Apresentação: Teste

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3000

**Quantidade Mínima Cotada:** 3000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 10,44

**Unidade de Fornecimento:** Teste

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6000

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (3000)

**Grupo:** G5

**88 - Reagente para diagnóstico clínico**

**Descrição Detalhada:** Reagente Para Diagnóstico Clínico 5 Tipo: Conjunto Completo Para Automação , Tipo De Análise: Quantitativo De Tiroxina Livre (T4) , Método: Eletroquimioluminescência , Apresentação: Teste

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 18000

**Quantidade Mínima Cotada:** 18000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 9,07

**Unidade de Fornecimento:** Teste

**Quantidade Máxima para Adesões:** 36000

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (18000)

**Grupo:** G5

**89 - Reagente para diagnóstico clínico**

**Descrição Detalhada:** Reagente Para Diagnóstico Clínico 5 Tipo: Conjunto Completo Para Automação , Tipo De Análise: Quantitativo De Testosterona , Método: Eletroquimioluminescência , Apresentação: Teste

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4000

**Quantidade Mínima Cotada:** 4000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 14,33

**Unidade de Fornecimento:** Teste

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8000

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (4000)

**Grupo:** G5

**90 - Reagente para diagnóstico clínico.**

**Descrição Detalhada:** Reagente Para Diagnóstico Clínico 6 Tipo: Conjunto Completo Para Automação , Tipo De Análise: Quantitativo De Anti Toxoplasma Gondii Igg , Método: Quimioluminescência , Apresentação: Teste

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1500

**Quantidade Mínima Cotada:** 1500

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 16,61

**Unidade de Fornecimento:** Teste

**Quantidade Máxima para Adesões:** 3000

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (1500)

**Grupo:** G5

**91 - Reagente para diagnóstico clínico.**

**Descrição Detalhada:** Reagente Para Diagnóstico Clínico 6 Tipo: Conjunto Completo Para Automação , Tipo De Análise: Quantitativo De Anti Toxoplasma Gondii Igm , Método: Quimioluminescência , Apresentação: Teste

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1500

**Quantidade Mínima Cotada:** 1500

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 17,12

**Unidade de Fornecimento:** Teste

**Quantidade Máxima para Adesões:** 3000

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (1500)

**Grupo:** G5

**92 - Reagente para diagnóstico clínico.**

**Descrição Detalhada:** Reagente Para Diagnóstico Clínico 6 Tipo: Conjunto Completo Para Automação , Tipo De Análise: Quantitativo De Troponina I , Método: Quimioluminescência , Apresentação: Teste

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3000

**Quantidade Mínima Cotada:** 3000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 16,58

**Unidade de Fornecimento:** Teste

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6000

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (3000)

**Grupo:** G5

**93 - Reagente para diagnóstico clínico**

**Descrição Detalhada:** Reagente Para Diagnóstico Clínico 5 Tipo: Conjunto Completo Para Automação , Tipo De Análise: Quantitativo Do Hormônio Tireoestimulante (Tsh) , Método: Eletroquimioluminescência , Apresentação: Teste

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 18000

**Quantidade Mínima Cotada:** 18000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 7,67

**Unidade de Fornecimento:** Teste

**Quantidade Máxima para Adesões:** 36000

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (18000)

**Grupo:** G5

**94 - Reagente para diagnóstico clínico.**

**Descrição Detalhada:** Reagente Para Diagnóstico Clínico 6 Tipo: Conjunto Completo Para Automação , Tipo De Análise: Quantitativo De Cianocobalamina , Método: Quimioluminescência , Apresentação: Teste

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4800

**Quantidade Mínima Cotada:** 4000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 14,77

**Unidade de Fornecimento:** Teste

**Quantidade Máxima para Adesões:** 9600

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (4800)

**Grupo:** G5

**95 - Reagente para diagnóstico clínico§**

**Descrição Detalhada:** Reagente Para Diagnóstico Clínico 4 Tipo: Conjunto Completo Para Automação , Tipo De Análise: Quantitativo De 25 Hidroxi Vitamina D , Método: Quimioluminescência , Apresentação: Teste

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 15000

**Quantidade Mínima Cotada:** 15000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 23,43

**Unidade de Fornecimento:** Teste

**Quantidade Máxima para Adesões:** 30000

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (15000)

**Grupo:** G5

**96 - Reagente para diagnóstico clínico°**

**Descrição Detalhada:** Reagente Para Diagnóstico Clínico 3 Tipo: Conjunto Completo Para Automação , Tipo De Análise: Quantitativo Anti Htlv 1 E 2 , Método: Quimioluminescência , Apresentação: Teste

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2000

**Quantidade Mínima Cotada:** 2000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 604,14

**Unidade de Fornecimento:** Teste

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4000

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (2000)

**Grupo:** G5



**97 - Reagente para diagnóstico clínico\***

**Descrição Detalhada:** Reagente Para Diagnóstico Clínico 7 Tipo: Conjunto Completo Para Automação , Tipo De Análise: Quantitativo De Cea , Método: Eletroquimioluminescência , Apresentação: Teste

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1500

**Quantidade Mínima Cotada:** 1500

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 14,65

**Unidade de Fornecimento:** Teste

**Quantidade Máxima para Adesões:** 3000

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (1500)

**Grupo:** G5

**98 - Reagente para diagnóstico clínico.**

**Descrição Detalhada:** Reagente Para Diagnóstico Clínico 6 Tipo: Conjunto Completo Para Automação , Tipo De Análise: Quantitativo De Anti Trypanossoma Cruzy Igg , Método: Quimioluminescência , Apresentação: Teste

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1200

**Quantidade Mínima Cotada:** 1200

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 15,71

**Unidade de Fornecimento:** Teste

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2400

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (1200)

**Grupo:** G5

**99 - Reagente para diagnóstico clínico.**

**Descrição Detalhada:** Reagente Para Diagnóstico Clínico 6 Tipo: Conjunto Completo Para Automação , Tipo De Análise: Quantitativo De Anti Citomegalovírus Igg , Método: Quimioluminescência , Apresentação: Teste

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1200

**Quantidade Mínima Cotada:** 1200

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 16,37

**Unidade de Fornecimento:** Teste

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2400

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (1200)

**Grupo:** G5

**100 - Reagente para diagnóstico clínico.**

**Descrição Detalhada:** Reagente Para Diagnóstico Clínico 6 Tipo: Conjunto Completo Para Automação , Tipo De Análise: Quantitativo De Anti Citomegalovírus Igm , Método: Quimioluminescência , Apresentação: Teste

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1200

**Quantidade Mínima Cotada:** 1200

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 16,25

**Unidade de Fornecimento:** Teste

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2400

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (1200)

**Grupo:** G5

**101 - Reagente para diagnóstico clínico°**

**Descrição Detalhada:** Reagente Para Diagnóstico Clínico 3 Tipo: Conjunto Completo Para Automação , Tipo De Análise: Quantitativo De Ca 15.3 , Método: Quimioluminescência , Apresentação: Teste

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1800

**Quantidade Mínima Cotada:** 1800

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 15,69

**Unidade de Fornecimento:** Teste

**Quantidade Máxima para Adesões:** 3600

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (1800)

**Grupo:** G5

**102 - Reagente para diagnóstico clínico°**

**Descrição Detalhada:** Reagente Para Diagnóstico Clínico 3 Tipo: Conjunto Completo Para Automação , Tipo De Análise: Quantitativo De Ca 19.9 , Método: Quimioluminescência , Apresentação: Teste

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1800

**Quantidade Mínima Cotada:** 1800

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 15,72

**Unidade de Fornecimento:** Teste

**Quantidade Máxima para Adesões:** 3600

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (1800)

**Grupo:** G5

**103 - Reagente para diagnóstico clínico,**

**Descrição Detalhada:** Reagente Para Diagnóstico Clínico 1 Tipo: Conjunto Completo Para Automação , Tipo De Análise: Quantitativo De Ca 72.4 , Método: Eletroquimioluminescência , Apresentação: Teste

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1800

**Quantidade Mínima Cotada:** 1800

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 16,91

**Unidade de Fornecimento:** Teste

**Quantidade Máxima para Adesões:** 3600

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (1800)

**Grupo:** G5

**104 - Reagente para diagnóstico clínico°**

**Descrição Detalhada:** Reagente Para Diagnóstico Clínico 3 Tipo: Conjunto Completo Para Automação , Tipo De Análise: Quantitativo De Ca 125 , Método: Quimioluminescência , Apresentação: Teste

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1800

**Quantidade Mínima Cotada:** 1800

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 15,58

**Unidade de Fornecimento:** Teste

**Quantidade Máxima para Adesões:** 3600

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (1800)

**Grupo:** G5

**105 - Reagente para diagnóstico clínico.**

**Descrição Detalhada:** Reagente Para Diagnóstico Clínico 6 Tipo: Conjunto Completo Para Automação , Tipo De Análise: Quantitativo De Tireoglobulina , Método: Quimioluminescência , Apresentação: Teste

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1800

**Quantidade Mínima Cotada:** 1800

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 16,25

**Unidade de Fornecimento:** Teste

**Quantidade Máxima para Adesões:** 3600

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (1800)

**Grupo:** G5

**106 - Reagente para diagnóstico clínico.**

**Descrição Detalhada:** Reagente Para Diagnóstico Clínico 6 Tipo: Conjunto Completo Para Automação , Tipo De Análise: Quantitativo De Antitireoglobulina , Método: Quimioluminescência , Apresentação: Teste

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1800

**Quantidade Mínima Cotada:** 1800

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 15,63

**Unidade de Fornecimento:** Teste

**Quantidade Máxima para Adesões:** 3600

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (1800)

**Grupo:** G5

**107 - Reagente para diagnóstico clínico**

**Descrição Detalhada:** Reagente Para Diagnóstico Clínico 5 Tipo: Conjunto Completo Para Automação , Tipo De Análise: Quantitativo De Sulfato De Dehidroepiandrosterona , Método: Eletroquimioluminescência , Apresentação: Teste

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1800

**Quantidade Mínima Cotada:** 1800

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 16,24

**Unidade de Fornecimento:** Teste

**Quantidade Máxima para Adesões:** 3600

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Campo Grande/MS (1800)

**Grupo:** G5

## 2 - Composição dos Grupos

| Grupo 1    |                                    |                  |                         |
|------------|------------------------------------|------------------|-------------------------|
| Nº do Item | Descrição                          | Quantidade Total | Unidade de Fornecimento |
| 5          | Reagente para diagnóstico clínico. | 3000             | Unidade                 |
| 6          | Reagente para diagnóstico clínico. | 3000             | Unidade                 |

| Grupo 2    |                                   |                  |                         |
|------------|-----------------------------------|------------------|-------------------------|
| Nº do Item | Descrição                         | Quantidade Total | Unidade de Fornecimento |
| 7          | Reagente para diagnóstico clínico | 9000             | Teste                   |
| 8          | Reagente para diagnóstico clínico | 9000             | Teste                   |
| 9          | Reagente para diagnóstico clínico | 3000             | Teste                   |

| Grupo 3    |                 |                  |                         |
|------------|-----------------|------------------|-------------------------|
| Nº do Item | Descrição       | Quantidade Total | Unidade de Fornecimento |
| 10         | Meio de cultura | 500              | Unidade                 |
| 11         | Meio de cultura | 2000             | Unidade                 |
| 12         | Meio de cultura | 2000             | Unidade                 |

| Grupo 4    |                                    |                  |                         |
|------------|------------------------------------|------------------|-------------------------|
| Nº do Item | Descrição                          | Quantidade Total | Unidade de Fornecimento |
| 13         | Reagente para diagnóstico clínico. | 3000             | Unidade                 |
| 14         | Reagente para diagnóstico clínico. | 600              | Unidade                 |
| 15         | Reagente para diagnóstico clínico  | 600              | Unidade                 |

| Grupo 5    |                                     |                  |                         |
|------------|-------------------------------------|------------------|-------------------------|
| Nº do Item | Descrição                           | Quantidade Total | Unidade de Fornecimento |
| 16         | Reagente para diagnóstico clínico   | 14000            | Teste                   |
| 17         | Reagente para diagnóstico clínico   | 8000             | Teste                   |
| 18         | Reagente para diagnóstico clínico   | 1200             | Teste                   |
| 19         | Reagente para diagnóstico clínico   | 25000            | Teste                   |
| 20         | Reagente para diagnóstico clínico   | 3000             | Teste                   |
| 21         | Reagente para diagnóstico clínico   | 1200             | Teste                   |
| 22         | Reagente para diagnóstico clínico   | 25000            | Teste                   |
| 23         | Reagente para diagnóstico clínico.  | 10000            | Teste                   |
| 24         | Reagente para diagnóstico clínico.  | 10000            | Teste                   |
| 25         | Reagente para diagnóstico clínico   | 12000            | Teste                   |
| 26         | Reagente para diagnóstico clínico   | 3000             | Teste                   |
| 27         | Reagente para diagnóstico clínico,  | 6000             | Teste                   |
| 28         | Reagente para diagnóstico clínico   | 4000             | Teste                   |
| 29         | Reagente para diagnóstico clínico   | 30000            | Teste                   |
| 30         | Reagente para diagnóstico clínico   | 4000             | Teste                   |
| 31         | Reagente para diagnóstico clínico   | 30000            | Teste                   |
| 32         | Reagente para diagnóstico clínico   | 30000            | Teste                   |
| 33         | Reagente para diagnóstico clínico   | 2500             | Teste                   |
| 34         | Reagente para diagnóstico clínico   | 2500             | Teste                   |
| 35         | Reagente para diagnóstico clínico   | 1500             | Teste                   |
| 36         | Reagente para diagnóstico clínico   | 4600             | Teste                   |
| 37         | Reagente para diagnóstico clínico   | 12000            | Teste                   |
| 38         | Reagente para diagnóstico clínico   | 4000             | Teste                   |
| 39         | Reagente para diagnóstico clínico   | 10000            | Teste                   |
| 40         | Reagente para diagnóstico clínico   | 30000            | Teste                   |
| 41         | Reagente para diagnóstico clínico   | 12000            | Teste                   |
| 42         | Reagente para diagnóstico clínico*  | 3000             | Teste                   |
| 43         | Reagente para diagnóstico clínico   | 4000             | Teste                   |
| 44         | Reagente para diagnóstico clínico   | 3000             | Teste                   |
| 45         | Reagente para diagnóstico clínico   | 9000             | Teste                   |
| 46         | Reagente para diagnóstico clínico   | 1800             | Teste                   |
| 47         | Reagente para diagnóstico clínico   | 25000            | Teste                   |
| 48         | Reagente para diagnóstico clínico   | 2000             | Teste                   |
| 49         | Reagente para diagnóstico clínico   | 25000            | Teste                   |
| 50         | Reagente para diagnóstico clínico.  | 6000             | Teste                   |
| 51         | Reagente para diagnóstico clínico*  | 1200             | Teste                   |
| 52         | Reagente para diagnóstico clínico   | 25000            | Teste                   |
| 53         | Reagente para diagnóstico clínico   | 2000             | Teste                   |
| 54         | Reagente para diagnóstico clínico   | 25000            | Teste                   |
| 55         | Reagente para diagnóstico clínico.  | 30000            | Teste                   |
| 56         | Reagente para diagnóstico clínico   | 800              | Teste                   |
| 57         | Reagente para diagnóstico clínico*  | 1800             | Teste                   |
| 58         | Reagente para diagnóstico clínico*  | 1800             | Teste                   |
| 59         | Reagente para diagnóstico clínico   | 2400             | Teste                   |
| 60         | Reagente para diagnóstico clínico*  | 3000             | Teste                   |
| 61         | Reagente para diagnóstico clínico´  | 5000             | Teste                   |
| 62         | Reagente para diagnóstico clínico   | 2000             | Teste                   |
| 63         | Reagente para diagnóstico clínico 7 | 1200             | Teste                   |
| 64         | Reagente para diagnóstico clínico   | 2000             | Teste                   |
| 65         | Reagente para diagnóstico clínico.  | 2400             | Teste                   |
| 66         | Reagente para diagnóstico clínico   | 3000             | Teste                   |
| 67         | Reagente para diagnóstico clínico   | 4000             | Teste                   |
| 68         | Reagente para diagnóstico clínico.  | 3000             | Teste                   |
| 69         | Reagente para diagnóstico clínico   | 4000             | Teste                   |
| 70         | Reagente para diagnóstico clínico°  | 1200             | Teste                   |
| 71         | Reagente para diagnóstico clínico   | 1200             | Teste                   |
| 72         | Reagente para diagnóstico clínico,  | 3000             | Teste                   |

|     |                                     |       |       |
|-----|-------------------------------------|-------|-------|
| 73  | Reagente para diagnóstico clínico   | 4000  | Teste |
| 74  | Reagente para diagnóstico clínico   | 4000  | Teste |
| 75  | Reagente para diagnóstico clínico*  | 2000  | Teste |
| 76  | Reagente para diagnóstico clínico*  | 2400  | Teste |
| 77  | Reagente para diagnóstico clínico 1 | 3000  | Teste |
| 78  | Reagente para diagnóstico clínico   | 3000  | Teste |
| 79  | Reagente para diagnóstico clínico   | 2500  | Teste |
| 80  | Reagente para diagnóstico clínico.  | 5000  | Teste |
| 81  | Reagente para diagnóstico clínico.  | 5000  | Teste |
| 82  | Reagente para diagnóstico clínico.  | 1200  | Teste |
| 83  | Reagente para diagnóstico clínico*  | 1200  | Teste |
| 84  | Reagente para diagnóstico clínico*  | 4000  | Teste |
| 85  | Reagente para diagnóstico clínico°  | 5000  | Teste |
| 86  | Reagente para diagnóstico clínico   | 3000  | Teste |
| 87  | Reagente para diagnóstico clínico   | 3000  | Teste |
| 88  | Reagente para diagnóstico clínico   | 18000 | Teste |
| 89  | Reagente para diagnóstico clínico   | 4000  | Teste |
| 90  | Reagente para diagnóstico clínico.  | 1500  | Teste |
| 91  | Reagente para diagnóstico clínico.  | 1500  | Teste |
| 92  | Reagente para diagnóstico clínico.  | 3000  | Teste |
| 93  | Reagente para diagnóstico clínico   | 18000 | Teste |
| 94  | Reagente para diagnóstico clínico.  | 4800  | Teste |
| 95  | Reagente para diagnóstico clínico§  | 15000 | Teste |
| 96  | Reagente para diagnóstico clínico°  | 2000  | Teste |
| 97  | Reagente para diagnóstico clínico*  | 1500  | Teste |
| 98  | Reagente para diagnóstico clínico.  | 1200  | Teste |
| 99  | Reagente para diagnóstico clínico.  | 1200  | Teste |
| 100 | Reagente para diagnóstico clínico.  | 1200  | Teste |
| 101 | Reagente para diagnóstico clínico°  | 1800  | Teste |
| 102 | Reagente para diagnóstico clínico°  | 1800  | Teste |
| 103 | Reagente para diagnóstico clínico,  | 1800  | Teste |
| 104 | Reagente para diagnóstico clínico°  | 1800  | Teste |
| 105 | Reagente para diagnóstico clínico.  | 1800  | Teste |
| 106 | Reagente para diagnóstico clínico.  | 1800  | Teste |
| 107 | Reagente para diagnóstico clínico   | 1800  | Teste |