

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00017/2023-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Cimento portland

Descrição Detalhada: Cimento Portland Material: Clinker , Tipo: Comum
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 7700 **Quantidade Mínima Cotada:** 7700
Critério de Julgamento: Maior Desconto **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 1,00
Unidade de Fornecimento: Quilograma **Quantidade Máxima para Adesões:** 15400
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): São João Del Rei/MG (7700)

2 - Cal hidratada

Descrição Detalhada: Material: Hidróxido De Cálcio, Aspecto Físico: Pó, Cor: Branca, Aplicação: Construção Civil,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 4160 **Quantidade Mínima Cotada:** 4160
Critério de Julgamento: Maior Desconto **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 1,00
Unidade de Fornecimento: Quilograma **Quantidade Máxima para Adesões:** 8320
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): São João Del Rei/MG (4160)

3 - Areia

Descrição Detalhada: Tipo: Lavada, Granulometria: Fina,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 4875 **Quantidade Mínima Cotada:** 4875
Critério de Julgamento: Maior Desconto **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 1,00
Unidade de Fornecimento: Metro Cúbico **Quantidade Máxima para Adesões:** 9750
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): São João Del Rei/MG (4875)

4 - Areia

Descrição Detalhada: Areia Tipo: Lavada , Granulometria: Média
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 4875 **Quantidade Mínima Cotada:** 4875
Critério de Julgamento: Maior Desconto **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 1,00
Unidade de Fornecimento: Metro Cúbico **Quantidade Máxima para Adesões:** 9750
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): São João Del Rei/MG (4875)

5 - Argamassa

Descrição Detalhada: Composição: Cimento, Agregados Minerais E Aditivos, Aplicação: Assentamento De Cerâmica Em Paredes E Piso, Características Adicionais: Colante De Uso Externo, Apresentação: Pó, Tipo: Ac Ii, Normas Técnicas: Nbr 14081,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7260

Quantidade Mínima Cotada: 7260

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Quantidade Máxima para Adesões: 14520

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São João Del Rei/MG (7260)

6 - Argamassa

Descrição Detalhada: Argamassa Composição: Cimento, Agregados Minerais E Aditivos, Aplicação: Assentamento De Cerâmica Em Paredes E Piso, Características Adicionais: Colante De Uso Externo, Apresentação: Pó, Tipo: Ac Iii, Normas Técnicas: Nbr 14081

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7960

Quantidade Mínima Cotada: 7960

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Quantidade Máxima para Adesões: 15920

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São João Del Rei/MG (7960)

7 - Bloco de concreto

Descrição Detalhada: Bloco De Concreto Comprimento: 19 CM, Largura: 19 CM, Aplicação: Construção Civil, Espessura: 14 CM, Tipo: Vazado, Características Adicionais: Resistência A Compressão 2,5 A 4,5 Mpa

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9280

Quantidade Mínima Cotada: 9280

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 18560

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São João Del Rei/MG (9280)

8 - Canaleta concreto

Descrição Detalhada: Material: Concreto, Tipo: Meia Cana, Comprimento: 19 CM, Espessura Parede: 2 CM, Aplicação: Construção Civil,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4390

Quantidade Mínima Cotada: 4390

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8780

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São João Del Rei/MG (4390)

9 - Tijolo

Descrição Detalhada: Tijolo Material: Barro Cozido, Tipo: Maciço, Comprimento: 19 CM, Largura: 9 CM, Espessura: 5 CM, Cor: Vermelha, Aplicação: Construção Civil

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2680

Quantidade Mínima Cotada: 2680

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 5360

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São João Del Rei/MG (2680)

10 - Tijolo

Descrição Detalhada: Material: Cerâmica, Tipo: Furado, Comprimento: 30 CM, Largura: 20 CM, Espessura: 10 CM, Aplicação: Construção Civil,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2180

Quantidade Mínima Cotada: 2180

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4360

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São João Del Rei/MG (2180)

11 - Canaleta concreto

Descrição Detalhada: Canaleta Concreto Material: Concreto , Tipo: Meia Cana , Comprimento: 19 CM, Espessura Parede: 2 CM, Aplicação: Construção Civil

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3460

Quantidade Mínima Cotada: 3460

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6920

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São João Del Rei/MG (3460)

12 - Cimento branco

Descrição Detalhada: Tipo Cimento: Portland, Cor: Branca,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2060

Quantidade Mínima Cotada: 2060

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Quantidade Máxima para Adesões: 4120

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São João Del Rei/MG (2060)

13 - Aditivo

Descrição Detalhada: Aditivo Componente Básico: Resina Modificada , Aspecto Físico: Líquido , Cor: Incolor , Aplicação: Na Construção Civil, Em Rejuntes

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1108

Quantidade Mínima Cotada: 1108

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: Litro

Quantidade Máxima para Adesões: 2216

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São João Del Rei/MG (1108)

14 - Argamassa

Descrição Detalhada: Argamassa Composição: Cimento, Calcário E Aditivos , Cor: Cinza , Aplicação: Rejunte De Placas Cerâmicas Em Pisos E Paredes

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1420

Quantidade Mínima Cotada: 1420

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Quantidade Máxima para Adesões: 2840

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São João Del Rei/MG (1420)

15 - Concreto usinado

Descrição Detalhada: Concreto Usinado Componentes: Cimento, Areia, Brita E Água , Resistência: 30 Mpa , Tipo Concreto: Bombeável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 39020

Quantidade Mínima Cotada: 39020

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: Metro Cúbico

Quantidade Máxima para Adesões: 78040

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São João Del Rei/MG (39020)

16 - Pedrisco

Descrição Detalhada: Material: Rocha Fragmentada, Aplicação: Pavimentação,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6519

Quantidade Mínima Cotada: 6519

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: Metro Cúbico

Quantidade Máxima para Adesões: 13038

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São João Del Rei/MG (6519)

17 - Brita

Descrição Detalhada: Material: Rocha Triturada, Tamanho: Brita 0,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7112

Quantidade Mínima Cotada: 7112

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: Metro Cúbico

Quantidade Máxima para Adesões: 14224

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São João Del Rei/MG (7112)

18 - Calha concreto

Descrição Detalhada: Diâmetro: 30 CM, Tipo: Simples, Aplicação: Água Pluviais,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7578

Quantidade Mínima Cotada: 7578

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 15156

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São João Del Rei/MG (7578)

19 - Caixa passagem

Descrição Detalhada: Material: Concreto, Tipo: Externa, Componentes: Tampa E Fundo Com Brita, Dimensões: 60 X 60 X 70 CM, Modelo: Padrão,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7385

Quantidade Mínima Cotada: 7385

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 14770

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São João Del Rei/MG (7385)

20 - Caixa passagem

Descrição Detalhada: Material: Concreto, Tipo: Externa, Componentes: Tampa E Fundo Com Brita, Dimensões: 60 X 60 X 70 CM, Modelo: Padrão,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9383

Quantidade Mínima Cotada: 9383

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 18766

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São João Del Rei/MG (9383)

21 - Argamassa

Descrição Detalhada: Argamassa Composição: Cimento, Agregado Natural E Aditivos , Cor: Cinza , Tipo: Rejunte

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1524

Quantidade Mínima Cotada: 1524

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Quantidade Máxima para Adesões: 3048

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São João Del Rei/MG (1524)

22 - Argamassa

Descrição Detalhada: Argamassa Composição: Resina Epóxi , Cor: Branca , Tipo: Rejunte

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4019

Quantidade Mínima Cotada: 4019

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Quantidade Máxima para Adesões: 8038

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São João Del Rei/MG (4019)

23 - Argamassa

Descrição Detalhada: Argamassa Composição: Cimento Especial/Polímeros/Quartzo/Aditivos , Características Adicionais: Colante De Uso Interno , Tipo: Piso Sobre Piso

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3720

Quantidade Mínima Cotada: 3720

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Quantidade Máxima para Adesões: 7440

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São João Del Rei/MG (3720)

24 - Brita

Descrição Detalhada: Brita Material: Rocha Triturada , Tamanho: Brita 0

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6791

Quantidade Mínima Cotada: 6791

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: Metro Cúbico

Quantidade Máxima para Adesões: 13582

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São João Del Rei/MG (6791)

25 - Massa plástica

Descrição Detalhada: Composição Básica: Resina Poliéster, Minerais E Aditivos, Características Adicionais: Com Catalisador, Aplicação: Colagem De Cubas, Granitos, Mármore,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4157

Quantidade Mínima Cotada: 4157

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: Lata 800,00 G

Quantidade Máxima para Adesões: 8314

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São João Del Rei/MG (4157)

26 - Brita

Descrição Detalhada: Brita Material: Rocha Triturada , Tamanho: Brita 1

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2353

Quantidade Mínima Cotada: 2353

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: Metro Cúbico

Quantidade Máxima para Adesões: 4706

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São João Del Rei/MG (2353)

27 - Granito

Descrição Detalhada: Espessura: 2 CM, Cor: Cinza Prata, Características Adicionais: Soleira, Polito Uma Face,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6573

Quantidade Mínima Cotada: 6573

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 13146

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São João Del Rei/MG (6573)

28 - Massa plástica

Descrição Detalhada: Composição Básica: Óxido De Ferro, Óxido De Zinco, Silicato Magnésio, Características Adicionais: Com Catalisador, Aplicação: Vedação/Colagem De Cerâmicas,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3924

Quantidade Mínima Cotada: 3924

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: Lata 800,00 G

Quantidade Máxima para Adesões: 7848

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São João Del Rei/MG (3924)

29 - Rodapé

Descrição Detalhada: Material: Granito, Espessura: 2 CM, Cor: Cinza Prata, Altura: 12 CM,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9288

Quantidade Mínima Cotada: 9288

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 18576

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São João Del Rei/MG (9288)

30 - Impermeabilizante

Descrição Detalhada: Composição Básica: Base Poliuretano, Densidade: 1,2 KG/L, Função: Vedação E Impermeabilização De Juntas E Trincas Em, Aplicação: Construção Civil, Concreto E Lajes, Consumo: 310 ML/M² De Junta 1 X 1 Cm, Tipo: Monocomponente,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1628

Quantidade Mínima Cotada: 1628

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 3256

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São João Del Rei/MG (1628)

31 - Pedra ornamental

Descrição Detalhada: Material: Rocha, Mineral, Tipo Rocha: Carbonática, Metamórfica (Mármore, Granito, Basal-, Tipo Mineral: Quartzo, Sodalita, Rodonita, Dolomita, Calcita,, Forma: Objeto Ornamental (Cinzeiro, Porta-Copos, Pesos, Aplicação: Decoração Interiores/Acabamento Arquitetônico (La, Características Adicionais: Resistência, Resposta Ao Polimento, Beleza,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9419

Quantidade Mínima Cotada: 9419

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado

Quantidade Máxima para Adesões: 18838

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São João Del Rei/MG (9419)

32 - Bancada

Descrição Detalhada: Material: Granito Cinza Andorinha, Comprimento: 80 CM, Largura: 62 CM, Características Adicionais: Acabamento Reto, Espessura: 20 MM,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6541

Quantidade Mínima Cotada: 6541

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 13082

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São João Del Rei/MG (6541)

33 - Bancada

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Tipo: Liso, Comprimento: 1,50 M, Largura: 0,50 M,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4622

Quantidade Mínima Cotada: 4622

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 9244

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São João Del Rei/MG (4622)

34 - Bancada

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Comprimento: 190 CM, Largura: 75 CM, Características Adicionais: Com Dois Tanques E Prateleira Inferior, Altura: 85 CM,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3259

Quantidade Mínima Cotada: 3259

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6518

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São João Del Rei/MG (3259)

35 - Vaso sanitário

Descrição Detalhada: Material: Cerâmica, Cor: Braço, Características Adicionais: Acoplado Com Descarga,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5408

Quantidade Mínima Cotada: 5408

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10816

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São João Del Rei/MG (5408)

36 - Lavatório mãos

Descrição Detalhada: Material: Louça, Comprimento: 400 MM, Largura: 500 MM, Altura: 190 MM, Características Adicionais: Com Coluna, Cor: Branca,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1865

Quantidade Mínima Cotada: 1865

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 3730

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São João Del Rei/MG (1865)

37 - Lavatório mãos

Descrição Detalhada: Material: Louça, Comprimento: 400 MM, Largura: 500 MM, Altura: 190 MM, Características Adicionais: Com Coluna, Cor: Branca,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5015

Quantidade Mínima Cotada: 5015

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10030

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São João Del Rei/MG (5015)

38 - Mictório

Descrição Detalhada: Material: Aço Inox, Formato: Retangular, Comprimento: 1,50 M,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3988

Quantidade Mínima Cotada: 3988

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 7976

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São João Del Rei/MG (3988)

39 - Tanque lavar roupa

Descrição Detalhada: Material: Louça, Cor: Branca, Comprimento: 535 MM, Largura: 485 MM, Altura: 310 MM, Características Adicionais: Com Coluna,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2726

Quantidade Mínima Cotada: 2726

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 5452

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São João Del Rei/MG (2726)

40 - Acessórios banheiro

Descrição Detalhada: Material: Louça, Componentes: Saboneteira E Suportes Para Toalha, Papel Higiênico,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1472

Quantidade Mínima Cotada: 1472

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2944

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São João Del Rei/MG (1472)

41 - Porta-toalha

Descrição Detalhada: Material: Metal Cromado, Tipo Fixação: Parede, Aplicação: Doméstico/Banheiro, Características Adicionais: Tipo Barra Com 600 Mm De Comprimento,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2305

Quantidade Mínima Cotada: 2305

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4610

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São João Del Rei/MG (2305)

42 - Tanque lavar roupa

Descrição Detalhada: Material: Granitina, Comprimento: 120 CM, Largura: 50 CM, Características Adicionais: 2 Cubas,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1431

Quantidade Mínima Cotada: 1431

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2862

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São João Del Rei/MG (1431)

43 - Lona

Descrição Detalhada: Material: Plastica, Cor: Preta, Largura: 6 M, Comprimento: 50 M,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2290

Quantidade Mínima Cotada: 2290

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado

Quantidade Máxima para Adesões: 4580

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São João Del Rei/MG (2290)

44 - Revestimento Piso

Descrição Detalhada: Material: Cerâmica, Aplicação: Pisos Em Geral, Largura: 50 CM, Comprimento: 50 CM, Características Adicionais: Esmaltado, Padrão: Pei 4,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18957

Quantidade Mínima Cotada: 18957

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado

Quantidade Máxima para Adesões: 37914

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São João Del Rei/MG (18957)

45 - Revestimento piso

Descrição Detalhada: Material: Porcelanato, Largura: 60 CM, Comprimento: 60 CM, Espessura: 0,90 MM, Acabamento: Polido, Cor Básica: Ônix, Tipo: Retificado,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9947

Quantidade Mínima Cotada: 9947

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado

Quantidade Máxima para Adesões: 19894

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São João Del Rei/MG (9947)

46 - Revestimento Piso

Descrição Detalhada: Material: Cerâmica, Aplicação: Pisos Em Geral, Largura: 50 CM, Comprimento: 50 CM, Características Adicionais: Esmaltado, Padrão: Pei 4,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12441

Quantidade Mínima Cotada: 12441

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado

Quantidade Máxima para Adesões: 24882

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São João Del Rei/MG (12441)

47 - Pedra ornamental

Descrição Detalhada: Tipo Rocha: Portuguesa, Forma: Irregular Com 5 A 7 Cm², Aplicação: Calçada, Características Adicionais: Lapidada Artesanalmente, Nas Cores Preta E Branca,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 19488

Quantidade Mínima Cotada: 19488

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado

Quantidade Máxima para Adesões: 38976

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São João Del Rei/MG (19488)

48 - Junta universal

Descrição Detalhada: Material: Aço Vanádio - 31crv3, Acabamento: Niquelado E Cromado, Encaixe: 1/4 POL, Tamanho: 41 MM,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 680

Quantidade Mínima Cotada: 680

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1360

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São João Del Rei/MG (680)

49 - Impermeabilizante

Descrição Detalhada: Composição Básica: Compolímtero De Acetato De Polivinila E Aditivos PI, Aplicação: Construção Civil, Concreto E Lajes, Consumo: Chapisco: 200 A 300 Gm/2, Reboco: 300 A 400 Gm/2, Cor: Incolor,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4302

Quantidade Mínima Cotada: 4302

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: Litro

Quantidade Máxima para Adesões: 8604

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São João Del Rei/MG (4302)

50 - Tinta acrílica

Descrição Detalhada: Tinta Acrílica Componentes: Água/Resina Acrílica/Pigmentos Orgânicos E Inorgân , Aspecto Físico: Líquido Viscoso Colorido , Cor: Branca , Prazo Validade: 6 MÊS, Rendimento: 30 A 40 M2/GL, Aplicação: Superfícies Porosas Reboco/Gesso/Concreto/Madeira

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45828

Quantidade Mínima Cotada: 45828

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: Litro

Quantidade Máxima para Adesões: 91656

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São João Del Rei/MG (45828)

51 - Tinta Esmalte

Descrição Detalhada: Superfície Aplicação: Metal E Madeira, Tipo Acabamento: Brilhante, Cor: Grafite Escuro, Diluente Indicado: Aguarrrás, Método Aplicação: Rolo/Pincel E Pistola, Aplicação: Interna E Externa,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14702

Quantidade Mínima Cotada: 14702

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: Litro

Quantidade Máxima para Adesões: 29404

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São João Del Rei/MG (14702)

52 - Adesivo Veda-Calha

Descrição Detalhada: Aspecto Físico: Pastoso, Aplicação: Calhas, Telhas, Rufos, Pingadeira, Validade: 12 MESES,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6207

Quantidade Mínima Cotada: 6207

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: Embalagem 400,00 G

Quantidade Máxima para Adesões: 12414

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São João Del Rei/MG (6207)

53 - Silicone

Descrição Detalhada: Apresentação: Óleo Viscoso, Composição Química: Polidimetilsiloxano, Densidade: 354 G/ML,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1756

Quantidade Mínima Cotada: 1756

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 3512

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São João Del Rei/MG (1756)

54 - Massa corrida

Descrição Detalhada: Método Aplicação: Com Espátula E Desempenadeira, Tempo Secagem: 3 H, Composição Básica: Pva - Policloreto De Vinila, Solubilidade: Água, Aplicação: Imperfeição Superfície Interna Para Pintura,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15625

Quantidade Mínima Cotada: 15625

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Quantidade Máxima para Adesões: 31250

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São João Del Rei/MG (15625)

55 - Tinta demarcação sinalização

Descrição Detalhada: Base: Resina Epóxi, Cor: Amarela, Características Adicionais: Isenta De Cfc, Aplicação: Marcação Faixas Em Piso, Asfalto E Sinalização,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 11242

Quantidade Mínima Cotada: 11242

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 22484

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São João Del Rei/MG (11242)

56 - Cabo rolo de pintura

Descrição Detalhada: Cabo Rolo De Pintura Tipo: Extensor , Tamanho: 4 M, Material: Alumínio

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1178

Quantidade Mínima Cotada: 1178

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2356

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São João Del Rei/MG (1178)

57 - Rolo pintura predial

Descrição Detalhada: Material: Lã De Carneiro, Altura: 1,9 CM, Comprimento: 23 CM, Características Adicionais: Sem Cabo,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5488

Quantidade Mínima Cotada: 5488

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10976

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São João Del Rei/MG (5488)

58 - Rolo pintura predial

Descrição Detalhada: Rolo Pintura Predial Material: Espuma Poliéster , Comprimento: 15 CM, Características Adicionais: Com Cabo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2475

Quantidade Mínima Cotada: 2475

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4950

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São João Del Rei/MG (2475)

59 - Pincel pintura predial

Descrição Detalhada: Material Cerdas: Gris, Tamanho: 1 1/2, Material Cabo: Plástico,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 534

Quantidade Mínima Cotada: 534

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1068

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São João Del Rei/MG (534)

60 - Tinta pintura predial

Descrição Detalhada: Composição Básica: Água E Pva - Policloreto De Vinila, Cor: Branco Neve, Aplicação: Externa,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14358

Quantidade Mínima Cotada: 14358

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: Litro

Quantidade Máxima para Adesões: 28716

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São João Del Rei/MG (14358)

61 - Tinta

Descrição Detalhada: Composição: Primer, Aplicação: Embarcação, Aspecto Físico: Líquido Viscoso, Características Adicionais: Aintiincrustante,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3495

Quantidade Mínima Cotada: 3495

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6990

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São João Del Rei/MG (3495)

62 - Misturador

Descrição Detalhada: Material: Aço Carbono, Tipo: Haste Metálica Com Hélice, Aplicação: Misturador De Tinta, Características Adicionais: Compatível Com Mandril Mandril De 3/8"(10mm),

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 497

Quantidade Mínima Cotada: 497

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 994

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São João Del Rei/MG (497)

63 - Diluente tinta

Descrição Detalhada: Composição: Hidrocarbonetos Aromáticos, Solventes Aromáticos,, Aspecto Físico: Líquido, Cor: Incolor, Aplicação: Dissolvente Tintas E Limpeza Superfícies,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2591

Quantidade Mínima Cotada: 2591

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: Litro

Quantidade Máxima para Adesões: 5182

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São João Del Rei/MG (2591)

64 - Diluente tinta

Descrição Detalhada: Composição: Hidrocarbonetos Aromáticos, Solventes Aromáticos,, Aspecto Físico: Líquido, Cor: Incolor, Aplicação: Dissolvente Tintas E Limpeza Superfícies,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3543

Quantidade Mínima Cotada: 3543

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: Litro

Quantidade Máxima para Adesões: 7086

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São João Del Rei/MG (3543)

65 - Revestimento Piso

Descrição Detalhada: Material: Borracha, Largura: 100 CM, Comprimento: 100 CM, Espessura: 5 CM, Características Adicionais: Proteção Contra Impacto,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4154

Quantidade Mínima Cotada: 4154

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8308

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São João Del Rei/MG (4154)

66 - Selador tinta predial

Descrição Detalhada: Tipo: Acrílico, Aspecto Físico: Líquido, Método Aplicação: Rolo/Pincel/Trincha Ou Revólver, Aplicação: Superfícies Porosas Reboco/Concreto/Fibrocimento,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1963

Quantidade Mínima Cotada: 1963

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 3926

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São João Del Rei/MG (1963)

67 - Fita adesiva

Descrição Detalhada: Material: Crepe, Tipo: Monoface, Largura: 25 MM, Comprimento: 50 M, Cor: Bege, Aplicação: Multiuso,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1862

Quantidade Mínima Cotada: 1862

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 3724

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São João Del Rei/MG (1862)

68 - Bandeja pintura

Descrição Detalhada: Material: Plástico, Comprimento: 29 CM, Largura: 37 CM, Características Adicionais: Para Rolo De 23 Cm,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1036

Quantidade Mínima Cotada: 1036

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2072

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São João Del Rei/MG (1036)

69 - Chapa de vidro

Descrição Detalhada: Material: Vidro, Espessura: 3 MM, Características Adicionais: Vidro Fantasia / Martelado,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3224

Quantidade Mínima Cotada: 3224

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado

Quantidade Máxima para Adesões: 6448

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São João Del Rei/MG (3224)

70 - Vidro laminado

Descrição Detalhada: Espessura: 6 MM, Cor: Incolor, Transmissão: Transparente, Aplicação: Portas, Janelas, Divisórias, Tipo: Liso,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16125

Quantidade Mínima Cotada: 16125

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado

Quantidade Máxima para Adesões: 32250

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São João Del Rei/MG (16125)

71 - Vidro laminado

Descrição Detalhada: Espessura: 4 MM, Transmissão: Transparente, Aplicação: Portas, Janelas, Divisórias, Tipo: Liso,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3870

Quantidade Mínima Cotada: 3870

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado

Quantidade Máxima para Adesões: 7740

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São João Del Rei/MG (3870)

72 - Vidro temperado

Descrição Detalhada: Espessura: 10 MM, Cor: Incolor, Transmissão: Transparente, Aplicação: Portas, Janelas, Divisórias,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 31157

Quantidade Mínima Cotada: 31157

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado

Quantidade Máxima para Adesões: 62314

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São João Del Rei/MG (31157)

73 - Vidro temperado

Descrição Detalhada: Espessura: 10 MM, Cor: Incolor, Transmissão: Transparente, Aplicação: Portas, Janelas, Divisórias,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6740

Quantidade Mínima Cotada: 6740

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado

Quantidade Máxima para Adesões: 13480

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São João Del Rei/MG (6740)

74 - Ferragem - porta / janela / tranca

Descrição Detalhada: Tipo: Borboleta, Material: Aço Zamarc, Dimensão: 82 X 82 MM, Aplicação: Janela Guilhotina,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3063

Quantidade Mínima Cotada: 3063

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6126

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São João Del Rei/MG (3063)

75 - Fechadura

Descrição Detalhada: Material Caixa: Aço, Acabamento Superficial: Cromado, Componentes: 2 Chaves Em Latão Niquelado, Características Adicionais: Maçaneta Tipo Alavanca, Tipo: Interna/Externa, Aplicação: Porta,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1475

Quantidade Mínima Cotada: 1475

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2950

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São João Del Rei/MG (1475)

76 - Vidro temperado

Descrição Detalhada: Espessura: 10 MM, Cor: Incolor, Transmittância: Transparente, Aplicação: Portas, Janelas, Divisórias,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6390

Quantidade Mínima Cotada: 6390

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado

Quantidade Máxima para Adesões: 12780

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São João Del Rei/MG (6390)

77 - Vidro temperado

Descrição Detalhada: Espessura: 10 MM, Cor: Verde, Transmittância: Transparente, Aplicação: Portas, Janelas, Divisórias,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7853

Quantidade Mínima Cotada: 7853

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado

Quantidade Máxima para Adesões: 15706

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São João Del Rei/MG (7853)

78 - Massa de fixar vidro

Descrição Detalhada: Composição Básica: Óleo De Linhaça E Gesso, Aplicação: Vedação E Colocação De Vidros,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 410

Quantidade Mínima Cotada: 410

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Quantidade Máxima para Adesões: 820

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São João Del Rei/MG (410)

79 - Enxada

Descrição Detalhada: Material: Aço Alto Carbono 1070, Material Encaixe Cabo: Ferro Fundido, Largura: 30 CM, Altura: 18 CM, Peso: 0,965 KG, Material Cabo: Madeira,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1103

Quantidade Mínima Cotada: 1103

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2206

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São João Del Rei/MG (1103)

80 - Linha pedreiro**Descrição Detalhada:** Tipo: Trançada, Tamanho: 100 M,**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 364**Quantidade Mínima Cotada:** 364**Critério de Julgamento:** Maior Desconto**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 1,00**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 728**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São João Del Rei/MG (364)**81 - Carrinho mão****Descrição Detalhada:** Material Caçamba: Chapa Aço, Material Chassi: Tudo Aço Com Luva Para Proteção Das Mãos, Material Pés: Chapa Aço Repuxada, Material Travessa: Chapa Aço, Tipo Travessa: Suporte Dianteiro Caçamba, Material Eixo: Aço, Material Arruela Fixação: Aço, Material Braçadeira: Aço, Quantidade Roda: 1, Tipo Roda: Inteira Maciça, Medida: Não Aplicável, Espessura Caçamba: 0,60 MM, Capacidade Caçamba: 55 L, Comprimento Eixo: 1 POL, Espessura Chapa Reforço Eixo: 2 MM, Diâmetro Tubo Chassi: 1 1/4 POL, Espessura Chapa Pé: 2 MM, Espessura Travessa: 2 MM, Material Reforço Eixo: Chapa Aço,**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 2227**Quantidade Mínima Cotada:** 2227**Critério de Julgamento:** Maior Desconto**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 1,00**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 4454**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São João Del Rei/MG (2227)**82 - Perfil metal ferroso****Descrição Detalhada:** Material: Aço, Formato Seção: T, Largura: 24 MM, Altura: 38 MM, Peso: 3,60 KG/M, Tratamento Superficial: Galvanização, Comprimento: 3.000 MM, Aplicação: Estrutura Metálica,**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 689**Quantidade Mínima Cotada:** 689**Critério de Julgamento:** Maior Desconto**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 1,00**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 1378**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São João Del Rei/MG (689)**83 - Alicates de pressão****Descrição Detalhada:** Material: Aço Cromo Vanádio, Abertura Da Boca: 10-70mm MM, Comprimento: 11° POL, Aplicação: Para Solda,**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 569**Quantidade Mínima Cotada:** 569**Critério de Julgamento:** Maior Desconto**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 1,00**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 1138**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São João Del Rei/MG (569)

84 - Prumo

Descrição Detalhada: Material: Latão, Características Adicionais: Corda De Algodão, Aplicação: Verificação Prumo De Parede, Peso: 400 G,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 895

Quantidade Mínima Cotada: 895

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1790

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São João Del Rei/MG (895)

85 - Prumo

Descrição Detalhada: Material: Aço, Características Adicionais: Cordão Nylon E Calço Guia Madeira, Aplicação: Verificação Prumo De Parede, Peso: 700 G,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 510

Quantidade Mínima Cotada: 510

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1020

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São João Del Rei/MG (510)

86 - Picadeira para solda

Descrição Detalhada: Material: Ferro Galvanizado, Tipo: Com Mola, Características Adicionais: Cabo Espiral 23cm X 1/4" E Cabeça 10cm X 3/16", Aplicação: Remoção Resíduos Do Cordão De Solda,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 262

Quantidade Mínima Cotada: 262

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 524

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São João Del Rei/MG (262)

87 - Bolsa transporte

Descrição Detalhada: Modelo: Telada, Material: Nailon De Alta Resistência, Dimensões: 93 X 25 X 30 CM, Aplicação: Uso Geral, Características Adicionais: Tela Drenante Nas Laterais,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1651

Quantidade Mínima Cotada: 1651

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 3302

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São João Del Rei/MG (1651)

88 - Cadeado

Descrição Detalhada: Material: Latão Maciço, Material Haste: Aço, Altura: 77 MM, Largura: 50 MM, Altura Corpo: 40 MM, Altura Haste: 29 MM, Quantidade Pinos: 5 UN, Diâmetro Haste: 8 MM, Quantidade Chaves: 02 UN,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 891

Quantidade Mínima Cotada: 891

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1782

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São João Del Rei/MG (891)

89 - Cadeado

Descrição Detalhada: Material: Latão Maciço, Material Haste: Aço Galvanizado, Cor: Amarela, Altura: 30 MM, Largura: 30 MM, Altura Corpo: 55 MM, Altura Haste: 25 MM,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 623

Quantidade Mínima Cotada: 623

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1246

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São João Del Rei/MG (623)

90 - Peças , acessórios equipamentos especializados

Descrição Detalhada: Peças / Acessórios Equipamentos Especializados Tipo 4: Disco De Borracha , Aplicação 1: Esmerilhadeira

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 413

Quantidade Mínima Cotada: 413

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 826

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São João Del Rei/MG (413)

91 - Disco diamantado

Descrição Detalhada: Material: Diamante, Diâmetro: 110 MM, Diâmetro Furo: 20 MM, Tipo: Segmentado, Aplicação: Concreto, Características Adicionais: Refrigerado A Água,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 956

Quantidade Mínima Cotada: 956

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1912

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São João Del Rei/MG (956)

92 - Disco Diamantado

Descrição Detalhada: Material: Metal, Diâmetro: 203 MM, Tipo: Costado Adesivo, Aplicação: Aços Em Geral, Cerâmicas, Refratários, Clinkers, Características Adicionais: Granulometria: 6µ (6micras),

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1314

Quantidade Mínima Cotada: 1314

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2628

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São João Del Rei/MG (1314)

93 - Disco diamantado

Descrição Detalhada: Material: Diamante, Diâmetro: 110 MM, Diâmetro Furo: 20 MM, Tipo: Segmentado, Aplicação: Concreto, Características Adicionais: Refrigerado A Água,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1509

Quantidade Mínima Cotada: 1509

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 3018

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São João Del Rei/MG (1509)

94 - Lixa

Descrição Detalhada: Material: Óxido Alumínio, Tipo: Lixa Metalite, Apresentação: Disco, Tipo Grão: 100, Diâmetro: 180 MM,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 413

Quantidade Mínima Cotada: 413

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 826

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São João Del Rei/MG (413)

95 - Espátula

Descrição Detalhada: Material Lâmina: Metal, Material Cabo: Madeira, Tamanho: 8 CM, Aplicação: Massa E Raspagem,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 668

Quantidade Mínima Cotada: 668

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1336

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São João Del Rei/MG (668)

96 - Espátula

Descrição Detalhada: Material Lâmina: Plástico, Tamanho: 10 CM, Aplicação: Massa,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 244

Quantidade Mínima Cotada: 244

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 488

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São João Del Rei/MG (244)

97 - Régua pedreiro

Descrição Detalhada: Material: Alumínio, Comprimento: 2 M,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1198

Quantidade Mínima Cotada: 1198

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2396

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São João Del Rei/MG (1198)

98 - Esquadro

Descrição Detalhada: Tipo: Fixo, Material Régua: Aço, Material Cabo: Alumínio, Comprimento Régua: 12 POL., Tipo Graduação: Dupla, Tipo Sistema Medição: Decimal E Inglês, Escala Graduação: 0,50 Mm E 1/32], Aplicação: Carpintaria,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 531

Quantidade Mínima Cotada: 531

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1062

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São João Del Rei/MG (531)

99 - Óculos proteção

Descrição Detalhada: Material Armação: Policarbonato, Tipo Proteção: Lateral/Frontal, Tipo Lente: Anti-Risco, Cor Lente: Incolor, Aplicação: Proteção Dos Olhos, Contra Poeira E Resíduos Do Ar, Características Adicionais: Uva/Uvb/Ajuste Comprimento Hastes, Material Lente: 100% Policarbonato, Cor Armação: Preta,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 256

Quantidade Mínima Cotada: 256

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 512

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São João Del Rei/MG (256)

100 - Luva isolante

Descrição Detalhada: Material: Borracha, Tamanho: Grande, Características Adicionais: Forro Isolante Para 2.500v,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1361

Quantidade Mínima Cotada: 1361

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: Par

Quantidade Máxima para Adesões: 2722

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São João Del Rei/MG (1361)

101 - Protetor auricular

Descrição Detalhada: Tipo Concha: Dupla, Material: Silicone, Material Haste: Plástico Flexível, Material Almofada: Espuma, Tamanho: Único, Características Adicionais: Nível De Ruído Igual Ou Superior A 25 Db, Material Interno: Espuma,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 270

Quantidade Mínima Cotada: 270

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 540

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São João Del Rei/MG (270)

102 - Protetor auricular

Descrição Detalhada: Tipo Concha: Não Aplicável, Material: Silicone, Material Haste: Poliéster, Material Almofada: Não Aplicável, Tamanho: Único, Características Adicionais: Tipo Plug,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 99

Quantidade Mínima Cotada: 99

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 198

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São João Del Rei/MG (99)

103 - Luva proteção

Descrição Detalhada: Material: Raspa De Couro, Tamanho: Adulto, Tipo: 5 Dedos, Ambidestra, Aplicação: Soldador, Características Adicionais: Reforço Em Couro, Forro Algodão, Tamanho: 41 Cm,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 710

Quantidade Mínima Cotada: 710

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: Par

Quantidade Máxima para Adesões: 1420

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São João Del Rei/MG (710)

104 - Manga isolante

Descrição Detalhada: Material: Raspa De Couro, Características Adicionais: Tiras Ajustáveis Por Fivela,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 263

Quantidade Mínima Cotada: 263

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 526

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São João Del Rei/MG (263)

105 - Espuma

Descrição Detalhada: Material: Poliuretano, Aspecto Físico: Spray, Aplicação: Vedação Superfícies Lisas E Porosas, Características Adicionais: Expansiva,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 976

Quantidade Mínima Cotada: 976

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1952

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São João Del Rei/MG (976)

106 - Avental de soldador

Descrição Detalhada: Material: Couro, Comprimento: 1 M, Largura: 0,60 M, Características Adicionais: Com Emenda,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 391

Quantidade Mínima Cotada: 391

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 782

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São João Del Rei/MG (391)

107 - Capacete segurança

Descrição Detalhada: Material: Polietileno Alta Densidade, Tipo Aba: Frontal, Cor: Branca, Aplicação: Construção Civil/Cia Eletricidade E Indústrias, Características Adicionais: Classe B, Logotipo Empresa C. A. Impresso, Local,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 131

Quantidade Mínima Cotada: 131

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 262

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São João Del Rei/MG (131)

108 - Eletrodo solda

Descrição Detalhada: Material Indicado: Aço Carbono, Forma: Vareta, Diâmetro: 2,50 MM, Comprimento: 350 MM, Normas Técnicas: Aws Sfa 5.1 E 6013, Características Adicionais: Cilíndrico E Revestido,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2712

Quantidade Mínima Cotada: 2712

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Quantidade Máxima para Adesões: 5424

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São João Del Rei/MG (2712)

109 - Maçarico solda

Descrição Detalhada: Tipo Gás: Acetileno, Temperatura Chama: Até 3.100 °C, Capacidade Cilindro: 1 M3, Tipo Chama: Oxidante, Aplicação: Solda Em Latão, Características Adicionais: Suporte Para Cilindros,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 216

Quantidade Mínima Cotada: 216

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 432

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São João Del Rei/MG (216)

110 - Conjunto (kit) - pintura

Descrição Detalhada: Componentes: Pistola, Calibrador, Pulverizador, Bico Limpeza, M,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 667

Quantidade Mínima Cotada: 667

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1334

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São João Del Rei/MG (667)

111 - Máscara soldador

Descrição Detalhada: Tipo: Capacete, Área De Visão: 108 X 50 MM, Características Adicionais: Visor Articulado Ajustável Por Catraca, Material: Celeron,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 213

Quantidade Mínima Cotada: 213

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 426

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São João Del Rei/MG (213)

112 - Respirador

Descrição Detalhada: Material: Camadas Fibras Sintéticas, Quantidade Pontos Fixação: Tiras Vedação Anatômica, Clipe Nasal, Tamanho Peça Facial: Adulto, Aplicação: Classe Pff1 Ou Equivalente, Características Adicionais: Eficiência Filtração Mínima 80% - S, Tipo: C/ Cor, Tipo Uso: Descartável, Formato: Tipo Concha, Quantidade Válvulas: S/ Válvulas,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 147

Quantidade Mínima Cotada: 147

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 294

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São João Del Rei/MG (147)

113 - Talabarte de salvamento e segurança

Descrição Detalhada: Material: Sintético Em Corda Trançada, Modelo: Posicionamento, Comprimento: 2.000 MM, Componentes: 2 Mosquetões, Características Adicionais: C.A Impresso Local Visível E Legível, Sistema Mecâ,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1056

Quantidade Mínima Cotada: 1056

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2112

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São João Del Rei/MG (1056)

114 - Trava queda (epi)

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável E Corda Trançada Sintética, Diâmetro: 12 MM, Ponto Ruptura: 15 KV, Aplicação: Salvamento E Resgate, Características Adicionais: Mosquetão Oval Em Aço Com Sistema Keylock (25kn),

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 927

Quantidade Mínima Cotada: 927

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1854

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São João Del Rei/MG (927)

115 - Cinturão segurança

Descrição Detalhada: Material: Poliéster, Tamanho: 2, Aplicação: Eletricista, Material Fivela: Aço, Largura: 44 MM, Componentes: 2 Porta-Ferramentas, 6 Fivelas Duplas S/ Pino, 5, Características Adicionais: Tipo Pára-Quedista, Acolchoado Cintura E Pernas,,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 379

Quantidade Mínima Cotada: 379

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 758

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São João Del Rei/MG (379)

116 - Tela metálica

Descrição Detalhada: Material: Aço, Tipo Tela: Soldada, Tipo Abertura Malha: Nervurada, Tamanho Abertura Malha: 10 X 10 CM, Diâmetro Fio: 5 MM, Comprimento: 6 M, Altura: 2,45 M, Aplicação: Construção Civil,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 23296

Quantidade Mínima Cotada: 23296

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado

Quantidade Máxima para Adesões: 46592

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São João Del Rei/MG (23296)

117 - Tela metálica

Descrição Detalhada: Material: Aço Ca-60, Tipo Tela: Soldada, Tipo Abertura Malha: Nervurada, Tamanho Abertura Malha: 15 X 15 CM, Diâmetro Fio: 4,20 MM, Comprimento: 2 M, Altura: 3 M, Aplicação: Construção Civil,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2724

Quantidade Mínima Cotada: 2724

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado

Quantidade Máxima para Adesões: 5448

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São João Del Rei/MG (2724)

118 - Barra Aço

Descrição Detalhada: Formato Seção: Circular, Bitola: 5 MM, Comprimento: 12 M, Características Adicionais: Seção Nervurada, Material: Aço Ca-50, Aplicação: Montagem Estruturas,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3595

Quantidade Mínima Cotada: 3595

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Quantidade Máxima para Adesões: 7190

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São João Del Rei/MG (3595)

119 - Vergalhão

Descrição Detalhada: Material: Aço, Bitola: 8 MM, Comprimento: 12 M, Tipo: Ca-50,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3130

Quantidade Mínima Cotada: 3130

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Quantidade Máxima para Adesões: 6260

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São João Del Rei/MG (3130)

120 - Cantoneira Metálica

Descrição Detalhada: Material: Aço, Formato: Abas Iguais, Espessura: 3,17 MM, Peso: Aproximadamente 1,190 KG, Largura Abas Iguais: 25,40 MM, Características Adicionais: Nbr 7007/02 Cl.Mr-250,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1046

Quantidade Mínima Cotada: 1046

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 2092

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São João Del Rei/MG (1046)

121 - Cantoneira Metálica

Descrição Detalhada: Material: Aço, Formato: Abas Iguais, Espessura: 4,76 MM, Peso: Aproximadamente 2,680 KG, Largura Abas Iguais: 38,10 MM, Características Adicionais: Nbr 7007/02 Cl.Mr-250,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2750

Quantidade Mínima Cotada: 2750

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 5500

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São João Del Rei/MG (2750)

122 - Chapa aço

Descrição Detalhada: Material: Aço Carbono Preto, Espessura: 3/16 POL, Comprimento: 2,00 M, Largura: 1,00 M,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6475

Quantidade Mínima Cotada: 6475

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Quantidade Máxima para Adesões: 12950

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São João Del Rei/MG (6475)

123 - Chapa Aço

Descrição Detalhada: Material: Aço, Espessura: 1,25 MM, Comprimento: 3 M, Largura: 1 M, Acabamento: Galvanizada,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5460

Quantidade Mínima Cotada: 5460

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Quantidade Máxima para Adesões: 10920

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São João Del Rei/MG (5460)

124 - Tubo aço carbono com costura

Descrição Detalhada: Diâmetro Nominal: 1 1/2 POL, Comprimento: 6 M, Características Adicionais: Roscado, Tratamento Superficial: Galvanizado,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3066

Quantidade Mínima Cotada: 3066

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 6132

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São João Del Rei/MG (3066)

125 - Tubo aço carbono sem costura

Descrição Detalhada: Diâmetro Nominal: 1 POL, Diâmetro Externo: 33,40 MM, Diâmetro Interno: 26,64 MM, Espessura Paredes: 3,38 MM, Peso: 2,50 KG/M, Tratamento Superficial: Galvanizado, Características Adicionais: Schedule 40,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4625

Quantidade Mínima Cotada: 4625

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 9250

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São João Del Rei/MG (4625)

126 - Tubo aço carbono sem costura

Descrição Detalhada: Tubo Aço Carbono Sem Costura Diâmetro Nominal: 1 POL, Diâmetro Externo: 33,40 MM, Diâmetro Interno: 26,64 MM, Espessura Paredes: 3,38 MM, Peso: 2,50 KG/M, Tratamento Superficial: Galvanizado, Características Adicionais: Schedule 40

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4625

Quantidade Mínima Cotada: 4625

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 9250

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São João Del Rei/MG (4625)

127 - Barra Chata

Descrição Detalhada: Material: Aço Carbono, Bitola: 3 X 1/4 POL,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2475

Quantidade Mínima Cotada: 2475

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Quantidade Máxima para Adesões: 4950

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São João Del Rei/MG (2475)

128 - Arame

Descrição Detalhada: Material: Aço, Tratamento Superficial: Galvanizado, Bitola: 17 X 15, Aplicação: Cerca, Tipo: Liso,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 601

Quantidade Mínima Cotada: 601

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Quantidade Máxima para Adesões: 1202

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São João Del Rei/MG (601)

129 - Cabo aço

Descrição Detalhada: Cabo Aço Apresentação: Arame , Tratamento Superficial: Galvanizado , Bitola: 3/8" , Aplicação: Guincho , Características Adicionais: Classificação 6 X 19 Af

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2812

Quantidade Mínima Cotada: 2812

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Quantidade Máxima para Adesões: 5624

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São João Del Rei/MG (2812)

130 - Perfil Metal Ferroso

Descrição Detalhada: Material: Aço Carbono, Formato Seção: I, Largura: 61,24 MM, Altura: 76,20 MM, Espessura Chapa: 6,38 MM, Comprimento: 6 M,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6060

Quantidade Mínima Cotada: 6060

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Quantidade Máxima para Adesões: 12120

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São João Del Rei/MG (6060)

131 - Perfil Metal Ferroso

Descrição Detalhada: Material: Aço Sae 1020, Formato Seção: U, Largura: 40 MM, Altura: 75 MM, Espessura Chapa: 3 MM,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5250

Quantidade Mínima Cotada: 5250

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Quantidade Máxima para Adesões: 10500

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São João Del Rei/MG (5250)

132 - Perfil metal ferroso

Descrição Detalhada: Material: Aço, Formato Seção: U, Largura: 150 MM, Altura: 60 MM, Espessura Chapa: 2 MM, Características Adicionais: Enrijecido,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5250

Quantidade Mínima Cotada: 5250

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Quantidade Máxima para Adesões: 10500

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São João Del Rei/MG (5250)

133 - Perfil Metal Ferroso

Descrição Detalhada: Material: Aço, Formato Seção: U, Largura: 36 MM, Altura: 11 MM, Tratamento Superficial: Galvanização, Espessura Chapa: 0,9 MM,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5385

Quantidade Mínima Cotada: 5385

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Quantidade Máxima para Adesões: 10770

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São João Del Rei/MG (5385)

134 - Chapa Aço

Descrição Detalhada: Material: Aço Carbono Sae 1020, Espessura: 1/4 POL, Comprimento: 2.000 MM, Largura: 1.000 MM, Acabamento: Xadrez, Aplicação: Piso De Industria, Tipo: Antiderrapante,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6258

Quantidade Mínima Cotada: 6258

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Quantidade Máxima para Adesões: 12516

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São João Del Rei/MG (6258)

135 - Bucha parafuso

Descrição Detalhada: Material: Náilon, Tamanho: S-6,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 240

Quantidade Mínima Cotada: 240

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 480

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São João Del Rei/MG (240)

136 - Bucha parafuso

Descrição Detalhada: Bucha Parafuso Material: Náilon , Tamanho: S-8

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São João Del Rei/MG (500)

137 - Bucha parafuso

Descrição Detalhada: Material: Náilon, Tamanho: S-10,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 730

Quantidade Mínima Cotada: 730

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1460

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São João Del Rei/MG (730)

138 - Bucha parafuso

Descrição Detalhada: Material: Náilon, Tamanho: S-12,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 560

Quantidade Mínima Cotada: 560

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1120

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São João Del Rei/MG (560)

139 - Parafuso

Descrição Detalhada: Material: Aço Fosfatizado, Tipo: Cabeça Trombete, Comprimento: 55 MM, Características Adicionais: Ponta Agulha (Gn55)., Aplicação: Fixar Chapa De Gesso Em Perfil Drywall,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 165

Quantidade Mínima Cotada: 165

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 330

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São João Del Rei/MG (165)

140 - Parafuso

Descrição Detalhada: Material: Aço Cabono Sae 1020, Tipo: Sem Cabeça, Comprimento: 96 MM, Diâmetro: 5/8 POL, Características Adicionais: Rosca Total: 11 Fios Por Polegada,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1288

Quantidade Mínima Cotada: 1288

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2576

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São João Del Rei/MG (1288)

141 - Parafuso

Descrição Detalhada: Material: Latão, Tipo: Cabeça Chata, Comprimento: 65 MM, Diâmetro: 5,50 MM, Características Adicionais: Fenda Philips, Tipo Rosca: Soberba,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 516

Quantidade Mínima Cotada: 516

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1032

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São João Del Rei/MG (516)

142 - Parafuso auto-atarraxante

Descrição Detalhada: Material: Aço Carbono, Tratamento Superficial: Galvanizado, Tipo Cabeça: Chata, Tipo Fenda: Reta, Diâmetro Corpo: 3/8 POL, Comprimento: 4 POL, Características Adicionais: Com Arruela E Porca, Aplicação: Estruturas Metálicas Em Geral,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 590

Quantidade Mínima Cotada: 590

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1180

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São João Del Rei/MG (590)

143 - Parafuso auto-atarraxante

Descrição Detalhada: Material: Aço Carbono, Tratamento Superficial: Galvanizado, Tipo Cabeça: Chata, Tipo Fenda: Reta, Diâmetro Corpo: 3/8 POL, Comprimento: 4 POL, Características Adicionais: Com Arruela E Porca, Aplicação: Estruturas Metálicas Em Geral,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 875

Quantidade Mínima Cotada: 875

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1750

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São João Del Rei/MG (875)

144 - Parafuso

Descrição Detalhada: Material: Ferro, Tipo: Auto Brocante, Comprimento: 6,30 MM, Diâmetro: 25 MM, Características Adicionais: Com Arruela, Sextavado, Tratamento Superficial: Zincado,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 208

Quantidade Mínima Cotada: 208

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: Centena

Quantidade Máxima para Adesões: 416

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São João Del Rei/MG (208)

145 - Dobradiça

Descrição Detalhada: Material: Latão Cromado, Tipo: Vai-Vem, Tamanho: 3 POL, Tipo Pino: Fixo, Características Adicionais: Pino "Bola" Com Rosca,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 642

Quantidade Mínima Cotada: 642

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1284

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São João Del Rei/MG (642)

146 - Dobradiça janela

Descrição Detalhada: Material: Aço Carbono, Tratamento Superficial: Cromado, Altura: 63 MM, Largura: 88 MM, Espessura: 1,90 MM, Quantidade Parafusos: 6 UN, Diâmetro Parafusos: 3,20 MM, Comprimento Parafusos: 16 MM,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 738

Quantidade Mínima Cotada: 738

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1476

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São João Del Rei/MG (738)

147 - Fechadura

Descrição Detalhada: Material Lingueta: Zamac, Material Trinco: Zamac, Material Testa: Aço Inoxidável, Material Cubo Maçaneta: Latão / Zamac, Material Falsa Testa: Aço Inox, Normas Técnicas: Abnt, Material Tambor Segredo: Zamac, Componentes: Chave Em Latão, Características Adicionais: Maçaneta Tipo Alavanca, De Latão Ou Zamac /Espelho,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1977

Quantidade Mínima Cotada: 1977

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: Conjunto

Quantidade Máxima para Adesões: 3954

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São João Del Rei/MG (1977)

148 - Fechadura

Descrição Detalhada: Material Caixa: Aço, Material Tampa: Aço, Material Lingueta: Latão, Material Trinco: Latão, Material Testa: Não Aplicável, Material Cubo Maçaneta: Latão, Acabamento Superficial: Polido, Material Falsa Testa: Latão, Material Contratesta: Latão, Normas Técnicas: Abnt,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2630

Quantidade Mínima Cotada: 2630

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: Conjunto

Quantidade Máxima para Adesões: 5260

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São João Del Rei/MG (2630)

149 - Fechadura

Descrição Detalhada: Material Caixa: Aço, Material Tampa: Aço, Material Lingueta: Latão, Material Trinco: Latão, Material Testa: Não Aplicável, Material Cubo Maçaneta: Latão, Acabamento Superficial: Polido, Material Falsa Testa: Latão, Material Contratesta: Latão, Normas Técnicas: Abnt,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1330

Quantidade Mínima Cotada: 1330

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: Conjunto

Quantidade Máxima para Adesões: 2660

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São João Del Rei/MG (1330)

150 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Funcionamento: Termomagnético, Modelo: Caixa Moldada, Número Pólos: 1, Corrente Nominal: 32 A, Frequência Nominal: 60 HZ, Normas Técnicas: Nbrnm 60898/Nbriec 60947-2, Tensão Nominal: 120 V, Curva De Disparo: C, Padrão: Din,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 429

Quantidade Mínima Cotada: 429

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 858

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São João Del Rei/MG (429)

151 - Lâmpada led

Descrição Detalhada: Tensão Nominal: Bivolt, Potência Nominal: 10 W, Tipo Base: E-27, Temperatura De Cor: Mín. 6000 K,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2418

Quantidade Mínima Cotada: 2418

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4836

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São João Del Rei/MG (2418)

152 - Lâmpada led

Descrição Detalhada: Tensão Nominal: Bivolt, Potência Nominal: 18 W, Tipo Base: G13, Fluxo Luminoso: 1800 LM, Temperatura De Cor: 6500 K, Formato: Tubular, Vida Média: 25.000 H,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3090

Quantidade Mínima Cotada: 3090

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6180

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São João Del Rei/MG (3090)

153 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Funcionamento: Termomagnético, Modelo: Caixa Termoplástica, Número Pólos: 2, Operação: Manual, Tensão Máxima Operação: 380/600 VCA, Corrente Nominal: 10 A, Frequência Nominal: 50/60 HZ, Normas Técnicas: Nbrnm 60898, Tensão Nominal: 380 V, Número De Fases: Bifásico, Número E Tipo De Contatos Auxiliares: 1na + 1nf, Fixação: Trilho Din, Aplicação: Paine Centralizador Toshiba, Tensão Isolamento: 500 V,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2457

Quantidade Mínima Cotada: 2457

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4914

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São João Del Rei/MG (2457)

154 - Soquete lâmpada

Descrição Detalhada: Material: Porcelana, Tensão: 127/220 V, Potência Máxima: 150 W, Tipo: E27,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 377

Quantidade Mínima Cotada: 377

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 754

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São João Del Rei/MG (377)

155 - Soquete lâmpada

Descrição Detalhada: Material: Termoplástico, Tensão: 127 V, Potência Máxima: 20 W, Aplicação: Lâmpada Incandescente, Características Adicionais: Bocal Com Rabicho,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 380

Quantidade Mínima Cotada: 380

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 760

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São João Del Rei/MG (380)

156 - Luminária

Descrição Detalhada: Tipo: Sobrepor, Material Corpo: Plástico, Formato: Retangular, Tipo Lâmpada: Led, Cor: Branca, Quantidade Lâmpadas: 1 UN, Dimensões: (Lxaxp) 190 X 92 X 140 MM, Tensão Nominal: Bivolt V, Potência Nominal Lâmpada: 32 W, Instalação: Teto Ou Parede,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1419

Quantidade Mínima Cotada: 1419

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2838

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São João Del Rei/MG (1419)

157 - Luminária

Descrição Detalhada: Tipo: Pública, Material Corpo: Alumínio Injetado Alta Pressão, Tipo Lâmpada: Led, Características Adicionais: Encaixe Para Braços Curvo Galvanizado De 2', Aplicação: Iluminação Externa, Tensão Nominal: 120/277 V, Grau Proteção: Ip-66, Fixação: Parafuso, Potência Nominal Lâmpada: 300 W, Fluxo Luminoso: 30.000 LM, Temperatura De Cor: 6.500 K,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 13300

Quantidade Mínima Cotada: 13300

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 26600

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São João Del Rei/MG (13300)

158 - Fita isolante elétrica adesiva

Descrição Detalhada: Material Dorso: Filme De Pvc Anti-Chama, Tipo Adesivo: À Base De Resina E Borracha, Largura Nominal: 19 MM, Espessura Nominal: 0,19 MM, Comprimento Nominal: 20 M, Cor: Preta, Resistência À Tensão: Até 8,5 KV, Alongamento: Mínimo De 150%, Resistência A Tração: Mínimo De 27,3 N/Cm, Características Adicionais: Adesão Ao Aço Mínima De 2,70 N/Cm,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1920

Quantidade Mínima Cotada: 1920

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 3840

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São João Del Rei/MG (1920)

159 - Soquete lâmpada

Descrição Detalhada: Material: Plástico, Características Adicionais: Tipo Bocal, Tipo Lâmpada: Incandescente, Tipo Base: E-27,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 647

Quantidade Mínima Cotada: 647

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1294

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São João Del Rei/MG (647)

160 - Plafonier

Descrição Detalhada: Material Corpo: Vidro Fosco, Formato: Redondo, Características Adicionais: Encaixe Para Duas Lâmpadas, Fixado Em Suas Laterais, Tamanho Plafon: 30 CM,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 691

Quantidade Mínima Cotada: 691

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1382

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São João Del Rei/MG (691)

161 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Funcionamento: Termomagnético, Corrente Nominal: 40 A, Tensão Nominal: 127/220 V, Curva De Disparo: C, Aplicação: Instalações Elétricas, Padrão: Din,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2419

Quantidade Mínima Cotada: 2419

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4838

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São João Del Rei/MG (2419)

162 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Funcionamento: Termomagnético, Número Pólos: 3, Corrente Nominal: 50 A, Capacidade Interrupção Simétrica: 6 KA, Tipo: Mini, Tensão Nominal: 220/380 V, Referência: Ge, Curva De Disparo: C,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3010

Quantidade Mínima Cotada: 3010

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6020

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São João Del Rei/MG (3010)

163 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Material: Cobre, Revestimento: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tensão Isolamento: 750 V, Cor: Amarela, Bitola Condutor: 1,5 MM2, Tipo: Bwf,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 585

Quantidade Mínima Cotada: 585

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 1170

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São João Del Rei/MG (585)

164 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Tensão Isolamento: 750 V, Aplicação: Manutenção Elétrica, Características Adicionais: Certificação Inmetro, Normas Técnicas: Nbr13248, Cor Da Cobertura: Amarela, Seção Nominal: 2,5 MM2, Material Do Condutor: Cobre, Material Isolamento: Composto Termoplástico (Lshf), Não Halogenado, Classe Encordoamento: 4,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1035

Quantidade Mínima Cotada: 1035

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 2070

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São João Del Rei/MG (1035)

165 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Material: Cobre, Revestimento: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tensão Isolamento: 450/750v V, Seção Nominal Condutor: 4 MM2, Bitola Condutor: 4 MM2, Tipo: Bwf,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1540

Quantidade Mínima Cotada: 1540

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 3080

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São João Del Rei/MG (1540)

166 - Cabo Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Tensão Isolamento: 750 V, Aplicação: Manutenção Elétrica, Características Adicionais: Certificação Inmetro, Normas Técnicas: Nbr13248, Cor Da Cobertura: Azul Claro, Seção Nominal: 6 MM2, Material Do Condutor: Cobre, Material Isolamento: Composto Termoplástico (Lshf), Não Halogenado, Classe Encordoamento: 4,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2385

Quantidade Mínima Cotada: 2385

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 4770

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São João Del Rei/MG (2385)

167 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Tensão Isolamento: 450/750 V, Quantidade Fios: 4, Tipo: Bwf / Sintenax, Seção Nominal: 10 MM2, Material Do Condutor: Cobre, Material Cobertura: Pvc,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2421

Quantidade Mínima Cotada: 2421

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 4842

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São João Del Rei/MG (2421)

168 - Cabo Cobre

Descrição Detalhada: Material: Cobre Eletrolítico, Aplicação: Instalações Elétricas, Normas Técnicas: Certificação Inmetro, Características Adicionais: Seção Circular, Isolamento E Capa À Base De Compos, Temperatura Condutor: Mole, Classe De Encordoamento: 4 Ou 5, Classe Térmica: 70 °C,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3258

Quantidade Mínima Cotada: 3258

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 6516

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São João Del Rei/MG (3258)

169 - Fita veda rosca

Descrição Detalhada: Material: Teflon, Comprimento: 50 M, Largura: 18 MM,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2728

Quantidade Mínima Cotada: 2728

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 5456

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São João Del Rei/MG (2728)

170 - Sifão

Descrição Detalhada: Material: Polipropileno, Tipo Corpo: Sanfonado / Flexível, Aplicação: Lavatório E Pia, Características Adicionais: Sistema De Vedação Por Anéis Plástico Ou Borracha, Bitola: 50 MM, Padrão: Universal/Duplo,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 970

Quantidade Mínima Cotada: 970

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1940

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São João Del Rei/MG (970)

171 - Sifão

Descrição Detalhada: Material: Polipropileno, Tipo Corpo: Sanfonado / Flexível, Aplicação: Lavatório E Pia, Características Adicionais: Sistema De Vedação Por Anéis Plástico Ou Borracha, Bitola: 50 MM, Padrão: Universal/Duplo,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 888

Quantidade Mínima Cotada: 888

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1776

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São João Del Rei/MG (888)

172 - Anel vedação

Descrição Detalhada: Anel Vedação Material: Borracha Butilica , Forma Seção Transversal: Circular , Diâmetro Interno: 100 MM, Espessura Seção Transversal: 20 MM, Características Adicionais: Vaso Sanitário

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 481

Quantidade Mínima Cotada: 481

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 962

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São João Del Rei/MG (481)

173 - Adesivo conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Composição: Acetona/Metiletilcetona/Tolual E Resina Pvc, Aplicação: Tubos E Conexões De Pvc, Apresentação: Frasco,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 565

Quantidade Mínima Cotada: 565

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1130

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São João Del Rei/MG (565)

174 - Engate hidráulico

Descrição Detalhada: Material: Pvc Flexível, Bitola: 1/2 POL, Comprimento: 40 CM, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 740

Quantidade Mínima Cotada: 740

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1480

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São João Del Rei/MG (740)

175 - Engate hidráulico

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Bitola: 1/2 POL, Comprimento: 40 CM, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Características Adicionais: Com Anel De Vedação Nas Extremidades, Rosca Bsp Ma,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 613

Quantidade Mínima Cotada: 613

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1226

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São João Del Rei/MG (613)

176 - Bolsa ligação

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Bitola: 40 MM, Aplicação: Vaso Sanitário, Cor: Preta,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 84

Quantidade Mínima Cotada: 84

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 168

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São João Del Rei/MG (84)

177 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Tipo: Tubo De Ligação, Material: Pvc, Aplicação: Vaso Sanitário, Características Adicionais 1: Com Canopla E Espude,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 273

Quantidade Mínima Cotada: 273

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 546

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São João Del Rei/MG (273)

178 - Torneira

Descrição Detalhada: Material Corpo: Metal, Tipo: Automática, Diâmetro: 1/2 POL, Acabamento Superficial: Cromado, Características Adicionais: Acionamento Manual, Fechamento Automático, Aplicação: Mesa,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2800

Quantidade Mínima Cotada: 2800

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 5600

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São João Del Rei/MG (2800)

179 - Torneira

Descrição Detalhada: Material Corpo: Metal Cromado, Tipo: Mesa, Diâmetro: 1,2 POL, Características Adicionais: Com Bica Móvel Longa E Bico Arejador, Aplicação: Instalação Hidráulica, Cor: Prateada,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2665

Quantidade Mínima Cotada: 2665

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 5330

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São João Del Rei/MG (2665)

180 - Torneira

Descrição Detalhada: Material Corpo: Metal, Tipo: Filtro, Diâmetro: 1 1/2 POL, Acabamento Superficial: Cromado, Características Adicionais: Com Bica Móvel Longa E Bico Arejador, Aplicação: Cozinha, Cor: Prateada,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2361

Quantidade Mínima Cotada: 2361

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4722

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São João Del Rei/MG (2361)

181 - Torneira

Descrição Detalhada: Material Corpo: Metal Cromado, Diâmetro: 1/4 POL, Acabamento Superficial: Cromado, Características Adicionais: Com Bica Móvel Longa E Bico Arejador, Aplicação: Parede,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1378

Quantidade Mínima Cotada: 1378

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2756

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São João Del Rei/MG (1378)

182 - Tubo pvc soldável

Descrição Detalhada: Aplicação: Hidráulica, Cor: Marrom, Diâmetro Nominal: 20 MM, Comprimento: 6 M, Comprimento Bolsa: 32 MM, Espessura Paredes: 1,50 MM, Pressão: 7,50 Kgf/Cm2 A 20°C,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 459

Quantidade Mínima Cotada: 459

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 918

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São João Del Rei/MG (459)

183 - Tubo pvc soldável

Descrição Detalhada: Aplicação: Hidráulica, Cor: Marrom, Diâmetro Nominal: 25 MM, Comprimento: 6 M, Comprimento Bolsa: 32 MM, Espessura Paredes: 1,70 MM, Pressão: 7,50 Kgf/Cm2 A 20°C,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 518

Quantidade Mínima Cotada: 518

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 1036

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São João Del Rei/MG (518)

184 - Tubo pvc soldável

Descrição Detalhada: Aplicação: Hidráulica, Cor: Marrom, Diâmetro Nominal: 32 MM, Comprimento: 6 M, Comprimento Bolsa: 32 MM, Espessura Paredes: 2,10 MM, Pressão: 7,50 Kgf/Cm2 A 20°C,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 558

Quantidade Mínima Cotada: 558

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 1116

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São João Del Rei/MG (558)

185 - Tubo pvc soldável

Descrição Detalhada: Aplicação: Hidráulica, Cor: Marrom, Diâmetro Nominal: 50 MM, Comprimento: 6 M, Comprimento Bolsa: 50 MM, Espessura Paredes: 3 MM, Pressão: 7,50 Kgf/Cm2 A 20°C,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 962

Quantidade Mínima Cotada: 962

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 1924

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São João Del Rei/MG (962)

186 - Luva conexão

Descrição Detalhada: Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Rígido, Tipo: Roscável, Bitola: 20 MM, Bitola Lado Roscável: 1/2 POL, Aplicação: Rede Predial Água Fria,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 550

Quantidade Mínima Cotada: 550

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São João Del Rei/MG (550)

187 - Luva conexão

Descrição Detalhada: Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Rígido, Tipo: Soldável, Bitola: 25 MM, Bitola Lado Soldável: 3/4 POL, Aplicação: Rede Predial Água Fria,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 641

Quantidade Mínima Cotada: 641

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1282

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São João Del Rei/MG (641)

188 - Luva conexão

Descrição Detalhada: Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Rígido, Tipo: Soldável, Bitola: 32 MM, Bitola Lado Soldável: 1 POL, Aplicação: Rede Predial Água Fria,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1137

Quantidade Mínima Cotada: 1137

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2274

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São João Del Rei/MG (1137)

189 - Placa compensado

Descrição Detalhada: Placa Compensado Tipo: Comum , Tipo Miolo: Lâminas De Madeira , Acabamento Externo: Plastificado Nas Duas Faces , Comprimento: 2,20 M, Largura: 1,10 M, Espessura: 18 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7117

Quantidade Mínima Cotada: 7117

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 14234

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São João Del Rei/MG (7117)

190 - Placa compensado

Descrição Detalhada: Placa Compensado Tipo: Comum , Tipo Miolo: Lâminas De Madeira , Acabamento Externo: Plastificado Nas Duas Faces , Comprimento: 2,20 M, Largura: 1,10 M, Espessura: 14 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2498

Quantidade Mínima Cotada: 2498

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4996

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São João Del Rei/MG (2498)

191 - Placa compensado

Descrição Detalhada: Tipo: Naval, Tipo Miolo: Cedro, Acabamento Externo: Cedro, Comprimento: 2,20 M, Largura: 1,60 M, Espessura: 15 MM, Aplicação: Indústria Naval/Móveis Cozinha E Banheiro/, Cor: Areia Pérola,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9587

Quantidade Mínima Cotada: 9587

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 19174

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São João Del Rei/MG (9587)

192 - Placa compensado

Descrição Detalhada: Tipo: Naval, Tipo Miolo: Cedro, Acabamento Externo: Cerejeira, Comprimento: 2,20 M, Largura: 1,22 M, Espessura: 4 MM, Aplicação: Móveis Em Geral/Divisórias/Revestimentos/Forros/

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4120

Quantidade Mínima Cotada: 4120

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8240

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São João Del Rei/MG (4120)

193 - Porta

Descrição Detalhada: Padrão Madeira: Virola, Tipo: Lisa, Largura: 80 CM, Altura: 210 CM, Espessura: 3,5 CM, Características Adicionais: Semi-Oca, Com Enchimento Sarrafeado E Reforço Para,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8483

Quantidade Mínima Cotada: 8483

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16966

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São João Del Rei/MG (8483)

194 - Porta

Descrição Detalhada: Padrão Madeira: Virola, Tipo: Lisa, Largura: 80 CM, Altura: 210 CM, Espessura: 3,5 CM, Características Adicionais: Semi-Oca, Com Enchimento Sarrafeado E Reforço Para,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8713

Quantidade Mínima Cotada: 8713

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 17426

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São João Del Rei/MG (8713)

195 - Janela

Descrição Detalhada: Material: Madeira Itaúba, Tipo: Janela Quadriculada, Comprimento: 1,40 M, Largura: 5,6 M, Características Adicionais: 2 Vidros Na Altura, Veneziana Em Baixo Com Soleira,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40241

Quantidade Mínima Cotada: 40241

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 80482

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São João Del Rei/MG (40241)

196 - Cola

Descrição Detalhada: Composição: Polivinil Acetato - Pva, Cor: Branca, Aplicação: Materiais Porosos, Tipo: Bastão,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 425

Quantidade Mínima Cotada: 425

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Quantidade Máxima para Adesões: 850

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São João Del Rei/MG (425)

197 - Cola

Descrição Detalhada: Composição: Borracha De Policloropreno E Resina, Aplicação: Pisos, Espuma, Carpete, Laminado Melamínico, Tipo: Líquido,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1245

Quantidade Mínima Cotada: 1245

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Quantidade Máxima para Adesões: 2490

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São João Del Rei/MG (1245)

198 - Tábua madeira

Descrição Detalhada: Espécie: Pinus, Comprimento: 4 M, Largura: 30,00 CM, Espessura: 25 MM, Tipo Acabamento: Sem Tratamento,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 866

Quantidade Mínima Cotada: 866

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 1732

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São João Del Rei/MG (866)

199 - Sarrafo

Descrição Detalhada: Material: Pinus, Aplicação: Construção Civil, Largura: 10 CM, Espessura: 2,50 CM,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 265

Quantidade Mínima Cotada: 265

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 530

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São João Del Rei/MG (265)

200 - Sarrafo

Descrição Detalhada: Material: Cambará, Aplicação: Construção Civil, Largura: 5 CM, Espessura: 3 CM,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 126

Quantidade Mínima Cotada: 126

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 252

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São João Del Rei/MG (126)

201 - Telha

Descrição Detalhada: Material: Fibrocimento, Tipo: Ondulada, Comprimento: 244 CM, Largura: 110 CM, Espessura: 8 MM,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 11405

Quantidade Mínima Cotada: 11405

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 22810

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São João Del Rei/MG (11405)

202 - Parafuso fixação telhado

Descrição Detalhada: Material: Alumínio, Acabamento Superficial: Zincado Branco, Comprimento: 150 MM, Diâmetro: 5/16 POL, Características Adicionais: Conjunto Vedação Elástica, Passo Rosca: 2 MM,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2520

Quantidade Mínima Cotada: 2520

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 5040

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São João Del Rei/MG (2520)

203 - Arruela lisa

Descrição Detalhada: Referência Fabril: 3/16, Aplicação: Fixar Parafuso,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 350

Quantidade Mínima Cotada: 350

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 700

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São João Del Rei/MG (350)

204 - Pregos com cabeça

Descrição Detalhada: Material: Aço, Tipo Cabeça: Chata, Tipo Corpo: Liso, Tipo Ponta: Comum, Bitola: 17 X 27,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 238

Quantidade Mínima Cotada: 238

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Quantidade Máxima para Adesões: 476

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São João Del Rei/MG (238)

205 - Pregos sem cabeça

Descrição Detalhada: Material: Aço Carbono, Tipo Ponta: Normal, Bitola: 15 X 15,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 217

Quantidade Mínima Cotada: 217

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Quantidade Máxima para Adesões: 434

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São João Del Rei/MG (217)

206 - Pregos com cabeça

Descrição Detalhada: Material: Aço Carbono, Tipo Cabeça: Liso, Tipo Ponta: Comum, Bitola: 12 X 12 MM,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 254

Quantidade Mínima Cotada: 254

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Quantidade Máxima para Adesões: 508

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São João Del Rei/MG (254)

207 - Pregos com cabeça

Descrição Detalhada: Material: Aço Carbono, Tipo Cabeça: Liso, Tipo Ponta: Comum, Bitola: 15 X 15,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 213

Quantidade Mínima Cotada: 213

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: Pacote 1,00 KG

Quantidade Máxima para Adesões: 426

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São João Del Rei/MG (213)

208 - Pregos com cabeça

Descrição Detalhada: Material: Aço, Tipo Cabeça: Chata, Tipo Corpo: Liso, Tipo Ponta: Comum, Bitola: 20 X 48,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 194

Quantidade Mínima Cotada: 194

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Quantidade Máxima para Adesões: 388

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São João Del Rei/MG (194)

209 - Manta Asfáltica

Descrição Detalhada: Composição: Asfalto Modificado Com Polímeros Elastoméricos, Acabamento: Lâmina De Alumínio, Apresentação: Rolo, Comprimento: 40 M, Largura: 4 M, Espessura: 3 MM, Aplicação: Impermeabilização E Revestimento,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5067

Quantidade Mínima Cotada: 5067

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado

Quantidade Máxima para Adesões: 10134

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São João Del Rei/MG (5067)

210 - Manta Asfáltica

Descrição Detalhada: Composição: Polietileno, Acabamento: Lâmina De Alumínio, Apresentação: Rolo, Comprimento: 20 M, Largura: 1,20 M, Espessura: 2 MM, Aplicação: Impermeabilização De Telhado,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 448

Quantidade Mínima Cotada: 448

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado

Quantidade Máxima para Adesões: 896

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São João Del Rei/MG (448)

211 - Fita

Descrição Detalhada: Material: A Base De Asfaltos Modificados Recoberto Por Alumí, Largura: 10 CM, Comprimento: 10 M, Características Adicionais: Auto Adesiva, Aplicação: Serviço Manutenção Elétrica,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1880

Quantidade Mínima Cotada: 1880

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 3760

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São João Del Rei/MG (1880)

212 - Fita

Descrição Detalhada: Material: Propileno Aluminizada, Largura: 48 MM, Comprimento: 25 M, Características Adicionais: Resistente A Solvente E Alta Temperatura, Espessura: 0,23 MM, Tipo: Monoface, Cor: Prata, Resistência Temperatura: 950 °C,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1320

Quantidade Mínima Cotada: 1320

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2640

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São João Del Rei/MG (1320)

213 - Fita

Descrição Detalhada: Material: Propileno Aluminizada, Largura: 48 MM, Comprimento: 25 M, Características Adicionais: Resistente A Solvente E Alta Temperatura, Espessura: 0,23 MM, Tipo: Monoface, Cor: Prata, Resistência Temperatura: 950 °C,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 748

Quantidade Mínima Cotada: 748

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1496

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São João Del Rei/MG (748)