

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00007/2023-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Tinta Acrílica

Descrição Detalhada: Tinta Acrílica Componentes: Água, Resina Acrílica E Pigmentos , Tipo Acabamento: Fosco , Cor: Branca
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 625 **Quantidade Mínima Cotada:** 625
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 243,71
Unidade de Fornecimento: Balde 18,00 L **Quantidade Máxima para Adesões:** 1250
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (325), Marabá/PA (300)

2 - Tinta Acrílica

Descrição Detalhada: Tinta Acrílica Componentes: Água, Resina Acrílica E Pigmentos , Tipo Acabamento: Fosco , Cor: Branca
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 320 **Quantidade Mínima Cotada:** 320
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 243,71
Unidade de Fornecimento: Balde 18,00 L **Quantidade Máxima para Adesões:** 640
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (110), Marabá/PA (210)

3 - Tinta Acrílica

Descrição Detalhada: Tinta Acrílica Componentes: Água, Resina Acrílica E Pigmentos , Tipo Acabamento: Fosco , Cor: Branca
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 325 **Quantidade Mínima Cotada:** 325
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 243,71
Unidade de Fornecimento: Balde 18,00 L **Quantidade Máxima para Adesões:** 650
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (120), Marabá/PA (205)

4 - Tinta Acrílica

Descrição Detalhada: Tinta Acrílica Componentes: Água, Resina Acrílica E Pigmentos , Tipo Acabamento: Fosco , Cor: Branca
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 740 **Quantidade Mínima Cotada:** 740
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 243,71
Unidade de Fornecimento: Balde 18,00 L **Quantidade Máxima para Adesões:** 1480
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (100), Marabá/PA (640)

5 - Tinta Acrílica

Descrição Detalhada: Tinta Acrílica Componentes: Água, Resina Acrílica E Pigmentos , Tipo Acabamento: Fosco , Cor: Branca

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 260

Quantidade Mínima Cotada: 260

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 243,71

Unidade de Fornecimento: Balde 18,00 L

Quantidade Máxima para Adesões: 520

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (70), Marabá/PA (190)

6 - Tinta Acrílica

Descrição Detalhada: Tinta Acrílica Componentes: Água, Resina Acrílica E Pigmentos , Tipo Acabamento: Fosco , Cor: Branca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 565

Quantidade Mínima Cotada: 565

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 415,59

Unidade de Fornecimento: Balde 18,00 L

Quantidade Máxima para Adesões: 1130

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (275), Marabá/PA (290)

7 - Tinta Acrílica

Descrição Detalhada: Tinta Acrílica Componentes: Água, Resina Acrílica E Pigmentos , Tipo Acabamento: Fosco , Cor: Branca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 570

Quantidade Mínima Cotada: 570

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 415,59

Unidade de Fornecimento: Balde 18,00 L

Quantidade Máxima para Adesões: 1140

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (200), Marabá/PA (370)

8 - Tinta Acrílica

Descrição Detalhada: Tinta Acrílica Componentes: Água, Resina Acrílica E Pigmentos , Tipo Acabamento: Fosco , Cor: Branca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 520

Quantidade Mínima Cotada: 520

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 415,59

Unidade de Fornecimento: Balde 18,00 L

Quantidade Máxima para Adesões: 1040

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (260), Marabá/PA (260)

9 - Tinta Acrílica

Descrição Detalhada: Tinta Acrílica Componentes: Água, Resina Acrílica E Pigmentos , Tipo Acabamento: Fosco , Cor: Branca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 530

Quantidade Mínima Cotada: 530

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 311,67

Unidade de Fornecimento: Balde 18,00 L

Quantidade Máxima para Adesões: 1060

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (530)

10 - Tinta Acrílica

Descrição Detalhada: Tinta Acrílica Componentes: Água, Resina Acrílica E Pigmentos , Tipo Acabamento: Fosco , Cor: Branca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 630

Quantidade Mínima Cotada: 630

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 311,67

Unidade de Fornecimento: Balde 18,00 L

Quantidade Máxima para Adesões: 1260

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (170), Marabá/PA (460)

11 - Tinta Acrílica

Descrição Detalhada: Tinta Acrílica Componentes: Água, Resina Acrílica E Pigmentos , Tipo Acabamento: Fosco , Cor: Branca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 290

Quantidade Mínima Cotada: 290

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 311,67

Unidade de Fornecimento: Balde 18,00 L

Quantidade Máxima para Adesões: 580

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (70), Marabá/PA (220)

12 - Tinta Acrílica

Descrição Detalhada: Tinta Acrílica Componentes: Água, Resina Acrílica E Pigmentos , Tipo Acabamento: Fosco , Cor: Branca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 540

Quantidade Mínima Cotada: 540

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 311,67

Unidade de Fornecimento: Balde 18,00 L

Quantidade Máxima para Adesões: 1080

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (280), Marabá/PA (260)

13 - Tinta Acrílica

Descrição Detalhada: Tinta Acrílica Componentes: Água, Resina Acrílica E Pigmentos , Tipo Acabamento: Fosco , Cor: Branca

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 210

Quantidade Mínima Cotada: 210

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 311,67

Unidade de Fornecimento: Balde 18,00 L

Quantidade Máxima para Adesões: 420

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (110), Marabá/PA (100)

14 - Tinta Acrílica

Descrição Detalhada: Tinta Acrílica Componentes: Água, Resina Acrílica E Pigmentos , Tipo Acabamento: Fosco , Cor: Branca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 370

Quantidade Mínima Cotada: 370

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 311,67

Unidade de Fornecimento: Balde 18,00 L

Quantidade Máxima para Adesões: 740

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (370)

15 - Tinta Acrílica

Descrição Detalhada: Tinta Acrílica Aspecto Físico: Líquido Viscoso Colorido , Rendimento: 10 A 15 M2/L, Componentes: Resina A Base De Dispersão Aquosa De Copolímero, , Método Aplicação: Espátula Plástica/Madeira , Aplicação: Superfícies Porosas Reboco/Gesso/Concreto/Madeira , Tipo Acabamento: Fosco/Rústico , Cor: Ocre , Características Adicionais: Hidrorepelente

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 325

Quantidade Mínima Cotada: 325

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 416,33

Unidade de Fornecimento: Balde 18,00 L

Quantidade Máxima para Adesões: 650

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (80), Marabá/PA (245)

16 - Tinta Acrílica

Descrição Detalhada: Tinta Acrílica Aspecto Físico: Líquido Viscoso Colorido , Rendimento: 10 A 15 M2/L, Componentes: Resina A Base De Dispersão Aquosa De Copolímero, , Método Aplicação: Espátula Plástica/Madeira , Aplicação: Superfícies Porosas Reboco/Gesso/Concreto/Madeira , Tipo Acabamento: Fosco/Rústico , Cor: Ocre , Características Adicionais: Hidrorepelente

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 435

Quantidade Mínima Cotada: 435

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 416,33

Unidade de Fornecimento: Balde 18,00 L

Quantidade Máxima para Adesões: 870

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (80), Marabá/PA (355)

17 - Tinta Acrílica

Descrição Detalhada: Tinta Acrílica Aspecto Físico: Líquido Viscoso Colorido , Rendimento: 10 A 15 M2/L, Componentes: Resina A Base De Dispersão Aquosa De Copolímero, , Método Aplicação: Espátula Plástica/Madeira , Aplicação: Superfícies Porosas Reboco/Gesso/Concreto/Madeira , Tipo Acabamento: Fosco/Rústico , Cor: Ocre , Características Adicionais: Hidrorepelente

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 355

Quantidade Mínima Cotada: 355

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 416,33

Unidade de Fornecimento: Balde 18,00 L

Quantidade Máxima para Adesões: 710

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (355)

18 - Tinta acrílica

Descrição Detalhada: Tinta Acrílica Aspecto Físico: Líquido Viscoso , Componentes: Resina A Base De Dispersão Aquosa De Copolímero, , Tipo Acabamento: Semi-Brilho , Cor: Amarela

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 313

Quantidade Mínima Cotada: 313

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 220,09

Unidade de Fornecimento: Balde 18,00 L

Quantidade Máxima para Adesões: 626

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (100), Marabá/PA (213)

19 - Tinta demarcação sinalização

Descrição Detalhada: Tinta Demarcação Sinalização Método Aplicação: Rolo, Pincel E Pistola , Aplicação: Pintura De Asfalto E Sinalização De Rodovias , Base: Resina Acrílica , Cor: Amarela , Tipo: Fosco

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 730

Quantidade Mínima Cotada: 730

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 220,09

Unidade de Fornecimento: Galão 3,60 L

Quantidade Máxima para Adesões: 1460

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (510), Marabá/PA (220)

20 - Tinta demarcação sinalização

Descrição Detalhada: Tinta Demarcação Sinalização Método Aplicação: Rolo, Pincel E Pistola , Aplicação: Pintura De Asfalto E Sinalização De Rodovias , Base: Resina Acrílica , Cor: Amarela , Tipo: Fosco

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 310

Quantidade Mínima Cotada: 310

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 220,09

Unidade de Fornecimento: Galão 3,60 L

Quantidade Máxima para Adesões: 620

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (60), Marabá/PA (250)

21 - Tinta demarcação sinalização

Descrição Detalhada: Tinta Demarcação Sinalização Método Aplicação: Rolo, Pincel E Pistola , Aplicação: Pintura De Asfalto E Sinalização De Rodovias , Base: Resina Acrílica , Cor: Amarela , Tipo: Fosco

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 213

Quantidade Mínima Cotada: 213

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 220,09

Unidade de Fornecimento: Galão 3,60 L

Quantidade Máxima para Adesões: 426

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (30), Marabá/PA (183)

22 - Tinta demarcação sinalização

Descrição Detalhada: Tinta Demarcação Sinalização Método Aplicação: Rolo, Pincel E Pistola , Aplicação: Pintura De Asfalto E Sinalização De Rodovias , Base: Resina Acrílica , Cor: Amarela , Tipo: Fosco

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 178

Quantidade Mínima Cotada: 178

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 220,09

Unidade de Fornecimento: Galão 3,60 L

Quantidade Máxima para Adesões: 356

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (30), Marabá/PA (148)

23 - Tinta demarcação sinalização

Descrição Detalhada: Tinta Demarcação Sinalização Método Aplicação: Rolo, Pincel E Pistola , Aplicação: Pintura De Asfalto E Sinalização De Rodovias , Base: Resina Acrílica , Cor: Amarela , Tipo: Fosco

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 173

Quantidade Mínima Cotada: 173

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 220,09

Unidade de Fornecimento: Galão 3,60 L

Quantidade Máxima para Adesões: 346

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (30), Marabá/PA (143)

24 - Tinta esmalte

Descrição Detalhada: Tinta Esmalte Aplicação: Metal E Madeira , Tipo Acabamento: Brilhante , Cor: Branca , Características Adicionais: Diluição Com Água

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 670

Quantidade Mínima Cotada: 670

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 91,23

Unidade de Fornecimento: Galão 3,60 L

Quantidade Máxima para Adesões: 1340

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (450), Marabá/PA (220)

25 - Tinta esmalte

Descrição Detalhada: Tinta Esmalte Aplicação: Metal E Madeira , Tipo Acabamento: Brilhante , Cor: Branca , Características Adicionais: Diluição Com Água

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 830

Quantidade Mínima Cotada: 830

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 91,23

Unidade de Fornecimento: Galão 3,60 L

Quantidade Máxima para Adesões: 1660

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (240), Marabá/PA (590)

26 - Tinta esmalte

Descrição Detalhada: Tinta Esmalte Aplicação: Metal E Madeira , Tipo Acabamento: Brilhante , Cor: Branca , Características Adicionais: Diluição Com Água

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 590

Quantidade Mínima Cotada: 590

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 91,23

Unidade de Fornecimento: Galão 3,60 L

Quantidade Máxima para Adesões: 1180

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (190), Marabá/PA (400)

27 - Tinta esmalte

Descrição Detalhada: Tinta Esmalte Aplicação: Metal E Madeira , Tipo Acabamento: Brilhante , Cor: Branca , Características Adicionais: Diluição Com Água

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 560

Quantidade Mínima Cotada: 560

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 91,23

Unidade de Fornecimento: Galão 3,60 L

Quantidade Máxima para Adesões: 1120

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (110), Marabá/PA (450)

28 - Tinta esmalte

Descrição Detalhada: Tinta Esmalte Aplicação: Metal E Madeira , Tipo Acabamento: Brilhante , Cor: Branca , Características Adicionais: Diluição Com Água

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 648

Quantidade Mínima Cotada: 648

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 91,23

Unidade de Fornecimento: Galão 3,60 L

Quantidade Máxima para Adesões: 1296

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (110), Marabá/PA (538)

29 - Tinta esmalte

Descrição Detalhada: Tinta Esmalte Aplicação: Metal E Madeira , Tipo Acabamento: Brilhante , Cor: Branca , Características Adicionais: Diluição Com Água

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 305

Quantidade Mínima Cotada: 305

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 91,23

Unidade de Fornecimento: Galão 3,60 L

Quantidade Máxima para Adesões: 610

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (90), Marabá/PA (215)

30 - Tinta esmalte

Descrição Detalhada: Tinta Esmalte Aplicação: Metal E Madeira , Tipo Acabamento: Brilhante , Cor: Branca , Características Adicionais: Diluição Com Água

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 420

Quantidade Mínima Cotada: 420

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 91,23

Unidade de Fornecimento: Galão 3,60 L

Quantidade Máxima para Adesões: 840

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (50), Marabá/PA (370)

31 - Tinta esmalte

Descrição Detalhada: Tinta Esmalte Aplicação: Metal E Madeira , Tipo Acabamento: Brilhante , Cor: Branca , Características Adicionais: Diluição Com Água

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 680

Quantidade Mínima Cotada: 680

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 91,23

Unidade de Fornecimento: Galão 3,60 L

Quantidade Máxima para Adesões: 1360

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (170), Marabá/PA (510)

32 - Tinta esmalte

Descrição Detalhada: Tinta Esmalte Aplicação: Metal E Madeira , Tipo Acabamento: Brilhante , Cor: Branca , Características Adicionais: Diluição Com Água

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 490

Quantidade Mínima Cotada: 490

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 91,23

Unidade de Fornecimento: Galão 3,60 L

Quantidade Máxima para Adesões: 980

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (140), Marabá/PA (350)

33 - Tinta esmalte

Descrição Detalhada: Tinta Esmalte Aplicação: Metal E Madeira , Tipo Acabamento: Brilhante , Cor: Branca , Características Adicionais: Diluição Com Água

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 395

Quantidade Mínima Cotada: 395

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 91,23

Unidade de Fornecimento: Galão 3,60 L

Quantidade Máxima para Adesões: 790

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (90), Marabá/PA (305)

34 - Tinta esmalte

Descrição Detalhada: Tinta Esmalte Aplicação: Metal E Madeira , Tipo Acabamento: Brilhante , Cor: Branca , Características Adicionais: Diluição Com Água

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 175

Quantidade Mínima Cotada: 175

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 91,23

Unidade de Fornecimento: Galão 3,60 L

Quantidade Máxima para Adesões: 350

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (50), Marabá/PA (125)

35 - Tinta esmalte

Descrição Detalhada: Tinta Esmalte Aplicação: Metal E Madeira , Tipo Acabamento: Brilhante , Cor: Branca , Características Adicionais: Diluição Com Água

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 360

Quantidade Mínima Cotada: 360

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 91,23

Unidade de Fornecimento: Galão 3,60 L

Quantidade Máxima para Adesões: 720

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (150), Marabá/PA (210)

36 - Tinta esmalte

Descrição Detalhada: Tinta Esmalte Aplicação: Metal E Madeira , Tipo Acabamento: Brilhante , Cor: Branca , Características Adicionais: Diluição Com Água

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 125

Quantidade Mínima Cotada: 125

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 91,23

Unidade de Fornecimento: Galão 3,60 L

Quantidade Máxima para Adesões: 250

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (40), Marabá/PA (85)

37 - Tinta esmalte

Descrição Detalhada: Tinta Esmalte Aplicação: Metal E Madeira , Tipo Acabamento: Brilhante , Cor: Branca , Características Adicionais: Diluição Com Água

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 585

Quantidade Mínima Cotada: 585

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 91,23

Unidade de Fornecimento: Galão 3,60 L

Quantidade Máxima para Adesões: 1170

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (300), Marabá/PA (285)

38 - Tinta Esmalte

Descrição Detalhada: Tinta Esmalte Material: Tinta A Base De Resinas Epóxi , Rendimento: 41 M2/Gl/Demão , Método Aplicação: Rolo/Pincel E Pistola , Aplicação: Superfícies Madeira, Metal E Interiores , Tipo Acabamento: Fosco , Diluente Indicado: Diluente Para Epóxi , Prazo Armazenagem: 36 MESES, Cor: Branco Gelo , Características Adicionais: Bi-Componente Epóxi

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 800

Quantidade Mínima Cotada: 800

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 176,78

Unidade de Fornecimento: Galão 3,60 L

Quantidade Máxima para Adesões: 1600

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (450), Marabá/PA (350)

39 - Tinta Esmalte

Descrição Detalhada: Tinta Esmalte Material: Tinta A Base De Resinas Epóxi , Rendimento: 41 M2/Gl/Demão , Método Aplicação: Rolo/Pincel E Pistola , Aplicação: Superfícies Madeira, Metal E Interiores , Tipo Acabamento: Fosco , Diluente Indicado: Diluente Para Epóxi , Prazo Armazenagem: 36 MESES, Cor: Branco Gelo , Características Adicionais: Bi-Componente Epóxi

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 525

Quantidade Mínima Cotada: 525

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 176,78

Unidade de Fornecimento: Galão 3,60 L

Quantidade Máxima para Adesões: 1050

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (525)

40 - Tinta Esmalte

Descrição Detalhada: Tinta Esmalte Material: Tinta A Base De Resinas Epóxi , Rendimento: 41 M2/Gl/Demão , Método Aplicação: Rolo/Pincel E Pistola , Aplicação: Superfícies Madeira, Metal E Interiores , Tipo Acabamento: Fosco , Diluente Indicado: Diluente Para Epóxi , Prazo Armazenagem: 36 MESES, Cor: Branco Gelo , Características Adicionais: Bi-Componente Epóxi

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 450

Quantidade Mínima Cotada: 450

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 176,78

Unidade de Fornecimento: Galão 3,60 L

Quantidade Máxima para Adesões: 900

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (150), Marabá/PA (300)

41 - Tinta Esmalte

Descrição Detalhada: Tinta Esmalte Material: Tinta A Base De Resinas Epóxi , Rendimento: 41 M2/Gl/Demão , Método Aplicação: Rolo/Pincel E Pistola , Aplicação: Superfícies Madeira, Metal E Interiores , Tipo Acabamento: Fosco , Diluente Indicado: Diluente Para Epóxi , Prazo Armazenagem: 36 MESES, Cor: Branco Gelo , Características Adicionais: Bi-Componente Epóxi

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 280

Quantidade Mínima Cotada: 280

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 176,78

Unidade de Fornecimento: Galão 3,60 L

Quantidade Máxima para Adesões: 560

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (60), Marabá/PA (220)

42 - Tinta Esmalte

Descrição Detalhada: Tinta Esmalte Material: Tinta A Base De Resinas Epóxi , Rendimento: 41 M2/Gl/Demão , Método Aplicação: Rolo/Pincel E Pistola , Aplicação: Superfícies Madeira, Metal E Interiores , Tipo Acabamento: Fosco , Diluente Indicado: Diluente Para Epóxi , Prazo Armazenagem: 36 MESES, Cor: Branco Gelo , Características Adicionais: Bi-Componente Epóxi

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 380

Quantidade Mínima Cotada: 380

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 176,78

Unidade de Fornecimento: Galão 3,60 L

Quantidade Máxima para Adesões: 760

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (10), Marabá/PA (370)

43 - Tinta Esmalte

Descrição Detalhada: Tinta Esmalte Material: Tinta A Base De Resinas Epóxi , Rendimento: 41 M2/Gl/Demão , Método Aplicação: Rolo/Pincel E Pistola , Aplicação: Superfícies Madeira, Metal E Interiores , Tipo Acabamento: Fosco , Diluente Indicado: Diluente Para Epóxi , Prazo Armazenagem: 36 MESES, Cor: Branco Gelo , Características Adicionais: Bi-Componente Epóxi

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 430

Quantidade Mínima Cotada: 430

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 176,78

Unidade de Fornecimento: Galão 3,60 L

Quantidade Máxima para Adesões: 860

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (110), Marabá/PA (320)

44 - Massa Corrida

Descrição Detalhada: Massa Corrida Solubilidade: Água , Tempo Secagem: 3 H, Método Aplicação: Com Espátula E Desempenadeira , Composição Básica: Resina Acrílica , Aplicação: Imperfeição Superfície Externa Para Pintura

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1320

Quantidade Mínima Cotada: 1320

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 117,60

Unidade de Fornecimento: Embalagem 25,00 KG

Quantidade Máxima para Adesões: 2640

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (400), Marabá/PA (920)

45 - Massa Corrida

Descrição Detalhada: Massa Corrida Solubilidade: Água , Tempo Secagem: 3 H, Método Aplicação: Com Espátula E Desempenadeira , Composição Básica: Pva - Policloreto De Vinila , Aplicação: Imperfeição Superfície Interna Para Pintura

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 730

Quantidade Mínima Cotada: 730

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 112,18

Unidade de Fornecimento: Lata 18,00 KG

Quantidade Máxima para Adesões: 1460

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (310), Marabá/PA (420)

46 - Revestimento textura

Descrição Detalhada: Revestimento Textura Método Aplicação: Desempenadeira Aço E Rolo , Aplicação: Interna E Externa , Tipo Acabamento: Textura , Cor: Branco Gelo , Características Adicionais: Resina Acrílica , Superfície Aplicação: Alvenaria

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 470

Quantidade Mínima Cotada: 470

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 151,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 940

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (80), Marabá/PA (390)

47 - Selador Tinta Predial**Descrição Detalhada:** Selador Aspecto Físico: Líquido , Tipo: Acrílico**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 640**Quantidade Mínima Cotada:** 640**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 197,88**Unidade de Fornecimento:** Lata 18,00 L**Quantidade Máxima para Adesões:** 1280**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (110), Marabá/PA (530)**48 - Verniz****Descrição Detalhada:** Verniz Acabamento: Brilhante , Método Aplicação: Pincel E Boneca , Aplicação: Interior E Móveis Em Geral , Cor: Mogno , Características Adicionais: Secagem Rápida**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 590**Quantidade Mínima Cotada:** 590**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 190,00**Unidade de Fornecimento:** Galão 3,60 L**Quantidade Máxima para Adesões:** 1180**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (200), Marabá/PA (390)**49 - Verniz****Descrição Detalhada:** Verniz Acabamento: Verniz Incolor , Método Aplicação: Aplicação Com Pistola A Base De Solvente E Aditivos , Aplicação: Capacete De Fibra E Metais , Cor: Incolor , Características Adicionais: Rensina Acrílica**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 620**Quantidade Mínima Cotada:** 620**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 123,85**Unidade de Fornecimento:** Galão 3,60 L**Quantidade Máxima para Adesões:** 1240**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (200), Marabá/PA (420)**50 - Agurrás****Descrição Detalhada:** Agurrás Aplicação: Solvente De Tinta , Características Adicionais: Origem Mineral, Sem Benzeno, Álcool Ou Querosene , Composição: 100% Destilado De Petróleo**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 1753**Quantidade Mínima Cotada:** 1753**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 18,92**Unidade de Fornecimento:** Lata 900,00 ML**Quantidade Máxima para Adesões:** 3506**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (913), Marabá/PA (840)**51 - Agurrás****Descrição Detalhada:** Agurrás Aplicação: Solvente De Tinta , Características Adicionais: Sem Benzeno, Álcool Ou Querosene , Composição: 100% Destilado De Petróleo**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 750**Quantidade Mínima Cotada:** 750**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 101,41**Unidade de Fornecimento:** Lata 5,00 L**Quantidade Máxima para Adesões:** 1500**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (450), Marabá/PA (300)

52 - Acetato de etila

Descrição Detalhada: Acetato De Etila Aspecto Físico: Líquido , Pureza Mínima: Pureza Mínima De 98% , Composição Química: C4h7o2br (Bromoacetato De Etila) , Peso Molecular: 167,0 G/MOL, Número De Referência Química: Cas 105-36-2

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1250

Quantidade Mínima Cotada: 1250

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 89,28

Unidade de Fornecimento: Litro

Quantidade Máxima para Adesões: 2500

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (750), Marabá/PA (500)

53 - Rolo pintura predial

Descrição Detalhada: Rolo Pintura Predial Material: Lã De Carneiro , Aplicação: Superfície Lisa/Látex E Acrílico , Comprimento: 23 CM, Características Adicionais: Altura Da Lã 25 Mm , Material Cabo: Plástico Resistente , Material Tubo: Plástico

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2950

Quantidade Mínima Cotada: 2950

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11,62

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 5900

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (1030), Marabá/PA (1920)

54 - Rolo pintura predial

Descrição Detalhada: Rolo Pintura Predial Material: Lã De Carneiro , Altura: 7 CM, Aplicação: Superfície Lisa, Parede E Madeira , Comprimento: 23 CM, Características Adicionais: Com Cabo, Com Furo Para Prolongador , Material Cabo: Plástico Resistente , Material Tubo: Plástico

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2045

Quantidade Mínima Cotada: 2045

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,41

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4090

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (785), Marabá/PA (1260)

55 - Rolo pintura predial

Descrição Detalhada: Rolo Pintura Predial Material: Lã De Carneiro , Comprimento: 15 CM, Características Adicionais: Com Suporte/Garfo De Aço Galvanizado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2080

Quantidade Mínima Cotada: 2080

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14,61

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4160

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (680), Marabá/PA (1400)

56 - Rolo pintura predial			
Descrição Detalhada: Rolo Pintura Predial Material: Lã De Carneiro , Altura: 15 CM, Aplicação: Superfície Lisa/Rugosa/Acrílica E Látex , Material Tubo: Plástico			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	1885	Quantidade Mínima Cotada:	1885
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	7,14		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	3770
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (735), Marabá/PA (1150)			
57 - Fita Adesiva			
Descrição Detalhada: Fita Adesiva Material: Crepe , Comprimento: 50 M, Cor: Bege , Tipo: Monoface , Largura: 48 M			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	2140	Quantidade Mínima Cotada:	2140
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	8,72		
Unidade de Fornecimento:	Rolo 50,00 M	Quantidade Máxima para Adesões:	4280
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (760), Marabá/PA (1380)			
58 - Fita Adesiva			
Descrição Detalhada: Fita Adesiva Material: Crepe , Aplicação: Multiuso , Comprimento: 50 M, Cor: Bege , Tipo: Monoface , Largura: 19 M			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	2240	Quantidade Mínima Cotada:	2240
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	7,03		
Unidade de Fornecimento:	Rolo 50,00 M	Quantidade Máxima para Adesões:	4480
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (750), Marabá/PA (1490)			
59 - Pincel pintura predial			
Descrição Detalhada: Pincel Pintura Predial Material Cerdas: Sintético , Tamanho: 2 POL, Características Adicionais: Com Virola Aço Estanhado , Tipo Cabo: Curto , Material Cabo: Madeira			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	2200	Quantidade Mínima Cotada:	2200
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	6,63		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4400
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (730), Marabá/PA (1470)			
60 - Pincel pintura predial			
Descrição Detalhada: Pincel Pintura Predial Material Cerdas: Sintético , Tamanho: 3 POL, Características Adicionais: Com Virola Aço Estanhado , Tipo Cabo: Curto , Material Cabo: Madeira			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	1270	Quantidade Mínima Cotada:	1270
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	5,26		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	2540
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (410), Marabá/PA (860)			

61 - Pincel pintura predial

Descrição Detalhada: Pincel Pintura Predial Material Cerdas: Gris Especial , Tamanho: 4 POL, Tipo Cabo: Longo , Material Cabo: Madeira , Formato: Plano

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 870

Quantidade Mínima Cotada: 870

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,58

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1740

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (350), Marabá/PA (520)

62 - Rolo pintura predial

Descrição Detalhada: Rolo Pintura Predial Material: Espuma Poliéster , Comprimento: 9 CM, Características Adicionais: Com Suporte/Garfo De Aço Galvanizado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1550

Quantidade Mínima Cotada: 1550

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,19

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 3100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (480), Marabá/PA (1070)

63 - Rolo pintura predial

Descrição Detalhada: Rolo Pintura Predial Material: Espuma , Altura: 4 CM, Aplicação: Superfície Lisa, Parede E Madeira , Comprimento: 15 CM, Características Adicionais: Com Cabo, Com Furo Para Prolongador , Material Cabo: Plástico Resistente , Material Tubo: Plástico

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1640

Quantidade Mínima Cotada: 1640

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 3280

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (630), Marabá/PA (1010)

64 - Rolo pintura predial

Descrição Detalhada: Rolo Pintura Predial Material: Espuma Sintética , Comprimento: 5 CM, Características Adicionais: Com Suporte/Garfo De Aço Galvanizado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1460

Quantidade Mínima Cotada: 1460

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2920

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (590), Marabá/PA (870)

65 - Rolo pintura predial

Descrição Detalhada: Rolo Pintura Predial Material: Lã Sintética , Comprimento: 23 C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1710

Quantidade Mínima Cotada: 1710

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,09

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 3420

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (640), Marabá/PA (1070)

66 - Espátula

Descrição Detalhada: Espátula Aplicação: Massa E Raspagem , Comprimento: 135 MM, Largura: 100 MM, Material Cabo: Madeira , Material Lâmina: Aço Inoxidável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1480

Quantidade Mínima Cotada: 1480

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 16,96

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2960

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (735), Marabá/PA (745)

67 - Espátula

Descrição Detalhada: Espátula Comprimento: 135 MM, Largura: 60 MM, Características Adicionais: Pintura , Material Cabo: Madeira , Material Lâmina: Aço Forjado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1295

Quantidade Mínima Cotada: 1295

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,73

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2590

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (630), Marabá/PA (665)

68 - Espátula

Descrição Detalhada: Espátula Aplicação: Massa E Raspagem , Comprimento: 185 MM, Largura: 80 MM, Material Cabo: Plástico , Material Lâmina: Aço Temperado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1365

Quantidade Mínima Cotada: 1365

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 16,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2730

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (660), Marabá/PA (705)

69 - Desempenadeira Manual

Descrição Detalhada: Desempenadeira Manual Material: Aço , Aplicação: Serviços De Obras , Comprimento: 25 CM, Largura: 16 CM, Características Adicionais: Lisa

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1040

Quantidade Mínima Cotada: 1040

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2080

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (485), Marabá/PA (555)

70 - Lixa

Descrição Detalhada: Lixa Aplicação: Lixadeira , Tipo Costado: Velcro , Comprimento: 230 MM, Largura: 115 MM, Tipo Grão: 180

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4990

Quantidade Mínima Cotada: 4990

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,92

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 9980

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (2750), Marabá/PA (2240)

71 - Lixa

Descrição Detalhada: Lixa Material: Óxido Alumínio , Aplicação: Parede , Tipo: Lixa Massa , Apresentação: Folha , Tipo Grão: 100

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16090

Quantidade Mínima Cotada: 16090

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,64

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 32180

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (8250), Marabá/PA (7840)

72 - Cabo rolo de pintura

Descrição Detalhada: Cabo Rolo De Pintura Material: Alumínio , Tipo: Extensor , Tamanho: 4

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 475

Quantidade Mínima Cotada: 475

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 78,36

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 950

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (210), Marabá/PA (265)

73 - Broxa pintura

Descrição Detalhada: Broxa Pintura Material Base: Madeira , Material Cerdas: Sintético , Aplicação: Caição , Comprimento: 190 MM, Largura: 76 MM, Material Cabo: Plástico , Formato: Retangular

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 730

Quantidade Mínima Cotada: 730

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,17

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1460

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (160), Marabá/PA (570)

74 - Acetato de etila

Descrição Detalhada: Acetato De Etila Aspecto Físico: Líquido , Pureza Mínima: Pureza Mínima De 98% , Peso Molecular: 167,0 G/MOL, Composição Química: C4h7o2br (Bromoacetato De Etila) , Número De Referência Química: Cas 105-36-2

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 780

Quantidade Mínima Cotada: 780

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14,14

Unidade de Fornecimento: Litro

Quantidade Máxima para Adesões: 1560

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (370), Marabá/PA (410)

75 - Tinta Automotiva

Descrição Detalhada: Tinta Automotiva Composição: A Base De Poliuretano , Cor: Branca , Características Adicionais: Com Catalisador Para Poliuretano

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 425

Quantidade Mínima Cotada: 425

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 131,93

Unidade de Fornecimento: Galão 3,60 L

Quantidade Máxima para Adesões: 850

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (165), Marabá/PA (260)

76 - Tinta Automotiva

Descrição Detalhada: Tinta Automotiva Composição: A Base De Poliuretano , Cor: Branca , Características Adicionais: Com Catalisador Para Poliuretano

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 135,77

Unidade de Fornecimento: Galão 3,60 L

Quantidade Máxima para Adesões: 600

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (130), Marabá/PA (170)

77 - Bandeja pintura

Descrição Detalhada: Bandeja Pintura Material: Plástico , Comprimento: 24,50 CM, Largura: 32 CM, Características Adicionais: Para Rolo De 15 Cm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 915

Quantidade Mínima Cotada: 915

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,81

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1830

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (415), Marabá/PA (500)

78 - Bandeja pintura

Descrição Detalhada: Bandeja Pintura Material: Plástico , Capacidade Mínima: 10 L, Comprimento: 34,50 CM, Tipo: Balde / Caçamba , Largura: 26 CM, Características Adicionais: Com Escorredor De Tinta E Alça Metálica , Formato: Retangular

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1005

Quantidade Mínima Cotada: 1005

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2010

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (465), Marabá/PA (540)

79 - Lona Plástica

Descrição Detalhada: Lona Plástica Aplicação: Proteção Pisos E Outros Materiais Em Reformas. , Comprimento: 100 M, Cor: Preta , Espessura: 100 MICRA, Largura: 6

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 202

Quantidade Mínima Cotada: 202

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 480,66

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 404

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (80), Marabá/PA (122)

80 - Lona Plástica

Descrição Detalhada: Lona Plástica Aplicação: Cobertura E Proteção , Cor: Preta , Espessura: 150 MICRA, Largura: 8

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 193

Quantidade Mínima Cotada: 193

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.209,27

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 386

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (80), Marabá/PA (113)

81 - Gesso

Descrição Detalhada: Gesso Aspecto Físico: Pó , Aplicação: Construção Civil , Cor: Branco , Tipo: Estuque , Origem: Mineral

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1640

Quantidade Mínima Cotada: 1640

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,40

Unidade de Fornecimento: Saco 1,00 KG

Quantidade Máxima para Adesões: 3280

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (380), Marabá/PA (1260)

82 - Gesso

Descrição Detalhada: Aspecto Físico: Pó, Aplicação: Construção Civil, Cor: Branco, Tipo: Estuque, Origem: Mineral,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 528

Quantidade Mínima Cotada: 528

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 47,33

Unidade de Fornecimento: Saco 40,00 KG

Quantidade Máxima para Adesões: 1056

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (98), Marabá/PA (430)

83 - Tinta Acrílica

Descrição Detalhada: Tinta Acrílica Componentes: Água, Resina Acrílica E Pigmentos , Tipo Acabamento: Fosco , Cor: Branca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 350

Quantidade Mínima Cotada: 350

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 243,71

Unidade de Fornecimento: Balde 18,00 L

Quantidade Máxima para Adesões: 700

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (350)

84 - Tinta Acrílica

Descrição Detalhada: Tinta Acrílica Componentes: Água, Resina Acrílica E Pigmentos , Tipo Acabamento: Fosco , Cor: Branca

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 110

Quantidade Mínima Cotada: 110

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 243,71

Unidade de Fornecimento: Balde 18,00 L

Quantidade Máxima para Adesões: 220

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (20), Marabá/PA (90)

85 - Tinta Acrílica

Descrição Detalhada: Tinta Acrílica Componentes: Água, Resina Acrílica E Pigmentos , Tipo Acabamento: Fosco , Cor: Branca

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 190

Quantidade Mínima Cotada: 190

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 243,71

Unidade de Fornecimento: Balde 18,00 L

Quantidade Máxima para Adesões: 380

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (10), Marabá/PA (180)

86 - Tinta Acrílica

Descrição Detalhada: Tinta Acrílica Componentes: Água, Resina Acrílica E Pigmentos , Tipo Acabamento: Fosco , Cor: Branca

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 225

Quantidade Mínima Cotada: 225

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 243,71

Unidade de Fornecimento: Balde 18,00 L

Quantidade Máxima para Adesões: 450

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (225)

87 - Tinta Acrílica

Descrição Detalhada: Tinta Acrílica Componentes: Água, Resina Acrílica E Pigmentos , Tipo Acabamento: Fosco , Cor: Branca

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 180

Quantidade Mínima Cotada: 180

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 415,59

Unidade de Fornecimento: Balde 18,00 L

Quantidade Máxima para Adesões: 360

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (180)

88 - Tinta Acrílica

Descrição Detalhada: Tinta Acrílica Componentes: Água, Resina Acrílica E Pigmentos , Tipo Acabamento: Fosco , Cor: Branca

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 170

Quantidade Mínima Cotada: 170

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 415,59

Unidade de Fornecimento: Balde 18,00 L

Quantidade Máxima para Adesões: 340

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (90), Marabá/PA (80)

89 - Tinta Acrílica

Descrição Detalhada: Tinta Acrílica Componentes: Água, Resina Acrílica E Pigmentos , Tipo Acabamento: Fosco , Cor: Branca

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 135

Quantidade Mínima Cotada: 135

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 415,59

Unidade de Fornecimento: Balde 18,00 L

Quantidade Máxima para Adesões: 270

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (20), Marabá/PA (115)

90 - Tinta Acrílica

Descrição Detalhada: Tinta Acrílica Componentes: Água, Resina Acrílica E Pigmentos , Tipo Acabamento: Fosco , Cor: Branca

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 130

Quantidade Mínima Cotada: 130

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 311,67

Unidade de Fornecimento: Balde 18,00 L

Quantidade Máxima para Adesões: 260

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (120), Marabá/PA (10)

91 - Tinta Acrílica

Descrição Detalhada: Tinta Acrílica Componentes: Água, Resina Acrílica E Pigmentos , Tipo Acabamento: Fosco , Cor: Branca

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Quantidade Mínima Cotada: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 311,67

Unidade de Fornecimento: Balde 18,00 L

Quantidade Máxima para Adesões: 160

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (80)

92 - Tinta Acrílica

Descrição Detalhada: Tinta Acrílica Componentes: Água, Resina Acrílica E Pigmentos , Tipo Acabamento: Fosco , Cor: Branca

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 180

Quantidade Mínima Cotada: 180

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 311,67

Unidade de Fornecimento: Balde 18,00 L

Quantidade Máxima para Adesões: 360

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (30), Marabá/PA (150)

93 - Tinta Acrílica

Descrição Detalhada: Tinta Acrílica Componentes: Água, Resina Acrílica E Pigmentos , Tipo Acabamento: Fosco , Cor: Branca

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70

Quantidade Mínima Cotada: 70

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 311,67

Unidade de Fornecimento: Balde 18,00 L

Quantidade Máxima para Adesões: 140

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (20), Marabá/PA (50)

94 - Tinta Acrílica

Descrição Detalhada: Tinta Acrílica Componentes: Água, Resina Acrílica E Pigmentos , Tipo Acabamento: Fosco , Cor: Branca

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 110

Quantidade Mínima Cotada: 110

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 311,67

Unidade de Fornecimento: Balde 18,00 L

Quantidade Máxima para Adesões: 220

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (100), Marabá/PA (10)

95 - Tinta Acrílica

Descrição Detalhada: Tinta Acrílica Aspecto Físico: Líquido Viscoso Colorido , Rendimento: 10 A 15 M2/L, Componentes: Resina A Base De Dispersão Aquosa De Copolímero, , Método Aplicação: Espátula Plástica/Madeira , Aplicação: Superfícies Porosas Reboco/Gesso/Concreto/Madeira , Tipo Acabamento: Fosco/Rústico , Cor: Ocre , Características Adicionais: Hidrorepelente

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120

Quantidade Mínima Cotada: 120

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 416,33

Unidade de Fornecimento: Balde 18,00 L

Quantidade Máxima para Adesões: 240

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (120)

96 - Tinta Acrílica

Descrição Detalhada: Tinta Acrílica Aspecto Físico: Líquido Viscoso Colorido , Rendimento: 10 A 15 M2/L, Componentes: Resina A Base De Dispersão Aquosa De Copolímero , Método Aplicação: Espátula Plástica/Madeira , Aplicação: Superfícies Porosas Reboco/Gesso/Concreto/Madeira , Tipo Acabamento: Fosco/Rústico , Cor: Ocre , Características Adicionais: Hidrorepelente

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 140

Quantidade Mínima Cotada: 140

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 416,33

Unidade de Fornecimento: Balde 18,00 L

Quantidade Máxima para Adesões: 280

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (140)

97 - Tinta Acrílica

Descrição Detalhada: Tinta Acrílica Aspecto Físico: Líquido Viscoso Colorido , Rendimento: 10 A 15 M2/L, Componentes: Resina A Base De Dispersão Aquosa De Copolímero , Método Aplicação: Espátula Plástica/Madeira , Aplicação: Superfícies Porosas Reboco/Gesso/Concreto/Madeira , Tipo Acabamento: Fosco/Rústico , Cor: Ocre , Características Adicionais: Hidrorepelente

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Quantidade Mínima Cotada: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 416,33

Unidade de Fornecimento: Balde 18,00 L

Quantidade Máxima para Adesões: 160

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (70), Marabá/PA (10)

98 - Tinta esmalte

Descrição Detalhada: Tinta Esmalte Aplicação: Metal E Madeira , Tipo Acabamento: Brilhante , Cor: Branca , Características Adicionais: Diluição Com Água

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 220

Quantidade Mínima Cotada: 220

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 91,23

Unidade de Fornecimento: Galão 3,60 L

Quantidade Máxima para Adesões: 440

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (10), Marabá/PA (210)

99 - Tinta Esmalte

Descrição Detalhada: Tinta Esmalte Material: Tinta A Base De Resinas Epóxi , Rendimento: 41 M2/Gl/Demão , Método Aplicação: Rolo/Pincel E Pistola , Aplicação: Superfícies Madeira, Metal E Interiores , Tipo Acabamento: Fosco , Diluente Indicado: Diluente Para Epóxi , Prazo Armazenagem: 36 MESES, Cor: Branco Gelo , Características Adicionais: Bi-Componente Epóxi

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 240

Quantidade Mínima Cotada: 240

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 176,78

Unidade de Fornecimento: Galão 3,60 L

Quantidade Máxima para Adesões: 480

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (10), Marabá/PA (230)

100 - Tinta Esmalte

Descrição Detalhada: Tinta Esmalte Material: Tinta A Base De Resinas Epóxi , Rendimento: 41 M2/Gl/Demão , Método Aplicação: Rolo/Pincel E Pistola , Aplicação: Superfícies Madeira, Metal E Interiores , Tipo Acabamento: Fosco , Diluente Indicado: Diluente Para Epóxi , Prazo Armazenagem: 36 MESES, Cor: Branco Gelo , Características Adicionais: Bi-Componente Epóxi

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 165

Quantidade Mínima Cotada: 165

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 176,78

Unidade de Fornecimento: Galão 3,60 L

Quantidade Máxima para Adesões: 330

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (160), Marabá/PA (5)

101 - Tinta Esmalte

Descrição Detalhada: Tinta Esmalte Material: Tinta A Base De Resinas Epóxi , Rendimento: 41 M2/Gl/Demão , Método Aplicação: Rolo/Pincel E Pistola , Aplicação: Superfícies Madeira, Metal E Interiores , Tipo Acabamento: Fosco , Diluente Indicado: Diluente Para Epóxi , Prazo Armazenagem: 36 MESES, Cor: Branco Gelo , Características Adicionais: Bi-Componente Epóxi

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 115

Quantidade Mínima Cotada: 115

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 176,78

Unidade de Fornecimento: Galão 3,60 L

Quantidade Máxima para Adesões: 230

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (10), Marabá/PA (105)

102 - Tinta Esmalte

Descrição Detalhada: Tinta Esmalte Material: Tinta A Base De Resinas Epóxi , Rendimento: 41 M2/Gl/Demão , Método Aplicação: Rolo/Pincel E Pistola , Aplicação: Superfícies Madeira, Metal E Interiores , Tipo Acabamento: Fosco , Diluente Indicado: Diluente Para Epóxi , Prazo Armazenagem: 36 MESES, Cor: Branco Gelo , Características Adicionais: Bi-Componente Epóxi

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120

Quantidade Mínima Cotada: 120

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 176,78

Unidade de Fornecimento: Galão 3,60 L

Quantidade Máxima para Adesões: 240

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (100), Marabá/PA (20)

103 - Massa Corrida

Descrição Detalhada: Massa Corrida Solubilidade: Água , Tempo Secagem: 3 H, Método Aplicação: Com Espátula E Desempenadeira , Composição Básica: Resina Acrílica , Aplicação: Imperfeição Superfície Externa Para Pintura

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 240

Quantidade Mínima Cotada: 240

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 117,60

Unidade de Fornecimento: Embalagem 25,00 KG

Quantidade Máxima para Adesões: 480

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (220), Marabá/PA (20)

104 - Massa Corrida

Descrição Detalhada: Massa Corrida Solubilidade: Água , Tempo Secagem: 3 H, Método Aplicação: Com Espátula E Desempenadeira , Composição Básica: Pva - Policloreto De Vinila , Aplicação: Imperfeição Superfície Interna Para Pintura

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 240

Quantidade Mínima Cotada: 240

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 112,18

Unidade de Fornecimento: Lata 18,00 KG

Quantidade Máxima para Adesões: 480

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (160), Marabá/PA (80)

105 - Revestimento textura

Descrição Detalhada: Revestimento Textura Método Aplicação: Desempenadeira Aço E Rolo , Aplicação: Interna E Externa , Tipo Acabamento: Textura , Cor: Branco Gelo , Características Adicionais: Resina Acrílica , Superfície Aplicação: Alvenaria

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 151,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 300

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (150)

106 - Selador Tinta Predial

Descrição Detalhada: Selador Aspecto Físico: Líquido , Tipo: Acrílico

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 210

Quantidade Mínima Cotada: 210

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 197,88

Unidade de Fornecimento: Lata 18,00 L

Quantidade Máxima para Adesões: 420

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (200), Marabá/PA (10)

107 - Verniz

Descrição Detalhada: Verniz Acabamento: Brilhante , Método Aplicação: Pincel E Boneca , Aplicação: Interior E Móveis Em Geral , Cor: Mogno , Características Adicionais: Secagem Rápida

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120

Quantidade Mínima Cotada: 120

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 190,00

Unidade de Fornecimento: Galão 3,60 L

Quantidade Máxima para Adesões: 240

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (120)

108 - Verniz

Descrição Detalhada: Verniz Acabamento: Verniz Incolor , Método Aplicação: Aplicação Com Pistola A Base De Solvente E Aditivos , Aplicação: Capacete De Fibra E Metais , Cor: Incolor , Características Adicionais: Rensina Acrílica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120

Quantidade Mínima Cotada: 120

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 123,85

Unidade de Fornecimento: Galão 3,60 L

Quantidade Máxima para Adesões: 240

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (110), Marabá/PA (10)

109 - Aguarrás

Descrição Detalhada: Aguarrás Aplicação: Solvente De Tinta , Características Adicionais: Sem Benzeno, Álcool Ou Querosene , Composição: 100% Destilado De Petróleo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250

Quantidade Mínima Cotada: 250

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 101,41

Unidade de Fornecimento: Lata 5,00 L

Quantidade Máxima para Adesões: 500

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (10), Marabá/PA (240)

110 - Acetato de etila

Descrição Detalhada: Acetato De Etila Aspecto Físico: Líquido , Pureza Mínima: Pureza Mínima De 98% , Composição Química: C4h7o2br (Bromoacetato De Etila) , Peso Molecular: 167,0 G/MOL, Número De Referência Química: Cas 105-36-2

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 89,28

Unidade de Fornecimento: Litro

Quantidade Máxima para Adesões: 600

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (15), Marabá/PA (285)

111 - Lona Plástica

Descrição Detalhada: Lona Plástica Aplicação: Proteção Pisos E Outros Materiais Em Reformas. , Comprimento: 100 M, Cor: Preta , Espessura: 100 MICRA, Largura: 6

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 66

Quantidade Mínima Cotada: 66

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 480,66

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 132

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (65), Marabá/PA (1)

112 - Lona Plástica

Descrição Detalhada: Lona Plástica Aplicação: Cobertura E Proteção , Cor: Preta , Espessura: 150 MICRA, Largura: 8

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 65

Quantidade Mínima Cotada: 65

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.209,27

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 130

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (65)