

Estudo Técnico Preliminar 49/2023

1. Informações Básicas

Número do processo: 64658009596/2023-66

2. Descrição da necessidade

A Policlínica Militar de Porto Alegre presta atendimento médico-hospitalar a um efetivo considerável de pessoas, composto por militares da ativa, inativos, dependentes, pensionistas e servidores civis os quais, por força de dispositivo legal, fazem jus a assistência à saúde pelo sistema SAMMED/FuSEx. Trata-se de previsão de aquisição de materiais médico-hospitalares para contemplar a padronização de itens assistenciais da PMPA.

Justifica-se, ainda, a presente demanda considerando que, na falta dos materiais médico-hospitalares nesta unidade, os pacientes terão descontinuidade nos procedimentos e atendimentos, aumentando o número de encaminhamentos para unidades externas de saúde.

Os bens são considerados “comuns”, pois se enquadram na classificação nos termos do inciso XIII, do art. 6º, da Lei 14.133, de 2021. Consideram-se bens e serviços comuns aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado.

3. Área requisitante

Área Requisitante	Responsável
Depósito de Material Hospitalar	Quéli Cardoso Moraes - 1ºTEN

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

O objeto a ser licitado, pelas suas características e com base nas justificativas acima mencionadas, não possui natureza continuada, não havendo necessidade de prorrogação contratual para além da vigência comum de doze meses.

Os itens devem ser entregues em suas embalagens originais, em perfeito estado de conservação, sem apresentar sinais de violação e/ou que suscitem dúvidas quanto à procedência dos mesmos, inclusive quanto à correta temperatura de conservação.

O prazo de entrega dos itens é de 30 (trinta) dias úteis, contados do recebimento da Nota de empenho, na cidade de Porto Alegre, na Policlínica Militar de Porto Alegre, localizada no endereço: Avenida João Pessoa, nº 651, Bairro Cidade Baixa, Porto Alegre - RS, CEP: 90040-000.

O responsável pelo recebimento dos materiais será o Encarregado do Setor de Material Hospitalar da Policlínica Militar de Porto Alegre, mediante agendamento, onde será verificada a conformidade entre o que foi empenhado, constante da nota de empenho e o que está sendo fornecido, constante da nota fiscal.

O recebimento de material no Depósito de Material Hospitalar ocorre somente de segunda à sexta-feira das 7h às 12h.

A data de Validade (Dia, Mês, Ano) de todos os itens necessitam ser validade igual ou superior a dois terços do prazo de validade total estipulado pelo fabricante, **salvo se outro mais vantajoso** for assegurado pelo fabricante, no ato da entrega.

Para os produtos comprovadamente importados, serão aceitos medicamentos com validade mínima restante de 12 (doze) meses no ato da entrega, desde que o fornecedor apresente termo de compromisso de troca (também no ato da entrega do produto), se comprometendo a substituir, às suas expensas, os produtos entregues que eventualmente não sejam utilizados até o fim de seus prazos de validade.

Quando da entrega dos materiais, a referida nota fiscal deve conter o número de lote, o prazo de validade e as quantidades de cada um dos produtos constantes na referida nota fiscal.

Para os itens 112, 152, 153, 154 e 155 são necessários equipamentos em regime de comodato conforme descritos. A utilização do sistema de comodato para estes tipos de insumos é comum nos hospitais públicos e privados, e as pesquisas de preço realizadas já contemplam o fornecimento destes itens na modalidade de aquisição.

Salientamos que para viabilizar a modalidade de comodato no serviço é necessário que o objeto da licitação seja por valor global, visto que a essência de tal modalidade é o consumo por volume, ou seja, o que sustenta essa prática comercial no mercado nacional é o montante de consumo dos produtos necessários nos procedimentos que envolvem o objeto a ser licitado. Os equipamentos requeridos são de suma importância para a qualificação do serviço no SETOR de CME da Odontologia e do Bloco Cirúrgico, garantido adequação de processos e garantindo o rastreamento e a qualidade dos materiais, visando a segurança do paciente, diminuindo riscos de infecção hospitalar e atendendo a critérios do Núcleo de Segurança da Instituição. O objeto a ser licitado, neste caso, engloba os insumos específicos para o funcionamento do equipamento requerido, sendo totalmente justificados, por estarem interligados e se fazer necessários na realização dos processos do setor.

De certo, a figura do comodato, reproduz como principais vantagens a disponibilização de equipamentos modernos e de significativo custo de forma não-onerosa, além da redução de despesas geradas pela manutenção e conservação do bem. Associado a isso, temos uma maior garantia da continuidade na prestação do serviço ofertado a população, considerando os prazos estipulados para a resolução de possíveis problemas apresentados pelo equipamento comodatado. Os equipamentos, principalmente na área da saúde, sofrem atualizações cada vez mais rápidas, oriundos das constantes inovações tecnológicas e, na grande maioria das vezes, além de inviável, torna-se quase impossível manter alguns equipamentos em condições adequadas de operacionalização, seja em face dos crescentes preços ou da escassez de algumas peças. Além da necessidade de contratos de manutenção preventiva e corretivas continuamente.

5. Levantamento de Mercado

Foram analisadas as contratações registradas no Painel de Preços observando-se a metodologia aplicada.

6. Descrição da solução como um todo

Registro de preços para eventual aquisição de material médico-hospitalar para compor a padronização dos itens da Policlínica Militar de Porto Alegre, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência e seus anexos.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

Os quantitativos solicitados para cada item foram estimados pelo Depósito de Material Hospitalar e calculados de acordo com o levantamento de demanda anual para tratamento de usuários atendidos nesta OMS, visando atender 100% da necessidade do ano 2022. E considerando que a cada ano, durante o processo de renovação dos processos licitatórios, são avaliados os quantitativos utilizados no período de validade do SRP, sendo readequados conforme a demanda anual. Dessa forma, os quantitativos solicitados não extrapolam o previsto estimado. Exceto para uma pequena quantidade de itens que tiveram/têm aumento considerável da sua demanda durante o período de pandemia. Além disso, foram incluídos novos itens para atender novas especialidades e aprimorar os processos, visando a segurança do usuário.

8. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R\$): 1.563.018,99

Em relação à pesquisa de preços aos itens, cotação de materiais médico-hospitalares de consumo da PMPA, os valores registrados foram calculados com base em pesquisas que atendem as Instruções Normativas SEGES /ME Nº 65, DE 7 DE JULHO DE 2021

A pesquisa de preços nos parâmetros da IN nº65, foi utilizada criteriosamente, observando-se a seguinte metodologia:

- Foi feita pesquisa de registros válidos no Painel de Preços;

- Para a metodologia de cálculo, não tendo sido encontrados todos os registros válidos no Painel de Preços, buscaram-se resultados mais apropriados, fazendo-se busca em uma cesta de preços (SAG, BPS, Contratações Similares de Outros Órgãos Públicos, Mídia Especializada, Empresas Especializadas do Ramo)

- Foram enviados e-mail para empresas do ramo, obtendo 3 orçamentos;

- Para estimar o preço médio optou-se pela mediana dos registros junto ao Painel de Preços, exceto para o item 152, que não obteve ATA no mesmo modelo desejado, sendo realizado junto ao fornecedor, em razão dos valores disponíveis no site de compras governamentais não corresponder ao valor de mercado.

A PESQUISA DE PREÇO DOS ITENS 68, 69, 77, 78, 79, 103, 104 e 113, foram realizadas inicialmente em um catmat, porém se apresentou inativo no Comprasnet, sendo substituídos por Catmat localizados no catálogo atualizados do Portal, porém que não apresentaram pesquisa de preço no painel de preços, permanecendo a pesquisa anterior como referência, visto se tratar de itens com as mesmas características e descrição, conforme tabela abaixo.

Item	CATMAT usado na Pesquisa de Preço	CATMAT Ativo no Comprasnet
68	434397	604927
69	473361	604948
77	442449	607201
78	437375	607186
79	433314	607173
103	367964	487111
104	281891	487427
113	435507	605104

Tabela dos itens solicitados da PMPA:

ITEM	DESCRIÇÃO	APRESENTAÇÃO	CATMAT	QUANT. MÍN.	QUANT. MÁX.	QUANT. TOTAL
1	ADENOSINA, DOSAGEM:3 MG/ML, INDICAÇÃO: SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMP 2 ML	278281	25	50	100
2	AFLIBERCEPT, CONCENTRAÇÃO 40, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS C/ SISTEMA DE APLICAÇÃO, 0,05 ML	FR C/ 278 MCL	435951	30	100	159
3	AMINOFILINA, DOSAGEM 24 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMP 10 ML	292402	50	100	100

4	AMIODARONA, DOSAGEM: 50MG/ML, INDICAÇÃO: INJETÁVEL	AMP 3 ML	271710	50	100	100
5	IODOPOVIDONA (PVPI), CONCENTRAÇÃO 5 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO OFTÁLMICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MEDICAMENTOS ESPECIALMENTE MANIPULADO	FR 5 ML	372203	10	30	50
6	ATROPINA SULFATO, DOSAGEM 0,50 MG/ML, USO SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMP 1 ML	277934	50	100	100
7	AZUL DE TRYPAN, CONCENTRAÇÃO 0,1%, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO OFTÁLMICA	FR 1 ML	363099	30	100	200
8	CARBACOL, DOSAGEM 0,1MG/ML, TIPO USO SOLUÇÃO INJETÁVEL INTRAOCULAR	FR 2 ML	282220	10	20	50
9	CICLOPENTOLATO, CONCENTRAÇÃO 1%, APLICAÇÃO SOLUÇÃO OFTÁLMICA	FR 5 ML	272134	10	20	40
10	CLONIDINA CLORIDRATO, CONCENTRAÇÃO 0,1 MG	CP	272043	60	150	300
11	CLONIDINA CLORIDRATO, CONCENTRAÇÃO 0,15 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMP 1 ML	340206	20	50	100
12	CLOPIDOGREL, DOSAGEM 75 MG	CP	272045	60	120	210
13	CLORETO DE SÓDIO, PRINCÍPIO ATIVO 0,9% SOLUÇÃO INJETÁVEL, APLICAÇÃO SISTEMA FECHADO	BOL 100 ML	268236	100	500	500
14	CLORETO DE SÓDIO, PRINCÍPIO ATIVO 0,9% SOLUÇÃO INJETÁVEL, APLICAÇÃO SISTEMA FECHADO	BOL 250 ML	268236	100	500	500
15	DESLANOSIDEO, DOSAGEM 0,2 MG/ML, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMP 2 ML	276283	20	50	50
16	DEXAMETASONA, DOSAGEM 4 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMP 2,5 ML	292427	20	50	100
17	DIPIRONA SÓDICA, DOSAGEM 500 MG/ML, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMP 2 ML	268252	100	200	400
18	DOBUTAMINA CLORIDRATO, DOSAGEM 12,5 MG/ML, INDICAÇÃO INJETÁVEL	AMP 20 ML	268446	20	50	50
19	DOPAMINA, DOSAGEM 5 MG/ML, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMP 10 ML	268960	20	50	50

20	FENILEFRINA CLORIDRATO, CONCENTRAÇÃO 10%, INDICAÇÃO SOLUÇÃO OFTÁLMICA	FR 5 ML	271790	20	50	100
21	FENITOÍNA SÓDICA, DOSAGEM 50 MG/ML, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMP 5 ML	267107	10	30	50
22	FENTANILA, APRESENTAÇÃO SAL CITRATO, DOSAGEM 0,05 MG/ML, INDICAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMP 2 ML	271950	50	100	150
23	FLUORESCÉINA, CONCENTRAÇÃO 1%, APLICAÇÃO SOLUÇÃO OFTÁLMICA	FR 3 ML	272944	20	50	100
24	GLICOSE, CONCENTRAÇÃO: 5%, INDICAÇÃO: SOLUÇÃO INJETÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SISTEMA FECHADO	BOL 500 ML	270092	50	100	100
25	HALOPERIDOL, CONCENTRAÇÃO 5 MG/ML, TIPO USO SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMP 1 ML	292196	10	25	50
26	HEPARINA SÓDICA, DOSAGEM 5.000 UI/0,25 ML, INDICAÇÃO INJETÁVEL	AMP 0,25ML	272796	10	25	25
27	HIALURONIDASE, CONCENTRAÇÃO 2000 UTR, FORMA FARMACÊUTICA INJETÁVEL	FR-AMP	290992	10	50	100
28	HIDROCORTISONA, COMPOSIÇÃO SAL SUCCINATO SÓDICO, CONCENTRAÇÃO 100 MG, FORMA FARMACÊUTICA PÓ LIÓFILO P/ INJETÁVEL	FR-AMP	342135	20	50	50
29	HIDROCORTISONA, COMPOSIÇÃO SAL SUCCINATO SÓDICO, CONCENTRAÇÃO 500 MG, FORMA FARMACÊUTICA PÓ LIÓFILO P/ INJETÁVEL	FR-AMP	342134	20	50	50
30	LEVONORGESTREL, CONCENTRAÇÃO:52 MG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SISTEMA INTRA- UTERINO, COM INSERTOR	UNIDADE	295856	20	50	90
31	LIDOCAÍNA CLORIDRATO, COMPOSIÇÃO ASSOCIADA COM EPINEFRINA, DOSAGEM 2% + 1:200.000, APRESENTAÇÃO INJETÁVEL - EMBALAGEM ESTERIL	FR 20 ML	269850	50	100	200
32	LIDOCAÍNA CLORIDRATO, DOSAGEM:2%, APRESENTAÇÃO: GELÉIA	SERINGA 10 G	269846	10	50	100
33	LIDOCAÍNA CLORIDRATO, DOSAGEM 2%, APRESENTAÇÃO INJETÁVEL	FR 20 ML	269843	50	100	100

34	METILCELULOSE, CONCENTRAÇÃO 2%, TIPO MEDICAMENTO SOLUÇÃO OFTÁLMICA	SER 1,5 ML	273694	10	25	50
35	METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO, DOSAGEM 10 MG	CP	267312	60	150	300
36	METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO, DOSAGEM 5 MG/ML, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMP 2 ML	267310	50	100	240
37	METOPROLOL, CONCENTRAÇÃO 1 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMP 5 ML	345259	10	30	50
38	MIDAZOLAM, DOSAGEM 5, APLICAÇÃO INJETÁVEL	AMP 3 ML	268481	50	100	200
39	MORFINA, APRESENTAÇÃO SULFATO, CONCENTRAÇÃO 10 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMP 1 ML	304871	20	50	100
40	MOXIFLOXACINO, CONCENTRAÇÃO 5 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO OFTÁLMICA	FR 5 ML	288300	10	25	50
41	NALOXONA CLORIDRATO, DOSAGEM 0,4 MG/ML, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMP 1 ML	272326	20	50	50
42	NEOSTIGMINA METILSULFATO, DOSAGEM 0,5 MG/ML, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMP 1 ML	273457	20	50	50
43	NITROGLICERINA, DOSAGEM 5 MG/ML, APLICAÇÃO INJETÁVEL	AMP 5 ML	268970	10	20	50
44	NITROPRUSSETO DE SÓDIO, DOSAGEM 50 MG, TIPO MEDICAMENTO INJETÁVEL	FR-AMP	273719	10	20	50
45	PROMETAZINA CLORIDRATO, DOSAGEM 25 MG/ML, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMP 2 ML	267769	25	50	100
46	PROPOFOL, DOSAGEM 10MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA EMULSÃO INJETÁVEL – APRESENTAÇÃO: NÃO NECESSITA REFRIGERAÇÃO	AMP 20 ML	305935	20	50	100
47	PROXIMETACAÍNA CLORIDRATO, DOSAGEM 0,5%, INDICAÇÃO COLÍRIO	FR 5 ML	269571	20	50	150
48	RINGER, COMPOSIÇÃO: ASSOCIADO COM LACTATO DE SÓDIO, FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO INJETÁVEL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: SISTEMA FECHADO	BOL 500 ML	303292	24	24	48
49	ROPIVACAÍNA CLORIDRATO, DOSAGEM 1%, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMP 20 ML	269468	20	50	100

50	TERBUTALINA SULFATO, DOSAGEM 0,5 MG/ML, APRESENTAÇÃO INJETÁVEL	AMP 1 ML	269818	20	50	100
51	TETRACAÍNA CLORIDRATO, COMPOSIÇÃO ASSOCIADA À FENILEFRINA, CONCENTRAÇÃO 1% + 0,1%, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO OFTÁLMICA	FR 10 ML	396853	25	50	100
52	TROPICAMIDA, DOSAGEM 1%, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO OFTÁLMICA	FR 5 ML	274561	20	50	100
53	VASOPRESSINA, CONCENTRAÇÃO: 20 UI/ML, FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMP 1ML	332917	5	15	30
54	GÁS COMPRIMIDO, NOME: AR SINTÉTICO, ASPECTO FÍSICO: INERTE, INCOLOR, INODORO, FÓRMULA QUÍMICA: MISTURA DE OXIGÊNIO E NITROGÊNIO, GRAU DE PUREZA: TEOR MÍNIMO DE 99,5%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: USO MEDICINAL (FORNECIMENTO EM CILINDRO DE 7 M3 A 10 M3 - RECARGA POR M3)	METRO CÚBICO	424602	7	30	100
55	GÁS COMPRIMIDO, NOME: OXIGÊNIO, ASPECTO FÍSICO: GÁS INCOLOR, FÓRMULA QUÍMICA: O2, MASSA MOLECULAR:31,99 G/MOL, GRAU DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 99,5%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: USO MEDICINAL (CILINDRO DE 7 M3 A 10 M3 - RECARGA POR M3)	METRO CÚBICO	433103	7	30	100
56	GÁS COMPRIMIDO, NOME: OXIGÊNIO, ASPECTO FÍSICO: GÁS INCOLOR, FÓRMULA QUÍMICA: O2, MASSA MOLECULAR:31,99 G/MOL, GRAU DE PUREZA: TEOR MÍNIMO DE 99,5%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: USO MEDICINAL (FORNECIMENTO EM CILINDRO DE 1 M3 - RECARGA POR UNIDADE)	METRO CÚBICO	433103	1	3	10
57	GÁS COMPRIMIDO, NOME: NITROGÊNIO, ASPECTO FÍSICO: INCOLOR, INODORO, ALTAMENTE REFRIGERADO, FÓRMULA QUÍMICA: N2, MASSA MOLECULAR:28,96 G/MOL, GRAU DE PUREZA: TEOR MÍNIMO DE 99,5%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: USO MEDICINAL	LITRO	405954	20	60	240
58	ÁCIDO ACÉTICO, CONCENTRAÇÃO 5%, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO TÓPICA - FORMULAÇÃO ESPECIALMENTE MANIPULADA	FR 100ML	428793	4	6	12
59	CORANTE, TIPO LUGOL FORTE, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SOLUÇÃO A 5%	FR 100 ML	327212	4	6	12
60	Cloreto férrico, concentração: 50%, forma farmacêutica: gel, característica adicional: formulação especialmente manipulada	Bisnaga 10 G	422125	3	5	10

61	ABAIXADOR LÍNGUA, MATERIAL MADEIRA, TIPO DESCARTÁVEL, COMPRIMENTO 14, FORMATO TIPO ESPÁTULA, LARGURA 1,50, ESPESSURA 2	PACOTE COM 100 UNIDADES	348807	25	30	30
62	ABAIXADOR LÍNGUA, MATERIAL: PLÁSTICO, TIPO: DESCARTÁVEL, COMPRIMENTO: CERCA DE 14 CM, FORMATO: TIPO ESPÁTULA, EMBALAGEM INDIVIDUAL, LARGURA: CERCA DE 1,50 CM, ESPESSURA: CERCA DE 2 MM COM SABOR	PACOTE 50 UNIDADES	431744	10	50	50
63	AGULHA HIPODÉRMICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, DIMENSÃO 24 G X 3/4', TIPO PONTA BISEL CURTO TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO CONECTOR LUER LOCK EM PLÁSTICO, TIPO FIXAÇÃO PROTETOR PLÁSTICO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL COM SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, TIPO USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL AGULHA 0,55 X20 – VIOLETA	CAIXA COM 100 UNIDADES	397510	5	10	20
64	AGULHA HIPODÉRMICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, DIMENSÃO 23 G X 1', TIPO PONTA BISEL CURTO TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO CONECTOR LUER LOCK EM PLÁSTICO, TIPO FIXAÇÃO PROTETOR PLÁSTICO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL COM SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, TIPO USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL AGULHA 0,6X25 – AZUL	CAIXA COM 100 UNIDADES	397507	25	50	50
65	ÁLCOOL ETILICO GEL 70% REFIL, COMPOSIÇÃO BÁSICA: COM CARBOPOL E GLICERINA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BAG IN BOX, COM BICO DOSADOR, REFIL COM REGISTRO ANVISA COSMÉTICO GRAU II - REFIL	BOLSA 800 ML	273231	100	200	300
66	ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO: HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO: 70%_(70 GL), APRESENTAÇÃO: LÍQUIDO – SOLUÇÃO ANTISSÉPTICA TÓPICA DA PELE - ALMOTOLIA	FRASCO 100ML	269941	1000	2000	10.000
67	VERAPAMIL CLORIDRATO, DOSAGEM: 80 MG	CP	267425	30	90	150
68	AVENTAL HOSPITALAR, TIPO CAPOTE CIRÚRGICO, MATERIAL SMS, TAMANHO ÚNICO, LARGURA 120CM, COMPRIMENTO 150CM, GRAMATURA CERCA DE 60, COR* COM COR, CARACTERÍSTICA ADICIONAL MANGA LONGA, COM PUNHO EM MALHA, SISTEMA DE AJUSTE, ESTÉRIL, USO ÚNICO	UNIDADE	604927	500	1000	2000
69	AVENTAL HOSPITALAR, MATERIAL: POLIPROPILENO, GRAMATURA: CERCA DE 50 G/CM2, COMPONENTE: TIRAS PARA FIXAÇÃO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: MANGA LONGA, PUNHO ELÁSTICO, IMPERMEÁVEL, ESTERILIDADE: USO ÚNICO. ADICIONAL: COM BARREIRA BACTERIANA E VIRAL, NÃO ESTÉRIL, LARGURA 120CM, COMPRIMENTO 150CM, COR* COM COR	UNIDADE	604948	1000	2000	3000

70	AVENTAL HOSPITALAR, TIPO: CAMISOLA, MATERIAL : POLIPROPILENO, TAMANHO: ÚNICO, GRAMATURA: CERCA DE 50 G/CM2, COR: COM COR, COMPONENTE: TIRAS PARA FIXAÇÃO, PARA AMARRAR NA CINTURA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: SEM MANGA, ESTERILIDADE: USO ÚNICO, COMPRIMENTO 150CM	UNIDADE	605137	500	1000	2000
71	BISTURI DESCARTÁVEL, MATERIAL CABO: CABO DE PLÁSTICO, MATERIAL LÂMINA: LÂMINA AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO LÂMINA: 11 MM, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SISTEMA DE SEGURANÇA SEGUNDO NR/32	UNIDADE	412834	100	200	400
72	BISTURI DESCARTÁVEL, MATERIAL CABO: CABO DE PLÁSTICO, MATERIAL LÂMINA: LÂMINA AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO LÂMINA:15 MM, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SISTEMA DE SEGURANÇA SEGUNDO NR/32	UNIDADE	412835	100	200	400
73	BISTURI CIRCULAR, MATERIAL: LÂMINA DE AÇO INOXIDÁVEL, DIÂMETRO: 2 MM, APLICAÇÃO: DERMATOLÓGICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: HASTE CILÍNDRICA EM PVC RÍGIDO, EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL - PUNCH	UNIDADE	431783	30	100	200
74	BISTURI CIRCULAR, MATERIAL: LÂMINA DE AÇO INOXIDÁVEL, DIÂMETRO: 3 MM, APLICAÇÃO: DERMATOLÓGICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: HASTE CILÍNDRICA EM PVC RÍGIDO, EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL - PUNCH	UNIDADE	431784	100	200	300
75	BISTURI CIRCULAR, MATERIAL: LÂMINA DE AÇO INOXIDÁVEL, DIÂMETRO: 4 MM, APLICAÇÃO: DERMATOLÓGICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: HASTE CILÍNDRICA EM PVC RÍGIDO, EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL - PUNCH	UNIDADE	431785	30	50	50
76	BISTURI CIRCULAR, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, DIÂMETRO:3,0 MM, APLICAÇÃO: PARA BIÓPSIA CUTÂNEA – ESTERILIZÁVEL - AUTOCLAVÁVEL	UNIDADE	304070	2	10	10
77	CAMPO CIRÚRGICO 1, TIPO: FENESTRADO, APLICAÇÃO: OFTALMOLOGICO, MATERIAL: TNT, PERMEABILIDADE: IMPERMEÁVEL, DIMENSÃO: CERCA DE 100 X 100 CM, FIXAÇÃO: ADESIVO HIPOALERGÊNICO, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, USO ÚNICO, EMBALAGEM: INDIVIDUAL. Permeabilidade: Impermeável, Material: Tnt, Tipo: Fenestrado, Esterilidade: Estéril, Uso Único - FENESTRA COM 6 CM E COM BAG	UNIDADE	607201	100	200	400

78	CAMPO CIRÚRGICO 1, TIPO: FENESTRADO, APLICAÇÃO: CIRURGIA GERAL, MATERIAL: SMS, DIMENSÃO: CERCA DE 50 X 50 CM, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, USO ÚNICO	UNIDADE	607186	100	150	300
79	CAMPO CIRÚRGICO 1, APLICAÇÃO: CIRURGIA GERAL, MATERIAL: SMS, PERMEABILIDADE: IMPERMEÁVEL, GRAMATURA: CERCA DE 45 G/M2, DIMENSÃO: 120 X 120 CM OU MAIOR, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, USO ÚNICO, EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL	UNIDADE	607173	100	500	1000
80	CATETER CENTRAL, APLICAÇÃO: VENOSO, MATÉRIA PRIMA: POLIURETANO RADIOPACO, VIAS: MONO LÚMEN, LÚMEN: 14 GAU, COMPRIMENTO: CERCA 20 CM, TIPO FIXAÇÃO: SUBCUTÂNEA, CONECTOR: CONECTORES PADRÃO, CLAMP E TAMPA, COMPONENTE: KIT INTRODUTOR COMPLETO, TIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL	UNIDADE	437285	5	10	10
81	CATETER CENTRAL, APLICAÇÃO: VENOSO, MATÉRIA PRIMA: POLIURETANO RADIOPACO, DIÂMETRO: CERCA 7 FR, VIAS: DUPLO LÚMEN, LÚMEN: 14 A 18 GAU, COMPRIMENTO: CERCA 20 CM, TIPO FIXAÇÃO: FIXAÇÃO SUBCUTÂNEA, CONECTOR: CONECTORES PADRÃO, CLAMP EM TODAS VIAS E TAMPAS, COMPONENTE: KIT INTRODUTOR COMPLETO, TIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL	UNIDADE	437298	5	10	10
82	COLETOR MATERIAL PÉRFURO-CORTANTE, MATERIAL: PLÁSTICO RÍGIDO, COR LARANJA , RESISTENTE, CAPACIDADE TOTAL: 7 L, ACESSÓRIOS: ALÇAS RÍGIDAS E TAMPA, COMPONENTES ADICIONAIS: PARA RESÍDUOS QUIMIOTERÁPICOS , TIPO USO: DESCARTÁVEL	UNIDADE	407445	50	100	200
83	COMPRESSA HOSPITALAR EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS*: C/ FIO RADIOPACO, MATERIAL*: 100% ALGODÃO, DIMENSÕES: CERCA DE 25 X 30 CM, TIPO: CIRÚRGICA, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, USO ÚNICO	EMBALAGEM 5,00 UN	438055	100	500	1000
84	COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO, TIPO TECIDO 100% ALGODÃO, C/ FIO RADIOPACO, COMPRIMENTO 45, LARGURA 50, TEXTURA 15 FIOS/CM2, MATERIAL ACABAMENTO C/ PONTO OVERLOCK, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 4 CAMADAS, CANTOS ARREDONDADOS, TIPO USO CADARÇO DUPLO MÍNIMO 18CM, PACOTE COM 50 UN	PACOTE COM 50 UNIDADES	441585	100	300	500
85	COMPRESSA GAZE, MATERIAL TECIDO 100% ALGODÃO, TIPO 13 FIOS/CM2, MODELO COR BRANCA, ISENTA DE IMPUREZAS, CAMADAS 8 CAMADAS, LARGURA 10, COMPRIMENTO 10, DOBRAS 5 DOBRAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DESCARTÁVEL	PACOTE COM 500 UNIDADES	269974	100	200	300

86	CONJUNTO (KIT) COLOCAÇÃO DIU, MATERIAL: POLIETILENO, QUANTIDADE PEÇAS:4, COMPONENTES: TESOURA CHERON, GUIA DE HISTEROMETRIA, ESPÉCULO E, TIPO USO: DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, APLICAÇÃO: USO GINECOLÓGICO	UNIDADE	256519	30	100	150
87	CONJUNTO PARA PAPANICOLAU, TIPO COMPOSIÇÃO BÁSICA: COMPOSIÇÃO BÁSICA 1 ESPÉCULO VAGINAL PEQUENO, 1 ESPÁTULA DE AYRES, OUTROS COMPONENTES 1 ESCOVA CERVICAL, 1 PINÇA CHERON, COMPONENTES ADICIONAIS 1 LÂMINA COM FRASCO DE TRANSPORTE PLASTICO, EMBALAGEM ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL	UNIDADE	405738	500	1000	2200
88	CONJUNTO PARA PAPANICOLAU, TIPO: COMPOSIÇÃO BÁSICA: COMPOSIÇÃO BÁSICA:1 ESPÉCULO VAGINAL MÉDIO, 1 ESPÁTULA DE AYRES, OUTROS COMPONENTES:1 ESCOVA CERVICAL, 1 PINÇA CHERON, COMPONENTES ADICIONAIS:1 LÂMINA COM FRASCO DE TRANSPORTE, EMBALAGEM: ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL	UNIDADE	405739	200	500	500
89	DETERGENTE ENZIMÁTICO, COMPOSIÇÃO A BASE DE AMILASE, PROTEASE, LIPASE, CELULASE, COMPOSIÇÃO II PEPTIDASE, CARBOIDRASE	FRASCO 1000 ML	328078	50	100	300
90	ELETRODO, APLICAÇÃO 1: P/ ELETROESTIMULAÇÃO, FISIOTERAPIA, MODELO: DE SUPERFÍCIE, TIPO: ADESIVO, MATERIAL SENSOR: PRATA/PRATA CLORADA, ADICIONAL 1: C/ GEL CONDUTOR, DIMENSÕES: CERCA DE 5 X 5 CM, ACESSÓRIO: C/ CABO COMPATÍVEL C/ EQUIPAMENTO, ESTERILIDADE: USO ÚNICO - PCT C/ 4 UND	UNIDADE	461304	50	100	150
91	EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO, MATERIAL PAPEL GRAU CIRÚRGICO C/ FILME LAMINADO TRANSPARENTE, TIPO USO LISO, P/ ESTERILIZAÇÃO À VAPOR, LARGURA 90, COMPRIMENTO 260, TIPO FECHAMENTO AUTO-SELANTE, CARACTERÍSTICA ADICIONAL COM INDICADOR - EMBALAGENS COM 200 UNIDADES	UNIDADE	445800	100	250	600
92	EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO, MATERIAL PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COMPOSIÇÃO C/ FILME POLÍMERO MULTILAMINADO, GRAMATURA / ESPESSURA CERCA DE 60, APRESENTAÇÃO ENVELOPE, COMPONENTES ADICIONAIS AUTOSSELANTE, TAMANHO CERCA DE 19 X 33, COMPONENTES C/ INDICADOR QUÍMICO, TIPO USO ÚNICO - EMBALAGENS COM 200 UNIDADES	UNIDADE	442480	100	200	250
93	ESCOVA DEGERMAÇÃO, APLICAÇÃO: COM CLOREXIDINA À 2%, ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EMBALADA INDIVIDUALMENTE	UNIDADE	276877	480	960	1008

94	ESCOVA LIMPEZA - CME, APLICAÇÃO: P/ CANULADO, MATERIAL CERDAS: CERDAS DE NYLON, PONTA ATIVA: EM UMA DAS EXTREMIDADES, DIÂMETRO PONTA: CERCA DE 3 MM, HASTE: HASTE LIGA METÁLICA, COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 30 CM, TIPO USO: REPROCESSÁVEL	UNIDADE	481859	50	100	100
95	ESCOVA LIMPEZA - CME, APLICAÇÃO: P/ CANULADO, MATERIAL CERDAS: CERDAS DE NYLON, PONTA ATIVA: EM UMA DAS EXTREMIDADES, DIÂMETRO PONTA: CERCA DE 5 MM, HASTE: HASTE LIGA METÁLICA, COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 40 CM, TIPO USO: REPROCESSÁVEL	UNIDADE	481874	50	100	100
96	ESCOVA LIMPEZA - CME, APLICAÇÃO: P/ CANULADO, MATERIAL CERDAS: CERDAS DE NYLON, PONTA ATIVA: EM UMA DAS EXTREMIDADES, DIÂMETRO PONTA: CERCA DE 10 MM, HASTE: HASTE LIGA METÁLICA, COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 40 CM, TIPO USO: REPROCESSÁVEL	UNIDADE	481877	50	100	100
97	ESFIGMOMANÔMETRO, AJUSTE: ANALÓGICO, ANERÓIDE, TIPO: DE BRAÇO, FAIXA DE OPERAÇÃO: ATÉ 300 MMHG, MATERIAL BRAÇADEIRA: BRAÇADEIRA EM NYLON, TIPO FECHO: FECHO EM VELCRO, TAMANHO: ADULTO	UNIDADE	432468	5	10	20
98	ESTETOSCÓPIO, TIPO: BIAURICULAR, ACESSÓRIOS: OLIVAS ANATÔMICAS SILICONE, HASTE: HASTE AÇO INOX, TUBO: TUBO "Y" PVC, AUSCULTADOR: AUSCULTADOR DUPLO AÇO INOX	UNIDADE	438928	5	10	20
99	EXTENSOR INFUSÃO VASCULAR, VIAS:1 VIA, MATERIAL: POLÍMERO, COMPRIMENTO: CERCA 60 CM, CALIBRE: CERCA 8 FRENCH, TIPO CONEXÃO: LUER LOCK / SLIP, PRESSÃO MÁXIMA: ATÉ CERCA DE 100 PSI, COMPONENTE ADICIONAL: C/ CLAMP, TIPO USO: ESTÉRIL, USO ÚNICO - EXTENSOR EQUIPO SORO	UNIDADE	459707	200	400	600
100	FILME IMPRESSORA, FORMATO 35 X 43, APLICAÇÃO IMPRESSORA AGFA DRYSTAR*	CAIXA COM 100 UNIDADES	432240	10	20	35
101	FILME RADIOLÓGICO, TIPO: RAIO-X, ADICIONAL: PARA PROCESSAMENTO SECO, DIMENSÕES: 20 X 25 CM, APLICAÇÃO IMPRESSORA AGFA DRY, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FILME DRY DT-2B*	CAIXA COM 100 UNIDADES	415182	5	15	25
102	FILME RADIOLÓGICO, TIPO MAMOGRAFIA, ADICIONAL PARA PROCESSAMENTO SECO, DIMENSÕES 25 X 30, IMPRESSORA AGFA DRY, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FILME DRY DT-2B*	CAIXA COM 100 UNIDADES	415181	5	20	25

103	FIO DE SUTURA, MATERIAL: POLIGLACTINA, TIPO FIO: 3-0, COR: VIOLETA TRANÇADA, COMPRIMENTO: 70 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM AGULHA, TIPO AGULHA:1/2 CÍRCULO CILÍNDRICA, CORPO RETANGULAR, COMPRIMENTO AGULHA:1,70 CM, ESTERILIDADE: ESTÉRIL – UROLOGIA	UNIDADE	367964	36	72	72
104	FIO DE SUTURA, MATERIAL: NYLON MONOFILAMENTO, TIPO FIO:4-0, COR: PRETO, COMPRIMENTO:45 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM AGULHA, TIPO AGULHA:3/8 CÍRCULO CORTANTE, COMPRIMENTO AGULHA: 2,0 CM, ESTERILIDADE: ESTÉRIL	UNIDADE	487111	480	960	2664
105	FIO DE SUTURA, MATERIAL: NYLON MONOFILAMENTO, TIPO FIO 5-0, COR: PRETO, COMPRIMENTO 45, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM AGULHA, TIPO AGULHA 3/8 CÍRCULO CORTANTE, COMPRIMENTO AGULHA 20 MM ESTERILIDADE ESTÉRIL	UNIDADE	487416	48	120	240
106	FIO DE SUTURA, MATERIAL: NYLON MONOFILAMENTO, TIPO FIO 6-0, COMPRIMENTO: 45 CM, COR: PRETO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM AGULHA, TIPO AGULHA: 3/8 CÍRCULO CORTANTE, COMPRIMENTO AGULHA: 2,0 CM, ESTERILIDADE: ESTÉRIL,	UNIDADE	487408	48	120	240
107	FIO DE SUTURA, MATERIAL: NYLON MONOFILAMENTO, TIPO FIO: 10-0, COR: PRETO, COMPRIMENTO: CERCA DE 13 - 15 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM AGULHA, TIPO AGULHA: 3/8 CÍRCULO CILÍNDRICA, COMPRIMENTO AGULHA: 0,37 CM OU 5MM, ESTERILIDADE: ESTÉRIL - MICROCIRURGIA	UNIDADE	487390	24	48	72
108	FITA HOSPITALAR, TIPO: MICROPOROSA, MATERIAL: DORSO EM NÃO TECIDO, COMPONENTES: ADESIVO ACRÍLICO, DIMENSÕES: CERCA DE 25 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: HIPOALERGÊNICO, COR: COM COR	ROLO 10 M	437865	100	200	400
109	FIXADOR CITOLÓGICO, TIPO USO PARA DIAGNÓSTICOS IN VITRO, SOLUÇÃO COM PROPRIEDADE DE FIXAÇÃO DE MATERIAIS BIOLÓGICOS EM LÂMINAS DE VIDRO A PARTIR DA COLETA DE MATERIAIS DA PAREDE VAGINAL, COLO DO ÚTERO, ECTOCÉRVICE, ENDOCÉRVICE, FUNDO DE SACO E/OU OUTRAS ÁREAS DO ORGANISMO, COM VÁLVULA ATOMIZADORA SISTEMA SPRAY, FRASCO 100 ML	UNIDADE	412571	3	6	12
110	GEL CONDUTOR, COMPOSIÇÃO A BASE DE ÁGUA, APLICAÇÃO APARELHO ELETROCARDIOGRAMA E ULTRASSONOGRAFIA - ALMOTOLIA	FRASCO 250 G	438929	100	200	400
111	HASTE FLEXÍVEL, MATERIAL HASTE: PLÁSTICO, TIPO HASTE: COM RANHURAS, MATERIAL PONTA: ALGODÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM 2 PONTAS	CAIXA COM 75 UNIDADES	293025	20	50	200

112	INDICADOR BIOLÓGICO, TIPO: TERCEIRA GERAÇÃO, APRESENTAÇÃO: AUTOCONTIDO, AMPOLA COM MEIO DE CULTURA, ESPÉCIE: BACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: RESPOSTA EM 1 HORA APLICAÇÃO: PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR PARA AUTOCLAVE FLASH - COM COMODATO DE INCUBADORA COMPATÍVEL ACOMPANHADAS DOS CERTIFICADOS DE CALIBRAÇÃO, DE TEMPERATURA E DA FREQUÊNCIA DA LEITURA DE FLUORESCÊNCIA.	UNIDADE	339648	500	1000	2.500
113	VESTUÁRIO HOSPITALAR, TIPO: CONJUNTO CALÇA E BLUSA DESCARTÁVEL, PRODUZIDO EM NÃO TECIDO SMS GRAU MÉDICO, MANGA CURTA, GOLA EM "V" COM 01 BOLSO FRONTAL. CALÇA COM ELÁSTICO NA CINTURA. GRAMATURA DE 50G/M2 OU MAIS. APRESENTAÇÃO NA COR AZUL ESCURO, SEM TRANSPARÊNCIA, EMBALAGEM PLÁSTICA UNITÁRIA, NÃO ESTÉRIL. TAMANHO: GRANDE. APRESENTAR: LAUDOS DE BARREIRA MICROBIANA BFE/VFE E BIOCOMPATIBILIDADE DA MATÉRIA PRIMA CONFORME ABNT 10993, CERTIFICADO CA E REGISTRO/ANVISA/RMS	UNIDADE	605104	500	1000	2.500
114	INDICADOR QUÍMICO, CLASSE II, TIPO USO INTERNO, TIPO BOWIE DICK, APRESENTAÇÃO PACOTE PARA TESTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, COMPONENTES ADICIONAIS ALERTA E INDICADOR DE PROCESSO	UNIDADE	340811	100	200	300
115	INDICADOR QUÍMICO, CLASSE I, TIPO USO EXTERNO, APRESENTAÇÃO FITA ADESIVA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR - FITA AUTOCLAVE 19MM X 30 M, ROLO DE 30 METROS	UNIDADE	332343	50	100	200
116	INDICADOR QUÍMICO, CLASSE V, INTERNO, TIRA DE PAPEL, INTEGRADOR, PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR	UNIDADE	332346	1.000	5.000	10.000
117	Lanceta de Segurança 28g 0,36x1,5mm - LANCETA, MATERIAL LÂMINA: AÇO INOXIDÁVEL, PONTA AFIADA, TRIFACETADA, USO: DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, TIPO: ULTRA FINA – USO: PUNÇÃO DIGITAL	CAIXA COM 100 UNIDADES	338605	4	10	10
118	Lençol descartável uso hospitalar Dimensões: Cerca De 70 Cm X 50 M, Matéria Prima: 100% Fibra Celulose Natural, Apresentação 1: Em Rolo	UNIDADE	481791	200	400	1.000
119	LUVA CIRÚRGICA, MATERIAL LÁTEX NATURAL, TAMANHO 6, ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28CM, APRESENTAÇÃO LUBRIFICADA C/ PÓ BIOABSORVÍVEL, ATÓXICA, TIPO USO DESCARTÁVEL, FORMATO ANATÔMICO, EMBALAGEM CONFORME NORMA ABNT C/ ABERTURA ASSÉPTICA	PAR	269945	100	200	200

120	LUVA CIRÚRGICA, MATERIAL LÁTEX NATURAL, TAMANHO 6,50, ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28CM, APRESENTAÇÃO LUBRIFICADA C/ PÓ BIOABSORVÍVEL, ATÓXICA, TIPO USO DESCARTÁVEL, FORMATO ANATÔMICO, EMBALAGEM CONFORME NORMA ABNT C/ ABERTURA ASSÉPTICA	PAR	269946	100	200	240
121	LUVA CIRÚRGICA, MATERIAL LÁTEX NATURAL, TAMANHO 8,50, ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28CM, APRESENTAÇÃO LUBRIFICADA C/ PÓ BIOABSORVÍVEL, ATÓXICA, TIPO USO DESCARTÁVEL, FORMATO ANATÔMICO, EMBALAGEM CONFORME NORMA ABNT C/ ABERTURA ASSÉPTICA	PAR	269947	100	200	200
122	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL: NITRILE , TAMANHO: PEQUENA , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM PÓ , ESTERILIDADE: NÃO ESTERILIZADA, MODELO: SEM LÁTEX	CAIXA COM 100 UNIDADES	356004	100	150	300
123	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL: NITRILE , TAMANHO: MÉDIA , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM PÓ , ESTERILIDADE: NÃO ESTERILIZADA, MODELO: SEM LÁTEX	CAIXA COM 100 UNIDADES	313653	100	150	300
124	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, TAMANHO PEQUENO , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO ATÓXICA, TIPO AMBIDESTRA, TIPO USO DESCARTÁVEL, MODELO FORMATO ANATÔMICO, FINALIDADE RESISTENTE À TRAÇÃO	CAIXA COM 100 UNIDADES	269894	150	300	600
125	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, TAMANHO EXTRA PEQUENO , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LUBRIFICADA COM PÓ BIO ABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO ATÓXICA, TIPO AMBIDESTRA, TIPO USO DESCARTÁVEL, MODELO FORMATO ANATÔMICO, FINALIDADE RESISTENTE À TRAÇÃO	CAIXA COM 100 UNIDADES	269891	200	500	1000
126	MÁSCARA, TIPO ANTIALÉRGICO, TIPO USO DESCARTÁVEL/ÚNICO, TIPO FIXAÇÃO ELÁSTICO, APLICAÇÃO EM CIRURGIAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GRAMATURA 30 G/M², TRIPLA CAMADA DE FILTRAGEM, FORMATO RETANGULAR, COR BRANCA	UNIDADE	485312	5000	12500	25000
127	MATERIAL GASOTERAPIA, SAÍDA: P/ OXIGÊNIO , TIPO EXTENSÃO: EXTENSOR EM PVC C/ CONECTORES, COMPRIMENTO EXTENSÃO: CERCA DE 2,0 M , ESTERILIDADE: ESTÉRIL, EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL, TRANSMITÂNCIA: VERDE	UNIDADE	458439	100	200	300

128	PAPEL VIDEOIMPRESSÃO, TIPO PAPEL TERMOSENSÍVEL, APLICAÇÃO IMPRESSÃO TÉRMICA DE EXAMES ECOGRAFIA, LARGURA 110 MM, COMPRIMENTO 20 M, TIPO IMPRESSORA VÍDEO PRINTER SONY UPP-110S*	UNIDADE	301379	50	100	130
129	PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO (ÁGUA OXIGENADA), TIPO 10 VOLUMES – REGISTRADO COMO MEDICAMENTO DE NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA/ RDC 199 DE 2006	FRASCO DE 100 ML	277319	100	250	500
130	PORTA LÂMINA, MATERIAL: POLIPROPILENO, CAPACIDADE: ATÉ 3 LÂMINAS, TIPO TAMPA: TAMPA ROSQUEÁVEL, ADICIONAL: COM DIVISÓRIAS	UNIDADE	412639	1000	2000	3000
131	PRESERVATIVO MASCULINO, MATERIAL LÁTEX, COMPRIMENTO MÍNIMO 16, LARGURA 4,40, ESPESSURA MÍNIMA 0,045, APLICAÇÃO EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM LUBRIFICANTE	UNIDADE	332814	1000	3000	3000
132	REANIMADOR MANUAL - AMBU - MATERIAL BALÃO: SILICONE, CAPACIDADE BALÃO: CERCA 2,0 L, COMPONENTE 1:MÁSCARA PLÁSTICO RÍGIDO C/ COXIM SILICONE, TIPO VÁLVULA: VÁLVULA UNIDIRECIONAL POP OFF CERCA 60 CMH2O, COMPONENTE 2:RESERVATÓRIO DE O2 EM PLÁSTICO C/ VÁLVULA, COMPONENTES 3: ENTRADA DE O2 E EXTENSOR PVC, TAMANHOS: ADULTO	UNIDADE	456408	2	5	10
133	REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO, TIPO DE ANÁLISE: QUANTITATIVO DE GLICOSE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CAPILAR, VENOSO, APRESENTAÇÃO: TIRAS REATIVAS - MARCA DESCARPACK* - CAIXA COM 100 UNIDADES	UNIDADE	381391	2	5	5
134	REMOVEDOR FERRUGEM, COMPOSIÇÃO: ÁCIDO FOSFÓRICO/DETERGENTE NÃO IÔNICO/PROPILGLICOL, APLICAÇÃO: REMOÇÃO DE CROSTAS E MANCHAS DE OXIDAÇÃO DE MATERIAIS - INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DE AÇO E ALUMÍNIO, PODENDO SER USADO EM LIMPEZA AUTOMATIZADA E MANUAL. EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PRECAUÇÕES, MODO DE UTILIZAÇÃO E DESTINO FINAL, VALIDADE, LOTE E REGISTRO NO MS. APRESENTAÇÃO: FRASCO 1 LITRO.	UNIDADE	346045	30	50	100
135	SABONETE LÍQUIDO, ASPECTO FÍSICO: CREMOSO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: REFIL 800 ML PARA DISPENSER MANUAL, PARA LIMPEZA E ASSEPSIA DAS MÃOS, PH NEUTRO, PERFUMADO, DEVERÁ OBEDECER RIGOROSAMENTE AS NORMAS DE COMERCIALIZAÇÃO EXIGIDAS PELA ABNT, APRESENTAR NO ROTULO COMPOSIÇÃO, RESPONSÁVEL QUÍMICO E SEU CRQ, TELEFONE PARA EMERGÊNCIA/CONTATO, NÚMERO DO REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NA ANVISA/MS.	BOLSA 800,00 ML	405155	100	500	1000

136	SAPATILHA HOSPITALAR – PRÓ PÉ, MATERIAL: NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO, MODELO: C/ ELÁSTICO, COR: C/ COR, GRAMATURA: CERCA DE 30 G/M2, TAMANHO: ÚNICO, TIPO USO: DESCARTÁVEL	EMBALAGEM 100,00 UN	436856	50	100	300
137	SERINGA, MATERIAL: POLIPROPILENO, CAPACIDADE:1 ML, TIPO BICO: BICO CENTRAL LUER LOCK OU SLIP, TIPO VEDAÇÃO:ÊMBOLO DE BORRACHA, ADICIONAL: GRADUADA (ESCALA UI), NUMERADA, TIPO AGULHA: C/ AGULHA 30 G X 5/16 (8X0,30MM) , COMPONENTE ADICIONAL: C/ SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32 , ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL	UNIDADE	440635	200	500	500
138	SERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 1 ML, TIPO BICO CENTRAL LUER LOCK OU SLIP, TIPO VEDAÇÃO ÊMBOLO DE BORRACHA, ADICIONAL GRADUADA (ESCALA UI), NUMERADA, TIPO AGULHA C/ AGULHA 26 G X ½ (13X045MM) , COMPONENTE ADICIONAL C/ SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32 , ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM INDIVIDUAL	UNIDADE	439660	500	1000	1000
139	SERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 5 ML, TIPO BICO CENTRAL LUER LOCK, TIPO VEDAÇÃO ÊMBOLO DE BORRACHA, ADICIONAL GRADUADA, NUMERADA, COMPONENTE ADICIONAL C/ SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM INDIVIDUAL	UNIDADE	439639	1000	3000	3000
140	SERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 10 ML, TIPO BICO CENTRAL LUER LOCK, TIPO VEDAÇÃO ÊMBOLO DE BORRACHA, ADICIONAL GRADUADA, NUMERADA, COMPONENTE ADICIONAL C/ SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM INDIVIDUAL	UNIDADE	439641	1000	3000	3000
141	SERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 20 ML, TIPO BICO CENTRAL LUER LOCK OU SLIP, TIPO VEDAÇÃO ÊMBOLO DE BORRACHA, ADICIONAL GRADUADA, NUMERADA, COMPONENTE ADICIONAL C/ SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM INDIVIDUAL	UNIDADE	445833	1000	3000	3000
142	TORNEIRINHA, MATERIAL PLÁSTICO RÍGIDO TRANSPARENTE, TIPO SISTEMA 3 VIAS, USO ORIENTADOR DE FLUXO DIRECIONADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONECTORES LUER LOCK C/TAMPA, ESTERILIDADE ESTÉRIL, TIPO USO DESCARTÁVEL, TIPO CONEXÃO 2 CONECTORES FÊMEAS E 1 MACHO	UNIDADE	457482	250	500	500

143	TOUCA, TIPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIPROPILENO, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TAMANHO ÚNICO COM ELÁSTICO	PACOTE 100 UNIDADES	332930	100	200	400
144	TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL: PVC SILICONIZADO, MODELO: CURVA MAGILL, CALIBRE:2,5, TIPO PONTA: C/ PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA, COMPONENTE 2: RADIOPACO, GRADUADO, TIPO CONECTOR: CONECTOR PADRÃO, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, USO ÚNICO	UNIDADE	451268	5	10	10
145	TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL:PVC SILICONIZADO, MODELO:CURVA MAGILL, CALIBRE:3,0, TIPO PONTA:C/ PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA, COMPONENTE 2: RADIOPACO, GRADUADO, TIPO CONECTOR: CONECTOR PADRÃO, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, USO ÚNICO	UNIDADE	451266	5	10	10
146	TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL:PVC SILICONIZADO, MODELO:CURVA MAGILL, CALIBRE:3,5, TIPO PONTA:C/ PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA, COMPONENTE 2: RADIOPACO, GRADUADO, TIPO CONECTOR: CONECTOR PADRÃO, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, USO ÚNICO	UNIDADE	451271	5	10	10
147	TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL: PVC SILICONIZADO, MODELO: CURVA MAGILL, CALIBRE:4,0, TIPO PONTA: C/ PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA, COMPONENTE 2: RADIOPACO, GRADUADO, TIPO CONECTOR: CONECTOR PADRÃO, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, USO ÚNICO	UNIDADE	451272	5	10	10
148	TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL: PVC SILICONIZADO, MODELO: CURVA MAGILL, CALIBRE:5,0, TIPO PONTA: C/ PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA, COMPONENTE 2: RADIOPACO, GRADUADO, TIPO CONECTOR: CONECTOR PADRÃO, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, USO ÚNICO	UNIDADE	451270	5	10	10
149	TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL: PVC SILICONIZADO, MODELO: CURVA MAGILL, CALIBRE:6,0, TIPO PONTA: C/ PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA, COMPONENTE 2: RADIOPACO, GRADUADO, TIPO CONECTOR: CONECTOR PADRÃO, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, USO ÚNICO	UNIDADE	451277	5	10	10
150	TOXINA BOTULÍNICA PRINCÍPIO ATIVO: TIPO A, APRESENTAÇÃO: INJETÁVEL, DOSAGEM: 100 U – COM INDICAÇÃO EM BULA PARA USO EM DISTONIA E Espasticidade Muscular	FRASCO - AMPOLA	292372	10	30	50
151	Pulseira de identificação hospitalar Adulto, compatível com impressora térmica*, Modelo: GS-3405T, Fabricante: Gainscha, Marca: Compex., resolução: 300 DPI, velocidade impressão: 51 mm/s, tipo conexão: interface paralela e usb, Tamanho Adulto aproximado - 1 x 11" (2 cm x 29 cm). MATERIAL: POLIPROPILENO. APLICAÇÃO: IDENTIFICAÇÃO DE PACIENTES. COR: BRANCA. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LACRE INVOLÁVEL, DESCARTÁVEL, TIPO MATERIAL: IMPERMEÁVEL, ANTIALÉRGICO.	unidade	463072	1.000	2.000	6.000

152	ETIQUETA COM DUPLA CAMADA ADESIVA COM CORTE LATERAL, COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 95X50MM E ÁREA PARA IMPRESSÃO DE 9,0x4,5MM, EM ROLOS COM APROXIMADAMENTE 500 ETIQUETAS PARA USO EM IMPRESSORA TIPO ZEBRA COM RIBBON DE RESINA. PARA IDENTIFICAÇÃO DE EMBALAGENS DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO. DEVE ACOMPANHAR EM REGIME DE COMODATO UMA IMPRESSORA PARA ETIQUETAS.	ROLO 500 UNIDADES	288248	10	50	100
153	ETIQUETA PARA RASTREABILIDADE E DOCUMENTAÇÃO DOS CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO. COM INDICADOR QUÍMICO DE PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO À VAPOR, COM DUPLA CAMADA ADESIVA (PARA ADERIR E FIXAR NA EMBALAGEM ANTES DA ESTERILIZAÇÃO E OUTRA PARA SER DESTACADA APÓS A ESTERILIZAÇÃO PARA REGISTRO EM PRONTUÁRIO) COM CORTE LATERAL, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 95X50MM E ÁREA PARA IMPRESSÃO DE 9,0x4,5MM, EM ROLOS COM 500 ETIQUETAS PARA USO EM IMPRESSORA TIPO ZEBRA COM RIBBON DE RESINA. DEVE ACOMPANHAR EM REGIME DE COMODATO ETIQUETADORA.	UNIDADE	476159	50	200	350
154	SOLUÇÃO ALCOÓLICA, ISENTA DE GEL, PARA ANTISSEPSIA CIRÚRGICA DAS MÃOS À BASE DE ÁLCOOL + CLOREXIDINA + PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO E ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS (AGE), COMBINANDO ATIVIDADE ANTIMICROBIANA RÁPIDA, AMPLA E PERSISTENTE. COMPATÍVEL COM SISTEMA DISPENSADOR ELETRÔNICO MICROCONTROLADO, FECHADO. APRESENTAÇÃO: FRASCOS 1.500 ML. DEVE ACOMPANHAR EM REGIME DE COMODATO O DISPENSADOR ELETRÔNICO, LIBERAÇÃO DE 1,5 ML E 3 ML, CERTIFICAÇÃO E CALIBRAÇÃO	FRASCO 1 LITRO	605423	5	25	50
155	DESINFETANTE DE NÍVEL INTERMEDIÁRIO CONCENTRADO. UTILIZAÇÃO: DESINFECÇÃO DE ARTIGOS, SUPERFÍCIES FIXAS E EQUIPAMENTOS, COMPATÍVEL COM PISOS, MATERIAIS SINTÉTICOS, METÁLICOS. COMPOSIÇÃO EQUILIBRADA DE POLIHexametileno, Biguanida e Quaternário de Amônio . ESTABILIDADE APÓS DILUIÇÃO DE 30 DIAS. ESTAR DE ACORDO COM A ANVISA/ RDC Nº 14 DE 28.02.2007 E RDC Nº 35 DE 16.08.2010. APRESENTAR LAUDOS DE ATIVIDADE ANTIMICROBIANA, TUBERCULICIDA E LAUDO DE ATIVIDADE DO PRODUTO DILUÍDO FRENTE À CLOSTRIDIUM DIFFICILE NA FORMA ESPORULADA. EMBALAGEM DE 5 LITROS . A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ FORNECER: EM FORMA DE COMODATO O DILUIDOR ELETRÔNICO COM MICROPROCESSADOR TIPO SGPU - SISTEMA GERADOR DE PRODUTO PRONTO USO , COM LAUDO DE CALIBRAÇÃO CERTIFICADO PELA RBC/INMETRO, PARA DOSAGEM VARIADA DE PRECISÃO, BORRIFADORES PERSONALIZADOS E TREINAMENTO TÉCNICO.	LITRO	437412	50	100	200
	SOLUÇÃO DE ESPUMA REVITALIZADORA PARA CÂMARAS INTERNAS DE AUTOCLAVES. INDICADO PARA					

156	REMOÇÃO DE MANCHAS EM CARRINHOS E CESTOS DE INSTRUMENTAIS E SUPERFÍCIES COMPOSTAS EM AÇO INOXIDÁVEL, APLICAÇÃO EM FORMA DE ESPUMA FACILMENTE REMOVIDO DA SUPERFÍCIE POR ENXÁGUE NÃO DEIXANDO RESÍDUOS, FRASCO CONTENDO 1LITRO.	FRASCO 1 LITRO	251584	3	6	12
157	DETERGENTE LEVEMENTE ALCALINO COM PH ATÉ 10,5 FORMULADO ESPECIALMENTE PARA USO EM LAVADORAS AUTOMÁTICAS, TERMODESINFECTORA, MÁQUINAS DE ULTRASSOM E LIMPEZA MANUAL DE INSTRUMENTAIS. NÃO DANIFICA METAIS, BORRACHAS, PLÁSTICOS OU TUBOS CORRUGADOS. NÃO DEIXA RESÍDUOS APÓS O ENXÁGUE, NÃO ESPUMANTE E NÃO CORROSIVO. PRODUTO ALTAMENTE CONCENTRADO COM DILUIÇÕES A PARTIR DE 0,5 ML ATÉ 8 ML COM O RENDIMENTO PODENDO CHEGAR ATÉ 10.000 LITROS DE SOLUÇÃO PRONTO PARA USO. ISENTO DE HIDRÓXIDO DE SÓDIO (SODA CÁUSTICA). APRESENTAÇÃO: 5 LITROS	EMBALAGEM 5 LITRO	232373	5	10	20
158	LUBRIFICANTE MINERAL NÃO OLEOSO, NÃO PEGAJOSO, ISENTO DE SILICONE, HIDROSSOLÚVEL, ESPECÍFICO PARA USO EM INSTRUMENTAL CIRÚRGICO E MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA PROTEÇÃO DURANTE A ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, PREVENINDO A CORROSÃO, MANCHAS E TRAVAMENTO DAS ARTICULAÇÕES. SOLUÇÃO PRONTA PARA O USO, PERMEÁVEL AO VAPOR, ATÓXICA, COMPOSTA DE EMULSIONANTES, ÓLEOS MINERAIS E TENSOATIVOS NÃO IÔNICOS. NÃO DEVE PRODUZIR ESPUMA, NÃO CORROSIVO. COMPATÍVEL COM USO EM LAVADORA TERMODESINFECTORA E APÓS LIMPEZA MANUAL.	LITRO	243284	2	6	12
159	AGULHA ACUPUNTURA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO:CAPILAR CILÍNDRICA (FILIFORME), ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, TAMANHO:0,25 X 40 MM, TIPO DE CABO:COM CABO, EM ESPIRAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL:1 MANDRIL PARA CADA 10 AGULHAS, BAINHA: COM BAINHA PROTETORA, INDIVIDUAL	UNIDADE	429284	3000	5000	10000
160	AGULHA ACUPUNTURA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO:CAPILAR CILÍNDRICA (FILIFORME), ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, TAMANHO:0,30 X 75 MM, TIPO DE CABO:COM CABO, EM ESPIRAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL:1 MANDRIL PARA CADA 10 AGULHAS, BAINHA: COM BAINHA PROTETORA, INDIVIDUAL	UNIDADE	429285	3000	5000	10000
161	ESPÉCULO USO MÉDICO, APLICAÇÃO: VAGINAL, MODELO: COLLIN, TAMANHO: PEQUENO, TRAVAMENTO: C/ TRAVA TIPO ROSCA, MATERIAL: POLÍMERO, ESTERILIDADE: NÃO ESTÉRIL, USO ÚNICO, COM LUBRIFICANTE, EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL	UNIDADE	479753	200	500	1000

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

Em regra os serviços deverão ser divididas em tantas parcelas quantas se comprovarem técnica e economicamente viáveis, procedendo-se à licitação com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e à ampliação da competitividade sem perda da economia de escala.

O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para eventual aquisição de material médico-hospitalar para compor a padronização da Policlínica Militar de Porto Alegre.

A licitação será dividida em itens individuais, conforme tabela abaixo, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens for de seu interesse.

O critério de julgamento adotado para os itens será o menor preço do item, observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

Não se verificam contratações correlatas nem interdependentes para a viabilidade e contratação desta demanda.

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

A presente contratação está alinhado com o Item 17 do Cronograma de Licitações /Contratações da PMPA - Plano de contratação anula 2023 e ao Plano de Gestão da Policlínica Militar de Porto Alegre, que dentre outros aspectos, enumera como estratégia o objetivo 2: modificar paradigma de atendimento do usuário, a atenção primária a saúde com foco no acolhimento do usuário e máximo aproveitamento das possibilidades internas, potencializará a a capacidade da OMS em cumprir sua missão, além de promover a humanização do atendimento.

12. Benefícios a serem alcançados com a contratação

Manutenção dos procedimentos e atendimentos realizados na PMPA ao efetivo considerável de pessoas, composto por militares da ativa, inativos, dependentes, servidores civis e pensionistas os quais fazem jus a assistência à saúde pelo sistema SAMMED/FuSEx.

Na falta desses materiais durante os procedimentos estes não poderão ser finalizados, comprometendo o trabalho da equipe encarregada e consequentes prejuízos de desabastecimento à Administração Pública, por tratar-se de objeto indispensável para os procedimentos diversos desta unidade de saúde. Aumentando o número de encaminhamentos para OCS.

13. Providências a serem Adotadas

Não se vislumbra necessidades de tomada de providências de adequações para a solução ser contratada.

14. Possíveis Impactos Ambientais

Os resíduos de serviço de saúde (RSS), são compostos por diferentes frações geradas nos estabelecimentos de saúde, tais como produtos químicos tóxicos, que, se não forem gerenciados de forma adequada, representam fontes potenciais de impacto negativo no ambiente e disseminação de doenças, podendo oferecer perigo aos trabalhadores do estabelecimento de saúde, bem como para os pacientes e para a comunidade em geral.

O gerenciamento dos resíduos sólidos de serviço de saúde (GRSS) constitui-se em um conjunto de procedimentos de gestão, planejados e implementados a partir de bases científicas e técnicas, normativas e legais, com o objetivo de minimizar a produção de resíduos e proporcionar aos resíduos gerados, um encaminhamento seguro, de forma eficiente, visando à

proteção dos trabalhadores, a preservação da saúde pública, dos recursos naturais e do meio ambiente (RDC nº 33, de 25 fevereiro de 2003).

Os serviços de saúde são os responsáveis pelo correto gerenciamento de todos os RSS por eles gerados, desde o momento de sua geração até a sua destinação final (Resolução CONAMA nº 283, 12 de julho de 2001). Em virtude disto, o PGRSS deve possuir também, programas de controle na fonte de geração (redução, reutilização, reciclagem), incluindo a educação e o treinamento dos profissionais de saúde e o esclarecimento dos pacientes quanto as normas de descarte adequado dos resíduos gerados.

A Policlínica Militar de Porto Alegre possui Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS) elaborado pela comissão de gerenciamento de resíduos, sob supervisão do responsável técnico, e de acordo com os critérios estabelecidos pelos órgãos de vigilância sanitária e de meio ambiente Federal, Estadual e Municipal, Resolução CONAMA nº 5 /1993, Resolução CONAMA nº 283/2001, RDC nº 33/2003, RDC nº 306/2004, Resolução CONAMA nº 358/2005 e Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010).

Complementando seu Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS) a Policlínica Militar de Porto Alegre possui contrato com empresa especializada ABORGAMA para coleta e a destinação adequada dos resíduos de serviço de saúde.

15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara **viável** esta contratação.

15.1. Justificativa da Viabilidade

Considerando os dados apresentados neste Estudo e a necessidade de manter o estoque para atender a demanda de procedimentos e atendimentos médicos e odontológicos realizados nesta OMS é pertinente a referida contratação.

16. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

QUELI CARDOSO MORAES

Chefe do Depósito de Material Hospitalar



Assinou eletronicamente em 12/07/2023 às 12:12:18.

Despacho: Aprovo o presente Estudo Técnico Preliminar; Dar continuidade ao processo.

ISABEL CRISTINA CUNHA DELGADO

Ordenadora de Despesas da PMPA