

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00061/2023-000 SRP

1 - Itens da Licitação

|                                                                                                                                                                                                                                      |             |                                 |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|----------------|
| 1 - Processador                                                                                                                                                                                                                      |             |                                 |                |
| Descrição Detalhada: Processador Modelo: Core I5-11400 , Aplicação: Microcomputador , Barramento: 4.40 Ghz Turbo Boost , Tipo: Intel Uhd Graph , Características Adicionais: Lga 1200, 65w, 14 Nm , Velocidade Processamento: 2.6 GH |             |                                 |                |
| Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.                                                                                                                                                     |             |                                 |                |
| Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não                                                                                                                                                                                                |             |                                 |                |
| Quantidade Total:                                                                                                                                                                                                                    | 188         | Quantidade Mínima Cotada:       | 188            |
| Critério de Julgamento:                                                                                                                                                                                                              | Menor Preço | Critério de Valor:              | Valor Estimado |
| Valor Unitário (R\$):                                                                                                                                                                                                                | 360,88      |                                 |                |
| Unidade de Fornecimento:                                                                                                                                                                                                             | Unidade     | Quantidade Máxima para Adesões: | 0              |
| Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01                                                                                                                                                                                            |             |                                 |                |
| Local de Entrega (Quantidade): Taubaté/SP (188)                                                                                                                                                                                      |             |                                 |                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                                 |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|----------------|
| 2 - Placa Mãe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                                 |                |
| Descrição Detalhada: Placa Mãe Componentes: Chipset: Intel B560 Express , Aplicação: Microcomputador , Slots: 1x Pci Express X16 Slot, 1x Pci Express X1 Slots , Socket: M Key, Type 2260/2280 Pcie 4.0 X4/X2 Ssd Support , Tipo: Lga 1200 , Tipo Portas: 1x Porta D-Sub, 1x Porta Hdmi, 4x Porta Usb 3.2 Ge , Padrão: Ddr4 Dual Channel Memory Arc Hitecture , Memória Expansão: 64 GB, Memória Ram: 2 X Dimm |             |                                 |                |
| Tratamento Diferenciado: Não                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                                 |                |
| Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                                 |                |
| Quantidade Total:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 188         | Quantidade Mínima Cotada:       | 188            |
| Critério de Julgamento:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Menor Preço | Critério de Valor:              | Valor Estimado |
| Valor Unitário (R\$):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 671,87      |                                 |                |
| Unidade de Fornecimento:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Unidade     | Quantidade Máxima para Adesões: | 0              |
| Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |                                 |                |
| Local de Entrega (Quantidade): Taubaté/SP (188)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                                 |                |

|                                                                                                                                                                           |             |                                 |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|----------------|
| 3 - Placa mãe                                                                                                                                                             |             |                                 |                |
| Descrição Detalhada: Placa Mãe Referência: Asus H110m-Cs/Br , Aplicação: Intel Lga-1151 , Tipo Portas: Serial E Paralela , Memória Expansão: Ddr4 Com Som, Video E Rede G |             |                                 |                |
| Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.                                                                                          |             |                                 |                |
| Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não                                                                                                                                     |             |                                 |                |
| Quantidade Total:                                                                                                                                                         | 30          | Quantidade Mínima Cotada:       | 30             |
| Critério de Julgamento:                                                                                                                                                   | Menor Preço | Critério de Valor:              | Valor Estimado |
| Valor Unitário (R\$):                                                                                                                                                     | 593,38      |                                 |                |
| Unidade de Fornecimento:                                                                                                                                                  | Unidade     | Quantidade Máxima para Adesões: | 0              |
| Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01                                                                                                                                 |             |                                 |                |
| Local de Entrega (Quantidade): Taubaté/SP (30)                                                                                                                            |             |                                 |                |

|                                                                                                                                 |             |                                 |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|----------------|
| 4 - Disco magnético                                                                                                             |             |                                 |                |
| Descrição Detalhada: Disco Magnético Modelo: Ssd , Aplicação: Informática , Interface: Sata Iii , Tipo: Rígido , Memória: 240 G |             |                                 |                |
| Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.                                                |             |                                 |                |
| Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não                                                                                           |             |                                 |                |
| Quantidade Total:                                                                                                               | 150         | Quantidade Mínima Cotada:       | 150            |
| Critério de Julgamento:                                                                                                         | Menor Preço | Critério de Valor:              | Valor Estimado |
| Valor Unitário (R\$):                                                                                                           | 134,05      |                                 |                |
| Unidade de Fornecimento:                                                                                                        | Unidade     | Quantidade Máxima para Adesões: | 0              |
| Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01                                                                                       |             |                                 |                |
| Local de Entrega (Quantidade): Taubaté/SP (150)                                                                                 |             |                                 |                |

**5 - Disco magnético**

**Descrição Detalhada:** Disco Magnético Modelo: Ssd , Tipo: Rígido , Memória: 480 GB, Velocidade Transferência: 6.0 GB/

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 250

**Quantidade Mínima Cotada:** 250

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 204,17

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Taubaté/SP (250)

**6 - Disco magnético**

**Descrição Detalhada:** Disco Magnético Modelo: Serial Ata (Sata) , Aplicação: Armazenamento Dados , Velocidade Mínima Disco: 7.200 RPM, Memória: 500 GB, Velocidade Transferência: 6.0 GB/

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 150

**Quantidade Mínima Cotada:** 150

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 139,48

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Taubaté/SP (150)

**7 - Unidade disco**

**Descrição Detalhada:** Unidade Disco Capacidade: 1 TB., Memória Cache: 64 MB, Tipo: Rígido , Tamanho: 3,5 POL, Padrão: Sata 3.0 , Velocidade: 7.200 RP

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 268,54

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Taubaté/SP (50)

**8 - Disco magnético**

**Descrição Detalhada:** Disco Magnético Modelo: Externo/Portátil , Aplicação: Computador , Velocidade Mínima Disco: 5.400 RPM, Características Adicionais: Cabo Usb 2.0 E Capa Protetora , Memória: 2 TB

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 406,90

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Taubaté/SP (50)

**9 - Pente de memória**

**Descrição Detalhada:** Pente De Memória Velocidade Barramento: 2.133 MHZ, Tipo: Ddr4 , Capacidade Memória: 4 G

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 250

**Quantidade Mínima Cotada:** 250

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 85,42

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Taubaté/SP (250)

**10 - Pente de memória**

**Descrição Detalhada:** Pente De Memória Velocidade Barramento: 1.333 MHZ, Tipo: Ddr3 , Padrão: Pc 10600 , Capacidade Memória: 4 G

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 150

**Quantidade Mínima Cotada:** 150

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 83,71

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Taubaté/SP (150)

**11 - Monitor computador**

**Descrição Detalhada:** Monitor Computador Ajuste: Ajuste De Rotação, Altura E Inclinação Do Display , Formato Tela: Widescreen , Tipo De Tela: Led , Garantia On Site: 12 MESES, Interatividade Da Tela: Sem Interatividade , Qualidade De Imagem: Full Hd , Alimentação: Bivolt , Tamanho Tela: Até 22 PO

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 113

**Quantidade Mínima Cotada:** 113

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 816,18

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Taubaté/SP (113)

**12 - Monitor computador**

**Descrição Detalhada:** Monitor Computador Ajuste: Ajuste De Rotação, Altura E Inclinação Do Display , Formato Tela: Widescreen , Tipo De Tela: Led , Garantia On Site: Superior A 36 MESES, Interatividade Da Tela: Sem Interatividade , Qualidade De Imagem: Full Hd , Alimentação: Bivolt , Tamanho Tela: 23 A 30 PO

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.269,50

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Taubaté/SP (20)

**13 - Teclado microcomputador**

**Descrição Detalhada:** Teclado Microcomputador Tipo Conector: Usb , Conectividade: Com Fio , Tipo: Multimidia

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 200

**Quantidade Mínima Cotada:** 200

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 49,67

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Taubaté/SP (200)

**14 - "mouse"**

**Descrição Detalhada:** "Mouse" Modelo: Óptico , Quantidade Botões Controle: 03 UN, Tipo: Usb , Características Adicionais: Com Botão De Rolagem , Resolução: 1.000 DP

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 200

**Quantidade Mínima Cotada:** 200

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 9,23

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Taubaté/SP (200)

**15 - Gabinete para computador**

**Descrição Detalhada:** Gabinete Para Computador Cor: Preta , Tipo: 4 Baias , Padrão: Atx

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 150

**Quantidade Mínima Cotada:** 150

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 189,18

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Taubaté/SP (150)

**16 - Fonte alimentação**

**Descrição Detalhada:** Fonte Alimentação Características Adicionais: Padrão Atx , Potência: 500

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 200

**Quantidade Mínima Cotada:** 200

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 172,93

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Taubaté/SP (200)

**17 - Fonte alimentação**

**Descrição Detalhada:** Fonte Alimentação Potência Nominal: 240 W, Aplicação: Hp Compaq - 4300, 6000,6005,6200,8000,8100,8200 , Características Adicionais: Saída: +12v Main = 16a +12vcpu = 16a - 12v = 0.15a , Tensão Alimentação: Bivolt V, Compatibilidade: Padrão Atx

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 324,20

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Taubaté/SP (30)

**18 - Carregador bateria**

**Descrição Detalhada:** Carregador Bateria Aplicação: Notebook , Tipo: Universal Automático , Tensão Alimentação: 110 / 220 V, Tensão Saída: 12/24 VDC, Conexão: Doze Tipos De Conectores

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 60,56

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Taubaté/SP (30)

**19 - Placa controladora vídeo**

**Descrição Detalhada:** Placa Controladora Vídeo Modelo: Dual Multiview:3x , Características Adicionais: Suporte Para Dual Link Dvi , Padrão Imagem: Vga , Resolução Imagem: 7680 X 4320 DPI, Padrão: Gddr5 , Tamanho Memória: 2 G

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 257,29

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Taubaté/SP (50)

**20 - Placa rede**

**Descrição Detalhada:** Placa Rede Arquitetura: Pci , Alimentação: Da Interface , Conectores: Rj-45 , Velocidade Transferência: 10/100/1000 MB/S, Padrão: Fast Ethernet Ieee 802.2 E 802.3

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 40,76

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Taubaté/SP (50)

**21 - Cabo Rede Computador**

**Descrição Detalhada:** Cabo Rede Computador Aplicação: Conexão De Rede , Categoria: 5e , Padrão Cabeamento: Utp-5e , Comprimento: 305 M, Cor: Azul , Características Adicionais: Awg, Utp Extra , Material Revestimento: Pvc - Cloreto De Polivinila Anti-Chama , Material Condutor: Cobre Nú , Bitola Condutor: 24 AWG, Tipo Condutor: Par Trançado , Tipo Cabo: 4 Pr

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 794,61

**Unidade de Fornecimento:** Caixa 305,00 M

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Taubaté/SP (50)

**22 - Cabo rede computador**

**Descrição Detalhada:** Cabo Rede Computador Aplicação: Conexão De Rede , Categoria: 6 , Padrão Cabeamento: T568-A , Conector: Rj-45 , Comprimento: 1,5 M, Cor: Preta , Material Revestimento: Pvc - Cloreto De Polivinila Anti-Chama , Material Condutor: Cobre Nú , Bitola Condutor: 24 AWG, Tipo Condutor: Trançado 4 Pares , Tipo Cabo: Utp 4 Pares Padrão Tia 568a

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.150,30

**Unidade de Fornecimento:** Caixa 305,00 M

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Taubaté/SP (20)

**23 - Conector cabo par trançado**

**Descrição Detalhada:** Conector Cabo Par Trançado Modelo: Rj45 , Categoria: 5e , Tipo: Macho

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4000

**Quantidade Mínima Cotada:** 4000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 0,78

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Taubaté/SP (4000)

**24 - Conector cabo par trançado**

**Descrição Detalhada:** Conector Cabo Par Trançado Modelo: Rj45 , Categoria: 5e , Tipo: Fêmea , Características Adicionais: Embutir

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 400

**Quantidade Mínima Cotada:** 400

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 12,61

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Taubaté/SP (400)

**25 - Conector cabo par trançado**

**Descrição Detalhada:** Conector Cabo Par Trançado Modelo: Rj45 , Aplicação: Para Cabo Utp , Categoria: 6 , Tipo: Macho , Quantidade Vias: 8

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 500

**Quantidade Mínima Cotada:** 500

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 0,47

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Taubaté/SP (500)

**26 - Conector cabo par trançado**

**Descrição Detalhada:** Conector Cabo Par Trançado Material: Partes Plásticas Termoplástico Alto Impacto Anti-C , Modelo: Rj45 Fêmea , Categoria: 6 , Código De Cor: Marfim , Tipo: Keystone , Normas Técnicas: Ansi/Tia/Eia 568-A , Quantidade Vias: 8 , Quantidade Contatos: 8

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 14,44

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Taubaté/SP (50)

**27 - Isolante térmico**

**Descrição Detalhada:** Isolante Térmico Material: Prata , Aspecto Físico: Pasta , Aplicação: Processador , Características Adicionais: Condutividade Térmica 9.24w/M.°c/Temperatura 0-200 , Formato: Seringa De 5 Gramas

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 100

**Quantidade Mínima Cotada:** 100

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 34,79

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Taubaté/SP (100)

**28 - Conjunto montado cabo de fibra óptica**

**Descrição Detalhada:** Conjunto Montado Cabo De Fibra Óptica Tipo Fibra: Multimodo , Cabeamento: Patch Cord Óptico Duplex , Conector: Sc/Sc , Tipo Cabo Óptico: Polifibras , Diâmetro Núcleo: 50/125 MICROM, Características Adicionais: Conectorizado , Normas Técnicas: Certificação Anatel , Comprimento Nominal: 3

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 40

**Quantidade Mínima Cotada:** 40

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 58,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Taubaté/SP (40)

**29 - Conjunto montado cabo de fibra óptica**

**Descrição Detalhada:** Conjunto Montado Cabo De Fibra Óptica Tipo Fibra: Multimodo , Cabeamento: Patch Cord Óptico Duplex , Conector: Lc/Sc , Tipo Cabo Óptico: Polifibras , Diâmetro Núcleo: 50/125 MICROM, Características Adicionais: Conectorizado , Normas Técnicas: Certificação Anatel , Comprimento Nominal: 3

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 62,91

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Taubaté/SP (20)

**30 - Conjunto montado cabo de fibra óptica**

**Descrição Detalhada:** Conjunto Montado Cabo De Fibra Óptica Tipo Fibra: Multimodo , Cabeamento: Patch Cord Óptico Duplex , Conector: Sc/Sc , Tipo Cabo Óptico: Polifibras , Diâmetro Núcleo: 50/125 MICROM, Características Adicionais: Conectorizado , Normas Técnicas: Certificação Anatel , Comprimento Nominal: 3

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 40

**Quantidade Mínima Cotada:** 40

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 27,63

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Taubaté/SP (40)

**31 - Bateria - computador**

**Descrição Detalhada:** Bateria - Computador Modelo: Cr-2032 , Aplicação: Para Setup (Bios) , Tipo: Lithium , Tensão Alimentação: 3v

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 200

**Quantidade Mínima Cotada:** 200

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2,50

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Taubaté/SP (200)

**32 - Bateria recarregável**

**Descrição Detalhada:** Bateria Recarregável Uso: Nobreak , Duração Carga: 20 H, Tipo: Selada Vrla(Reguladas Por Válvulas) , Tensão Nominal: 12 V, Sistema Eletroquímico: Chumbo-Ácido , Capacidade Nominal: 7 A

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 72,20

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Taubaté/SP (50)

**33 - Bateria recarregável**

**Descrição Detalhada:** Bateria Recarregável Aplicação: No Break , Tipo: Estacionária E Selada , Características Adicionais: Não Exale Gases , Tensão Nominal: 12 V, Sistema Eletroquímico: Chumbo-Ácido , Capacidade Nominal: 18 A

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 508,35

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Taubaté/SP (20)

**34 - Unidade imagem**

**Descrição Detalhada:** Unidade Imagem Referência: Mlt-R116 , Durabilidade: 9.000 Cópias , Cor: Preta , Tipo: Original , Tipo Uso: Impressora Samsung

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 333,57

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Taubaté/SP (20)

**35 - Placa mãe**

**Descrição Detalhada:** Aplicação: Microcomputador, Frequência: 1333 MHZ, Socket: Lga 1155, Tipo: Ddr3, Tipo Portas: Serial E Paralela, Características Adicionais: Com Rede Ethernet Gigabite Integrada, Memória Expansão: 8 GB,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 15

**Quantidade Mínima Cotada:** 15

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 351,77

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Taubaté/SP (15)

**36 - Placa mãe**

**Descrição Detalhada:** Placa Mãe Componentes: Lga1150, 4dim Ddr3, 1xp Cie (X16), 3xpcie (X1) , Aplicação: Microcomputador , Frequência: 1600 MHZ, Slots: 3 Dimm Ddr3, 1 Pcie (16x), 1 Pcie (1x) , Barramento: 1600 MHZ, Tipo Portas: 10 Usb, Ps/2, Vga, Display Port , Padrão: Atx , Tipo Conectores: Cpu Fan/Chassis Fan/Frontpanel/Sata/Audio Frontal/ , Memória Expansão: 32 GB, Fonte Alimentação: 240w Atx

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 15

**Quantidade Mínima Cotada:** 15

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 430,93

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Taubaté/SP (15)

**37 - Disco magnético**

**Descrição Detalhada:** Memória: 480 GB, Velocidade Transferência: 6.0 GB/S, Modelo: Ssd, Tipo: Rígido,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 62

**Quantidade Mínima Cotada:** 62

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 360,88

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Taubaté/SP (62)

**38 - Placa Mãe**

**Descrição Detalhada:** Componentes: Chipset: Intel B560 Express, Aplicação: Microcomputador, Tipo Portas: 1x Porta D-Sub, 1x Porta Hdmi, 4x Porta Usb 3.2 Ge, Memória Expansão: 64 GB, Tipo: Lga 1200, Slots: 1x Pci Express X16 Slot, 1x Pci Express X1 Slots, Memória Ram: 2 X Dimm, Padrão: Ddr4 Dual Channel Memory Arc Hitecture, Socket: M Key, Type 2260/2280 Pcie 4.0 X4/X2 Ssd Support,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 62

**Quantidade Mínima Cotada:** 62

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 671,87

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Taubaté/SP (62)

**39 - Monitor computador**

**Descrição Detalhada:** Monitor Computador Ajuste: Ajuste De Rotação, Altura E Inclinação Do Display , Formato Tela: Widescreen , Tipo De Tela: Led , Garantia On Site: 12 MESES, Interatividade Da Tela: Sem Interatividade , Qualidade De Imagem: Full Hd , Alimentação: Bivolt , Tamanho Tela: Até 22 PO

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 37

**Quantidade Mínima Cotada:** 37

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 816,18

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Taubaté/SP (37)